

CRISX683

IT Deviatore da incasso a 2 uscite a parete, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, runde Abdeckplatte aus Metall mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, plaque ronde en métal, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, round metal plate, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas de pared, placa de metal redonda, dotado de cuerpo empotrado

CRISX683

28 brushed stainless steel AISI

CRISX686

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRISX686


28 brushed stainless steel AISI

CRISX689


IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRISX689

28 brushed stainless steel AISI


AISI 316 L**CRISX683****CRISX683**

CRICR20974Q00

CRISX686**CRICS535**

p. 680

CRICR24272Q00

CRISX689**CRICS535**

p. 680

CRICR24272Q00

CRIAC827

CRIPR15268Q

AISI 316 L**CRISX102**

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas

**CRISX102**


28 brushed stainless steel AISI

CRISX103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRISX121**CRISX121**

28 brushed stainless steel AISI

CRISX102/CRISX103**CRICS100**

p. 679

CRICS101


p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

**CRICS100**

2pcs CRICR24272Q00

CRISX123

IT Miscelatore monocomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 305 mm a pavimento, piattino in cemento su supporto girevole, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, entrambe a miscelazione indipendente, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 3-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslaufflänge 305 mm bodenstehend, drehbarer Zementablage, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, beide mit separater Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, bec déverseur longueur 305 mm sur pied, plateau en ciment sur support pivotant, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME*****, tous deux avec réglage indépendant, avec corps d'encastrement
EN Inspectable single-control deck-mounted 3-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 305 mm long floor mounting spout, concrete dish on swivel support, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, both with independent mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para borde bañera, 3 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 305 mm de suelo, plato de cemento sobre soporte giratorio, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, ambos con mezcla independiente, dotado de cuerpo empotrado

CRISX123


28 brushed stainless steel AISI

CRISX131

IT Set esterno monocomando vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 305 mm a pavimento, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 305 mm bodenstehend, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire 3 trous, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 305 mm sur pied, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted 3-hole bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, floor-standing spout length 305 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 305 mm de suelo, plato de cemento sobre soporte giratorio, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRISX131

28 brushed stainless steel AISI

AISI 316 L**CRISX123****CRISX123**

9 1/2 min (3 bar)
2pcs CRICR24272Q00

AISI 316 L**CRISX133****CRISX133**

28 brushed stainless steel AISI


IT Set esterno monocomando vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 305 mm a pavimento, piattino in cemento su supporto girevole, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)

DE 3-Loch Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 305 mm bodenstehend, drehbarer Zementablage, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)

FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire 3 trous, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 305 mm sur pied, plateau en ciment sur support pivotant, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)

EN External single-control wall-mounted 3-hole bathtub set, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, floor-standing spout length 305 mm, concrete dish on swivel support, extractable anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)

ES Kit exterior monomando para bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 305 mm de suelo, plato de cemento sobre soporte giratorio, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

CRISX133

9 1/2 min (3 bar)

CRICS100
p. 679

CRICS101
p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRISX124


IT Miscelatore monocomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 157 mm, doccetta anticalcare estraibile e FOLLOW ME *****, entrambe a miscelazione indipendente, completo di parte incasso

DE Zur Reinigung demontierbarer 4-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, Auslaufflänge 157 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, FOLLOW ME*****, beide mit separater Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mitigeur monocommande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, bec déverseur longueur 157 mm, douchette anticalcaire extractible et FOLLOW ME*****, tous deux avec réglage indépendant, avec corps d'encastrement

EN Inspectable single-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, spout length 157 mm, extractable anti-scale hand shower and FOLLOW ME*****, both with independent mixing, complete with recessed part

ES Mezclador monomando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 157 mm, ducha de mano antical extraíble y FOLLOW ME*****, ambos con mezcla independiente, dotado de cuerpo empotrado

CRISX124

9 1/2 min (3 bar)


2pcs CRICR24272Q00

CRISX120

- IT** Miscelatore monocomando bordo vasca 3 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare estraibile a miscelazione meccanica indipendente e FOLLOW ME *****, tropopieno con funzione di riempimento, completo di parte incasso
- DE** Zur Reinigung demontierbarer 3-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System und separater mechanischer Mischung und FOLLOW ME*****, Überlaufgarnitur mit Füllfunktion, inkl. Unterputz-Einbaukörper
- FR** Mitigeur monocommande bord baignoire 3 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, douchette anticalcaire extractible à réglage mécanique indépendant et FOLLOW ME *****, trop-plein avec fonction de remplissage, avec corps d'encastrement
- EN** Inspectable single-control deck-mounted 3-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent mechanical mixing and FOLLOW ME*****, overflow with filling function, complete with recessed part
- ES** Mezclador monomando para borde bañera, 3 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, ducha de mano antical extraíble de mezcla mecánica independiente y FOLLOW ME*****, rebosadero con función de llenado, dotado de cuerpo empotrado

CRISX120


28 brushed stainless steel AISI

AISI 316 L **CRISX120****CRISX132**

- IT** Miscelatore monocomando bordo vasca monoforo da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica
- DE** Zur Reinigung demontierbarer 1-Loch Wannenrand-Einhandmischer, mit mechanischer Mischung
- FR** Mitigeur monocommande bord baignoire monotrou sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique
- EN** Inspectable single-control deck-mounted single-hole bath edge mixer, with mechanical mixing
- ES** Mezclador monomando para borde bañera, 1 orificio, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica

CRISX132

28 brushed stainless steel AISI


CRISX132**AISI 316 L** **CRISX120**

- Per completare la proposta doccia con design coordinato, usa il codice CRIPD77428
- Um den Vorschlag mit dem passenden Design zu vervollständigen, verwenden Sie den Kode CRIPD77428
- Pour compléter notre proposition pour la douche avec design assorti, utilisez le code CRIPD77428



Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:

- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 436
- Accessori Inox Collection pag. 408



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:

- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 436
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 408



- To complete the offer of your design coordinated shower solution, please use the code CRIPD77428
- Para completar la propuesta ducha con un diseño coordinado, utilizar el código CRIPD77428

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:

- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 436
- Accessories Inox Collection page 408

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:

- Complementos para ducha/baño/lavabo pág. 436
- Accesos Inox Collection pág. 408

Inox Collection
Unix

CRISTINA Design Lab



AISI 316 L[®]

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



CRIUX220

REGULAR



- IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUX223

REGULAR PLUS



- IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular Plus monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular Plus, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular Plus monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Regular Plus single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Regular Plus, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUX227



MEDIUM



- IT Miscelatore monocomando Lavabo Medium monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Medium, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Medium monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Medium single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Medium, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

AISI 316 L**CRIUX220**

TALL

**CRIUX220**



28 brushed stainless steel AISI

AISI 316 L**CRIUX222**

TALL



- IT Miscelatore monocomando Lavabo Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Tall, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Tall monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Tall single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para lavabo Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

CRIUX222**CRIUX222**


28 brushed stainless steel AISI

CRIUX256

REGULAR



- IT Set esterno monocomando Lavabo Regular a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 185 mm, da completarsi con parte incasso CRICS200 (comando a destra), CRICS201 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Waschtisch-Wandeinhandmischer Regular, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS200 (rechte Kartusche) CRICS201 (linke Kartusche)

CRIUX256

- FR Groupe extérieur monocommande mural de Lavabo Regular, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS200 (commande à droite) CRICS201 (commande à gauche)
EN Regular external single-control wall-mounted washbasin set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, for completion with recessed part CRICS200 (control on the right) CRICS201 (control on the left)

- ES Kit exterior monomando para lavabo Regular, de pared, placa de acero inoxidble, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS200 (mando a la derecha) o CRICS201 (mando a la izquierda)

CRICS200
p. 678CRICS201
p. 678


CRICR24272Q00

CRIUX320

IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica

**CRIUX320**

28 brushed stainless steel AISI

AISI 316 L**CRIUX320**

5,6 l/min (3 bar)

CRICR24289Q00

CRIUX602


IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas

**CRIUX602**

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX603

28 brushed stainless steel AISI

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas**AISI 316 L****CRIUX686****CRIUX686**


IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

**CRIUX686**

28 brushed stainless steel AISI

**CRICS535**
p. 680**CRIUX689****CRIUX689**

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en acier inox, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, avec corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, stainless steel plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535

ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

**CRIUX689**

28 brushed stainless steel AISI

**CRICS535**
p. 680

CRICR24272Q00



CRIAC827



CRIPR15268Q

CRIUX102

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



FINO AD
ESCUENTO
SCORTE
WHILE STOCKS
LAST

CRIUX103

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas


CRIUX102

28 brushed stainless steel AISI

CRIUX103

28 brushed stainless steel AISI

- IT Set esterno monocomando vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione meccanica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 185 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, da completarsi con parte incasso CRICS100 (comando a destra), CRICS101 (comando a sinistra)
DE Fertigmontageset Wannen-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit mechanischer Mischung, Auslauflänge 185 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS100 (rechte Kartusche) CRICS101 (linke Kartusche)
FR Groupe extérieur monocommande mural de baignoire, plaque en acier inox, réglage mécanique, bec déverseur longueur 185 mm, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS100 (commandes à droite) CRICS101 (commandes à gauche)
EN External single-control wall-mounted bathtub set, stainless steel plate, with mechanical mixing, spout length 185 mm, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, for completion with recessed part CRICS100 (controls on the right) CRICS101 (controls on the left)
ES Kit exterior monomando para bañera, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 185 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, a completar con cuerpo empotrado CRICS100 (mandos a la derecha) o CRICS101 (mandos a la izquierda)

AISI 316 L**CRIUX102/CRIUX103**

9 l/min (3 bar)

CRICS100
p. 679

CRICS101
p. 679

CRICR24272Q00

CRICR21796Q00

CRICR24272Q00

CRICR14410Q00

AISI 316 L

Per completare la formulazione della vostra offerta, vi invitiamo a consultare i capitoli:

- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 436
- Accessori Inox Collection pag. 408

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:

- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 436
- Accessories Inox Collection page 408



Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:

- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 436
- Vervollständigungen Inox Collection Seite 408

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:

- Complementos para ducha/bañera/lavabo págs. 436
- Accesorios Inox Collection págs. 408



Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :

- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 436
- Accessoires Inox Collection page 408

Inox Collection

Accessori

Accessories

CRISTINA Design Lab




CRIAX005 new



IT Mensola per doccia
DE Wandseifenschale
FR Porte-savon mural
EN Wall-mounted soap holder
ES Jabonera de pared

CRIAX005
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX005




CRIAX225



IT Porta salviette interasse 250 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 250 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 250 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 250 mm
ES Toallero de pared de 250 mm

CRIAX225
28 brushed stainless steel AISI

CRIAX225




CRIAX230



IT Porta salviette interasse 260 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 260 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 260 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 260 mm
ES Toallero de pared de 260 mm

CRIAX230
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX230




CRIAX245



IT Porta salviette interasse 410 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 410 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 410 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 410 mm
ES Toallero de pared de 410 mm

CRIAX245
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX245




CRIAX260



IT Porta salviette interasse 560 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 560 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 560 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 560 mm
ES Toallero de pared de 560 mm

CRIAX260
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX260




CRIAX201



IT Appendino a parete
DE Kleiderhaken für Wandmontage
FR Patère murale
EN Wall-mounted hook
ES Percha de pared

CRIAX201
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX201




CRIAX001



IT Porta bicchieri a parete con bicchiere in materiale termoplastico
DE Wand-Glashalter mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-gobelet mural avec gobelet en matière thermoplastique
EN Wall-mounted cup holder with cup made of thermoplastic material
ES Portavasos de pared con vaso de material termoplástico

CRIAX001
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX001




CRIAX011



IT Porta spazzolini tondo a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Wand-Zahnburstenhalter mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond mural avec gobelet amovible en matière thermoplastique
EN Round wall-mounted toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAX011
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX011




CRIAX002



IT Porta sapone a parete con piattino in polietilene
DE Wand-Seifenhalter mit Polyethylenschale
FR Porte-savon mural en polyéthylène
EN Wall-mounted soap dish with polyethylene dish
ES Jabonera de pared con plato de polietileno

CRIAX002
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX002



CRIAX012




IT Dispenser a parete
DE Wand-Seifenspender
FR Distributeur mural
EN Wall-mounted dispenser
ES Dispensador de pared

CRIAX012

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX012



CRIAX004




IT Porta spazzolini tondo da piano in materiale termoplastico
DE Runder Zahnbürstenhalter in Standausführung aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond à poser en matériau thermoplastique
EN Round deck-mounted thermoplastic toothbrush holder
ES Portacepillos redondo de repisa de material termoplástico

CRIAX004

24 white mat

CRIAX004



CRIAX021




IT Porta spazzolini tondo da piano con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Runder Zahnbürstenhalter in Standausführung mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosses à dents rond à poser avec gobelet amovible en matériau thermoplastique
EN Round toothbrush holder with removable cup made of thermoplastic material
ES Portacepillos redondo de repisa con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAX021

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX021



CRIAX022




IT Dispenser da piano
DE Stand-Seifenspender
FR Distributeur à poser
EN Dispenser
ES Dispensador de repisa

CRIAX022

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX022



CRIAX003




IT Porta sapone da piano in polietilene
DE Stand-Seifenhalter aus Polyethylen
FR Porte-savon à poser en polyéthylène
EN Polyethylene soap dish
ES Jabonera de repisa de polietileno

CRIAX003

24 white mat

CRIAX003




CRIAX040



IT Maniglione interasse 250 mm a parete
DE Haltegriff für Wandmontage Achsabstand 250 mm
FR Poignée murale entraxe 250 mm
EN Wall-mounted large rail spacing 250 mm
ES Asa de pared de 250 mm

CRIAX040




CRIAX040
28 brushed stainless steel AISI

CRIAX290



IT Porta rotolo a parete
DE Papierrollenhalter für Wandmontage
FR Porte-papier toilette mural
EN Wall-mounted roll holder
ES Portarrollos de pared

CRIAX290




CRIAX290
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX030



IT Porta rotolo di scorta a parete
DE Runder Reserve-Papierrollenhalter für Wandmontage
FR Porte-réserve papier toilette mural
EN Wall-mounted spare roll holder
ES Portarrollos de reserva de pared

CRIAX030




CRIAX030
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX050



IT Porta scopino tondo a pavimento con bicchiere in materiale termoplastico
DE Runde Toilettenbürsten-Garnitur in Standausführung mit Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette rond sur pied avec vase en matériau thermoplastique
EN Round floor-standing toilet brush holder with drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero redondo de suelo con vaso de material termoplástico

CRIAX050




CRIAX050
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX051



IT Porta scopino tondo a parete con bicchiere in materiale termoplastico
DE Runde Wand-Toilettenbürsten-Garnitur mit Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette rond mural avec vase en matériau thermoplastique
EN Round wall-mounted toilet brush holder with drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero redondo de pared con vaso de material termoplástico

CRIAX051



CRIAX051
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

Semplifica la scelta:

le nostre opzioni doccia per te

Simplify your choice:

our shower options for you



AISI 316 L[®]

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971






CRIPD382_28
CRIPD612_28

CRIXX613_28
CRIAX021_28

CRIAX022_28



CRIPD348_28
CRISX602_28

CRIAX230_28

Inox Collection

Miscelatori termostatici

Thermostatic Mixers




AISI 316 L®

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers


CRIXX612



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comandi per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS612
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, Griff für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS612
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage thermostatique à poignée ronde, commandes pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS612
EN External wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with thermostatic mixing with round handle, controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS612
ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla termostática con maneta redonda, mandos para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS612

CRIXX612


28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass



CRICS612
p. 681

AISI 316 L


CRIXX613



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comandi per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS613
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Edelstahl, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, Griff für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS613
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en acier inox, réglage thermostatique à poignée ronde, commandes pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS613
EN External wall-mounted shower/bathtub set, stainless steel plate, with thermostatic mixing with round handle, controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS613
ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de acero inoxidable, con mezcla termostática con maneta redonda, mandos para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS613

CRIXX613

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass



CRICS613
p. 681

AISI 316 L

CRIXX751




- IT Set esterno doccia a parete, piastra in acciaio inox stondato, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte Edelstahl, mit thermostatischer Mischung und 1-Weg-Absperventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

- FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en acier inox, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

- EN External wall-mounted shower set, curved stainless steel plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXX751



CRICS800
p. 680

CRICR16901Q00

CRIXX752


- IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox stondato, con miscelazione termostatica, deviatore, da completarsi con parte incasso CRICS800
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, mit thermostatischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

- FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en acier inox, réglage thermostatique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved stainless steel plate, with thermostatic mixing, for completion with recessed part CRICS800
ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, con mezcla termostática, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXX752/CRIXX753



CRICS800
p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIXX753

- IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

- IT consultare la pagina 2 - * siehe Seite 2 - * consultez la page 2 - * see page 2 - * consultar la pagina 2

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXX700




- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in acciaio inox tonda, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque ronde en acier inox, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, round stainless steel plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
 ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de acero inoxidable redonda, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700
 Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con CRIXX710, CRIXX720, CRIXX730

CRIXX700

28 brushed stainless steel AISI

AISI 316 L

CRIXX700



CRICS700
p. 682

CRIXX710




- IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in acciaio inox tonda, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
 DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
 FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
 EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
 ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de acero inoxidable redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXX710

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX710



CRICS710
p. 682
 CRICS750
p. 682

CRIXX720




- IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in acciaio inox tonda, da completarsi con parte incasso CRICS770
 DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
 FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
 EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
 ES Kit exterior válvula de paso 2 salidas de pared, placa de acero inoxidable redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX720

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX720



CRICS770
p. 683

CRIXX730




- IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in acciaio inox tonda, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
 DE Fertigmontageset 3-Wege-Absperrventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
 FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 3 sorties, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
 EN External wall-mounted 3-outlet stop valve set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS770
 ES Kit exterior válvula de paso 3 salidas de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXX730

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX730



CRICS770
p. 683
 CRICR15441Q00

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
 DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
 FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
 EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
 ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente

DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
 FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
 EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
 ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente

FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
 EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
 ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente

ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente

Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinations possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

- IT 1 uscita
 DE 1 Verbraucher
 FR 1 sortie
 EN 1 outlet
 ES 1 salida

CRIXX710
+
CRIXX700

CRICS701 -

- IT 2 uscite
 DE 2 Verbrauchern
 FR 2 sorties
 EN 2 outlets
 ES 2 salidas

CRIXX710
+
CRIXX710
+
CRIXX700

CRICS702 -

- IT 3 uscite
 DE 3 Verbrauchern
 FR 3 sorties
 EN 3 outlets
 ES 3 salidas

CRIXX710
+
CRIXX710
+
CRIXX700

CRICS703 - 1.146,60

- IT 4 uscite
 DE 4 Verbrauchern
 FR 4 sorties
 EN 4 outlets
 ES 4 salidas

CRIXX710
+
CRIXX710
+
CRIXX710
+
CRIXX700

CRICS704 - € 1.358,40

Miscelatori termostatici



Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXX833




- IT Set esterno body-jet a parete, piastra in acciaio inox tonda, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)
 DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, runde Abdeckplatte aus Edelstahl, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
 FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque ronde en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
 EN External wall-mounted body-jet set, round stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
 ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de acero inoxidable redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXX833

28 brushed stainless steel AISI

AISI 316 L

CRIXX833



CRICS705
p. 685



CRICS707
p. 686



CRICS706
p. 686

CRIXX633




- IT Set esterno body-jet a parete, piastra in acciaio inox stondata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)
 DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, abgerundete Abdeckplatte aus Edelstahl, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
 FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque angles arrondis en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
 EN External wall-mounted body-jet set, curved stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
 ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de acero inoxidable redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXX633

28 brushed stainless steel AISI

CRIXX633



CRICS705
p. 685



CRICS707
p. 686



CRICS706
p. 686

CRIXX533




- IT Set esterno body-jet a parete, piastra in acciaio inox quadrata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)
 DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, quadratische Abdeckplatte aus Edelstahl, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
 FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque carrée en acier inox, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
 EN External wall-mounted body-jet set, square stainless steel plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
 ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de acero inoxidable cuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXX533

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIXX533



CRICS705
p. 685



CRICS707
p. 686



CRICS706
p. 686

AISI 316 L

Miscelatori termostatici

Inox Collection

Soffioni con illuminazione

Showerheads with lighting



AISI 316 L[®]

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



Soffioni con illuminazione Showerheads with lighting

CRIPD330



IT Soffione anticalcare 2 getti quadrato a soffitto 358 mm x 350 mm, getto pioggia e getto cascata, illuminazione a LED, monocolor bianca, pulsantiera a parete, con cavo elettrico, completo di parte incasso
DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 358 mm x 350 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, LED-Beleuchtung, einfarbig weiß, Bedienteil für Wandmontage, Elektrokabel, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 358 mm x 350 mm, jet pluie et jet cascade, éclairage à LED, unicore blanche, clavier mural, avec câble électrique, avec corps d'encastrement
EN 2-jet anti-scale rain-effect showerhead, square 358 mm x 350 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, LED lighting, white monochrome, wall-mounted keypad, with electric cable, complete with recessed part
ES Rocador antical 2 chorros cuadrado de techo 358 mm x 350 mm, chorro lluvia y chorro cascada, iluminación de led, monocolor blanco, botonera de pared, con cable eléctrico, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD330
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD331




IT Soffione anticalcare 4 getti quadrato a soffitto 358 mm x 350 mm, getto pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, illuminazione a LED, monocolor bianca, pulsantiera a parete, con cavo elettrico, completo di parte incasso
DE Quadratische 4-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 358 mm x 350 mm, Regen-, Wasserfall- und belüftete Seitendüschen, intensiver Zentralstrahl, LED-Beleuchtung, einfarbig weiß, Bedienteil für Wandmontage, Elektrokabel, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 4 jets 358 mm x 350 mm, jet pluie, jet cascade jets latéraux ventilés, jet central intense, éclairage à LED, unicore blanche, clavier mural, avec câble électrique, avec corps d'encastrement
EN 4-jet anti-scale rain-effect showerhead, square 358 mm x 350 mm, rain effect jet, waterfall effect, ventilated side jets, intense central jet, LED lighting, white monochrome, wall-mounted keypad, with electric cable, complete with recessed part
ES Rocador antical 4 chorros cuadrado de techo 358 mm x 350 mm, chorro lluvia, chorro cascada, Chorro laterales ventilados, chorro central intenso, iluminación de led, monocolor blanco, botonera de pared, con cable eléctrico, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD331
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

AISI 316 L

CRIPD330



AISI 316 L


CRIPD335



IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete 552 mm x 360 mm, getto pioggia e getto cascata, illuminazione a LED, monocolor bianca, pulsantiera a parete, con cavo elettrico, completo di parte incasso
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 552 mm x 360 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, LED-Beleuchtung, einfarbig weiß, Bedienteil für Wandmontage, Elektrokabel, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 552 mm x 360 mm, jet pluie et jet cascade, éclairage à LED, unicore blanche, clavier mural, avec câble électrique, avec corps d'encastrement
EN 2-jet anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 552 mm x 360 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, LED lighting, white monochrome, wall-mounted keypad, with electric cable, complete with recessed part
ES Rocador antical 2 chorros rectangular de pared 552 mm x 360 mm, chorro lluvia y chorro cascada, iluminación de led, monocolor blanco, botonera de pared, con cable eléctrico, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD335
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD335




CRIPD340



IT Soffione anticalcare tondo a soffitto Ø 200 mm, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond Ø200 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, round Ø200 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
ES Rocador antical redondo de techo Ø 200 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD340




CRIPD341




IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto 200 mm x 200 mm, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 200 mm x 200 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 200 mm x 200 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 200 mm x 200 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
ES Rocador antical cuadrado de techo 200 mm x 200 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD341



Soffioni con illuminazione Showerheads with lighting


CRIPD342



IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto 370 mm x 370 mm, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
 DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 370 mm x 370 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
 FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 370 mm x 370 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
 EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 370 mm x 370 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
 ES Rociador antical cuadrado de techo 370 mm x 370 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

AISI 316 L

CRIPD342



CRIPD342


28 brushed stainless steel AISI

CRIPD343



IT Soffione anticalcare rettangolare a soffitto 570 mm x 370 mm, getto pioggia e getto cascata, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
 DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System 570 mm x 370 mm für Deckenmontage, mit Regen- und Wasserfall-Funktion, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
 FR Douche de tête rectangulaire anticalcaire de plafond 570 mm x 370 mm, jet pluie et jet cascade, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
 EN Ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 570 mm x 370 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
 ES Rociador antical rectangular de techo 570 mm x 370 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD343



CRIPD343


28 brushed stainless steel AISI

CRIPD344



IT Soffione anticalcare tondo a soffitto Ø 420 mm, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
 DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø420 mm, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
 FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond Ø420 mm, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
 EN Ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, round Ø420 mm, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
 ES Rociador antical redondo de techo Ø 420 mm, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD344



CRIPD344

28 brushed stainless steel AISI


AISI 316 L

CRIPD345



IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto 430 mm x 430 mm, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
 DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 430 mm x 430 mm, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
 FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 430 mm x 430 mm, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
 EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 430 mm x 430 mm, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
 ES Rociador antical cuadrado de techo 430 mm x 430 mm, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD345



CRIPD345


28 brushed stainless steel AISI

CRIPD390



IT Soffione anticalcare 3 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, illuminazione a LED a 11 programmi, completo di parte incasso
 DE Quadratische 3-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen-, Wasserfall- und Sprühnebel-Funktion, LED-Beleuchtung mit 11 Programmen, inkl. Unterputz-Einbaukörper
 FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 3 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie, jet cascade et jet nébulisé, éclairage à LED avec 11 programmes, avec corps d'encastrement
 EN 3-jet anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet, waterfall effect jet and mist jet, LED lighting with 11 programs, complete with recessed part
 ES Rociador antical 3 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia, chorro cascada y chorro nebulizado, iluminación de led con 11 programas, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD390



CRIPD390

28 brushed stainless steel AISI

Inox Collection

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

Completions for Shower/Bathtub/Washbasin



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin


CRIPD348



IT Soffione anticalcare intergrato nel braccio doccia a parete. Diametro 28 mm. Getto pioggia. Lunghezza 350 mm
 DE Kopfbrause mit Antikalk-System mit Wandbrausearm. Durchmesser 28 mm. Regen-Funktion. Länge 350 mm
 FR Douche de tête anticalcaire intégrée dans le bras de douche mural. Diamètre 28 mm. Jet pluie. Longueur 350 mm
 EN Anti-scale rain effect showerhead integrated into the wall-mounted shower arm. Diameter 28 mm. Rain effect jet. Length 350 mm
 ES Rociador antical integrado en el brazo de ducha de pared. Diámetro 28 mm. Chorro lluvia. Longitud 350 mm

CRIPD348
 28 brushed stainless steel AISI 34I PVD brushed rose gold 75I PVD brushed black chrome 96I PVD brushed gold brass

CRIPD348




CRIPD346



IT Soffione anticalcare tondo a parete Ø 100 mm, braccio estensibile
 DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø100 mm für Wandmontage, mit ausfahrbarem Arm
 FR Douche de tête murale ronde anticalcaire Ø100 mm, bras extensible
 EN Wall-mounted anti-scale showerhead, round Ø100 mm, extendible shower arm
 ES Rociador antical redondo de pared Ø 100 mm, brazo extensible

CRIPD346
 28 brushed stainless steel AISI

CRIPD346




CRIAC680 new



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 205 mm, da completarsi con braccio doccia
 DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø205 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
 FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL *** Ø205 mm, à compléter avec un bras de douche
 EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø205 mm, for completion with shower arm
 ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 205 mm, a completar con brazo de ducha

CRIAC680
 28 brushed stainless steel AISI

CRIAC680




CRIPD001



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
 DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
 FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
 EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
 ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD001
 28 brushed stainless steel AISI

CRIPD001



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo


CRIPD953



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
 DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
 FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
 EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
 ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD953
 34I PVD brushed rose gold 75I PVD brushed black chrome 96I PVD brushed gold brass

CRIPD953




CRIPD002




IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, da completarsi con braccio doccia
 DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
 FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø400 mm, à compléter avec un bras de douche
 EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø400 mm, for completion with shower arm
 ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD002
 28 brushed stainless steel AISI

CRIPD002




CRIPD963



IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
 DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
 FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
 EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
 ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD963
 34I PVD brushed rose gold 75I PVD brushed black chrome 96I PVD brushed gold brass

CRIPD963




CRIPD005



IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
 DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
 FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
 EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
 ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD005
 28 brushed stainless steel AISI

CRIPD005



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin


CRIPD006



IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 400 mm x 400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD006
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD006




CRIPD009



IT Soffione anticalcare rettangolare SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical rectangular SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD009
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD009




CRIPD010



IT Soffione anticalcare ovale SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Ovale Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ovale anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, oval 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical ovalado SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD010
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD010




CRIPD360



IT Soffione anticalcare tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 340 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD360
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD360



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo


CRIPD361



IT Soffione anticalcare tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 440 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD361
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD361




CRIPD362




IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 340 mm 340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 340 mm x 340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD362
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD362




CRIPD363



IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 440 mm 440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 440 mm x 440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD363
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD363




CRIPD416



IT Braccio doccia lunghezza 100 mm a soffitto, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 100 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 100 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 100 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 100 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD416
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD416



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin

CRIPD567




IT Braccio doccia lunghezza 302 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 302 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 302 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 302 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 302 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD567

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD567



CRIPD573




IT Braccio doccia lunghezza 350 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 350 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 350 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 350 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 350 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD573

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD573



CRIPD384

REGULAR




IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete Regular 537 mm x 192 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Regular mit Antikalk-System für Wandmontage 537 mm x 192 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Regular 537 mm x 192 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN Regular 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 537 mm x 192 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Regular 537 mm x 192 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD384

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD384



CRIPD382

LARGE




IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete Large 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Large mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Large 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN Large 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Large 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD382

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD382



CRIPD386




IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete 593 mm x 310 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 593 mm x 310 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 593 mm x 310 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 593 mm x 310 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 593 mm x 310 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD386

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD386




CRIPD383



IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD383



CRIPD383


28 brushed stainless steel AISI

CRIPD380



IT Soffione anticalcare 3 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, con sistema di fissaggio
DE Quadratische 3-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen-, Wasserfall- und Sprühnebel-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 3 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie, jet cascade et jet nébulisé, avec système de fixation
EN 3-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet, waterfall effect jet and mist jet, with mounting system
ES Rociador antical 3 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia, chorro cascada y chorro nebulizado, con sistema de fijación

CRIPD380




CRIPD385



IT Soffione anticalcare 2 getti quadrato a soffitto 380 mm x 380 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 380 mm x 380 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 380 mm x 380 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 380 mm x 380 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 380 mm x 380 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijación

CRIPD385




CRIPD381



IT Soffione anticalcare 2 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijación

CRIPD381



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin

CRIBD321




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 140 mm, effetto "cascata"
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslaufänge 140 mm, mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 140 mm, effet « cascade »
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 140 mm, "waterfall" effect
ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 140 mm, salida en cascada

CRIBD321

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIBD321



CRIBD320




IT Bocca a parete, attacco da 1/2", effetto "cascata", erogazione filo muro, completo di parte incasso
DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", mit Wasserfall Funktion, Wanddünger Auslauf, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", effet « cascade », jet plat, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, "waterfall" effect, spout flush with wall, complete with recessed part
ES Caño de pared, conexión de 1/2", salida en cascada, suministro a ras de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRIBD320

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIBD320



CRIPD602




IT Deviatore a 2 uscite a parete, completo di parte incasso
DE 2-Wege-Wandumsteller, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Inverseur mural 2 sorties, avec corps d'encastrement
EN Wall-mounted 2-outlet diverter, complete with recessed part
ES Inversor de 2 salidas, de pared, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD602

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD602



CRICR20974Q00

CRIPD115




IT Doccetta anticalcare in metallo cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire cylindrique en métal
EN Cylindrical metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de metal cilíndrica

CRIPD115

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD115




Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

CRIPD550



IT Flessibile long life ****, lunghezza 1000 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1000 mm, konischer Anschluss 1/2" für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1000 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1000 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fitting
ES Flexo Long Life ****, longitud 1000 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD550



CRIPD550


28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD051



IT Flessibile long life ****, lunghezza 1500 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1500 mm, konischer Anschluss 1/2" für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1500 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1500 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fitting
ES Flexo Long Life ****, longitud 1500 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD051



CRIPD051


28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD172



IT Asta saliscendi, interasse 950 mm, supporto scorrevole
DE Brausestange, Achsabstand 950 mm, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 950 mm, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 950 mm, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 950 mm, soporte deslizante

CRIPD172



CRIPD172

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin

CRIPD174




IT Set doccia saliscendi, interasse 950 mm, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 950 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 950 mm, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 950 mm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 950 mm, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD174

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD174



CRIPD175




IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, presa d'acqua, supporto scorrevole
DE Brausestange Achsabstand, 1000 mm, Wandanschlussbogen, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 1000 mm, prise d'eau, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 1000 mm, water outlet, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, toma de agua, soporte deslizante

CRIPD175

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD175



CRIPD177




IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, ABS swivel anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD177

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD177



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

CRIPD173




IT Set doccia saliscendi, interasse 800 mm, doccetta anticalcare in ABS, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Montageset Brausestange, Achsabstand 800 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 800 mm, douchette anticalcaire en ABS, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 800 mm, ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 800 mm, ducha de mano antical de ABS, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD173

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD173



CRIPD610




IT Supporto per doccetta a parete, doccetta anticalcare, presa d'acqua Ø 65 mm, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage für Handbrause, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Ø65 mm, Brauseschlauch Long Life ****

FR Support mural fixe pour douchette, douchette anticalcaire, prise d'eau Ø65 mm, flexible long life****
EN Fixed support for wall-mounted hand shower, anti-scale hand shower, Ø65 mm water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo para ducha de mano de pared, ducha de mano antical, toma de agua Ø 65 mm, flexo Long Life****

CRIPD610

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD610



CRIPD611




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone quadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD611

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD611





CRIPD612




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone quadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life**** Da abbinare a THERMO TWIST
 DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, mit THERMO TWIST zu kombinieren
 FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****, à associer à THERMO TWIST
 EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****, for use in conjunction with THERMO TWIST
 ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****, a combinar con THERMO TWIST

CRIPD612

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD612



CRIPD654




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stondato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
 DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
 FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
 EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
 ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****
 Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con CRIXT500, CRIXT510, CRIXT520, CRIXT530

CRIPD654

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD654



CRIPD440




IT Supporto, rosone stondato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
 DE Halter für Wandmontage, abgerundete Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
 FR Support fixe, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
 EN Fixed support, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose ****
 ES Soporte fijo, florón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD440

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD440



CRIPD439




IT Supporto, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
 DE Halter für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
 FR Support fixe, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
 EN Fixed support, round rosette, anti-scale mini showerhead, water outlet, long-life hose ***
 ES Soporte fijo, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD439

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD439



CRIPD656




IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
 DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
 FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
 EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
 ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****
 Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con CRIXT600, CRIXT610, CRIXT620, CRIXT630

CRIPD656

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD656



CRIPD629




IT Supporto, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
 DE Halter für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
 FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm à jet réglable, prise d'eau, flexible long life****
 EN Fixed support, round rosette, anti-scale mini showerhead, water outlet, long-life hose ***
 ES Soporte fijo, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life***

CRIPD629

28 brushed stainless steel AISI

CRIPD629



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin

CRIPD650



IT Supporto, rosone tondo, doccetta anticalcare, flessibile long life****
DE Halter für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace angles arrondis, douche anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****, à associer aux références CRIXT600, CRIXT610, CRIXT620
EN Fixed support, round rosette, anti-scale mini showerhead, long-life hose ****
ES Soporte fijo, florón redondo, ducha de mano antical, flexo Long Life****

CRIPD650
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD449



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo
DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette
FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde
EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette
ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo

CRIPD449
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD463



IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra tonda
DE Wandanschlussbogen 1/2", runde Abdeckplatte
FR Prise d'eau murale de 1/2", plaque ronde
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, round plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa redonda

CRIPD463
28 brushed stainless steel AISI


CRIPD774 new



IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Halterung mit rundem Querschnitt für Wand-Handbrause, runde Rosette, Wasseranschluss
FR Support à section ronde pour douchette murale, rosace ronde, prise d'eau
EN Round-section support for wall-mounted hand shower, round escutcheon, water inlet
ES Soporte de sección redonda para ducha de mano de pared, rosetón redondo, toma de agua


CRIPD774
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD650




1500

CRIPD449




60

CRIPD463



10

CRIPD774



90

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

CRIXX142


IT miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado



IT miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado

CRIXX142
28 brushed stainless steel AISI

CRIXX142/CRIXX143



CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

CRIXX143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas


CRIPD566



IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 190 mm, rosone tondo
DE Wandauslauf mit rundem, Anschluss 1/2", Auslaufänge 190 mm, runde Rosette
FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 190 mm, rosace ronde
EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 190 mm, round rosette
ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 190 mm, florón redondo

CRIPD566
28 brushed stainless steel AISI

CRIPD566




CRIPD467



IT Supporto bordo vasca FOLLOW ME per doccetta estraibile con sgocciolatoio drenante
DE Schlauchdurchführung FOLLOW ME für Wannenrand für ausziehbare Handbrause mit Ablauftvorrichtung, runde Rosette
FR Support bord baignoire FOLLOW ME pour douchette extractible avec égouttoir drainant, rosace ronde
EN FOLLOW ME bath edge support for extractable hand shower with drip draining, round rosette
ES Soporte borde bañera FOLLOW ME para ducha de mano extraíble con antigoteo drenante, florón redondo

CRIPD467
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIPD467




CRIAX393



IT Sifone Lavabo, calotta da 1"1/4
DE Geruchsverschluss für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo, écrou de 1"1/4
EN Washbasin trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para lavabo, tuerca 1" 1/4

CRIAX393
28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

CRIAX393



Inox Collection

Colonne doccia da Esterno-Interno

Outdoor/Indoor Showers




WINNER 2016



AISI 316 L[®]

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971




Colonne doccia da Esterno-Interno Outdoor/Indoor Showers

CRIWX711



- IT Set esterno monocomando doccia Ø 42 mm a pavimento, rubinetto d'arresto monoacqua, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS292
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø42 mm mit Bodenbefestigung, Absperventil Kaltwasseranschluss, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS292
FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø42 mm sur pied, avec robinet d'arrêt simple, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS292
EN External single-control Ø42 mm floor-standing shower set, pre-mixed water shut-off tap, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS292
ES Kit exterior monomando para ducha Ø 42 mm, de suelo, llave de paso de un agua, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS292

AISI 316 L



CRICS292
p. 687


CRIVT5890Q00

CRIWX709



- IT Set esterno monocomando doccia Ø 42 mm a pavimento, rubinetto d'arresto monoacqua, alimentazione laterale, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS294
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø42 mm mit Bodenbefestigung, Absperventil Kaltwasseranschluss, seitlicher Wasseranschluss, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS294
FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø42 mm sur pied, robinet d'arrêt simple, alimentation latérale, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS294
EN External single-control Ø42 mm floor-standing shower set, pre-mixed water shut-off tap, side supply, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS294
ES Kit exterior monomando para ducha Ø 42 mm, de suelo, con llave de paso de un agua, alimentación lateral, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS294

CRIWX709



CRICS294
p. 687

CRIVT5890Q00


AISI 316 L

CRIWX715



- IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, rubinetto temporizzato monoacqua, getto lavapiedi temporizzato, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS292
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, Kaltwasseranschluss Selbstschlussarmatur, Fußspülstrahl mit Selbstschlussarmatur, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS292
FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, robinet temporisé simple, jet pieds temporisé, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS292
EN External single-control Ø60 mm floor-standing shower set, timed pre-mixed water tap, timed foot jet, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS292
ES Kit exterior monomando para ducha Ø 60 mm, de suelo, grifo temporizado de un agua, ducha para pies temporizada, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS292

CRIWX715



CRICS292
p. 687


CRICR19759P51

CRIWX714



- IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione progressiva, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit progressiver Kartusche, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293
FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage progressif, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293
EN External single-control Ø60 mm floor-standing shower set, with progressive mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS293
ES Kit exterior monomando para ducha Ø60 mm, de suelo, con mezcla progresiva agua, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

CRIWX714



CRICS293
p. 687

CRICR22064Q00

Colonne doccia da Esterno-Interno Outdoor/Indoor Showers


CRIWX724



IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione meccanica, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293
FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage mécanique, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293
EN External single-control Ø60 mm floor-standing shower set, with mechanical mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/ indoor, for completion with recessed part CRICS293
ES Kit exterior monomando para ducha Ø 60 mm, de suelo, con mezcla mecánica, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/ interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

AISI 316 L

CRIWX724



CRICS293
p. 687

CRICR2427Q00

CRIWX724


28 brushed stainless steel AISI

CRIWX727



IT Set esterno monocomando doccia Ø 76 mm a pavimento, con miscelazione meccanica, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS291
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø76 mm mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS291
FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø76 mm sur pied, réglage mécanique, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS291
EN External single-control Ø76 mm floor-standing shower set, with mechanical mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/ indoor, for completion with recessed part CRICS291
ES Kit exterior monomando para ducha Ø 76 mm, de suelo, con mezcla mecánica, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/ interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS291

CRIWX727



CRICS291
p. 686

CRICR2427Q00

CRIWX727

28 brushed stainless steel AISI

AISI 316 L

CRIWX718




IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione progressiva, doccetta anticalcare a miscelazione progressiva indipendente, flessibile long life****, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit progressiver Kartusche, Handbrause mit Antikalk-System mit separater progressiver Kartusche, Brauseschlauch Long Life ****, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage progressif, douchette anticalcaire à réglage progressif indépendant, flexible long life****, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293

EN External single-control Ø60 mm floor-standing shower set, with progressive mixing, anti-scale hand shower with independent progressive mixing, long-life hose****, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS293

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 60 mm, de suelo, con mezcla progresiva, ducha de mano antical de mezcla progresiva independiente, flexo Long Life ****, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

CRIWX718



CRICS293
p. 687

CRICR2206Q00

CRICR17954Q00

CRIWX728




IT Set esterno monocomando doccia Ø 60 mm a pavimento, con miscelazione meccanica, doccetta anticalcare a miscelazione progressiva indipendente, flessibile long life****, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS293
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø60 mm mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Antikalk-System mit separater progressiver Kartusche, Brauseschlauch Long Life ****, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS293

FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø60 mm sur pied, réglage mécanique, douchette anticalcaire à réglage progressif indépendant, flexible long life****, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS293

EN External single-control Ø60 mm floor-standing shower set, with mechanical mixing, anti-scale hand shower with independent progressive mixing, long-life hose****, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS293

ES Kit exterior monomando para ducha Ø 60 mm, de suelo, con mezcla mecánica, ducha de mano antical de mezcla progresiva independiente, flexo Long Life ****, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS293

CRIWX728



CRICS293
p. 687

CRICR2427Q00

CRICR17954Q00

Colonne doccia da Esterno-Interno

Colonne doccia da Esterno-Interno Outdoor/Indoor Showers

CRIWX710




- IT Set esterno monocomando doccia Ø 100 mm a pavimento, con miscelazione progressiva, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS291
- DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø100 mm mit Bodenbefestigung, mit progressiver Kartusche, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS291
- FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø100 mm sur pied, réglage progressif, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS291
- EN External single-control Ø100 mm floor-standing shower set, with progressive mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS291
- ES Kit exterior monomando para ducha Ø 100 mm, de suelo, con mezcla progresiva, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS291

CRIWX710

28 brushed stainless steel AISI

AISI 316 L

CRIWX710



CRICS291
p. 686

CRICR22064Q00

CRIWX720




- IT Set esterno monocomando doccia Ø 100 mm a pavimento, con miscelazione meccanica, sistema svuotamento acqua antigelo, da esterno/interno, da completarsi con parte incasso CRICS291
- DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem Ø100 mm mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, Frostschutz-Entleerungssystem, für Innen-/Außenbereich, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS291
- FR Groupe extérieur monocommande de douche Ø100 mm sur pied, réglage mécanique, système de vidage protection antigel, d'extérieur/intérieur, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS291
- EN External single-control Ø100 mm floor-standing shower set, with mechanical mixing, anti-frost water drainage system, outdoor/indoor, for completion with recessed part CRICS291
- ES Kit exterior monomando para ducha Ø 100 mm, de suelo, con mezcla mecánica, sistema de vaciado del agua antihielo, de exterior/interior, a completar con cuerpo empotrado CRICS291

CRIWX720

28 brushed stainless steel AISI

CRIWX720



CRICS291
p. 686

CRICR24272Q00

AISI 316 L

Colonne doccia da Esterno-Interno

Inox Collection
WC Plate



AISI 316 L[®]

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971



CRIAX100


- IT Placca di comando per cassetta di scarico Wc a doppio tasto (compatibile con prodotti sul mercato)
 DE Abdeckplatte für WC-Spülkastenbedienung mit doppelten Druckknopf (zu den handelsüblichen Produkten kompatibel)
 FR Plaque de commande pour réservoir de chasse Wc à double touche (compatible avec les produits sur le marché)
 EN Double button control plate for WC cistern (compatible with products on the market)
 ES Placa de mando para cisterna de WC con dos pulsadores (compatible con productos de terceros)

CRIAX100**28 brushed stainless steel AISI**

341 PVD brushed rose gold

751 PVD brushed black chrome

961 PVD brushed gold brass

AISI 316 L **CRIAX100**

IT Vi invitiamo a consultare il back office per verificare la compatibilità della parte incasso.
 DE Wir laden Sie ein, sich an das Backoffice zu wenden, um die Kompatibilität des eingebauten Teils zu überprüfen.

FR Nous vous invitons à consulter le back office pour vérifier la compatibilité de la partie encastrable.
 EN We invite you to consult the back office to check the compatibility of the built-in part.
 ES Te invitamos a consultar el back office para verificar la compatibilidad de la parte incorporada.

**AISI 316 L** **WC Plate**

Inox Collection
WC Jet

CRISTINA Design Lab



AISI 316 L[®]

• consultare la pagina 971 - • siehe Seite 971 - • consultez la page 971 - • see page 971 - • consultar la pagina 971




CRIWJ670

- IT Set esterno monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione meccanica, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life****, comando con piolo, da completarsi con parte incasso CRICS676
- DE Fertigmontageset WCJet-/Bidet-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, Griff mit Pflock, zu vervollständigen mit Unterputz - Einbaukörper CRICS676
- FR Groupe extérieur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage mécanique, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, tige d'actionnement, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS676
- EN External single-control wall-mounted WC jet/bidet set, with mechanical mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, lever operated, for completion with recessed part CRICS676
- ES Kit exterior monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, mando con palanca, a completar con cuerpo empotrado CRICS676

CRIWJ670

28 brushed stainless steel AISI 341 PVD brushed rose gold 751 PVD brushed black chrome 961 PVD brushed gold brass

AISI 316 L**AISI 316 L****CRIWJ670****CRICS676**
p. 687

CRICR24291Q00

WC Jet

Classic Collection
Art

CRISTINA Design Lab




CRIAR211

REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIAR211

5,6 l/min (3 bar)


CRICR24273Q00

CRIAR231

REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIAR231

5,6 l/min (3 bar)


CRICR24272Q00

CRIAR931

REGULAR



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIAR311

5,6 l/min (3 bar)


CRICR24273Q00

CRIAR311

REGULAR

CRIAR401

IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIAR401


CRICR24272Q00

CRIAR401

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAЕ409

IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Wandduschsäule mit Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbares Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, tête de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafe
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha monomando de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRIAЕ409


CRICR15922Q00

CRIAЕ409

51 chrome

CRIAR118

IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIAR118


CRICR24272Q00

CRIAR118

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAR686

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
 DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
 FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
 EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
 ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535


**CRIAR686**

51 chrome


93 brushed brass matt

**CRICS535**
p. 680**CRIAR689**

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
 DE Fertigmontageset Brause-Wandehandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
 FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
 EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
 ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

**CRICS535**
p. 680**CRIAR100**

IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
 DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
 FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage
 EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam
 ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

**CRIAR100**

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIAR101

IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
 DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing


FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafage
 EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón con doble grapado

CRIAR101

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIAR101**CRIAR107**

IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm
 DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 160 mm


FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm
 EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm

CRIAR107

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIAR107

Per completare la formulazione della vostra offerta,
vi invitiamo a consultare i capitoli:

- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532

To complete the drafting of your offer, please see the
following chapters:

- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Classic Collection page 532

Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die
einzelnen Kapitel zu beachten:

- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharmle Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos
a consultar los siguientes capítulos:

- Complementos para ducha/baño/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesos Classic Collection pág. 532

Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous
invitons à consulter les chapitres :

- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

Classic Collection

Art Elite

CRISTINA Design Lab




CRIAE211

REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular single-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desague de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIAE211



5,6 l/min (3 bar)
CRICR24273Q00

CRIAE211

51 chrome

93 brushed brass matt


CRIAE231

REGULAR



IT Miscelatore monocomando Lavabo Regular 2 fori a parete, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE 2-Loch Waschtisch-Einhandmischer Regular für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de Lavabo Regular 2 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Regular single-control wall-mounted 2-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para lavabo Regular, 2 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIAE231



5,6 l/min (3 bar)
CRICR24273Q00

CRIAE231

51 chrome

93 brushed brass matt


CRIAE931

REGULAR



IT Miscelatore monocomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Einhandmischer für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mitigeur monocommande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Single-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador monomando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica y desague de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIAE311



5,6 l/min (3 bar)
CRICR24273Q00

CRIAE311

51 chrome


93 brushed brass matt

CRIAE401



IT Miscelatore monocomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mitigeur monocommande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Single-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador monomando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIAE401



CRIAE401

51 chrome


93 brushed brass matt

CRIAE409



IT Colonna doccia monocomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Wandduschsäule mit Einhandmischer, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbares Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale monocommande, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, tête de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafe
EN Single-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha monomando de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRIAE409



CRIAE409


51 chrome

CRIAE118



IT Miscelatore monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, completo di parte incasso
DE Duschsystem-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Single-control wall-mounted shower mixer, metal plate, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIAE118



CRIAE118


51 chrome

93 brushed brass matt

CRIAE686

IT Set esterno monocomando doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
 DE Fertigmontageset Wannen-/Brause-Wandeinhandmische, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
 FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
 EN External single-control wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
 ES Kit exterior monomando para ducha/baño, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIAE686



CRICS535
p. 680

CRIAE686


51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE689



IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
 DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
 FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
 EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
 ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIAE689



CRICS535
p. 680

CRIAE689


51 chrome

93 brushed brass matt

CRIAE100

IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto fisso, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
 DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Brauseschlauch aus Messing
 FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, support fixe, flexible en laiton double agrafage
 EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, fixed support, brass hose with double seam
 ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, soporte fijo, flexo de latón con doble grapado

CRIAE100



CRICR24273Q00

CRIAE100

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE101

CRIAE101

IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
 DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longeur 160 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafage


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón con doble grapado

CRIAE101

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE101



CRIAE101

CRICR24273Q00

CRIAE107

IT Miscelatore monocomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm
 DE Aufputz Wannen-Einhandmischer für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 160 mm

FR Mitigeur monocommande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longeur 160 mm


EN Single-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm

ES Mezclador monomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm

CRIAE107

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIAE107



CRICR24273Q00

Per completare la formulazione della vostra offerta,
vi invitiamo a consultare i capitoli:

- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532

To complete the drafting of your offer, please see the
following chapters:

- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Classic Collection page 532

Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die
einzelnen Kapitel zu beachten:

- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos
a consultar los siguientes capítulos:

- Complementos para ducha/baño/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesos Classic Collection pág. 532

Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous
invitons à consulter les chapitres :

- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

Classic Collection
Canova

CRISTINA Design Lab



CRICN201


REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 104 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 104 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 104 mm
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 104 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 104 mm

CRICN201

REGULAR



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN202


LARGE



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Large 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 170 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Large, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 170 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Large 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 170 mm
EN Large dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 170 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Large, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 170 mm

CRICN202

LARGE



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN207


REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICN207

REGULAR



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN211

REGULAR




- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 112 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 112 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 112 mm

- EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 112 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 112 mm

CRICN211

REGULAR



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN212

LARGE




- IT Miscelatore bicomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 159 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Large, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 159 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 159 mm

- EN Large dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 159 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Large, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 159 mm

CRICN212

LARGE



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN217

REGULAR




- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel

- FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICN217

REGULAR




5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN230

IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", sin desague

CRICN230



CRICN230

51 chrome

93 brushed brass matt

**CRICN242**

REGULAR



IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 210 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufflänge 210 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)
FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 210 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 210 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 210 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS2341 (mandos a la derecha)


CRICN242

51 chrome

56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

CRICN242

CRICS233
p. 678CRICS234
p. 679**CRICN942**

REGULAR



CRICN942

51 chrome

CRICN942

**CRICN301**

IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, ceramic spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica


CRICN301

51 chrome

56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

CRICN301



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN307

IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática



CRICN307

51 chrome

56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

CRICN307



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN311

IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 105 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 105 mm
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec de cygne hauteur 105 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste, 105 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 105 mm


CRICN311

51 chrome

56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

CRICN311



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN312

IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 120 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 120 mm
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec de cygne hauteur 120 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 with pop-up waste, 120 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 120 mm


CRICN312

51 chrome

56P PVD polished gold brass


93 brushed brass matt

CRICN312



CRICN331

IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 94 mm
 DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 94 mm
 FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 94 mm
 EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 94 mm high swan neck spout
 ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 94 mm

CRICN331

5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN331


51 chrome

56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

CRICN401

IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
 DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
 FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
 EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
 ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRICN401

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN401


51 chrome

56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

CRICN481

IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
 DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
 FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
 EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
 ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRICN481

CRIVT5890Q00

CRICR3657Q00

CRICN481

51 chrome



CRICN407**CRICN409**

IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, supporto scorrevole
 DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Gleitschieber

FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, support coulissant


EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, sliding support

ES Columna de ducha bimando, de pared, con mezcla mecánica, rociador antical inspección Ø 200 mm, brazo orientable, soporte deslizante

CRICN407**CRICN409**

CRITR411CN

IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbares Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccional Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRITR411CN


2pcs CRIVT5888Q00
CRICR3657Q00

CRITR411CN

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN486

IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbares Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccional Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRICN486

CRICR20974Q00
CRICR3657Q00


CRICN486

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN686

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmixer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRICN686

CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00


CRICN686

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICN689

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmixer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRICN689

CRICS535
p. 680

CRICR24272Q00


CRICN689

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRITR104CN

IT Colonna vasca/doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, bocca con punto d'erogazione 124 mm a comando indipendente
DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslaufänge 124 mm mit separatem Griff
FR Colonne de baignoire/douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafe, bec déverseur longueur 124 mm à commande indépendante
EN Wall-mounted bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam, spout length 124 mm, independently controlled
ES Columna de bañera/ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, caño con boca de salida de 124 mm de mando independiente

CRITR104CN




CRITR104CN

51 chrome

CRICN103

IT Colonna vasca/doccia bicomando a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, bocca con punto d'erogazione 160 mm a comando indipendente
DE Bodenstehendes Zweigriff-Wannen-/Duschsystem, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslaufänge 160 mm mit separatem Griff
FR Colonne de baignoire/douche sur pied double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafe, bec déverseur longueur 160 mm à commande indépendante
EN Dual-control floor-standing shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam, spout length 160 mm, independently controlled
ES Columna de bañera/ducha bimando de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, caño con boca de salida de 160 mm de mando independiente

CRICN103



CRICN103

51 chrome

CRICN102

IT Miscelatore bicomando vasca esterno a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande de baignoire extérieure sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafe
EN Dual-control floor-standing external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRICN102



CRICN102

51 chrome



93 brushed brass matt

CRICN100


IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufänge 146 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafe

EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRICN100



CRICN100

51 chrome

56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN101

IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggraffatura


DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufänge 146 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafe

EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón con doble grapado

CRICN101



CRICN101

51 chrome

56P PVD polished gold brass


93 brushed brass matt



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN182

IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggaffatura
DE Aufputz Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 193 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 193 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 193 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 193 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRICN182**CRICN182**


51 chrome

CRICR20974Q00

CRICR3657Q00

CRICN412

IT Miscelatore bicomando vasca esterno/lavello a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 164 mm
DE Aufputz Zweigriff-Wannen-/Spültischmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslaufflänge 164 mm
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure/évier, réglage mécanique, bec déverseur longueur 164 mm
EN Dual-control wall-mounted external bathtub/sink mixer, with mechanical mixing, spout length 164 mm
ES Mezclador bimando para bañera exterior/fregadero de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 164 mm

CRICN412**CRICN412**

51 chrome

56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN182**CRICN14**

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRICN14**CRICN15****CRICN14**

51 chrome

56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

CRICN15

51 chrome

56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN15

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas


CRICN124

IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 202 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement

EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part

ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICN124**CRICN124**

51 chrome


56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN122

IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, detachable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICN122

2pcs CRIVT5888Q00


CRICN122

51 chrome 56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

CRICN620

IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRICN620

CRIVT5888Q00


CRICN620

51 chrome 56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

CRICN621

IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRICN621

CRIVT5888Q00

CRICN621

51 chrome 56P PVD polished gold brass

93 brushed brass matt

Per completare la formulazione della vostra offerta,
vi invitiamo a consultare i capitoli:

- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532

To complete the drafting of your offer, please see the
following chapters:

- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Classic Collection page 532

Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die
einzelnen Kapitel zu beachten:

- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos
a consultar los siguientes capítulos:

- Complementos para ducha/baño/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Classic Collection pág. 532

Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous
invitons à consulter les chapitres :

- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

Classic Collection

Canova Elite

CRISTINA Design Lab




CRICL201

REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 104 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 104 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 104 mm
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 104 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 104 mm

CRICL201



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00


CRICL207

REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 104 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICL207



5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL242

REGULAR




- IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 210 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufflänge 210 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen)

- FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 210 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales)

- EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 210 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides)

- ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 210 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales)

CRICL242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233
p. 678

CRIVT4725Q00

CRIVT4726Q00

CRICL942

REGULAR



CRICL942

51 chrome


CRICL301



- IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik

- FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, ceramic spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica

CRICL301




CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

CRICL307

IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRICL307

5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5889Q00


CRIVT5890Q00

CRICL307

51 chrome

CRICL331

IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 94 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 94 mm
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 94 mm
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 94 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 94 mm

CRICL331

5,6 l/min (3 bar)

CRIVT5890Q00


CRIVT5889Q00

CRICL331

51 chrome

CRICN407

IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, supporto scorrevole
DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Gleitschieber
FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, support coulissant
EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, sliding support
ES Columna de ducha bimando, de pared, con mezcla mecánica, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, soporte deslizante


CRICN407**CRICN407**

51 chrome

2pcs CRIVT5888Q00

CRICN409

IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha bimando de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado


CRICN409**CRICN409**

51 chrome

2pcs CRIVT5888Q00

CRITR411CN

IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado




2pcs CRIVT5888Q00
CRICR3657Q00

CRITR411CN

51 chrome

CRICN486

IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado




CRICR20974Q00
CRICR3657Q00

CRICN486

51 chrome

CRITR104CN

IT Colonna vasca/doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, bocca con punto d'erogazione 124 mm a comando indipendente
DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslaufflänge 124 mm mit separatem Griff
FR Colonne de baignoire/douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage, bec déverseur longueur 124 mm à commande indépendante
EN Wall-mounted bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de bañera/ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, caño con boca de salida de 124 mm de mando independiente




2pcs CRIVT5888Q00
CRICR3657Q00

CRITR104CN

51 chrome

CRICN103

IT Colonna vasca/doccia bicomando a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, bocca con punto d'erogazione 160 mm a comando indipendente
DE Bodenstehendes Zweigriff-Wannen-/Duschsystem, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch, Auslaufflänge 160 mm mit separatem Griff
FR Colonne de baignoire/douche sur pied double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage, bec déverseur longueur 160 mm à commande indépendante
EN Dual-control floor-standing shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø 200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam, spout length 160 mm, independently controlled
ES Columna de bañera/ducha bimando de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, caño con boca de salida de 160 mm de mando independiente



2pcs CRIVT5888Q00

CRICN103


51 chrome

CRICL100



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 146 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRICL100



CRICL100



51 chrome

CRICL101



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 146 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 146 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 146 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafage
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 146 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 146 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón con doble grapado

CRICL101



CRICL101


51 chrome

CRICL102



IT Miscelatore bicomando vasca esterno a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 160 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie mit Bodenbefestigung, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 160 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Mélangeur double commande de baignoire extérieure sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 160 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage
EN Dual-control floor-standing external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 160 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 160 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRICL102



CRICL102

51 chrome


CRICL114

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas




IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRICL114



CRICL115



CRICL114

51 chrome

CRICL115

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas



CRICL115

51 chrome




CRICL124

IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 202 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRICL124

51 chrome

CRICL124

CRIVT5889Q00


CRIVT5890Q00

CRICL620

IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRICL620

51 chrome

CRICL620


CRIVT5889Q00

CRICL621

IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRICL621

51 chrome

CRICL621

CRIVT5889Q00

Per completare la formulazione della vostra offerta,
vi invitiamo a consultare i capitoli:

- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532

To complete the drafting of your offer, please see the
following chapters:

- Completions for Shower/Bath/Washbasin page 632
- Showerheads & Shower Arms page 598
- Accessories Classic Collection page 532

Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die
einzelnen Kapitel zu beachten:

- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos
a consultar los siguientes capítulos:

- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Classic Collection pág. 532

Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous
invitons à consulter les chapitres :

- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

Classic Collection

Impero

CRISTINA Design Lab




CRIIM201

REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 92 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 92 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 92 mm
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, 92 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 92 mm

CRIIM201



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM201

51 chrome

93 brushed brass matt


CRIIM206

REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIIM206



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM206

51 chrome

93 brushed brass matt


CRIIM211

REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 112 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 112 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 112 mm
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, 112 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 112 mm

CRIIM211



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM211

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIIM212


LARGE



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Large monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 159 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Large, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 159 mm

- FR Mélangeur double commande de Lavabo Large monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 159 mm
EN Large dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, 159 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Large, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 159 mm

CRIIM212



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM212

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIIM217


REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1"1/4, Zugstange und Stöpsel

- FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1"1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" with pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIIM217



2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM217

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIIM242


REGULAR



- IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 180 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (mando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufflänge 180 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

- FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 180 mm, à compléter avec le corps d'enca斯特rement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)
EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 180 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 180 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS234 (mandos a la derecha)

CRIIM242



5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRICS234 p. 679

CRIIM242

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIIM942

REGULAR




CRIIM942

51 chrome

CRIIM230

IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRIIM230



CRIIM230


51 chrome

93 brushed brass matt

**CRIIM245**

IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", bocca orientabile, senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", verstellbarer Auslauf, ohne Ablaufgarnitur
FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", bec orientable, sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, swivel spout, without waste
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", caño orientable, sin desagüe

CRIIM245



CRIIM245


51 chrome

93 brushed brass matt

**CRIIM301**

IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste, ceramic spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica

CRIIM301



CRIIM301

51 chrome


93 brushed brass matt

**CRIIM311**

IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 109 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 109 mm

FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec de cygne hauteur 109 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 109 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 109 mm

CRIIM311



5,6 l/min (3 bar)



CRIIM311

51 chrome


93 brushed brass matt

CRIIM312

IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 120 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 120 mm

FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec de cygne hauteur 120 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 120 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 120 mm

CRIIM312



5,6 l/min (3 bar)



CRIIM312

51 chrome


93 brushed brass matt

CRIIM331

IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel

FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1 1/4" pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRIIM331



5,6 l/min (3 bar)



CRIIM331

51 chrome

93 brushed brass matt


CRIIM401

IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
 DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
 FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
 EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
 ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRIIM401

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIIM401


2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM481

IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
 DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
 FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
 EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
 ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRIIM481


51 chrome

CRIIM481CRIVT5890Q00
CRICR3657Q00**CRIIM486**

IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
 DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
 FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
 EN Wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
 ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRIIM486

51 chrome

CRIIM486CRICR20974Q00
CRICR3657Q00**CRIIM686**


IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
 DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen

FR Groupe extérieur monocommande mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
 EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
 ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIM686

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIIM686CRICS535
p. 680**CRIIM689**

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
 DE Fertigmontageset Brause-WandEinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535

FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
 EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
 ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRIIM689

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIIM100

IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 147 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura

DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 147 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing

FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 147 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage


EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 147 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam

ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 147 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRIIM100

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIIM100

2pcs CRIVT5888Q00


CRIIM101

IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 147 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufänge 147 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 147 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafage
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 147 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 147 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón con doble grapado

CRIIM101

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIIM101**CRIIM101**

2pcs CRIVT5888Q00


CRIIM412

IT Miscelatore bicomando vasca esterno/lavello a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 144 mm
DE Aufputz Zweigriff-Wannen-/Spültschmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslaufänge 144 mm
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure/évier, réglage mécanique, bec déverseur longueur 144 mm
EN Dual-control wall-mounted external bathtub/sink mixer, with mechanical mixing, spout length 144 mm
ES Mezclador bimando para bañera exterior/fregadero de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 144 mm

CRIIM412

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIIM412**CRIIM412**


2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM182

IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Aufputz Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufänge 193 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 193 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 193 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 193 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRIIM182

51 chrome

CRIIM182

CRICR20974Q00



CRICR3657Q00

CRIIM114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRIIM114**CRIIM115****CRIIM14**

51 chrome 93 brushed brass matt


CRIIM15

51 chrome 93 brushed brass matt

CRIIM124

IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslaufänge 202 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa inspecionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado


CRIIM124**CRIIM124**

51 chrome 93 brushed brass matt

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM122

IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, detachable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspecionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRIIM122

2pcs CRIVT5888Q00

CRIIM122

51 chrome


93 brushed brass matt

CRIIM646**CRIIM646**

51 chrome

93 brushed brass matt

IT Rubinetto monoacqua per lavatrice a parete, attacco da 1/2"
DE Kaltwasseranschluss für Waschmaschine für Wandmontage, Anschluss 1/2"
FR Robinet simple mural pour machine à laver, raccord de 1/2"
EN Wall-mounted pre-mixed water tap for washing machine, 1/2" connection
ES Grifo de un agua para lavadora, de pared, conexión de 1/2"

CRIIM646


CRIVT5888Q00

CRIIM652**CRIIM652**

51 chrome

93 brushed brass matt


IT Rubinetto monoacqua monoforo a parete, attacco da 1/2"
DE Kaltwasseranschluss für Wandmontage, Anschluss 1/2"
FR Robinet simple mural monotrou, raccord de 1/2"
EN Wall-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection
ES Grifo de un agua, 1 orificio, de pared, conexión de 1/2"

CRIIM652

CRIVT5888Q00

CRIIM122**CRIIM620**

IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRIIM620

CRIVT5888Q00


CRIIM620

51 chrome

93 brushed brass matt

CRIIM621

IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRIIM621

CRIVT5888Q00

CRIIM621

51 chrome

93 brushed brass matt

Per completare la formulazione della vostra offerta,
vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532

To complete the drafting of your offer, please see the
following chapters:

- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo page 632
- Soffioni & Bracci Doccia page 598
- Accessori Classic Collection page 532

Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die
einzelnen Kapitel zu beachten:
- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos
a consultar los siguientes capítulos:

- Complementos para ducha/baño/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Classic Collection pág. 532

Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous
invitons à consulter les chapitres :
- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

Classic Collection
Londra

CRISTINA Design Lab




CRILD201

REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 169 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie für Waschtisch Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 169 mm
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 169 mm
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 169 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 169 mm

CRILD201



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00


CRILD203

REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRILD203



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00


CRILD207

REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Regular dual-control deck-mounted 3-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica y desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRILD207



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRILD221

REGULAR



- IT Miscelatore bicomando Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 159 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Waschtischbatterie Regular, mit mechanischer Mischung, Ablaufgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 159 mm

FR Mélangeur double commande de Lavabo Regular monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 159 mm


EN Regular dual-control deck-mounted single-hole washbasin mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 159 mm high swan neck spout

ES Mezclador bimando para lavabo Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 159 mm

CRILD221

51 chrome

CRILD221



5,6 l/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00

CRILD230

- IT Rubinetto monoacqua monoforo da piano, attacco da 1/2", senza scarico
DE 1-Loch Kaltwasseranschluss 1/2", ohne Ablaufgarnitur


FR Robinet simple monotrou sur plage, raccord de 1/2", sans vidage
EN Deck-mounted single-hole pre-mixed water tap, 1/2" connection, without waste

ES Grifo de agua, 1 orificio, de repisa, conexión de 1/2", sin desagüe

CRILD230

51 chrome

CRILD230



CRIVT5888Q00

CRILD242

REGULAR




- IT Set esterno bicomando Lavabo Regular 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 210 mm, da completarsi con parte incasso CRICS233 (comandi laterali), CRICS234 (comando a destra)
DE 3-Loch Fertigmontageset Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage Regular, mit mechanischer Mischung, Auslaufflänge 210 mm, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS233 (seitliche Kartuschen) CRICS234 (rechte Kartuschen)

FR Groupe extérieur double commande mural de Lavabo Regular 3 trous, réglage mécanique, bec déverseur longueur 210 mm, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS233 (commandes latérales) CRICS234 (commandes à droite)

EN Regular external dual-control wall-mounted 3-hole washbasin set, with mechanical mixing, spout length 210 mm, for completion with recessed part CRICS233 (controls on the sides) CRICS234 (controls on the right)
ES Kit exterior bimando para lavabo Regular, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 210 mm, a completar con cuerpo empotrado CRICS233 (mandos laterales) o CRICS2341 (mandos a la derecha)

CRILD242




5,6 l/min (3 bar)

CRICS233 p. 678

CRICS234 p. 679

CRILD942

REGULAR



CRILD942

51 chrome

CRILD942

51 chrome


2pcs CRIVT4724Q00

CRILD301

IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, erogazione da ceramica
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablauffgarnitur 1" 1/4, Zugstange und Stöpsel, Auslauf aus Keramik
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, déversement direct
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, ceramic spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, salida del agua desde la cerámica

CRILD301

51 chrome

CRILD301


2pcs CRIVT5888Q00

CRILD307

IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablauffgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática

CRILD307

51 chrome

CRILD307

5,6 l/min (3 bar)


2pcs CRIVT5888Q00

CRILD321

IT Miscelatore bicomando Bidet monoforo da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 122 mm
DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablauffgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 122 mm
FR Mélangeur double commande de bidet monotrou sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 122 mm
EN Dual-control deck-mounted single-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 122 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 122 mm

CRILD321

51 chrome

CRILD321

5,6 l/min (3 bar)


2pcs CRIVT5888Q00

CRILD331

IT Miscelatore bicomando Bidet 3 fori da piano, con miscelazione meccanica, scarico da 1" 1/4 con asta e saltarello, bocca a cigno altezza 104 mm
DE 3-Loch Zweigriff-Mischbatterie für das Bidet, mit mechanischer Mischung, Ablauffgarnitur 1" 1/4 mit Zugstange und Stöpsel, Schwanenhalsauslauf Höhe 104 mm
FR Mélangeur double commande de bidet 3 trous sur plage, réglage mécanique, vidage de 1" 1/4 avec tirette et bouchon, bec col de cygne hauteur 104 mm
EN Dual-control deck-mounted 3-hole bidet mixer, with mechanical mixing, 1" 1/4 pop-up waste, 104 mm high swan neck spout
ES Mezclador bimando para bidé, 3 orificios, de repisa, con mezcla mecánica, desagüe de 1" 1/4 con varilla y válvula automática, caño con cuello de cisne, altura 104 mm

CRILD331

51 chrome

CRILD331

5,6 l/min (3 bar)


2pcs CRIVT5888Q00

CRILD401

IT Miscelatore bicomando doccia esterno a parete, con miscelazione meccanica
DE Aufputz-Duschsystem-Zweigriffbatterie für Wandmontage mit mechanischer Mischung
FR Mélangeur double commande mural de douche extérieure, réglage mécanique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with mechanical mixing
ES Mezclador bimando para ducha, exterior de pared, con mezcla mecánica

CRILD401

51 chrome

CRILD401


2pcs CRIVT5888Q00

CRILD481

IT Miscelatore doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica
DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem für Wandmontage mit thermostatischer Mischung
FR Mitigeur mural de douche extérieure, réglage thermostatique
EN Dual-control wall-mounted external shower mixer, with thermostatic mixing
ES Mezclador para ducha, exterior de pared, con mezcla termostática

CRILD481

51 chrome

CRILD481


CRICR3657Q00

CRIVT5890Q00

CRILD409


IT Colonna doccia bicomando a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Zweigriff-Wandduschsäule, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale double commande, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Dual-control wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha bimando de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRILD409
51 chrome

CRILD409**CRILD486**


IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Wandduschsäule, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch
FR Colonne de douche murale, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam
ES Columna de ducha de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRILD486
51 chrome

CRILD486**CRILD686**

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Einhandmischer für Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535 zu vervollständigen
FR Groupe extérieur monocommande mural de douche, plaque en métal, réglage mécanique, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRILD686
51 chrome


CRILD686

CRICS535
p. 680
CRICR24272Q00

CRILD689

IT Set esterno monocomando doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS535
DE Fertigmontageset Brause-Wandeinhandmischer, Abdeckplatte aus Metall, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS535
FR Groupe extérieur monocommande mural douche, plaque en métal, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS535
EN External single-control wall-mounted shower set, metal plate, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, for completion with recessed part CRICS535
ES Kit exterior monomando para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS535

CRILD689
51 chrome


CRILD689

CRICS535
p. 680
CRICR24272Q00
CRIAC827_
CRIPR15268Q_

CRILD100

IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslauflänge 165 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 165 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Mezclador bicomando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRILD100
51 chrome


CRILD100

CRILD101

IT Miscelatore bicomando vasca esterno a parete, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 165 mm, doccetta anticalcare, supporto orientabile, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Aufputz Zweigriff-Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 165 mm, Handbrause mit Antikalk-System, verstellbarem Halter, Brauseschlauch aus Messing
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 165 mm, douchette anticalcaire, support orientable, flexible en laiton double agrafage
EN Dual-control wall-mounted external bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 165 mm, anti-scale hand shower, swivel support, brass hose with double seam
ES Mezclador bimando para bañera, exterior de pared, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 165 mm, ducha de mano antical, soporte orientable, flexo de latón con doble grapado

CRILD101

51 chrome

CRILD101**CRILD101**


2pcs CRIVT5888Q00

CRILD182

IT Miscelatore vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 193 mm, doccetta anticalcare, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Aufputz Wannenmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 193 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Mitigeur mural de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 193 mm, douchette anticalcaire, flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted external bathtub mixer, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 193 mm, anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Mezclador para bañera, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 193 mm, ducha de mano antical, flexo de latón con doble grapado

CRILD182


51 chrome

CRILD182**CRICR20974Q00****CRICR3657Q00****CRILD412**

IT Miscelatore bicomando vasca esterno/lavello a parete, con miscelazione meccanica, bocca con punto d'erogazione 165 mm
DE Aufputz Zweigriff-Wannen-/Spülischmischbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Auslaufflänge 165 mm
FR Mélangeur double commande mural de baignoire extérieure/évier, réglage mécanique, bec déverseur longueur 165 mm
EN Dual-control wall-mounted external bathtub/sink mixer, with mechanical mixing, spout length 165 mm
ES Mezclador bimando para bañera exterior/fregadero de pared, con mezcla mecánica, caño con boca de salida de 165 mm

CRILD412

51 chrome

CRILD412


2pcs CRIVT5888Q00

CRILD103

IT Colonna vasca/doccia bicomando 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 3 uscite, soffione anticalcare ispezionabile Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Bodenstehendes Zweiloch-/Zweigriff-Wannen-/Duschsystem, mit mechanischer Mischung, 3-Wege-Umsteller, zur Reinigung demonterbarer Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Messing-Brauseschlauch

FR Colonne de baignoire/douche sur pied double commande 2 trous, réglage mécanique, inverseur 3 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
EN Dual-control floor standing 2-hole bathtub/shower column, with mechanical mixing, 3-outlet diverter, Ø200 mm inspectable anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, brass hose with double seam

ES Columna de bañera/ducha bimando 2 orificios de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 3 salidas, rociador antical inspeccionable Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRILD103


2pcs CRIVT5888Q00

CRILD102

IT Miscelatore bicomando vasca 2 fori a pavimento, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 170 mm, doccetta anticalcare, flessibile long life****
DE 2-Loch Zweigriff-Mischbatterie für bodenstehende Wanne, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 170 mm, Handbrause mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life ****

FR Mélangeur double commande de baignoire 2 trous sur pied, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, bec déverseur longueur 170 mm, douchette anticalcaire, flexible long life****
EN Dual-control floor-standing 2-hole bathtub mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, spout length 170 mm, anti-scale hand shower, long-life hose****

ES Mezclador bimando para bañera, 2 orificios, de suelo, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, caño con boca de salida de 170 mm, ducha de mano antical, flexo Long Life****

CRILD102



2pcs CRIVT5888Q00

CRILD114

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bicomando doccia/vasca 3 fori a parete, con miscelazione meccanica, deviatore, completo di parte incasso
DE 3-Loch Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur mural double commande baignoire/douche 3 trous, réglage mécanique, avec corps d'encastrement
EN Dual-control wall-mounted 3-hole shower/bathtub mixer, with mechanical mixing, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para ducha/bañera, 3 orificios, de pared, con mezcla mecánica, dotado de cuerpo empotrado

CRILD114**CRILD115**

2pcs CRIVT5888Q00

CRILD115


IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

**CRILD124**

IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, bocca con punto d'erogazione 202 mm, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, automatischer 2-Wege-Umsteller, Auslaufflänge 202 mm, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, bec déverseur longueur 202 mm, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bath edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, spout length 202 mm, extractable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, caño con boca de salida de 202 mm, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRILD124

51 chrome

CRILD124


2pcs CRIVT5888Q00

CRILD122



IT Miscelatore bicomando bordo vasca 4 fori da piano ispezionabile, con miscelazione meccanica, deviatore a 2 uscite, doccetta anticalcare estraibile, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbare 4-Loch Wannenrand-Zweigriffbatterie, mit mechanischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, ausziehbare Handbrause mit Antikalk-System, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mélangeur double commande bord baignoire 4 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage mécanique, inverseur 2 sorties, douchette anticalcaire extractible, avec corps d'encastrement
EN Inspectable dual-control deck-mounted 4-hole bathtub edge mixer, with mechanical mixing, 2-outlet diverter, detachable anti-scale hand shower, complete with recessed part
ES Mezclador bimando para borde bañera, 4 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla mecánica, inversor de 2 salidas, ducha de mano antical extraíble, dotado de cuerpo empotrado

CRILD122

51 chrome

CRILD122


2pcs CRIVT5888Q00



2pcs CRIVT5888Q00

CRILD620**CRILD620**
51 chrome


IT Rubinetto d'arresto da 1/2" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2" mural
EN Wall-mounted 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2" de pared

CRILD620

CRIVT5888Q00

CRILD621**CRILD621**
51 chrome

IT Rubinetto d'arresto da 3/4" a parete
DE Absperrventil für Wandmontage 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4" mural
EN Wall-mounted 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4" de pared

CRILD621

CRIVT5888Q00

Per completare la formulazione della vostra offerta,
vi invitiamo a consultare i capitoli:
- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo pag. 632
- Soffioni & Bracci Doccia pag. 598
- Accessori Classic Collection pag. 532

Um die Ihr Angebot zusammenzustellen, bitten wie Sie die einzelnen Kapitel zu beachten:

- Vervollständigungen für Dusche/Bad/Waschtisch Seite 632
- Kopfbrausen & Duscharme Seite 598
- Vervollständigungen Classic Collection Seite 532

Pour compléter la formulation de votre devis, nous vous invitons à consulter les chapitres :

- Compléments pour Douche/Baignoire/Lavabo page 632
- Douches de tête & Bras de douche page 598
- Accessoires Classic Collection page 532

To complete the drafting of your offer, please see the following chapters:

- Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo page 632
- Soffioni & Bracci Doccia page 598
- Accessories Classic Collection page 532

Para completar la elaboración de su oferta, le invitamos a consultar los siguientes capítulos:

- Complementos para ducha/bañera/lavabo pág. 632
- Rociadores & Brazos de ducha pág. 598
- Accesorios Classic Collection pág. 532

Classic Collection
Accessori

CRISTINA Design Lab



CRIAB730




IT Porta salviette interasse 300 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 300 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 300 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 300 mm
ES Toallero de pared de 300 mm

CRIAB730

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB730



CRIAB745




IT Porta salviette interasse 450 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 450 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 450 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 450 mm
ES Toallero de pared de 450 mm

CRIAB745

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB745



CRIAB760




IT Porta salviette interasse 600 mm a parete
DE Wand-Handtuchhalter Achsabstand 600 mm
FR Barre porte-serviettes murale entraxe 600 mm
EN Wall-mounted towel rail spacing 600 mm
ES Toallero de pared de 600 mm

CRIAB760

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB760



CRIAB710




IT Appendino a parete
DE Kleiderhaken für Wandmontage
FR Patère murale
EN Wall-mounted hook
ES Percha de pared

CRIAB710

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB710



CRIAB706




IT Porta spazzolini "Classic" a parete con bicchiere in ceramica
DE Wand-Zahnbürstenhalter „Classic“ mit Innenteil aus Keramik
FR Porte-brosses à dents « Classic » mural avec gobelet céramique
EN "Classic" wall-mounted toothbrush holder with ceramic cup
ES Portacepillos "Classic" de pared con vaso de cerámica

CRIAB706

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB706




CRIAB703



IT Porta sapone a parete con piattino in ceramica
DE Wand-Seifenhalter mit Keramikschale
FR Porte-savon mural céramique
EN Wall-mounted soap holder with ceramic dish
ES Jabonera de pared con plato de cerámica

CRIAB703




CRIAB704



IT Dispenser a parete con contenitore in ceramica
DE Wand-Seifenspender mit Keramikbehälter
FR Distributeur mural céramique
EN Wall-mounted dispenser with ceramic container
ES Dispensador de pared con frasco de cerámica

CRIAB704



CRIAB704

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB700



IT Porta rotolo a parete
DE Papierrollenhalter für Wandmontage
FR Porte-papier toilette mural
EN Wall-mounted roll holder
ES Portarrollos de pared

CRIAB700



CRIAB700


51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIAB705



IT Porta scopino a pavimento con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Bodenstehende Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette sur pied avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Floor-standing toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero de suelo con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB705



CRIAB705

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt


CRIAB755



IT Porta scopino a parete con bicchiere estraibile in materiale termoplastico
DE Wand-Toilettenbürsten-Garnitur mit entfernbarem Innenteil aus thermoplastischem Material
FR Porte-brosse de toilette mural avec vase amovible en matériau thermoplastique
EN Wall-mounted toilet brush holder with removable drip cup made of thermoplastic material
ES Escobillero de pared con vaso extraíble de material termoplástico

CRIAB755

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt



Semplifica la scelta:

le nostre opzioni doccia per te

Simplify your choice:

our shower options for you





CRIPD008_51
CRIPD418_51

CRIXQ700_51
CRIXQ730_51
CRIPTD665_51
CRIXQ833_51




CRIPD385_51
PD665_51

CRIXQ753_51
CRIAB645_51



CRIPD953_34P
CRICRIPD411_34P


542



CRIPD963_13
CRIPD410_13

CRITA638_13
CRITA683_13

CRIPD665_13





CRIPD956_15
CRIPD411_15

CRIFL638_15
CRIFL683_15

CRIPD654_15



CRIPD953_75
CRIPD411_75


CRITI689_75
CRIPD475_75

CRIAB460_75

Shower & Bath Systems

Miscelatori termostatici

Thermostatic Mixers



Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXT500




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo stondato, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset für Wandmontage, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, curved metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con CRIXT510, CRIXT520, CRIXT530

CRIXT500

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass		

CRIXT500



CRICS700
p. 682

CRIXT510




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo stondato, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque ronde en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted stop valve set, round metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXT510

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass		

CRIXT510



CRICS710
p. 682

CRICS750
p. 682

CRIXT520




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo stondato, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, 2-Weg-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque ronde en métal, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, round metal plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal redonda, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT520

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass		

CRIXT520



CRICS770
p. 683

CRICR15442Q00

CRIXT530




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo stondato, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperventil für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, 3-Weg-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque ronde en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, round metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal redonda, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT530

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass		


CRIXT530



CRICS770
p. 683



CRICR15441Q00

Miscelatori termostatici



IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente

Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones



Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXT600




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo tonda, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset für Wandmontage, runde Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque ronde en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, round metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha de pared, placa de metal redonda, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con CRIXT610, CRIXT620, CRIXT630

CRIXT600

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed 46P PVD polished 55P PVD infinity black
24 white matt rose gold rose gold

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIXT600



CRICS700
p. 682

CRIXT610




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo tonda, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Line)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal esquadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en linea)

CRIXT610

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed 46P PVD polished 55P PVD infinity black
24 white matt rose gold rose gold

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIXT610



CRICS710
p. 682

CRICS750
p. 682

CRIXT620




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo tonda, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal esquadrada, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT620

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed 46P PVD polished 55P PVD infinity black
24 white matt rose gold rose gold

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIXT620



CRICS770
p. 683

CRICR15442Q00

CRIXT630




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo tonda, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal esquadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT630

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed 46P PVD polished 55P PVD infinity black
24 white matt rose gold rose gold

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIXT630



CRICS770
p. 683

CRICR15441Q00

Miscelatori termostatici

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden

FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position

ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida

CRIXT610

+

+



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas

CRIXT610

+

+



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas

CRIXT610

+

+



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas

CRIXT610

+

+



CRICS704 - € 1.358,40

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXT700




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con CRIXT710, CRIXT720, CRIXT730

CRIXT700

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed 46P PVD polished 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIXT700



CRICS700
p. 682

CRIXT710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Line)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal escuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en linea)

CRIXT710

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed 46P PVD polished 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIXT710



CRICS710
p. 682
 CRICS750
p. 682

CRIXT720




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 2 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 2-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 2 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT720

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed 46P PVD polished 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIXT720



CRICS770
p. 683
 CRICR15442Q00

CRIXT730




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXT730

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed 46P PVD polished 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic

CRIXT730



CRICS770
p. 683
 CRICR15441Q00

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente

FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente

Miscelatori termostatici



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



+



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



+



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas




+



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



+



CRICS704 - € 1.358,40

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXQ700




IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque carrée en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, square metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ À combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con CRIXQ710, CRIXQ720,

CRIXQ700

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

72 polished black 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIXQ700



CRICS700

p. 682

CRIXQ710




IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo squadrata, comando quadrato, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, quadratischer Grill, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque carrée en métal, commande carrée, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, square metal plate, square control, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal escuadrada, mando escuadrado, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXQ710

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

72 polished black 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIXQ710



CRICS710

p. 682

CRICS750

p. 682

CRIXQ720




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 2 uscite, comando quadrato, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperiventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 2-Wege-Umsteller, quadratischer Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 2 sorties, commande carrée, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 2-outlet diverter, square control, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 2 salidas, mando escuadrado, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXQ720

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

72 polished black 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIXQ720



CRICS770

p. 683

CRICR15442Q00

CRIXQ730




IT Set esterno valvola d'arresto a parete, piastra in metallo squadrata, deviatore 3 uscite, comando quadrato, da completarsi con parte incasso CRICS770
DE Fertigmontageset Absperiventil für Wandmontage, quadratische Abdeckplatte aus Metall, 3-Wege-Umsteller, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS770
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt, plaque carrée en métal, inverseur 3 sorties, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS770
EN External wall-mounted stop valve set, square metal plate, 3-outlet diverter, for completion with recessed part CRICS770
ES Kit exterior válvula de paso, de pared, placa de metal escuadrada, inversor de 3 salidas, a completar con cuerpo empotrado CRICS770

CRIXQ730

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

72 polished black 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIXQ730



CRICS770

p. 683


CRICR15441Q00

Miscelatori termostatici

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden

FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontale soit à la verticale
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position

ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida



CRIXQ710

+

CRIXQ700



CRICS701 -

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas



CRIXQ710

+

CRIXQ710

+

CRIXQ700



CRICS702 -

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas



CRIXQ710

+

CRIXQ710

+

CRIXQ700



CRICS703 - 1.146,60

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas



CRIXQ710

+

CRIXQ710

+

CRIXQ710

+

CRIXQ700



CRICS704 - € 1.358,40


Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXC700



IT Set esterno doccia a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica senza chiusura, da completarsi con parte incasso CRICS700
DE Fertigmontageset Duschsystem für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, thermostatische Mischung ohne Druckknopf, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS700
FR Groupe extérieur mural de douche, plaque en métal, réglage thermostatique sans fermeture, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS700
EN External wall-mounted shower set, metal plate, with thermostatic mixing without shut-off, for completion with recessed part CRICS700
ES Kit exterior para ducha, de pared, placa de metal, con mezcla termostática sin cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS700
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con CRIXC710, CRIXC720

CRIXC700



CRIXC700
p. 682


51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIXC710



IT Set esterno valvola d'arresto 1 uscita a parete, piastra in metallo, da completarsi con parte incasso CRICS710 (uscita laterale), CRICS750 (uscita in linea)
DE Fertigmontageset 1-Weg-Absperrventil für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS710 (seitlicher Weg) CRICS750 (Weg in Linie)
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 1 sortie, plaque en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS710 (sortie latérale) CRICS750 (sortie en ligne)
EN External wall-mounted 1-outlet stop valve set, metal plate, for completion with recessed part CRICS710 (side outlet) CRICS750 (in-line outlet)
ES Kit exterior válvula de paso de 1 salida, de pared, placa de metal, a completar con cuerpo empotrado CRICS710 (salida lateral) o CRICS750 (salida en línea)

CRIXC710



CRICS710
p. 682

CRICS750
p. 682


51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIXC720



IT Set esterno valvola d'arresto 2 uscite a parete, piastra in metallo, deviatore 2 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS70
DE Fertigmontageset 2-Wege-Absperrventil für Wandmontage, Abdeckplatte aus Metall zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS70
FR Groupe extérieur mural vanne d'arrêt 2 sorties, plaque en métal, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS70
EN External wall-mounted 2-outlet stop valve set, metal plate, for completion with recessed part CRICS70
ES Kit exterior válvula de paso de 2 salidas, de pared, placa de metal, a completar con cuerpo empotrado CRICS70

CRIXC720



CRICS770
p. 683

CRICR15442Q00


51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIXC730 new



IT Set esterno valvola d'arresto 3 uscite a parete, piastra in metallo, deviatore 3 uscite, da completarsi con parte incasso CRICS70
DE Wandmontiertes externes Abspererventil-Set mit 3 Ausgängen, Metallplatte, 3-Wege-Umsteller, zu ergänzen mit Einbauteil CRICS70
FR Ensemble extérieur de vanne d'arrêt mural à 3 sorties, plaque en métal, inverseur à 3 sorties, à compléter avec partie encastree CRICS70
EN Wall-mounted external shut-off valve set with 3 outlets, metal plate, 3-way diverter, to be completed with built-in part CRICS70
ES Conjunto externo de válvula de cierre de pared con 3 salidas, placa metálica, desviador de 3 vías, para completar con la parte empotrada CRICS70

CRIXC730



CRICS770
p. 683

CRICR15441Q00

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente

FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente

Miscelatori termostatici



Possibili Abbinamenti / Mögliche Kombinationen / Combinaisons possibles / Possible combinations / Posibles combinaciones

IT 1 uscita
DE 1 Verbraucher
FR 1 sortie
EN 1 outlet
ES 1 salida

CRIXC710 + **CRICS701**

CRICS700

IT 2 uscite
DE 2 Verbrauchern
FR 2 sorties
EN 2 outlets
ES 2 salidas

CRIXC710 + **CRICS702**

CRICS700

IT 3 uscite
DE 3 Verbrauchern
FR 3 sorties
EN 3 outlets
ES 3 salidas

CRIXC710 + **CRICS703 - 1.146,60**

CRICS700

IT 4 uscite
DE 4 Verbrauchern
FR 4 sorties
EN 4 outlets
ES 4 salidas

CRIXC710 + **CRICS704 - € 1.358,40**

CRICS700

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXT612




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS612
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 2 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS612
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS612
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS612
 ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS612

CRIXT612

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		77 brushed metallic	

CRIXT612



CRICS612
p. 681

CRIXQ612




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS612
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 2 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS612
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS612
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS612
 ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS612

CRIXQ612

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass		77 brushed metallic		

CRIXQ612



CRICS612
p. 681

CRIXT613



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS613
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 3 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS613
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS613

EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS613
 ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS613

CRIXT613

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		77 brushed metallic	

CRIXT613




CRIXT613

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass		77 brushed metallic		

CRICS613
p. 681

Miscelatori termostatici

CRIXQ613



CRICS613
p. 681

IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica, comandi a rotazione per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS613
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Drehgriffe 3 separate Wege. zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS613
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique commandes à rotation pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS613

EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing, rotary controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS613
 ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de metal, con mezcla termostática, mandos de rotación para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS613

CRIXQ613



51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass		77 brushed metallic		

CRICS613
p. 681

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXT651



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondato, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800


DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXT651



CRIXT651

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass



CRICS800
p. 680



CRICR16901Q00

CRIXT652

IT con deviatore a 2 uscite mit 2 wenge umsteller avec inverseur 2 sorties with 2 outlet diverter con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondato, con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800


DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXT652/CRIXT653



CRIXT652

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass



CRICS800
p. 680



CRICR15442Q00



CRICR15441Q00

CRIXT653

IT con deviatore a 3 uscite mit 3 wenge umsteller avec inverseur 3 sorties with 3 outlet diverter con desviador 3 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo stondato, con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en métal, réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved metal metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal redondeada, con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXT653



CRICS800
p. 680



CRICR15442Q00



CRICR15441Q00

CRIXT751



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800


FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

Miscelatori termostatici

CRIXT751



CRIXT751

51 chrome 13 black matt 24 white matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass



CRICS800
p. 680



CRICR16901Q00

CRIXT752

IT con deviatore a 2 uscite mit 2 wenge umsteller avec inverseur 2 sorties with 2 outlet diverter con desviador 2 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800


DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXT752/CRIXT753



CRIXT752

51 chrome 13 black matt 24 white matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass



CRICS800
p. 680



CRICR15442Q00

CRIXT753

51 chrome 13 black matt 24 white matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 93 brushed brass matt

96P PVD brushed gold brass



CRICS800
p. 680



CRICR15441Q00

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXQ751




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo quadrata, con miscelazione termostatica a maniglia quadrata, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
 ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXQ751

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIXQ751



CRICS800
p. 680

CRICR16901Q00

CRIXQ752

IT con deviatore a 2 uscite mit 2 wenge umsteller avec inverseur 2 sorties EN with 2 outlet diverter con desviador 2 salidas




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo quadrata, con miscelazione termostatica a maniglia quadrata, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle with shut-off, for completion with recessed part CRICS800
 ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXQ752

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIXQ752/CRIXQ753



CRICS800
p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00

CRIXQ753

IT con deviatore a 3 uscite mit 3 wenge umsteller avec inverseur 3 sorties EN with 3 outlet diverter con desviador 3 salidas



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo quadrata, con miscelazione termostatica a maniglia quadrata, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle with shut-off, for completion with recessed part CRICS800
 ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXQ753

51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

CRIXE751



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in ABS stondata, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus ABS, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en ABS, réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved ABS plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
 ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de ABS redondeada, con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXE751

51 chrome

IT con deviatore a 2 uscite mit 2 wenge umsteller avec inverseur 2 sorties EN with 2 outlet diverter con desviador 2 salidas



IT con deviatore a 2 uscite mit 2 wenge umsteller avec inverseur 2 sorties EN with 2 outlet diverter con desviador 2 salidas

DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, abgerundete Abdeckplatte aus ABS, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque angles arrondis en ABS, réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, curved ABS metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800
 ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de ABS redondeada, con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXE752

51 chrome

IT con deviatore a 3 uscite mit 3 wenge umsteller avec inverseur 3 sorties EN with 3 outlet diverter con desviador 3 salidas




CRIXE753

51 chrome

IT con deviatore a 3 uscite mit 3 wenge umsteller avec inverseur 3 sorties EN with 3 outlet diverter con desviador 3 salidas

Miscelatori termostatici


CRIXE751



CRICS800
p. 680

CRICR16901Q00

CRIXE752/CRIXE753



CRICS800
p. 680

CRICR15442Q00

CRICR15441Q00


Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXC751



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo "Classic", con miscelazione termostatica, valvola d'arresto 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS800
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg-Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique, vanne d'arrêt 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, 1-outlet stop valve, for completion with recessed part CRICS800
 ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal "Classic" con mezcla termostática, válvula de paso de 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXC751



CRICS800
p. 680
CRICR16901Q00

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt


CRIXC752

IT con deviatore a 2 uscite
 DE mit 2 wenge umsteller
 FR avec inverseur 2 sorties
 EN with 2 outlet diverter
 ES con desviador 2 salidas



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo "Classic", con miscelazione termostatica, deviatore con arresto, da completarsi con parte incasso CRICS800
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit Absperrventil, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS800
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique avec arrêt, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS800
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing with shut-off, for completion with recessed part CRICS800
 ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal "Classic" con mezcla termostática con cierre, a completar con cuerpo empotrado CRICS800

CRIXC752/CRIXC753



CRICS800
p. 680
CRICR15442Q00

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIXC753

IT con deviatore a 3 uscite
 DE mit 3 wenge umsteller
 FR avec inverseur 3 sorties
 EN with 3 outlet diverter
 ES con desviador 3 salidas



- IT con deviatore a 3 uscite
 DE mit 3 wenge umsteller
 FR avec inverseur 3 sorties
 EN with 3 outlet diverter
 ES con desviador 3 salidas

CRIXC753



CRICS800
p. 680
CRICR15441Q00

Miscelatori termostatici

- IT I set da esterno a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
 DE Die folgenden Fertigmontagesets können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden
 FR Les façades suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
 EN The following external parts can be installed either in a horizontal or vertical position
 ES Las siguientes partes exteriores pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente




CRIXT771



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo quadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS701
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder 1-Weg Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS701
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS701
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round control for 1 outlet, for completion with recessed part CRICS701
 ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando para 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS701

CRIXT771



- 51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 56P PVD polished gold brass
 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass


CRICS701
p. 684

CRIXT782



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo quadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS702
 DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder Griff für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS702
 FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS702
 EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS702
 ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando redondo para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS702

CRIXT782



- 51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 56P PVD polished gold brass
 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRICS702
p. 684


Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXT783



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS703
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder Griff für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS703
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS703
EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS703
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando redondo para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS703

CRIXT783



CRIXT783

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass		


CRICS703
p. 685

CRIXT784



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, comando tondo per 4 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS704
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit runden Griff, runder Griff für 4 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS704
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, commande ronde pour 4 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS704
EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with round handle, round controls for 4 independent outlets, for completion with recessed part CRICS704
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta redonda, mando redondo para 4 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS704

CRIXT784



CRIXT784

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass		

CRICS704
p. 685

CRIXQ771




- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS701
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, 1-Weg Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS701

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS701

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, control for 1 outlet, for completion with recessed part CRICS701

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS701

CRIXQ771



CRIXQ771

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome	77 brushed metallic			

CRICS701
p. 684

CRIXQ782




- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo squadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS702
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, Griff für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS702

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS702

EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS702

ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS702

CRIXQ782



CRIXQ782

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome	77 brushed metallic			

CRICS702
p. 684


Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXQ783



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo quadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS703
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, Griff für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS703
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS703
EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS703
ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS703

CRIXQ783



CRIXQ783

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed 46P PVD polished 72polished black
24 white matt rose gold rose gold chrome

75 brushed black
chrome
77 brushed
metallic


CRICS703
p. 685

CRIXQ784



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo quadrata, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, comando per 4 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS704
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, quadratische Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, Griff für 4 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS704
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque carrée en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, commande pour 4 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS704
EN External wall-mounted shower/bathtub set, square metal plate, with thermostatic mixing with square handle, controls for 4 independent outlets, for completion with recessed part CRICS704
ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de metal escuadrada, con mezcla termostática con maneta escuadrada, mando para 4 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS704

CRIXQ784



CRIXQ784

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed 46P PVD polished 72polished black
24 white matt rose gold rose gold chrome

75 brushed black
chrome
77 brushed
metallic

CRICS704
p. 685

CRIXC771




- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo "Classic", con miscelazione termostatica, comando per 1 uscita, da completarsi con parte incasso CRICS701
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, 1-Weg Griff, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS701

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique, commande pour 1 sortie, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS701

EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, control for 1 outlet, for completion with recessed part CRICS701

ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de metal "Classic" con mezcla termostática, mando para 1 salida, a completar con cuerpo empotrado CRICS701

CRIXC771



CRIXC771

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICS701
p. 684

CRIXC782




- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo "Classic", con miscelazione termostatica, comando per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS702
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Griff für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS702

FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique commande pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS702

EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS702

ES Kit exterior para ducha/baño, de pared, placa de metal "Classic" con mezcla termostática, mando para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS702

CRIXC782



CRIXC782

51 chrome 56P PVD polished gold brass

CRICS702
p. 684


Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRIXC783



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo "Classic", con miscelazione termostatica, comando per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS703
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Griff für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS703
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique commande pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS703
EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS703
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal "Classic" con mezcla termostática, mando para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS703

CRIXC783



CRIXC783

51 chrome

56P PVD polished gold brass


CRICS703
p. 685

CRIXC784



IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo "Classic", con miscelazione termostatica, comando per 4 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS704
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte „Classic“ aus Metall, mit thermostatischer Mischung, Griff für 4 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS704
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal « Classic », réglage thermostatique commande pour 4 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS704
EN External wall-mounted shower/bathtub set, "Classic" metal plate, with thermostatic mixing, controls for 4 independent outlets, for completion with recessed part CRICS704
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal "Classic" con mezcla termostática, mando para 4 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS704

CRIXC784



CRIXC784

51 chrome

56P PVD polished gold brass

CRICS704
p. 685

CRIXT767




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi tondi per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, - Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, commandes rondes pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS718
EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, round controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mandos redondos para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXT767

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed	46P PVD polished	55P PVD infinity
24 white matt	rose gold	rose gold	rose gold	black

56P PVD polished	72 polished	75 brushed black	76 imperial black	96P PVD brushed
gold brass	black chrome	chrome	black	gold brass
	77 brushed	77 brushed	96P PVD brushed	
	metallic	metallic	gold brass	

CRIXT767



CRICS718
p. 683

CRIXT769




IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi tondi per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719
DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, - Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719
FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, commandes rondes pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS719
EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, round controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719
ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mandos redondos para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXT769

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed	46P PVD polished	55P PVD infinity
24 white matt	rose gold	rose gold	rose gold	black

56P PVD polished	72 polished	75 brushed black	76 imperial black	96P PVD brushed
gold brass	black chrome	chrome	black	gold brass
	77 brushed	77 brushed	96P PVD brushed	
	metallic	metallic	gold brass	

CRIXT769



CRICS719
p. 683

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers


CRIXT766



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi tondi per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718
- DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718
- FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commandes rondes pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS718
- EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, round controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718
- ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, mandos redondos para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXT766
51 chrome

CRIXT766



CRICS718
p. 683


CRIXT768



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia tonda, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi tondi per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719
- DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit rundem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719
- FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée ronde, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commandes rondes pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS719
- EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with round handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, round controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719
- ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta redonda, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mandos redondos para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXT768
51 chrome

CRIXT768



CRICS719
p. 683

CRIXQ767



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia quadrata, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi quadrati per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718

- DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718

- FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, commandes carrées pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS718

- EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, square controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718


- ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escadrada, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mandos escuadrados para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXQ767

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIXQ767



CRICS718
p. 683

CRIXQ769



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia quadrata, doccetta anticalcare, supporto fisso, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi quadrati per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719

- DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Halter für Wandmontage, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719

- FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support fixe, prise d'eau, flexible long life****, commandes carrées pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS719

- EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, fixed support, water outlet, long-life hose****, square controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719


- ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escadrada, ducha de mano antical, soporte fijo, toma de agua, flexo Long Life****, mandos escuadrados para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXQ769

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

CRIXQ769



CRICS719
p. 683

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers


CRIXQ766



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi quadrati per 2 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS718
- DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 2 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS718
- FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commandes carrées pour 2 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS718
- EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, square controls for 2 independent outlets, for completion with recessed part CRICS718
- ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escuadrada, ducha de mano antical, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, mandos escuadrados para 2 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS718

CRIXQ766
51 chrome

CRIXQ766



CRICS718
p. 683


CRIXQ768



- IT Set esterno doccia/vasca a parete, piastra in metallo, con miscelazione termostatica a maniglia squadrata, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****, comandi quadrati per 3 uscite indipendenti, da completarsi con parte incasso CRICS719
- DE Wand-Fertigmontageset Wanne/Brause, Abdeckplatte aus Metall, mit thermostatischer Mischung mit quadratischem Griff, -, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, quadratische Griffe für 3 separate Wege, zu vervollständigen mit Unterputz-Einbaukörper CRICS719
- FR Groupe extérieur mural douche/baignoire, plaque en métal, réglage thermostatique à poignée carrée, douchette anticalcaire, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****, commandes carrées pour 3 sorties indépendantes, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS719
- EN External wall-mounted shower/bathtub set, metal plate, with thermostatic mixing with square handle, anti-scale hand shower, sliding support, water outlet, long-life hose****, square controls for 3 independent outlets, for completion with recessed part CRICS719
- ES Kit exterior para ducha/bañera, de pared, placa de metal, con mezcla termostática con maneta escuadrada, ducha de mano antical, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****, mandos escuadrados para 3 salidas independientes, a completar con cuerpo empotrado CRICS719

CRIXQ768
51 chrome

CRIXQ768



CRICS719
p. 683

CRITE401




- IT Miscelatore "corpo freddo" doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto, comandi in ABS
- DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“ für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, Absperrventil, Griffen aus ABS
- FR Mitigeur mural « corps froid » de douche extérieure, réglage thermostatique, vanne d'arrêt, commandes en ABS
- EN Wall-mounted "exposed" external shower mixer, with thermostatic mixing and stop valve, ABS controls
- ES Mezclador con sistema tacto frío, ducha exterior de pared, con mezcla termostática, válvula de paso, mandos de ABS

CRITE401
51 chrome

Miscelatori termostatici

CRITE401



CRIVT5888Q00
CRICR11713Q00


CRITE451



- IT Miscelatore "corpo freddo" doccia esterno a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto
- DE Aufputz-Mischbatterie für Duschsystem „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“ für Wandmontage, mit thermostatischer Mischung, Absperrventil
- FR Mitigeur mural « corps froid » de douche extérieure, réglage thermostatique, vanne d'arrêt
- EN Wall-mounted "exposed" external shower mixer, with thermostatic mixing and stop valve
- ES Mezclador con sistema tacto frío, ducha exterior de pared, con mezcla termostática, válvula de paso

CRITE451
51 chrome
13 black matt

CRITE451



CRIVT5888Q00
CRICR11713Q00

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers

CRITE107





IT Miscelatore "corpo freddo" vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore, comandi in ABS, bocca con punto d'erogazione 151 mm
DE Aufputz Wannen-Mischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, Umsteller, Griff aus ABS Wege, Auslauflänge 151 mm
FR Mitigeur mural « corps froid » de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur, commandes en ABS, bec déverseur longueur 151 mm
EN Wall-mounted "exposed" external bathtub mixer, with thermostatic mixing, diverter, ABS controls, spout length 151 mm
ES Mezclador para bañera, sistema tacto frío, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor, mandos de ABS, caño con boca de salida de 151 mm

CRITE107

51 chrome

CRITE107



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRITE157





IT Miscelatore "corpo freddo" vasca esterno a parete, con miscelazione termostatica, deviatore, bocca con punto d'erogazione 151 mm
DE Aufputz Wannen-Mischer für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, Umsteller, Auslauflänge 151 mm
FR Mitigeur mural « corps froid » de baignoire extérieure, réglage thermostatique, inverseur, bec déverseur longueur 151 mm
EN Wall-mounted "exposed" external bathtub mixer, with thermostatic mixing, diverter, spout length 151 mm
ES Mezclador para bañera, sistema tacto frío, exterior de pared, con mezcla termostática, inversor, caño con boca de salida de 151 mm

CRITE157

51 chrome

13 black matt

CRITE157



CRICR11715Q00

CRICR11713Q00

CRIXT142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado

CRIXT142

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black 76 imperial black 93 brushed brass matt

CRIXT143

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black 76 imperial black 93 brushed brass matt

CRIXT143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas

CRIXQ142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, inkl. Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla termostática, dotado de cuerpo empotrado

CRIXQ142

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic


CRIXQ143

51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 72 polished black chrome

75 brushed black chrome
77 brushed metallic

Miscelatori termostatici

CRIXT142/CRIXT143




CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

CRIXQ142/CRIQX143



CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

Miscelatori termostatici Thermostatic Mixers


CRIXE142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



- IT Miscelatore bordo vasca 2 fori da piano ispezionabile, con miscelazione termostatica, deviatore, comandi in ABS, completo di parte incasso
DE Zur Reinigung demontierbarer 2-Loch Wannenrandmischer, mit thermostatischer Mischung, Griff aus ABS, mit Unterputz-Einbaukörper
FR Mitigeur bord baignoire 2 trous sur plage accessible pour l'inspection, réglage thermostatique, commandes en ABS, avec corps d'encastrement
EN Inspectable wall-mounted 2-hole bath edge mixer, with thermostatic mixing, ABS controls, complete with recessed part
ES Mezclador para borde bañera, 2 orificios, de repisa, inspeccionable, con mezcla termostática, mandos de ABS, dotado de cuerpo empotrado

CRIXE142/CRIXE143



CRIXE142

51 chrome

CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRIXE143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas



CRIXE143

51 chrome

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

CRIXC142

IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



CRIXC142

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICR15442Q00

CRICR11713Q00

CRIXC143

IT con deviatore a 3 uscite
DE mit 3 wenge umsteller
FR avec inverseur 3 sorties
EN with 3 outlet diverter
ES con desviador 3 salidas



CRIXC143

51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRICR15441Q00

CRICR11713Q00

Miscelatori termostatici

Shower & Bath Systems

Colonne doccia

Showers Columns



Colonne doccia Showers Columns

CRIQD448




*solo per / Only for:
15

- IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH ***300 mm x 300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****


Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIQD448



CRIQD448

51 chrome	15 alux	34P PVD brushed rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass					



CRIXT486

design Naomi Hasuiko





*configurazione asimmetrica/
asymmetrical configuration

- IT Colonna doccia a parete, con miscelazione termostatica Thermo up, soffione anticalcare ispezionabile rettangolare 332 mm x 103 mm, braccio fisso, piattino di appoggio rettangolare 332 mm x 103 mm, doccetta anticalcare, supporto scorrevole e flessibile long life****. Comandi a rotazione per due uscite indipendenti
DE Showerpipe für Wandinstallation, mit thermostatischer Mischung Thermo up, inspektionsbare Antikalk-Kopfbrause 332 mm x 103 mm, feste Arm, rechteckige ementscheibe 332 mm x 103 mm, Antikalk-Handbrause, long-life Antikalk-Handbrause mit flexibler Halterung und Gleitstange ****. Drehregler für zwei unabhängige Ausgänge
FR Colonne de douche murale, avec réglage thermostatique Thermo up, douche de tête anticalcaire rectangulaire accessible pour l'inspection 332 mm x 103 mm, bras fixe, plateau support rectangulaire 332 mm x 103 mm, douchette anticalcaire, support coulissant et flexible long life ****. Commandes rotatives pour deux sorties indépendantes
EN Wall-mounted shower column, with Thermo up thermostatic mixing, rectangular inspectable anti-scale showerhead 332 mm x 103 mm, fixed arm, rectangular support dish 332 mm x 103 mm, anti-scale mini showerhead, sliding support and long-life hose ****. Rotary controls for two independent outlets
ES Columna de ducha mural, con mezcla termostática Thermo up, rociador rectangular antical inspeccional 332 mm x 103 mm, brazo fijo, plato de apoyo rectangular 332 mm x 103 mm, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life ****. Controles giratorios para dos salidas independientes

CRIXT486

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass

CRIXT486



CRITE409




- IT Colonna doccia a parete, con miscelazione meccanica, deviatore automatico a 2 uscite, soffione anticalcare Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, automatischem 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

- FR Colonne de douche murale, réglage mécanique, inverseur automatique 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Wall-mounted shower column, with mechanical mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha de pared, con mezcla mecánica, inversor automático de 2 salidas, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE409



CRITE409

51 chrome	13 black matt
-----------	---------------



CRITE448




- IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

- FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****
EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE448



CRITE448

51 chrome	13 black matt
-----------	---------------



Colonne doccia Showers Columns


CRITE406



- IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto laterale, comandi in ABS, doccetta anticalcare Ø 130 mm, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, seitliches Absperrventil, Griff aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø130 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, vanne d'arrêt latérale, commandes en ABS, douchette anticalcaire Ø130 mm, support coulissant, flexible long life****
EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, side stop valve, ABS controls, Ø130 mm anti-scale showerhead, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, válvula de paso lateral, mandos de ABS, ducha de mano antical Ø 130 mm, soporte deslizante, flexo Long Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE406



1500 1010 150+15 280 95

CRIVT5888Q00
CRICR11713Q00

CRITE406
51 chrome


CRITE412



- IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, valvola d'arresto in asse con l'asta, comandi in ABS, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, Absperrventil in der gleichen Achse, Griff aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche « corps froid » murale, réglage thermostatique, vanne d'arrêt dans l'axe de la tige, commandes en ABS, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****
EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, side stop valve, ABS controls, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, válvula de paso alineada con la barra, mandos de ABS, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE412



1500 1035 153+15 250 102

CRIVT5889Q00
CRICR22989Q00

CRITE412
51 chrome

CRITE458





- IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 250 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griff aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****

- EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø250 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE458



CRICR11715Q00
CRICR11713Q00

CRITE458
51 chrome

CRITE459





- IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griff aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****

- EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, 200 mm x 200 mm, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE459



CRICR11715Q00
CRICR11713Q00

CRITE459
51 chrome

Colonne doccia Showers Columns


CRITE480



- IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
 DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griff aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
 FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****
 EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø300 mm SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose****
 ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante y flexo Long Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
 To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE480



CRICR11715Q00
 CRICR11713Q00

CRITE480
51 chrome


CRITE494



- IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffione anticalcare Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
 DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griff aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
 FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****
 EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø250 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower with adjustable jet, sliding support, long-life hose****
 ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
 To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE494



CRICR11715Q00
 CRICR11713Q00

CRITE494
13 black matt

CRITE498




- IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffione anticalcare SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
 DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griff aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

- FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****

- EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, SANDWICH PLUS*** anti-scale showerhead, 400 mm x 300 mm, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****

- ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRITE498



CRICR11715Q00
 CRICR11713Q00

CRITE498
51 chrome

CRIQD478




- IT Colonna doccia a sezione quadrata "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare ispezionabile 180 mm x 180 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
 DE Duschsystem mit quadratischem Querschnitt für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, zur Reinigung demontierbarer Kopfbrause mit Antikalk-System, 180 mm x 180 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****

- FR Colonne de douche murale section carrée « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire accessible pour l'inspection, 180 mm x 180 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****

- EN Square cross-section wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, inspectable anti-scale showerhead, 180 mm x 180 mm, swivel arm, anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****

- ES Columna de ducha de sección cuadrada, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical inspeccional 180 mm x 180 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIQD478



CRICR11715Q00
 CRICR11746Q00

CRIQD478
51 chrome

Colonne doccia Showers Columns


CRIQD494



- IT Colonna doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare 250 mm x 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****
DE Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“ mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS, 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Colonne de douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire 250 mm x 250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire à jet réglable, support coulissant, flexible long life****
EN Wall-mounted "exposed" shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS anti-scale showerhead, 250 mm x 250 mm, swivel arm, anti-scale mini showerhead, sliding support and long-life hose****
ES Columna de ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical 250 mm x 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical de chorro regulable, soporte deslizante, flexo Long Life****

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIQD494



CRICR11715Q00
 CRICR11746Q00


CRITE180



- IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** Ø 200 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****, bocca con punto d'erogazione 150 mm e deviatore automatico
DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griff aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø200 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslaufflänge 150 mm und automatischem Umsteller
FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø200 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****, bec déverseur longueur 150 mm et inverseur automatique
EN Wall-mounted "exposed" bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, ABS controls, Ø200 mm anti-scale SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****, spout length 150 mm and automatic diverter
ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, rociador antical SANDWICH SPECIAL***Ø 200 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****, caño con boca de salida de 150 mm e inversor automático

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE180



CRICR11715Q00
 CRICR11713Q00

CRITE184



- IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare Ø 250 mm in ABS, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****, bocca con punto d'erogazione 157 mm e deviatore automatico

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø250 mm aus ABS, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslaufflänge 157 mm und automatischem Umsteller


FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire Ø250 mm en ABS, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****, bec déverseur longueur 157 mm et inverseur automatique

EN Wall-mounted "exposed" bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet automatic diverter, Ø200 mm ABS anti-scale showerhead, swivel arm, anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****, spout length 157 mm and automatic diverter

ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical Ø 250 mm de ABS, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante, flexo Long Life****, caño con boca de salida de 157 mm e inversor automático

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRITE184



CRICR11715Q00
 CRICR11713Q00

CRITE103

- IT con deviatore a 2 uscite
DE mit 2 wenge umsteller
FR avec inverseur 2 sorties
EN with 2 outlet diverter
ES con desviador 2 salidas



- IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, comandi in ABS, doccetta anticalcare Ø 130 mm, supporto scorrevole, flessibile long life****, bocca con punto d'erogazione 150 mm e deviatore automatico

DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Griff aus ABS, Kopfbrause mit Antikalk-System Ø130 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslaufflänge 150 mm

FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, commandes en ABS, douchette anticalcare Ø 130 mm, support coulissant, flexible long life****, bec déverseur longueur 150 mm

EN Wall-mounted "exposed" bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, ABS controls, Ø130 mm anti-scale showerhead, sliding support, long-life hose****, spout length 150 mm

ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, mandos de ABS, ducha de mano antical Ø 130 mm, soporte deslizante, flexo Long Life****, caño con boca de salida de 150 mm

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
To add the soap dish, enter the code CRIAB003




IT NOTA: Verificare l'altezza della colonna ricordando che si tratta di una colonna vasca (e non colonna doccia).
DE ANMERKUNG: Die Höhe der Pipe prüfen, und dabei darauf achten, dass es sich um ein Bath Pipe für die Badewanne (und nicht um ein Pipe für die Dusche) handelt.

FR REMARQUE : Vérifier la hauteur de la colonne, sachant qu'il s'agit d'une colonne de baignoire (et non de douche).

EN NOTE: check the height of the column, bearing in mind that this is a bathtub column (and not a shower column)

ES NOTA: Comprobar la altura de la columna, teniendo en cuenta que se trata de una columna de bañera (y no de una columna de ducha)

CRITE103



CRICR11715Q00
 CRICR11713Q00

CRITE180
51 chrome

Colonne doccia

CRIQD188




IT Colonna vasca/doccia "corpo freddo" a parete, con miscelazione termostatica, deviatore a 2 uscite, soffione anticalcare SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, braccio orientabile, doccetta anticalcare, supporto scorrevole, flessibile long life****, bocca con punto d'erogazione 185 mm effetto "cascatta"
 DE Wannen-/Duschsystem für Wandmontage „Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz“, mit thermostatischer Mischung, 2-Wege-Umsteller, Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, schwenkbarem Brausearm, Handbrause mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****, Auslaufänge 185 mm, mit Wasserfall Funktion
 FR Colonne de baignoire/douche murale « corps froid », réglage thermostatique, inverseur 2 sorties, douche de tête anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, bras orientable, douchette anticalcaire, support coulissant, flexible long life****, bec déverseur longueur 185 mm effet « cascade »
 EN Wall-mounted "exposed" bathtub/shower column, with thermostatic mixing, 2-outlet diverter, SANDWICH SPECIAL*** anti-scale rain effect showerhead, 250 mm x 250 mm, swivel arm, anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****, spout length 185 mm, "waterfall" effect
 ES Columna de bañera/ducha, sistema tacto frío, de pared, con mezcla termostática, inversor de 2 salidas, rociador antical SANDWICH SPECIAL*** 250 mm x 250 mm, brazo orientable, ducha de mano antical, soporte deslizante y flexo Long Life****, caño con boca de salida de 185 mm, salida en cascada

Per aggiungere il porta sapone, inserire il codice CRIAB003
 To add the soap dish, enter the code CRIAB003

CRIQD188

51 chrome

CRIQD188



CRICR11715Q00

CRICR11746Q00

Shower & Bath Systems

Soffioni con illuminazione

Showerheads with lighting

