

Soffioni con illuminazione Showerheads with lighting


CRIPD390



- IT Soffione anticalcare 3 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, illuminazione a LED a 11 programmi, completo di parte incasso
- DE Quadratische 3-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen-, Wasserfall- und Sprühnebel-Funktion, LED-Beleuchtung mit 11 Programmen, inkl. Unterputz-Einbaukörper
- FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 3 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie, jet cascade et jet nébulisé, éclairage à LED avec 11 programmes, avec corps d'encastrement
- EN 3-jet anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet, waterfall effect jet and mist jet, LED lighting with 11 programs, complete with recessed part
- ES Rociador antical 3 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia, chorro cascada y chorro nebulizado, iluminación de led con 11 programas, dotado de cuerpo empotrado

CRIPD390
51 chrome

CRIPD390




CRIPD340



- IT Soffione anticalcare tondo a soffitto Ø 200 mm, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
- DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø200 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
- FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond Ø200 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
- EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, round Ø200 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
- ES Rociador antical redondo de techo Ø 200 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD340
51 chrome
13 black matt
24 white matt

CRIPD340




CRIPD341



- IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto 200 mm x 200 mm, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
- DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 200 mm x 200 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
- FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 200 mm x 200 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
- EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 200 mm x 200 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
- ES Rociador antical cuadrado de techo 200 mm x 200 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD341
51 chrome
13 black matt
24 white matt

CRIPD341




CRIPD342



- IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto 370 mm x 370 mm, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
- DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 370 mm x 370 mm, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
- FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 370 mm x 370 mm, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
- EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 370 mm x 370 mm, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
- ES Rociador antical cuadrado de techo 370 mm x 370 mm, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD342
51 chrome
13 black matt
24 white matt

CRIPD342




CRIPD343



- IT Soffione anticalcare rettangolare a soffitto 570 mm x 370 mm, getto pioggia e getto cascata, con telaio bianco opaco, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
- DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System 570 mm x 370 mm für Deckenmontage, mit Regen- und Wasserfall-Funktion, mit mattweißem Rahmen, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
- FR Douche de tête rectangulaire anticalcaire de plafond 570 mm x 370 mm, jet pluie et jet cascade, avec châssis blanc opaque, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
- EN Ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 570 mm x 370 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with matt white frame, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
- ES Rociador antical rectangular de techo 570 mm x 370 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con marco blanco opaco, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD343
51 chrome
13 black matt
24 white matt

CRIPD343




CRIPD344



- IT Soffione anticalcare tondo a soffitto Ø 420 mm, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
- DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø420 mm, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
- FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond Ø420 mm, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
- EN Ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, round Ø420 mm, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
- ES Rociador antical redondo de techo Ø 420 mm, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD344
51 chrome
13 black matt
24 white matt

CRIPD344



Soffioni con illuminazione Showerheads with lighting


CRIPD345



- IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto 430 mm x 430 mm, illuminazione perimetrale a LED, cromoterapia, pulsantiera a parete, con cavo elettrico
- DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 430 mm x 430 mm, LED-Umrissbeleuchtung, Farbtherapie, Bedienteil für Wandmontage, mit Elektrokabel
- FR Douche de tête carré anticalcaire de plafond 430 mm x 430 mm, éclairage de pourtour à LED, chromothérapie, clavier mural, avec câble électrique
- EN Ceiling-mounted anti-scale showerhead, square 430 mm x 430 mm, perimeter LED lighting, chromotherapy, wall-mounted keypad, with electric cable
- ES Rociador antical cuadrado de techo 430 mm x 430 mm, iluminación led perimetral, cromoterapia, botonera de pared, con cable eléctrico

CRIPD345
51 chrome
13 black matt
24 white matt

CRIPD345




CRIPD020



- IT Soffione anticalcare tondo Sandwich Colours Ø 400 mm, illuminazione a LED, cromoterapia, tastiera elettronica, braccio a soffitto, tubo telescopico
- DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Sandwich Colours Ø400 mm, LED-Beleuchtung, Farbtherapie, elektronisches Bedienfeld, Deckenanschlussstück, Teleskoprohr
- FR Douche de tête ronde anticalcaire Sandwich Colours Ø400 mm, éclairage à LED, chromothérapie, clavier électronique, bras au plafond, tuyau télescopique
- EN Sandwich Colours anti-scale showerhead, round Ø400 mm, LED lighting, chromotherapy, electronic keypad, ceiling-mounted arm, telescopic pipe
- ES Rociador antical redondo Sandwich Colours Ø 400 mm, iluminación de led, cromoterapia, teclado electrónico, brazo de techo, tubo telescópico

CRIPD020
51 chrome

CRIPD020




CRIPD980



- IT Braccio telescopico lunghezza min 300 mm - max 500 mm a parete per copertura cavo elettrico e braccio doccia
- DE Teleskoprohr, Länge min. 300 mm - max. 500 mm, für Wandmontage, zur Abdeckung des Kabels und des Brausearms
- FR Bras télescopique mural longueur min. 300 mm- max. 500 mm pour couverture câble électrique et bras de douche
- EN Wall-mounted telescopic arm, min. length 300 mm - max. length 500 mm to cover electric cable and shower arm
- ES Brazo telescópico de pared longitud mín. 300 mm - máx. 500 mm para cubrir cable eléctrico y brazo de ducha

CRIPD980
51 chrome

CRIPD980



Soffioni con illuminazione


CRIPD981



- IT Braccio telescopico lunghezza min 90 mm - max 150 mm a soffitto per copertura cavo elettrico e braccio doccia
- DE Teleskoprohr, Länge min. 90 mm - max. 150 mm, für Deckenmontage, zur Abdeckung des Kabels und des Brausearms
- FR Bras télescopique de plafond longueur min. 90 mm- max. 150 mm pour couverture câble électrique et bras de douche
- EN Ceiling-mounted telescopic arm, min. length 90 mm - max. length 150 mm to cover the electric cable and shower arm
- ES Brazo telescópico de techo longitud mín. 90 mm - máx. 150 mm para cubrir cable eléctrico y brazo de ducha

CRIPD981
51 chrome

CRIPD981




CRIPD983



- IT Braccio telescopico lunghezza min 200 mm - max 400 mm a soffitto per copertura cavo elettrico e braccio doccia
- DE Teleskoprohr, Länge min. 200 mm - max. 400 mm, für Deckenmontage, zur Abdeckung des Kabels und des Brausearms
- FR Bras télescopique de plafond longueur min. 200 mm- max. 400 mm pour couverture câble électrique et bras de douche
- EN Ceiling-mounted telescopic arm, min. length 200 mm - max. length 400 mm to cover the electric cable and shower arm
- ES Brazo telescópico de techo longitud mín. 200 mm - máx. 400 mm para cubrir cable eléctrico y brazo de ducha

CRIPD983
51 chrome

CRIPD983



Shower & Bath Systems

Soffioni & bracci doccia

Showerheads & Shower Arms



Soffioni & bracci doccia

CRIPD384

REGULAR




- IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete Regular 537 mm x 192 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
- DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Regular mit Antikalk-System für Wandmontage 537 mm x 192 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
- FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Regular 537 mm x 192 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
- EN Regular 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 537 mm x 192 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
- ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Regular 537 mm x 192 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD384

51 chrome

CRIPD384



CRIPD382

LARGE




- IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete Large 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
- DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause Large mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
- FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets Large 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
- EN Large 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
- ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared Large 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD382

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass	

CRIPD382



CRIPD386




- IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete 593 mm x 310 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
- DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 593 mm x 310 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
- FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 593 mm x 310 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
- EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 593 mm x 310 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
- ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 593 mm x 310 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD386

51 chrome

CRIPD386



CRIPD383




- IT Soffione anticalcare 2 getti rettangolare a parete 555 mm x 320 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
- DE Rechteckige 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Wandmontage 555 mm x 320 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
- FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire 2 jets 555 mm x 320 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
- EN 2-jet wall-mounted anti-scale rain-effect showerhead, rectangular 555 mm x 320 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
- ES Rociador antical 2 chorros rectangular de pared 555 mm x 320 mm, chorro lluvia y chorro cascada, con sistema de fijación

CRIPD383

51 chrome

CRIPD383



Soffioni & bracci doccia

CRIPD380




- IT Soffione anticalcare 3 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggia, getto cascata e getto nebulizzato, con sistema di fissaggio
- DE Quadratische 3-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen-, Wasserfall- und Sprühnebel-Funktion, mit Befestigungssystem
- FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 3 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie, jet cascade et jet nébulisé, avec système de fixation
- EN 3-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet, waterfall effect jet and mist jet, with mounting system
- ES Rociador antical 3 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia, chorro cascada y chorro nebulizado, con sistema de fijación

CRIPD380

51 chrome

CRIPD380



CRIPD385




- IT Soffione anticalcare 2 getti quadrato a soffitto 380 mm x 380 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
- DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 380 mm x 380 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
- FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 380 mm x 380 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
- EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 380 mm x 380 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
- ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 380 mm x 380 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijación

CRIPD385

51 chrome

CRIPD385



CRIPD381




- IT Soffione anticalcare 2 getti quadrato a soffitto 500 mm x 500 mm, getto pioggia e getto cascata, con sistema di fissaggio
- DE Quadratische 2-strahlige Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage 500 mm x 500 mm, Regen- und Wasserfall-Funktion, mit Befestigungssystem
- FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond 2 jets 500 mm x 500 mm, jet pluie et jet cascade, avec système de fixation
- EN 2-jet ceiling-mounted anti-scale rain-effect showerhead, square 500 mm x 500 mm, rain effect jet and waterfall effect jet, with mounting system
- ES Rociador antical 2 chorros cuadrado de techo 500 mm x 500 mm, chorro lluvia y chorro cascada en cascada, con sistema de fijación

CRIPD381

51 chrome

CRIPD381



CRIPD019




- IT Soffione anticalcare rettangolare, ispezionabile 332 mm x 103 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE Rechteckige, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System 332 mm x 103 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR Douche de tête anticalcaire rectangulaire, accessible pour l'inspection 332 mm x 103 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN Inspectable anti-scale showerhead, rectangular 332 mm x 103 mm, for completion with shower arm
- ES Rociador antical rectangular, inspeccionable, 332 mm x 103 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD019

51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass
		77 brushed metallic		

* configurazione asimmetrica/
asymmetrical configuration

CRIPD019




Soffioni & bracci doccia Showerheads & Shower Arms

CRIPD346



IT Soffione anticalcare tondo a parete Ø 100 mm, braccio estensibile
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø100 mm für Wandmontage, mit ausfahrbarem Arm
FR Douche de tête murale ronde anticalcaire Ø100 mm, bras extensible
EN Wall-mounted anti-scale showerhead, round Ø100 mm, extendible shower arm
ES Rociador antical redondo de pared Ø 100 mm, brazo extensible

CRIPD346
51 chrome
13 black matt
24 white matt




CRIPD347



IT Soffione anticalcare tondo a parete Ø 100 mm, braccio estensibile
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø100 mm für Wandmontage, mit ausfahrbarem Arm
FR Douche de tête murale ronde anticalcaire Ø100 mm, bras extensible
EN Wall-mounted anti-scale showerhead, round Ø100 mm, extendible shower arm
ES Rociador antical redondo de pared Ø 100 mm, brazo extensible

CRIPD347
51 chrome




CRIPD956



IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm
DE Quadratische Kopfbrause SANDWICH SPECIAL*** 320 MM x 320 mm
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 320 x 320 mm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 320 mm x 320 mm

CRIPD956
51 chrome
13 black matt
15 alux
34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome
75 brushed black chrome
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass




CRIPD001



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD001
51 chrome




Soffioni & bracci doccia

CRIPD002



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø400 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø400 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD002
51 chrome




CRIPD003



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 500 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø500 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø500 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø500 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 500 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD003
51 chrome




CRIPD004



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS** Ø 600 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** Ø600 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS** Ø600 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, round Ø600 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS** Ø 600 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD004
51 chrome




CRIPD005



IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD005
51 chrome



Soffioni & bracci doccia


CRIPD006



- IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 400 mm x 400 mm, for completion with shower arm
- ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 400 mm x 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD006
51 chrome

CRIPD006




CRIPD007



- IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 500 mm x 500 mm, for completion with shower arm
- ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 500 mm x 500 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD007
51 chrome

CRIPD007




CRIPD008



- IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 600 mm x 600 mm, for completion with shower arm
- ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 600 mm x 600 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD008
51 chrome

CRIPD008




CRIPD009



- IT Soffione anticalcare rettangolare SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR Douche de tête rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
- ES Rociador antical rectangular SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD009
51 chrome

CRIPD009




CRIPD025



- IT Soffione anticalcare rettangolare SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, square 500 mm x 400 mm, for completion with shower arm
- ES Rociador antical cuadrado SANDWICH PLUS** 500 mm x 400 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD025
51 chrome

CRIPD025




CRIPD041



- IT Soffione anticalcare rettangolare a parete SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm, getto tondo
- DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm für Wandmontage, mit rundem Strahl
- FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm, jet rond
- EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 450 mm x 250 mm, round jet
- ES Rociador antical rectangular de pared SANDWICH PLUS** 450 mm x 250 mm, chorro redondo

CRIPD041
51 chrome

CRIPD041




CRIPD042



- IT Soffione anticalcare rettangolare a parete SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm, getto quadro
- DE Rechteckige Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm für Wandmontage, mit quadratischem Strahl
- FR Douche de tête murale rectangulaire anticalcaire SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm, jet carré
- EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, rectangular 450 mm x 200 mm, square jet
- ES Rociador antical rectangular de pared SANDWICH PLUS** 450 mm x 200 mm, chorro cuadrado

CRIPD042
51 chrome

CRIPD042




CRIPD010



- IT Soffione anticalcare ovale SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE Ovale Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR Douche de tête ovale anticalcaire SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, oval 400 mm x 300 mm, for completion with shower arm
- ES Rociador antical ovalado SANDWICH PLUS** 400 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD010
51 chrome

CRIPD010



Soffioni & bracci doccia

Soffioni & bracci doccia Showerheads & Shower Arms


CRIPD027



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH PLUS**, "Classic" Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause SANDWICH PLUS**, „Classic“ Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH PLUS**, « Classic » Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH PLUS** anti-scale showerhead, "Classic" Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH PLUS**, "Classic" Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD027
51 chrome

CRIPD027




CRIPD953



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD953				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black black
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD953




CRIPD963



IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD963				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black black
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD963




CRIAC680



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 205 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø205 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø205 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø205 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 205 mm, a completar con brazo de ducha

CRIAC680
51 chrome

CRIAC680




CRIPD048



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 245 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø245 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø245 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø245 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 245 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD048				
51 chrome	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD048




CRIPD049



IT Soffione anticalcare tondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 350 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** Ø350 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** Ø350 mm, à compléter avec un bras de douche
EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø350 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo SANDWICH SPECIAL*** Ø 350 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD049
51 chrome

CRIPD049



Soffioni & bracci doccia Showerheads & Shower Arms


CRIPD045



- IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 200 mm x 200 mm, for completion with shower arm
- ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 200 mm x 200 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD045
51 chrome

CRIPD045



CRIPD098




- IT Soffione anticalcare quadrato SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR Douche de tête carrée anticalcaire SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 245 mm x 245 mm, for completion with shower arm
- ES Rociador antical cuadrado SANDWICH SPECIAL*** 245 mm x 245 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD098
51 chrome 34P PVD brushed rose gold 55P PVD infinity black 75 brushed black chrome 76 imperial black
77 brushed metallic

96P PVD brushed gold brass

CRIPD098



CRIPD360




- IT Soffione anticalcare tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 340 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
- DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
- FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø340 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
- EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
- ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD360
51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass

CRIPD360



CRIPD361




- IT Soffione anticalcare tondo a soffitto SANDWICH SPECIAL*** Ø 440 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
- DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
- FR Douche de tête ronde anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** Ø440 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
- EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, round Ø440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
- ES Rociador antical redondo de techo SANDWICH SPECIAL*** Ø 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD361
51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass

CRIPD361



CRIPD362




- IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
- DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 340 mm 340 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
- FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
- EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 340 mm x 340 mm, complete with mounting brackets and connection hose
- ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 340 mm x 340 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD362
51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass

CRIPD362



CRIPD363




- IT Soffione anticalcare quadrato a soffitto SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, completo di staffe per il fissaggio e flessibile di collegamento
- DE Quadratische mit Antikalk-System für Deckenmontage SANDWICH SPECIAL*** 440 mm 440 mm, mit Montageschienen für die Ausrichtung und Verbindungsschlauch
- FR Douche de tête carrée anticalcaire de plafond SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, avec étriers de fixation et flexible de raccordement
- EN SANDWICH SPECIAL*** anti-scale showerhead, square 440 mm x 440 mm, complete with mounting brackets and connection hose
- ES Rociador antical cuadrado de techo SANDWICH SPECIAL*** 440 mm x 440 mm, dotado de soportes para la fijación y flexo de conexión

CRIPD363
51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black

56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass

CRIPD363



Soffioni & bracci doccia

Soffioni & bracci doccia Showerheads & Shower Arms

CRIPD015



CRIPD015
51 chrome

- IT


Soffione anticalcare tondo, ispezionabile Ø 140 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE

Runde, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø140 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR

Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l'inspection Ø140 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN

Inspectable anti-scale showerhead, round Ø140 mm, for completion with shower arm
- ES

Rociador antical redondo, inspeccionable Ø 140 mm, a completar con brazo de ducha



CRIPD014



CRIPD014

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt

96P PVD brushed
gold brass

- IT


Soffione anticalcare tondo, ispezionabile Ø 190 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE

Runde zur Reinigung demontierbare Kopfbrause mit Antikalk-System Ø190 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR

Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l'inspection Ø190 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN

Inspectable anti-scale showerhead, round Ø190 mm, for completion with shower arm
- ES

Rociador antical redondo, inspeccionable Ø 190 mm, a completar con brazo de ducha



CRIPD558



CRIPD558

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt	

- IT


Soffione anticalcare tondo Ø 300 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE

Runde Kopfbrause mit Antikalk-System Ø300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR

Douche de tête ronde anticalcaire Ø300 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN

Anti-scale showerhead, round Ø300 mm, for completion with shower arm
- ES

Rociador antical redondo Ø 300 mm, a completar con brazo de ducha



Soffioni & bracci doccia

CRIPD016



CRIPD016

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt		

- IT


Soffione anticalcare quadrato 180 mm x 180 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE

Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 180 mm x 180 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR

Douche de tête carrée anticalcaire 180 mm x 180 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN

Anti-scale showerhead, square 180 mm x 180 mm, for completion with shower arm
- ES

Rociador antical cuadrado 180 mm x 180 mm, a completar con brazo de ducha



CRIPD557



CRIPD557

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt	

- IT


Soffione anticalcare quadrato 300 mm x 300 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE

Quadratische Kopfbrause mit Antikalk-System 300 mm x 300 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR

Douche de tête carrée anticalcaire 300 mm x 300 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN

Anti-scale showerhead, square 300 mm x 300 mm, for completion with shower arm
- ES

Rociador antical cuadrado 300 mm x 300 mm, a completar con brazo de ducha



CRIPD018



CRIPD018

51 chrome	93 brushed brass matt
-----------	--------------------------

- IT


Soffione anticalcare tondo, ispezionabile, "Classic" Ø 150 mm, da completarsi con braccio doccia
- DE

Runde, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause „Classic“ mit Antikalk-System Ø150 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
- FR

Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l'inspection, « Classic » Ø150 mm, à compléter avec un bras de douche
- EN

Inspectable anti-scale showerhead, "Classic" Ø150 mm, for completion with shower arm
- ES

Rociador antical redondo, inspeccionable, "Classic" Ø 150 mm, a completar con brazo de ducha




Soffioni & bracci doccia Showerheads & Shower Arms




IT Soffione anticalcare tondo, ispezionabile, "Classic" Ø 200 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde, zur Reinigung demontierbare Kopfbrause „Classic“ mit Antikalk-System Ø200 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire, accessible pour l’inspection, « Classic » Ø200 mm, à compléter avec un bras de douche
EN Inspectable anti-scale showerhead, "Classic" Ø200 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo, inspeccionable, "Classic" Ø 200 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD017
51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt




IT Soffione anticalcare tondo in ABS Ø 120 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS Ø120 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire en ABS Ø120 mm, à compléter avec un bras de douche
EN ABS anti-scale showerhead, round Ø120 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo de ABS Ø 120 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD151
51 chrome




IT Soffione anticalcare Ø 47 mm, per ambiente pubblico, antivandalo
DE Diebstahlsichere Kopfbrause mit Antikalk-System Ø47 mm für öffentliche Gebäude
FR Douche de tête anticalcaire Ø47 mm, pour milieu public, antivandalisme
EN Anti-scale showerhead, Ø47 mm, for public area, vandal proof
ES Rociador antical Ø 47 mm, para lugares públicos, antivandalismo

CRIPD152
51 chrome



IT Soffione anticalcare tondo in ABS Ø 80 mm, da completarsi con braccio doccia
DE Runde Kopfbrause mit Antikalk-System aus ABS Ø80 mm, mit Brausearm zu vervollständigen
FR Douche de tête ronde anticalcaire en ABS Ø80 mm, à compléter avec un bras de douche
EN ABS anti-scale showerhead, round Ø80 mm, for completion with shower arm
ES Rociador antical redondo de ABS Ø 80 mm, a completar con brazo de ducha

CRIPD150
51 chrome




Soffioni & bracci doccia




IT Braccio doccia lunghezza 300 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 300 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 300 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 300 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 300 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD409
51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 77 brushed metallic
93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass




IT Braccio doccia lunghezza 350 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 350 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 350 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 350 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 350 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD411
51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 77 brushed metallic
93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass



IT Braccio doccia lunghezza 400 mm a parete, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 400 mm, für Wandmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche mural longueur 400 mm, section ronde, rosace ronde
EN Wall-mounted shower arm, length 400 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 400 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD412
51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 77 brushed metallic
93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass



Soffioni & bracci doccia Showerheads & Shower Arms


CRIPD310



IT Braccio doccia lunghezza 400 mm a parete, sezione squadrata, rosone squadrato
DE Brausearm, Länge 400 mm, für Wandmontage, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette
FR Bras de douche mural longueur 400 mm, section carrée, rosace carrée
EN Wall-mounted shower arm, length 400 mm, square cross-section, square rosette
ES Brazo de ducha de pared, longitud 400 mm, sección escuadrada, florón escuadrado

CRIPD310				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass
		77 brushed metallic		

CRIPD310




CRIPD419



IT Braccio doccia inclinato lunghezza 175 mm a parete, rosone tondo
DE Geneigter Brausearm, Länge 175 mm, für Wandmontage, runde Rosette
FR Bras de douche mural incliné longueur 175 mm, rosace ronde
EN Wall-mounted angled shower arm, length 175 mm, round rosette
ES Brazo de ducha de pared inclinado, longitud 175 mm, florón redondo

CRIPD419				
51 chrome				

CRIPD419




CRIPD416



IT Braccio doccia lunghezza 100 mm a soffitto, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 100 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 100 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 100 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 100 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD416				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black
			77 brushed metallic	
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIPD416




CRIPD425



IT Braccio doccia lunghezza 200 mm a soffitto, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 200 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 200 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 200 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 200 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD425				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black
			77 brushed metallic	
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIPD425




CRIPD426



IT Braccio doccia lunghezza 300 mm a soffitto, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 300 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 300 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 300 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 300 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD426				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black	93 brushed brass matt
		77 brushed metallic		
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD426




CRIPD418



IT Braccio doccia lunghezza 400 mm a soffitto, sezione tonda, rosone tondo
DE Brausearm, Länge 400 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, runde Rosette
FR Bras de douche de plafond longueur 400 mm, section ronde, rosace ronde
EN Ceiling-mounted shower arm, length 400 mm, round cross-section, round rosette
ES Brazo de ducha de techo, longitud 400 mm, sección redonda, florón redondo

CRIPD418				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black	93 brushed brass matt
		77 brushed metallic		
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD418



CRIPD561




- IT Braccio doccia lunghezza 200 mm a soffitto, sezione tonda, rosone smussato
- DE Brausearm, Länge 200 mm, für Deckenmontage, runder Querschnitt, abgekantete Rosette
- FR Bras de douche de plafond longueur 200 mm, section ronde, rosace biseautée
- EN Ceiling-mounted shower arm, length 200 mm, round cross-section, rounded rosette
- ES Brazo de ducha de techo, longitud 200 mm, sección redonda, florón achaflanado

CRIPD561

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	77 brushed metallic
-----------	---------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

CRIPD561



CRIPD422




- IT Braccio doccia lunghezza 200 mm a soffitto, sezione squadrata, rosone squadrato
- DE Brausearm, Länge 200 mm, für Deckenmontage, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette
- FR Bras de douche de plafond longueur 200 mm, section carrée, rosace carrée
- EN Ceiling-mounted shower arm, length 200 mm, square cross-section, square rosette
- ES Brazo de ducha de techo, longitud 200 mm, sección escuadrada, florón escuadrado

CRIPD422

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black chrome	96P PVD brushed gold brass
		77 brushed metallic		

CRIPD422



CRIPD423




- IT Braccio doccia lunghezza 300 mm a soffitto, sezione squadrata, rosone squadrato
- DE Brausearm, Länge 300 mm, für Deckenmontage, quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette
- FR Bras de douche de plafond longueur 300 mm, section carrée, rosace carrée
- EN Ceiling-mounted shower arm, length 300 mm, square cross-section, square rosette
- ES Brazo de ducha de techo, longitud 300 mm, sección escuadrada, florón escuadrado

CRIPD423

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black chrome	96P PVD brushed gold brass
		77 brushed metallic		

CRIPD423



CRIPD429




- IT Supporto di rinforzo per bracci doccia
- DE Verstärkungsrosette für Brausearm und Deckenanschluss
- FR Support de renfort en kit pour bras de douche muraux et de plafond
- EN Reinforcement support kit for wall-mounted and ceiling mounted shower arms
- ES Soporte de refuerzo en kit para brazos de ducha de pared y de techo

CRIPD429

51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
	24 white matt			
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black chrome
			77 brushed metallic	
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIPD429



Shower & Bath Systems

Cascade & body jet

Waterfalls & Body Jets



Cascade & body jetWaterfalls & Body Jets



CRIBD321


IT Bocca a parete, attacco da 1/2", punto d'erogazione 140 mm, effetto "cascata"

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", Auslauflänge 140 mm, mit Wasserfall Funktion

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", longueur 140 mm, effet « cascade »

EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 140 mm, "waterfall" effect

ES Caño de pared, conexión de 1/2", boca de salida de 140 mm, salida en cascada



CRIBD321

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass		



CRIBD320


IT Bocca a parete, attacco da 1/2", effetto "cascata", erogazione filo muro, completo di parte incasso

DE Wandauslauf, Anschluss 1/2", mit Wasserfall Funktion, Wandbündiger Auslauf, inkl. Unterputz-Einbaukörper

FR Bec déverseur mural, raccord 1/2", effet « cascade », jet plat, avec corps d'encastrement

EN Wall-mounted spout, 1/2" connection, "waterfall" effect, spout flush with wall, complete with recessed part

ES Caño de pared, conexión de 1/2", salida en cascada, suministro a ras de pared, dotado de cuerpo empotrado



CRIBD320

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass		



CRIXT833


IT Set esterno body-jet a parete, piastra tonda, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)

DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, runde Abdeckplatte, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen

FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque ronde, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)

EN External wall-mounted body-jet set, round plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)

ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa redonda, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)



CRIXT833

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black 77 brushed metallic
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			



CRICS705
p. 685

CRICS707
p. 686

CRICS706
p. 686



CRISQ833


IT Set esterno body-jet a parete, piastra squadrata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)

DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, quadratische Abdeckplatte, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen

FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque carrée, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)

EN External wall-mounted body-jet set, square plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)

ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa escuadrada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)



CRISQ833

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black 77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass				



CRICS705
p. 685

CRICS707
p. 686

CRICS706
p. 686



CRICX833


IT Set esterno body-jet a parete, piastra, in metallo "Classic", da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS707 (3 body-jet), CRICS706 (4 body-jet)

DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, Abdeckplatte aus Metall „Classic“, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen

FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque en métal « Classic », à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)

EN External wall-mounted body-jet set, "Classic" metal, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)

ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa de metal "Classic", a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)



CRICX833

51 chrome	56P PVD polished gold brass	93 brushed brass matt
-----------	-----------------------------	-----------------------



CRICS705
p. 685

CRICS707
p. 686

CRICS706
p. 686


CRIPD030



- IT Doccetta anticalcare per body-jet a parete, rosone tondo
- DE Handbrause mit Antikalk-System für Wandseitenbrausen, runde Rosette
- FR Douchette anticalcaire murale pour body-jet, rosace ronde
- EN Wall-mounted anti-scale hand shower for body-jet, round rosette
- ES Ducha lateral antical de pared, florón redondo

CRIPD030
51 chrome

CRIPD030




CRIXT533



- IT Set esterno body-jet a parete, piastra stondata, da completarsi con parte incasso CRICS705 (1 body-jet), CRICS706 (4 body-jet), CRICS707 (3 body-jet)
- DE Fertigmontageset Wandseitenbrause, abgerundete Abdeckplatte, mit Unterputz-Einbaukörper CRICS705 (1 Seitenbrause) CRICS707 (3 Seitenbrausen) CRICS706 (4 Seitenbrausen) zu vervollständigen
- FR Groupe extérieur mural body-jet, plaque angles arrondis, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jet) CRICS706 (4 body-jet)
- EN External wall-mounted body-jet set, curved plate, for completion with recessed part CRICS705 (1 body-jet) CRICS707 (3 body-jets) CRICS706 (4 body-jets)
- ES Kit exterior para ducha lateral, de pared, placa redondeada, a completar con cuerpo empotrado CRICS705 (1 ducha lateral), CRICS707 (3 duchas laterales), CRICS706 (4 duchas laterales)

CRIXT533				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass	

CRIXT533



-  CRICS705
p. 685
-  CRICS706
p. 686
-  CRICS707
p. 686

Shower & Bath Systems

Bocche erogazione

Spouts



Bocche erogazione Spouts

CRIPD614



IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 231 mm, rosone squadrato

DE Wandauslauf mit rundem Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslauflänge 231 mm, quadratische Rosette


FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 231 mm, rosace carrée

EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 231 mm, square rosette

ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 231 mm, florón escuadrado

CRIPD614				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD614



CRIPD616



IT Bocca a parete a sezione squadrata, attacco da 1/2", punto d'erogazione 184 mm, rosone squadrato

DE Wandauslauf mit quadratischem, Anschluss 1/2", Auslauflänge 184 mm, quadratische Rosette


FR Bec déverseur mural, section carrée, raccord 1/2", longueur 184 mm, rosace carrée

EN Wall-mounted spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 184 mm, square rosette

ES Caño de pared de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 184 mm, florón escuadrado

CRIPD616				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass	

CRIPD616



CRIPD483

LARGE



IT Bocca Large a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 235 mm

DE Wandauslauf mit rundem Querschnitt Large, Anschluss 1/2", Auslauflänge 235 mm


FR Bec déverseur Large mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 235 mm

EN Wall-mounted Large spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 235 mm

ES Caño Large de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 235 mm

CRIPD483				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt			

CRIPD483



CRIPD484



IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 143 mm, rosone tondo

DE Wandauslauf mit rundem, Anschluss 1/2", Auslauflänge 143 mm, runde Rosette


FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 143 mm, rosace ronde

EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 143 mm, round rosette

ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 143 mm, florón redondo

CRIPD484				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt	

CRIPD484



CRIPD615



IT Bocca a parete a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 136 mm, rosone squadrato

DE Wandauslauf mit rundem Querschnitt, Anschluss 1/2", Auslauflänge 136 mm, quadratische Rosette


FR Bec déverseur mural, section ronde, raccord 1/2", longueur 136 mm, rosace carrée

EN Wall-mounted spout with round cross-section, 1/2" connection, spout length 136 mm, square rosette

ES Caño de pared de sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 136 mm, florón escuadrado

CRIPD615				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIPD615



CRIPD485



IT Bocca a parete a sezione squadrata, attacco da 1/2", punto d'erogazione 220 mm, rosone squadrato

DE Wandauslauf mit quadratischem, Anschluss 1/2", Auslauflänge 220 mm, quadratische Rosette


FR Bec déverseur mural, section carrée, raccord 1/2", longueur 220 mm, rosace carrée

EN Wall-mounted spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 220 mm, square rosette

ES Caño de pared de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 220 mm, florón escuadrado

CRIPD485				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic				

CRIPD485



Bocche erogazione


CRIPD480



IT Bocca a parete "Classic", attacco da 1/2", punto d'erogazione 170 mm
DE Wandauslauf „Classic“, Anschluss 1/2“, Auslauflänge 170 mm
FR Bec déverseur mural « Classic », raccord 1/2, longueur 170 mm
EN "Classic" wall-mounted spout, 1/2" connection, spout length 170 mm
ES Caño de pared "Classic", conexión de 1/2", boca de salida de 170 mm

CRIPD480
51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt

CRIPD480




CRIPD481



IT Bocca a parete, attacco da 3/4", punto d'erogazione 135 mm
DE Wandauslauf, Anschluss 3/4“, Auslauflänge 135 mm
FR Bec déverseur mural, raccord 3/4“, longueur 135 mm
EN Wall-mounted spout, 3/4" connection, spout length 135 mm
ES Caño de pared, conexión de 3/4", boca de salida de 135 mm

CRIPD481
51 chrome 34P PVD brushed rose gold 72 polished black chrome 77 brushed metallic 93 brushed brass matt

CRIPD481




CRIBD316



IT Bocca bordo vasca a sezione squadrata, attacco da 1/2", punto d'erogazione 132 mm, effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf mit quadratischem Querschnitt, Anschluss 1/2“, Auslauflänge 132 mm, mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur bord baignoire, section carrée, raccord 1/2“, longueur 132 mm, effet « cascade »
EN Bath edge spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 132 mm, "waterfall" effect
ES Caño borde bañera de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 132 mm, salida en cascada

CRIBD316
51 chrome

CRIBD316




CRIBD314



IT Bocca bordo vasca a sezione squadrata, attacco da 1/2" punto d'erogazione 130 mm, effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf mit quadratischem Querschnitt, Anschluss 1/2“, Auslauflänge 130 mm, mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur bord baignoire, section carrée, raccord 1/2“, longueur 130 mm, effet « cascade »
EN Bath edge spout with square cross-section, 1/2" connection, spout length 130 mm, "waterfall" effect
ES Caño borde bañera de sección escuadrada, conexión de 1/2", boca de salida de 130 mm, salida en cascada

CRIBD314
51 chrome 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic 96P PVD brushed gold brass

CRIBD314




CRIBD310



IT Bocca bordo vasca, attacco da 1/2", punto d'erogazione 84 mm, effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf, Anschluss 1/2“, Auslauflänge 84 mm, mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur bord baignoire, raccord 1/2“, longueur 84 mm, effet « cascade »
EN Bath edge spout, 1/2" connection, spout length 84 mm, "waterfall" effect
ES Caño borde bañera, conexión de 1/2", boca de salida de 84 mm, salida en cascada

CRIBD310
51 chrome

CRIBD310



CRIBD300


LARGE



IT Bocca Large bordo vasca, attacco da 1/2", effetto "cascata"
DE Wannenrandauslauf Large, Anschluss 1/2“, mit Wasserfall Funktion
FR Bec déverseur Large bord baignoire, raccord 1/2“, effet « cascade »
EN Large bath edge spout, 1/2" connection, "waterfall" effect
ES Caño Large para borde bañera, conexión de 1/2", salida en cascada

CRIBD300
51 chrome

CRIBD300




CRIBD318



IT Bocca bordo vasca a sezione tonda, attacco da 1/2", punto d'erogazione 203 mm
DE Wannenrandauslauf, runder Querschnitt, Anschluss 1/2“, Auslauflänge 203 mm
FR Bec déverseur bord baignoire, section ronde, raccord 1/2“, longueur 203 mm
EN Bath edge spout, round cross-section, 1/2" connection, spout length 203 mm
ES Caño borde bañera, sección redonda, conexión de 1/2", boca de salida de 203 mm

CRIBD318
51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic 76 imperial black
93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass

CRIBD318



Shower & Bath Systems

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

Completions for Shower/Bathtub/Washbasin



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin


CRIAB003 new



IT Porta sapone per colonna doccia
DE Seifenablage für Duschsäule
FR Porte-savon pour colonne de douche
EN Soap dish for shower column
ES Jabonera para columna de ducha

CRIAB003

Per completare l’offerta, consultare il listino pag. 336
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 336
Pour compléter l’offre, consultez la grille tarifaire en page 336
To complete the offer, consult the price list on page 336
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 336




CRIPD184 new



IT Doccetta anticalcare in ABS Ø 110 mm
DE ABS Antikalk-Duschkopf Ø 110 mm
FR Douche anti-calcaire en ABS Ø 110 mm
EN ABS Anti-limescale Shower Head Ø 110 mm
ES Ducha anticálcarea de ABS Ø 110 mm

CRIPD184
51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 75 brushed black chrome 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic




CRIPD185 new



IT Doccetta anticalcare in ABS squadrata 95 x 95 mm
DE Quadratische ABS-Kalkschutz-Abdeckung 95 x 95 mm
FR Couverture de vidange anti-calcaire en ABS carrée 95 x 95 mm
EN Squared ABS anti-limescale drain cover 95 x 95 mm
ES Tapa de desagüe antical de ABS cuadrada 95 x 95 mm

CRIPD185
51 chrome 13 black matt 34P PVD brushed rose gold 75 brushed black chrome 96P PVD brushed gold brass
77 brushed metallic




CRIPD115



IT Doccetta anticalcare in metallo cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire cylindrique en métal
EN Cylindrical metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de metal cilíndrica

CRIPD115
51 chrome 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 76 imperial black 93 brushed brass matt
77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass 34I PVD brushed rose gold 75I PVD brushed black chrome 96I PVD brushed gold brass




Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

CRIPD102



IT Doccetta anticalcare in ABS cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus ABS mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire cylindrique en ABS
EN Cylindrical ABS anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de ABS cilíndrica

CRIPD102
51 chrome 13 black matt 24 white mat




CRIPD109



IT Doccetta anticalcare orientata in ABS cilindrica
DE Zylinderförmige Handbrause aus ABS, verstellbar, und mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire orientée cylindrique en ABS
EN Cylindrical ABS adjustable anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical orientada de ABS cilíndrica

CRIPD109
51 chrome




CRIPD119



IT Doccetta anticalcare in ABS Ø 130 mm
DE Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø130 mm
FR Douchette anticalcaire en ABS Ø130 mm
EN ABS anti-scale hand shower Ø130 mm
ES Ducha de mano antical de ABS Ø 130 mm

CRIPD119
51 chrome




CRIPD302



IT Doccetta anticalcare in ABS, multigetto Ø 114 mm
DE Mehrstrahl-Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø114 mm
FR Douchette anticalcaire en ABS, multijets Ø114 mm
EN Multi-jet ABS anti-scale hand shower, Ø114 mm
ES Ducha de mano antical de ABS, con varios tipos de chorro Ø 114 mm

CRIPD302
51 chrome




Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin




IT Doccetta anticalcare in ABS, getto regolabile Ø 110 mm
DE Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, einstellbarer Wasserstrahl Ø110 mm
FR Douchette anticalcaire en ABS, jet réglable Ø110 mm
EN ABS anti-scale hand shower, adjustable jet, Ø110 mm
ES Ducha de mano antical de ABS, chorro regulable Ø 110 mm

CRIPD304
13 black matt 46P PVD polished rose gold 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome




IT Doccetta anticalcare in ABS squadrata, getto regolabile 95 x 95 mm
DE Quadratische Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, einstellbarer Wasserstrahl, 95x95 mm
FR Douchette anticalcaire carrée en ABS, jet réglable, 95 x 95 mm
EN Square ABS anti-scale hand shower, adjustable jet, 95 x 95 mm
ES Ducha de mano antical de ABS escuadrada, chorro regulable, 95 x 95 mm

CRIPD305
13 black matt 46P PVD polished rose gold 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome




IT Doccetta anticalcare in metallo squadrata
DE Verstellbare Handbrause aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire carrée en métal
EN Square metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de metal escuadrada

CRIPD114
51 chrome 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic 93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass




IT Doccetta anticalcare in ABS squadrata
DE Quadratische Handbrause aus ABS mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire carrée en ABS
EN Square ABS anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de ABS escuadrada

CRIPD103
51 chrome 13 black matt 24 white mat




IT Doccetta anticalcare "Classic" in metallo, lunghezza 166 mm
DE Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Länge 166 mm
FR Douchette anticalcaire « Classic » en métal, longueur 166 mm
EN "Classic" metal anti-scale hand shower, length 166 mm
ES Ducha de mano antical "Classic" de metal, longitud 166 mm

CRIPD105
51 chrome 93 brushed brass matt




IT Doccetta anticalcare "Classic" in metallo, lunghezza 195 mm
DE Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Länge 195 mm
FR Douchette anticalcaire « Classic » en métal, longueur 195 mm
EN "Classic" metal anti-scale hand shower, length 195 mm
ES Ducha de mano antical "Classic" de metal, longitud 195 mm

CRIPD106
51 chrome 56P PVD polished gold brass 93 brushed brass matt




IT Doccetta anticalcare orientata "Classic" in metallo
DE Verstellbare Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire orientée « Classic » en métal
EN "Classic" adjustable metal anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical orientada "Classic" de metal

CRIPD117
51 chrome 93 brushed brass matt



IT Doccetta anticalcare in ABS
DE Handbrause aus ABS mit Antikalk-System
FR Douchette anticalcaire en ABS
EN ABS anti-scale hand shower
ES Ducha de mano antical de ABS

CRIPD101
51 chrome



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo


CRIPD550



IT Flessibile long life ****, lunghezza 1000 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1000 mm, konischer Anschluss 1/2" für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1000 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1000 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fitting
ES Flexo Long Life ****, longitud 1000 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD550				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black chrome
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD550




CRIPD051



IT Flessibile long life ****, lunghezza 1500 mm, raccordo conico 1/2" x raccordo conico 1/2" girevole
DE Brauseschlauch Long Life****, Länge 1500 mm, konischer Anschluss 1/2" für drehbaren konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible long life****, longueur 1500 mm, raccord conique 1/2" x raccord conique 1/2" pivotant
EN Long-life hose****, length 1500 mm, 1/2" conical fitting x 1/2" swivel conical fitting
ES Flexo Long Life ****, longitud 1500 mm, racor cónico 1/2" x racor cónico 1/2" giratorio

CRIPD051				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black chrome
96P PVD brushed gold brass				

CRIPD051




CRIPD050



IT Flessibile in ottone, lunghezza 1200 mm, doppia aggraffatura, raccordo a dado 1/2" x raccordo conico 1/2"
DE Messing-Brauseschlauch, Länge 1200 mm, Anschluss mit Mutter 1/2" für konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible en laiton, longueur 1 200 mm, double agrafage, raccord écrou 1/2" x raccord conique 1/2"
EN Brass hose, length 1200 mm, double seam, 1/2" nut fitting x 1/2" conical fitting
ES Flexo de latón, longitud 1200 mm, doble grapado, racor con tuerca 1/2" x racor cónico 1/2"

CRIPD050				
51 chrome	93 brushed brass matt			

CRIPD050




CRIPD052



IT Flessibile in ottone, lunghezza 1500 mm, doppia aggraffatura, raccordo a dado 1/2" x raccordo conico 1/2"
DE Messing-Brauseschlauch, Länge 1500 mm, Anschluss mit Mutter 1/2" für konischen Anschluss 1/2"
FR Flexible en laiton, longueur 1500 mm, double agrafage, raccord écrou 1/2" x raccord conique 1/2"
EN Brass hose, length 1500 mm, double seam, 1/2" nut fitting x 1/2" conical fitting
ES Flexo de latón, longitud 1500 mm, doble grapado, racor con tuerca 1/2" x racor cónico 1/2"

CRIPD052	
51 chrome	93 brushed brass matt

CRIPD052




CRIPD175



IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, presa d'acqua, supporto scorrevole
DE Brauestange Achsabstand, 1000 mm, Wandanschlussbogen, Gleitschieber
FR Tige de douche, entraxe 1000 mm, prise d'eau, support coulissant
EN Up/down rail, spacing 1000 mm, water outlet, sliding support
ES Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, toma de agua, soporte deslizante

CRIPD175	
51 chrome	

CRIPD175




CRIPD177



IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Montageset Brauestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, ABS swivel anti-scale mini showerhead, sliding support, long-life hose****
ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD177	
51 chrome	

CRIPD177



CRIPD173



- IT

Set doccia saliscendi, interasse 800 mm, doccetta anticalcare in ABS, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
- DE


Montageset Brausestange, Achsabstand 800 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
- FR

Ensemble douche tige de douche, entraxe 800 mm, douchette anticalcaire en ABS, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
- EN

Up/down shower set, spacing 800 mm, ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
- ES

Kit barra de ducha, distancia entre ejes 800 mm, ducha de mano antical de ABS, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD173				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass	
	77 brushed metallic			



CRIPD176



- IT

Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare in ABS Ø 130 mm, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
- DE


Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, Handbrause aus ABS Ø130 mm mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
- FR

Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire en ABS Ø130 mm, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
- EN

Up/down shower set, spacing 1000 mm, Ø130 mm ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
- ES

Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical de ABS Ø 130 mm, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD176	
51 chrome	



CRIPD178



- IT

Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS multigetto, supporto scorrevole, presa d'acqua, flessibile long life****
- DE


Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Mehrstrahl-Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
- FR

Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS multijets, support coulissant, prise d'eau, flexible long life****
- EN

Up/down shower set, spacing 1000 mm, ABS multi-jet swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
- ES

Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS con varios tipos de chorro, soporte deslizante, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD178	
51 chrome	



CRIPD068



- IT

Asta saliscendi, interasse 1000 mm, sezione tonda, supporto scorrevole
- DE


Brausestange, Achsabstand 1000 mm, runder Querschnitt, Gleitschieber
- FR

Tige de douche, entraxe 1000 mm, section ronde, support coulissant
- EN

Up/down rail, spacing 1000 mm, round cross-section, sliding support
- ES

Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, sección redonda, soporte deslizante

CRIPD068	
51 chrome	



CRIPD069



- IT

Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS, supporto scorrevole, flessibile long life****
- DE


Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
- FR

Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS, support coulissant, flexible long life****
- EN

Up/down shower set, spacing 1000 mm, ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
- ES

Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD069	
51 chrome	



CRIPD083



- IT

Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS Ø 110 mm, supporto scorrevole, flessibile long life****
- DE


Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø110 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
- FR

Ensemble douche tige de douche, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS Ø110 mm, support coulissant, flexible long life****
- EN

Up/down shower set, spacing 1000 mm, Ø110 mm ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
- ES

Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical orientada de ABS Ø 110 mm, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD083	
51 chrome	




CRIPD090



- IT Set doccia saliscendi, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare in ABS Ø 114 mm, supporto scorrevole, flessibile long life****
- DE Montageset Brausestange, Achsabstand 1000 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø114 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
- FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 1 000 mm, douchette anticalcaire en ABS Ø114 mm, support coulissant, flexible long life****
- EN Up/down shower set, spacing 1000 mm, Ø114 mm ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
- ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical de ABS Ø 114 mm, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD090
51 chrome

CRIPD090




CRIPD070



- IT Asta saliscendi, interasse 600 mm, supporto scorrevole
- DE Brausestange, Achsabstand 600 mm, Gleitschieber
- FR Tige de douche, entraxe 600 mm, support coulissant
- EN Up/down rail, spacing 600 mm, sliding support
- ES Barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, soporte deslizante

CRIPD070				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIPD070




CRIPD071



- IT Set doccia saliscendi, interasse 600 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS, supporto scorrevole, flessibile long life****
- DE Montageset Brausestange, Achsabstand 600 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
- FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS, support coulissant, flexible long life****
- EN Up/down shower set, spacing 600 mm, ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
- ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical orientada de ABS, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD071
51 chrome

CRIPD071




CRIPD082



- IT Set doccia saliscendi, interasse 600 mm, doccetta anticalcare orientata in ABS Ø 110 mm, supporto scorrevole, flessibile long life****
- DE Montageset Brausestange, Achsabstand 600 mm, verstellbare Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø110 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
- FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire orientée en ABS Ø110 mm, support coulissant, flexible long life****
- EN Up/down shower set, spacing 600 mm, Ø110 mm ABS swivel anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
- ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical orientada de ABS Ø 110 mm, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD082
51 chrome

CRIPD082




CRIPD092



- IT Set doccia saliscendi, interasse 600 mm, doccetta anticalcare in ABS multigetto, supporto scorrevole, flessibile long life****
- DE Montageset Brausestange, Achsabstand 600 mm, Mehrstrahl-Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
- FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire en ABS multijets, support coulissant, flexible long life****
- EN Up/down shower set, spacing 600 mm, ABS multi-jet anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
- ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical de ABS con varios tipos de chorro, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD092
51 chrome

CRIPD092




CRIPD077



- IT Asta saliscendi, interasse 1000 mm, sezione squadrata, supporto scorrevole
- DE Brausestange, Achsabstand 1000 mm, quadratischer Querschnitt, Gleitschieber
- FR Tige de douche, entraxe 1000 mm, section carrée, support coulissant
- EN Up/down rail, spacing 1000 mm, square cross-section, sliding support
- ES Barra de ducha, distancia entre ejes 1000 mm, sección escuadrada, soporte deslizante

CRIPD077
51 chrome

CRIPD077




CRIPD079



- IT Set doccia saliscendi sezione squadrata, interasse 1000 mm, doccetta anticalcare in ABS, supporto scorrevole, flessibile long life****
- DE Montageset Brausestange mit quadratischem Querschnitt, Achsabstand 1000 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
- FR Ensemble douche tige de douche section carrée, entraxe 1000 mm, douchette anticalcaire en ABS, support coulissant, flexible long life****
- EN Up/down shower set, square cross-section, spacing 1000 mm, ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
- ES Kit barra de ducha sección escuadra, distancia entre ejes 1000 mm, ducha de mano antical de ABS, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD079
51 chrome

CRIPD079




CRIPD076



- IT Asta saliscendi, interasse 600 mm, supporto scorrevole
- DE Brausestange, Achsabstand 600 mm, runder Querschnitt, Gleitschieber
- FR Tige de douche, entraxe 600 mm, section ronde, support coulissant
- EN Up/down rail, spacing 600 mm, round cross-section, sliding support
- ES Barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, sección redonda, soporte deslizante

CRIPD076
51 chrome

CRIPD076



CRIPD076




- IT Asta saliscendi, interasse 600 mm, supporto scorrevole
- DE Brausestange, Achsabstand 600 mm, runder Querschnitt, Gleitschieber
- FR Tige de douche, entraxe 600 mm, section ronde, support coulissant
- EN Up/down rail, spacing 600 mm, round cross-section, sliding support
- ES Barra de ducha, distancia entre ejes 600 mm, sección redonda, soporte deslizante

CRIPD076

- 15 alux
- 34P PVD brushed rose gold
- 46P PVD polished rose gold
- 55P PVD infinity black
- 56P PVD polished gold brass
- 72 polished black chrome
- 75 brushed black chrome
- 77 brushed metallic
- 96P PVD brushed gold brass

CRIPD076




CRIPD081



- IT Set doccia saliscendi sezione squadrata, interasse 600 mm, doccetta anticalcare in ABS, supporto scorrevole, flessibile long life****
- DE Montageset Brausestange mit quadratischem Querschnitt, Achsabstand 600 mm, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch Long Life****
- FR Ensemble douche tige de douche section carrée, entraxe 600 mm, douchette anticalcaire en ABS, support coulissant, flexible long life****
- EN Up/down shower set, square cross-section, spacing 600 mm, ABS anti-scale hand shower, sliding support, long-life hose****
- ES Kit barra de ducha sección escuadra, distancia entre ejes 600 mm, ducha de mano antical de ABS, soporte deslizante, flexo Long Life****

CRIPD081
51 chrome

CRIPD081



CRIPD065




- IT Asta saliscendi "Classic", interasse 540 mm, supporto scorrevole
- DE Brausestange „Classic“, Achsabstand 540 mm, Gleitschieber
- FR Tige de douche « Classic », entraxe 540 mm, support coulissant
- EN "Classic" up/down rail, spacing 540 mm, sliding support
- ES Barra de ducha "Classic", distancia entre ejes 540 mm, soporte deslizante

CRIPD065

- 51 chrome
- 56P PVD polished gold brass
- 93 brushed brass matt

CRIPD065




CRIPD066



- IT Set doccia saliscendi "Classic", interasse 540 mm, doccetta anticalcare in metallo, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
- DE Montageset Brausestange „Classic“, Achsabstand 540 mm, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch aus Messing
- FR Ensemble douche tige de douche « Classic », entraxe 540 mm, douchette anticalcaire en métal, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
- EN "Classic" up/down shower set, spacing 540 mm, metal anti-scale hand shower, brass hose with double seam
- ES Kit barra de ducha "Classic", distancia entre ejes 540 mm, ducha de mano antical de metal, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRIPD066
51 chrome

CRIPD066




CRIPD067



- IT Set doccia saliscendi "Classic", interasse 540 mm, doccetta anticalcare orientata, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura
- DE Montageset Brausestange „Classic“, Achsabstand 540 mm, verstellbare mit Antikalk-System, Gleitschieber, Brauseschlauch aus Messing
- FR Ensemble douche tige de douche « Classic », entraxe 540 mm, douchette anticalcaire orientée, support coulissant, flexible en laiton double agrafage
- EN "Classic" up/down shower set, spacing 540 mm, swivel anti-scale hand shower, brass hose with double seam
- ES Kit barra de ducha "Classic", distancia entre ejes 540 mm, ducha de mano antical orientada, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado

CRIPD067
51 chrome




CRIPD097



- IT Set doccia saliscendi, interasse 575 mm, doccetta anticalcare in ABS Ø 114 mm multigetto, supporto scorrevole, flessibile in ottone a doppia aggraffatura, porta sapone
- DE Montageset Brausestange, Achsabstand 575 mm, mehrstrahlig Handbrause aus ABS mit Antikalk-System Ø114 mm, Gleitschieber, Brauseschlauch aus Messing, Seifenhalter
- FR Ensemble douche tige de douche, entraxe 575 mm, douchette anticalcaire en ABS Ø114 mm multijets, support coulissant, flexible en laiton double agrafage, porte-savon
- EN Up/down shower set, spacing 575 mm, Ø114 mm ABS multi-jet anti-scale hand shower, brass hose with double seam
- ES Kit barra de ducha, distancia entre ejes 575 mm, ducha de mano antical de ABS Ø 114 mm con varios tipos de chorro, soporte deslizante, flexo de latón con doble grapado, jabonera

CRIPD097
51 chrome




CRIPD063



- IT Asta saliscendi, interasse 820 mm, supporto scorrevole
- DE Brausestange, Achsabstand 820 mm, Gleitschieber
- FR Tige de douche, entraxe 820 mm, support coulissant
- EN Up/down rail, spacing 820 mm, sliding support
- ES Barra de ducha, distancia entre ejes 820 mm, soporte deslizante

CRIPD063
51 chrome




CRIPD064



- IT Asta saliscendi, interasse 560 mm, supporto scorrevole
- DE Brausestange, Achsabstand 560 mm, mit Gleitschieber
- FR Tige de douche, entraxe 560 mm, support coulissant
- EN Up/down rail, spacing 560 mm, sliding support
- ES Barra de ducha, distancia entre ejes 560 mm, soporte deslizante

CRIPD064
13 black matt




CRIPD463



- IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra tonda
- DE Wandanschlussbogen 1/2", runde Abdeckplatte
- FR Prise d'eau murale de 1/2", plaque ronde
- EN Wall-mounted 1/2" water outlet, round plate
- ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa redonda

CRIPD463
51 chrome
13 black matt
24 white mat




CRIPD370 new



- IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra tonda
- DE Wandanschlussbogen 1/2", runde Abdeckplatte
- FR Prise d'eau murale de 1/2", plaque ronde
- EN Wall-mounted 1/2" water outlet, round plate
- ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa redonda

CRIPD370				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			




Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra squadrata
DE Wandanschlussbogen 1/2", quadratische Abdeckplatte
FR Prise d'eau murale de 1/2", plaque carrée
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, square plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa escuadrada

- CRIPD470**
- | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 51 chrome | 13 black matt
24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed
rose gold | 46P PVD polished
rose gold |
| 55P PVD
infinity black | 72 polished black
chrome | 75 brushed black
chrome | 77 brushed
metallic | |




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, piastra stondata
DE Wandanschlussbogen 1/2", abgerundete Abdeckplatte
FR Prise d'eau murale de 1/2", plaque angles arrondis
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, curved plate
ES Toma de agua de 1/2" de pared, placa redondeada

- CRIPD454**
- | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 51 chrome | 13 black matt
24 white matt | 15 alux | 34P PVD brushed
rose gold | 46P PVD polished
rose gold |
| 56P PVD polished
gold brass | 72 polished
black chrome | 75 brushed
black chrome | 93 brushed brass
matt | 96P PVD brushed
gold brass |
| | | 77 brushed
metallic | | |




IT Presa d'acqua da 1/2" a parete, corpo conico
DE Wandanschlussbogen 1/2", konischer Körper
FR Prise d'eau murale de 1/2", corps conique
EN Wall-mounted 1/2" water outlet, conical body
ES Toma de agua de 1/2" de pared, cuerpo cónico

- CRIPD450**
- | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 51 chrome | 56P PVD polished gold brass | 93 brushed brass matt |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|



IT Supporto a sezione tonda per doccia a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Verstellbarer Halter mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Wandanschlussbogen
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette, rosace ronde, prise d'eau
EN Wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, water outlet
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, toma de agua


- CRIPD637**
- | | | | | |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 51 chrome | 34P PVD brushed
rose gold | 46P PVD polished
rose gold | 72 polished black
chrome | 75 brushed black
chrome |
| | | | 77 brushed
metallic | |



CRIPD607
LARGE


IT Supporto a sezione tonda per doccia Large a parete, rosone tondo, presa d'acqua
DE Schwenkbarer Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause Large, runde Rosette, Wandanschlussbogen
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette Large, rosace ronde, prise d'eau
EN Large wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, water outlet
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano Large de pared, florón redondo, toma de agua

- CRIPD607**
- | | | | | |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 51 chrome | 34P PVD brushed
rose gold | 46P PVD polished
rose gold | 72 polished black
chrome | 75 brushed black
chrome |
| | | | 77 brushed
metallic | |




IT Supporto a sezione tonda per doccia a parete, rosone tondo, doccia anticalcare in ABS, presa d'acqua, flessibile long life****
DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire en ABS, prise d'eau, flexible long life****
EN Wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, ABS anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical de ABS, toma de agua, flexo Long Life****

- CRIPD626**
51 chrome



IT Supporto a sezione tonda per doccia a parete, rosone tondo, doccia anticalcare Ø 110 mm in ABS, presa d'acqua
DE Verstellbarer Halter mit rundem Querschnitt für Handbrause für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm aus ABS, Wandanschlussbogen
FR Support mural orienté à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm en ABS, prise d'eau
EN Wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm anti-scale hand shower, water outlet
ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm de ABS, toma de agua

- CRIPD625**
51 chrome




Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin

CRIPD624
LARGE



- IT Supporto a sezione tonda per doccetta Large a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø110 mm in ABS, presa d'acqua, flessibile long life****
- DE Verstellbarer Halter mit rundem Querschnitt für Handbrause Large für Wandmontage, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm aus ABS mit einstellbarem Wasserstrahl, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
- FR Support mural orienté à section ronde pour douchette Large, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm en ABS à jet réglable, prise d'eau, flexible long life****
- EN Large wall-mounted swivel support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm ABS multi-jet anti-scale hand shower with adjustable jet, water outlet, long-life hose****
- ES Soporte orientado de sección redonda para ducha de mano Large de pared, florón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm de ABS con de chorro regulable, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD624
51 chrome




CRIPD627



- IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, presa d'acqua
- DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Wandanschlussbogen
- FR Support mural orienté à section carrée pour douchette, rosace carrée, prise d'eau
- EN Wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, water outlet
- ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, toma de agua

CRIPD627				
51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic




CRIPD617
LARGE



- IT Supporto a sezione squadrata per doccetta Large a parete, rosone squadrato, presa d'acqua
- DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause Large, quadratische Rosette, Wandanschlussbogen
- FR Support mural orienté à section carrée pour douchette Large, rosace carrée, prise d'eau
- EN Large wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, water outlet
- ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano Large de pared, florón escuadrado, toma de agua

CRIPD617				
51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic




CRIPD623



- IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare in ABS, presa d'acqua, flessibile long life****
- DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
- FR Support mural orienté à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire en ABS, prise d'eau, flexible long life****
- EN Wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, ABS anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
- ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical de ABS, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD623
51 chrome




CRIPD613



- IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare in ABS, presa d'acqua, flessibile long life****
- DE Verstellbarer Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
- FR Support mural orienté à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire en ABS, prise d'eau, flexible long life****
- EN Wall-mounted swivel support with square cross-section for hand shower, square rosette, ABS anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
- ES Soporte orientado de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical de ABS, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD613
51 chrome




CRIPD446



- IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
- DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Wandanschlussbogen
- FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, prise d'eau
- EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, water outlet
- ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, toma de agua

CRIPD446				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				




CRIPD574 new



- IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
- DE Halterung mit rundem Querschnitt für Wand-Handbrause, runde Rosette, Wasseranschluss
- FR Support à section ronde pour douchette murale, rosace ronde, prise d'eau
- EN Round-section support for wall-mounted hand shower, round escutcheon, water inlet
- ES Soporte de sección redonda para ducha de mano de pared, rosetón redondo, toma de agua

CRIPD574				
51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	56P PVD polished gold brass	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
96P PVD brushed gold brass				



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo


Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin

CRIPD575 new



- IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
- DE Halterung mit rundem Querschnitt für Wand-Handbrause, runde Rosette, Wasseranschluss
- FR Support à section ronde pour douchette murale, rosace ronde, prise d'eau
- EN Round-section support for wall-mounted hand shower, round escutcheon, water inlet
- ES Soporte de sección redonda para ducha de mano de pared, rosetón redondo, toma de agua

CRIPD575				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			




CRIPD774 new



- IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, presa d'acqua
- DE Halterung mit rundem Querschnitt für Wand-Handbrause, runde Rosette, Wasseranschluss
- FR Support à section ronde pour douchette murale, rosace ronde, prise d'eau
- EN Round-section support for wall-mounted hand shower, round escutcheon, water inlet
- ES Soporte de sección redonda para ducha de mano de pared, rosetón redondo, toma de agua

CRIPD774				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			




CRIPD776 new



- IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stondato, presa d'acqua
- DE Halterung mit rundem Querschnitt für Wand-Handbrause, abgerundete Rosette, Wasseranschluss
- FR Support à section ronde pour douchette murale, rosace arrondie, prise d'eau
- EN Round-section support for wall-mounted hand shower, rounded escutcheon, water inlet
- ES Soporte de sección redonda para ducha de mano de pared, rosetón redondeado, toma de agua

CRIPD776				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				




CRIPD475



- IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
- DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
- FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
- EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
- ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD475				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			




CRIPD636



- IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø 110 mm, presa d'acqua, flessibile long life****
- DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm mit einstellbarem Wasserstrahl, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
- FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm à jet réglable, prise d'eau, flexible long life****
- EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm anti-scale hand shower with adjustable jet, water outlet, long-life hose****
- ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm con de chorro regulable, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD636				
51 chrome				




CRIPD473



- IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS multigetto, presa d'acqua, flessibile long life****
- DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, mehrstrahlige Handbrause mit Antikalk-System Ø114 mm aus ABS, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
- FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø114 mm en ABS multijets, prise d'eau, flexible long life****
- EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø114 mm ABS multi-jet anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
- ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical Ø 114 mm de ABS con varios tipos de chorro, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD473				
51 chrome				



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin



CRIPD669

51 chrome

IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Braueschlauch Long Life****


FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****

EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD669

51 chrome





CRIPD656

51 chrome

56P PVD polished gold brass

IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Braueschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****

EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****


Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con

CRIXT600, CRIXT610, CRIXT620, CRIXT630

CRIPD656

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt

96P PVD brushed
gold brass





CRIPD653

51 chrome

IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stonato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Braueschlauch Long Life****


FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****

EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD653

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo



CRIPD654

51 chrome

IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone stonato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Braueschlauch Long Life****

FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace angles arrondis, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****

EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, curved rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****


ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondeado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con

CRIXT500, CRIXT510, CRIXT520, CRIXT530

CRIPD654

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass	





CRIPD664

51 chrome

IT Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare Ø110 mm in ABS, presa d'acqua, flessibile long life****

DE Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, runde Rosette, Handbrause mit Antikalk-System Ø110 mm aus ABS mit einstellbarem Wasserstrahl, Wandanschlussbogen, Braueschlauch Long Life****


FR Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire Ø110 mm en ABS à jet réglable, prise d'eau, flexible long life****

EN Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, round rosette, Ø110 mm ABS anti-scale hand shower with adjustable jet, water outlet, long-life hose****

ES Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical Ø 110 mm de ABS de chorro regulable, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD664

51 chrome





CRIPD775 new

51 chrome

IT Supporto a sezione quadrata per doccetta a parete, rosone quadrato, presa d'acqua

DE Halterung mit eckigem Querschnitt für Wand-Handbrause, eckige Rosette, Wasseranschluss


FR Support à section carrée pour douchette murale, rosace carrée, prise d'eau

EN Square-section support for wall-mounted hand shower, square escutcheon, water inlet

ES Soporte de sección cuadrada para ducha de mano de pared, rosetón cuadrado, toma de agua

CRIPD775

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black chrome
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			



CRIPD447




- IT
- Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, presa d'acqua
- DE
- Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Wandanschlussbogen
- FR
- Support mural fixe à section carrée pour douchette, rosace carrée, prise d'eau
- EN
- Wall-mounted fixed support with square cross-section for hand shower, square rosette, water outlet
- ES
- Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, toma de agua

CRIPD447

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
-----------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

72 polished black chrome	75 brushed black chrome	93 brushed brass matt
	77 brushed metallic	

CRIPD447



CRIPD655




- IT
- Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
- DE
- Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
- FR
- Support mural fixe à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
- EN
- Wall-mounted fixed support with square cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
- ES
- Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD655

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
-----------	--------------------------------	---------	------------------------------	-------------------------------

55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
---------------------------	-----------------------------	--

CRIPD655



CRIPD665




- IT
- Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life****
- DE
- Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****
- FR
- Support mural fixe à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****
- EN
- Wall-mounted fixed support with square cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****
- ES
- Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****

CRIPD665

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
-----------	--------------------------------	---------	------------------------------	-------------------------------

55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
---------------------------	-----------------------------	--

CRIPD665



CRIPD612



- IT
- Supporto a sezione tonda per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare, presa d'acqua, flessibile long life**** Da abbinare a THERMO TWIST
- DE
- Halter für Wandmontage mit rundem Querschnitt für Handbrause, qdratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, mit THERMO TWIST zu kombinieren
- FR
- Support mural fixe à section ronde pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire, prise d'eau, flexible long life****, à associer à THERMO TWIST
- EN
- Wall-mounted fixed support with round cross-section for hand shower, square rosette, anti-scale hand shower, water outlet, long-life hose****, for use in conjunction with THERMO TWIST
- ES
- Soporte fijo de sección redonda para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical, toma de agua, flexo Long Life****, a combinar con THERMO TWIST


CRIPD612

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
-----------	--------------------------------	---------	------------------------------	-------------------------------

55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	-------------------

93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass
--------------------------	-------------------------------

CRIPD612



CRIPD459




- IT
- Supporto conico per doccetta a parete, presa d'acqua
- DE
- Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Wandanschlussbogen
- FR
- Support mural orientable conique pour douchette, prise d'eau
- EN
- Wall-mounted conical swivel support for hand shower, water outlet
- ES
- Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, toma de agua

CRIPD459

51 chrome	56P PVD polished gold brass	93 brushed brass matt
-----------	-----------------------------	-----------------------

CRIPD459



CRIPD478




- IT
- Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare "Classic" in metallo, presa d'acqua, flessibile in ottone a doppia aggaffatura
- DE
- Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch aus Messing
- FR
- Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire « Classic » en métal, prise d'eau, flexible en laiton double agrafage
- EN
- Wall-mounted conical swivel support for hand shower, "Classic" metal anti-scale hand shower, water outlet, brass hose with double seam
- ES
- Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical "Classic" de metal, toma de agua, flexo de latón con doble grapado

CRIPD478





51 chrome

CRIPD478







Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

Completions for Shower/Bathtub/Washbasin

CRIPD646 	IT Supporto a sezione squadrata per doccetta a parete, rosone squadrato, doccetta anticalcare in ABS, flessibile long life**** DE Halter für Wandmontage mit quadratischem Querschnitt für Handbrause, quadratische Rosette, Handbrause mit Antikalk-System aus ABS, Brauseschlauch Long Life**** FR Support mural fixe à section carrée pour douchette, rosace carrée, douchette anticalcaire en ABS, flexible long life**** EN Wall-mounted fixed support with square cross-section for hand shower, square rosette, ABS anti-scale hand shower, long-life hose**** ES Soporte fijo de sección escuadrada para ducha de mano de pared, florón escuadrado, ducha de mano antical de ABS, flexo Long Life**** CRIPD646 51 chrome	CRIPD646 
CRIPD452 	IT Supporto per doccetta a parete in ABS DE Halter für Wandmontage für Handbrause aus ABS FR Support mural fixe pour douchette en ABS EN Wall-mounted ABS fixed support for hand shower ES Soporte fijo para ducha de mano de pared de ABS CRIPD452 51 chrome	CRIPD452 
CRIPD659 	IT Supporto per doccetta a parete in ABS, doccetta anticalcare "Classic" in metallo, flessibile in ottone a doppia aggraffatura DE Halter für Wandmontage für Handbrause aus ABS, Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing FR Support mural fixe pour douchette en ABS, douchette anticalcaire « Classic » en métal, flexible en laiton double agrafage EN ABS wall-mounted fixed support for hand shower, "Classic" metal anti-scale hand shower, brass hose with double seam ES Soporte fijo para ducha de mano de pared de ABS, ducha de mano antical de metal "Classic", flexo de latón con doble grapado CRIPD659 51 chrome	CRIPD659 
CRIPD458 	IT Supporto cilindrico per doccetta a parete, rosone tondo DE Zylinderförmiger verstellbarer Halter für Wandmontage für Handbrause, runde Rosette FR Support mural orientable cylindrique pour douchette, rosace ronde EN Wall-mounted cylindrical swivel support for hand shower, round rosette ES Soporte orientable cilíndrico para ducha de mano de pared, florón redondo CRIPD458 51 chrome34P PVD brushed rose gold46P PVD polished rose gold72 polished black chrome75 brushed black chrome77 brushed metallic	CRIPD458 

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

CRIPD680 	IT Supporto cilindrico per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS, flessibile long life**** DE Zylinderförmiger verstellbarer Halter für Wandmontage für Handbrause, runde Rosette, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System, Brauseschlauch Long Life**** FR Support mural orientable cylindrique pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire en ABS, flexible long life**** EN Wall-mounted cylindrical swivel support for hand shower, round rosette, ABS anti-scale hand shower, long-life hose**** ES Soporte orientable cilíndrico para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical de ABS, flexo Long Life**** CRIPD680 51 chrome	CRIPD680 
CRIPD681 	IT Supporto cilindrico per doccetta a parete, rosone tondo, doccetta anticalcare in ABS, flessibile long life**** DE Zylinderförmiger verstellbarer Halter für Wandmontage für Handbrause, runde Rosette, Handbrause aus ABS mit Antikalk-System mit einstellbarem Wasserstrahl, Brauseschlauch Long Life**** FR Support mural orientable cylindrique pour douchette, rosace ronde, douchette anticalcaire en ABS à jet réglable, flexible long life**** EN Wall-mounted cylindrical swivel support for hand shower, round rosette, ABS anti-scale hand shower with adjustable jet, long-life hose**** ES Soporte orientable cilíndrico para ducha de mano de pared, florón redondo, ducha de mano antical de ABS de chorro regulable, flexo Long Life**** CRIPD681 51 chrome	CRIPD681 
CRIPD456 	IT Supporto conico per doccetta a parete DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage FR Support mural orientable conique pour douchette EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared CRIPD456 51 chrome56P PVD polished gold brass93 brushed brass matt	CRIPD456 
CRIPD685 	IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare in metallo, flessibile in ottone a doppia aggraffatura DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Handbrause aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire en métal, flexible en laiton double agrafage EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, metal anti-scale hand shower, brass hose with double seam ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical de metal, flexo de latón con doble grapado CRIPD685 51 chrome	CRIPD685 

Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin


CRIPD686



IT Supporto conico per doccetta a parete, doccetta anticalcare "Classic", flessibile in ottone a doppia aggraffatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause für Wandmontage, Handbrause „Classic“ aus Metall mit Antikalk-System, Brauseschlauch aus Messing
FR Support mural orientable conique pour douchette, douchette anticalcaire « Classic », flexible en laiton double agrafage
EN Wall-mounted conical swivel support for hand shower, "Classic" anti-scale hand shower, brass hose with double seam
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared, ducha de mano antical "Classic", flexo de latón con doble grapado

CRIPD686
51 chrome

CRIPD686




CRIPD434



IT Supporto per doccetta a parete in ABS
DE Halter für Wandmontage mit Gelenkstück für Handbrause aus ABS
FR Support mural articulé pour douchette en ABS
EN ABS articulated support for wall-mounted hand shower
ES Soporte orientable para ducha de mano de pared de ABS

CRIPD434
51 chrome

CRIPD434




CRIPD457



IT Supporto conico per doccetta a parete in ABS con zigrinatura
DE Konischer verstellbarer Halter für Handbrause aus ABS mit Rändelung für Wandmontage
FR Support mural orientable conique pour douchette en ABS avec moletage
EN Wall-mounted ABS conical swivel support for hand shower, knurled
ES Soporte orientable cónico para ducha de mano de pared de ABS con moleteado

CRIPD457
51 chrome

CRIPD457



CRIAC390




IT Sifone Lavabo ispezionabile in ottone, calotta da 1"1/4
DE Zur Reinigung demontierbarer Geruchsverschluss aus Messing für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo accessible pour l'inspection en laiton, écrou de 1"1/4
EN Inspectable brass washbasin trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para lavabo inspeccionable de latón, tuerca de 1" 1/4

CRIAC390

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 840 Silfra
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 840 Silfra
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 840 Silfra
To complete the offer, consult the price list on page 840 Silfra
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 840 Silfra

CRIAC390



CRIAC393




IT Sifone Lavabo ispezionabile in ottone, calotta da 1"1/4
DE Zur Reinigung demontierbarer Geruchsverschluss aus Messing für Waschtisch, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Lavabo accessible pour l'inspection en laiton, écrou de 1"1/4
EN Inspectable brass washbasin trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para lavabo inspeccionable de latón, tuerca de 1" 1/4

Per riferimento prezzi finiture *51 *13 *24, consultare pagina 840 Silfra
/for price reference finishes *51 *13 *24, consult page 840 Silfra

CRIAC393

15 alux	24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIAC393



CRIAC394




IT Sifone Bidet ispezionabile in ottone, calotta da 1"1/4
DE Zur Reinigung demontierbarer Geruchsverschluss aus Messing für Bidet, Überwurf 1"1/4
FR Siphon Bidet accessible pour l'inspection en laiton, écrou de 1"1/4
EN Inspectable brass bidet trap, 1 1/4" nut
ES Sifón para bidé inspeccionable de latón, tuerca 1" 1/4

CRIAC394

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAC394



CRIAC397 new




IT Sifone Lavabo ispezionabile in metallo, calotta da 1"1/4
DE Inspizierbarer Waschbecken-Siphon aus Metall, Abdeckung 1"1/4
FR Siphon de lavabo inspectable en métal, calotte 1"1/4
EN Inspectable washbasin siphon in metal, 1"1/4 cover
ES Sifón de lavabo inspeccionable de metal, cúpula de 1"1/4

CRIAC397

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 841 Silfra
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 841 Silfra
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 841 Silfra
To complete the offer, consult the price list on page 841 Silfra
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 841 Silfra

CRIAC397



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo Completions for Shower/Bathtub/Washbasin

CRIAC366



IT Sifone Lavabo a bottiglia, calotta da 1"1/4

DE Flaschensiphon für Waschtisch, Überwurf 1"1/4

FR Siphon Lavabo en bouteille, écrou de 1"1/4


EN Washbasin bottle trap, 1 1/4" nut

ES Sifón de botella para lavabo, tuerca 1" 1/4

CRIAC366

51 chrome	56P PVD polished gold brass	93 brushed brass matt
-----------	-----------------------------	-----------------------

CRIAC366



CRIAC201



IT Sifone Lavabo a S, calotta da 1"1/4

DE S-förmiger Geruchsverschluss für Waschtisch, Überwurf 1"1/4

FR Siphon Lavabo en S, écrou de 1"1/4


EN Washbasin S-trap, 1 1/4" nut

ES Sifón en S para lavabo, tuerca 1" 1/4

CRIAC201

51 chrome	93 brushed brass matt
-----------	-----------------------

CRIAC201



CRIAC203



IT Sifone Bidet a S, calotta da 1"1/4

DE S-förmiger Geruchsverschluss für Bidet, Überwurf 1"1/4

FR Siphon Bidet en S, écrou de 1"1/4


EN Bidet S-trap, 1 1/4" nut

ES Sifón en S para bidé, tuerca 1" 1/4

CRIAC203

51 chrome	93 brushed brass matt
-----------	-----------------------

CRIAC203



CRIAC205



IT Sifone Lavabo e Bidet unificato, calotta da 1"1/4

DE Geruchsverschluss für Waschtisch und Bidet, Überwurf 1"1/4

FR Siphon Lavabo et Bidet unifié, écrou de 1"1/4


EN Standardised washbasin and bidet trap, 1 1/4" nut

ES Sifón único para lavabo y bidé, tuerca 1" 1/4

CRIAC205

51 chrome	93 brushed brass matt
-----------	-----------------------

CRIAC205



Completamenti per Doccia/Vasca/Lavabo

CRIAC738



IT Rubinetto d'arresto sottolavabo 1/2", con filtro e chiusura automatica, coppia

DE Absperrventil Unterwaschtisch 1/2", mit Filter und automatischem Abschluss, Paar

FR Robinet d'arrêt sous lavabo 1/2", avec filtre et fermeture automatique, paire


EN Under-basin shut-off tap, 1/2" with filter and automatic shut-off, pair

ES Llave de paso bajo lavabo 1/2", con filtro y cierre automático, par

CRIAC738

51 chrome	13 black matt 24 white matt	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black
56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black	96P PVD brushed gold brass
		77 brushed metallic		

CRIAC738



CRIAC739



IT Rubinetto d'arresto sottolavabo 3/8", con filtro e chiusura automatica, coppia

DE Absperrventil Unterwaschtisch 3/8", mit Filter und automatischem Abschluss, Paar

FR Robinet d'arrêt sous lavabo 3/8", avec filtre et fermeture automatique, paire


EN Under-basin shut-off tap, 3/8" with filter and automatic shut-off, pair

ES Llave de paso bajo lavabo 3/8", con filtro y cierre automático, par

CRIAC739

51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black
		77 brushed metallic		
96P PVD brushed gold brass				

CRIAC739



CRIAC214



IT Rubinetto d'arresto sottolavabo 1/2", con snodo, coppia

DE Absperrmatur Unterwaschtisch 1/2", mit Gelenkstück, Paar

FR Robinet d'arrêt sous lavabo 1/2", articulation, paire


EN Under-basin shut-off tap, 1/2" with articulated joint, pair

ES Llave de paso bajo lavabo 1/2", con articulación, par

CRIAC214

51 chrome	56P PVD polished gold brass	93 brushed brass matt
-----------	-----------------------------	-----------------------

CRIAC214



CRIPD496



IT Colonneta a pavimento, interasse 135 mm - 165 mm, altezza 900 mm

DE Bodenstehende Duschsysteme, Achsabstand 135 -165 mm, Höhe 900 mm

FR Colonnette sur pied, entraxe 135 - 165 mm, hauteur 900 mm


EN Floor-standing columns, spacing 135 –165 mm, height 900 mm

ES Columnas de suelo, distancia entre ejes 135-165 mm, altura 900 mm

CRIPD496

51 chrome	56P PVD polished gold brass	93 brushed brass matt
-----------	-----------------------------	-----------------------

CRIPD496



WC Plate



CRIAC100



- IT

Placca di comando per cassetta di scarico Wc a doppio tasto (compatibile con prodotti sul mercato)
- DE


Abdeckplatte für WC-Spülkastenbedienung mit doppelten Druckknopf (zu den handelsüblichen Produkten kompatibel)
- FR

Plaque de commande pour réservoir de chasse Wc à double touche (compatible avec les produits sur le marché)
- EN

Double button control plate for WC cistern (compatible with products on the market)
- ES

Placa de mando para cisterna de WC con dos pulsadores (compatible con productos de terceros)

CRIAC100				
51 chrome	13 black matt 24 white matt	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			



- IT

Vi invitiamo a consultare il back office per verificare la compatibilità della parte incasso.
- DE

Wir laden Sie ein, sich an das Backoffice zu wenden, um die Kompatibilität des eingebauten Teils zu überprüfen.
- FR

Nous vous invitons à consulter le back office pour vérifier la compatibilité de la partie encastrable.
- EN

We invite you to consult the back office to check the compatibility of the built-in part.
- ES

Te invitamos a consultar el back office para verificar la compatibilidad de la parte incorporada.



WC Jet

CRISTINA Design Lab




CRIWJ672



- IT Rubinetto monoacqua Wc jet/Bidet a parete, attacco da 1/2", sezione squadrata, rosone squadrato, doccetta con chiusura, flessibile long life****
- DE Kaltwasseranschluss WCJet/Bidet für Wandmontage, Anschluss 1/2", quadratischer Querschnitt, quadratische Rosette, Handbrause mit Druckknopf, Brauseschlauch Long Life****
- FR Robinet simple mural Wc jet/Bidet, raccord de 1/2", section carrée, rosace carrée, douchette avec manette de fermeture, flexible long life****
- EN Wall-mounted pre-mixed water tap for WC jet/bidet, 1/2" connection, square cross-section, square rosette, hand shower with shut-off, long-life hose****
- ES Grifo para ducha higiénica, de pared, de un agua, conexión de 1/2", sección escuadrada, florón escuadrado, ducha de mano con cierre, flexo Long Life****

CRIWJ672				
51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed	46P PVD polished
	24 white matt		rose gold	rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	96P PVD brushed gold brass	
		77 brushed metallic		




CRIWJ675



- IT Rubinetto monoacqua Wc jet/Bidet a parete, attacco da 1/2", sezione tonda, rosone tondo, doccetta con chiusura, flessibile long life****
- DE Kaltwasseranschluss WCJet/Bidet für Wandmontage, Anschluss 1/2", runder Querschnitt, runde Rosette, Handbrause mit Druckknopf, Brauseschlauch Long Life****
- FR Robinet simple mural Wc jet/Bidet, raccord de 1/2", section ronde, rosace ronde, douchette avec manette de fermeture, flexible long life****
- EN Wall-mounted pre-mixed water tap for WC jet/bidet, 1/2" connection, round cross-section, round rosette, hand shower with shut-off, long-life hose****
- ES Grifo para ducha higiénica, de pared, de un agua, conexión de 1/2", sección redonda, florón redondo, ducha de mano con cierre, flexo Long Life****

CRIWJ675				
51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed	46P PVD polished
	24 white matt		rose gold	rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black	93 brushed brass matt
		77 brushed metallic		

96P PVD brushed gold brass




CRIWJ678



- IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione meccanica, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incasso
- DE Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
- FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage mécanique, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encastrement
- EN Single-control wall-mounted WC jet/bidet mixer, with mechanical mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part
- ES Mezclador monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ678
51 chrome



CRIWJ670



- IT Set esterno monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione meccanica, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life****, comando con piolo, da completarsi con parte incasso CRICS676
- DE Fertigmontageset WCJet-/Bidet-Wandeinhandmischer, mit mechanischer Mischung, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, Griff mit Pflock, zu vervollständigen mit Unterputz - Einbaukörper CRICS676
- FR Groupe extérieur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage mécanique, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, tige d'actionnement, à compléter avec le corps d'encastrement CRICS676
- EN External single-control wall-mounted WC jet/bidet set, with mechanical mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, lever operated, for completion with recessed part CRICS676
- ES Kit exterior monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla mecánica, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, mando con palanca, a completar con cuerpo empotrado CRICS676

Design Patented - IT

CRIWJ670				
51 chrome	13 black matt	15 alux	34P PVD brushed	46P PVD polished
	24 white matt		rose gold	rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome	76 imperial black chrome
			77 brushed metallic	
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

*Solo per / Only for 15, 34P, 46P, 93, 96P, 55P, 76



CRIWJ673




- IT Miscelatore monocomando Wc Jet/Bidet a parete, con miscelazione progressiva, doccetta con chiusura, presa d'acqua, flessibile long life****, completo di parte incasso
- DE Einhandmischer für WCJet/Bidet für Wandmontage, mit progressiver Kartusche, Handbrause mit Druckknopf, Wandanschlussbogen, Brauseschlauch Long Life****, inkl. Unterputz-Einbaukörper
- FR Mitigeur monocommande mural Wc Jet/Bidet, réglage progressif, douchette avec manette de fermeture, prise d'eau, flexible long life****, avec corps d'encastrement
- EN Single-control wall-mounted WC jet/bidet mixer, with progressive mixing, hand shower with shut-off, water outlet, long-life hose****, complete with recessed part
- ES Mezclador monomando para ducha higiénica, de pared, con mezcla progresiva, ducha de mano con cierre, toma de agua, flexo Long Life****, dotado de cuerpo empotrado

CRIWJ673
51 chrome

CRIWJ670



CRIWJ673



CRIC925 | EXTENSION



Cristina System



■ CRISTINA
RUBINETTERIE

Cristina System

OTTONE ADZ | ENTZINKUNGSFREIES MESSING | LAITON DZF | DZR BRASS | LATÓN RDC




CRICS200



- | | |
|----|--|
| IT | Set incasso per miscelatore monocomando lavabo/bidet a parete, comando destro |
| DE | Einbau-Set Waschtisch-/Bidet-Einhandmischer für Wandmontage, rechte Kartusche |
| FR | Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural lavabo/bidet, commande droite |
| EN | Recessed set for single-control wall-mounted washbasin/bidet mixer, control on the right |
| ES | Kit de empotrar para mezclador monomando para lavabo/bidé, de pared, mando derecho |

CRICS200



CRICS200


00 Raw

CRICS201



- | | |
|----|---|
| IT | Set incasso per miscelatore monocomando lavabo/bidet a parete, comando sinistro |
| DE | Einbau-Set Waschtisch-/Bidet-Einhandmischer für Wandmontage, linke Kartusche |
| FR | Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural lavabo/bidet, commande gauche |
| EN | Recessed set for single-control wall-mounted washbasin/bidet mixer, control on the left |
| ES | Kit de empotrar para mezclador monomando para lavabo/bidé, de pared, mando izquierdo |

CRICS201



CRICS201


00 Raw

CRICS233



- | | |
|----|---|
| IT | Set incasso per miscelatore bicomando lavabo a parete, comandi laterali, con parte meccanica |
| DE | Einbau-Set Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage, seitliche Kartuschen, mit mechanischem Teil |
| FR | Kit d'encastrement pour mélangeur double commande mural de lavabo, commandes latérales, avec partie mécanique |
| EN | Recessed set for dual-control wall-mounted washbasin mixer, controls on the sides, with mechanical part |
| ES | Kit de empotrar para mezclador bimando para lavabo, de pared, mandos laterales, con parte mecánica |

CRICS233



CRICS233

00 Raw

CR


OTTONE ADZ | ENTZINKUNGSFREIES MESSING | LAITON DZF | DZR BRASS | LATÓN RDC

CRICS234



- | | |
|----|---|
| IT | Set in casso per miscelatore bicomando lavabo a parete, comando destro, con parte meccanica |
| DE | Einbau-Set Zweigriff-Waschtischbatterie für Wandmontage, rechte Kartusche, mit mechanischem Teil |
| FR | Kit d'encastrement pour mélangeur double commande mural de lavabo, commande droite, avec partie mécanique |
| EN | Recessed set for dual-control wall-mounted washbasin mixer, control on the right, with mechanical part |
| ES | Kit de empotrar para mezclador bimando para lavabo, de pared, mando derecho, con parte mecánica |

CRICS234



CRICS234


00 Raw

CRICS100



- | | |
|----|---|
| IT | Set in casso per miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, comando destro |
| DE | Einbau-Set für Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, rechte Kartusche |
| FR | Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural douche/baignoire, commande droite |
| EN | Recessed set for single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, control on the right |
| ES | Kit de empotrar para mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, mando derecho |

CRICS100



CRICS100


00 Raw

CRICS101



- | | |
|----|--|
| IT | Set inasso per miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, comando sinistro |
| DE | Einbau-Set für Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, linke Kartusche |
| FR | Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural douche/baignoire, commande gauche |
| EN | Recessed set for single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, control on the left |
| ES | Kit de empotrar para mezclador monomando para ducha/bañera, de pared, mando izquierdo |

CRICS101



CRICS101

00 Raw



CRICS115

00 Raw

IT Set incasso per miscelatore bicomando doccia/vasca a parete, comandi laterali


DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Zweigriffbatterie für Wandmontage, seitliche Kartuschen

FR Kit d'encastrement pour mélangeur double commande mural douche/baignoire, commandes latérales

EN Recessed set for dual-control wall-mounted shower/bathtub mixer, controls on the sides

ES Kit de empotrar para mezclador bimando para ducha/bañera, de pared, mandos laterales

CRICS115





CRICS290

00 Raw

IT Set incasso per miscelatore monocomando lavabo/vasca a pavimento


DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Einhandmischer bodenstehend

FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande lavabo/baignoire sur pied

EN Recessed set for single-control floor-standing shower/bathtub mixer

ES Kit de empotrar para mezclador monomando para lavabo/bañera, de suelo

CRICS290





CRICS535

00 Raw

IT Set incasso per miscelatore monocomando doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 1/2", 1 o 2 uscite da 1/2"


DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Wandeinhandmischer, 2 Zuläufe 1/2", 1 oder 2 Abgänge 1/2"

FR Kit d'encastrement pour mitigeur monocommande mural douche/baignoire, 2 entrées de 1/2", 1 ou 2 sorties de 1/2"

EN Recessed set for single-control wall-mounted shower/bathtub mixer, 2 x 1/2" inlets, 1 or 2 x 1/2" outlets

ES Kit de empotrar para mezclador monomando para ducha/bañera de pared, 2 entradas de 1/2", 1 o 2 salidas de 1/2"

CRICS535





CRICS800

00 Raw

IT Set incasso per miscelatore doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, con parte meccanica


DE Einbau-Set für Wannen-/Brause-Einhandmischer für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, mit mechanischem Teil

FR Kit d'encastrement pour mitigeur mural douche/baignoire, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, avec partie mécanique


EN Recessed set for wall-mounted shower/bathtub mixer, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixer, with mechanical part

ES Kit de empotrar para mezclador para ducha/bañera, de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, con parte mecánica

CRICS800



 CRICR11713Q00



THERMO TWIST

installare solo nelle due posizioni rappresentate
install only in the two positions rapresented

IT I set da incasso CRICS612 e CRICS613 possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale

DE Die Unterputz-Einbaukörper CRICS612 und CRICS613 können sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden

FR Les box d'encastrement CRICS612 et CRICS613 peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical

EN CRICS612 and CRICS613 concealed bodies can be installed either in a horizontal or vertical position

ES Las partes empotradas CRICS612 e CRICS613 pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente





CRICS612

00 Raw

IT Set incasso doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 1/2", 2 uscite da 1/2", miscelazione termostatica, per THERMO TWIST


DE Einbau-Set für Wanne/Brause für Wandmontage, 2 Zuläufe 1/2", 2 Abgänge 1/2", thermostatische Mischung, für THERMO TWIST

FR Kit d'encastrement mural douche/baignoire, 2 entrées de 1/2", 2 sorties de 1/2", réglage thermostatique, pour THERMO TWIST

EN Recessed set for wall-mounted shower/bathtub, 2 x 1/2" inlets, 2 x 1/2" outlets, thermostatic mixing, for THERMO TWIST

ES Kit de empotrar para ducha/bañera de pared, 2 entradas de 1/2", 2 salidas de 1/2", mezcla termostática, para THERMO TWIST

CRICS612



 2pcs CRIVT24558Q00

 CRICR11713Q00



CRICS613

00 Raw

IT Set incasso doccia/vasca a parete, 2 ingressi da 1/2", 3 uscite da 1/2", miscelazione termostatica, per THERMO TWIST


DE Einbau-Set für Wanne/Brause für Wandmontage, 2 Zuläufe 1/2", 3 Abgänge 1/2", thermostatische Mischung, für THERMO TWIST

FR Kit d'encastrement mural douche/baignoire, 2 entrées de 1/2", 3 sorties de 1/2", réglage thermostatique, pour THERMO TWIST

EN Recessed set for wall-mounted shower/bathtub, 2 x 1/2" inlets, 3 x 1/2" outlets, thermostatic mixing, for THERMO TWIST

ES Kit de empotrar para ducha/bañera de pared, 2 entradas de 1/2", 3 salidas de 1/2", mezcla termostática, para THERMO TWIST

CRICS613



 3pcs CRIVT24558Q00

 CRICR11713Q00

Cristina System


CRICS700



- IT Set incasso a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica
- DE Einbau-Set für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, ohne Absperrventil
- FR Kit d'encastrement mural, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, sans vanne d'arrêt
- EN Wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, without stop valve
- ES Kit de empotrar de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, sin válvula de paso

CRICS700
00 Raw

CRICS700



CRICR15440Q00


CRICS710



- IT Set incasso valvola d'arresto a parete, uscita laterale
- DE Einbau-Set Absperrventil für Wandmontage, seitlicher Weg
- FR Kit d'encastrement mural vanne d'arrêt, sortie latérale
- EN Recessed set for wall-mounted stop valve, side outlet
- ES Kit de empotrar válvula de paso de pared, salida lateral

CRICS710
00 Raw

CRICS710



CRIVT4725Q00


CRICS750



- IT Set incasso valvola d'arresto a parete, uscita in linea
- DE Einbau-Set Absperrventil für Wandmontage, Weg in Linie
- FR Kit d'encastrement mural vanne d'arrêt, sortie en ligne
- EN Recessed set for wall-mounted stop valve, in-line outlet
- ES Kit de empotrar válvula de paso de pared, salida en línea

CRICS750
00 Raw

CRICS750



CRIVT4725Q00



OTTONE ADZ | ENTZINKUNGSFREIES MESSING | LAITON DZF | DZR BRASS | LATÓN RDC

CRICS770




- IT Set incasso deviatore 3 vie a parete
- DE Einbau-Set für Wandmontage
- FR Kit d'encastrement mural inverseur 3 voies
- EN Recessed set for wall-mounted 3-way diverter
- ES Kit de empotrar inversor de 3 vías de pared

CRICS770
00 Raw

Cristina System

CRICS770




CRICS718



- IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 2 valvole d'arresto indipendenti da 1/2", 1 uscita presa d'acqua da 1/2"
- DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 2 separate Absperrventile 1/2", 1 Abgang für Wandanschlussbogen 1/2"
- FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 2 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2", 1 sortie prise d'eau de 1/2"
- EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 2 x 1/2" independent stop valves, 1 x 1/2" water outlet
- ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 2 válvulas de paso independientes de 1/2", 1 salida para toma de agua de 1/2"

CRICS718
00 Raw

CRICS718



CRIVT4725Q00

CRICR15440Q00


CRICS719



- IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 3 valvole d'arresto indipendenti da 1/2", 1 uscita presa d'acqua da 1/2"
- DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 3 separate Absperrventile 1/2", 1 Abgang für Wandanschlussbogen 1/2"
- FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 3 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2", 1 sortie prise d'eau de 1/2"
- EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 3 x 1/2" independent stop valves, 1 x 1/2" water outlet
- ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 3 válvulas de paso independientes de 1/2", 1 salida para toma de agua de 1/2"

CRICS719
00 Raw

CRICS719



CRIVT4725Q00

CRICR15440Q00



- IT I set da incasso a seguire possono essere disposti sia in verticale sia in orizzontale
- DE Die folgenden Unterputz-Einbaukörper können sowohl senkrecht als auch waagrecht installiert werden
- FR Les box d'encastrement suivantes peuvent être posées soit à l'horizontal soit à la vertical
- EN The following concealed bodies can be installed either in a horizontal or vertical position
- ES Las siguientes partes empotradas pueden orientarse tanto en vertical como horizontalmente




CRICS701



- IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 1 valvola d'arresto indipendente da 1/2"
- DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 1 separates Absperrventil 1/2"
- FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 1 vanne d'arrêt indépendante de 1/2"
- EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 1 x 1/2" independent stop valve
- ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 1 válvula de paso independiente de 1/2"

CRICS701
00 Raw

CRICS701



- CRIVT4725Q00
- CRICR15440Q00


CRICS702



- IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 2 valvole d'arresto indipendenti da 1/2"
- DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 2 separate Absperrventile 1/2"
- FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 2 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2"
- EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 2 x 1/2" independent stop valves
- ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 2 válvulas de paso independientes de 1/2"

CRICS702
00 Raw

CRICS702



- CRIVT4725Q00
- CRICR15440Q00




CRICS703



- IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 3 valvole d'arresto indipendenti da 1/2"
- DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 3 separate Absperrventile 1/2"
- FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 3 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2"
- EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 3 x 1/2" independent stop valves
- ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 3 válvulas de paso independientes de 1/2"

CRICS703
00 Raw

CRICS703



- CRIVT4725Q00
- CRICR15440Q00


CRICS704



- IT Set incasso premontato a parete, 2 ingressi da 3/4", miscelazione termostatica, 4 valvole d'arresto indipendenti da 1/2"
- DE Einbaukörper für Wandmontage, 2 Zuläufe 3/4", thermostatische Mischung, 4 separate Absperrventile 1/2"
- FR Kit d'encastrement mural prémonté, 2 entrées de 3/4", réglage thermostatique, 4 vannes d'arrêt indépendantes de 1/2"
- EN Pre-assembled wall-mounted recessed set, 2 x 3/4" inlets, thermostatic mixing, 4 x 1/2" independent stop valves
- ES Kit de empotrar premontado de pared, 2 entradas de 3/4", mezcla termostática, 4 válvulas de paso independiente de 1/2"

CRICS704
00 Raw

CRICS704



- CRIVT4725Q00
- CRICR15440Q00


CRICS705



- IT Set incasso per 1 body-jet a parete da 1/2"
- DE Einbau-Set für 1 Wandseitenbrause 1/2"
- FR Kit d'encastrement mural pour 1 body-jet de 1/2"
- EN Wall-mounted recessed set for 1 x 1/2" body jet
- ES Kit de empotrar para 1 ducha lateral de pared 1/2"

CRICS705
00 Raw

CRICS705



Cristina System

OTTONE ADZ | ENTZINKUNGSFREIES MESSING | LAITON DZF | DZR BRASS | LATÓN RDC




CRICS706



IT Set incasso premontato per 4 body-jet a parete da 1/2"
DE Einbau-Set für 4 Wandseitenbrausen 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté pour 4 body-jets de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set for 4 x 1/2" body jet
ES Kit de empotrar premontado para 4 duchas laterales de pared de 1/2"

CRICS706




CRICS706
00 Raw

CRICS707



IT Set incasso premontato per 3 body-jet a parete da 1/2"
DE Einbau-Set für 3 Wandseitenbrausen 1/2"
FR Kit d'encastrement mural prémonté pour 3 body-jets de 1/2"
EN Pre-assembled wall-mounted recessed set for 3 x 1/2" body jet
ES Kit de empotrar premontado para 3 duchas laterales de pared de 1/2"

CRICS707




CRICS707
00 Raw

CRICS291



IT Set incasso a pavimento, 2 ingressi da 3/4", Ø 180 mm
DE Einbau-Set bodenstehend, 2 Zulaufe 3/4", Ø180 mm
FR Kit d'encastrement sur pied, 2 entrées de 3/4", Ø180 mm
EN Floor-standing recessed set, 2 x 3/4" inlets, Ø180 mm
ES Kit de empotrar de suelo, 2 entradas de 3/4", Ø 180 mm

CRICS291



CRICS291
00 Raw



OTTONE ADZ | ENTZINKUNGSFREIES MESSING | LAITON DZF | DZR BRASS | LATÓN RDC


Cristina System

CRICS292



IT Set incasso a pavimento, 1 ingresso da 1/2", Ø 150 mm
DE Einbau-Set bodenstehend, 1 Zulauf 1/2", Ø150 mm
FR Kit d'encastrement sur pied, 1 entrée de 1/2", Ø150 mm
EN Floor-standing recessed set, 1 x 1/2" inlet, Ø150 mm
ES Kit de empotrar de suelo, 1 entrada de 1/2", Ø 150 mm

CRICS292




CRICS292
00 Raw

CRICS293



IT Set incasso a pavimento, 2 ingressi da 3/4", Ø 150 mm
DE Einbau-Set bodenstehend, 2 Zulaufe 3/4", Ø150 mm
FR Kit d'encastrement sur pied, 2 entrées de 3/4", Ø150 mm
EN Floor-standing recessed set, 2 x 3/4" inlets, Ø150 mm
ES Kit de empotrar de suelo, 2 entradas de 3/4", Ø 150 mm

CRICS293




CRICS293
00 Raw

CRICS294



IT Set incasso a pavimento, Ø 150 mm
DE Einbau-Set bodenstehend, Ø150 mm
FR Kit d'encastrement sur pied, Ø150 mm
EN Floor-standing recessed set, Ø150 mm
ES Kit de empotrar de suelo, Ø 150 mm

CRICS294




CRICS294
00 Raw

CRICS676



IT Set incasso Wc jet/Bidet
DE Unterputz - Einbaukörper WC Jet/Bidet
FR Kit d'encastrement Wc jet/Bidet
EN WC jet/bidet recessed set
ES Kit de empotrar para ducha higiénica

CRICS676



CRICS676
00 Raw

	IT	DE	FR	EN	ES
	Bocca orientabile	Schwenkbarer Auslauf	Bec pivotant	Adjustable spout	Caño orienteable
	Sistema intelligente di apertura (evita collisioni in caso di parete posteriore al rubinetto)	Intelligentes Öffnungssystem (verhindert, dass der Griff an angrenzende Wände stößt)	Système intelligent d'ouverture (anti-collision à la paroi postérieur)	Intelligent opening system (avoids collisions with the rear wall at the tap)	Sistema inteligente de apertura (evita colisión en caso de pared posterior a la grifería)
	Regolazione bocca a 2 altezze	Auslauf in 2 Höhen verstellbar	Réglage bec sur 2 hauteurs	Adjustment spout at 2 heights	Regolacion del caño a 2 alturas
	Doccetta estraibile 2 getti	Ausziehbare 2-Strahl Handbrause	Douchette extractible double-jet	Pull-out hand shower 2-jets	Duchita extraíble 2 chorros
	Doccetta estraibile 2 getti	Ausziehbare Umstellbrause 2 Strahlig	Douchette extractible 2 jets a	Pull-out hand shower 2-jets with	Duchita extraíble 2 chorros
	Risparmio idrico (doppio scatto)	Wassersparend (Eco-Kartusche)	Économie d'eau (double clic)	Water saving (Double click cartridge)	Ahorro agua (doble clic)
	Risparmio energetico (acqua fredda a posizione verticale del comando)	Energiesparend (Kaltwasser in vertikaler Position des Griffes)	Économie d'énergie (eau froide en position verticale de la poignée)	Energy saving (cold water at vertical position of command)	Ahorro energético (agua fría en posición vertical)
	Comando indipendente per acqua filtrata	Unabhängige Steuerung für gefiltertes Wasser	Commande indépendante pour eau filtrée	Indipendent control for filtered water	Control independiente para agua filtrada


Kitchen

Contemporary Collection




CRIKT460 new

- CRIKT460**
51 chrome 77 brushed metallic


CRIKT461 new

- CRIT461**
51 chrome 77 brushed metallic




con	CRIKT462
-----	----------

- CR1K462**
51 chrome 77 brushed metallic

CRIKT463 new

- CRKT463**
51 chrome 77 brushed metallic



Contemporary Collection

CRIKT540
REGULAR


Cristina H2O+



- IT Miscelatore monocomando cucina Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica di rete laterale destra, altezza 368 mm, connessione a dispositivo di filtrazione acqua
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie Regular für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 368 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine Regular monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 368 mm
- EN Regular single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 368 mm
- ES Mezclador monomando para cocina Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 368 mm
- RU Однорычажный смеситель Regular для кухни, с одним соединительным отверстием, для установки на бортик, с правосторонней механической системой смешивания, высота 368 мм

CRIKT540				
51 chrome	13 black matt 24 white mat	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass	

FINO AD
ESAURIMENTO
SCORTE
WHILE STOCKS
LAST



ENERGY SAVING

H₂O

5,6 1/min (3 bar)

CRICR16492Q00

CRIVT6875Q00


CRIFA526 **new**



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano con punto d'erogazione 225 mm, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 288 mm
- DE Einhebel-Küchenmischer, einlochmontiert auf der Arbeitsplatte, mit 225 mm Auslauflänge, mechanische Seitenmischung rechts, Höhe 288 mm
- FR Mitigeur monocommande cuisine, monotrou sur plan, avec bec d'écoulement 225 mm, commande mécanique latérale droite, hauteur 288 mm
- EN Single-lever kitchen mixer, deck-mounted, with 225 mm spout reach, right-side mechanical mixing, height 288 mm
- ES Mezclador monomando de cocina, de un solo orificio sobre encimera, con alcance del caño de 225 mm, mezcla mecánica lateral derecha, altura 288 mm

CRIFA526

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 138
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 138
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 138
To complete the offer, consult the price list on page 138
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 138



ENERGY SAVING

H₂O

5,6 1/min (3 bar)

CRICR25698Q00


CRIKE462



- IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 330 mm
- DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 330 mm
- FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 330 mm
- EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 330 mm
- ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 330 mm

CRIKE462

51 chrome



ENERGY SAVING

H₂O

5,6 1/min (3 bar)

2pcs CRIVT5888Q00


CRIES526



- IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, altezza 340 mm
- DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 340 mm, verstellbarem Auslauf
- FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 340 mm, bec orientable
- EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 340 mm, swivel spout
- ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 340 mm, caño orientable

CRIES526

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 103
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 103
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 103
To complete the offer, consult the price list on page 103
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 103



ENERGY SAVING

H₂O

5,6 1/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00


CRIRT526



- IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, bocca orientabile, altezza 305 mm
- DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, verstellbarem Auslauf, Höhe 305 mm
- FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, bec orientable, hauteur 305 mm
- EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, swivel spout, height 305 mm
- ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, caño orientable, altura 305 mm

CRIRT526

Per completare l'offerta, consultare il listino pag. 278
Um das Angebot zu vervollständigen, konsultieren Sie die Preisliste auf Seite 278
Pour compléter l'offre, consultez la grille tarifaire en page 278
To complete the offer, consult the price list on page 278
Para completar la oferta, consulte la lista de precios en la página 278



ENERGY SAVING

H₂O

5,6 1/min (3 bar)

CRIVT5889Q00

CRIVT5890Q00

Contemporary Collection

Contemporary Collection

CRIKT504



- IT Miscelatore monocomando cucina 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile, altezza max 207 mm min- 80 mm
- DE 2-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit versetzbarer mechanischer Mischung, max. Höhe 207 - min. Höhe -80 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable, hauteur max. 207 min. -80 mm
- EN Single-control deck-mounted 2-hole kitchen mixer, with relocatable mechanical mixing, max. height 207 mm - min. height 80 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 2 orificios, de repisa, con mezcla mecánica separable, altura máx. 207 y mín. 80 mm

CRIKT504

51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome
75 brushed black chrome	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		
77 brushed metallic				

CRIKT504

360°

5,6 1/2min (3 bar)

CRICR24272Q00

CRIKT524



- IT Miscelatore monocomando cucina 2 fori da piano, con miscelazione meccanica delocalizzabile, altezza max 207 mm min- 80 mm
- DE 2-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit versetzbarer mechanischer Mischung, max. Höhe 207 - min. Höhe -80 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous sur plage, réglage mécanique délocalisable, hauteur max. 207 min. -80 mm
- EN Single-control deck-mounted 2-hole kitchen mixer, with relocatable mechanical mixing, max. height 207 mm - min. height 80 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 2 orificios, de repisa, con mezcla mecánica separable, altura máx. 207 y mín. 80 mm

CRIKT524

51 chrome	72 polished black chrome	75 brushed black chrome
		77 brushed metallic

CRIKT524

360°

5,6 1/2min (3 bar)

CRICR24272Q00

Contemporary Collection

CRIKT501



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano e reclinabile frontalmente, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 340 mm
- DE Nach vorne neigbare 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 340 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage inclinable frontalement, réglage mécanique latéral droit, hauteur 340 mm
- EN Single-control deck-mounted front tilt single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 340 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño abatible frontalmente, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 340 mm

CRIKT501

51 chrome	77 brushed metallic	93 brushed brass matt
-----------	---------------------	-----------------------

CRIKT501

360°

5,6 1/2min (3 bar)

CRICR4113Q00

CRIKT500



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 280 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 280 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 280 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 280 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 280 mm

CRIKT500

51 chrome	72 polished black chrome	75 brushed black chrome
		77 brushed metallic

CRIKT500

150°

5,6 1/2min (3 bar)

CRICR16492Q00



Contemporary Collection

CRIKT510



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 307 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 307 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 307 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 307 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 307 mm

CRIKT510				
51 chrome	13 black matt 24 white mat	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass
72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass	




CRICR16492Q00

CRIKT523



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 305 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 305 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 305 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 305 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 305 mm

CRIKT523				
51 chrome	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		



5,6 1/min (3 bar)

CRICR24272Q00



Contemporary Collection

CRIKK530



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 500 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 500 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 500 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 500 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 500 mm

CRIKK530
51 chrome





CRICR16492Q00

CRIKK509



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 500 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche und rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 500 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage extractible à 2 jets, réglage mécanique latéral droit, hauteur 500 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, 2-jet extractable, with mechanical mixing on right side, height 500 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, extraíble, con 2 tipos de chorro, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 500 mm

CRIKK509
51 chrome
13 black matt
24 white mat



CRICR16492Q00



Contemporary Collection

CRIKK508



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 365 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 365 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 365 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 365 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 365 mm

CRIKK508				
51 chrome	13 black matt 24 white mat	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black
77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			





CRICR16492Q00

CRIKK524



- IT Miscelatore monocomando cucina 2 fori da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 365 mm
- DE 2-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 365 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine 2 trous sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 365 mm
- EN Single-control deck-mounted 2-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 365 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 2 orificios, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 365 mm

CRIKK524
51 chrome



CRICR16492Q00



Contemporary Collection

CRIKK511



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, bocca piatta ad "L", con miscelazione meccanica laterale destra, rosone tondo, altezza 255 mm
- DE L-förmig flache 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, runde Rosette, Höhe 255 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage plat en « L », réglage mécanique latéral droit, rosace ronde, hauteur 255 mm
- EN Single-control deck-mounted flat L-shaped single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, round rosette, height 255 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño plano en "L" con mezcla mecánica lateral derecha, florón redondo, altura 255 mm

CRIKK511
51 chrome 72 polished black chrome





CRICR16492Q00

CRIKK512



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, bocca piatta ad "L", con miscelazione meccanica laterale destra, rosone quadrato, altezza 255 mm
- DE L-förmig flache 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, quadratische Rosette, Höhe 255 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage plat en « L », réglage mécanique latéral droit, rosace carrée, hauteur 255 mm
- EN Single-control deck-mounted flat L-shaped single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, square rosette, height 255 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño plano en "L" con mezcla mecánica lateral derecha, florón escuadrado, altura 255 mm

CRIKK512
51 chrome 72 polished black chrome



CRICR16492Q00

Contemporary Collection Kitchen contemporary

CRIKK550


REGULAR



FINO AD
ESAURIMENTO
SCORTE
WHILE STOCKS
LAST

IT	Miscelatore monocomando cucina Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 283 mm
DE	1-Loch Einhand-Mischbatterie Regular für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 283 mm
FR	Mitigeur monocommande de cuisine Regular monotrou sur plaque, réglage mécanique latéral droit, hauteur 283 mm
EN	Regular single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 283 mm
ES	Mezclador monomando para cocina Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 283 mm

CRIKK550



CRIKK551


TALL



FINO AD
ESAURIMENTO
SCORTE
WHILE STOCKS
LAST

IT	Miscelatore monocomando cucina Tall monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 333 mm
DE	1-Loch Einhand-Mischbatterie Tall für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 333 mm
FR	Mitigeur monocommande de cuisine Tall monotrou sur plaque, réglage mécanique latéral droit, hauteur 333 mm
EN	Single-control deck-mounted Tall single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 333 mm
ES	Mezclador monomando para cocina Tall, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 333 mm

CRIKK551




Contemporary Collection

CRIKU530



IT	Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 497 mm
DE	1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 497 mm
FR	Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plaque, réglage mécanique latéral droit, hauteur 497 mm
EN	Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 497 mm
ES	Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 497 mm

CRIKU530




CRIKT511



IT	Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, bocca piatta ad "L", con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 303 mm
DE	L-förmig flache 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 303 mm
FR	Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plaque plat en « L », réglage mécanique latéral droit, hauteur 303 mm
EN	Single-control deck-mounted flat L-shaped single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 303 mm
ES	Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño plano en "L", con mezcla mecánica lateral derecha, altura 303 mm

CRIKT511



Contemporary Collection


CRIKT563



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 340 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 340 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 340 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 340 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 340 mm

CRIKT563
51 chrome

CRIKT563




CRIKT508



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 380 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 380 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 380 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 380 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 380 mm

CRIKT508
51 chrome

CRIKT508



CRIKT509




- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 385 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 385 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage extractible, réglage mécanique latéral droit, hauteur 385 mm
- EN Single-control deck-mounted extractable single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 385 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, extraíble, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 385 mm

CRIKT509

- 51 chrome
- 15 alux
- 55P PVD infinity black
- 75 brushed black chrome
- 76 imperial black

96P PVD brushed gold brass

CRIKT509



CRIKT507




- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra ed orientabile, altezza 570 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger und verstellbarer mechanischer Mischung verstellbar, Höhe 570 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit et orientable, hauteur 570 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with swivel mechanical mixing on right side, height 570 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha y orientable, altura 570 mm

CRIKT507

51 chrome

CRIKT507



Kitchen

Inox Collection



Inox Collection

CRIKX506 new




* DISPONIBILE DA MAGGIO 2025
/ AVAILABLE FROM MAY 2025

- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 502 mm
- DE Einhand-Küchenarmatur mit einlochmontage, mechanische Mischung rechts seitlich, Höhe 502 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine à un trou, avec mélange mécanique côté droit, hauteur 502 mm
- EN Single-hole kitchen mixer tap with right-side mechanical mixing, height 502 mm
- ES Grifo mezclador monomando de cocina de un agujero, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 502 mm

CRIKX506
28 brushed stainless steel AISI 13 black matt

CRIKX506



CRIKX507 new




* DISPONIBILE DA MAGGIO 2025
/ AVAILABLE FROM MAY 2025

- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra ed orientabile, altezza 506 mm
- DE Einhand-Einloch-Küchenarmatur, mit mechanischer Seitenabmischung rechts und schwenkbar, Höhe 506 mm
- FR Mitigeur de cuisine monocommande monotrou, avec mélange mécanique latéral droit et orientable, hauteur 506 mm
- EN Single-lever single-hole kitchen mixer tap, with right-side mechanical mixing and swivel mechanism, height 506 mm
- ES Grifo mezclador monomando de un solo orificio para cocina, con mezcla mecánica lateral derecha y orientable, altura 506 mm

CRIKX507
28 brushed stainless steel AISI 13 black matt

CRIKX507



CRIKX535 new




* DISPONIBILE DA MAGGIO 2025
/ AVAILABLE FROM MAY 2025

- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 385 mm
- DE Einhebel-Küchenarmatur, Aufbau montage, mit mechanischer seitlicher Mischung rechts, Höhe 385 mm.
- FR Mitigeur monocommande de cuisine, installation sur plan, avec mélange mécanique latéral droit, hauteur 385 mm.
- EN Single-lever kitchen faucet, countertop installation, with right-side mechanical mixing, height 385 mm.
- ES Grifo de cocina monomando, instalación sobre encimera, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 385 mm.

CRIKX535
28 brushed stainless steel AISI 13 black matt

CRIKX535





CRIKX525



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 415 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 415 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 415 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 415 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 415 mm

CRIKX525
28 brushed stainless steel AISI

CRIKX525





CRIKX530



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 497 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 497 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 497 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 497 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 497 mm

CRIKX530
28 brushed stainless steel AISI

CRIKX530



Kitchen

Classic Collection

CRISTINA
RUBINETTERIE





Classic Collection

CRIKA515



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 413 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 413 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 413 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 413 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 413 mm





CRIKA515
51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKA530



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 495 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 495 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 495 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 495 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 495 mm



CRIKA530
51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKA521



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 180 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 180 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 180 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 180 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 180 mm

CRIKA521
51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKA569



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 282 mm
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 282 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit, hauteur 282 mm
- EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 282 mm
- ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 282 mm

CRIKA569
51 chrome 93 brushed brass matt

CRIKC469





- IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 250 mm
- DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 250 mm
- FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, réglage mécanique, hauteur 250 mm
- EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 250 mm
- ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 250 mm



CRIKC469
51 chrome 93 brushed brass matt

Classic Collection


CRIKA521



CRIKA569



CRIKC469




Classic Collection

CRIKC463



- IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, bocca alta, con miscelazione meccanica, inserti comandi in ceramica, altezza 323 mm
- DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit hohem Auslauf, mit mechanischer Mischung, Griffleinleger aus Keramik, Höhe 323 mm
- FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage, bec déverseur haut, réglage mécanique, inserts commandes en céramique, hauteur 323 mm
- EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, tall spout, with mechanical mixing, height 323 mm
- ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño alto, con mezcla mecánica, inserciones de los mandos de cerámica, altura 323 mm

CRIKC463
51 chrome 93 brushed brass matt




CRIKI463



- IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, bocca alta, con miscelazione meccanica, altezza 323 mm
- DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche, mit hohem Auslauf, mit mechanischer Mischung, Höhe 323 mm
- FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage haute, réglage mécanique, hauteur 323 mm
- EN Dual-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, tall spout, with mechanical mixing, height 323 mm
- ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño alto, con mezcla mecánica, altura 323 mm

CRIKI463
51 chrome 93 brushed brass matt




CRIKI462



- IT Miscelatore bicomando cucina monoforo da piano, bocca a cigno, con miscelazione meccanica, altezza 275 mm
- DE 1-Loch Zweigriff-Mischbatterie für die Küche mit Schwanenhalsauslauf, mechanischer Mischung, Höhe 275 mm
- FR Mélangeur double commande de cuisine monotrou sur plage col de cygne, réglage mécanique, hauteur 275 mm
- EN Dual-control deck-mounted swan neck single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 275 mm
- ES Mezclador bimando para cocina, 1 orificio, de repisa, caño con cuello de cisne, con mezcla mecánica, altura 275 mm

CRIKI462
51 chrome 93 brushed brass matt




Classic Collection

CRIKC400



- IT Miscelatore bicomando cucina a parete con punto d'erogazione 245 mm, con miscelazione meccanica, inserti comandi in ceramica
- DE Zweigriff-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 245 mm, mechanischer Mischung, Griffleinleger aus Keramik.
- FR Mitigeur mural double commande de cuisine longueur 245 mm, réglage mécanique, inserts commandes en céramique
- EN Dual-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 245 mm, with mechanical mixing, ceramic control inserts
- ES Mezclador bimando para cocina de pared con boca de salida de 245 mm, con mezcla mecánica, inserciones de los mandos de cerámica

CRIKC400
51 chrome 93 brushed brass matt




CRIKI400



- IT Miscelatore bicomando cucina a parete con punto d'erogazione 245 mm, con miscelazione meccanica
- DE Zweigriff-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 245 mm, mechanischer Mischung.
- FR Mitigeur mural double commande de cuisine longueur 245 mm, réglage mécanique
- EN Dual-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 245 mm, with mechanical mixing
- ES Mezclador bimando para cocina de pared con boca de salida de 245 mm, con mezcla mecánica

CRIKI400
51 chrome 93 brushed brass matt



Kitchen

Professional Collection



Professional Collection



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, corpo obliquo, altezza 335 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, schräger Körper, Höhe 335 mm


FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plaque, réglage mécanique latéral droit, corps oblique, hauteur 335 mm

EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, oblique body, height 335 mm

ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, cuerpo oblicuo, altura 335 mm

CRIKN526

51 chrome



360°

CRICR24273Q00



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, corpo dritto, altezza 330 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, gerader Körper, Höhe 330 mm


FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plaque, réglage mécanique latéral droit, corps droit, hauteur 330 mm

EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, straight body, height 330 mm

ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, cuerpo recto, altura 330 mm

CRIKN522

51 chrome



360°

CRICR15922Q00



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 120 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 120 mm


FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plaque, réglage mécanique, hauteur 120 mm

EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 120 mm

ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 120 mm

CRIKN521

51 chrome



360°

5,6 1/min (3 bar)

CRICR24272Q00



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 115 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 115 mm


FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plaque, réglage mécanique, hauteur 115 mm

EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 115 mm

ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 115 mm

CRIKR521

51 chrome



360°

CRICR24272Q00

Professional Collection



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 145 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 145 mm


FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plaque, réglage mécanique, hauteur 145 mm

EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 145 mm

ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 145 mm

CRIKN530

51 chrome



90°

CRICR24272Q00



IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica, altezza 127 mm

DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche, mit mechanischer Mischung, Höhe 127 mm


FR Mitigeur monocommande de cuisine monotrou sur plaque, réglage mécanique, hauteur 127 mm

EN Single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing, height 127 mm

ES Mezclador monomando para cocina, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica, altura 127 mm

CRIKR530

51 chrome



90°

CRICR24272Q00



IT Miscelatore monocomando cucina a parete con punto d'erogazione 225 mm, con miscelazione meccanica

DE Einhand-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 225 mm und mechanischer Mischung.


FR Mitigeur mural monocommande de cuisine longueur 225 mm, réglage mécanique

EN Single-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 225 mm, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para cocina de pared con boca de salida de 225 mm, con mezcla mecánica

CRIKN406

51 chrome



360°

5,6 1/min (3 bar)

CRICR24272Q00



IT Miscelatore monocomando cucina a parete con punto d'erogazione 220 mm, bocca curva, con miscelazione meccanica

DE Gebogene Einhand-Mischbatterie für die Küche für Wandmontage mit Auslauflänge 220 mm, mit mechanischer Mischung


FR Mitigeur mural monocommande de cuisine longueur 220 mm courbe, réglage mécanique

EN Single-control wall-mounted kitchen mixer with spout length 220 mm, curved, with mechanical mixing

ES Mezclador monomando para cocina de pared con boca de salida de 220 mm curva, con mezcla mecánica

CRIKN400

51 chrome



360°

CRICR24272Q00

Accessori tecnici

Technical accessories

Accessori tecnici

■ CRISTINA
RUBINETTERIE






CRITE705

51 chrome

IT Miscelatore termostatico per boiler
DE Thermostatische Mischung für Boiler
FR Mitigeur thermostatique pour chauffe-eau
EN Thermostatic mixer for boilers
ES Mezclador termostático para acumulador

CRITE705






CRIAC900

51 chrome

IT Tappo per lavabo e bidet, coppia
DE Stopfen für Waschtisch und Bidet, Paar
FR Bouchon pour lavabo et bidet, paire
EN Plug for washbasin and bidet, pair
ES Tapón para lavabo y bidé, par

CRIAC900






CRIAC599

51 chrome

IT Base d'appoggio distanziale per lavabo in ceramica
DE Abstandhaltersockel für Keramik-Waschtisch
FR Base d'appui d'espacement pour lavabo en céramique
EN Spacer support base for ceramic washbasin
ES Base de apoyo espaciador para lavabo de cerámica

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIND_ _

CRIAC599





CRIAC579


51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass

IT Supporto per asta saliscendi Ø 20 mm - 20.6 mm
DE Gleitschieber für Brausestange Ø20 mm - 20,6 mm
FR Support coulissant pour tige de douche Ø20 mm - 20,6 mm
EN Sliding support for up/down rail, Ø20 mm - 20.6 mm
ES Soporte deslizante para barra de ducha Ø 20 mm - 20,6 mm

CRIAC579





CRIPR14794Q


51 chrome 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold 46P PVD polished rose gold

55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

93 brushed brass matt 96P PVD brushed gold brass

IT Deviatore automatico a 2 uscite
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller
FR Inverseur automatique 2 sorties
EN 2-outlet automatic diverter
ES Inversor automático de 2 salidas

CRIPR14794Q





CRIPR15268Q

51 chrome 28 brushed stainless steel AISI 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold

46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic


76 imperial black 93 brushed brass matt 76 imperial black 96P PVD brushed gold brass 34I PVD brushed rose gold

75I PVD brushed black chrome 96I PVD brushed gold brass

IT Deviatore automatico a 2 uscite
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller
FR Inverseur automatique 2 sorties
EN 2-outlet automatic diverter
ES Inversor automático de 2 salidas

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRI_ _659, CRI_ _689

CRIPR15268Q





CRIAC827

51 chrome 28 brushed stainless steel AISI 13 black matt 15 alux 34P PVD brushed rose gold


46P PVD polished rose gold 55P PVD infinity black 56P PVD polished gold brass 72 polished black chrome 75 brushed black chrome 77 brushed metallic

76 imperial black 93 brushed brass matt 34I PVD brushed rose gold 75I PVD brushed black chrome 96I PVD brushed gold brass

IT Deviatore a due posizioni per doccia
DE Zwei-Wege-Umsteller für Dusche
FR Inverseur à deux positions pour douche
EN Two-way diverter for shower
ES Desviador de dos posiciones para ducha

Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRI_ _659, CRI_ _689

CRIAC827




CRIAC383



IT Deviatore da incasso a 2 uscite, broccia 8/20
DE Unterputz-2-Wege-Umsteller, Verzahnung 8/20
FR Inverseur à encastrer 2 sorties, broche 8/20
EN Recessed 2-outlet diverter, 8/20 broach
ES Inversor de empotrar de 2 salidas, husillo 8/20

CRIAC383
00 Raw

CRIAC383



CRICR7376Q00


CRIAC385



IT Deviatore da incasso a 3 uscite, broccia 8/20
DE Unterputz-3-Wege-Umsteller, Verzahnung 8/20
FR Inverseur à encastrer 3 sorties, broche 8/20
EN Recessed 3-outlet diverter, 8/20 broach
ES Inversor de empotrar de 3 salidas, husillo 8/20

CRIAC385
00 Raw

CRIAC385



CRICR7377Q00


CRIAC620



IT Rubinetto d'arresto da 1/2"
DE Absperrventil 1/2"
FR Robinet d'arrêt 1/2"
EN 1/2" shut-off tap
ES Llave de paso de 1/2"

CRIAC620
51 chrome

CRIAC620




CRIAC621



IT Rubinetto d'arresto da 3/4"
DE Absperrventil 3/4"
FR Robinet d'arrêt 3/4"
EN 3/4" shut-off tap
ES Llave de paso de 3/4"

CRIAC621
51 chrome

CRIAC621




CRIAC800



IT Rubinetto d'arresto da 1/2" ad incasso con cappuccio
DE Unterputz-Absperrventil 1/2" mit Abdeckkappe
FR Robinet d'arrêt 1/2" à encastrer avec capuchon
EN Recessed 1/2" shut-off tap with cap
ES Llave de paso de 1/2" de empotrar con tapa

CRIAC800
51 chrome

CRIAC800




CRIAC801



IT Rubinetto d'arresto da 3/4" ad incasso con cappuccio
DE Unterputz-Absperrventil 3/4" mit Abdeckkappe
FR Robinet d'arrêt 3/4" à encastrer avec capuchon
EN Recessed 3/4" shut-off tap with cap
ES Llave de paso de 3/4" de empotrar con tapa

CRIAC801
51 chrome

CRIAC801




CRIAC809



IT Passo rapido ad incasso da 3/4"
DE Unterputz-Spüler 3/4"
FR Chasse d'eau à encastrer 3/4"
EN 3/4" recessed direct flush valve
ES Llave de paso rápido de empotrar de 3/4"

CRIAC809
51 chrome

CRIAC809




CRIAC810



IT Passo rapido ad incasso da 1"
DE Unterputz-Spüler 1"
FR Chasse d'eau à encastrer 1"
EN 1" recessed direct flush valve
ES Llave de paso rápido de empotrar de 1"

CRIAC810
51 chrome

CRIAC810




CRIAC950



- IT Piastra di montaggio bordo vasca
- DE Montageplatte für Wannenrandarmatur
- FR Plaque de montage bord baignoire
- EN Bath edge mounting plate
- ES Placa de montaje para borde bañera

CRIAC950
28 brushed stainless steel AISI

CRIAC950




CRIAC157



- IT Prolunga 20 mm per rubinetto d'arresto ad incasso da 1/2"
- DE Verlängerung 20 mm für Unterputz-Absperrventil 1/2"
- FR Rallonge 20 mm pour robinet d'arrêt à encastrer de 1/2"
- EN 20 mm extension for 1/2" recessed shut-off tap
- ES Alargadera de 20 mm para llave de paso de empotrar de 1/2"
- Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
- CRIBO114, CRIBO115, CRICL114, CRICL115, CRICL620, CRICL621, CRICN114, CRICN115, CRICN620, CRICN621, CRIIM114, CRIIM115, CRIIM620, CRIIM621, CRILD114, CRILD115, CRILD620, CRILD621, CRITV620, CRITV621

CRIAC157
00 Raw

CRIAC157




CRIAC457



- IT Prolunga 40 mm per rubinetto d'arresto ad incasso da 1/2"
- DE Verlängerung 40 mm für Unterputz-Absperrventil 1/2"
- FR Rallonge 40 mm pour robinet d'arrêt à encastrer de 1/2"
- EN 40 mm extension for 1/2" recessed shut-off tap
- ES Alargadera de 40 mm para llave de paso de empotrar de 1/2"
- Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
- CRIBO114, CRIBO115, CRICL114, CRICL115, CRICL620, CRICL621, CRICN114, CRICN115, CRICN620, CRICN621, CRIIM114, CRIIM115, CRIIM620, CRIIM621, CRILD114, CRILD115, CRILD620, CRILD621, CRITV620, CRITV621

CRIAC457
00 Raw

CRIAC457




CRIAC458



- IT Prolunga 20 mm per deviatore gruppo vasca ad incasso
- DE Verlängerung 20 mm für Umsteller Unterputz Wannenbatterie
- FR Rallonge 20 mm pour inverseur groupe baignoire à encastrer
- EN 20 mm extension for bathtub unit diverter
- ES Alargadera de 20 mm para inversor grupo bañera de empotrar
- Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
- CRIBO114, CRIBO115, CRICL114, CRICL115, CRICL620, CRICL621, CRICN114, CRICN115, CRICN620, CRICN621, CRICR111, CRICR113, CRICR114, CRICR115, CRICR161, CRICR618, CRICR619, CRIEV114, CRIEV115, CRIEV618, CRIEV619, CRIIM114, CRIIM115, CRIIM620, CRIIM621, CRILD114, CRILD115, CRILD620, CRILD621, CRITV620, CRITV621

CRIAC458
00 Raw

CRIAC458




CRIAC558



- IT Prolunga 40 mm per deviatore gruppo vasca ad incasso
- DE Verlängerung 40 mm für Umsteller Unterputz Wannenbatterie
- FR Rallonge 40 mm pour inverseur groupe baignoire à encastrer
- EN 40 mm extension for bathtub unit diverter
- ES Alargadera de 40 mm para inversor grupo bañera de empotrar
- Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
- CRIBO114, CRIBO115, CRICL114, CRICL115, CRICL620, CRICL621, CRICN114, CRICN115, CRICN620, CRICN621, CRICR111, CRICR113, CRICR114, CRICR115, CRICR161, CRICR618, CRICR619, CRIEV114, CRIEV115, CRIEV618, CRIEV619, CRIIM114, CRIIM115, CRIIM620, CRIIM621, CRILD114, CRILD115, CRILD620, CRILD621, CRITV620, CRITV621

CRIAC558
00 Raw

CRIAC558




CRIAC559



- IT Prolunga 20 mm per deviatore
- DE Verlängerung 20 mm für Umsteller
- FR Rallonge 20 mm pour inverseur
- EN 20 mm extension for diverter
- ES Alargadera de 20 mm para inversor
- Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
- CRICS115

CRIAC559
00 Raw

CRIAC559




CRIAC728



- IT Prolunga 30 mm
- DE Verlängerung 30 mm
- FR Rallonge 30 mm
- EN 30 mm extension
- ES Alargadera de 30 mm
- Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
- CRIAE118, CRIAR118, CRIDE118, CRIEM118, CRIND118, CRIOG118, CRIPH118, CRI1P118, CRI2P118

CRIAC728				
51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	76 imperial black
77 brushed metallic	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRIAC728




CRIAC628



IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extension
ES Alargadera de 30 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/
Para combinar con
CRICS200, CRICS201, CRIBA638, CRIBA683, CRIDE649, CRIFL638, CRIFL683,
CRIFT638, CRIFT683, CRIND649, CRIOG649, CRIPA638, CRIPA683, CRIPH649,
CRIQS638, CRIQS683, CRI1P649, CRITA638, CRITA683, CRITV638, CRITV683,
CRITI649

CRIAC628				
51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIAC628




CRIAC625



IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/
Para combinar con
CRICS233, CRICS234, CRIES618, CRIES619, CRIQD620, CRIQD621

CRIAC625				
00 Raw				

CRIAC625




CRIAC859



IT Prolunga 25 mm
DE Verlängerung 25 mm
FR Rallonge 25 mm
EN 25 mm extension
ES Alargadera de 25 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/
Para combinar con
CRIPF256, CRIPF956, CRIPF246, CRIPF946, CRIPF258, CRIPF958, CRIPF248,
CRIPF948, CRIPF257, CRIPF957, CRIPF259, CRIPF959

CRIAC859				
51 chrome				

CRIAC859




CRIAC858



IT Prolunga 25 mm
DE Verlängerung 25 mm
FR Rallonge 25 mm
EN 25 mm extension
ES Alargadera de 25 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/
Para combinar con
CRIPF102, CRIPF103, CRIPF602, CRIPF603

CRIAC858				
51 chrome	13 black matt 24 white mat	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIAC858




CRIAC609



IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extension
ES Alargadera de 30 mm

CRIAC609				
51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIAC609




CRIAC860



IT Prolunga 25 mm
DE Verlängerung 25 mm
FR Rallonge 25 mm
EN 25 mm extension
ES Alargadera de 25 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/
Para combinar con
CRIPF686, CRIPF689

CRIAC860				
51 chrome				

CRIAC860




CRIAC637



IT Prolunga 30 mm
DE Verlängerung 30 mm
FR Rallonge 30 mm
EN 30 mm extensions
ES Alargadera de 30 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/
Para combinar con
CRICS100, CRICS101, CRITV608, CRITV610, CRITV611, CRIQM608, CRIQM610, CRIQM611

CRIAC637				
51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRIAC637




CRIAC852



IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIPF751, CRIPF752, CRIPF753

CRIAC852				
51 chrome	13 black matt 24 white mat	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold	72 polished black chrome
75 brushed black chrome 77 brushed metallic	96P PVD brushed gold brass			

CRIAC852




CRIAC862



IT Prolunga 25 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 25 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 25 mm pour commande thermostatique
EN 25 mm extension for thermostatic control
ES Alargadera de 25 mm para mando termostático
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXC700, CRIXC771, CRIXC782, CRIXC783, CRIXC784, CRIX500, CRIX7600, CRIX700, CRIX766, CRIX767, CRIX768, CRIX769, CRIX771, CRIX782, CRIX783, CRIX784

CRIAC862				
51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRIAC862




CRIAC863



IT Prolunga 20 mm per valvola d'arresto
DE Verlängerung 20 mm für Absperrventil
FR Rallonge 20 mm pour vanne d'arrêt
EN 20 mm extension for stop valve
ES Alargadera de 20 mm para válvula de paso
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXC710, CRIXC720, CRIXC730, CRIXC771, CRIXC782, CRIXC783, CRIXC784, CRIX510, CRIX520, CRIX600, CRIX610, CRIX710, CRIX720, CRIX730, CRIX766, CRIX767, CRIX768, CRIX769, CRIX771, CRIX782, CRIX783, CRIX784, CRIX720, CRIX730

CRIAC863				
51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass		

CRIAC863




CRIAC655



IT Prolunga 20 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 20 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 20 mm pour commande thermostatique
EN 20 mm extension for thermostatic control
ES Alargadera de 20 mm para mando termostático
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIX7612, CRIX7613

CRIAC655				
51 chrome	28 brushed stainless steel AISI	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold
46P PVD polished rose gold	55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic
76 imperial black	93 brushed brass matt	34I PVD brushed rose gold	75I PVD brushed black chrome	96I PVD brushed gold brass

CRIAC655




CRIAC854



IT Prolunga 20 mm
DE Verlängerung 20 mm
FR Rallonge 20 mm
EN 20 mm extension
ES Alargadera de 20 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ751, CRIXQ752, CRIXQ753

CRIAC854				
51 chrome	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic		

CRIAC854




CRIAC865



IT Prolunga 20 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 20 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 20 mm pour commande thermostatique
EN 20 mm extension for themostatic control
ES Alargadera de 20 mm para mando termostático
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ700, CRIXQ766, CRIXQ767, CRIXQ768, CRIXQ769, CRIXQ771, CRIXQ782, CRIXQ783, CRIXQ784

CRIAC865				
51 chrome	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic		

CRIAC865




CRIAC866



IT Prolunga 20 mm per valvola d'arresto
DE Verlängerung 20 mm für Absperrventil
FR Rallonge 20 mm pour vanne d'arrêt
EN 20 mm extension for stop valve
ES Alargadera de 20 mm para válvula de paso
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ710, CRIXQ720, CRIXQ730, CRIXQ766, CRIXQ767, CRIXQ768, CRIXQ769, CRIXQ882, CRIXQ883, CRIXQ884, CRIXQ871

CRIAC866				
51 chrome	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic		

CRIAC866




CRIAC656



IT Prolunga 20 mm per comando termostatico
DE Verlängerung 20 mm für thermostatischen Griff
FR Rallonge 20 mm pour commande thermostatique
EN 20 mm extension for thermostatic control
ES Alargadera de 20 mm para mando termostático
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIXQ612, CRIXQ613

CRIAC656				
51 chrome	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	93 brushed brass matt
96P PVD brushed gold brass				

CRIAC656




CRIAC925



IT Prolunga
DE Verlängerung
FR Rallonge
EN Extension
ES Alargadera
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIWJ670, CRIWJ671, CRIWJ673, CRIWJ674, CRIWJ676, CRIWJ677

CRIAC925				
51 chrome	13 black matt 24 white mat	15 alux	34P PVD brushed rose gold	46P PVD polished rose gold
55P PVD infinity black	56P PVD polished gold brass	72 polished black chrome	75 brushed black chrome 77 brushed metallic	76 imperial black
93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass			

CRIAC925




CRIAC926



IT Prolunga 40 mm
DE Verlängerung 40 mm
FR Rallonge 40 mm
EN 40 mm extension
ES Alargadera de 40 mm
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRIWJ678

CRIAC926
51 chrome

CRIAC926




CRIAC901



IT Prolunga 60 mm per vasca a parete G 3/4" M x G 3/4" F
DE Verlängerung 60 mm für Wanne mit Wandmontage G 3/4" AG x G 3/4" IG
FR Rallonge 60 mm pour baignoire murale G 3/4" M x G 3/4" F
EN Wall-mounted 60 mm extension for bathtub, G 3/4" M x G 3/4" F
ES Alargaderas de 60 mm para bañera de pared G 3/4" M x G 3/4" F

CRIAC901
51 chrome

CRIAC901




CRIAC602



IT Set chiavi per aeratore cachè
DE Schlüssel für Caché-Perlator
FR Jeu de clés pour aérateur caché
EN Spanner set for cache aerator
ES Kit de llaves para aireador caché

CRIAC602
00 Raw

CRIAC602



Spare Parts

Ricambi


CRICR24272Q



- IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
- DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
- FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
- EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
- ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR24272Q
00 Raw

CRICR24272Q




CRICR24273Q



- IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, con distributore, dischi ceramici
- DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, mit Kartuschenboden, Keramik-Oberteil
- FR Cartouche mécanique Ø35 mm, avec distributeur, disques céramiques
- EN Mechanical cartridge with distributor, Ø35 mm, ceramic discs
- ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, con distribuidor, discos cerámicos

CRICR24273Q
00 Raw

CRICR24273Q




CRICR15922Q



- IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
- DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
- FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
- EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
- ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR15922Q
00 Raw

CRICR15922Q




CRICR15923Q



- IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, risparmio idrico (doppio scatto), tipo aperto, dischi ceramici
- DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, wassersparendes Öffnungssystem (doppelter Auslöser), offene Ausführung, Keramik-Oberteil
- FR Cartouche mécanique Ø35 mm, économie d'eau (double cran), type ouvert, disques céramiques
- EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, water saving (double click), open type, ceramic discs
- ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, ahorro de agua (dos posiciones), tipo abierto, discos cerámicos

CRICR15923Q
00 Raw

CRICR15923Q




CRICR15924Q



- IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, energy saving (doppio scatto), tipo aperto, dischi ceramici
- DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, energiesparendes Öffnungssystem (doppelter Auslöser), offene Ausführung, Keramik-Oberteil
- FR Cartouche mécanique Ø35 mm, économie d'énergie (double cran), type ouvert, disques céramiques
- EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, energy saving (double click), open type, ceramic discs
- ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, energy saving (dos posiciones), tipo abierto, discos cerámicos

CRICR15924Q
00 Raw

CRICR15924Q




CRICR16207Q



- IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
- DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
- FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
- EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
- ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR16207Q
00 Raw

CRICR16207Q




CRICR16492Q



- IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
- DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
- FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
- EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
- ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR16492Q
00 Raw

CRICR16492Q




CRICR16610Q



- IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, dischi ceramici
- DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, Keramik-Oberteil
- FR Cartouche mécanique Ø25 mm, disques céramiques
- EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, ceramic discs
- ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, discos cerámicos

CRICR16610Q
00 Raw

CRICR16610Q




CRICR16901Q



- IT Cartuccia deviatrice 1 uscita Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 1-Weg-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 1 sortie Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 1 x Ø33 mm output, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 1 salida Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR16901Q
00 Raw

CRICR16901Q




CRICR17734Q



- IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR17734Q
00 Raw

CRICR17734Q




CRICR17954Q



- IT Cartuccia progressiva Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Progressive cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR17954Q
00 Raw

CRICR17954Q




CRICR18496Q



- IT Cartuccia deviatrice 3 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 3-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 3 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 3 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 3 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR18496Q
00 Raw

CRICR18496Q




CRICR18847Q



- IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR18847Q
00 Raw

CRICR18847Q




CRICR19082Q



- IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR19082Q
00 Raw

CRICR19082Q




CRICR19477Q



- IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR19477Q
00 Raw

CRICR19477Q




CRICR19751Q



- IT Cartuccia progressiva Ø 25 mm, in ottone, tipo aperto, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø25 mm, aus Messing, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø25 mm, en laiton, type ouvert, disques céramiques
EN Progressive cartridge, Ø25 mm, brass, open type, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 25 mm, de latón, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR19751Q
00 Raw

CRICR19751Q




CRICR25500Q



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, discos cerámicos

CRICR25500Q
00 Raw

CRICR25500Q




CRICR26299Q



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, discos cerámicos

CRICR26299Q
00 Raw

CRICR26299Q




CRICR24287Q



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con
CRICS233, CRICS234

CRICR24287Q
00 Raw

CRICR24287Q




CRICR24291Q



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR24291Q
00 Raw

CRICR24291Q




CRICR20454Q



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, in ottone, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, aus Messing, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, en laiton, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, brass, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, de latón, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR20454Q
00 Raw

CRICR20454Q




CRICR20469Q



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 35 mm, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø35 mm, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø35 mm outputs, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR20469Q
00 Raw

CRICR20469Q




CRICR24289Q



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR24289Q
00 Raw

CRICR24289Q




CRICR20568Q



IT Cartuccia meccanica Ø 30 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø30 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø30 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø30 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 30 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR20568Q
00 Raw

CRICR20568Q




CRICR20974Q



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 35 mm, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø35 mm, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø35 mm outputs, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR20974Q
00 Raw

CRICR20974Q




CRICR21796Q



IT Cartuccia deviatrice 2 uscite Ø 33 mm, in ottone, dischi ceramici
DE 2-Wege-Umstellkartusche, Ø33 mm, aus Messing, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 2 sorties Ø33 mm, en laiton, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 2 x Ø33 mm outputs, brass, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 2 salidas Ø 33 mm, de latón, discos cerámicos

CRICR21796Q
00 Raw

CRICR21796Q




CRICR21937Q



IT Cartuccia meccanica Ø 25 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø25 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø25 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø25 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 25 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR21937Q
00 Raw

CRICR21937Q




CRICR22050P



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR22050P
00 Raw

CRICR22050P




CRICR22064Q



IT Cartuccia progressiva Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø35 mm, disques céramiques
EN Progressive cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR22064Q
00 Raw

CRICR22064Q




CRICR22069Q



IT Cartuccia progressiva Ø 35 mm, con distributore, dischi ceramici
DE Progressive Kartusche, Ø35 mm, mit Kartuschenboden, Keramik-Oberteil
FR Cartouche progressive Ø35 mm, avec distributeur, disques céramiques
EN Progressive cartridge with distributor, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho progresivo Ø 35 mm, con distribuidor, discos cerámicos

CRICR22069Q
00 Raw

CRICR22069Q




CRICR22907Q



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, tipo aperto, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, offene Ausführung, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, type ouvert, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, open type, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, tipo abierto, discos cerámicos

CRICR22907Q
00 Raw

CRICR22907Q




CRICR25698Q



IT Cartuccia meccanica Ø 35 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø35 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø35 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR25698Q
00 Raw

CRICR25698Q




CRICR24390Q



IT Cartuccia Thermo up
DE Thermo Up-Kartusche
FR Cartouche Thermo Up
EN Thermo Up cartridge
ES Cartucho Thermo Up

CRICR24390Q
00 Raw

CRICR24390Q




CRICR24212Q



IT Cartuccia Thermo up
DE Thermo Up-Kartusche
FR Cartouche Thermo Up
EN Thermo Up cartridge
ES Cartucho Thermo Up

CRICR24212Q
00 Raw

CRICR24212Q




CRICR25112Q



IT Cartuccia termostatica Ø 35 mm
DE Thermostat-Kartusche Ø35 mm
FR Cartouche thermostatique Ø35 mm
EN Thermostatic cartridge, Ø35 mm
ES Cartucho termostático Ø 35 mm

CRICR25112Q
00 Raw

CRICR25112Q




CRICR25182Q



IT Cartuccia meccanica Ø 22 mm
DE Mechanische Kartusche Ø22 mm
FR Cartouche mécanique Ø22 mm
EN Mechanical cartridge, Ø22 mm
ES Cartucho mecánico Ø 22 mm

CRICR25182Q
00 Raw

CRICR25182Q




CRICR2736P



IT Cartuccia meccanica Ø 38 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø38 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø38 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø38 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 38 mm, discos cerámicos

CRICR2736P
00 Raw

CRICR2736P




CRICR3451P



IT Cartuccia meccanica Ø 45 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø45 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø45 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø45 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 45 mm, discos cerámicos

CRICR3451P
00 Raw

CRICR3451P




CRICR3657Q



IT Cartuccia termostatica
DE Thermostat-Kartusche
FR Cartouche thermostatique
EN Thermostatic cartridge
ES Cartucho termostático

CRICR3657Q
00 Raw

CRICR3657Q




CRICR4113Q



IT Cartuccia meccanica Ø 40 mm, dischi ceramici
DE Mechanische Kartusche, Ø40 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche mécanique Ø40 mm, disques céramiques
EN Mechanical cartridge, Ø40 mm, ceramic discs
ES Cartucho mecánico Ø 40 mm, discos cerámicos

CRICR4113Q
00 Raw

CRICR4113Q




CRICR6795Q



IT Cartuccia 3 uscite Ø 35 mm, dischi ceramici
DE 3-Wege-Umstellkartusche, Ø35 mm, Keramik-Oberteil
FR Cartouche déviatrice 3 sorties Ø35 mm, disques céramiques
EN Diverter cartridge, 3 x Ø35 mm outputs, ceramic discs
ES Cartucho inversor de 3 salidas Ø 35 mm, discos cerámicos

CRICR6795Q
00 Raw

CRICR6795Q




CRICR25744Q



IT Cartuccia 2 uscite Ø 30 mm per deviatore, dischi ceramici
DE 2-Wege-Kartusche, Ø35 mm, für Umsteller, Keramik-Oberteil
FR Cartouche 2 sorties Ø35 mm pour inverseur, disques céramiques
EN Mechanical cartridge with 2 x Ø35 mm outputs for diverter, ceramic discs
ES Cartucho de 2 salidas Ø 35 mm para inversor, discos cerámicos

CRICR25744Q
00 Raw

CRICR25744Q




CRICR25745Q



IT Cartuccia 3 uscite Ø 30 mm per deviatore, dischi ceramici
DE 3-Wege-Kartusche, Ø35 mm, für Umsteller, Keramik-Oberteil
FR Cartouche 3 sorties Ø35 mm pour inverseur, disques céramiques
EN Mechanical cartridge with 3 x Ø35 mm outputs for diverter, ceramic discs
ES Cartucho de 3 salidas Ø 35 mm para inversor, discos cerámicos

CRICR25745Q
00 Raw

CRICR25745Q




CRICR7376Q



IT Cartuccia 2 uscite Ø 35 mm per deviatore, dischi ceramici
DE 2-Wege-Kartusche, Ø35 mm, für Umsteller, Keramik-Oberteil
FR Cartouche 2 sorties Ø35 mm pour inverseur, disques céramiques
EN Mechanical cartridge with 2 x Ø35 mm outputs for diverter, ceramic discs
ES Cartucho de 2 salidas Ø 35 mm para inversor, discos cerámicos

CRICR7376Q
00 Raw

CRICR7376Q




CRICR7377Q



IT Cartuccia 3 uscite Ø 35 mm per deviatore
DE 3-Wege-Kartusche, Ø35 mm, für Umsteller
FR Cartouche 3 sorties Ø35 mm pour inverseur
EN Mechanical cartridge with 3 x Ø35 mm outputs for diverter
ES Cartucho de 3 salidas Ø 35 mm para inversor

CRICR7377Q
00 Raw

CRICR7377Q




CRIPP2235M



IT Deviatore automatico a 2 uscite
DE Automatischer 2-Wege-Umsteller
FR Inverseur automatique 2 sorties
EN 2-outlet automatic diverter
ES Inversor automático de 2 salidas

CRIPP2235M
51 chrome

CRIPP2235M




CRIVT1444Q



IT Vitone da 1" per passo rapido
DE Drehventil 1" für Spüler
FR Mécanisme de 1" pour chasse d'eau
EN 1" headwork for direct flush valve
ES Montura de 1" para paso rápido

CRIVT1444Q
00 Raw

CRIVT1444Q




CRIVT1836Q



IT Vitone da 1/2", broccia 8/20
DE Drehventil 1/2, Verzahnung 8/20
FR Mécanisme de 1/2", broche 8/20
EN 1/2" headwork, 8/20 broach
ES Montura de 1/2", husillo 8/20

CRIVT1836Q
00 Raw

CRIVT1836Q




CRIVT24558Q



- IT Vitone da 3/8", broccia 8/20, dischi ceramici, per Thermo Twist
- DE Drehventil 3/8", Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil, für Thermo Twist
- FR Mécanisme de 3/8", broche 8/20, disques céramiques, pour Thermo Twist
- EN 3/8" headwork, 8/20 broach, ceramic discs, for Thermo Twist
- ES Montura de 3/8", husillo 8/20, discos cerámicos, para Thermo Twist

CRIVT24558Q
00 Raw

CRIVT24558Q




CRIVT4348Q



- IT Vitone prolungato da 3/4" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
- DE Drehventil 3/4" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
- FR Mécanisme avec rallonge de 3/4" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
- EN Extended 3/4" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
- ES Montura prolongada de 3/4" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4348Q
00 Raw

CRIVT4348Q




CRIVT4724Q



- IT Vitone prolungato da 1/2", apertura a 180°, broccia 8/20, dischi ceramici
- DE Drehventil 1/2", Öffnung auf 180°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
- FR Mécanisme avec rallonge de 1/2", ouverture à 180°, broche 8/20, disques céramiques
- EN Extended 1/2" headwork, 180° opening, 8/20 broach, ceramic discs
- ES Montura prolongada de 1/2", apertura a 180°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4724Q
00 Raw

CRIVT4724Q




CRIVT4725Q



- IT Vitone prolungato da 1/2" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
- DE Drehventil 1/2" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
- FR Mécanisme avec rallonge de 1/2" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
- EN Extended 1/2" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
- ES Montura prolongada de 1/2" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4725Q
00 Raw

CRIVT4725Q




CRIVT4726Q



- IT Vitone prolungato da 1/2" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
- DE Drehventil 1/2" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
- FR Mécanisme avec rallonge de 1/2" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
- EN Extended 1/2" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
- ES Montura prolongada de 1/2" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4726Q
00 Raw

CRIVT4726Q




CRIVT4808Q



- IT Vitone da 3/4" destro, apertura a 180°, broccia 8/20, dischi ceramici
- DE Drehventil 3/4" rechts, Öffnung auf 180°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
- FR Mécanisme de 3/4" droit, ouverture à 180°, broche 8/20, disques céramiques
- EN 3/4" right headwork, 180° opening, 8/20 broach, ceramic discs
- ES Montura de 3/4" derecha, apertura a 180°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4808Q
00 Raw

CRIVT4808Q




CRIVT4809Q



- IT Vitone da 3/4" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
- DE Drehventil 3/4" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
- FR Mécanisme de 3/4" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
- EN 3/4" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
- ES Montura de 3/4" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4809Q
00 Raw

CRIVT4809Q




CRIVT4909Q



- IT Vitone da 3/4" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
- DE Drehventil 3/4" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
- FR Mécanisme de 3/4" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
- EN 3/4" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
- ES Montura de 3/4" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT4909Q
00 Raw

CRIVT4909Q






CRIVT5888Q

00 Raw

IT Vitone da 1/2", apertura a 180°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2", Öffnung auf 180°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2", ouverture à 180°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" headwork, 180° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2", apertura a 180°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT5888Q






CRIVT5889Q

00 Raw

IT Vitone da 1/2" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT5889Q






CRIVT5890Q

00 Raw

IT Vitone da 1/2" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT5890Q






CRIVT6687Q

00 Raw

IT Vitone da 1/2" destro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" rechts, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" droit, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" right headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" derecha, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT6687Q






CRIVT6875Q

00 Raw

IT Vitone da 1/2" sinistro, apertura a 90°, broccia 8/20, dischi ceramici
DE Drehventil 1/2" links, Öffnung auf 90°, Verzahnung 8/20, Keramik-Oberteil
FR Mécanisme de 1/2" gauche, ouverture à 90°, broche 8/20, disques céramiques
EN 1/2" left headwork, 90° opening, 8/20 broach, ceramic discs
ES Montura de 1/2" izquierda, apertura a 90°, husillo 8/20, discos cerámicos

CRIVT6875Q






CRIVT8092Q

00 Raw

IT Vitone chiusura cartuccia
DE Drehventil Kartuschenverschluss
FR Mécanisme de fermeture cartouche
EN Cartridge closure headwork
ES Montura cierre cartucho
Da abbinarsi con/ Kombinierbar mit/ A combiner avec/ To be combined with/ Para combinar con CRIAC383, CRIAC385

CRIVT8092Q





CRICV25078Q

00 Raw

IT Filtro a carboni attivi e ioni d'argento da utilizzare nel depuratore d'acqua, per la microfiltrazione dell'acqua di rete. Durata media: 12 mesi
DE Aktivkohle- und Silberionenfilter für den Einsatz im Wasseraufbereiter, zur Mikrofiltration von Leitungswasser. Durchschnittliche Nutzungsdauer: 12 Monate
FR Filtre à charbon actif et ions argent à utiliser dans les purificateurs d'eau, pour la microfiltration de l'eau du réseau. Durée moyenne : 12 mois
EN Active carbon and silver ion filter for use in water purifiers, for the microfiltration of mains water. Average duration: 12 months
ES Filtro de carbón activo e iones de plata para utilizar en el purificador de agua, para la microfiltración del agua de red. Duración media: 12 meses

CRICV25078Q



ELECTRONIC TAPS

PUSH TAPS



QUIKTRONIC p.760



QUIK® 4 p.770



QUIK® 5 p.776



QUIK® p.782



QUIK® CLINICO
QUIK® CLINIC
p.788

PUSH TAPS



QUIK® A PEDALE
QUIK® PEDAL TAP
p.792



FLUSSOMETRO
FLUSH VALVE
p.796



QUIK® COMPLETAMENTI
QUIK® COMPLETIONS
p.802



QUIK® CLINIC TAPS
QUIK® CLINIC TAPS
p.806

BASIN WASTES



UP&DOWN
No return system
p.810



UP&DOWN OTTONE
Brass
p.820



UP&DOWN PLASTICA
Plastic
p.826



SIFONI
Siphon
p.830



COMPLETAMENTI PER
BASIN WASTES
Completions for basin waste
p.842

PASSEPARTOUT

FOLLOW ME

SHOWER DRAINS

KITCHEN



PASSEPARTOUT p.846



FOLLOW ME p.850



SHOWER DRAINS p.854



KITCHEN p.868

BATH WASTES



TRADIZIONALI
Traditional
p.872



CON EROGAZIONE
With filler
p.890



UP&DOWN
Bath pop-up waste
p.912



IDROMASSAGGIO
Whirpool
p.926



A VISTA
Exposed bath pop-up
waste p.934



COMPLETAMENTI PER
BATH WASTES
Completions for bath wastes
p.938

SPARE PARTS pag. 946

FINISHINGS pag. 008

GENERAL SALES CONDITIONS pag. 954

CODE INDEX pag. 986

CODE INFO



CRIQT332

IT Sigla serie, vedi pag. 763
CRIQT: serie QUICKTRONIC
DE Abkürzung der Serie,siehe Seite
pag. 5 CRIQT:Serie QUICKTRONIC
FR Paraphe série, voir pag. 763
CRIQT:QUICKTRONIC series
EN Series code, see pag. 763
CRIQT:QUICKTRONIC series
ES Código de serie, verpag. 763
CRIQT:serie QUICKTRONIC

CRIQT332

IT Progressivo di
identificazione articolo
DE Progressive Nummer,
die den Artikel identifizieren
FR Progressif d'identification
article
EN Identification progressive
number of the item
ES Número progresivo
de identificación del artículo

51

IT Codice finitura vedi pag. 763
51: cromo
DE Ausführung Siehe Seite pag. 763
51: Chrom
FR Code finition voir pag. 763
51: chrome
EN Finishing code see pag. 763
51: chrome
ES Código de acabado
consulte los en la pag. 763
51: Cromado



CRI0412256

IT MODELLO dello
scarico vasca, vedi pag. 879
DE MODELL wannen Ab- und
Überlaufgarnitur siehe auf
Seite pag. 879
FR MODÈLE du vidage
baignoire, voir pag. 879
EN Bath tub waste
MODEL, see pag. 879
ES MODELO, ver pag.879

CRI0412256

IT LUNGHEZZA
del cavo di comando
DE Bowdenzug
LÄNGE
FR LONGUEUR du cable
EN Cable LENGTH
ES LONGITUD de cable

CRI0412256

IT KIT maniglia, tappo,
piletta
DE FEINBAUSET griff,
Stopfen, Ablaufventil
FR KIT poignée, bonde
EN KIT handle, plug,
waste
ES KIT maneta, tapón,
pineta

CRI0412256

IT ACCESSORIO
sifone o codolo
DE ZUBEHÖR
geruchverschluss
oder Stutzen
FR ACCESSOIRE
siphon ou connexion
EN ACCESSORY siphon
or connection
ES ACCESORIO sifón
o codo

51
cromato
cromo


IT FINITURA
vedi pag. 879
DE AUSFÜHRUNG
siehe auf Seite pag. 879
FR FINITION
voir pag. 879
EN FINISHING
pag. 879
ES ACABADOS
ver pag.879

Electronic taps **QUIKTRONIC®**

CRISTINA Design Lab

- IT Serie di rubinetteria con innovativo sistema elettronico, dalle molteplici applicazioni sia in ambiente privato che pubblico.
- DE Armaturen mit einem innovativen elektronischen System und verschiedenen Anwendungen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich.
- FR Série de robinetterie avec innovateur système électronique avec divers applications soit dans le milieu privé soit dans le milieu public.
- EN A range of taps with an innovative electronic system with different applications both for private and public use.
- ES Serie de grifería con nuevo sistema electrónico, con múltiples aplicaciones, ya sea en ambiente privado como público.





6V CC - Alimentazione a batteria / Stromversorgung aus Batterie / Alimentation à batterie / Battery power supply / Alimentación a batería


IT Il rubinetto elettronico è alimentato con batteria CC 6V CR-P2 lithium, grado di protezione della scatola (IP53), la cui durata è mediamente di due anni circa. Quando la batteria comincia a scaricarsi, il led emette brevi impulsi per un tempo massimo di 30 sec. A scaricamento completo, la valvola si chiude, non permettendo l'utilizzo del rubinetto.

DE Der elektronische Wasserhahn wird von einer Lithium-Batterie DC 6V CR-P2 mit Gehäuseschutzgrad (IP53) betrieben, deren Lebensdauer im Durchschnitt etwa zwei Jahre beträgt. Wenn die Batterie leer wird, gibt die LED kurze Impulse für eine maximale Zeit von 30 Sekunden ab. Bei vollständiger Entleerung schließt das Ventil und verhindert die Verwendung des Wasserhahns.

FR Le robinet électronique est alimenté par une pile au lithium DC 6V CR-P2, degré de protection du boîtier (IP53), dont la durée de vie est en moyenne d'environ deux ans. Lorsque la batterie commence à se décharger, la LED émet de courtes impulsions pendant une durée maximale de 30 secondes. Lorsqu'elle est complètement vidangée, la vanne se ferme, empêchant l'utilisation du robinet.

EN The electronic tap is powered by a DC 6V CR-P2 lithium battery, box protection degree (IP53), whose life is on average about two years. When the battery begins to run down, the LED emits short pulses for a maximum time of 30 seconds. When completely drained, the valve closes, preventing the use of the tap.

ES El grifo electrónico es alimentado por una batería de litio DC 6V CR-P2, grado de protección de la caja (IP53), cuya vida útil es en promedio de unos dos años. Cuando la batería comienza a agotarse, el LED emite pulsos cortos por un tiempo máximo de 30 segundos. Cuando está completamente drenado, la válvula se cierra impidiendo el uso del grifo.



-115 V / 230 V - Alimentatore stabilizzato per rete elettrica / Geregelltes Netzteil für Stromnetz / Alimentateur stabilisé pour réseau électrique / Stabilized power supply for mains / Alimentador a corriente alterna


IT Alimentatore stabilizzato a corrente alternata (115 V / 230 V) grado di protezione della scatola (IP67). Permette di alimentare tutti i differenti moduli elettronici integrati 6 V. Consente di alimentare una elettrovalvola bistabile 6 V assicurando la chiusura della stessa in caso di interruzione della corrente. In caso di sabotaggio (sottrazione della batteria, taglio fili di alimentazione), l'elettrovalvola (o valvola bistabile) blocca l'eventuale erogazione dell'acqua utilizzando una riserva di energia mantenuta all'interno del sistema elettronico.

DE Stabilisiertes AC-Netzteil (115 V / 230 V) Gehäuseschutzgrad (IP67). Es ermöglicht die Versorgung aller verschiedenen integrierten elektronischen Module mit 6 V. Es ermöglicht die Versorgung eines bistabilen 6 V-Magnetventils, das seine Schließung im Falle eines Stromausfalls gewährleistet. Im Sabotagefall (Entfernen der Batterie, Durchtrennen der Stromversorgungskabel) sperrt das Magnetventil (oder bistabile Ventil) die Wasserzufuhr unter Verwendung einer in der Elektronik gespeicherten Energiereserve.

FR Degré de protection du boîtier d'alimentation stabilisée en courant alternatif (115 V / 230 V) (IP67). Il permet d'alimenter tous les différents modules électroniques intégrés 6 V. Il permet d'alimenter une électrovanne bistable 6 V, assurant sa fermeture en cas de coupure de courant. En cas de sabotage (démontage de la batterie, coupure des fils d'alimentation), l'électrovanne (ou vanne bistable) bloque toute alimentation en eau grâce à une réserve d'énergie conservée dans le système électronique.

EN AC stabilized power supply (115 V / 230 V) box protection degree (IP67). It allows to power all the different 6 V integrated electronic modules. It allows to power a 6 V bistable solenoid valve, ensuring its closure in the event of a power cut. In the event of sabotage (removal of the battery, cutting of the power supply wires), the solenoid valve (or bistable valve) blocks any water supply using an energy reserve kept within the electronic system.


ES Fuente de alimentación estabilizada AC (115 V / 230 V) grado de protección de la caja (IP67). Permite alimentar los diferentes módulos electrónicos integrados de 6 V. Permite alimentar una electroválvula biestable de 6 V, asegurando su cierre en caso de corte de corriente. En caso de sabotaje (retirada de la batería, corte de los cables de alimentación), la electroválvula (o válvula biestable) bloquea cualquier suministro de agua utilizando una reserva de energía almacenada en el sistema electrónico.




Timing
5"
orinatoio/Urinal-Spüler/Robinet
électronique pour urinoir/
urinal tap/urinario



Temperatura monoacqua
Min. 5°C. / Max. 80°C
IT Senza miscelazione
DE Ohne Mischen
FR Sans mélanger
EN Without mixing
ES sin mezclar



Temperatura acqua miscelata
Min. 5°C. / Max. 80°C
IT Miscelazione
DE Mischen
FR Mélanger
EN Mixing
ES mezclar



3 Bar = 6 l/min.
IT Regolazione portata
DE Einstellung Durchflussmenge
FR Réglage du débit
EN Flow rate adjustment
ES Regulación del caudal



IT Distanza tra la posizione della mano e il sensore infrarosso del rubinetto.
DE Abstand zwischen der Benutzerhand und dem Armaturensensor
FR Distance entre la position de la main et le capteur infrarouge du robinet.
EN Between the user's hand and the tap infrared sensor.
ES Distancia entre las manos del usuario y el sensor infrarrojo del grifo.



CRIQT210

REGULAR




DISPONIBILE DA GIUGNO/AVAILABLE FROM JUNE

IT Miscelatore elettronico Lavabo Regular monoforo da piano, con miscelazione manuale, funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Regular-Einloch-Waschtischarmatur zur Standmontage mit manueller Mischfunktion, betrieben mit Infrarot (I/R).
FR Mitigeur électronique de lavabo Regular monotrou sur plan, avec mélange manuel, fonctionnement par système infrarouge (I/R).
EN Electronic single-hole Regular deck-mounted basin mixer with manual mixing, operating with an infrared (I/R) system.
ES Mezclador electrónico de lavabo Regular monohueco sobre encimera, con mezcla manual, funcionamiento por sistema infrarrojos (I/R).

CRIQT210				
51 chrome	13 black matt	34P PVD brushed rose gold	55P PVD infinity black	
77 brushed metallic	76 imperial black	93 brushed brass matt	96P PVD brushed gold brass	

CRIQT210



CRIQT330

REGULAR




IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Monoacqua. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Einzelnes Wasser. Betrieb mit Infrarotsystem (I/R).
FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Eau unique. Fonctionnement avec système infrarouge (I/R).
EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Single water. Operation with infrared system (I/R).
ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Agua sola. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (I/R).

CRIQT330	
51 chrome	

CRIQT338	
51 chrome	

CRIQT330/CRIQT338



CRIQT338

REGULAR



CRIQT332

REGULAR




IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Miscelazione manuale. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Manuelles Mischen. Betrieb mit Infrarotsystem (I/R).
FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Mélange manuel. Fonctionnement avec système infrarouge (I/R).
EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Manual mixing. Operation with infrared system (I/R).
ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Mezcla manual. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (I/R).

CRIQT332		
51 chrome	13 black matt	

CRIQT339		
51 chrome	13 black matt	

CRIQT332/CRIQT339



CRIQT339

REGULAR



CRIQT230

REGULAR




IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Monoacqua. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R).
DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Einzelnes Wasser. Betrieb mit Infrarotsystem (I/R).
FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Eau unique. Fonctionnement avec système infrarouge (I/R).
EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Single water. Operation with infrared system (I/R).
ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Agua sola. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (I/R).

CRIQT230	
51 chrome	

CRIQT238	
51 chrome	

CRIQT230/CRIQT238



CRIQT232

REGULAR



- IT Rubinetto elettronico Regular monoforo per lavabo da piano. Miscelazione manuale. Funzionamento con sistema infrarossi (i/r).
- DE Elektronische Einlocharmatur Regular für Aufsatzwaschbecken. Manuelles Mischen. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
- FR Robinet électronique monotrou Regular pour vasque à poser. Mélange manuel. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
- EN Single hole Regular electronic tap for countertop washbasin. Manual mixing. Operation with infrared system (i/r).
- ES Grifo electrónico Regular monomando para lavabo sobre encimera. Mezcla manual. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).

CRIQT232
51 chrome

CRIQT239

REGULAR



CRIQT239
51 chrome

CRIQT231

TALL



- IT Rubinetto elettronico Tall monoforo per lavabo da piano. Monoacqua. Funzionamento con sistema infrarossi (i/r).
- DE Elektronische Einlocharmatur Tall für Aufsatzwaschbecken. Einzelnes Wasser. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
- FR Robinet électronique monotrou Tall pour vasque à poser. Eau unique. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
- EN Single hole Tall electronic tap for countertop washbasin. Single water. Operation with infrared system (i/r).
- ES Grifo electrónico Tall monomando para lavabo sobre encimera. Agua sola. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).

CRIQT231
51 chrome

CRIQT248

TALL



CRIQT248
51 chrome

CRIQT233

TALL



- IT Rubinetto elettronico Tall monoforo per lavabo da piano. Miscelazione manuale. Funzionamento con sistema infrarossi (i/r).
- DE Elektronische Einlocharmatur Tall für Aufsatzwaschbecken. Manuelles Mischen. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r).
- FR Robinet électronique monotrou Tall pour vasque à poser. Mélange manuel. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r).
- EN Single hole Tall electronic tap for countertop washbasin. Manual mixing. Operation with infrared system (i/r).
- ES Grifo electrónico Tall monomando para lavabo sobre encimera. Mezcla manual. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r).

CRIQT233
51 chrome


CRIQT249

TALL





CRIQT249
51 chrome


CRIQT232/CRIQT239



CRIQT231/CRIQT248



CRIQT233/CRIQT249



Modulo ad incasso / unterputzkörper / UNTERPUTZKÖRPER / corp d'encastrement / concealed body / cuerpo de empotrado



- IT Uscita acqua miscelata
- DE Ausgang Mischwasser
- FR Sortie eau mitigée
- EN Mixed water outlet
- ES Salida agua mezclada

- IT Valvola bistabile
- DE Magnetventil
- FR Soupape bistable
- EN Bistable valve
- ES Válvula biestable

- IT Entrata acqua fredda
- DE Eingang Kaltwasser
- FR Entrée eau froid
- EN Cold water inlet
- ES Introducción de agua frío

- IT Regolazione acqua miscelata
- DE Einstellung Wassertemperatur
- FR Réglage eau mitigée
- EN Mixed water settings
- ES Regulacion agua mezclada

- IT Entrata acqua calda
- DE Eingang Warmwasser
- FR Entrée eau Chaude
- EN Hot water inlet
- ES Introducción agua caliente

- IT Chiusura acqua calda + valvola di non ritorno
- DE Abstellung Warmwasser + Rückflussverhinderer
- FR Arrêt eau chaude + Clapets anti-retour
- EN Closing hot water + Non-return valves
- ES Cierre agua caliente + Válvulas de retención

- IT Filtri acqua
- DE Wasserfilter
- FR Filtres pour l'eau
- EN Water filters
- ES Filtros agua

- IT Chiusura acqua fredda + valvola di non ritorno
- DE Abstellung Kaltwasser + Rückflussverhinderer
- FR Arrêt eau froide + Clapets anti-retour
- EN Closing cold water + Non-return valves
- ES Cierre agua frío + Válvulas de retención


CRIQT860



- IT Rubinetto elettronico per lavabo a incasso a parete. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Monoacqua. Completo di incasso.
- DE Eingebauter, an der Wand montierter elektronischer Waschtischhahn. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r) Einzelwasser. Komplett mit eingebautem.
- FR Robinet de lavabo électronique mural encastrable. Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r) Eau simple. Complet avec intégré.
- EN Built-in wall mounted electronic basin tap. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r). Single water. Complete with built-in.
- ES Grifo lavabo electrónico empotrado a pared. Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r). Solo agua. Completo con incorporado.

CRIQT860/CRIQT868

Punto di erogazione 183 mm



CRIQT973



CRIQT868



CRIQT860
51 chrome

CRIQT868
51 chrome



CRIQT862



- IT Rubinetto elettronico per lavabo a incasso a parete. Aeratore caché. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Valvola di non ritorno. Miscelazione manuale. Completo di incasso.
- DE Eingebauter, an der Wand montierter elektronischer Waschtischhahn. Cache-Belüfter. Betrieb mit Infrarotsystem (i/r). Rückschlagventil. Manuelles Mischen. Komplett mit eingebautem
- FR Robinet de lavabo électronique mural encastrable. Aérateur de cache. Fonctionnement avec système infrarouge (i/r). Clapet anti-retour. Mélange manuel. Complet avec intégré
- EN Built-in wall mounted electronic basin tap. Cache aerator. Operation with infrared system (i/r). Non-return valve. Manual mixing. Complete with built-in
- ES Grifo lavabo electrónico empotrado a pared. Aireador de caché. Funcionamiento con sistema de infrarrojos (i/r). Válvula de retención. Mezcla manual. Completo con incorporado

CRIQT862/CRIQT869

Punto di erogazione 183 mm



CRIQT973



CRIQT869



CRIQT862
51 chrome

CRIQT869
51 chrome

CRIQT870



- IT Rubinetto elettronico a incasso per doccia. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Valvola di non ritorno. Monoacqua. Completo d'incasso.
- DE Elektronische Unterputz Brausearmatur. Standard: Schlüssel für bistabiles Ventil (Elektroventil) , Rückflussverhinderer
- FR Robinet électronique encastré pour douche. Standard: Clé pour vanne bistable (électrovanne), Vanne de non-retour
- EN Concealed electronic tap for shower. Standard: Bistable valve wrench (electronic valve), Non-return valve
- ES Grifo electrónico de empotrar para ducha Standard : llave para válvula biestable (electroválvula), válvula antiretorno



CRIQT870
51 chrome

CRIQT878



CRIQT878
51 chrome

CRIQT870/CRIQT878



CRIQT973



CRIQT872



- IT Rubinetto elettronico a incasso per doccia. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Valvola di non ritorno. Miscelazione manuale. Completo d'incasso.
- DE Elektronische Unterputz Brausearmatur. Standard: Schlüssel für bistabiles Ventil (Elektroventil) , Rückflussverhinderer
- FR Robinet électronique encastré pour douche. Standard: Clé pour vanne bistable (électrovanne), Vanne de non-retour
- EN Concealed electronic tap for shower. Standard: Bistable valve wrench (electronic valve), Non-return valve
- ES Grifo electrónico de empotrar para ducha Standard : llave para válvula biestable (electroválvula), válvula antiretorno



CRIQT872
51 chrome

CRIQT879



CRIQT879
51 chrome

CRIQT872/CRIQT879



CRIQT973



CRIQT820



- IT Rubinetto elettronico per orinatoio. Funzionamento con sistema infrarossi (I/R). Monoacqua. Completo d'incasso.
- DE Elektronische Urinal-Spüler
- FR Robinet électronique pour urinoir
- EN Electronic urinal tap
- ES Grifo electrónico para urinario



CRIQT820
51 chrome

CRIQT828



CRIQT828
51 chrome

CRIQT820/CRIQT828



CRIQT973



Push taps

QUiK® 4

CRISTINA Design Lab

- IT La serie QUiK® 4 è stata progettata e realizzata con una cartuccia che permette la regolazione del tempo e della portata con una semplice operazione. Senza rimuovere la cartuccia dal corpo del rubinetto e con un cacciavite/brugola, è possibile variare progressivamente temporizzazione e portata. La presenza di un filtro al suo interno, favorisce una diretta funzione anti-impurità.
- DE Die QUiK® 4-Serie wurde mit einer Kartusche entwickelt und hergestellt, die eine einfache Zeit- und Durchflusseinstellung ermöglicht. Ohne die Kartusche aus dem Hahnkörper zu entfernen und einen Schraubendreher/Inbusschlüssel zu verwenden, ist es möglich, das Timing und die Durchflussrate schrittweise zu variieren. Das Vorhandensein eines Filters im Inneren begünstigt eine direkte Anti-Verunreinigungsfunktion.
- FR La série QUiK® 4 a été conçue et fabriquée avec une cartouche qui permet un réglage du temps et du débit avec une simple opération. Sans retirer la cartouche du corps du robinet et à l'aide d'un tournevis/clé allen, il est possible de faire varier progressivement la temporisation et le débit. La présence d'un filtre à l'intérieur favorise une fonction anti-impureté directe.
- EN The QUiK® 4 series has been designed and manufactured with a cartridge that allows time and flow rate adjustment with a simple operation. Without removing the cartridge from the tap body and using a screwdriver/allen key, it is possible to gradually vary the timing and flow rate. The presence of a filter inside favors a direct anti-impurity function.
- ES La serie QUiK® 4 ha sido diseñada y fabricada con un cartucho que permite ajustar el tiempo y el caudal con una simple operación. Sin quitar el cartucho del cuerpo del grifo y usando un destornillador/llave allen, es posible variar gradualmente el tiempo y el caudal. La presencia de un filtro en el interior favorece una función anti-impurezas directa.

 **SILFRA**
BATHROOM TECH



Push taps
QUiK® 5
CRISTINA Design Lab



Prove di portata a 3 bar di pressione - EN816 / prüfung der durchflussmenge bei 3 bar druck / EN816 essaies de debit a 3 bar de pression - EN816 / Flow rate test at 3 bar pressure - EN816 / flujo de prueba 3 bar de presion - EN816

MODELLO MODELL MODÈLE MODEL MODELO	TEMPO LAUFZEIT TEMPS TIME TIEMPO	PORTATA DIRCHFLUSSMENGE DÉBIT FLOW RATE CANTIDAD
Lavabo - Waschtische - Lavabo Wash basin - Lavamano CRIQ5 230 - 232 - 235 - 240 - 245 - 250	15" ± 5"	< 6 [l/min] 3 bar
Orinatoio - Urinalspüler - Urinoir Urinal - Mingitorio CRIQ5 100 - 105 - 110	8" ± 3"	< 3 [l/min] 3 bar
Doccia - Brause - Douche Shower - Ducha CRIQ5 150 - 160 - 165	30" + 5" - 10"	< 9 [l/min] 3 bar

- IT

1) Pressione d'esercizio consigliata 1-5 bar; 2) Pressione massima di prova 5 bar; 3) Temperatura massima acqua calda 80°C
4) Temperatura consigliata 50-60°C; 5) Differenza di pressione tra acqua calda e fredda max. 1,5 BAR; 6) Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano.
- DE



1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2) Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4) Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu geliefertenFiltern am Produkt.
- FR

1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2)Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4)Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.
- EN

1) Recommended operational pressure 1-5 bar; 2) Maximum test pressure 5 bar 3 Maximum hot water temperature 80° C; 4) Recommended temperature 50-60° C; 5) Pressure difference between hot and cold water max. 1,5 BAR; 6) We suggest to install water filters at the beginning of the installation.
- ES

1) Presión recomendada 1-5 bar; 2) Presión máxima 5 bar 3) Temperatura máxima del agua caliente 80°C; 4) Temperatura recomendada 50-60°C 5) Diferencia de presión entre agua fría y caliente max. 1,5 bar; 6) Recomendamos instalar los filtros de agua al principio de la instalación.

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit/ Flow rate settinging/ Regulación de la Cantidad



- IT

La portata erogata dipende dal posizionamento del riferimento (posizionato sulla torretta della cartuccia) nella sede del contenitore (FIG. 1). L'andamento della portata in funzione della pressione è riportato in tabella A. Per regolare la portata, procedere nel seguente modo: 1) Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto; 2) Togliere il contenitore montato; 3) Posizionare il riferimento nella sede prescelta all'interno del contenitore; 4) Avvitare la cartuccia sul corpo del rubinetto.
- DE

Die Abgabemenge hängt von der Platzierung als Anhaltspunkt in der Leiterplatte des Behälters ab. (ABBILDUNG 1) .Der Verlauf der Abgabemenge, abhängig vom Druck, wird in der Tabelle A aufgeführt. Um die Abgabemenge einzustellen, wie folgt vorgehen:1)die Kartusche vom Gehäuse der Armatur abschrauben; 2)den Behälter abnehmen; 3) den Anhaltspunkt in der gewählten Leiterplatte im Behälter platzieren; 4)die Kartusche auf das Gehäuse der Armatur anschrauben.
- FR

Le débit dépend du positionnement de la référence (positionnée sur la tourelle de la cartouche) dans le siège du récipient. (FIG.1) Le cours du débit d'eau en fonction de la pression du réseau est représenté dans la table A. Pour régler le débit d'eau de la cartouche procéder de cette façon: 1) Dévisser la cartouche du robinet 2) Enlever le récipient monté 3) positionner la référence dans le siège désiré à l'intérieur du récipient; 4) Visser la cartouche dans le robinet.
- EN

The flow rate depends on the position of the reference (located on the cartridge body) in the seat of the plastic cup (FIG. 1).The performance of the flow as a function of pressure is shown in table A. To adjust the flow rate proceed as follows: 1) Unscrew the cartridge from the tap body 2) Remove the plastic cup 3) Select the position desired on the cup 4) Screw back the cartridge into the tap body
- ES

El caudal de agua depende de la posición del índice (ubicada en el cuerpo del cartucho) dentro del contenedor (FIG. 1). La distribución del flujo depende de la presión, la cual se muestra en el cuadro A. Para ajustar la velocidad del caudal, se debe proceder de la siguiente manera: 1) Retirar el cartucho del cuerpo del grifo, 2) Retirar el contenedor montado, 3) Colocar el índice seleccionado dentro del contenedor, 4) Atornillar el cartucho sobre el cuerpo del grifo.

CRIQ5230


REGULAR



- IT
- Rubinetto temporizzato per lavabo da piano
- DE
- Waschtisch-Selbstschlussarmatur
- FR
- Waschtisch-Selbstschlussarmatur
- EN
- Wash basin push tap
- ES
- Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ5230
51 chrome

CRIQ5230



CRIAT936

CRIQ5232


REGULAR



- IT
- Rubinetto temporizzato per lavabo da piano
- DE
- Waschtisch-Selbstschlussarmatur
- FR
- Waschtisch-Selbstschlussarmatur
- EN
- Wash basin push tap
- ES
- Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ5232
51 chrome

CRIQ5232



CRIAT936

CRIQ5250


REGULAR



- IT
- Rubinetto temporizzato per lavabo da piano
- DE
- Waschtisch-Selbstschlussarmatur
- FR
- Waschtisch-Selbstschlussarmatur
- EN
- Wash basin push tap
- ES
- Grifo temporizado para lavamanos

CRIQ5250
51 chrome

CRIQ5250



CRIAT936

Push taps
QUiK®
CRISTINA Design Lab





Prove di portata a 3 bar di pressione - EN816 / prüfung der durchflussmenge bei 3 bar druck / EN816 essaies de debit a 3 bar de pression - EN816 / Flow rate test at 3 bar pressure - EN816 / flujo de prueba 3 bar de presion - EN816

MODELLO MODELL MODÈLE MODEL MODELO	TEMPO LAUFZEIT TEMPS TIME TIEMPO	PORTATA DIRCHFLUSSMENGE DÉBIT FLOW RATE CANTIDAD
Lavabo - Waschtische - Lavabo Wash basin - Lavamano CRIQK230 - 231 - 232 - 235 - 240 - CRIQL 230 - 235	15" ± 5"	< 6 [l/min] 3 bar
Orinatoio - Urinalspüler - Urinoir Urinal - Mingitorio CRIQK 100 - 105 - 110	8" ± 3"	< 3 [l/min] 3 bar
Doccia - Brause - Douche Shower - Ducha CRIQK 150 - 160 - 165	30" + 5" -10"	< 9 [l/min] 3 bar

- IT 1) Pressione d'esercizio consigliata 1-5 bar; 2) Pressione massima di prova 5 bar; 3) Temperatura massima acqua calda 80°C
4) Temperatura consigliata 50-60°C; 5) Differenza di pressione tra acqua calda e fredda max. 1,5 BAR; 6) Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano.
- DE 1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2) Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4) Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.
- FR 1)Empfohlener Betriebsdruck 1-5 bar; 2)Prüf-Höchstdruck 5 bar; 3) Warmwasser-Höchsttemperatur 80°C; 4)Empfohlene Temperatur 50-60°C; 5) Druckunterschied zwischen Warm-und Kaltwasser max. 1,5 bar; 6) Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.
- EN 1) Recommended operational pressure 1-5 bar; 2) Maximum test pressure 5 bar 3 Maximum hot water temperature 80° C; 4) Recommended temperature 50-60° C; 5) Pressure difference between hot and cold water max. 1,5 BAR; 6) We suggest to install water filters at the beginning of the installation.
- ES 1) Presión recomendada 1-5 bar; 2) Presión máxima 5 bar 3) Temperatura máxima del agua caliente 80°C; 4) Temperatura recomendada 50-60°C 5) Diferencia de presión entre agua fría y caliente max. 1,5 bar; 6) Recomendamos instalar los filtros de agua al principio de la instalación.

Regolazione della Portata / Durchflussregelung / Réglage du débit/ Flow rate settinging/ Regulación de la Cantidad



- IT La portata erogata dipende dal posizionamento del riferimento (posizionato sulla torretta della cartuccia) nella sede del contenitore (FIG. 1). L'andamento della portata in funzione della pressione è riportato in tabella A. Per regolare la portata, procedere nel seguente modo: 1) Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto; 2) Togliere il contenitore montato; 3) Posizionare il riferimento nella sede prescelta all'interno del contenitore; 4) Avvitare la cartuccia sul corpo del rubinetto.
- DE Die Abgabemenge hängt von der Platzierung als Anhaltspunkt in der Leiterplatte des Behälters ab. (ABBILDUNG 1) .Der Verlauf der Abgabemenge, abhängig vom Druck, wird in der Tabelle A aufgeführt. Um die Abgabemenge einzustellen, wie folgt vorgehen: 1)die Kartusche vom Gehäuse der Armatur abschrauben; 2)den Behälter abnehmen; 3) den Anhaltspunkt in der gewählten Leiterplatte im Behälter platzieren; 4)die Kartusche auf das Gehäuse der Armatur anschrauben.
- FR Le débit dépend du positionnement de la référence (positionnée sur la tourelle de la cartouche) dans le siège du récipient. (FIG.1) Le cours du débit d'eau en fonction de la pression du réseau est représenté dans la table A. Pour régler le débit d'eau de la cartouche procéder de cette façon: 1) Dévisser la cartouche du robinet 2) Enlever le récipient monté 3) positionner la référence dans le siège désiré à l'intérieur du récipient; 4) Visser la cartouche dans le robinet.
- EN The flow rate depends on the position of the reference (located on the cartridge body) in the seat of the plastic cup (FIG. 1). The performance of the flow as a function of pressure is shown in table A. To adjust the flow rate proceed as follows: 1) Unscrew the cartridge from the tap body 2) Remove the plastic cup 3) Select the position desired on the cup 4) Screw back the cartridge into the tap body
- ES El caudal de agua depende de la posición del índice (ubicada en el cuerpo del cartucho) dentro del contenedor (FIG. 1). La distribución del flujo depende de la presión, la cual se muestra en el cuadro A. Para ajustar la velocidad del caudal, se debe proceder de la siguiente manera: 1) Retirar el cartucho del cuerpo del grifo, 2) Retirar el contenedor montado, 3) Colocar el índice seleccionado dentro del contenedor, 4) Atornillar el cartucho sobre el cuerpo del grifo.

- IT Per la pulizia del filtro procedere nel seguente modo: 1) Chiudere l'ingresso dell'acqua calda e fredda; 2) Svitare la cartuccia dal corpo del rubinetto; 3) Togliere il contenitore montato; 4) Pulire i filtri sotto il getto dell'acqua corrente; 5) Avvitare la cartuccia sul corpo del rubinetto, facendo attenzione a posizionare il riferimento nella sede desiderata.
- DE Für die Reinigung des Filters, wie folgt vorgehen: 1) den Eingang von heißem und kaltem Wasser schließen; 2) die Kartusche vom Gehäuse der Armatur abschrauben; 3) den Behälter abnehmen; 4) die Filter unter dem fließenden Wasser reinigen; 5) die Kartusche erneut auf das Gehäuse der Armatur schrauben und dabei achten, dass der Anhaltspunkt an der gewünschten Stelle platziert wird.
- FR Pour nettoyer le filtre procéder de cette façon: 1) fermer l'entrée de l'eau chaude et froide; 2) dévisser la cartouche du corps du robinet; 3) enlever le récipient monté; 4) nettoyer les filtres sous le jet de l'eau courante; 5) visser la cartouche sur le corps du robinet, en faisant attention à positionner la référence dans le siège.
- EN To clean up the filter proceed as follows: 1) Close the hot/cold water supply 2) Unscrew the cartridge from the tap body 3) Remove the container 4) Clean the filter under running water 5) Screw back the cartridge on the tap body, making sure the reference is in the desired position.
- ES Para limpiar el filtro debe procederse de la siguiente manera: 1) Cierre la entrada de agua fría y caliente, 2) Retire el cartucho del cuerpo del grifo, 3) Retirar el contenedor montado, 4) Limpie los filtros con agua corriente, 5) Enrosque el cartucho en el cuerpo del grifo, prestando atención a la posición donde debe ir colocado

CRIQK230


REGULAR



- IT Rubinetto temporizzato per lavabo
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur
FR Robinet temporisé pour lavabo
EN Wash basin push tap
ES Grifo lavabo temporizado

CRIQK230
51 chrome

CRIQK230



Pag. 4
 CRIAT906


CRIQK231



- IT Rubinetto temporizzato per lavabo con pre-regolatore della temperatura, con flessibili
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur, mit Voreinstellung der Temperatur und flexiblen Anschlussschläuchen
FR Robinet temporisé pour lavabo avec pré-régulateur de la température, avec flexibles
EN Wash basin push tap with temperature pre-regulator and flexibles
ES Grifo lavabo temporizado con regulador de temperatura y flexible de conexión

CRIQK231
51 chrome

CRIQK231



Pag. 4
 CRIAT906


CRIQK232



- IT Rubinetto temporizzato per lavabo con pre-regolatore della temperatura
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur, mit Voreinstellung der Temperatur
FR Robinet temporisé pour lavabo avec pré-régulateur de la température
EN Wash basin push tap with temperature pre-regulator
ES Grifo lavabo temporizado con regulador de temperatura

CRIQK232
51 chrome

CRIQK232



Pag. 4
 CRIAT906


CRIQK235



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale
DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal
EN Wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal temporizado

CRIQK235
51 chrome

CRIQK235



Pag. 4

CRIAT906


CRIQK240



IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale prolungato
DE Verlängerte Waschtisch-Selbstschlussarmatur, Wandmontage
FR Robinet temporisé pour évier à canal prolongé
EN External wall mounted wash basin push tap
ES Grifo frontal largo temporizado

CRIQK240
51 chrome

CRIQK240



Pag. 4

CRIAT906


CRIQK160



IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 1 via
DE Wand-Selbstschlussventil, 1 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur une voie
EN External shower push tap - one way
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, para ducha

CRIQK160
51 chrome

CRIQK160



Pag. 4

CRIAT908


CRIQK165



IT Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 2 vie
DE Wand-Selbstschlussventil, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour douche extérieur deux voies
EN External shower push tap - two way
ES Válvula temporizada externa, 2 vías, para ducha

CRIQK165
51 chrome

CRIQK165



Pag. 4

CRIAT908


CRIQK150



IT Rubinetto temporizzato per doccia ad incasso
DE Unterputz Wand-Selbstschlussventil
FR Robinét temporisé pour douche encastrée
EN Concealed shower push tap
ES Válvula temporizada empotrar, para ducha

CRIQK150
51 chrome

CRIQK150



Pag. 4

CRIAT905


CRIQK100



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 1 via
DE Selbstschlussarmatur für Urinal, 1 Wege
FR Robinét temporisé pour urinoir extérieur une voie
EN External urinal push tap - one way
ES Válvula temporizada externa, 1 vía, para urinario

CRIQK100
51 chrome

CRIQK100



Pag. 4

CRIAT901


CRIQK105



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 2 vie
DE Selbstschlussarmatur Aufputz für Urinal, 2 Wege
FR Robinet temporisé pour urinoir extérieur deux voies
EN External urinal push tap - two way
ES Válvula temporizada externa, 2 vías, para urinario

CRIQK105
51 chrome

CRIQK105



Pag. 4

CRIAT901


CRIQK110



IT Rubinetto temporizzato per orinatoio incasso
DE Selbstschlussarmatur Unterputz für Urinal
FR Robinét temporisé pour urinoir encastré
EN Concealed urinal push tap
ES Grifo temporizado para urinario empotrar

CRIQK110
51 chrome

CRIQK110






Pag. 4

CRIAT971

Clinic
QUIK®
CRISTINA Design Lab



CRIQL230 	IT Rubinetto temporizzato per lavabo con leva a gomito DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur, mit Arzthebel FR Robinet temporisé pour lavabo avec levier au coude EN Wash basin tap with elbow lever ES Grifo lavabo temporizado con maneta activada por codo CRIQL230 51 chrome	CRIQL230   Pag. 4  CRIAT910 ACS
CRIQL235 	IT Rubinetto temporizzato per lavello a canale con leva a gomito DE Waschtisch-Selbstschlussarmatur, Wandmontage, mit Arzthebel FR Robinet temporisé pour évier à canal avec levier au coude EN Wall mounted basin tap with elbow lever ES Grifo frontal temporizado con maneta activada por codo CRIQL235 51 chrome	CRIQL235   Pag. 4  CRIAT910 ACS
CRIQL100 	IT Rubinetto temporizzato per sottolavabo a 1 via con leva a ginocchio DE Selbstschlussarmatur für Unterwaschtisch mit Kniebetätigung FR Robinet temporisé sous-lavabo à 1 voie avec levier au genoux EN Under basin tap with knee lever ES Válvula temporizada externa, 1 vía, con maneta activada larga por codo CRIQL100 51 chrome	CRIQL100   Pag. 4  CRIAT916 ACS

A pedale

QUIK®

CRISTINA Design Lab

IT I modelli CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 sono reversibili perché si possono installare a pavimento oppure a parete, cambiando unicamente l'aggancio della leva pedale.
DE Die Modelle CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 sind reversibel, da eine Installation sowohl am Boden oder an der Wand möglich ist, indem man die Kupplung vom Pedalhebel wechselt.
FR Les modèles CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 sont réversibles parce qu'ils peuvent être installés au sol ou au mur en changeant seulement le crochet du levier à pédale.
EN The CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 models are reversible as they can be wall or floor mounted simply changing the pedal lever coupling position.
ES Los modelos CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450 son reversibles, se pueden instalar a pared o pavimento cambiando solamente la posición de fijación del pedal

