



Accesorios complementarios





Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Acanto junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2025

			Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Acanto, elevado, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree
Blanco			500.602.01.2
			
			→ pág. 72
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1		X = 50-105 mm







Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2025

				Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree
Blanco				502.382.00.1	200460000
					
				→ pág. 74	→ pág. 67
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 75-155 mm	X = 125-205 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		→ pág. 602	X = 160-185 mm	X = 160-245 mm




Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon, Turbo Flush con tubos de conexión

Geberit España, diciembre 2025

			En combinación con cisterna empotrada		En combinación con Geberit Monolith
			Juego de inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro		
Blanco			503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Blanco mate			503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
					
			→ pág. 73	→ pág. 73	→ pág. 73
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1		X = 50-100 mm		
Juego de conexión Geberit para inodoro al suelo iCon TurboFlush, desagüe vertical	152.063.00.1		X = 50-150 mm		X = 100-250 mm
Juego de conexión Geberit para inodoro al suelo TurboFlush, desagüe horizontal	152.062.00.1			Y = 180/210 mm	





Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Smyle junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2025

			Geberit Smyle Square	
			Inodoro al suelo Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	
Blanco			500.840.00.1	
				
			→ pág. 74	
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 50-115 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		→ pág. 602	





Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión





Geberit España, Versión: noviembre 2025

Blanco				Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree
				502.036.00.1	500.393.01.1
					
				→ pág. 75	→ pág. 76
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 50-105 mm	X = 50-105 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		→ pág. 602		

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión




Geberit España, Versión: noviembre 2025

Blanco				Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree
				500.153.01.1	500.489.01.1
					
				→ pág. 77	→ pág. 72
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 50-110 mm	X = 145-215 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		→ pág. 602	X = 160 mm	X = 165-265 mm

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree		Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree
500.282.01.1	500.287.01.1	500.285.01.1	500.283.01.1
			
→ pág. 70	→ pág. 69	→ pág. 68	→ pág. 68
X = 50-135 mm	X = 50-110 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2025





Blanco			Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado
			500.486.01.1	500.284.01.1
				
			→ pág. 90	→ pág. 91
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1		X = 100-115 mm	X = 50-140 mm

Inodoros y asientos del inodoro

Accesorios complementarios
Conexiones


Vista general de los accesorios – inodoros cerámicos Geberit junto con tubos de conexión

Geberit España, noviembre 2025

Blanco				Juego de inodoro al suelo Geberit Join con cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro	Juego de inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Join, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro
				503.101.00.1	503.104.00.1
					
				→ pág. 66	→ pág. 78
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 75-205 mm	X = 75-155 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		→ pág. 602	X = 160-245 mm	X = 160-185 mm

Conexiones

Distanciador Geberit Selnova Comfort para inodoro suspendido



click & scan

Aplicación

- Para inodoros suspendidos
- Para ampliar la proyección a 75 cm
- Para el montaje entre la pared y el inodoro


Información técnica

Material	Piedra de resina
----------	------------------

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.957.00.7	blanco / Brillante	1	512,55

Material de fijación

Material de fijación Geberit para inodoro al suelo y bidé al suelo, fijación al suelo



N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

500.100.00.1

1 11,65



Bidés

Resumen de las series	110
Bidés suspendidos	112
Bidés al suelo.....	116
Accesorios complementarios	119

Resumen de las series

Acanto

Bidés suspendidos

**Bidé suspendido
Geberit Acanto,
forma cerrada**



→ pág. 112

Bidés al suelo

**Bidé al suelo Geberit
Acanto, adosado a la
pared, forma cerrada**



→ pág. 116

iCon

Bidés suspendidos

**Bidé suspendido
Geberit iCon, forma
cerrada**



→ pág. 113

Bidés al suelo

**Bidé al suelo Geberit
iCon, adosado a la
pared, forma cerrada**



→ pág. 116

ONE

Bidés suspendidos

**Bidé suspendido
Geberit ONE, forma
cerrada**



→ pág. 112

Selnova

Bidés suspendidos

Bidé suspendido
Geberit Selnova
Premium, forma
cerrada



→ pág. 114

Bidé suspendido
Geberit Selnova



→ pág. 114

Bidé suspendido
Premium Geberit
Selnova Square,
forma semicerrada



→ pág. 115

Bidé suspendido
Geberit Selnova
Square



→ pág. 115

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit
Selnova Premium,
adosado a la pared,
forma cerrada



→ pág. 117

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit
Selnova, adosado a la
pared, forma semice-
rrada



→ pág. 117

Bidé al suelo Geberit
Selnova Square,
adosado a la pared,
forma semicerrada



→ pág. 118

Smyle

Bidés suspendidos

Bidé suspendido
cuadrado Geberit
Smyle Square, forma
cerrada



→ pág. 113

Bidés al suelo


Bidé al suelo
cuadrado Geberit
Smyle, adosado a la
pared, forma cerrada



→ pág. 116

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit ONE, forma cerrada



click & scan

Aplicación

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Juego de aislamiento acústico
- Juego de conexión con conexión de lavabo Clou

Propiedades


- Suspendido
- Borde superior de cerámica ajustable de 41–45 cm
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante engranajes para una transmisión de fuerza óptima
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Diseño esbelto

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.690.01.1	blanco / KeraTect	Oculto	37	30	54	1	490,30
500.690.JT.1	blanco / Mate	Oculto	37	30	54	1	590,30

Combinable con

- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit ONE, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro → pág. 52

Bidé suspendido Geberit Acanto, forma cerrada



click & scan

Aplicación

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta

Volumen de suministro


- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.825.00.1	blanco	visible, simétrico	35,5	27,5	53	1	297,15
502.825.00.8	blanco / KeraTect	visible, simétrico	35,5	27,5	53	1	356,60

Combinable con

- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Acanto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro → pág. 53

Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada



click & scan

Aplicación

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta

Volumen de suministro


- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.898.00.1	blanco	visible, simétrico	35,5	30	53	1	249,60
501.898.JT.1	blanco / Mate	visible, simétrico	35,5	30	53	1	411,40

Combinable con

- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro → pág. 56
- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro → pág. 55
- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro → pág. 53
- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro → pág. 54
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree → pág. 56

Bidé suspendido cuadrado Geberit Smyle Square, forma cerrada



click & scan

Aplicación

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta




Volumen de suministro

- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.209.01.1	blanco	visible, simétrico	35	26	54	1	222,90

Nuevo

Bidé suspendido Geberit Selnova Premium, forma cerrada



click & scan

Aplicación

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta




Volumen de suministro

- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.993.00.1	blanco	visible, simétrico	36	26	53	1	188,45

Disponible a partir de febrero 2026

Bidé suspendido Geberit Selnova



click & scan

Información técnica


Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.264.01.1	blanco	visible, simétrico	35	34,5	53	1	115,90

Bidé suspendido Premium Geberit Selnova Square, forma semicerrada



click & scan

Aplicación

- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica


Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Forma semicerrada

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.547.01.1	blanco	visible, simétrico	35	26	54	1	192,50

Bidé suspendido Geberit Selnova Square



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------


Propiedades

- Suspendido

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.271.01.1	blanco	visible, simétrico	35	35,5	53	1	136,35

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit Acanto, adosado a la pared, forma cerrada



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Proyección reducida
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.603.01.2	blanco	visible, simétrico	35	42,5	51	1	318,65

Bidé al suelo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.384.00.1	blanco	visible, simétrico	35	41	56	1	236,25

Bidé al suelo cuadrado Geberit Smyle, adosado a la pared, forma cerrada



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.841.00.1	blanco	visible, simétrico	35	34,5	54	1	236,50

Bidé al suelo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, forma cerrada



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Cerámica para bidé
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.995.00.1	blanco	visible, simétrico	35,5	40	53	1	213,30

Bidé al suelo Geberit Selnova, adosado a la pared, forma semicerrada



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Fijación oculta
- Forma semicerrada

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.289.01.1	blanco	visible, simétrico	35	40	53	1	171,35

Bidé al suelo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, forma semicerrada



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Adosado a la pared
- Al suelo
- Conexión de suministro oculta
- Forma semicerrada
- Fijación oculta


N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.483.01.1	blanco	visible, simétrico	35	40	53	1	260,20

Pedido adicional

- Sifón curvo

Nuevo

Bidé al suelo Geberit Join, adosado a la pared, forma cerrada



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

Volumen de suministro


- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.106.00.1	blanco	visible, simétrico	35	41	56	1	227,30

Disponible a partir de junio 2026

Accesorios complementarios

Conexión de lavabo Geberit Clou con accionamiento de palanca



click & scan

Aplicación

- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para bidés sin rebosadero visible

Información técnica

Material	Plástico
----------	----------

Propiedades

- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Longitud y altura en el lavabo ajustable

Volumen de suministro


- Válvula de desagüe
- Palanca de accionamiento
- Tapón
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.018.00.1	blanco alpino / Acero inoxidable pulido	32	1 1/4	15-22	1	91,65

Pedido adicional

- Caperuza de válvula Geberit para válvula de desagüe con salida libre → pág. 618

Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza



click & scan

Aplicación

- Para lavabos sin rebosadero
- Para bidés sin rebosadero visible

Información técnica

Material	Latón cromado
----------	---------------

Propiedades

- Caperuza de válvula de plástico, cromado
- Con pantalla integrada

Volumen de suministro

- Pantalla
- Juntas

N.º de art.	Color / superficie	G ["]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.050.21.1	cromado brillante / Brillante	1 1/4	5	1	99,70
152.080.14.1	negro mate	1 1/4	8	1	92,20
152.080.21.1	cromado brillante / Brillante	1 1/4	8	1	102,85

90

74

54












Urinarios

Urinarios, funcionamiento con agua, con brida de descarga	122
Vista general del material – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con brida de descarga	122
Vista general de accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con brida de descarga	123
Sin tapa	124
Urinarios, funcionamiento con agua, sin borde de descarga	126
Vista general del material – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, sin borde de descarga	126
Vista general de accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, sin borde de descarga	127
Para sistema de descarga de urinario empotrado o visto	128
Con sistema de descarga para urinarios integrado	133
Urinarios, funcionamiento con agua, con/para tapa de cisterna	137
Vista general de los accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con / para tapa	137
Vista general del material – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con / para tapa	138
Sin borde de descarga	139
Urinarios, funcionamiento sin agua	140
Vista general de accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento sin agua	140
Sin tapa	140
Separadores de urinarios	142
Separadores de urinario de plástico	142
Separadores de urinario de vidrio	142
Accesorios complementarios	143
Sifones y accesorios para sifones	143
Tubos de descarga, codos de descarga y adaptadores	143
Material de fijación	144
Distribuidor de descarga	145

Urinarios, funcionamiento con agua, con brida de descarga









Vista general del material – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con brida de descarga

Geberit España, noviembre 2025

Blanco, sin marca de referencia		Sin tapa		
		Geberit Selnova		Geberit Smyle
		500.343.01.1	500.344.01.1	500.254.01.1
				
Bastidores Geberit Duofix para urinarios				
111.616.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal			✓	✓
111.617.00.2 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior			✓	✓
111.686.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto		✓		
Bastidores Geberit Kombifix para urinarios				
457.611.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal			✓	✓
457.686.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto		✓		
Soluciones convencionales				
116.001.00.1 Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal			✓	✓
✓ Compatible				

Vista general de accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con brida de descarga

Geberit España, noviembre 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Smyle
Blanco, sin marca de referencia			500.343.01.1	500.344.01.1	500.254.01.1
					
			→ pág. 124	→ pág. 124	→ pág. 125
Sifones para urinarios					
152.950.11.1 Sifón para urinario Geberit, salida horizontal		→ pág. 607	✓	✓	✓
Material de fijación					
551075000 Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix		→ pág. 144	✓	✓	✓ ¹⁾
Tubos de descarga					
152.489.16.1 Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito		→ pág. 143		✓	✓
Sistemas de descarga para urinarios, montaje visto					
116.076.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto		→ pág. 571		✓	✓
116.077.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto		→ pág. 572		✓	✓

✓ Compatible


¹⁾ Includido en el volumen de suministro

Urinaris

Urinaris, funcionamiento con agua, con brida de descarga
Sin tapa

Sin tapa

Urinario Geberit Selnova con alimentación desde arriba, desagüe hacia atrás y hacia abajo



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para sistemas de descarga de urinaris vistos

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	1 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Suspendido
- Con brida de descarga
- Sifón antiolores oculto
- Fijación oculta
- Cumple los requisitos de la norma EN 13407

Volumen de suministro

- Urinario cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.343.01.1	blanco	36	61	37	Hacia atrás o hacia abajo	1	245,20

Pedido adicional

- Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix → pág. 144


Accesorios complementarios

- Válvula de descarga para urinario Geberit, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, montaje visto → pág. 573
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607



- El sifón antiolores para urinario no se incluye en el volumen de suministro

Urinario Geberit Selnova con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinaris empotrado
- Para sistemas de descarga de urinaris empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinaris, ocultos

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	1 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Suspendido
- Con brida de descarga
- Sifón antiolores oculto
- Fijación oculta
- Cumple los requisitos de la norma EN 13407

Volumen de suministro

- Urinario cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.344.01.1	blanco	36	61	37	Hacia atrás	1	216,25

Pedido adicional

- Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix → pág. 144


Accesorios complementarios

- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607



- El sifón antiolores para urinario no se incluye en el volumen de suministro
- Conexión eléctrica necesaria para sistemas de descarga para urinarios con servicio de red

Urinario Geberit Smyle con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Propiedades

- Suspendido
- Con brida de descarga
- Sifón antiolores oculto
- Fijación oculta
- Cumple los requisitos de la norma EN 13407

Volumen de suministro

- Urinario cerámico
- Material de fijación para urinario

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	1 l
Material	Cerámica sanitaria

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.254.01.1	blanco	32,5	58	30	Hacia atrás	1	277,80

Accesorios complementarios

- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607



- El sifón antiolores para urinario no se incluye en el volumen de suministro
- Conexión eléctrica necesaria para sistemas de descarga para urinarios con servicio de red

Urinarios

Urinarios, funcionamiento con agua, sin borde de descarga

Sin tapa

Urinarios, funcionamiento con agua, sin borde de descarga

Vista general del material – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, sin borde de descarga

Geberit España, noviembre 2025

	Para sistema de descarga de urinario empotrado o visto						Con control integrado			
							Servicio de red		Funcionamiento con generador	
	Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Blanco	503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1

Bastidores Geberit Duofix para urinarios

111.616.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal		✓	✓	✓							
111.617.00.2 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior		✓	✓	✓							
111.676.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓				
111.686.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾			✓	✓	✓	✓

Bastidores Geberit Kombifix para urinarios

457.611.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal		✓	✓	✓							
457.606.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓				
457.686.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾			✓	✓	✓	✓

Soluciones convencionales

116.001.00.1 Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinaros, universal		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓				
116.005.00.1 Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinaros con conexión de 1/2"		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓				

✓ Compatible

¹⁾ Solo con accesorios complementarios n.º de art. 116.120.00.1 - Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario


²⁾ Sólo en combinación con sistema de descarga para urinaros de montaje visto, n.º de art. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

Vista general de accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, sin borde de descarga




Geberit España, noviembre 2025

	Sin sistema de descarga para urinarios						Con control integrado			
							Servicio de red		Funcionamiento con generador	
	Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Blanco	503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
										
	→ pág. 128	→ pág. 128	→ pág. 129	→ pág. 130	→ pág. 131	→ pág. 132	→ pág. 133	→ pág. 134	→ pág. 135	→ pág. 136


Sifones para urinarios

152.950.11.1 Sifón para urinario Geberit, salida horizontal		→ pág. 607	✓	✓	✓	✓					
--	---	------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--



Sifones y accesorios para sifones

116.059.00.1 Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140		→ pág. 143			✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.SN.1 Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140		→ pág. 143			✓		✓	✓	✓	✓	✓
116.119.00.1 Tamiz de desagüe Geberit para urinaros Renova y Selnova S / M		→ pág. 143	✓	✓							



Material de fijación

551075000 Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix		→ pág. 144	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾					
--	--	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--

Sistemas de descarga para urinaros, montaje visto

116.076.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinaros, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto		→ pág. 571	✓	✓	✓	✓					
116.077.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinaros, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto		→ pág. 572	✓	✓	✓	✓					

Conexiones

116.120.00.1 Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario		→ pág. 145	✓	✓	✓						
152.489.16.1 Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito		→ pág. 143	✓	✓	✓						

✓ Compatible


¹⁾ Incluido en el volumen de suministro

Urinarios

Urinarios, funcionamiento con agua, sin borde de descarga
Para sistema de descarga de urinario empotrado o visto

Para sistema de descarga de urinario empotrado o visto

Urinario Geberit Selnova S con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Propiedades

- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- El distribuidor de descarga puede sustituirse sin desmontar la cerámica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifón antiolores oculto
- Suspendido
- Fijación oculta

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Urinario cerámico
- Material de fijación para urinario
- Tamiz de desagüe
- Distribuidor de descarga

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.105.00.1	blanco	33	55	30	Hacia atrás o hacia abajo	1	198,05


Combinable con

- Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario → pág. 145

Accesorios complementarios

- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607
- Separador de urinario Geberit, vidrio → pág. 142

Urinario Geberit Selnova M con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Propiedades

- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- El distribuidor de descarga puede sustituirse sin desmontar la cerámica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifón antiolores oculto
- Suspendido
- Fijación oculta

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Urinario cerámico
- Material de fijación para urinario
- Tamiz de desagüe
- Distribuidor de descarga

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.125.00.1	35	58	33	Hacia atrás o hacia abajo	1	272,30


Combinable con

- Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario → pág. 145

Accesorios complementarios

- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607
- Separador de urinario Geberit, vidrio → pág. 142

Urinario Geberit Selnova L con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo



Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para un funcionamiento alternativo con sifón híbrido
- Para sistema de descarga de urinarios empotrados
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Propiedades

- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- El distribuidor de descarga puede sustituirse sin desmontar la cerámica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifón antiolores oculto
- Suspendido
- Fijación oculta

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Urinario cerámico
- Material de fijación para urinario
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Distribuidor de descarga

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.135.00.1	blanco	39	70	33	Hacia atrás o hacia abajo	1	470,30

Combinable con

- Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario → pág. 145


Accesorios complementarios

- Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140 → pág. 143
- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607
- Separador de urinario Geberit, vidrio → pág. 142

Urinarios

Urinarios, funcionamiento con agua, sin borde de descarga
Para sistema de descarga de urinario empotrado o visto

Urinario Geberit Narva con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, para cabezal pulverizador

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	1 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Sin borde de descarga
- Suspendido
- Sifón antiolores oculto
- Fijación oculta
- Cumple los requisitos de la norma EN 13407
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Fácil mantenimiento y limpieza

Volumen de suministro

- Urinario cerámico
- Material de fijación para urinario
- Desagüe
- Tamiz de desagüe
- Cabezal pulverizador con latiguillo flexible para conexión R 1/2"
- Válvulas antirretorno
- Codo de suministro de 90° R 1/2"

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.655.00.1	blanco	33	60	30	Hacia atrás	1	393,45

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471


Accesorios complementarios

- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto → pág. 572
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto → pág. 571
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607
- Separador de urinario Geberit, vidrio → pág. 142



- El sifón antiolores no se incluye en el volumen de suministro
- Conexión eléctrica necesaria para sistemas de descarga para urinarios con servicio de red

Urinario Geberit Preda para sistema de descarga empotrado



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para la conexión en sistemas de descarga de urinaros empotrados
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, para cabezal pulverizador
- Para juegos de instalación para sistemas de descarga para urinaros, para urinaros Preda y Selva

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Posibilidad de funcionamiento sin agua

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Válvulas antirretorno
- Codo de suministro de 90° R 1/2"

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.070.00.1	blanco	31	66,5	37	Hacia atrás	1	601,40

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinaros con conexión de 1/2" → pág. 577
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470


Accesorios complementarios

- Placa ciega Geberit de acero inoxidable para sistema de descarga para urinaros → pág. 578

Urinarios

Urinarios, funcionamiento con agua, sin borde de descarga
Para sistema de descarga de urinario empotrado o visto

Urinario Geberit Selva para sistema de descarga empotrado



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para la conexión en sistemas de descarga de urinarios empotrados
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, para cabezal pulverizador
- Para juegos de instalación para sistemas de descarga para urinarios, para urinarios Preda y Selva

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Posibilidad de funcionamiento sin agua

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Válvulas antirretorno
- Codo de suministro de 90° R 1/2"

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.080.00.1	blanco	34	70	37	Hacia atrás	1	830,25

Combinable con


- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios con conexión de 1/2" → pág. 577
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios

- Placa ciega Geberit de acero inoxidable para sistema de descarga para urinarios → pág. 578

Con sistema de descarga para urinaros integrado

Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, a red



Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Consumo de potencia en espera máx.	0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Sistema de descarga de urinaros con fuente de alimentación y electroválvula
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Suspendido
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinaros con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres conductores
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	Suministro	Desagüe	Marca objetivo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.072.00.1	blanco	31	69,5	37	≤ 0,5	Detrás	Hacia atrás	No	1	1660,25

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471

Accesorios complementarios

- Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140 → pág. 143
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579




- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, a batería (n.º de art. 116.073.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinaros sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 55 cm

Urinarios

Urinarios, funcionamiento con agua, sin borde de descarga
Con sistema de descarga para urinaros integrado

Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a red



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Consumo de potencia en espera máx.	0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Sistema de descarga de urinaros con fuente de alimentación y electroválvula
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Suspendido
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinaros con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres conductores
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	Suministro	Desagüe	Marca objetivo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.082.00.1	blanco	34	73	37	≤ 0,5	Detrás	Hacia atrás	No	1	1833,15

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471


Accesorios complementarios

- Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140 → pág. 143
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579



- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a batería" (n.º de art. 116.083.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinaros sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 58 cm

Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, servicio a generador



Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	6,6 V CC
Consumo de potencia en espera máx.	0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Sistema de descarga de urinarios con generador y electroválvula
- Batería
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Suspendido
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinarios con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Disponibilidad de descarga de larga duración mediante alimentación autónoma a partir de 30 descargas diarias de aproximadamente 7 segundos cada una
- Aviso de nivel bajo de batería
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	Suministro	Desagüe	Marca objetivo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.074.00.1	blanco	31	69,5	37	≤ 0,5	Detrás	Hacia atrás	No	1	2005,95

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471

Accesorios complementarios

- Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140 → pág. 143
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579




- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, a batería (n.º de art. 116.073.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinarios sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 55 cm

Urinarios

Urinarios, funcionamiento con agua, sin borde de descarga
Con sistema de descarga para urinaros integrado

Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, servicio a generador



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	6,6 V CC
Consumo de potencia en espera máx.	0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Sistema de descarga de urinaros con generador y electroválvula
- Batería
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Suspendido
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinaros con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Disponibilidad de descarga de larga duración mediante alimentación autónoma a partir de 30 descargas diarias de aproximadamente 7 segundos cada una
- Aviso de nivel bajo de batería
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	Suministro	Desagüe	Marca objetivo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.084.00.1	blanco	34	73	37	≤ 0,5	Detrás	Hacia atrás	No	1	2179,00

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471

Accesorios complementarios

- Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140 → pág. 143
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579







- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a batería" (n.º de art. 116.083.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinaros sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 58 cm

Urinarios, funcionamiento con agua, con/para tapa de cisterna

Vista general de los accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con / para tapa

Geberit España, noviembre 2025

			Con/para tapa
			Selnova S
Blanco, sin marca de referencia			503.115.00.1
			
			→ pág. 139
Sifones para urinarios			
152.950.11.1 Sifón para urinario Geberit, salida horizontal		→ pág. 607	✓
Sifones y accesorios para sifones			
116.119.00.1 Tamiz de desagüe Geberit para urinarios Renova y Selnova S / M		→ pág. 143	✓ ¹⁾
Material de fijación			
551075000 Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix		→ pág. 144	✓ ¹⁾
Tubos de descarga			
152.489.16.1 Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito		→ pág. 143	✓
116.120.00.1 Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario		→ pág. 145	✓
Sistemas de descarga para urinarios, montaje visto			
116.076.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto		→ pág. 571	✓
116.077.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto		→ pág. 572	✓

✓ Compatible






¹⁾ Incluido en el volumen de suministro

Urinarios

Urinarios, funcionamiento con agua, con/para tapa de cisterna
Con sistema de descarga para urinaros integrado


Vista general del material – urinaros Geberit, funcionamiento con agua, con / para tapa

Geberit España, noviembre 2025

		Con/para tapa
		Selnova S
Blanco, sin marca de referencia		503.115.00.1
		
Bastidores Geberit Duofix para urinaros		
111.616.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal		✓
111.617.00.2 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior		✓
Bastidores Geberit Kombifix para urinaros		
457.611.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal		✓
Soluciones convencionales		
116.001.00.1 Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinaros, universal		✓
✓ Compatible		

Sin borde de descarga

Urinario Geberit Selnova S con tapa de cisterna, con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo



Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- El distribuidor de descarga puede sustituirse sin desmontar la cerámica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifón antiolores oculto
- Suspendido
- Fijación oculta
- Tapa de urinario con mecanismo SoftClosing

Volumen de suministro

- Urinario cerámico
- Tapa de urinario
- Material de fijación para urinario
- Tamiz de desagüe
- Distribuidor de descarga

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.115.00.1	blanco	33	55	31	Hacia atrás o hacia abajo	1	396,05

Combinable con

- Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario → pág. 145

Accesorios complementarios

- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607







Urinarios

Urinarios, funcionamiento sin agua
Sin tapa

Urinarios, funcionamiento sin agua

Vista general de accesorios – urinaros Geberit, funcionamiento sin agua

Geberit España, noviembre 2025


			Funcionamiento sin agua		
			Preda	Selva	Narva
Blanco			116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
					
			→ pág. 141	→ pág. 141	→ pág. 140
Trap accessories					
116.059.00.1 Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140		→ pág. 143	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.059.SN.1 Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140		→ pág. 143	✓	✓	
Material de fijación					
551075000 Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix		→ pág. 144			✓ ¹⁾

✓ Compatible

¹⁾ Incluido en el volumen de suministro

Sin tapa

Urinario Geberit Narva sin agua, desagüe hacia atrás y hacia abajo



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento sin agua

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades


- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Fijación oculta
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico

Volumen de suministro

- Urinario cerámico
- Desagüe
- Llave de montaje para desagüe
- Tamiz de desagüe
- Sifón híbrido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.657.00.8	blanco / KeraTect	33	60	30	Hacia atrás	1	453,90

Urinario Geberit Preda sin agua



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento sin agua
- Para elementos de montaje Geberit para urinarios sin agua

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades


- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Sifón híbrido
- Tamiz de desagüe
- Desagüe

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.071.00.1	blanco	31	66,5	37	Hacia atrás	1	567,90

Urinario Geberit Selva sin agua



click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento sin agua
- Para elementos de montaje Geberit para urinarios sin agua

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico

Volumen de suministro


- Material de fijación
- Sifón híbrido
- Tamiz de desagüe
- Desagüe

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.081.00.1	blanco	34	70	37	Hacia atrás	1	795,65

Separadores de urinarios

Separadores de urinario de plástico

Separador de urinario Geberit Basic, plástico



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras

Información técnica

Material	Plástico
----------	----------

Propiedades

- Fijación oculta


Volumen de suministro

- Perno distanciador
- Material de fijación
- Soporte mural

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.201.11.1	blanco alpino	44	74	1	353,00

Separadores de urinario de vidrio

Separador de urinario Geberit, vidrio



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras

Información técnica

Material	ESG (vidrio templado)
----------	-----------------------

Propiedades

- Separador de urinario de vidrio, satinada por ambos lados
- Soporte resistente a la corrosión
- Superficie del soporte cepillada y anodizada
- Instalación oculta

Volumen de suministro

- Tapa
- Soporte mural
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.205.CD.1	antracita	43,2	4	75,4	1	685,60
115.205.TD.1	blanco	43,2	4	75,4	1	685,60
115.211.CD.1	antracita / Satinado	43,2	4	75,4	1	755,15
115.211.TD.1	blanco / Satinado	43,2	4	75,4	1	755,15
115.211.TF.1	umbra / Satinado	43,2	4	75,4	1	755,15

Accesorios complementarios

Sifones y accesorios para sifones

Tamiz de desagüe Geberit para urinarios Renova y Selnova S / M



N.º de art.

116.119.00.1




click & scan

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

1 24,80

Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140



click & scan

Aplicación

- Para la protección de sifones híbridos Geberit ante la suciedad
- Para la protección de sifones para urinarios Geberit con función de aspiración ante la suciedad
- Para urinarios Preda
- Para urinarios Selva


N.º de art. Color / superficie

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

116.059.00.1	blanco	1	28,10
116.059.SN.1	Cepillado	1	83,80

Tubos de descarga, codos de descarga y adaptadores

Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito



click & scan

Aplicación

- Para la conexión de urinarios

Volumen de suministro

- Junta de manguito de EPDM

Información técnica


Material	PE-HD
----------	-------

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.489.16.1	32	35	1	13,40

Urinarios

Accesorios complementarios
Material de fijación

Tubo de descarga para empotrar Geberit




click & scan

Información técnica

Material	Polietileno / bronce industrial
----------	---------------------------------

N.º de art.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44	1	54,80

Tubo de descarga para empotrar Geberit



click & scan

Aplicación

- Para urinaros con tubo de entrada con junta de manguito, encajados
- Para la conexión de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinaros Geberit

Volumen de suministro

- Tapón de protección

Información técnica

Material	PE-HD
----------	-------

N.º de art.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	1	37,20

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinaros, universal → pág. 576

Material de fijación

Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix



click & scan

Información técnica

Material	Metal
----------	-------

Volumen de suministro

- Juego de 2 piezas

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
551075000	blanco	1	31,85

Distribuidor de descarga

Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario



click & scan

Aplicación

- Para urinarios con distribuidor de descarga
- Para reformas en combinación con urinarios Geberit Renova / Selnova S / M / L

Propiedades

- Posicionamiento flexible del codo de suministro G 1/2

Volumen de suministro

- Latiguillo flexible Geberit para urinario (244.913.00.1)
- Codo de suministro Geberit para urinarios cerámicos (243.543.00.1)
- Válvula antirretorno Geberit para llave de escuadra (243.342.00.1)
- Conexión Geberit para distribuidor de descarga, para latiguillo flexible (246.147.00.1)

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

116.120.00.1

1 198,05

Combinable con

- Urinario Geberit Selnova S con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 128
- Urinario Geberit Selnova S con tapa de cisterna, con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 139
- Urinario Geberit Selnova M con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 128
- Urinario Geberit Selnova L con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 129



Lavabos

Resumen de las series	150
Vista general del material – lavabos y muebles del baño Geberit ONE	156
Vista general del material – conexiones de lavabo Geberit ONE, modelo compacto	157
Vista general del material – Lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Acanto	159
Vista general del material – Conexión de lavabo Geberit Acanto, modelo compacto	161
Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit iCon. . .	163
Vista general del material – conexiones de lavabo Geberit iCon, modelo compacto	167
Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Smyle . .	169
Lavabos	170
Lavabos de dos senos	181
Lavabos para mueble	183
Lavabos sobre encimera	184
Vista general del material – lavabos sobre encimera y muebles del baño Geberit ONE	184
Lavamanos	189
Lavamanos de esquina	197
Lavabos semiempotrados	199
Lavabos empotrados	200
Lavabos bajo encimera	205

Lavabos de esquina	207
Canales de lavado	208
Lavabos Comfort	208
Lavabos para niños	212
Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera	213
Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales	215
Canales de lavado	216
Otros lavabos	222
Pilas.....	222
Lavabos multifuncionales	222
Lavabos de laboratorio.....	224
Pedestales	225
Pedestales	225
Semipedestales.....	226
Accesorios complementarios	227
Tapón de desagüe.....	227
Material de fijación	228

Resumen de las series

Acanto

Lavabos

**Lavabo Geberit
Acanto**



→ pág. 174

**Lavabo Geberit
Acanto, con superfi-
cie de apoyo**



→ pág. 175

**Lavabo Geberit
Acanto, compacto**



→ pág. 176

**Lavabo Geberit
Acanto compacto,
con superficie de
apoyo**



→ pág. 176

Lavabos de dos senos

**Lavabo de dos senos
Geberit Acanto**



→ pág. 181

Lavamanos

**Lavamanos Geberit
Acanto**



→ pág. 190

**Lavamanos Geberit
Acanto orificio para
el grifo a la derecha**



→ pág. 190

Bambini

Lavabos para niños

**Superficie recreativa
y de lavado Geberit
Bambini, con dos
puestos de lavabo,
lavabo más profundo
a la izquierda**



→ pág. 216

**Superficie recreativa
y de lavado Geberit
Bambini, con dos
puestos de lavabo,
lavabo más profundo
a la derecha**



→ pág. 217

**Superficie recreativa
y de lavado Geberit
Bambini, con tres
puestos de lavabo,
lavabo más profundo
a la izquierda**



→ pág. 218

**Superficie recreativa
y de lavado Geberit
Bambini, con tres
puestos de lavabo,
lavabo más profundo
a la derecha**



→ pág. 219

**Superficie recreativa
y de lavado Geberit
Bambini, con cuatro
puestos de lavabo,
lavabo más profundo
a la izquierda**



→ pág. 220

Lavabos para niños

Superficie recreativa
y de lavado Geberit
Bambini, con cuatro
puestos de lavabo,
lavabo más profundo
a la derecha



→ pág. 221

iCon

Lavabos

Lavabo Geberit iCon



→ pág. 177

Lavabos de dos senos

Lavabo de dos senos
Geberit iCon



→ pág. 182

Lavabos para mueble

Lavabo para mueble
Geberit iCon



→ pág. 183

Lavamanos

Lavamanos Geberit
iCon



→ pág. 191

Lavamanos Geberit
iCon con superficie
de apoyo



→ pág. 191

Lavamanos de esquina

Lavamanos esquine-
ro Geberit iCon



→ pág. 197

ONE

Lavabos

Lavabo Geberit ONE
CleanDrain



→ pág. 170

Lavabo Geberit ONE
CleanDrain, superfi-
cie de apoyo derecha



→ pág. 171

Lavabo Geberit ONE
CleanDrain, superfi-
cie de apoyo izquier-
da



→ pág. 172

Lavabo Geberit ONE



→ pág. 173

Lavamanos

Lavamanos Geberit
ONE CleanDrain



→ pág. 189

Lavamanos

Lavamanos Geberit ONE



→ pág. 189

Accesorios complementarios

Rejilla de desagüe
Geberit ONE con
filtro anticabellos,
fijación magnética



→ pág. 227

Publica

Canales de lavado

Canal de lavado
Geberit Publica
Elleboro



→ pág. 208

Lavabo de diseño
redondo Geberit
Publica, con recor-
tes, sin barreras



→ pág. 210

Lavabo de diseño an-
gular Geberit Publica,
con recortes, sin
barreras



→ pág. 210

Lavabo de diseño an-
gular Geberit Publica,
con recortes, sin
barreras, apto para
personas con demen-
cia



→ pág. 211

Otros lavabos

Pila Geberit Publica
con rejilla plegable y
rejilla de descarga



→ pág. 222

Otros lavabos

Lavabo multifuncio-
nal Geberit Publica
sin rebosadero, altu-
ra 13 cm



→ pág. 222

Lavabo multifuncio-
nal Geberit Publica
con superficie de
lavabo inclinada y
rebosadero



→ pág. 223

Lavabo multifuncio-
nal Geberit Publica
con superficie de go-
teo, sin rebosadero



→ pág. 223

Lavabo multifuncio-
nal Geberit Publica
Garda con rebosa-
dero



→ pág. 224

Lavabo de laborato-
rio Geberit Publica
Laboratory



→ pág. 224

Selnova

Lavabos

Lavabo Geberit
Selnova



→ pág. 178

Lavabo Geberit
Selnova Square



→ pág. 179

Lavamanos

Lavamanos Geberit
Selnova con rebosa-
dero asimétrico



→ pág. 193

Lavamanos Geberit
Selnova



→ pág. 193

Lavamanos Geberit
Selnova Square



→ pág. 194

Lavamanos

Lavamanos Geberit
Selnova Square con
rebosadero asimé-
trico



→ pág. 195

Lavamanos de esquina

Lavamanos esquine-
ro Geberit Selnova



→ pág. 198

Lavabos semi-empotrados

Lavabo semiem-
potrado Geberit
Selnova



→ pág. 199

Pedestales

Pedestal Geberit
Selnova



→ pág. 225

Pedestal Geberit
Selnova Square



→ pág. 225

Pedestales

Semipedestal
Geberit Selnova



→ pág. 226

Accesorios complementarios

Semipedestal
Geberit Selnova
Square para lavama-
nos



→ pág. 227

Selnova Comfort

Canales de lavado

Lavabo Geberit
Selnova Comfort sin
barreras



→ pág. 208

Lavabo Geberit
Selnova Comfort,
diseño rectangular,
sin barreras



→ pág. 209

Selnova Compact

Lavabos

Lavabo Geberit Sel-
nova Compact



→ pág. 180

Lavamanos

Lavamanos Geberit
Selnova Compact



→ pág. 195

Lavamanos Geberit
Selnova Compact,
compacto



→ pág. 196

Lavamanos Geberit
Selnova Compact
compacto, con su-
perficie de apoyo



→ pág. 196

Lavamanos de esquina

Lavamanos Geberit
Selnova Compact
compacto, con su-
perficie de apoyo



→ pág. 197

Lavamanos de esquina

Lavamanos esquinero Geberit Selnova Compact



→ pág. 198

Lavabos de esquina

Lavabo en esquina Geberit Selnova Compact



→ pág. 207

Pedestales

Semipedestal Geberit Selnova Compact para lavamanos



→ pág. 226

Smyle

Lavabos

Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular



→ pág. 178

Lavabos de dos senos

Lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular



→ pág. 182

Lavamanos

Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular



→ pág. 192

Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, rebosadero asimétrico



→ pág. 192

VariForm

Lavabos sobre encimera

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo



→ pág. 185

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo



→ pág. 185

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado



→ pág. 186

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo



→ pág. 186

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico



→ pág. 187

Lavabos sobre encimera

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo



→ pág. 187

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular



→ pág. 188

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo



→ pág. 188

Lavabos semiempotrados

Lavabo semiempotrado Geberit VariForm redondo



→ pág. 199

Lavabos empotrados

Lavabo semiempotrado Geberit VariForm rectangular



→ pág. 200

Lavabos empotrados

Lavabo empotrado Geberit VariForm redondo



→ pág. 200

Lavabo empotrado Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo



→ pág. 201

Lavabo empotrado Geberit VariForm ovalado



→ pág. 201

Lavabo empotrado Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo



→ pág. 202

Lavabo empotrado Geberit VariForm elíptico



→ pág. 203

Lavabos empotrados

Lavabo empotrado Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo



→ pág. 203

Lavabo empotrado Geberit VariForm rectangular



→ pág. 204

Lavabo empotrado Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo



→ pág. 204

Lavabos bajo encimera

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm redondo



→ pág. 205

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm ovalado



→ pág. 206

Lavabos bajo encimera

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm elíptico



→ pág. 206

Lavabos de esquina

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm rectangular



→ pág. 207

Vista general del material – lavabos y muebles del baño Geberit ONE







Geberit España, Versión: noviembre 2025

			Lavabos						
			60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm		
Desagüe horizontal									
Sin orificio para el grifo			505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1		
Con orificio para el grifo			505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1		
Con dos orificios para el grifo							505.049.00.1		
Sin orificio para el grifo, superficie de apoyo derecha					505.042.00.1				
Con orificio para el grifo, superficie de apoyo derecha					505.039.00.1				
Sin orificio para el grifo, superficie de apoyo izquierda					505.044.00.1				
Con orificio para el grifo, superficie de apoyo izquierda					505.043.00.1				
Desagüe vertical									
Sin orificio para el grifo			505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5		
Con orificio para el grifo			505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5		
Con dos orificios para el grifo							505.022.01.5		
								Armarios con espejo, montaje empotrado	Caja de instalación
Con dos cajones	Con un cajón	A partir de página	→ pág. 173	→ pág. 173	→ pág. 173	→ pág. 173	→ pág. 173	→ pág. 322	→ pág. 450
Ancho 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanco	→ pág. 244	✓				60 cm	111.941.00.1
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanco mate	→ pág. 244	✓				60 cm	111.941.00.1
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ pág. 244	✓				60 cm	111.941.00.1
505.261.00.5	505.071.00.5	Encina	→ pág. 244	✓				60 cm	111.941.00.1
505.261.00.6	505.071.00.6	Nogal hickory	→ pág. 244	✓				60 cm	111.941.00.1
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ pág. 244	✓				60 cm	111.941.00.1
505.261.00.8	505.071.00.8	Negro mate	→ pág. 244	✓				60 cm	111.941.00.1
Ancho 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanco	→ pág. 244		✓			75 cm	111.942.00.1
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanco mate	→ pág. 244		✓			75 cm	111.942.00.1
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ pág. 244		✓			75 cm	111.942.00.1
505.262.00.5	505.072.00.5	Encina	→ pág. 244		✓			75 cm	111.942.00.1
505.262.00.6	505.072.00.6	Nogal hickory	→ pág. 244		✓			75 cm	111.942.00.1
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ pág. 244		✓			75 cm	111.942.00.1
505.262.00.8	505.072.00.8	Negro mate	→ pág. 244		✓			75 cm	111.942.00.1
Ancho 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanco	→ pág. 244			✓		90 cm	111.943.00.1
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanco mate	→ pág. 244			✓		90 cm	111.943.00.1
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ pág. 244			✓		90 cm	111.943.00.1
505.263.00.5	505.073.00.5	Encina	→ pág. 244			✓		90 cm	111.943.00.1
505.263.00.6	505.073.00.6	Nogal hickory	→ pág. 244			✓		90 cm	111.943.00.1
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ pág. 244			✓		90 cm	111.943.00.1
505.263.00.8	505.073.00.8	Negro mate	→ pág. 244			✓		90 cm	111.943.00.1
Ancho 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanco	→ pág. 244				✓	105 cm	111.944.00.1
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanco mate	→ pág. 244				✓	105 cm	111.944.00.1
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ pág. 244				✓	105 cm	111.944.00.1
505.264.00.5	505.074.00.5	Encina	→ pág. 244				✓	105 cm	111.944.00.1
505.264.00.6	505.074.00.6	Nogal hickory	→ pág. 244				✓	105 cm	111.944.00.1
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ pág. 244				✓	105 cm	111.944.00.1
505.264.00.8	505.074.00.8	Negro mate	→ pág. 244				✓	105 cm	111.944.00.1
Ancho 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanco	→ pág. 244					✓	120 cm
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanco mate	→ pág. 244					✓	120 cm
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava	→ pág. 244					✓	120 cm
505.265.00.5	505.075.00.5	Encina	→ pág. 244					✓	120 cm
505.265.00.6	505.075.00.6	Nogal hickory	→ pág. 244					✓	120 cm
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ pág. 244					✓	120 cm
505.265.00.8	505.075.00.8	Negro mate	→ pág. 244					✓	120 cm

✓ Compatible

Vista general del material – conexiones de lavabo Geberit ONE, modelo compacto

Geberit España, noviembre 2025







	Lavabos compatibles con mueble bajo		Lavabos	
	Sin orificio de rebosadero			
	Para grifos de encimera	Para grifos murales	Para grifos de encimera	Para grifos murales
				
Conexión de lavabo acumulable				
<p>152.051.01.1 Desagüe para lavabos, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula, desagüe horizontal, para lavabo Geberit ONE con desagüe vertical</p> 	✓	✓ ¹⁾		
<p>152.061.01.1 Desagüe para lavabos, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula, desagüe horizontal, para lavabo Geberit ONE con desagüe vertical</p> 	✓	✓ ¹⁾		

✓ Compatible




¹⁾ Debe pedirse por separado: 245.900.20.1

Vista general del material – Lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Acanto

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Lavamanos			
					40 cm	45 cm		
Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible						500.636.01.2		
KeraTect, orificio para grifo en el centro, rebosadero visible								
Blanco, sin grifo, rebosadero visible						504.636.01.1		
Blanco, grifo a la derecha, sin rebosadero					500.635.01.2			
Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible								
Blanco, orificio para el grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero								
								
					→ pág. 190	→ pág. 190		
Ancho del lavabo 40 cm								
Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta	503.001.01.1		Blanco	→ pág. 236	✓			
	503.001.01.2		Blanco mate	→ pág. 236	✓			
	503.001.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 236	✓			
	503.001.JH.1		Encina	→ pág. 236	✓			
	503.001.JK.1		Lava mate	→ pág. 236	✓			
	503.001.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 236	✓			
	503.001.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 236	✓			
Ancho del lavabo 45 cm								
Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón	503.002.01.1		Blanco	→ pág. 237		✓		
	503.002.01.2		Blanco mate	→ pág. 237		✓		
	503.002.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 237		✓		
	503.002.JH.1		Encina	→ pág. 237		✓		
	503.002.JK.1		Lava mate	→ pág. 237		✓		
	503.002.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 237		✓		
	503.002.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 237		✓		
Ancho del lavabo 60 cm								
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.003.01.1		Blanco	→ pág. 246				
	503.003.01.2		Blanco mate	→ pág. 246				
	503.003.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 246				
	503.003.JH.1		Encina	→ pág. 246				
	503.003.JK.1		Lava mate	→ pág. 246				
	503.003.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 246				
	503.003.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 246				
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto	503.008.01.1		Blanco	→ pág. 248				
	503.008.01.2		Blanco mate	→ pág. 248				
	503.008.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 248				
	503.008.JH.1		Encina	→ pág. 248				
	503.008.JK.1		Lava mate	→ pág. 248				
	503.008.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 248				
	503.008.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 248				
Ancho del lavabo 75 cm								
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.004.01.1		Blanco	→ pág. 246				
	503.004.01.2		Blanco mate	→ pág. 246				
	503.004.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 246				
	503.004.JH.1		Encina	→ pág. 246				
	503.004.JK.1		Lava mate	→ pág. 246				
	503.004.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 246				
	503.004.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 246				
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto	503.009.01.1		Blanco	→ pág. 248				
	503.009.01.2		Blanco mate	→ pág. 248				
	503.009.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 248				
	503.009.JH.1		Encina	→ pág. 248				
	503.009.JK.1		Lava mate	→ pág. 248				
	503.009.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 248				
	503.009.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 248				



Geberit España, Versión: noviembre 2025

				Lavamanos			
				40 cm	45 cm		
Ancho del lavabo 90 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.005.01.1		Blanco	→ pág. 246			
	503.005.01.2		Blanco mate	→ pág. 246			
	503.005.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 246			
	503.005.JH.1		Encina	→ pág. 246			
	503.005.JK.1		Lava mate	→ pág. 247			
	503.005.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 247			
	503.005.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 247			
Ancho del lavabo 120 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.006.01.1		Blanco	→ pág. 247			
	503.006.01.2		Blanco mate	→ pág. 247			
	503.006.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 247			
	503.006.JH.1		Encina	→ pág. 247			
	503.006.JK.1		Lava mate	→ pág. 247			
	503.006.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 247			
	503.006.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 247			
Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores	503.007.01.1		Blanco	→ pág. 258			
	503.007.01.2		Blanco mate	→ pág. 258			
	503.007.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 258			
	503.007.JH.1		Encina	→ pág. 258			
	503.007.JK.1		Lava mate	→ pág. 258			
	503.007.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 258			
	503.007.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 258			

✓ Compatible

Vista general del material – Conexión de lavabo Geberit Acanto, modelo compacto








Geberit España, Versión: noviembre 2025

			D, ø / Diámetro exterior (mm)
Conexión de lavabo acumulable			
152.070.21.1	Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con accionamiento de palanca		32 mm
152.071.21.1	Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento		32 mm

✓ Compatible




¹⁾ Debe pedirse por separado: 245.900.20.1

	Lavabos				Lavabos, compactos		Lavabos de dos senos
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

	Lavabos compatibles con mueble bajo					Lavabos de dos senos con mueble bajo	
	Con orificio de rebosadero			Sin orificio de rebosadero		Con orificio de rebosadero	
	Para un grifo de encimera	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales	Para grifos de encimera	Para grifos murales
							
	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓			✓	✓

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit iCon


Geberit España, Versión: noviembre 2025

	Lavamanos			
	38 cm	53 cm	60 cm	
Blanco, grifo a la derecha, sin rebosadero	124736000	124053000		
Blanco, sin grifo, sin rebosadero				
Blanco, orificio para grifo izquierda, sin rebosadero	124836000	124153000		
Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible			124060000	
Blanco, grifo en el centro, sin rebosadero				
Blanco, sin grifo, rebosadero visible			124063000	
Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible				
Blanco, orificio para el grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero				
				
	→ pág. 191	→ pág. 191	→ pág. 177	


Para la instalación de mueble bajo y lavabo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – conexiones de lavabo Geberit iCon modelo compacto.

Muebles bajos para lavamanos

Ancho del lavabo 38 cm


Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta	502.300.01.1		Blanco	→ pág. 238	✓			
	502.300.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 238	✓			
	502.300.01.3		Blanco/mate	→ pág. 238	✓			
	502.300.JK.1		Lava	→ pág. 238	✓			
	502.300.JH.1		Encina	→ pág. 238	✓			
	502.300.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 238	✓			
	502.301.01.1		Blanco	→ pág. 238	✓			
	502.301.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 238	✓			
	502.301.01.3		Blanco/mate	→ pág. 238	✓			
	502.301.JK.1		Lava	→ pág. 238	✓			
	502.301.JH.1		Encina	→ pág. 238	✓			
	502.301.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 238	✓			

Ancho del lavabo 53 cm


Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón	502.302.01.1		Blanco	→ pág. 239		✓		
	502.302.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 239		✓		
	502.302.01.3		Blanco/mate	→ pág. 239		✓		
	502.302.JK.1		Lava	→ pág. 239		✓		
	502.302.JH.1		Encina	→ pág. 239		✓		
	502.302.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 239		✓		

Muebles bajos para lavabo


Ancho del lavabo 60 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.310.01.1		Blanco	→ pág. 250			✓	
	502.310.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250		✓		
	502.310.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250		✓		
	502.310.JK.1		Lava	→ pág. 250		✓		
	502.310.JH.1		Encina	→ pág. 250		✓		
	502.310.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250		✓		






Ancho del lavabo 75 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.311.01.1		Blanco	→ pág. 250				
	502.311.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250				
	502.311.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250				
	502.311.JK.1		Lava	→ pág. 250				
	502.311.JH.1		Encina	→ pág. 250				
	502.311.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250				

Ancho del lavabo 90 cm

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.312.01.1		Blanco	→ pág. 250				
	502.312.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250				
	502.312.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250				
	502.312.JK.1		Lava	→ pág. 250				
	502.312.JH.1		Encina	→ pág. 250				
	502.312.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250				

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Lavamanos			
					38 cm	53 cm	60 cm	
Ancho del lavabo 120 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.313.01.1		Blanco	→ pág. 251				
	502.313.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 251				
	502.313.01.3		Blanco/mate	→ pág. 251				
	502.313.JK.1		Lava	→ pág. 251				
	502.313.JH.1		Encina	→ pág. 251				
	502.313.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 251				
Ancho del lavabo 60 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.303.01.1		Blanco	→ pág. 252			✓	
	502.303.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252		✓		
	502.303.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252		✓		
	502.303.JK.1		Lava	→ pág. 252		✓		
	502.303.JH.1		Encina	→ pág. 252		✓		
	502.303.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252		✓		
Ancho del lavabo 75 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.304.01.1		Blanco	→ pág. 252				
	502.304.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252				
	502.304.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252				
	502.304.JK.1		Lava	→ pág. 252				
	502.304.JH.1		Encina	→ pág. 252				
	502.304.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252				
Ancho del lavabo 90 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.305.01.1		Blanco	→ pág. 252				
	502.305.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252				
	502.305.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252				
	502.305.JK.1		Lava	→ pág. 252				
	502.305.JH.1		Encina	→ pág. 252				
	502.305.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252				
Ancho del lavabo 120 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.306.01.1		Blanco	→ pág. 253				
	502.306.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 253				
	502.306.01.3		Blanco/mate	→ pág. 253				
	502.306.JK.1		Lava	→ pág. 253				
	502.306.JH.1		Encina	→ pág. 253				
	502.306.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 253				
Muebles bajos para lavabo de dos senos								
Ancho del lavabo 120 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones	502.314.01.1		Blanco	→ pág. 259				
	502.314.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 259				
	502.314.01.3		Blanco/mate	→ pág. 259				
	502.314.JK.1		Lava	→ pág. 259				
	502.314.JH.1		Encina	→ pág. 259				
	502.314.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 259				
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones	502.309.01.1		Blanco	→ pág. 260				
	502.309.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 260				
	502.309.01.3		Blanco/mate	→ pág. 260				
	502.309.JK.1		Lava	→ pág. 260				
	502.309.JH.1		Encina	→ pág. 260				
	502.309.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 260				

✓ Compatible








Vista general del material – conexiones de lavabo Geberit iCon, modelo compacto

Geberit España, Versión: noviembre 2025

		Lavabos compatibles con mueble bajo						
		Con orificio de rebosadero			Sin orificio de rebosadero			
		Para un grifo de encimera	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales	Para un grifo de encimera	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales	
	D, ø / Diámetro exterior (mm)							
Conexión de lavabo acumulable								
152.013.21.1	Conexión de lavabo Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza	32 mm						
152.049.21.1	Desagüe para lavabos Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula	32 mm						
152.059.21.1	Desagüe para lavabos Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula	40 mm						
152.070.21.1	Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con accionamiento de palanca	32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			
152.071.21.1	Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento	32 mm	✓	✓	✓			
Conexión de lavabo no acumulable								
152.081.21.1	Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con salida libre y caperuza de válvula	32 mm						

✓ Compatible


¹⁾ Debe pedirse por separado: 245.900.20.1

Lavabos de dos senos con mueble bajo				Lavabos para mueble con mueble bajo			
Con orificio de rebosadero		Sin orificio de rebosadero					
Para grifos de encimera	Para grifos murales	Para grifos de encimera	Para grifos murales	Para un grifo de encimera	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales	
							
				✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
				✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
				✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
✓	✓ ¹⁾						
✓	✓						
				✓	✓	✓	

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Smyle







Geberit España, Versión: noviembre 2025

Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible
Blanco, sin grifo, rebosadero visible
Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible

			Ancho del lavabo		
Muebles bajos para lavamanos					
Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta	500.350.00.1		45 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 240
	500.350.JK.1			Lava, tope de la puerta a la derecha	
	500.350.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	
	500.351.00.1			Blanco, tope de la puerta a la izquierda	
	500.351.JK.1			Lava, tope de la puerta a la izquierda	
	500.351.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	
	500.363.00.1		50 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	
	500.363.JK.1			Lava, tope de la puerta a la derecha	
	500.363.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	
	500.364.00.1			Blanco, tope de la puerta a la izquierda	
	500.364.JK.1			Lava, tope de la puerta a la izquierda	
	500.364.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	

Muebles bajos para lavabo					
Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta	500.365.00.1		55 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 254
	500.365.JK.1			Lava, tope de la puerta a la derecha	
	500.365.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	
	500.366.00.1			Blanco, tope de la puerta a la izquierda	
	500.366.JK.1			Lava, tope de la puerta a la izquierda	
	500.366.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	
Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones	500.352.00.1		60 cm	Blanco	→ pág. 255
	500.352.JK.1			Lava	
	500.352.JR.1			Nogal hickory	
	500.353.00.1		75 cm	Blanco	
	500.353.JK.1			Lava	
	500.353.JR.1			Nogal hickory	
	500.354.00.1		90 cm	Blanco	
	500.354.JK.1			Lava	
	500.354.JR.1			Nogal hickory	
	500.355.00.1		120 cm	Blanco	
	500.355.JK.1			Lava	
	500.355.JR.1			Nogal hickory	
Muebles bajos para lavabo de dos senos					
Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones	500.356.00.1		120 cm	Blanco	→ pág. 261
	500.356.JK.1			Lava	
	500.356.JR.1			Nogal hickory	


✓ Compatible

Lavamanos		Lavabos					Lavabos de dos senos
Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, rebosadero asimétrico	Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular	Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular					Lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular
45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
500.222.01.1	500.256.01.1	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1	500.225.01.1	500.223.01.1
					500.250.01.1	500.253.01.1	
							
→ pág. 192	→ pág. 192	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 182
✓							
✓							
✓							
✓							
✓							
✓							
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓

Lavabos

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain



click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro

- Lavabo
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Filtro anti-cabellos con tapón de desagüe blanco
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebo-sadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm														
505.034.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Centro	Sin	57,9	30,1		60	14	48	37	2	1	543,30
505.033.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin	57,9			60	14	48	37	2	1	543,30
B / Ancho: 75 cm														
505.036.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Centro	Sin	72,5	37,5		75	14	48	37	2	1	796,55
505.035.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin	72,5			75	14	48	37	2	1	720,40
B / Ancho: 90 cm														
505.038.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Centro	Sin	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	1	867,90
505.037.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin	17,2	87,1		90	14	48	37	4	1	867,90
B / Ancho: 105 cm														
505.046.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	No	Centro	Sin	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	1	965,35
505.045.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	No	Sin	Sin	18	101,9		105	14	48	37	4	1	965,35
B / Ancho: 120 cm														
505.049.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Izquierda y derecha	Sin	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	1	1160,25
505.048.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Centro	Sin	28	116,5	60	120	14	48	37	4	1	1160,25
505.047.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin	28	116,5		120	14	48	37	4	1	1160,25

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios


- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 227



- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro

- Lavabo
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Puntos de sujeción	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 90 cm											
505.039.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Izquierda	Sin	90	14	48	3	Derecha	1	915,20
505.042.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin	90	14	48	3	Derecha	1	915,20

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios


- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 227



- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Volumen de suministro

- Lavabo
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Puntos de sujeción	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 90 cm											
505.043.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Derecha	Sin	90	14	48	3	Izquierda	1	915,20
505.044.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin	90	14	48	3	Izquierda	1	915,20

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios


- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 227



- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Volumen de suministro

- Lavabo

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe vertical

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebo-sadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Puntos de su-jección	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm																
505.020.01.1	blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	1	326,60
505.021.01.1	blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin		58,5	30	60	14	48	29	37		2	1	326,60
B / Ancho: 75 cm																
505.020.01.2	blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	1	489,75
505.021.01.2	blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	1	489,75
B / Ancho: 90 cm																
505.020.01.3	blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	1	623,15
505.021.01.3	blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	1	623,15
B / Ancho: 105 cm																
505.020.01.4	blanco / KeraTect	No	Centro	Sin	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	1	712,20
505.021.01.4	blanco / KeraTect	No	Sin	Sin	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	1	712,20
B / Ancho: 120 cm																
505.022.01.5	blanco / KeraTect	Sí	Izquierda y derecha	Sin	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	1	890,20
505.020.01.5	blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	1	890,20
505.021.01.5	blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	1	890,20

Pedido adicional

- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios




- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Desagüe para lavabos, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula, desagüe horizontal, para lavabo Geberit ONE con desagüe vertical → pág. 615



- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit ONE modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	-------------	---------------	------------	---------	---------	---------------------------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	------------	---------

B / Ancho: 60 cm

500.620.01.2	blanco	Sí	Centro visible, simétrico		57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	1	246,80
504.620.01.1	blanco	Sí	Sin visible, simétrico		57		59,5	17	15	12	48	11,5			1	210,85

B / Ancho: 120 cm

501.880.00.1	blanco	Sí	Izquierda y derecha visible, simétrico		117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	1	640,55
501.880.00.5*	blanco	Sí	Izquierda y derecha	Sin	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	1	640,55
501.880.00.3*	blanco	Sí	Sin visible, simétrico		117		119	17	15,5	13	48	12			1	640,55

* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242

Accesorios complementarios




- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228



- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm										
500.622.01.2	blanco	Sí	Centro	visible, simétrico	74	19,5	48	Ambos lados	1	408,10
B / Ancho: 90 cm										
500.623.01.2	blanco	Sí	Centro	visible, simétrico	89	16,5	48	Ambos lados	1	560,75
500.623.01.8	N blanco / KeraTect	Sí	Centro	visible, simétrico	89	16,5	48	Ambos lados		
500.624.01.2	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico	89	16,5	48	Ambos lados	1	560,75

N: Nuevo, disponible a partir de febrero 2026

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244


Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228



- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo.
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Acanto, compacto



click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	---------------------------	--------	--------	------------	---------

B / Ancho: 60 cm

500.631.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	59,5	17	42	1	246,80
--------------	--------	--------	--------------------	------	----	----	---	--------

Combinable con

- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto → pág. 248


Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228



- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo

Lavabo Geberit Acanto compacto, con superficie de apoyo



click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	---------------------------	--------	--------	---------------------	------------	---------

B / Ancho: 75 cm

500.632.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	74	17	42	Ambos lados	1	442,10
--------------	--------	--------	--------------------	----	----	----	-------------	---	--------

Combinable con

- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto → pág. 248

Accesorios complementarios




- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228



- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo

Mix & Match

Lavabo Geberit iCon



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	-------------	---------------	------------	---------	---------	---------------------------	--------	--------	---------	--------------------	------------	---------

B / Ancho: 60 cm

124060000	blanco	Sí	Centro	visible, simétrico	54,5		59,2	15,5	48,5	6	2	1	211,50
124063000	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico	54,5		59,2	15,5	48,5		2	1	241,95

B / Ancho: 75 cm

124075000	blanco	Sí	Centro	visible, simétrico	69		74	15,5	48,5	6	2	1	382,15
124078000	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico	69		74	15,5	48,5		2	1	408,30

B / Ancho: 90 cm

124090000	blanco	Sí	Centro	visible, simétrico	13	84	89	15,5	48,5	6	4	1	524,90
124093000	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico	13	84	89	15,5	48,5		4	1	557,05
502.924.00.1	blanco	Sí	Izquierda y derecha	visible, simétrico	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	1	501,60

B / Ancho: 120 cm

124020000	blanco	Sí	Izquierda y derecha	visible, simétrico	28	114,5	119	16	48,5	6	4	1	668,60
124025000	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico	28	114,5	119	16	48,5		4	1	693,90

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246


Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228



- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit iCon modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular



Información técnica

Material: Cerámica sanitaria

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm																
500.259.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	51,8	27,5		53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	1	140,85
501.574.00.1	blanco	Sin	visible, simétrico	51,8			53,6	17	44		12,5	27,5		2	1	128,50
B / Ancho: 60 cm																
500.229.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	1	164,60
501.732.00.1 *	blanco	Centro	Sin	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	1	136,35
B / Ancho: 75 cm																
500.249.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	71,5	37,5		73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	1	286,70
500.249.00.2	blanco	Sin	visible, simétrico	71,5			73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	1	227,10
B / Ancho: 90 cm																
500.251.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	1	368,40
500.250.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	1	375,35
500.252.01.1	blanco	Izquierda y derecha	visible, simétrico	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	1	375,35
B / Ancho: 120 cm																
500.253.01.1	blanco	Izquierda y derecha	visible, simétrico	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	1	552,55
500.226.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	1	552,55
500.225.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	1	552,55

* Producción por encargo


Combinable con

- Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta → pág. 254
- Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones → pág. 255
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 225
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento → pág. 617
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Lavabo Geberit Selnova



Información técnica

Material: Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Lavabo

Propiedades

- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm																
500.315.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	1	88,65
500.304.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	1	88,05
B / Ancho: 60 cm																
500.305.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	1	103,55
500.305.01.8*	blanco	Sin	visible, simétrico	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	1	101,45
B / Ancho: 65 cm																
500.297.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	1	114,70
500.297.01.8*	blanco	Sin	visible, simétrico	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	1	98,50

* Producción por encargo


Combinable con

- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 226
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 225

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Lavabo Geberit Selnova Square



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavabo

Propiedades

- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm														
500.290.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	93,30
500.291.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	93,30
500.290.01.3*	blanco	Centro	Sin	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	80,05
500.290.01.9*	blanco	Sin	Sin	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	80,05
B / Ancho: 60 cm														
500.300.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	96,80
500.300.01.3*	blanco	Centro	Sin	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	81,45
500.300.01.8*	blanco	Sin	visible, simétrico	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	81,45
500.300.01.9*	blanco	Sin	Sin	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	85,95
B / Ancho: 65 cm														
500.299.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	125,50
500.299.01.8*	blanco	Sin	visible, simétrico	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	107,80
500.299.01.9*	blanco	Sin	Sin	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	107,80

* Producción por encargo

Combinable con

- Pedestal Geberit Selnova → pág. 225
- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 226


Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228



- Pedestal Geberit Selnova Square solo para lavabos 55–60 cm
- Pedestal Geberit Selnova solo para lavabos 65 cm

Lavabo Geberit Selnova Compact



click & scan

Aplicación

- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Empotrable
- Se puede combinar con semipedestal

Volumen de suministro

- Lavabo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm														
501.509.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	1	100,75
B / Ancho: 60 cm														
501.511.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	1	108,80

Combinable con

- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con dos puertas → pág. 257
- Semipedestal Geberit Selnova Compact para lavamanos → pág. 226
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto → pág. 241
- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta → pág. 256



Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Lavabos de dos senos

Mix & Match

Lavabo de dos senos Geberit Acanto



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Toma de grifo	Rebosadero	H	T	UMV1	EUR/ud.
		Match		[cm]	[cm]	[ud.]	

B / Ancho: 120 cm

500.627.01.2	blanco	Sí	Centro visible, simétrico	17	48	1	870,00
500.628.01.2	blanco	Sí	Sin visible, simétrico	17	48	1	870,00

Combinable con

- Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores → pág. 258
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 259
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones → pág. 260

Accesorios complementarios


- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228



- Lavabos de doble seno solo son compatibles con muebles para doble seno (series iCon, Acanto, One)
- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo de dos senos Geberit iCon



Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Toma de grifo Match	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm							
124120000	blanco	Sí	Centro visible, simétrico	16	48,5	1	829,90

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 259
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones → pág. 260
- Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores → pág. 258


Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228



- Lavabos de doble seno solo son compatibles con muebles para doble seno (series iCon, Acanto, One)
- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit iCon modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular



Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Empotrable
- Se puede combinar con semipedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm								
500.223.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	118,4	16,5	48	1	690,05
500.224.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	118,4	16,5	48	1	725,95

Combinable con

- Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones → pág. 261


Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Lavabos para mueble

Mix & Match

Lavabo para mueble Geberit iCon



Aplicación

- Para el montaje en muebles bajos para lavabo

Propiedades

- Borde más delgado

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm												
501.843.00.1	blanco	Sí	Centro	Sin	49	30	60	13	48	6,5	1	293,35
501.843.00.3*	blanco	Sí	Sin	Sin	49	30	60	13	48		1	312,60
B / Ancho: 75 cm												
501.844.00.1	blanco	Sí	Centro	Sin	63,5	37,5	75	13	48	6,5	1	387,15
501.844.00.3*	blanco	Sí	Sin	Sin	63,5	37,5	75	13	48		1	387,15
B / Ancho: 90 cm												
501.845.00.1	blanco	Sí	Centro	Sin	78,5	45	90	13	48	6,5	1	553,05
501.845.00.3*	blanco	Sí	Sin	Sin	78,5	45	90	13	48		1	553,05
B / Ancho: 120 cm												
501.846.00.1	blanco	Sí	Izquierda y derecha	Sin	108	60	120	13	48	7	1	801,15
501.846.00.3*	blanco	Sí	Sin	Sin	108	60	120	13	48		1	801,15

* Producción por encargo

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios

- Desagüe para lavabos Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula → pág. 614



- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit iCon modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabos sobre encimera


Vista general del material – lavabos sobre encimera y muebles del baño Geberit ONE

Geberit España, Versión: noviembre 2025

			Armarios con espejo, montaje empotrado	Caja de instalación	Armario con espejo, montaje visto
Con dos cajones	Con un cajón	A partir de página	→ pág. 322	→ pág. 450	→ pág. 322
Desagüe horizontal					
Sin orificio para el grifo, blanco					
Con orificio para el grifo, blanco					
Sin orificio para el grifo, blanco mate					
Con orificio para el grifo, blanco mate					
Desagüe vertical					
Sin orificio para el grifo, blanco					
Con orificio para el grifo, blanco					
Ancho 60 cm					
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanco de alto brillo → pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanco mate → pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava → pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.5	505.071.00.5	Encina → pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.6	505.071.00.6	Nogal hickory → pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige → pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.8	505.071.00.8	Negro mate → pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
Ancho 75 cm					
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanco de alto brillo → pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanco mate → pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava → pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.5	505.072.00.5	Encina → pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.6	505.072.00.6	Nogal hickory → pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige → pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.8	505.072.00.8	Negro mate → pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
Ancho 90 cm					
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanco de alto brillo → pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanco mate → pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava → pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.5	505.073.00.5	Encina → pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.6	505.073.00.6	Nogal hickory → pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige → pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.8	505.073.00.8	Negro mate → pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
Ancho 105 cm					
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanco de alto brillo → pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanco mate → pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava → pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.5	505.074.00.5	Encina → pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.6	505.074.00.6	Nogal hickory → pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige → pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.8	505.074.00.8	Negro mate → pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
Ancho 120 cm					
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanco de alto brillo → pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanco mate → pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava → pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.5	505.075.00.5	Encina → pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.6	505.075.00.6	Nogal hickory → pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige → pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.8	505.075.00.8	Negro mate → pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm

✓ Compatible

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro


- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
D / Diámetro exterior: 40 cm								
500.768.01.2	blanco	Sin	Sin	40	16	40	1	181,05

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
D / Diámetro exterior: 45 cm								
500.769.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	45	16	45	1	191,10
500.770.01.2 *	blanco	Centro	Sin	45	16	45	1	201,15

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro


- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.771.01.2	blanco	Sin	Sin	15,8	40	1	196,05

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.772.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	16	45	1	205,20
500.773.01.2*	blanco	Centro	Sin	16	45	1	228,00

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro


- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.774.01.2	blanco	Sin	Sin	15,8	40	1	202,15

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm											
500.775.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	48	34	16	40	26	14	1	207,00
500.776.01.2*	blanco	Centro	Sin	48	34	16	40	26	14	1	217,85
B / Ancho: 60 cm											
500.777.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	58	44	16	45	31	15,5	1	215,75
500.778.01.2*	blanco	Centro	Sin	58	44	16	45	31	15,5	1	239,65

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro


- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.779.01.2	blanco	Sin	Sin	15,8	40	1	208,15

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.780.01.2	blanco	Centro visible, simétrico	15,8	45	1	232,80	
500.781.01.2*	blanco	Centro	Sin	15,8	45	1	241,25


* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavamanos

Lavamanos Geberit ONE CleanDrain



click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro


- Lavamanos
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa- dero	B [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.018.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Con pintura polvo al horno	Sin	Sin	50	50	14,5	41	2	1	493,05
505.019.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Con pintura polvo al horno	Centro	Sin	50	50	14,5	41	2	1	493,05

Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 227

Lavamanos Geberit ONE



click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe vertical

Volumen de suministro

- Lavamanos

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.020.01.6	blanco / KeraTect	Centro	Sin	50	14	41	2	1	282,05
505.021.01.6	blanco / KeraTect	Sin	Sin	50	14	41	2	1	282,05

Pedido adicional

- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio


Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Desagüe para lavabos, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula, desagüe horizontal, para lavabo Geberit ONE con desagüe vertical → pág. 615



- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit ONE modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo

Lavamanos Geberit Acanto



click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Rebosadero asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	-----------	-----------	---------------	---------

B / Ancho: 45 cm

500.636.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	17	38	1	186,60
504.636.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	17	38	1	135,80


Combinable con

- Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón → pág. 237

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Acanto orificio para el grifo a la derecha



click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	-----------	-----------	---------------	---------

B / Ancho: 40 cm

500.635.01.2	blanco	Derecha	Sin	11,5	25	1	191,60
--------------	--------	---------	-----	------	----	---	--------


Combinable con

- Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta → pág. 236

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit iCon



click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 38 cm							
124736000	blanco	Derecha	Sin	13,5	28	1	115,70
124836000	blanco	Izquierda	Sin	13,5	28	1	115,70


Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta → pág. 238

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit iCon con superficie de apoyo



click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Empotrable
- Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T Superficie de apoyo [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 53 cm							
124053000	blanco	Derecha	Sin	13	31 Derecha	1	247,75
124153000	blanco	Izquierda	Sin	13	31 Izquierda	1	247,75


Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón → pág. 239

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Empotrable
- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	---------------------------	--------	--------	------------	---------

B / Ancho: 50 cm

500.256.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	49,2	16	41	1	127,45
--------------	--------	--------	--------------------	------	----	----	---	--------


Combinable con

- Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta → pág. 240
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, orificio para grifo asimétrico



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Empotrable
- Rebosadero asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	---------------------------	--------	--------	------------	---------

B / Ancho: 45 cm

500.222.01.1	blanco	Centro	visible, asimétrico	44,2	15,5	36	1	123,55
--------------	--------	--------	---------------------	------	------	----	---	--------


Combinable con

- Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta → pág. 240
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento → pág. 617
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Selnova Square



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

Propiedades

- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal
- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	---------	---------	---------	---------------------------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	---------

B / Ancho: 45 cm

500.322.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	1	64,60
500.322.01.3*	blanco	Centro	Sin	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	1	60,40

B / Ancho: 50 cm

500.310.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	1	86,05
500.301.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5		11		1	86,05
500.310.01.3*	blanco	Centro	Sin	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	1	79,60

* Producción por encargo

Combinable con

- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 226
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 225


Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228



- Semipedestal Geberit Selnova Square solo para lavamanos 50 cm
- Semipedestal Geberit Selnova solo para lavamanos 50 cm

Lavamanos Geberit Selnova Square con rebosadero asimétrico



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

Propiedades

- Rebosadero asimétrico
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	-----------	-----------	---------------	---------

B / Ancho: 36 cm

500.316.01.1	blanco	Centro	visible, asimétrico	15	28	1	57,35
--------------	--------	--------	---------------------	----	----	---	-------


Combinable con

- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Selnova Compact



click & scan

Aplicación

- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades

- Se puede combinar con semipedestal
- Empotrable

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	-----------	-----------	---------------	---------

B / Ancho: 45 cm

501.548.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	17	34	1	75,15
--------------	--------	--------	--------------------	----	----	---	-------


Combinable con

- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto → pág. 241
- Semipedestal Geberit Selnova Compact para lavamanos → pág. 226

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Selnova Compact, compacto



click & scan

Aplicación

- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades

- Asimétrico
- Empotrable

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	---------------------	---------------	---------

B / Ancho: 40 cm

501.518.00.1	blanco	Izquierda	visible, simétrico	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sin	1	104,25
501.517.00.1	blanco	Derecha	visible, simétrico	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sin	1	100,30

B / Ancho: 50 cm

501.506.00.1	blanco	Izquierda	visible, simétrico	10	26	28	20	13	15	25	18	Sin	1	104,35
501.513.00.1	blanco	Derecha	visible, simétrico	10	26	28	20	13	15	25	18	Sin	1	82,85


Combinable con

- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto → pág. 241
- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta → pág. 256

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Empotrable
- Asimétrico
- Proyección reducida
- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

Volumen de suministro

- Lavamanos

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	-----------	------------------------------	-----------	-----------	---------------------	---------------	---------

500.318.01.1	blanco	Derecha	visible, simétrico	45		40,8	15	Izquierda	1	64,60
500.319.01.1	blanco	Izquierda	visible, simétrico	45		40,8	15	Derecha	1	54,30


Combinable con

- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto → pág. 241
- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta → pág. 256
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo



click & scan

Aplicación

- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades

- Empotrable

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	--------	--------	---------------------	------------	---------

B / Ancho: 50 cm

501.507.00.1	blanco	Derecha	visible, simétrico	15	25	izquierda	1	73,20
--------------	--------	---------	--------------------	----	----	-----------	---	-------

Combinable con


- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto → pág. 241
- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta → pág. 256

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos de esquina

Lavamanos esquinero Geberit iCon



click & scan

Aplicación

- Para instalación en esquina

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	--------	--------	------------	---------


B / Ancho: 46 cm

124729000	blanco	Centro	Sin	13	33	1	152,30
-----------	--------	--------	-----	----	----	---	--------

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos esquinero Geberit Selnova



click & scan

Aplicación

- Para instalación en esquina

Propiedades

- Se puede combinar con pedestal

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos de esquina

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1	H	H1	T	T1	T2	T3	T4	T5	UMV1	EUR/ud.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[ud.]	
B / Ancho: 41,5 cm														
500.326.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10	1	66,80
500.326.01.5	blanco	Centro	visible, simétrico	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10	1	54,30
B / Ancho: 59 cm														
500.327.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5	1	100,50
501.050.00.5		Centro	visible, simétrico	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5	1	85,70

Combinable con

- Pedestal Geberit Selnova → pág. 225


Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228



- Pedestal Geberit Selnova solo para lavamanos en esquina 59 cm

Lavamanos esquinero Geberit Selnova Compact



click & scan

Aplicación

- Para instalación en esquina
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades

- Empotrable

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavamanos de esquina


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H	T	UMV1	EUR/ud.
				[cm]	[cm]	[ud.]	
B / Ancho: 45 cm							
501.519.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	15,5	39,5	1	101,40

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavabos semiempotrados

Lavabo semiempotrado Geberit Selnova



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavabo semiempotrado
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	--------	--------	------------	---------


B / Ancho: 55 cm

500.311.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	18,5	44	1	122,05
--------------	--------	--------	--------------------	------	----	---	--------

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613

Lavabo semiempotrado Geberit VariForm redondo



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro


- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	D [cm]	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	--------	---------------	------------	--------	--------	------------	---------

B / Ancho: 50 cm

500.783.01.2	blanco	50	Izquierda y derecha	visible, simétrico	18,5	50	1	201,15
500.782.01.2	blanco	50	Centro	visible, simétrico	18,5	50	1	201,15

Lavabo semiempotrado Geberit VariForm rectangular



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada


Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.681.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	18,5	45	1	228,00
500.682.01.1	blanco	Izquierda y derecha	visible, simétrico	18,5	45	1	228,00

Lavabos empotrados

Lavabo empotrado Geberit VariForm redondo



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	D [cm]	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40 cm								
500.701.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	40	Sin	visible, simétrico	18	40	1	96,85
500.700.01.2	blanco	40	Sin	visible, simétrico	18	40	1	89,15
500.703.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	40	Sin	Sin	18	40	1	102,65
500.702.01.2 *	blanco	40	Sin	Sin	18	40	1	95,60

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	D Toma de grifo [cm]	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 48 cm							
500.705.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	48	Centro visible, simétrico	18	48	1	100,65
500.704.01.2	blanco	48	Centro visible, simétrico	18	48	1	95,60
500.706.01.2 *	blanco	48	Centro Sin	18	48	1	100,65
500.707.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	48	Centro Sin	18	48	1	105,65

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm ovalado



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla



N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm								
500.709.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	46	17,8	40	1	107,40
500.708.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	46	17,8	40	1	103,20
500.711.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	46	17,8	40	1	98,15
500.710.01.2 *	blanco	Sin	Sin	46	17,8	40	1	98,15
B / Ancho: 55 cm								
500.717.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	53	17,8	40	1	111,70
500.716.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	53	17,8	40	1	105,85
500.719.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	53	17,8	40	1	117,65
500.718.01.2 *	blanco	Sin	Sin	53	17,8	40	1	111,70

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo



Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm									
500.713.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	visible, simétrico	47,8	17,8	45	31,5	1	110,90
500.712.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	47,8	17,8	45	31,5	1	105,35
500.715.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	47,8	17,8	45	31,5	1	116,40
500.714.01.2 *	blanco	Centro	Sin	47,8	17,8	45	31,5	1	110,90
B / Ancho: 55 cm									
500.721.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	visible, simétrico	52,8	17,8	45	31,5	1	117,65
500.720.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	52,8	17,8	45	31,5	1	111,70
500.723.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	52,8	17,8	45	31,5	1	123,45
500.722.01.2 *	blanco	Centro	Sin	52,8	17,8	45	31,5	1	117,65
B / Ancho: 60 cm									
500.725.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	visible, simétrico	58	17,8	48	34,5	1	125,35
500.724.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	58	17,8	48	34,5	1	118,70
500.727.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	58	17,8	48	34,5	1	127,45
500.726.01.2 *	blanco	Centro	Sin	58	17,8	48	34,5	1	121,45

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm elíptico



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.729.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	17,8	40	1	127,45
500.728.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	17,8	40	1	120,75
500.731.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	17,8	40	1	134,20
500.730.01.2 *	blanco	Sin	Sin	17,8	40	1	127,45

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.733.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	visible, simétrico	17,8	45	1	134,20
500.732.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	17,8	45	1	127,45
500.735.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	17,8	45	1	140,95
500.734.01.2 *	blanco	Centro	Sin	17,8	45	1	134,20

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm rectangular



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.737.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	17,8	40	1	187,50
500.736.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	17,8	40	1	172,55
500.739.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	17,8	40	1	197,35
500.738.01.2 *	blanco	Sin	Sin	17,8	40	1	187,50

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

Propiedades

- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.741.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	visible, simétrico	17,8	45	1	197,65
500.740.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	17,8	45	1	187,80
500.743.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	17,8	45	1	207,55
500.742.01.2 *	blanco	Centro	Sin	17,8	45	1	197,65


* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabos bajo encimera

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm redondo



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40,5 cm							
500.745.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	18	42	1	105,35
500.744.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	18	42	1	99,80
500.747.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	18	42	1	110,90
500.746.01.2 *	blanco	Sin	Sin	18	42	1	105,35

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm ovalado



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 49,5 cm											
500.749.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	42	18	3	42	33	21,5	1	111,70
500.748.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	42	18	3	42	33	21,5	1	105,85
500.751.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	42	18	3	42	33	21,5	1	117,65
500.750.01.2 *	blanco	Sin	Sin	42	18	3	42	33	21,5	1	111,70
B / Ancho: 56 cm											
500.753.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	50	18	5	46	40	23	1	118,05
500.752.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	50	18	5	46	40	23	1	111,75
500.755.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	50	18	5	46	40	23	1	124,15
500.754.01.2 *	blanco	Sin	Sin	50	18	5	46	40	23	1	118,05

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm elíptico



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 62,5 cm							
500.757.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	18	49	1	130,65
500.756.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	18	49	1	123,75
500.759.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	18	49	1	137,50
500.758.01.2 *	blanco	Sin	Sin	18	49	1	130,65

* Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm rectangular



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 53 cm													
500.761.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	130,65
500.760.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	123,75
500.763.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	137,50
500.762.01.2 *	blanco	Sin	Sin	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	130,65
505.060.01.1	N blanco	Sin	visible, simétrico	49,5	18			40	36,5		Sin	1	127,85
B / Ancho: 58 cm													
500.765.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	137,15
500.764.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	129,90
500.767.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	144,35
500.766.01.2 *	blanco	Sin	Sin	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	137,15


N: Nuevo, disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabos de esquina

Lavabo en esquina Geberit Selnova Compact



click & scan

Aplicación

- Para instalación en esquina
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Empotrable

Volumen de suministro

- Lavabo de esquina

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.508.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	69,5	69	15,5	61,5	1	193,10


Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Canales de lavado

Nuevo

Canal de lavado Geberit Publica Elleboro



click & scan

Aplicación

- Para grifos de encimera
- Para el montaje en anclajes de pared o encimeras de lavabo
- Para grifos murales
- Para escuelas y otros centros educativos
- Para industria y comercio
- Para montaje individual o montaje en serie

Volumen de suministro

- Canal de lavado

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Desagüe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	---------	---------	---------	--------	--------	------------	---------

B / Ancho: 90 cm

500.899.00.1	blanco	Sin	Sin	Centro	85	45	20	45	1	338,75
--------------	--------	-----	-----	--------	----	----	----	----	---	--------

B / Ancho: 120 cm

500.898.00.1	blanco	Sin	Sin	Centro	115	60	20	45	1	425,30
--------------	--------	-----	-----	--------	-----	----	----	----	---	--------

Disponible a partir de febrero 2026

Accesorios complementarios


- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, con plafón de válvula, desagüe horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613



- Recambio para n.º de art. 60842000

Lavabos Comfort

Lavabo Geberit Selnova Comfort sin barreras



click & scan

Aplicación

- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Frontal con forma ergonómica
- Seno plano

Volumen de suministro

- Lavabo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
-------------	--------------------	---------------	------------	---------	---------	---------	--------	--------	------------	---------

B / Ancho: 55 cm

500.302.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	48	54	27,5	16	55	1	129,30
--------------	--------	--------	--------------------	----	----	------	----	----	---	--------


500.187.01.1	blanco	Centro	Sin	48	54	27,5	16	55	1	122,50
--------------	--------	--------	-----	----	----	------	----	----	---	--------

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 65 cm										
500.292.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	58	64	32,5	16	55	1	157,25
500.188.01.1	blanco	Centro	Sin	58	64	32,5	16	55	1	149,80

Accesorios complementarios

- Juego de sifón empotrado Geberit para lavabos, desagüe horizontal → pág. 615
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Lavabo Geberit Selnova Comfort, diseño rectangular, sin barreras



Aplicación

- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Lavabo

Propiedades

- Diseño rectangular
- Frontal con forma ergonómica
- Reposabrazos con forma ergonómica
- Ranura de agarre integrada
- Seno plano
- Lavabo con dos niveles para llenado parcial
- Canto para asiento directo del espejo


N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm										
500.785.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	42	27,5	15,5	52,5	37,5	1	233,40
500.786.00.1	blanco	Centro	Sin	42	27,5	15,5	52,5	37,5	1	233,40
500.787.01.1	blanco	Sin	Sin	42	15,5	52,5	37,5		1	233,40
B / Ancho: 65 cm										
500.788.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	45	32,5	15,5	55	40	1	289,80
500.789.01.1	blanco	Centro	Sin	45	32,5	15,5	55	40	1	289,80
500.790.01.1	blanco	Sin	Sin	45	15,5	55	40		1	289,80

Accesorios complementarios

- Juego de sifón empotrado Geberit para lavabos, desagüe horizontal → pág. 615
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Nuevo

Lavabo de diseño redondo Geberit Publica, con recortes, sin barreras



click & scan

Aplicación

- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Varicor
----------	---------

Propiedades

- Sin barreras
- Divisiones para sujeción
- Con canto a la pared
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro

- Lavabo
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
501.041.00.1	blanco alpino / Mate	Sin	Sin	13	55	1	596,60


Disponible a partir de febrero 2026

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614

Nuevo

Lavabo de diseño angular Geberit Publica, con recortes, sin barreras



click & scan

Aplicación

- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Varicor
----------	---------

Propiedades

- Sin barreras
- Diseño rectangular
- Divisiones para sujeción
- Con canto a la pared
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro

- Lavabo
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 70 cm							
501.043.11.1	blanco alpino / Mate	Sin	Sin	13,5	55	1	739,85


Disponible a partir de febrero 2026

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614

Nuevo

Lavabo de diseño angular Geberit Publica, con recortes, sin barreras, apto para personas con demencia



Aplicación

- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Varicor
----------	---------

Volumen de suministro

- Lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Sin barreras
- Diseño rectangular
- Divisiones para sujeción
- Con canto a la pared
- A prueba de golpes
- Para personas con demencia
- Con marcas de color para orientación
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 70 cm							
500.666.01.2	blanco alpino / Mate	Centro	Sin	13,5	55	1	834,35
500.666.01.4	blanco alpino / Mate	Sin	Sin	13,5	55	1	834,35

Disponible a partir de febrero 2026










Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614





Lavabos para niños

Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera

Geberit España, Versión: noviembre 2025









					Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha	
					90 cm	90 cm	
Blanco alpino					502.973.00.1	502.974.00.1	
Decoración en rojo carmín/naranja					502.973.FY.1	502.974.FY.1	
Decoración en azul océano/azul claro					502.973.SX.1	502.974.SX.1	
Decoración en verde bosque/verde claro					502.973.79.1	502.974.79.1	
							
					→ pág. 216	→ pág. 217	
Grifos; seleccionar una opción							
Servicio de red	Cromado brillante con alto brillo	116.209.21.5		→ pág. 347	2	2	
	Multicolor	116.209.00.5		→ pág. 346	2	2	
Funcionamiento a batería	Cromado brillante con alto brillo	116.208.21.5		→ pág. 357	2	2	
	Multicolor	116.208.00.5		→ pág. 356	2	2	
Mezclador monomando	azul océano	116.207.SX.1		→ pág. 362	2	2	
	verde bosque	116.207.79.1		→ pág. 362	2	2	
	rojo carmin	116.207.FY.1		→ pág. 362	2	2	
	Cromado brillante con alto brillo	116.207.21.1		→ pág. 362	2	2	
Accesorios grifos							
Sifones; seleccionar una opción							
Sifón curvo Geberit para lavabo y bidé, salida horizontal	blanco alpino	151.108.11.1		→ pág. 608	1	1	
	Cromado brillante con alto brillo	151.108.21.1		→ pág. 608	1	1	
	blanco alpino	151.113.11.1		→ pág. 608	1	1	
Válvulas de desagüe; seleccionar una opción							
Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza	Cromado brillante con alto brillo	152.050.21.1		→ pág. 119	1	1	
Para instalación en obra; seleccionar una opción							
Instalación Duofix		111.487.00.3		→ pág. 430	2	2	
Instalación en paredes macizas		500.121.00.1		→ pág. 228	2	2	

La vista general muestra la compatibilidad así como la cantidad necesaria de artículos (enumerados en las filas) para la superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini deseada (enumerado en las columnas)





Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha
140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
			
→ pág. 218	→ pág. 219	→ pág. 220	→ pág. 221
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
2	2	3	3

Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales

Geberit España, Versión: noviembre 2025




		Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha	
		90 cm	90 cm	
		Sin orificio para el grifo	Sin orificio para el grifo	
Blanco alpino		502.973.00.2	502.974.00.2	
Decoración en rojo carmín/naranja		502.973.FY.2	502.974.FY.2	
Decoración en azul océano/azul claro		502.973.SX.2	502.974.SX.2	
Decoración en verde bosque/verde claro		502.973.79.2	502.974.79.2	
				
		→ pág. 216	→ pág. 217	
Grifos; seleccionar una opción				
Piave	Longitud 22 cm, véase la vista general del material – Grifos murales Geberit para lavabos		2	2
Brenta	Longitud 22 cm, véase la vista general del material – Grifos murales Geberit para lavabos		2	2
Accesorios grifos				
Aireador orientable	243.635.00.1	 → pág. 376	Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical	Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical
Sifones; seleccionar una opción				
Sifón curvo Geberit para lavabo y bidé, salida horizontal	Blanco alpino	151.108.11.1	→ pág. 608	1
	Cromado brillante con alto brillo	151.108.21.1	→ pág. 608	1
	Blanco alpino	151.113.11.1	→ pág. 608	1
Válvulas de desagüe; seleccionar una opción				
Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza	Cromado brillante con alto brillo	152.050.21.1	 → pág. 119	1
Para instalación en obra; seleccionar una opción				
Instalación en paredes macizas	500.121.00.1	 → pág. 228	2	2
Pedido adicional para los grifos murales Piave y Brenta				
Instalación GIS	Blanco alpino	116.425.11.1 Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada	 → pág. 376	2

La vista general muestra la compatibilidad así como la cantidad necesaria de artículos (enumerados en las filas) para la superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini deseada (enumerado en las columnas)

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha
140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
Sin orificio para el grifo	Sin orificio para el grifo	Sin orificio para el grifo	Sin orificio para el grifo
502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
			
→ pág. 218	→ pág. 219	→ pág. 220	→ pág. 221
3	3	4	4
3	3	4	4
Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical	Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical	Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical	Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	3	3
3	3	4	4

Canales de lavado

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda



click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Propiedades

- Dos puestos de lavabo
- Dos alturas diferentes
- Proyección reducida
- Tobogán integrado
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Información técnica

Material	Varicor
----------	---------

Volumen de suministro

- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Izquierda y derecha								
502.973.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	1282,65
502.973.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	1749,80
502.973.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	1749,80
502.973.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	1749,80
Toma de grifo: Sin								
502.973.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	1282,65
502.973.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	1749,80
502.973.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	1749,80
502.973.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	1749,80

* Producción por encargo


Combinable con

- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha



Aplicación

- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Propiedades

- Dos puestos de lavabo
- Dos alturas diferentes
- Proyección reducida
- Tobogán integrado
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Información técnica

Material	Varicor
----------	---------

Volumen de suministro

- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Izquierda y derecha								
502.974.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1282,65
502.974.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80
502.974.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80
502.974.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80
Toma de grifo: Sin								
502.974.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1282,65
502.974.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80
502.974.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80
502.974.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80

* Producción por encargo

Combinable con

- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347



Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215


Lavabos

Lavabos para niños
Canales de lavado

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda



click & scan



Aplicación

- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Información técnica

Material	Varicor
----------	---------

Propiedades

- Tres puestos de lavabo
- Tres alturas diferentes
- Proyección reducida
- Función de almacenamiento integrada con tobogán y zona háptica para jugar en el agua y vivir una experiencia multisensorial
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro

- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Centro, izquierda y derecha								
502.975.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2030,05
502.975.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.975.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.975.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
Toma de grifo: Sin								
502.975.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2030,05
502.975.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.975.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.975.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55

* Producción por encargo


Combinable con

- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha



click & scan



Aplicación

- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Propiedades

- Tres puestos de lavabo
- Tres alturas diferentes
- Proyección reducida
- Función de almacenamiento integrada con tobogán y zona háptica para jugar en el agua y vivir una experiencia multisensorial
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Información técnica

Material	Varicor
----------	---------

Volumen de suministro

- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Centro, izquierda y derecha								
502.976.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2030,05
502.976.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.976.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.976.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
Toma de grifo: Sin								
502.976.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2030,05
502.976.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.976.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.976.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55

* Producción por encargo

Combinable con

- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215


Lavabos

Lavabos para niños
Canales de lavado

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda



click & scan



Aplicación

- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Información técnica

Material	Varicor
----------	---------

Propiedades

- Cuatro puestos de lavabo
- Tres alturas diferentes
- Proyección reducida
- Función de almacenamiento integrada con tobogán y zona háptica para jugar en el agua y vivir una experiencia multisensorial
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro

- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Izquierda y derecha								
502.977.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	2754,65
502.977.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.977.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.977.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
Toma de grifo: Sin								
502.977.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	2754,65
502.977.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.977.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.977.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20

* Producción por encargo



Combinable con

- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha



Aplicación

- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Propiedades

- Cuatro puestos de lavabo
- Tres alturas diferentes
- Proyección reducida
- Función de almacenamiento integrada con tobogán y zona háptica para jugar en el agua y vivir una experiencia multisensorial
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Información técnica

Material	Varicor
----------	---------

Volumen de suministro

- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Izquierda y derecha								
502.978.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	2754,65
502.978.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.978.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.978.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
Toma de grifo: Sin								
502.978.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	2754,65
502.978.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.978.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.978.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20

* Producción por encargo

Combinable con

- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215

Otros lavabos

Pilas

Nuevo

Inodoro Geberit Publica con rejilla plegable y rejilla de descarga



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Para la eliminación de aguas residuales, residuos líquidos y heces humanas
- Para industria y comercio
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos

Propiedades

- Suspendido
- Con brida de descarga

Volumen de suministro

- Inodoro
- Rejilla plegable de acero inoxidable, con piezas intermedias
- Tamiz de desagüe

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------


N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.998.00.1	blanco / KeraTect	Sin	40	37	49	1	832,40

Disponible a partir de febrero 2026

Lavabos multifuncionales

Nuevo

Lavabo multifuncional Geberit Publica sin rebosadero, altura 13 cm



click & scan

Aplicación

- Para montaje en escuadras de montaje
- Para el montaje en encimera
- Para industria y comercio
- Para escuelas y otros centros educativos
- Para ámbitos privados

Propiedades

- Con un lavabo
- Sin rebosadero
- Resistente al ácido

Volumen de suministro

- Lavabos multifuncionales

Información técnica

Material	Arcilla refractaria
----------	---------------------

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.919.00.1	blanco	Sin	60	56	30	13	50	1	258,40

Disponible a partir de febrero 2026