

Pure Freude
an Wasser



TARIFA EDICIÓN 2026

EDICIÓN PARA PROFESIONALES
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS
IVA NO INCLUIDO

GROHE CONTENIDO

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|-----|
| Griferías para Baño | SmartControl | Mezcladores SmartControl | 17 |
| | Griferías | Lineare | 21 |
| | | Eurocube | 29 |
| | | Essence | 37 |
| | | Concetto | 47 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan | 53 |
| | | Cubeo novedad | 57 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan | 65 |
| | | Eurosmart | 71 |
| | | Euroeco | 81 |
| | | BauEdge | 85 |
| | | BauLoop | 91 |
| | | BauEdge Limited Edition | 95 |
| | Griferías de una agua | Costa L | 101 |
| | Desagües de bañera | Talento / Talentofill | 103 |
| | Accesorios para baño | Selection | 107 |
| | | Selection Cube | 113 |
| | | Essentials | 117 |
| | | Essentials Cube | 125 |
| | | BauCosmopolitan | 129 |
| Termostatos | | Grohtherm SmartControl | 139 |
| | | Grohtherm con 2 mandos | 147 |
| | | Grohtherm 2000 | 153 |
| | | Grohtherm Cube | 157 |
| | | Grohtherm 1000 | 161 |
| | | Grohtherm 1000 Performance | 163 |
| | | Grohtherm 800 Cosmopolitan | 165 |
| | | Grohtherm 800 | 167 |
| | | Grohtherm 500 | 169 |
| Soluciones empotradas | | GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados | 178 |
| | | GROHE Rapido Shower Frame | 179 |

GROHE CONTENIDO

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---|-----|
| | | GROHE Rapido heat recovery systems novedad | 181 |
| | | GROHE Rapido | 186 |
| | | GROHE Rapido C / Llaves de corte | 187 |
| Duchas | Sistemas de Ducha | Rainshower System SmartControl 310 | 197 |
| | | Rainshower SmartActive System 310 | 199 |
| | | Rainshower System 400 | 203 |
| | | Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260 | 205 |
| | | Sistemas Euphoria 260 | 211 |
| | | Tempesta System 250 | 217 |
| | | Accesorios sistemas de ducha | 225 |
| | Duchas de Techo | Duchas de techo y murales | 229 |
| | | Accesorios de duchas de techo | 241 |
| | Duchas | Rainshower SmartActive | 243 |
| | | Euphoria | 249 |
| | | Tempesta | 255 |
| | | Tempesta Cube | 261 |
| | | Tempesta-F trigger sprays | 265 |
| | | Flexos de ducha | 269 |
| | | Accesorios de ducha | 273 |
| Griferías para Cocina | Sistemas de agua filtrada | GROHE Blue Home | 285 |
| | | GROHE Blue Pure | 291 |
| | | Accesorios para GROHE Blue | 295 |
| | | GROHE Red | 299 |
| | Premium | K7 | 303 |
| | | Zedra | 305 |
| | | Essence | 307 |
| | | Minta Touch / Minta | 309 |
| | | Eurocube | 313 |
| | Performance | Concetto | 315 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan | 319 |
| | | Eurosmart novedad | 321 |

GROHE CONTENIDO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|-----|
| | | Costa | 327 |
| | | Bau lines | 329 |
| | | Accesorios de cocina | 333 |
| | Fregaderos | Fregaderos de acero inoxidable | 335 |
| Griferías Especiales | Electrónicos | Eurocube E | 345 |
| | | Essence E | 347 |
| | | Europlus E | 351 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan E | 353 |
| | | Euroeco Cosmopolitan E | 359 |
| | | Bau Cosmopolitan E | 363 |
| | Termostatos Especiales | Grohtherm Micro | 367 |
| | | Grohtherm Special | 369 |
| | | Grohtherm XL Termostatos Colectividades | 373 |
| | Monomandos Gerontológicos | Eurosmart Care | 375 |
| | | Euroeco | 381 |
| | | Euroeco Special | 383 |
| | Temporizados | Eurosmart Cosmopolitan T | 385 |
| | | Euroeco Cosmopolitan T | 387 |
| Shower toilet | | GROHE Sensia Arena | 393 |
| | | Asiento bidé manual | 397 |
| Sanitario | | Essence novedad | 403 |
| | | Sanitarios Euro novedad | 407 |
| | | Sanitarios Bau novedad | 413 |
| Sistemas de Instalación | Rapid SLX | Rapid SLX | 423 |
| | Rapid SL | Rapid SL para WC | 425 |
| | | Rapid SL para urinario | 429 |
| | | Rapid SL para bidé | 431 |
| | | Rapid SL para usuarios con movilidad reducida | 433 |
| | | Rapid SL autoportante | 435 |
| | | Rapid SL para Lavabo | 437 |
| | | Rapid SL accesorios | 439 |

GROHE

CONTENIDO

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------|-----|
| | Uniset | Uniset | 443 |
| Sistemas de Descarga | WC | Cisternas para WC | 449 |
| | | Mecanismos | 451 |
| | | Fluxores para WC | 455 |
| | | Accionamientos especiales | 459 |
| | Urinario | Fluxores urinario electrónicos | 463 |
| | | Fluxores urinario manuales | 467 |
| Pulsadores | WC | Accionamientos para WC | 477 |
| | | GROHE Fresh | 485 |
| | | Accionamientos para fluxor WC | 487 |
| | Urinario | Accionamientos para urinario | 489 |
| Accesorios | | Llaves de corte | 494 |
| | | Llaves WAS | 496 |
| | | Sistema de protección | 497 |
| Repuestos | | Vaciadores, desagües y sifones | 500 |
| Índice de referencias | | | 502 |
| Índice uds. embalaje | | | 513 |
| Política de devoluciones | | | 518 |
| Condiciones de la garantía | | | 519 |
| Certificados | | | 520 |

TU OFICIO, NUESTRA PASIÓN GROHE PROFESSIONAL

TU APOYO DIARIO

Sabemos perfectamente la cantidad de tareas y retos a los que los instaladores se enfrentan cada día. Es por eso que crear productos innovadores que ayuden a facilitar la labor diaria es un objetivo que tenemos en mente a la hora de desarrollar nuestros productos.



PROFESSIONAL

GROHE



¿POR QUÉ SUSTITUIR UN PRODUCTO CUANDO SE PUEDE REPARAR?

PIEZAS DE RECAMBIO GROHE

Nuestros productos están diseñados para ofrecer «Pure Freude an Wasser» Puro disfrute del agua, durante toda la vida. Sin embargo, incluso los mejores productos necesitan un poco de cuidado con el paso del tiempo. Con los recambios originales GROHE, se puede restaurar el rendimiento del producto. Es una solución sencilla, inteligente y sostenible.

Los recambios GROHE están disponibles hasta 15 años después de la compra. En determinados países Europeos es posible realizar entregas rápidas en 48 horas para casos de garantía y servicio técnico.

Disponemos de dos potentes herramientas para ayudarle a averiguar qué pieza de repuesto necesita:

HERRAMIENTA WEB GROHE SPARE PART FINDER

Nuestra intuitiva guía web le ayuda a identificar su producto paso a paso, basándose en sus características y diseño

APLICACIÓN GROHE PRODUCT FINDER

Disponemos de una aplicación basada en inteligencia artificial que le ayudara a identificar el producto adecuado para el que necesita una pieza de repuesto con solo tomar una foto con su teléfono móvil. La aplicación le indicará el producto exacto y le guiará hasta la pieza de repuesto correcta. Puede descargar la aplicación en Apple App Store y Google Play.



¿CÓMO FUNCIONA?



TOMA UNA FOTO

Toma una foto desde un ángulo de 45 grados hasta que la aplicación confirme que la imagen cumple con los requisitos para el reconocimiento facial.



AI IDENTIFICA EL GRIFO

La aplicación muestra las coincidencias más probables después de responder a unas cuantas preguntas básicas.



OBTÉN INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y PIEZAS DE REPUESTO

La aplicación presenta detalles y piezas de repuesto para el producto confirmado.

GROHE PRODUCT FINDER APP:



Google Play Store



Apple App Store

TU INSTALACIÓN MÁS IMPORTANTE **GROHE+**

GROHE+ es un programa de fidelización exclusivo para instaladores profesionales. La aplicación **GROHE+** se puede descargar en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, España y República Checa en dispositivos iOS en la App Store de Apple y en dispositivos Android en la tienda Google Play.

Nuestro objetivo es hacer que el día a día de los instaladores sea más fácil, más eficiente y más gratificante. La completa aplicación **GROHE+** plasma este compromiso ofreciendo recompensas tras escanear los productos instalados, asistencia técnica especializada y conocimientos a través de formación práctica gratuita, todo ello mientras se desbloquean recompensas por niveles y ventajas exclusivas.

¡Regístrese ahora en **GROHE+** y acceda fácilmente a la aplicación renovada con todas las funciones y ventajas!



GROHE+ APP:



Google Play Store



Apple App Store

CADA GOTA CUENTA

TECNOLOGÍAS GROHE EFICIENTES EN EL USO DE LOS RECURSOS



¹ WWF, Hygienic Paper, 2020

² Cálculo basado en los siguientes parámetros: hogar de 4 personas que utilizan el mezclador de lavabo durante 5 minutos por persona al día. Los costes se basan en la siguiente estimación: coste energético (electricidad) 0,29 €/kWh, coste del agua 0,0035 €/litro. Supuestos de caudales: caudal del producto antiguo: 8 l/min. Caudal del nuevo producto: 5 l/min. Nuevo mezclador de lavabo equipado con la función de ahorro energético EcoMode y la tecnología de ahorro de agua EcoJoy. GROHE no garantiza la exactitud y corrección de los resultados, ya que el cálculo depende de muchos factores imprevisibles y, por lo tanto, no es vinculante. En particular, depende de los precios del agua y la energía, el comportamiento de los consumidores y las instalaciones técnicas in situ.

³ DUH 2019, www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/einweg-plastikflaschen; basado en una familia de cuatro miembros

⁴ "Creation of a Product Carbon Footprint for GROHE water systems for drinking and hot water supply", Sebastian Schär, Prof. Dr. Jutta Geldermann, University Duisburg-Essen (2021). La vida útil de GROHE Blue Home considerada en el estudio es de 10 años.

⁵ "The real water consumption behind drinking water: The case of Italy", Journal of Environmental Management 92 (2011)

1 GROHE SENSIA ARENA

AHORRA HASTA 15 KG DE PAPEL HIGIÉNICO AL AÑO POR PERSONA¹

El principio higiénico del inodoro con ducha es similar al del lavado de manos y combina las ventajas de un inodoro y un bidé.

2 SANITARIOS GROHE

DISMINUCIÓN DEL ESFUERZO DE LIMPIEZA

La descarga Triple Vortex de GROHE Sensia Arena es excepcionalmente completa y eficaz. Otros productos cerámicos de GROHE están disponibles con superficies especiales como GROHE Pure Guard: los iones de larga duración con efecto antibacteriano evitan el crecimiento de bacterias.

3 SISTEMAS DE DESCARGA GROHE

CONSUMO DE AGUA AJUSTABLE

Una cisterna empotrada con doble descarga permite a los usuarios controlar el consumo de agua al descargar, ofreciendo dos opciones de volumen: grande y pequeña.

4 ECOMODE

EVITA EL CONSUMO INNECESARIO DE AGUA CALIENTE

La posición inicial de la palanca en el centro solo permite el caudal de agua fría y evita el consumo innecesario de agua caliente, lo que ahorra energía. En un edificio de apartamentos con 1000 unidades, se pueden ahorrar más de 270 000 € al año.²

5 GROHE ECOJOY

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA SIN RENUNCIAR AL CONFORT

La tecnología GROHE EcoJoy está disponible en numerosos modelos de duchas y grifos en la mayoría de los segmentos de diseño y precio. El limitador de caudal integrado reduce automáticamente el consumo de agua hasta en un 50 %.

6 CERTIFICADO CRADLE TO CRADLE® GOLD GROHE CONJUNTO DE DUCHA TEMPESTA CON BARRA

DISEÑADO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

El producto está diseñado y fabricado de tal manera que, al final de su vida útil, los componentes pueden utilizarse para crear nuevos productos, reduciendo así los residuos y la extracción de recursos. Otros productos certificados son los grifos GROHE Eurosmart y GROHE BauEdge, ambos en tamaño S, y GROHE Eurosmart Cocina.

7 TERMOSTATO GROHE CON ECOBUTTON

MANTENGA UNA TEMPERATURA CONSTANTE Y AHORRE AGUA

Los termostatos se ajustan automáticamente a las fluctuaciones de temperatura, lo que permite utilizar la ducha sin necesidad de reajustes constantes. Además, el EcoButton reduce el consumo de agua hasta en un 50 %. Para aumentar el caudal de agua, los usuarios deben pulsar un botón, lo que fomenta un uso más consciente y sostenible del agua.

8 GRIFOS SIN CONTACTO GROHE

REDUCCIÓN DE HASTA EL 70 % EN EL CONSUMO DE AGUA

El agua solo fluye cuando es necesario, ya que el mezclador se cierra cuando el usuario retira las manos de debajo del grifo, por ejemplo, mientras se enjabona, o tras un tiempo preestablecido.

9 GROHE BLUE HOME

AHORRA ALREDEDOR DE 800³ BOTELLAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO AL AÑO

El sistema de agua proporciona agua con gas, sin gas y a temperatura ambiente, filtrada y fría directamente del grifo de la cocina. Además, se puede ahorrar el 76 % de las emisiones de CO₂⁴ generadas durante la producción de agua embotellada. El consumo de agua también se reduce al mínimo: un litro de agua se convierte en un litro de agua potable, mientras que en el proceso de producción de un litro de agua embotellada se utilizan siete litros de agua⁵.

GROHE GRIFERIAS PARA BAÑO





CONTENIDO

SmartControl
Griferías

| | |
|--------------------------|-----|
| Mezcladores SmartControl | 17 |
| Lineare | 21 |
| Eurocube | 29 |
| Essence | 37 |
| Concetto | 47 |
| Eurostyle Cosmopolitan | 53 |
| Cubeo novedad | 57 |
| Eurosmart Cosmopolitan | 65 |
| Eurosmart | 71 |
| Euroeco | 81 |
| BauEdge | 85 |
| BauLoop | 91 |
| BauEdge Limited Edition | 95 |
| Costa L | 101 |
| Talento / Talentofill | 103 |
| Selection | 107 |
| Selection Cube | 113 |
| Essentials | 117 |
| Essentials Cube | 125 |
| BauCosmopolitan | 129 |

Griferías de una agua
Desagües de bañera
Accesorios para baño

| ADVANCE | | BASIC | | |
|---|---|--|---|---|
| LINEARE | EUROCUBE | ESSENCE | CONCETTO | EUROSTYLE COSMO- POLITAN |
|  |  |  |  |  |
| con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy | con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy | con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy | con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy | con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy |

| GRIFERÍA LAVABO | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Cadenilla | | | | | 33 557 20E S |
| Vaciador | 32 109 001 XS 32 114 001 S 23 296 001 L | 23 127 00E S 23 445 000 M 23 135 00E L | 24 171 001 S 24 175 001 S 24 173 001 M 24 174 001 L | 32 204 10E S 23 450 001 M 23 739 002 L 32 629 002 L | 33 552 20E S 23 043 003 L |
| Cuerpo liso | 23 405 001 XL | 23 132 00E S 23 446 000 M 23 406 000 XL | 24 172 001 S 34 813 001 S 24 176 001 M 24 177 001 L 24 170 001 XL | 32 240 10E S 23 451 001 M 23 920 001 XL | |
| Cuerpo liso con vaciador push open | 23 791 001 XS 23 106 001 S | | | | |
| Apertura en frío | 23 790 001 XS VA | | 24 180 001 S VA 24 183 001 S VA 24 179 001 S LP | 23 380 10E S VA 23 385 10E S LI | 23 374 20E S VA |

| LAVABO MURAL | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|
| Monomando mural | 19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm) | 19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm) | 29 192 001 (183 mm) 29 193 001 (230 mm) | 19 575 001 (147 mm) | 19 571 002 (171 mm) |
| Batería mural | | | | | |
| Batería de sobre encimera | 20 304 001 M | | | 20 216 001 L | |

| GRIFERÍA BIDÉ | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cadenilla | | | 32 934 001 S | | 33 566 002 S |
| Vaciador | 33 848 001 S | 23 138 000 S | 24 178 001 S | 32 208 001 S | 33 565 002 S |

| GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Visto | Monomando | 33 865 001 1v 33 849 001 2v | 23 145 000 1v 23 140 000 2v | 25 252 001 1v 25 250 001 2v | 32 210 001 1v 32 211 001 2v | 33 590 002 1v 33 591 002 2v |
| | Termostato | | 34 488 000 1v 34 497 000 2v | | | |
| Empotrado | Monomando | 24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v | 24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v | 24 168 001 1v 24 167 001 2v 24 169 001 3v | 24 053 001 1v 24 054 001 2v | 33 635 002 1v 33 637 002 2v |
| | Termostato | | 24 153 000 1v 24 154 000 2v 24 155 000 2v | | | |

| COMPLEMENTOS | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| Mezclador de pie o caño de pie | 23 792 001 | 23 672 001 | | | |
| Caños de bañera | 13 383 001 | 13 303 000 | 13 449 001 | 13 280 001 | 13 276 002 |
| Combinaciones de bañera | 19 577 001 19 965 001 | 19 897 001 | 25 251 001 19 976 001 | 19 576 002 | |

| BUNDLES | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Conjuntos empotrados | | 34 868 000 THM 25 289 000 OHM | 34 863 000 THM 25 287 000 OHM | | |

LEYENDA

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| • ASPA | A ANGLED | C2C CRADLE TO CRADLE | XS PEQUEÑO | XL PARA BO |
| v N° DE VÍAS | HY HIBRIDO | VA VACIADOR | S STANDARD | OHM MONOMANDO |
| * PALANCA CON HENDIDURA | EX EXTRAIBLE | LI CUERPO LISO | M CONFORT | THM TERMOSTATO |
| | LP LISO PUSH OPEN | CA CADENILLA | L CAÑO ALTO | |

| BASIC | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| CUBEO novedad | EUROSMART COSMO- POLITAN | EUROSMART | EUROECO | BAUEDGE / BAUEDGE LIMITED EDITION | BAULOOP |
|  |  |  |  |  |  |
| con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy | con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy | con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy | con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy | con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy | con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | 32 827 00E S 23 326 000 M | 23 743 003 L | | | |
| | 32 825 00E S 23 325 000 M 32 830 001 L | | | | |
| 101 750 0000 M EX 101 699 0000 S 101 755 0000 M 101 729 0000 XL | 23 921 000 XL | 32 467 003 S 23 967 003 S A 23 324 003 M 23 975 003 HY 23 971 003 XL | 32 734 001 S 24 273 001 XL | 23 330 001 S 23 761 001 XL 23 330 000 S 23 761 000 XL | 23 337 001 S 23 917 001 M 23 764 001 XL |
| 101 771 0000 L | 23 933 001 L | 23 922 003 S 23 968 003 S A 23 923 003 M 23 976 003 M EX 23 970 003 L | | 23 895 001 S 23 911 001 L 23 760 000 L | 23 878 001 S 23 886 001 M 23 891 001 L |
| 101 732 0000 S 101 757 0000 M 101 780 0000 XL | 23 378 00E S CA 23 397 00E M CA | 32 154 003 S LI 23 969 003 S A VA 23 924 003 S LP 23 395 30E M LI 24 192 003 C2C 24 164 003 XL LI | 24 258 001 S LP 24 269 001 M LP | 23 899 001 S 23 559 000 S LP | 23 883 001 S LP |

| | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|
| 101 788 0000 (183 mm) 101 789 0000 (230 mm) | 19 381 000 (170 mm) | 29 337 003 (171 mm) 29 338 003 (211 mm) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|
| | 32 840 000 S | 32 927 003 S | 32 882 001 S | 23 332 001 23 332 000 S | |
| 101 810 0000 | 32 839 000 S | 32 928 003 S | | 23 331 001 23 331 000 S | 23 338 001 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 101 824 0000 1v 101 813 0000 2v | 32 837 000 1v 32 831 000 2v | 33 555 003 1v 33 300 003 2v | 32 740 001 1V 32 743 001 2V | 23 635 001 1v 23 604 001 2v 23 333 000 1v 23 334 000 2v | 23 633 001 1v 23 602 001 2v |
| | | | | | |
| 101 777 0000 1v 101 778 0000 2v | 24 044 000 1v 24 045 000 2v | 33 556 003 1v 33 305 003 2v | 32 742 001 1V 32 747 001 2V | 29 078 001 1v 29 079 001 2v 29 078 000 1v 29 079 000 2v | 29 080 001 1v 29 081 001 2v |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | |
| 101 779 0000 | 13 261 000 | 13 448 003 | 13 471 001 | 13 255 001 | 13 255 001 |
| | | | | | |













| | | | | | |
|--------------|------------|------------|--|------------|--|
| 105 336 0000 | 25 288 000 | 25 288 000 | | 25 290 000 | |
|--------------|------------|------------|--|------------|--|

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL









GROHE

MEZCLADORES SMARTCONTROL

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|--|
|    | 29 148 000 | Cromo | 641,12 |
| | SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min | | |
| |  | 35 604 000 | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional |
|    | 29 149 000 | Cromo | 701,11 |
| | SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min | | |
| |  | 35 604 000 | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional |
|    | 29 145 000 | Cromo | 641,12 |
| | SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min | | |
| |  | 35 604 000 | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional |

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---------|------------|
|   | 29 146 000 | Cromo | 701,11 |
| | SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min | | |
|  | 35 604 000 | | 95,55 |
| Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | | |
|   | 34 873 000 | Cromo | 1.757,63 |
| | SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves (29 149) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha | | |
|  | 14 077 XH0 | granito | 36,40 |
| | SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl | | |

GROHE LINEARE



GROHE LINEARE


Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|------------|
|  |  | 32 109 001 | Cromo | 260,95 |
| | | 32 109 DC1 | Supersteel | 365,32 |
| | | 32 109 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 417,51 |
| | | 32 109 2431 | Negro mate | 339,24 |
| | | Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | |
|  |  | 23 791 001 | Cromo | 260,95 |
| | | 23 791 DC1 | Supersteel | 365,32 |
| | | 23 791 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 417,51 |
| | | 23 791 2431 | Negro mate | 339,24 |
| | | Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles | | |
|  |  | 23 790 001 | Cromo | 260,95 |
| | | 23 790 2431 | Negro mate | 339,24 |
| | | Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  |  | 32 114 001 | Cromo | 278,35 |
| | | 32 114 DC1 | Supersteel | 389,68 |
| | | 32 114 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 445,35 |
| | | 32 114 2431 | Negro mate | 361,85 |
| | | Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | |

GROHE LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

Referencia Color Precio (€)




| | | |
|-------------|---|--------|
| 23 106 001 | Cromo | 278,35 |
| 23 106 DC1 | Supersteel | 389,68 |
| 23 106 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 445,35 |
| 23 106 2431 | Negro mate | 361,85 |

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles



| | | |
|-------------|---|--------|
| 23 296 001 | Cromo | 388,71 |
| 23 296 DC1 | Supersteel | 544,19 |
| 23 296 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 621,93 |
| 23 296 2431 | Negro mate | 505,32 |

Lineare
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



| | | |
|-------------|---|--------|
| 23 405 001 | Cromo | 414,61 |
| 23 405 DC1 | Supersteel | 580,47 |
| 23 405 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 663,39 |
| 23 405 2431 | Negro mate | 539,00 |

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles










| | | |
|-------------|------------|--------|
| 20 304 001 | Cromo | 434,97 |
| 20 304 2431 | Negro mate | 565,47 |

Lineare
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm



GROHE LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

| Acabado 2431 Negro Mate disponible a partir del segundo trimestre 2026 | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|---|------------|
|  |  | 19 409 001 | Cromo | 337,99 |
| | | 19 409 DC1 | Supersteel | 473,19 |
| | | 19 409 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 540,79 |
| | | Lineare | | |
| | | Monomando de lavabo mural 1/2" | | |
| | | Tamaño M | | |
| | | Montaje mural | | |
| | | Sólo parte exterior | | |
| | | 23 571 000 | | |
| | | Rosetón metálico | | |
|  |  | Palanca metálica | | |
| | | GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | | Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
| | | Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min | | |
| | | GROHE AquaGuide mousseur ajustable | | |
| | | Distancia entre centros 110 mm | | |
| | | Longitud de caño 149 mm | | |
| | | 23 444 001 | Cromo | 365,75 |
| | | 23 444 DC1 | Supersteel | 512,05 |
| | | 23 444 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 585,20 |
| 23 444 2431 | Negro mate | 475,47 | | |
| Idem, con longitud de caño 207 mm | | | | |
| 23 571 000 | | | | 329,27 |
| Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales | | | | |
|  |  | 33 848 001 | Cromo | 323,92 |
| | | 33 848 DC1 | Supersteel | 453,49 |
| | | 33 848 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 518,27 |
| | | 33 848 2431 | Negro mate | 421,11 |
| | | Lineare | | |
| | | Monomando de bidé 1/2" | | |
| | | Tamaño S | | |
| | | Palanca metálica | | |
| | | GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm | | |
| | | Limitador ecológico de temperatura | | |
| Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | | | |
| Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min | | | | |
| GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación | | | | |
| Rótula orientable | | | | |
| Vaciador automático | | | | |
| Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 33 865 001 | Cromo | 333,17 |
| | | 33 865 DC1 | Supersteel | 466,44 |
| | | 33 865 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 533,08 |
| | | Lineare | | |
| | | Monomando de ducha 1/2" | | |
| | | Montaje mural | | |
| | | Palanca metálica | | |
| | | GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm | | |
| | | Limitador ecológico de temperatura | | |
| | | GROHE LongLife acabado duradero | | |
| 1 salida a ducha G 1/2" | | | | |
| Válvula anti-retorno | | | | |
| Racores en S | | | | |
| Válvula anti-retorno | | | | |








GROHE
LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|   | 33 849 001 | Cromo | 425,72 |
| | 33 849 DC1 | Supersteel | 596,01 |
| | 33 849 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 681,16 |
| | Lineare Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Instalación con columnas sobre encimera opcional con uniones 12 030 000 | | |
|   | 24 063 001 | Cromo | 250,36 |
| | 24 063 DC1 | Supersteel | 350,51 |
| | 24 063 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 400,57 |
| | Lineare Monomando de ducha 1/2" Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| |  35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | 95,55 | |
|   | 24 064 001 | Cromo | 275,40 |
| | 24 064 DC1 | Supersteel | 385,56 |
| | 24 064 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 440,64 |
| | 24 064 2431 | Negro mate | 358,03 |
| | Lineare Monomando con inversor de 2 vías. Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| |  35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | 95,55 | |



GROHE LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

| Acabado 2431 Negro Mate disponible a partir del segundo trimestre 2026 | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|  | 24 095 001 | Cromo | 306,96 |
| | 24 095 DC1 | Supersteel | 429,73 |
| | 24 095 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 491,13 |
| | 24 095 2431 | Negro mate | 399,05 |
| | Lineare Monomando con inversor de 3 vías. Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida | | |
|  | | | |
|  | 35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |
| | | | |
|  | 19 577 001 | Cromo | 1.154,64 |
| | 19 577 DC1 | Supersteel | 1.616,49 |
| | 19 577 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.847,41 |
| | Lineare Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Stick metálica Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 | | |
| |  | | |
| | 29 037 000 | | 1.091,12 |
| | Parte empotrada para combinaciones de bañera | | |
| | | | |
|  | 19 965 001 | Cromo | 932,89 |
| | Lineare Combinación monomando para baño y ducha 1/2" instalación 3 agujeros GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE LongLife acabado duradero Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Stick metálica Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 Para combinar con Talentofill | | |
| |  | | |
| | 29 037 000 | | 1.091,12 |
| | Parte empotrada para combinaciones de bañera | | |













GROHE LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026











| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|  | 23 792 001 | Cromo | 2.147,13 |
| | 23 792 DC1 | Supersteel | 3.005,99 |
| | 23 792 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 3.435,40 |
| | Lineare Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Caño con longitud de 271 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Stick metálica Flexo de ducha 1250 mm | | |
| | 45 984 001 | | 651,71 |
| | Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie | | |
|  | 13 383 001 | Cromo | 314,67 |
| | 13 383 DC1 | Supersteel | 440,53 |
| | 13 383 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 503,47 |
| | Lineare Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm | | |


















GROHE EUROCUBE























| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|---|-------|------------|
|  |  | 23 127 00E | Cromo | 291,49 |
| | | Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | |
|  |  | 23 132 00E | Cromo | 283,73 |
| | | Idem, con cuerpo liso | | |
|  |  | 23 445 000 | Cromo | 307,13 |
| | | Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | |
|  |  | 23 446 000 | Cromo | 299,57 |
| | | Idem, con cuerpo liso | | |
|  |  | 23 135 00E | Cromo | 349,81 |
| | | Eurocube Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles | | |
|  |  | 23 406 000 | Cromo | 405,73 |
| | | Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles | | |

GROHE
EUROCUBE

















| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|-------|------------|
|  |  | 19 895 000 | Cromo | 361,48 |
| | | Eurocube Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Necesaria parte empotrable 23 200 002 Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm | | |
| | | 23 447 000 | Cromo | 379,20 |
| | | Idem, con longitud de caño 231 mm | | |
| | | 23 200 003 | | 329,43 |
| | | Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo murales | | |
|  |  | 23 138 000 | Cromo | 291,49 |
| | | Eurocube Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles | | |
|  |  | 23 145 000 | Cromo | 330,39 |
| | | Eurocube Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S | | |
|  |  | 34 488 000 | Cromo | 509,13 |
| | | Grohtherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
|  |  | 23 140 000 | Cromo | 384,76 |
| | | Eurocube Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|   | 34 497 000 | Cromo | 667,31 |
| | Grohtherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" 1 chorro: GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
|   | 24 061 000 | Cromo | 246,37 |
| | Eurocube Monomando de ducha 1/2" Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
|   | 35 604 000 | | 95,55 |
| |  Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |
|   | 24 062 000 | Cromo | 271,01 |
| | Eurocube Monomando con inversor de 2 vías. Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida | | |
|   | 35 604 000 | | 95,55 |
| |  Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |
|   | 24 094 000 | Cromo | 303,29 |
| | Eurocube Monomando con inversor de 3 vías. Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida | | |
|   | 35 604 000 | | 95,55 |
| |  Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|--|
|  | 24 153 000 | Cromo | 655,87 |
| | Grohtherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| |   |  | 35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional |
|  | 24 154 000 | Cromo | 731,11 |
| | Grohtherm Cube Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| |   |  | 35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional |
|  | 24 155 000 | Cromo | 731,11 |
| | Grohtherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| |   |  | 35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional |


| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|-------|------------|
|  |  | 34 868 000 | Cromo | 1.459,97 |
| Grohtherm Cube Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural. | | | | |
|  |  | 25 289 000 | Cromo | 731,15 |
| Eurocube Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Monomando con inversor de 2 vías (24 062) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha | | | | |
|  |  | 19 897 001 | Cromo | 1.423,81 |
| Eurocube Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Necesaria parte empotrable 29 037 000 | | | | |
| | | 29 037 000 | | 1.091,12 |
| Parte empotrada para combinaciones de bañera | | | | |
|  |  | 23 672 001 | Cromo | 2.187,53 |
| Eurocube Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha | | | | |
| | | 45 984 001 | | 651,71 |
| Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie | | | | |

GROHE
EUROCUBE

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|-------|------------|
|   | 13 303 000 Eurocube Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm | | Cromo | 174,55 |
| | | | | |
|   | 19 910 000 Eurocube Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Empotrable Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm Volante metálico GROHE LongLife acabado duradero | | Cromo | 74,20 |
| | | | | |
|   | 29 800 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón | | | 30,05 |
| | | | | |
| | | | | |
|   | 29 802 000 Idem, G 3/4" 29 805 000 Idem, G 1" | | | 55,63 |
| | | | | |
| | | | | 86,92 |
|   | 29 801 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón | | | 30,05 |
| | | | | |
| | | | | |
|   | 29 803 000 Idem, conexión soldada Ø 18 mm 29 804 000 Idem, Ø 22 mm | | | 55,63 |
| | | | | |
| | | | | |
|   | 22 012 000 Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante | | Cromo | 66,76 |
| | | | | |
|   | 40 564 000 Sifón de lavabo GROHE LongLife acabado duradero Cuerpo de latón | | Cromo | 135,07 |
| | | | | |

GROHE ESSENCE





| | | |
|--------------|---|--------|
| 24 171 001 | Cromo | 221,31 |
| 24 171 DC1 ★ | Supersteel | 309,83 |
| 24 171 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 331,95 |
| 24 171 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 354,08 |
| 24 171 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 331,95 |
| 24 171 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 354,08 |
| 24 171 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 331,95 |
| 24 171 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 354,08 |


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 589 xx1

| | | |
|--------------|---|--------|
| 24 172 001 | Cromo | 214,11 |
| 24 172 DC1 ★ | Supersteel | 299,75 |
| 24 172 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 321,16 |
| 24 172 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 342,57 |
| 24 172 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 321,16 |
| 24 172 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 342,57 |
| 24 172 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 321,16 |
| 24 172 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 342,57 |
| 24 172 KF1 | Phantom Black | 299,75 |

Idem, con cuerpo liso



EcoMode



| | | |
|------------|-------|--------|
| 24 180 001 | Cromo | 221,31 |
|------------|-------|--------|

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 591 xx1











EcoMode



| | | |
|------------|-------|--------|
| 24 179 001 | Cromo | 221,31 |
|------------|-------|--------|


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
con vaciador push open
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 797 001

GROHE
ESSENCE

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|---|---|------------|
|  |  | 24 175 001 | Cromo | 221,31 |
| | | Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 32 898 001 | | |
|  |  | 34 813 001 | Cromo | 214,11 |
| | | Idem, con cuerpo liso | | |
|  |  | 24 183 001 | Cromo | 221,31 |
| | | Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 379 001 | | |
|  |  | 24 173 001 | Cromo | 259,08 |
| | | 24 173 DC1 ★ | Supersteel | 362,72 |
| | | 24 173 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 388,63 |
| | | 24 173 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 414,53 |
| | | 24 173 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 388,63 |
| | | 24 173 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 414,53 |
| | | 24 173 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 388,63 |
| | | 24 173 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 414,53 |
| | | Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 462 xx1 | | |
| | | 24 176 001 | Cromo | 251,89 |
| | | 24 176 KF1 | Phantom Black | 352,64 |
| | | Idem, con cuerpo liso | | |

GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)




| | | |
|--------------|---|--------|
| 24 174 001 | Cromo | 284,28 |
| 24 174 DC1 ★ | Supersteel | 397,99 |
| 24 174 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 426,41 |
| 24 174 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 454,84 |
| 24 174 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 426,41 |
| 24 174 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 454,84 |
| 24 174 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 426,41 |
| 24 174 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 454,84 |

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional
 Sustituye al lavabo Essence 32 628 xx1



| | | |
|------------|---------------|--------|
| 24 177 001 | Cromo | 277,08 |
| 24 177 KF1 | Phantom Black | 387,91 |


Idem, con cuerpo liso



| | | |
|--------------|---|--------|
| 24 170 001 | Cromo | 385,03 |
| 24 170 DC1 ★ | Supersteel | 539,04 |
| 24 170 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 577,55 |
| 24 170 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 616,05 |
| 24 170 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 577,55 |
| 24 170 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 616,05 |
| 24 170 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 577,55 |
| 24 170 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 616,05 |
| 24 170 KF1 | Phantom Black | 539,04 |

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 90° / 360°
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional
 Sustituye al lavabo Essence 32 901 xx1











novedad



| | | |
|------------|-------|--------|
| 20 296 001 | Cromo | 361,64 |
|------------|-------|--------|







Essence
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
 Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm










GROHE
ESSENCE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|   |  | 29 192 001 Cromo | 284,28 |
| | 29 192 DC1 ★ | Supersteel | 397,99 |
| | 29 192 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 426,41 |
| | 29 192 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 454,84 |
| | 29 192 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 426,41 |
| | 29 192 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 454,84 |
| | 29 192 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 426,41 |
| | 29 192 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 454,84 |
| | 29 192 KF1 | Phantom Black | 397,99 |
| | Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm Edición Profesional Sustituye al lavabo mural Essence 19 408 xx1 | | |
| |  | 29 193 001 Cromo | 320,25 |
| | 29 193 DC1 ★ | Supersteel | 448,36 |
| | 29 193 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 480,39 |
|   | 29 193 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 512,41 |
| | 29 193 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 480,39 |
| | 29 193 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 512,41 |
| | 29 193 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 480,39 |
| | 29 193 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 512,41 |
| | 29 193 KF1 | Phantom Black | 448,36 |
| | Idem, con longitud de caño 230 mm | | |
| | 23 571 000 | | 329,27 |
| | Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales | | |
| |  | 24 178 001 Cromo | 221,31 |
|   | 24 178 DC1 ★ | Supersteel | 309,83 |
| | 24 178 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 331,95 |
| | 24 178 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 354,08 |
| | 24 178 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 331,95 |
| | 24 178 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 354,08 |
| | 24 178 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 331,95 |
| | 24 178 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 354,08 |
| | Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al bidé Essence 32 935 xx1 | | |
| |  | 24 395 KF1 Phantom Black | 309,83 |
| | Idem, con cuerpo liso | | |







| | | Referencia | Color | Precio (€) | | | |
|---|---|---|---|---|--|-------|--------|
|  |  | 32 934 001 | Cromo | 214,11 | | | |
| | | Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles | | | | | |
| novedad | | 29 197 000 | Cromo | 179,67 | | | |
|  |  | 29 197 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 287,45 | | | |
| | | 29 197 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 287,45 | | | |
| | | 29 197 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 287,45 | | | |
| | | 29 197 KF0 | Phantom Black | 251,52 | | | |
| | | Essence Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Rosetón y junta de sellado Limitador de temperatura opcional | | | | | |
|  |  |  | 25 252 001 | Cromo | 244,69 | | |
| | | | 25 252 DC1 | Supersteel | 342,57 | | |
| | | | 25 252 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 367,04 | | |
| | | | 25 252 GN1 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 391,51 | | |
| | | | 25 252 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 367,04 | | |
| | | | 25 252 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 391,51 | | |
| | | | 25 252 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 367,04 | | |
| | | | 25 252 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 391,51 | | |
| | | | 25 252 KF1 | Phantom Black | 342,57 | | |
| | | | Essence Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Edición Profesional Sustituye al monomando de ducha Essence 33 636 xx1 | | | | |
| | | |  |  | 34 765 000 | Cromo | 237,21 |
| | | | | | Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" GROHE LongLife acabado duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |



GROHE
ESSENCE



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
| novedad | 34 065 DC2 ★ | Supersteel | 490,45 |
| | 34 065 GN2 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 560,51 |
| | 34 065 AL2 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 560,51 |
|   | Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Termostato de ducha 1/2" GROHE LongLife acabado duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
| | 25 250 001 | Cromo | 300,47 |
| | 25 250 DC1 ★ | Supersteel | 420,65 |
| | 25 250 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 450,71 |
| | 25 250 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 480,75 |
| | 25 250 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 450,71 |
| | 25 250 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 480,75 |
| | 25 250 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 450,71 |
| | 25 250 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 480,75 |
| | 25 250 KF1 | Phantom Black | 420,65 |
|   | Essence Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Edición Profesional Sustituye al monomando para baño ducha Essence 33 624 xx1 | | |
| | 24 168 001 | Cromo | 227,13 |
| | 24 168 DC1 ★ | Supersteel | 318,00 |
| | 24 168 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 340,71 |
| | 24 168 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 363,43 |
| | 24 168 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 340,71 |
| | 24 168 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 363,43 |
| | 24 168 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 340,71 |
| | 24 168 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 363,43 |
| | 24 168 KF1 | Phantom Black | 318,00 |
|   | Essence Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Edición Profesional Sustituye al monomando empotrado Essence 24 057 xx1 | | |
| | 35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|   |  24 167 001 | Cromo | 249,85 |
| | 24 167 DC1 ★ | Supersteel | 349,80 |
| | 24 167 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 374,77 |
| | 24 167 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 399,76 |
| | 24 167 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 374,77 |
| | 24 167 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 399,76 |
| | 24 167 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 374,77 |
| | 24 167 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 399,76 |
| | 24 167 KF1 | Phantom Black | 349,80 |
| | Essence Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Edición Profesional Sustituye al monomando empotrado de 2 salidas Essence 24 058 xx1 | | |
| |  35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |
|   |  24 169 001 | Cromo | 282,61 |
| | 24 169 DC1 | Supersteel | 395,65 |
| | 24 169 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 423,92 |
| | 24 169 GN1 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 452,19 |
| | 24 169 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 423,92 |
| | 24 169 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 452,19 |
| | 24 169 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 423,92 |
| | 24 169 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 452,19 |
| | Essence Monomando con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Edición Profesional Sustituye al monomando empotrado de 3 salidas Essence 24 092 xx1 | | |
| |  35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |
|  | 14 077 XH0 | granito | 36,40 |
| | SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl | | |
| | | | |

GROHE
ESSENCE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|   | 25 251 001 | Cromo | 1.025,55 |
| | 25 251 DC1 | Supersteel | 1.435,76 |
| | 25 251 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.538,32 |
| | 25 251 GN1 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.640,88 |
| | 25 251 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.538,32 |
| | 25 251 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.640,88 |
| | 25 251 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.538,32 |
| | 25 251 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.640,88 |
| | 25 251 KF1 | Phantom Black | 1.435,76 |
| | Essence Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Stick Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 Edición Profesional Sustituye a la combinación de bañera Essence 19 578 xx1 | | |
| | 29 037 000 | | 1.091,12 |
| Parte empotrada para combinaciones de bañera | | | |
|   | 19 976 001 | Cromo | 717,88 |
| | Essence Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE LongLife acabado duradero Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha (27 367) Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 Para combinar con Talentofill | | |
| | 29 037 000 | | 1.091,12 |
| | Parte empotrada para combinaciones de bañera | | |
|   | 25 248 001 | Cromo | 1.619,28 |
| | 25 248 DC1 | Supersteel | 2.267,00 |
| | 25 248 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 2.428,92 |
| | 25 248 GN1 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 2.590,85 |
| | 25 248 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 2.428,92 |
| | 25 248 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 2.590,85 |
| | 25 248 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 2.428,92 |
| | 25 248 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 2.590,85 |
| | 25 248 KF1 | Phantom Black | 2.267,00 |
| | Essence Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Altura 277 mm Con soporte para la teleducha Teleducha Stick metálica Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Edición Profesional Sustituye al monomando de bañera de pie Essence 23 491 xx1 | | |
| | 45 984 001 | | 651,71 |
| | Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|------------|---|------------|
|  | 13 449 001 | Cromo | 167,97 |
| | 13 449 DC1 | Supersteel | 235,16 |
| | 13 449 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 251,96 |
| | 13 449 GN1 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 268,76 |
| | 13 449 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 251,96 |
| | 13 449 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 268,76 |
| | 13 449 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 251,96 |
| | 13 449 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 268,76 |
|  | | | |
| Essence Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2” GROHE LongLife acabado duradero Longitud 221 mm | | | |

| | | | |
|--|--------------|---|--------|
|  | 28 912 000 | Cromo | 122,79 |
| | 28 912 DC0 ★ | Supersteel | 171,91 |
| | 28 912 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 184,19 |
| | 28 912 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 196,47 |
| | 28 912 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 184,19 |
| | 28 912 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 196,47 |
| | 28 912 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 184,19 |
| | 28 912 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 196,47 |
| | 28 912 2430 | Negro mate | 159,64 |
|  | | | |
| Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE LongLife acabado duradero | | | |















| | | |
|---------------------------|---------------|--------|
| 29 509 KF0 | Phantom Black | 171,91 |
| Idem, edición Profesional | | |









GROHE CONCETTO



GROHE CONCETTO





| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|------------|-------|------------|
|  |  | 32 204 10E | Cromo | 185,92 |
| Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 32 240 10E | Cromo | 178,17 |
| Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 23 380 10E | Cromo | 185,92 |
| Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 23 385 10E | Cromo | 178,17 |
| Idem, cuerpo liso | | | | |
|  |  | 23 450 001 | Cromo | 212,23 |
| Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 23 451 001 | Cromo | 204,36 |
| Idem, con cuerpo liso | | | | |

GROHE
CONCETTO

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|-------|------------|
|  |  | 23 739 002 | Cromo | 315,04 |
| | | Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño giratorio con tope Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 | | |
|  |  | 32 629 002 | Cromo | 267,20 |
| | | Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 | | |
|  |  | 23 920 001 | Cromo | 301,21 |
| | | Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles | | |
|  |  | 20 216 001 | Cromo | 321,52 |
| | | Concetto Batería de lavabo 1/2 Tamaño L Discos cerámicos de 1/2", 90° GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Vaciador automático Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm | | |

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|-------|------------|
|  |  | 19 575 001 | Cromo | 271,16 |
| | | Concetto Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 147 mm | | |
| | | 23 571 000 | | 329,27 |
| Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales | | | | |
|  |  | 32 208 001 | Cromo | 185,92 |
| | | Concetto Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Vaciador automático Con conexiones flexibles | | |
|  |  | 32 210 001 | Cromo | 185,92 |
| | | Concetto Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 | | |
|  |  | 32 211 001 | Cromo | 232,41 |
| | | Concetto Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 | | |
|  |  | 24 053 001 | Cromo | 201,99 |
| | | Concetto Monomando de ducha 1/2" Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| | | 35 604 000 | | 95,55 |
| Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | | | |









| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|-------|------------|
|   | 24 054 001 | Cromo | 222,19 |
| | <p>Concetto Monomando con inversor de 2 vías. Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p> | | |
|   | 35 604 000 | Cromo | 95,55 |
| <p>Concetto Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2"</p> | | | |

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|-------|------------|
|  | 33 552 20E | Cromo | 177,65 |
| | <p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p> | | |
|  | 32 468 20E | Cromo | 169,76 |
| | <p>Idem, con cuerpo liso</p> | | |
|  | 33 557 20E | Cromo | 169,76 |
| | <p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p> | | |
|  | 23 374 20E | Cromo | 177,65 |
| | <p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p> | | |
|  | 23 373 20E | Cromo | 169,76 |
| | <p>Idem, con cuerpo liso y apertura en agua fría</p> | | |
|  | 23 043 003 | Cromo | 248,60 |
| | <p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles</p> | | |





GROHE

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|--|-------|------------|
|  |  | 19 571 002 | Cromo | 303,99 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE LongLife acabado duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm | | |
| | | 23 571 000 | | 329,27 |
| | | Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales | | |
|  |  | 33 565 002 | Cromo | 177,65 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 | | |
| | | 33 566 002 | Cromo | 169,76 |
| | | Idem, con cadenilla | | |
|  |  | 33 590 002 | Cromo | 177,65 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 | | |
|  |  | 33 591 002 | Cromo | 217,15 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000 | | |
|  |  | 33 635 002 | Cromo | 227,00 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional | | |











GROHE









EUROSTYLE COSMOPOLITAN





| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|------------|-------|------------|
|  |  | 33 637 002 | Cromo | 246,71 |
| Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional | | | | |
|  |  | 13 276 002 | Cromo | 146,43 |
| Eurostyle Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm | | | | |







GROHE CUBEO











| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--------------|------------|------------|
|  |  | 101699 000 0 | Cromo | 123,28 |
| | | 101699 243 0 | Negro mate | 160,25 |
| GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles | | | | |
|   EcoMode |  | 101732 000 0 | Cromo | 129,76 |
| | | 101732 243 0 | Negro mate | 168,69 |
| GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 101755 000 0 | Cromo | 141,77 |
| | | 101755 243 0 | Negro mate | 184,29 |
| GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles | | | | |
|   EcoMode |  | 101757 000 0 | Cromo | 149,23 |
| | | 101757 243 0 | Negro mate | 194,00 |
| GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles | | | | |



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|------------|
| novedad | 101750 000 0 | Cromo | 297,93 |
| | 101750 243 0 | Negro mate | 387,32 |
|   | GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Caño extraíble Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Cuerpo liso Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2026 | | |
| novedad | 101771 000 0 | Cromo | 189,27 |
| | 101771 243 0 | Negro mate | 246,04 |
|    | GROHE Cubeo Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño tubular giratorio GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional Disponible a partir del segundo trimestre 2026 | | |
|   | 101729 000 0 | Cromo | 211,57 |
| | 101729 243 0 | Negro mate | 275,04 |
|  | GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles | | |
| | 101780 000 0 | Cromo | 212,81 |
| | 101780 243 0 | Negro mate | 276,65 |
| | Idem, apertura con agua fría | | |

| | | Referencia | Color | Precio (€) | |
|---|--|---|--------------|------------|--------|
| novedad |  |  | 101788 000 0 | Cromo | 261,05 |
| | | | 101788 243 0 | Negro mate | 339,36 |
| GROHE Cubeo Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Palanca metálica Empotrable Necesaria parte empotrada 23 200 003 Rosetón metálico GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm Disponible a partir del segundo trimestre 2026 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Idem, Longitud de caño 230 mm | | | | | |
| | | 101789 000 0 | Cromo | 287,16 | |
| | | 101789 243 0 | Negro mate | 373,29 | |
| | | Idem, Longitud de caño 230 mm | | | |
| |  |  | 101810 000 0 | Cromo | 136,25 |
| | | | 101810 243 0 | Negro mate | 177,13 |
| GROHE Cubeo Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rúla incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 101813 000 0 | Cromo | 155,72 | |
| | | 101813 243 0 | Negro mate | 202,43 | |
| | | GROHE Cubeo Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Caño con mousseur integrado Racores en S Rosetón mural Válvula anti-retorno | | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--------------|------------|------------|
| novedad | 101814 000 0 | Cromo | 215,16 |
| | 101814 243 0 | Negro mate | 279,71 |
| <div><div></div><div></div></div> <p>GROHE Cubeo Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Caño con mousseur integrado Racores en S Rosetón mural Válvula anti-retorno Conjunto de ducha Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746) Soporte mural fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)</p> | | | |
| | 101824 000 0 | Cromo | 129,76 |
| | 101824 243 0 | Negro mate | 168,69 |
| <div><div></div><div></div></div> <p>GROHE Cubeo Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón mural</p> | | | |
| novedad | 101825 000 0 | Cromo | 192,92 |
| | 101825 243 0 | Negro mate | 311,17 |
| <div><div></div><div></div></div> <p>GROHE Cubeo Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón mural Conjunto de ducha Conjunto de ducha con barra Tempesta Cube 110 (26 748)</p> | | | |

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|------------|
|  |  | 101777 000 0 | Cromo | 168,69 |
| | | 101777 243 0 | Negro mate | 219,31 |
| | | GROHE Cubeo Monomando de ducha 1/2" Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Sin cuerpo empotrado 35 604 (solicitar por separado) | | |
| | | 35 604 000 | | 95,55 |
| Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | | | |
|  |  | 101778 000 0 | Cromo | 194,64 |
| | | 101778 243 0 | Negro mate | 253,04 |
| | | GROHE Cubeo Monomando con inversor de 2 vías. Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Inversor automático de 2 vías Palanca metálica Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Sin cuerpo empotrado 35 604 (solicitar por separado) | | |
| | | 35 604 000 | | 95,55 |
| Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | | | |
| novedad | | | | |
|  |  | 105334 000 0 | Cromo | 401,20 |
| | | 105334 243 0 | Negro mate | 521,53 |
| | | GROHE Cubeo Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Compuesto por: Monomando empotrado de ducha (101 777) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Parte empotrable no incluida | | |
|  |  | 105335 000 0 | Cromo | 295,75 |
| | | 105335 243 0 | Negro mate | 444,87 |
| | | GROHE Cubeo Monomando empotrado de ducha con conjunto Tempesta 110 Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Compuesto por: Monomando empotrado de ducha (101 777) Conjunto de ducha con barra Tempesta Cube 110 (26 748) Codo de salida (27 057) Parte empotrable no incluida | | |

GROHE
CUBEO












| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--------------|------------|------------|
|  | 105336 000 0 | Cromo | 488,87 |
| | 105336 243 0 | Negro mate | 651,31 |
| GROHE Cubeo Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Compuesto por: Monomando de ducha empotrado con 2 salidas (101 778) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Teleducha Tempesta Cube 110, 3 chorros, con soporte mural fijo Parte empotrable no incluida | | | |
|  | 101779 000 0 | Cromo | 113,49 |
| | 101779 243 0 | Negro mate | 147,55 |
| GROHE Cubeo Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud del caño: 183 mm Conexión rosca macho 1/2" | | | |

novedad

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN












GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN











| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---------------|
|  |  | 32 825 00E Cromo Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | 134,36 |
|  |  | 32 827 00E Cromo Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles | 126,89 |
|   EcoMode |  | 23 378 00E Cromo Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles | 126,89 |
|  |  | 23 325 000 Cromo Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático , Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 | 154,07 |
|  |  | 23 326 000 Cromo Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante , Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 | 146,89 |

GROHE

EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|   | 23 397 00E | Cromo | 146,89 |
|  | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica, GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles | | |
|  | 32 830 001 | Cromo | 197,00 |
|  | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 | | |
|  | 23 933 001 | Cromo | 199,37 |
|  | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 | | |
|  | 23 921 000 | Cromo | 246,01 |
|  | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles | | |






GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|-------|------------|
|  |  | 19 381 000 | Cromo | 249,56 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE LongLife acabado duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm | | |
| | | 23 571 000 | | 329,27 |
| | | Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales | | |
|  |  | 32 839 000 | Cromo | 134,36 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 | | |
| | | 32 840 000 | Cromo | 126,89 |
| | | Idem, con cadenilla | | |
|  |  | 32 837 000 | Cromo | 134,36 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000 | | |
|  |  | 32 831 000 | Cromo | 161,23 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000 | | |
|  |  | 24 044 000 | Cromo | 170,47 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| | | 35 604 000 | | 95,55 |
| | | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |














GROHE

EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|   | 24 045 000 | Cromo | 187,52 |
| | Eurosmart Cosmopolitan Monomando con inversor de 2 vías. Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| | 35 604 000 | | 95,55 |
| |  Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |
|   | 13 261 000 | Cromo | 118,53 |
| | Eurosmart Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm | | |























GROHE EUROSMART


















| | | Referencia | Color | Precio (€) | |
|---|---|--|--------------------|-------------------|---------------|
|  |  |  | 23 967 003 | Cromo | 107,73 |
| | | Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Cuerpo liso Edición Profesional | | | |
|  |  |  | 23 968 003 | Cromo | 115,17 |
| | |  | 23 968 2433 | Negro mate | 149,72 |
| Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Edición Profesional | | | | | |
|  |  |  | 23 969 003 | Cromo | 115,17 |
| | |  | 23 969 2433 | Negro mate | 149,73 |
| Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional | | | | | |











GROHE
EUROSMART

| | | Referencia | Color | Precio (€) | |
|---|---|--|--------------------|-------------------|---------------|
|  |  |  | 33 265 2433 | Negro mate | 149,72 |
| | | Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Vaciador automático Edición Profesional | | | |
| | |  | 23 922 003 | Cromo | 115,17 |
| | |  | 23 922 2433 | Negro mate | 149,72 |
| | | Idem, cuerpo liso con push-open | | | |
|   EcoMode |  |  | 32 467 003 | Cromo | 107,73 |
| | |  | 32 467 2433 | Negro mate | 140,05 |
| | | Idem, cuerpo liso sin vaciador push open | | | |
| | |  | 32 926 2433 | Negro mate | 149,72 |
| | | Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático varilla de elevación en posición lateral Con conexiones flexibles Edición Profesional | | | |
|   EcoMode |  |  | 23 924 003 | Cromo | 115,17 |
| | |  | 23 924 2433 | Negro mate | 149,73 |
| | | Idem, cuerpo liso con push open | | | |
| | |  | 32 154 003 | Cromo | 107,73 |
| | |  | 32 154 2433 | Negro mate | 140,05 |
|   EcoMode |  |  | 24 192 003 | Cromo | 132,45 |
| | | Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cradle to Cradle Certified Gold Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |










| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|------------|
|  |  |  23 975 003 | Cromo | 442,96 |
| | | 23 975 2433 | Negro mate | 575,85 |
| | | Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Sistema Híbrido con opción manual o electrónico Palanca manual uso preferente Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
| | | | | |
|  |  |  23 322 2433 | Negro mate | 171,37 |
| | | Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
| | |  23 923 003 | Cromo | 131,83 |
| | | Idem, cuerpo liso con push open | | |
|  |  |  23 324 003 | Cromo | 124,39 |
| | | 23 324 2433 | Negro mate | 161,71 |
| | | Idem, cuerpo liso sin vaciador push open | | |
| | | | | |
|   EcoMode |  |  23 393 243E | Negro mate | 171,37 |
| | | Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
| | |  23 395 30E | Cromo | 124,39 |
| | | 23 395 243E | Negro mate | 161,71 |
| | | Idem, con cuerpo liso | | |












GROHE
EUROSMART

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|
|  |  | 23 976 003 | Cromo | 280,67 |
| | | | | |
|  |  | 23 970 003 | Cromo | 188,88 |
| | | | | |
|  |  | 23 743 003 | Cromo | 181,44 |
| | | | | |
|  |  | 23 971 003 23 971 2433 | Cromo Negro mate | 255,15 331,69 |
| | | | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|------------|------------|
|   |  24 164 003 | Cromo | 255,15 |
| | 24 164 2433 | Negro mate | 331,69 |
| <p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p> | | | |
|  |  29 337 003 | Cromo | 232,47 |
| | | | |
| <p>Eurosmart Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Montaje mural Palanca metálica Empotrable Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm Edición Profesional</p> | | | |
| 23 571 000 | | | 329,27 |
| Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales | | | |
|  |  29 338 003 | Cromo | 253,37 |
| | 29 338 2433 | Negro mate | 329,39 |
| <p>Eurosmart Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Palanca metálica Empotrable Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 211 mm Edición Profesional</p> | | | |
| 23 571 000 | | | 329,27 |
| Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales | | | |

GROHE
EUROSMART




| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|------------|
|  |  | 32 929 2433 | Negro mate | 156,17 |
| | | Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|  |  | 32 927 003 | Cromo | 112,69 |
| | | Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|   EcoMode |  | 32 928 003 | Cromo | 120,13 |
| | | Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|  |  | 33 555 003 | Cromo | 126,16 |
| | | 33 555 2433 | Negro mate | 164,00 |
| | | Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Edición Profesional | | |

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|------------|
|  |  | 34 558 000 | Cromo | 221,68 |
| | | Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
| |  | 102202 243 0 | Negro mate | 288,17 |
| | | Idem, edición Profesional | | |
|  |  | 33 300 003 | Cromo | 147,77 |
| | | 33 300 2433 | Negro mate | 192,11 |
| |  | Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional | | |
|  |  | 34 567 000 | Cromo | 287,84 |
| | | Grohtherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
| |  | 102203 243 0 | Negro mate | 374,20 |
| | | Idem, edición Profesional | | |
|  |  | 25 288 000 | Cromo | 619,32 |
| | | Eurosmart Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Monomando empotrado con inversor (24 043) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha | | |

GROHE
EUROSMART











| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|--|------------|------------|
|  |  | 19 451 2433 | Negro mate | 185,20 |
| | | Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Necesaria parte empotrada 33 964 001 Palanca metálica Florón metálico con GROHE FastFixation Placa hermética Florón metálico Edición Profesional | | |
| | | 33 964 001 | | 70,63 |
| Parte interior para ducha empotrada Disponible a partir del segundo trimestre 2026 | | | | |
|  |  | 19 450 2433 | Negro mate | 208,69 |
| | | Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Necesario cuerpo empotrado 33 963 001 Palanca metálica Florón metálico con GROHE FastFixation Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Florón metálico Edición Profesional | | |
| | | 33 963 001 | | 89,81 |
| Parte interior para baño ducha empotrado Disponible a partir del segundo trimestre 2026 | | | | |
|  |  | 33 556 003 | Cromo | 157,52 |
| | | Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Empotrable Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Compuesto por: Parte exterior (19 451 003) Parte empotrable de ducha incluida Limitador de caudal ajustable Placa hermética Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Edición Profesional | | |
|  |  | 33 305 003 | Cromo | 180,37 |
| | | Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Compuesto por: Parte exterior (19 450 003) Parte empotrable para baño ducha incluida Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Edición Profesional | | |

GROHE EUROSMART



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|------------|
|  |  13 448 003 | Cromo | 117,65 |
| | 13 448 2433 | Negro mate | 152,95 |
|  | Eurosmart Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 171 mm Edición Profesional | | |

GROHE EUROECO












| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|-------|------------|
|  |  | 32 734 001 | Cromo | 84,60 |
| <p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p> | | | | |
|  |  | 24 258 001 | Cromo | 89,05 |
|  | | | | |
| <p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciado push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p> | | | | |
|  |  | 24 269 001 | Cromo | 105,08 |
|  | | | | |
| <p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciado push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p> | | | | |
|  |  | 24 273 001 | Cromo | 150,36 |
| <p>Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p> | | | | |


| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|-------|------------|
|  |  | 32 882 001 | Cromo | 84,75 |
| | | Euroeco Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|  |  | 32 740 001 | Cromo | 93,51 |
| | | Euroeco Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Edición Profesional | | |
|  |  | 32 743 001 | Cromo | 120,21 |
| | | Euroeco Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Edición Profesional | | |
|  |  | 13 471 001 | Cromo | 89,92 |
| | | Euroeco Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2" Edición Profesional | | |
|  |  | 32 742 001 | Cromo | 156,81 |
| | | Euroeco Monomando de ducha 1/2" para empotrar GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Compuesto por: Parte exterior 29 388 001 Cuerpo empotrable 33 964 001 Palanca metálica Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional | | |









| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|  |  <div><div>PROFESSIONAL</div><div>GROHE</div></div> <div>32 747 001</div> <div>Cromo</div> <div>175,67</div> <div>Euroeco</div> <div>Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar</div> <div>GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm</div> <div>GROHE LongLife acabado duradero</div> <div>Compuesto por:</div> <div>Parte exterior 29 392 001</div> <div>Cuerpo empotrado 33 963 001</div> <div>Palanca metálica</div> <div>Limitador de caudal ajustable</div> <div>Inversor automático: baño/ducha</div> <div>Placa hermética</div> <div>Limitador de temperatura opcional 46 375</div> <div>Edición Profesional</div> | | |

GROHE BAUEDGE



| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|---|-------|------------|
|  |  | 23 895 001 | Cromo | 100,04 |
| | | BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|   EcoMode |  | 23 330 001 | Cromo | 93,24 |
| | | BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|  |  | 23 911 001 | Cromo | 138,20 |
| | | BauEdge Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|  |  | 23 761 001 | Cromo | 163,01 |
| | | BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |


















| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|-------|------------|
| | | 36 451 000 | Cromo | 313,04 |
|  |  | Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M Con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 | | |
| novedad | | 20 474 001 | Cromo | 225,76 |
|  |  | BauEdge Monomando de lavabo mural 1/2" Montaje mural Compuesto por: Parte exterior y parte empotrable incluida GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador de temperatura opcional 46 375 GROHE LongLife acabado duradero Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 177 mm | | |
| | | 23 331 001 | Cromo | 100,04 |
|  |  | BauEdge Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
| | | 23 332 001 | Cromo | 100,04 |
|  |  | BauEdge Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|-------|------------|
|  |  | 23 635 001 | Cromo | 100,04 |
| BauEdge Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional | | | | |
|  |  | 29 078 001 | Cromo | 160,12 |
| BauEdge Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica Parte empotrable de ducha incluida GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional | | | | |
|  |  | 34 793 000 | Cromo | 180,89 |
| Grohtherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional | | | | |
|  |  | 23 604 001 | Cromo | 136,08 |
| BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional | | | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|--|
|  |  |  | 29 079 001 Cromo 178,97 |
| BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2\" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica Parte empotrable para baño ducha incluida GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional | | | |
|  |  |  | 25 290 000 Cromo 616,81 |
| BauEdge Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Monomando empotrado con inversor (24 162) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2\" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2\" x 1/2\" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha | | | |
|  |  | | 13 255 001 Cromo 51,52 |
| BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aíreador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2\" | | | |












GROHE BAULOOP



| | | Referencia | Color | Precio (€) | |
|---|---|---|-------------------|--------------|---------------|
|  |  |  | 23 878 001 | Cromo | 100,04 |
| | | BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | | |
|   EcoMode |  |  | 23 337 001 | Cromo | 93,24 |
| | | Idem, cuerpo liso | | | |
|  |  |  | 23 883 001 | Cromo | 100,04 |
| | | BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | | |
|  |  |  | 23 886 001 | Cromo | 120,48 |
| | | BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | | |
| | |  | 23 917 001 | Cromo | 115,17 |
| | | Idem, cuerpo liso | | | |
|  |  |  | 23 891 001 | Cromo | 148,84 |
| | | BauLoop Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | | |

GROHE
BAULOOP











| | | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|-------|------------|
|  |  |  | 23 764 001 | Cromo | 163,01 |
| | | | <p>BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p> | | |
|  |  |  | 23 338 001 | Cromo | 100,04 |
| | | | <p>BauLoop Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional</p> | | |
|  |  |  | 23 633 001 | Cromo | 100,04 |
| | | | <p>BauLoop Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional</p> | | |
|  |  |  | 29 080 001 | Cromo | 161,39 |
| | | | <p>BauLoop Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional</p> | | |

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|---|--------------|---------------|
|  |  |  34 793 000 | Cromo | 180,89 |
| Grohtherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional | | | | |
|  |  |  23 602 001 | Cromo | 136,08 |
| BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional | | | | |
|  |  |  29 081 001 | Cromo | 180,39 |
| BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional | | | | |
|  |  | 13 255 001 | Cromo | 51,52 |
| BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2" | | | | |

GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION




GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION










| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|------------|-------|------------|
|  |  | 23 328 000 | Cromo | 84,61 |
| BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 23 559 000 | Cromo | 86,31 |
| BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Con limitador de temperatura integrado GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 23 330 000 | Cromo | 78,87 |
| BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 23 758 000 | Cromo | 101,91 |
| BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 23 759 000 | Cromo | 101,91 |
| BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Con limitador de temperatura integrado GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles | | | | |

GROHE

BAUEDGE LIMITED EDITION

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|-------|------------|
|  |  | 23 760 000 | Cromo | 116,89 |
| BauEdge Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 23 761 000 | Cromo | 137,88 |
| BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 23 331 000 | Cromo | 84,61 |
| BauEdge Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles | | | | |
| | | 23 332 000 | Cromo | 78,87 |
| Idem, con cadenilla | | | | |
|  |  | 23 333 000 | Cromo | 84,61 |
| BauEdge Monomando de ducha 1/2" GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 | | | | |

GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|---------------|
|  |  |  | 34 793 000 Grohtherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional | 180,89 |
|  |  | | 23 334 000 BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 | 106,12 |
|  |  | | 34 567 000 Grohtherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | 287,84 |
|  |  | | 29 078 000 BauEdge Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Cuerpo empotrable 33 964 001 Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional 46 375 000 | 136,51 |

GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 29 079 000 | Cromo | 152,57 |
|  | BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Parte empotrable incluida Cuerpo empotrado 33 963 001 Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Limitador de temperatura opcional 46 375 000 | | |

GROHE COSTA L



| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|------------|-------|------------|
|  |  | 30 098 001 | Cromo | 54,05 |
| Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life Caudal max. a 3 bar: 13 l/min | | | | |
|  |  | 30 008 001 | Cromo | 45,39 |
| Costa L Grifo para lavadora 1/2" Índice: azul Montura GROHE Long-Life Válvula anti-retorno | | | | |
|  |  | 19 808 001 | Cromo | 32,64 |
| Costa L Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Enroscada Índice: azul | | | | |
| 19 809 001 Cromo 32,64 Idem, índice rojo | | | | |
| 35 028 000 189,05 GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida | | | | |
|  |  | 29 800 000 | | 30,05 |
| Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón | | | | |
|  | | 29 802 000 | | 55,63 |
| Idem, G 3/4" | | | | |
| | | 29 805 000 | | 86,92 |
| Idem, G 1" | | | | |



GROHE TALENTO / TALENTOFILL



GROHE TALENTO / TALENTOFILL

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|---|------------|
|  |  | 19 952 000 | Cromo | 237,85 |
| | | 19 952 DC0 | Supersteel | 333,00 |
| | | 19 952 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 356,79 |
| | | 19 952 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 380,57 |
| | | 19 952 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 356,79 |
| | | 19 952 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 380,57 |
| | | 19 952 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 356,79 |
| | | 19 952 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 380,57 |
| | | 19 952 2430 | Negro mate | 309,21 |
| | | Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial | | |
|  |  | 28 990 000 | Cromo | 259,88 |
| | | 28 990 DC0 | Supersteel | 363,84 |
| | | 28 990 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 389,83 |
| | | 28 990 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 415,81 |
| | | 28 990 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 389,83 |
| | | 28 990 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 415,81 |
| | | 28 990 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 389,83 |
| | | 28 990 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 415,81 |
| | | 28 990 2430 | Negro mate | 337,85 |
| | | Talentofill Desagüe automático con caño integrado Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial | | |
|  |  | 19 025 000 | Cromo | 82,91 |
| | | Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  |  | 28 939 000 | Cromo | 147,20 |
| | | Talento Desagüe automático Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45° | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



GROHE TALENTO / TALENTOFILL

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|  | 28 943 000 | | 193,67 |
|  | | | |
| | Talento Desagüe automático Para bañera especial Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45° | | |

GROHE SELECTION




GROHE SELECTION

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|------------|
|  |  | 41 027 000 | Cromo | 89,92 |
| | | 41 027 DC0 | Supersteel | 125,89 |
| | | 41 027 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 134,88 |
| | | 41 027 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 143,88 |
| | | 41 027 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 134,88 |
| | | 41 027 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 143,88 |
| | | 41 027 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 134,88 |
| | | 41 027 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 143,88 |
| | | Selection Soporte Material: metal para dispensador de jabón Selection (41 028 / 41 218) o vaso Selection (41 029) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | |  | 41 217 KF0 Phantom Black Idem, edición Profesional | 125,89 |
|  |  | 41 028 000 | Cromo | 89,92 |
| | | 41 028 DC0 | Supersteel | 125,89 |
| | | 41 028 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 134,88 |
| | | 41 028 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 143,88 |
| | | 41 028 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 134,88 |
| | | 41 028 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 143,88 |
| | | 41 028 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 134,88 |
| | | 41 028 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 143,88 |
| | | Selection Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 120 ml GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | |  | 41 218 KF0 Phantom Black Idem, edición Profesional | 125,89 |
|  |  | 41 029 000 | Cromo | 43,16 |
| | | Selection Cristal blanco Material: vidrio Acopiable a los siguientes soportes: 41 027 xx0 / 41 217 KF0 | | |
|  |  | 41 035 000 | Cromo | 100,71 |
| | | 41 035 DC0 | Supersteel | 141,00 |
| | | 41 035 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 151,07 |
| | | 41 035 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 161,15 |
| | | 41 035 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 151,07 |
| | | 41 035 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 161,15 |
| | | 41 035 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 151,07 |
| | | 41 035 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 161,15 |
| | | Selection Argolla / Soporte bandeja Material: metal También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037) Longitud 200 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | | | | |
|  |  | 41 036 000 | cristal | 57,55 |
| | | Selection Jabonera sin soporte Material: vidrio para uso con argolla / soporte bandeja (41 035) | | |

GROHE
SELECTION

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|------------|
|  |  | 41 037 000 | | 25,17 |
| | | Selection Bandeja de ducha sin soporte Plástico para uso con argolla / soporte bandeja (41 035) | | |
|  |  | 41 038 000 | Cromo | 118,69 |
| | | 41 038 DC0 | Supersteel | 166,17 |
| | | 41 038 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 178,04 |
| | | 41 038 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 189,92 |
| | | 41 038 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 178,04 |
| | | 41 038 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 189,92 |
| | | 41 038 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 178,04 |
| | | 41 038 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 189,92 |
| | | Selection Bandeja jabonera esquina con soporte Material: metal / plástico Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 41 039 000 | Cromo | 32,37 |
| | | 41 039 DC0 | Supersteel | 45,32 |
| | | 41 039 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 48,56 |
| | | 41 039 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 51,80 |
| | | 41 039 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 48,56 |
| | | 41 039 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 51,80 |
| | | 41 039 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 48,56 |
| | | 41 039 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 51,80 |
| | | Selection Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
| |  | 41 216 KF0 | Phantom Black | 45,32 |
| | | Idem, edición Profesional | | |
|  |  | 41 049 000 | Cromo | 53,95 |
| | | 41 049 DC0 | Supersteel | 75,53 |
| | | 41 049 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 80,93 |
| | | 41 049 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 86,32 |
| | | 41 049 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 80,93 |
| | | 41 049 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 86,32 |
| | | 41 049 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 80,93 |
| | | 41 049 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 86,32 |
| | | Selection Colgador doble Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 41 056 000 | Cromo | 143,88 |
| | | 41 056 DC0 | Supersteel | 201,43 |
| | | 41 056 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 215,81 |
| | | 41 056 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 230,20 |
| | | 41 056 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 215,81 |
| | | 41 056 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 230,20 |
| | | 41 056 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 215,81 |
| | | 41 056 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 230,20 |
| | | Selection Toallero Material: metal Longitud 600 mm Fijación oculta para usarse con la repisa de cristal (41 057) GROHE LongLife acabado duradero | | |




GROHE SELECTION

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---------------|------------|
|   | 41 057 000 | Cromo | 169,05 |
| | Selection Repisa de cristal Material: vidrio para uso con (41 056) | | |
|   | 41 058 000 | Cromo | 187,04 |
| | 41 058 DC0 Supersteel 261,85 41 058 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 280,56 41 058 GN0 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 299,27 41 058 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 280,56 41 058 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 299,27 41 058 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 280,56 41 058 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 299,27 Selection Toallero Material: metal Longitud 800 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|   | 41 059 000 | Cromo | 197,83 |
| | 41 059 DC0 Supersteel 276,96 41 059 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 296,75 41 059 GN0 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 316,52 41 059 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 296,75 41 059 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 316,52 41 059 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 296,75 41 059 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 316,52 Selection Toallero, no pivotable Material: metal Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|   | 41 063 000 | Cromo | 161,85 |
| | 41 063 DC0 Supersteel 226,60 41 063 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 242,79 41 063 GN0 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 258,97 41 063 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 242,79 41 063 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 258,97 41 063 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 242,79 41 063 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 258,97 Selection Toallero, pivotable Material: metal Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  | 41 219 KF0 | Phantom Black | 226,60 |
| | Idem, edición Profesional | | |
|   | 41 064 000 | Cromo | 111,51 |
| | 41 064 DC0 Supersteel 156,11 41 064 GL0 Cool sunrise (Oro brillo) 167,25 41 064 GN0 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 178,40 41 064 DA0 Warm sunset (Cobre brillo) 167,25 41 064 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 178,40 41 064 A00 Hard graphite (Grafito brillo) 167,25 41 064 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 178,40 Selection Asidero de bañera Material: metal Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |

GROHE
SELECTION

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|------------|
|  |  | 41 066 000 | Cromo | 395,65 |
| | | 41 066 DC0 | Supersteel | 553,92 |
| | | 41 066 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 593,48 |
| | | 41 066 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 633,05 |
| | | 41 066 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 593,48 |
| | | 41 066 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 633,05 |
| | | 41 066 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 593,48 |
| | | 41 066 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 633,05 |
| | | Selection Toallero múltiple Material: metal Longitud 596 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 41 067 000 | Cromo | 89,92 |
| | | 41 067 DC0 | Supersteel | 125,89 |
| | | 41 067 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 134,88 |
| | | 41 067 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 143,88 |
| | | 41 067 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 134,88 |
| | | 41 067 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 143,88 |
| | | 41 067 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 134,88 |
| | | 41 067 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 143,88 |
| | | Selection Portarrollos vertical (2 rollos WC) Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 41 068 000 | Cromo | 71,93 |
| | | 41 068 DC0 | Supersteel | 100,71 |
| | | 41 068 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 107,91 |
| | | 41 068 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 115,11 |
| | | 41 068 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 107,91 |
| | | 41 068 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 115,11 |
| | | 41 068 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 107,91 |
| | | 41 068 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 115,11 |
| | | Selection Portarrollos sin tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  | | 41 220 KF0 | Phantom Black | 100,71 |
| | | Idem, edición Profesional | | |
|  |  | 41 069 000 | Cromo | 143,88 |
| | | 41 069 DC0 | Supersteel | 201,43 |
| | | 41 069 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 215,81 |
| | | 41 069 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 230,20 |
| | | 41 069 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 215,81 |
| | | 41 069 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 230,20 |
| | | 41 069 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 215,81 |
| | | 41 069 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 230,20 |
| | | Selection Portarrollos con tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |


GROHE SELECTION

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|---|------------|
|  | 41 076 000 | Cromo | 179,84 |
| | 41 076 DC0 | Supersteel | 251,79 |
| | 41 076 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 269,76 |
| | 41 076 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 287,75 |
| | 41 076 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 269,76 |
| | 41 076 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 287,75 |
| | 41 076 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 269,76 |
| | 41 076 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 287,75 |
| | Selection Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | 41 215 KF0 | Phantom Black | 251,79 |
|  | Idem, edición Profesional | | |
| | 40 791 001 | blanco | 10,57 |
| | 40 791 KS1 | Velvet black | 10,57 |
| | Recambio cepillo de la escobilla | | |
| | 41 077 000 | Cromo | 269,76 |
| | 41 077 DC0 | Supersteel | 377,67 |
| | 41 077 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 404,65 |
| | 41 077 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 431,63 |
| | 41 077 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 404,65 |
| | 41 077 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 431,63 |
|  | 41 077 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 404,65 |
| | 41 077 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 431,63 |
| | Selection Espejo de aumento Material: Metal / vidrio sin luz Aumento x 7 Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | 102279 KF0 0 | Phantom Black | 377,67 |
| | Idem, edición Profesional | | |

GROHE SELECTION CUBE









GROHE SELECTION CUBE

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|--------------|------------|
|  |  | 40 865 000 | Cromo | 76,09 |
| | | 40 865 2430 | Negro mate | 98,91 |
| | | Selection Cube Soporte Material: metal para vaso Selection Cube (40 783 000), jabonera Selection Cube (40 806 000) o dispensador Selection Cube (40 805 000) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 805 000 | Cromo | 95,12 |
| | | 40 805 2430 | Negro mate | 123,65 |
| | | Selection Cube Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 300 ml Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube (40 865 000) GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 806 000 | cristal mate | 63,41 |
| | | Selection Cube Jabonera Material: vidrio Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube (40 865 000) | | |
|  |  | 40 783 000 | Cromo | 50,73 |
| | | Selection Cube Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube (40 865 000) | | |
|  |  | 40 766 000 | Cromo | 107,80 |
| | | Selection Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 768 000 | Cromo | 304,36 |
| | | 40 768 2430 | Negro mate | 395,68 |
| | | Selection Cube Toallero doble Material: metal 2 brazos giratorios 400 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |

GROHE SELECTION CUBE

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|------------|------------|
|  |  | 40 767 000 | Cromo | 202,91 |
| | | Selection Cube Toallero 500 mm (longitud funcional 459 mm) Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 804 000 | Cromo | 570,68 |
| | | Selection Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 575 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 782 000 | Cromo | 57,07 |
| | | 40 782 2430 | Negro mate | 74,20 |
| Selection Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | | | |
|  |  | 40 807 000 | Cromo | 317,04 |
| | | Selection Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 548 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 781 000 | Cromo | 164,87 |
| | | 40 781 2430 | Negro mate | 214,31 |
| Selection Cube Portarrollos Material: metal Fijación oculta con tapa GROHE LongLife acabado duradero | | | | |
|  |  | 40 784 000 | Cromo | 76,09 |
| | | Selection Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |

GROHE SELECTION CUBE

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|------------|
|  |  | 40 857 000 | Cromo | 221,93 |
| | | 40 857 2430 | Negro mate | 288,51 |
| | | Selection Cube Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 809 000 | Cromo | 221,93 |
| | | Selection Cube Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 808 000 | Cromo | 279,00 |
| | | Selection Cube Espejo de aumento Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta Ampliación x 3 GROHE LongLife acabado duradero | | |

GROHE ESSENTIALS











GROHE ESSENTIALS

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|---|------------|
|  |  | 40 369 001 | Cromo | 43,12 |
| | | 40 369 DC1 ★ | Supersteel | 60,36 |
| | | 40 369 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 64,68 |
| | | 40 369 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 68,99 |
| | | 40 369 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 64,68 |
| | | 40 369 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 68,99 |
| | | 40 369 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 64,68 |
| | | 40 369 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 68,99 |
| Essentials Soporte Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) Peso max. 5 kg | | | | |
|  | 102466 243 0 | Negro mate | 56,05 | |
| Idem, edición Profesional | | | | |
|  |  | 40 394 001 | Cromo | 35,28 |
| | | 40 394 DC1 ★ | Supersteel | 49,39 |
| | | 40 394 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 52,92 |
| | | 40 394 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 56,44 |
| | | 40 394 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 52,92 |
| | | 40 394 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 56,44 |
| | | 40 394 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 52,92 |
| | | 40 394 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 56,44 |
| Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) GROHE LongLife acabado duradero | | | | |
|  | 102470 243 0 | Negro mate | 45,87 | |
| Idem, edición Profesional | | | | |
|  |  | 40 368 001 | cristal | 11,76 |
| | | Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) | | |
|  |  | 40 372 001 | Cromo | 14,21 |
| | | Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) | | |
|  |  | 102257 243 0 | Negro mate | 103,92 |
| | | Essentials Dispensador de jabón con soporte mural Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Compuesto por: Soporte Dispensador de jabón Fijación oculta Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | |













GROHE
ESSENTIALS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|   | 102256 243 0 | Negro mate | 69,44 |
| | Essentials Vaso de cristal con soporte Material: Metal / vidrio Compuesto por: Soporte Vaso Fijación oculta Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) Peso max. 5 kg El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto. | | |
|   | 40 365 001 | Cromo | 43,12 |
| | 40 365 DC1 ★ | Supersteel | 60,36 |
| | 40 365 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 64,68 |
| | 40 365 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 68,99 |
| | 40 365 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 64,68 |
| | 40 365 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 68,99 |
| | 40 365 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 64,68 |
| | 40 365 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 68,99 |
| | Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | |
|   | 102461 243 0 | Negro mate | 56,05 |
| | Idem, edición Profesional | | |
|   | 40 371 001 | Cromo | 76,44 |
| | 40 371 DC1 ★ | Supersteel | 107,01 |
| | 40 371 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 114,65 |
| | 40 371 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 122,29 |
| | 40 371 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 114,65 |
| | 40 371 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 122,29 |
| | 40 371 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 114,65 |
| | 40 371 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 122,29 |
| | Essentials Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |
|   | 102467 243 0 | Negro mate | 99,37 |
| | Idem, edición Profesional | | |
|   | 40 688 001 | Cromo | 62,72 |
| | 40 688 DC1 ★ | Supersteel | 87,80 |
| | 40 688 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 94,08 |
| | 40 688 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 100,35 |
| | 40 688 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 94,08 |
| | 40 688 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 100,35 |
| | 40 688 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 94,08 |
| | 40 688 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 100,35 |
| | Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | |

GROHE ESSENTIALS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|   | 40 366 001 | Cromo | 68,60 |
| | 40 366 DC1 ★ | Supersteel | 96,04 |
| | 40 366 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 102,89 |
| | 40 366 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 109,76 |
| | 40 366 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 102,89 |
| | 40 366 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 109,76 |
| | 40 366 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 102,89 |
| | 40 366 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 109,76 |
| | Essentials Toallero Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | |
| | 102251 243 0 | Negro mate | 89,17 |
| | Idem, edición Profesional | | |
|   | 40 386 001 | Cromo | 86,24 |
| | 40 386 DC1 | Supersteel | 120,73 |
| | 40 386 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 129,36 |
| | 40 386 GN1 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 137,97 |
| | 40 386 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 129,36 |
| | 40 386 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 137,97 |
| | 40 386 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 129,36 |
| | 40 386 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 137,97 |
| | Essentials Toallero Material: metal 854 mm (longitud funcional 800 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | |
|   | 40 802 001 | Cromo | 117,60 |
| | 40 802 DC1 ★ | Supersteel | 164,63 |
| | 40 802 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 176,39 |
| | 40 802 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 188,15 |
| | 40 802 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 176,39 |
| | 40 802 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 188,15 |
| | 40 802 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 176,39 |
| | 40 802 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 188,15 |
| | Essentials Toallero doble Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |
| | 102473 243 0 | Negro mate | 152,88 |
| | Idem, edición Profesional | | |
|   | 40 800 001 | Cromo | 230,60 |
| | 40 800 DC1 | Supersteel | 322,84 |
| | 40 800 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 345,91 |
| | 40 800 GN1 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 368,96 |
| | 40 800 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 345,91 |
| | 40 800 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 368,96 |
| | 40 800 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 345,91 |
| | 40 800 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 368,96 |
| | Essentials Toallero múltiple Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |

GROHE
ESSENTIALS



| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|---|---|
|  |  | 40 364 001 | Cromo | 23,60 |
| | | 40 364 DC1 ★ | Supersteel | 33,04 |
| | | 40 364 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 35,40 |
| | | 40 364 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 37,76 |
| | | 40 364 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 35,40 |
| | | 40 364 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 37,76 |
| | | 40 364 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 35,40 |
| | | 40 364 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 37,76 |
| | | Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | |
| | |  | 102460 243 0 | Negro mate Idem, edición Profesional |
|  |  | 40 421 001 | Cromo | 68,60 |
| | | 40 421 DC1 | Supersteel | 96,04 |
| | | 40 421 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 102,89 |
| | | 40 421 GN1 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 109,76 |
| | | 40 421 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 102,89 |
| | | 40 421 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 109,76 |
| | | 40 421 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 102,89 |
| | | 40 421 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 109,76 |
| | | Essentials Asidero de bañera Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |
| | |  | 102471 243 0 | Negro mate Idem, edición Profesional |
|  |  | 40 793 001 | Cromo | 98,00 |
| | | 40 793 DC1 | Supersteel | 137,20 |
| | | Essentials Asidero de bañera Material: metal 507 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |
|  |  | 40 794 001 | Cromo | 117,60 |
| | | 40 794 DC1 | Supersteel | 164,63 |
| | | Essentials Asidero de bañera Material: metal 657 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |
|  |  | 40 797 001 | Cromo | 305,75 |
| | | Essentials Asidero de bañera Material: metal 737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |

GROHE ESSENTIALS

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|-------|------------|
|   | <p>40 799 001 Cromo 78,40</p> <p>Essentials Repisa de cristal Material: Metal / vidrio 530 mm (longitud funcional 380 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p> | | | |
| | | | | |
|   | <p>40 689 001 Cromo 50,96</p> <p>40 689 DC1 ★ Supersteel 71,35</p> <p>40 689 GL1 Cool sunrise (Oro brillo) 76,44</p> <p>40 689 GN1 ★ Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 81,53</p> <p>40 689 DA1 Warm sunset (Cobre brillo) 76,44</p> <p>40 689 DL1 ★ Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 81,53</p> <p>40 689 A01 Hard graphite (Grafito brillo) 76,44</p> <p>40 689 AL1 ★ Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 81,53</p> <p>Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p> | | | |
| | | | | |
|   | <p>102472 243 0 Negro mate 66,24</p> <p>Idem, edición Profesional</p> | | | |
| | | | | |
|   | <p>40 367 001 Cromo 56,84</p> <p>40 367 DC1 Supersteel 79,57</p> <p>40 367 GL1 Cool sunrise (Oro brillo) 85,25</p> <p>40 367 GN1 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 90,95</p> <p>40 367 DA1 Warm sunset (Cobre brillo) 85,25</p> <p>40 367 DL1 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 90,95</p> <p>40 367 A01 Hard graphite (Grafito brillo) 85,25</p> <p>40 367 AL1 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 90,95</p> <p>Essentials Portarrollos Material: metal con tapa Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p> | | | |
| | | | | |
|   | <p>102465 243 0 Negro mate 73,89</p> <p>Idem, edición Profesional</p> | | | |
| | | | | |
|   | <p>40 385 001 Cromo 43,12</p> <p>40 385 DC1 Supersteel 60,36</p> <p>40 385 GL1 Cool sunrise (Oro brillo) 64,68</p> <p>40 385 GN1 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 68,99</p> <p>40 385 DA1 Warm sunset (Cobre brillo) 64,68</p> <p>40 385 DL1 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 68,99</p> <p>40 385 A01 Hard graphite (Grafito brillo) 64,68</p> <p>40 385 AL1 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 68,99</p> <p>Essentials Portarrollos de pared Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p> | | | |
| | | | | |
|   | <p>102469 243 0 Negro mate 56,05</p> <p>Idem, edición Profesional</p> | | | |
| | | | | |

GROHE
ESSENTIALS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|  | 40 374 001 | Cromo | 70,56 |
| | 40 374 DC1 ★ | Supersteel | 98,77 |
| | 40 374 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 105,84 |
| | 40 374 GN1 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 112,89 |
| | 40 374 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 105,84 |
| | 40 374 DL1 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 112,89 |
| | 40 374 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 105,84 |
| | 40 374 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 112,89 |
|  | Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | |
| | 102468 243 0 | Negro mate | 91,72 |
| | Idem, edición Profesional | | |
| | 40 791 001 | blanco | 10,57 |
| | 40 791 KS1 | Velvet black | 10,57 |
| | Recambio cepillo de la escobilla | | |
| | | | |
| | | | |
|  | 40 696 000 | Cromo | 139,07 |
| | 40 696 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 208,60 |
| | 40 696 DC0 | Supersteel | 194,69 |
| | 40 696 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 208,60 |
| | 40 696 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 222,51 |
| | Essentials Escobillero de metal Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) Cabezal del escobillero en negro Recipiente de plástico interior extraíble para mayor limpieza e higiene | | |
|  | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|  | 40 663 001 | Cromo | 96,08 |
| | BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |
| | | | |
| | | | |
|  | 40 664 001 | Cromo | 76,85 |
| | BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |
| | | | |
| | | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 40 344 001 | Cromo | 218,67 |
| | Essentials Conjunto de accesorios 5 en 1 Material: Metal / vidrio Compuesto por: Argolla (40 365 001) Toallero, 600 mm (40 366 001) Colgador (40 364 001) Portarrollos con tapa (40 367 001) Jabonera con soporte (40 444 001) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | |
|  | 40 915 000 | | 10,95 |
| | Adhesivo para accesorios Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ | | |













GROHE ESSENTIALS CUBE






GROHE ESSENTIALS CUBE

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|------------|
|  |  | 40 508 001 | Cromo | 56,88 |
| | | 40 508 DC1 | Supersteel | 79,63 |
| | | 40 508 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 91,00 |
| | | Essentials Cube Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 394 001 | Cromo | 35,28 |
| | | 40 394 DC1 ★ | Supersteel | 49,39 |
| | | 40 394 AL1 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 56,44 |
| | | Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 368 001 | cristal | 11,76 |
| | | Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  |  | 40 372 001 | Cromo | 14,21 |
| | | Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  |  | 40 510 001 | Cromo | 78,40 |
| | | 40 510 DC1 | Supersteel | 109,76 |
| | | 40 510 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 125,44 |
| | | Essentials Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 624 001 | Cromo | 110,07 |
| | | 40 624 DC1 | Supersteel | 154,09 |
| | | 40 624 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 176,11 |
| | | Essentials Cube Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | | |

GROHE ESSENTIALS CUBE

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|---|------------|
|   | Essentials Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | 40 509 001 | Cromo | 87,09 |
| | | 40 509 DC1 | Supersteel | 121,93 |
| | | 40 509 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 139,36 |
| | | | | |
|   | Essentials Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | 40 512 001 | Cromo | 286,15 |
| | | 40 512 DC1 | Supersteel | 400,61 |
| | | 40 512 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 457,84 |
| | | | | |
|   | Essentials Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | 40 511 001 | Cromo | 33,04 |
| | | 40 511 DC1 | Supersteel | 46,27 |
| | | 40 511 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 52,87 |
| | | | | |
|   | Essentials Cube Asidero de bañera Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | 40 514 001 | Cromo | 117,60 |
| | | 40 514 DC1 | Supersteel | 164,63 |
| | | 40 514 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 188,15 |
| | | | | |
|   | Essentials Cube Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | 40 507 001 | Cromo | 65,85 |
| | | 40 507 DC1 | Supersteel | 92,20 |
| | | 40 507 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 105,36 |
| | | | | |
|   | Essentials Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero | 40 623 001 | Cromo | 55,04 |
| | | 40 623 DC1 | Supersteel | 77,05 |
| | | 40 623 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 88,05 |
| | | | | |

GROHE ESSENTIALS CUBE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|  | 40 513 001 | Cromo | 113,83 |
| | 40 513 DC1 | Supersteel | 159,36 |
| | 40 513 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 182,13 |
| | Essentials Cube | | |
| | Escobillero de pared | | |
|  | Material: Metal / vidrio | | |
| | Montaje mural | | |
| | Fijación oculta | | |
| | GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | 40 791 001 | blanco | 10,57 |
|  | 40 791 KS1 | Velvet black | 10,57 |
| | Recambio cepillo de la escobilla | | |











GROHE BAUCOSMOPOLITAN



GROHE BAUCOSMOPOLITAN

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|------------|---------|------------|
|   | 40 585 001 | Cromo | 33,81 |
| BauCosmopolitan Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | | |
|   | 40 394 001 | Cromo | 35,28 |
| Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) GROHE LongLife acabado duradero | | | |
|   | 40 368 001 | cristal | 11,76 |
| Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) | | | |
|   | 40 372 001 | Cromo | 14,21 |
| Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) | | | |
|   | 40 460 001 | Cromo | 33,81 |
| BauCosmopolitan Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | | |
|   | 40 459 001 | Cromo | 49,19 |
| BauCosmopolitan Toallero Material: metal 522 mm (longitud funcional 430 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | | |

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|--------------|------------|
|  |  | 40 462 001 | Cromo | 180,77 |
| | | BauCosmopolitan Toallero múltiple Material: metal 564 mm (longitud funcional 510 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |
|  |  | 40 461 001 | Cromo | 20,75 |
| | | BauCosmopolitan Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | |
|  |  | 40 457 001 | Cromo | 42,65 |
| | | BauCosmopolitan Portarrollos de pared Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | |
|  |  | 40 463 001 | Cromo | 55,33 |
| | | BauCosmopolitan Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) | | |
| | | 40 791 001 | blanco | 10,57 |
| | | 40 791 KS1 | Velvet black | 10,57 |
| | | Recambio cepillo de la escobilla | | |
|  |  | 40 663 001 | Cromo | 96,08 |
| | | BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 40 664 001 | Cromo | 76,85 |
|  | BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) | | |
|  | 40 915 000 | | 10,95 |
| | Adhesivo para accesorios Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ | | |

GROHTHERM TERMOSTATOS





CONTENIDO

| | |
|----------------------------|-----|
| Grohtherm SmartControl | 139 |
| Grohtherm con 2 mandos | 147 |
| Grohtherm 2000 | 153 |
| Grohtherm Cube | 157 |
| Grohtherm 1000 | 161 |
| Grohtherm 1000 Performance | 163 |
| Grohtherm 800 Cosmopolitan | 165 |
| Grohtherm 800 | 167 |
| Grohtherm 500 | 169 |

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.


En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

TERMOSTATOS VISTOS

| | GROHTHERM 500 | GROHTHERM 800 | GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN | GROHTHERM 1000 PERFORMANCE |
|--------------|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |
| DUCHA | 34 793 000 | 34 558 000 | 34 765 000 | 34 827 000 ** |
| BAÑO-DUCHA | | 34 567 000 | 34 766 000 | 34 830 000 ** |
| SETS DUCHA * | 34 796 001 | 34 565 002 | 34 768 001 | 34 834 001 ** |

LEYENDA

- * Conjunto de ducha con barra 60 cm + termostato de ducha
- ** Edición Profesional 
- *** Con bandeja jabonera

CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)


| | GROHTHERM CON 2 MANDOS | GROHTHERM SMARTCONTROL | SMARTCONTROL MEZCLADOR | GROHTHERM CUBE |
|----------|--|--|--|--|
| |  |  |  |  |
| REDONDO | 34 872 000 (250 mm) | 34 867 000 (260 mm) 2v | 34 709 000 (310 mm) 3v | |
| | 34 869 000 (310 mm) | 34 866 000 (310 mm) 2v | | |
| | | | | |
| CUADRADO | 34 871 000 (250 mm) | 34 865 000 (310 mm) 2v | 34 873 000 (310 mm) 3v | 34 868 000 (310 mm) |
| | 34 870 000 (310 mm) | | | |

| GROHTHERM 1000 | GROHTHERM CUBE | GROHTHERM 2000 | GROHTHERM SMARTCONTROL |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| 34 814 003 ** | 34 488 000 | 34 169 001 | 34 719 000 |
| 34 816 003 ** | 34 497 000 | 34 174 001 / 34 464 001 *** | 34 718 000 |
| 34 820 005 ** | | 34 281 001 | |

TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS

| | | GROHTHERM CON 2 MANDOS | GROHTHERM CUBE |
|----------------------|----------|--|--|
| | |  |  |
| DUCHA 1 VÍA | REDONDO | 24 075 000 * | |
| | CUADRADO | 24 078 000 * | 24 153 000 * |
| BAÑO-DUCHA 2 VÍAS | REDONDO | 24 076 000 * D / 24 077 000 * BD | |
| | CUADRADO | 24 079 000 * D / 24 080 000 * BD | 24 154 000 * D / 24 155 000 * BD |

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000 

D: Icono Ducha

BD: Icono Bañera





GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM SMARTCONTROL








| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|  | 29 124 000 | Cromo | 734,85 |
| | 29 124 DC0 | Supersteel | 1.028,79 |
| | 29 124 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.102,28 |
| | 29 124 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.175,76 |
| | 29 124 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.102,28 |
| | 29 124 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.175,76 |
| | 29 124 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.102,28 |
| | 29 124 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.175,76 |
| | 29 124 2430 | Negro mate | 955,31 |
| | Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min | | |
|  |  102166 KF0 0 | Phantom Black | 1.028,79 |
| | Idem, edición Profesional | | |
|  | 35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |

| | | | |
|---|---|-------|--------|
|  | 29 125 000 | Cromo | 881,83 |
| | Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Codo de ducha integrado en el soporte 1/2" Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 24 l/min Teleduchar = 12 l/min Salida B + Teleduchar = 27 l/min | | |
| |  35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |

GROHE
















GROHTHERM SMARTCONTROL

TERMOSTATOS








| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|  | 29 126 000 | Cromo | 794,84 |
| | 29 126 DC0 | Supersteel | 1.112,77 |
| | 29 126 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.192,25 |
| | 29 126 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.271,75 |
| | 29 126 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.192,25 |
| | 29 126 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.271,75 |
| | 29 126 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.192,25 |
| | 29 126 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.271,75 |
| | 29 126 2430 | Negro mate | 1.033,31 |
| | Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min | | |
|  |  102167 KF0 0 | Phantom Black | 1.112,77 |
| | Idem, edición Profesional | | |
|  |  35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |
|  | 29 156 LS0 | Cromo / Moon white | 929,81 |
| | Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min | | |
| |  35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GROHE

GROHTHERM SMARTCONTROL









| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|   | 29 157 LS0 | Cromo / Moon white | 989,80 |
| | <p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min</p> | | |
|  | 35 604 000 | | 95,55 |
| Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | | |
| <hr/> | | | |
|   | 29 119 000 | Cromo | 734,85 |
| | 29 119 DC0 ★ | Supersteel | 1.028,79 |
|   | 29 119 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.102,28 |
| | 29 119 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.175,76 |
|   | 29 119 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.102,28 |
| | 29 119 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.175,76 |
|   | 29 119 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.102,28 |
| | 29 119 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.175,76 |
|   | 29 119 2430 | Negro mate | 955,31 |
| | <p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min</p> | | |
|  | 29 507 KF0 | Phantom Black | 1.028,79 |
| Idem, edición Profesional | | | |
|  | 35 604 000 | | 95,55 |
| Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | | |

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|   | 29 120 000 | Cromo | 881,83 |
| | Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Codo de ducha integrado en el soporte 1/2" Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 24 l/min Teleduchar = 12 l/min Salida B + Teleduchar = 27 l/min | | |
| |  35 604 000 | Cromo | 95,55 |
| Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | | |
|   | 29 121 000 | Cromo | 794,84 |
| | 29 121 DC0 | Supersteel | 1.112,77 |
| | 29 121 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.192,25 |
| | 29 121 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.271,75 |
| | 29 121 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.192,25 |
| | 29 121 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.271,75 |
| | 29 121 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.192,25 |
| | 29 121 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.271,75 |
| | 29 121 2430 | Negro mate | 1.033,31 |
| | Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min | | |
| |  29 508 KF0 | Phantom Black | 1.112,77 |
| | Idem, edición Profesional | | |
| |  35 604 000 | Cromo | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |

























GROHE

GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|--------------------|------------|
|   | 29 151 LS0 | Cromo / Moon white | 929,81 |
| | Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min | | |
|  | 35 604 000 | | 95,55 |
| Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | | |
|   | 29 904 LS0 | Cromo / Moon white | 989,80 |
| | Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min | | |
|  | 35 604 000 | | 95,55 |
| Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | | |
|   | 34 865 000 | Cromo | 1.508,43 |
| | 34 865 KF0 | Phantom Black | 2.111,79 |
| Grotherm SmartControl Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 125) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural. | | | |







GROHE

GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GROHE

GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---------------|------------|
|  | 34 719 000 | Cromo | 496,77 |
|  | Grohtherm SmartControl Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno | | |
|  | 102169 KF0 0 | Phantom Black | 695,48 |
|  | Idem, edición Profesional | | |
|  | 34 718 000 | Cromo | 545,89 |
|  | Grohtherm SmartControl Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Caño de bañera con mousseur Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno | | |
|  | 102168 KF0 0 | Phantom Black | 764,24 |
|  | Idem, edición Profesional | | |
|  | 14 079 XH0 | granito | 25,48 |
|  | SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol | | |











GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

TERMOSTATOS













GROHE

GROHTHERM CON 2 MANDOS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---------------------------|------------|
|    | 24 078 000 | Cromo | 504,51 |
| | Grohtherm Termostato para 1 salida con llave de corte Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| |  102215 243 0 | Negro mate | 655,87 |
| |  35 604 000 | Idem, edición Profesional | |
|    | 24 079 000 | Cromo | 562,39 |
| | Grohtherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| |  102209 243 0 | Negro mate | 731,11 |
| |  35 604 000 | Idem, edición Profesional | |



GROHE

GROHTHERM CON 2 MANDOS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---------------------------|------------|
|   | 24 080 000 | Cromo | 562,39 |
| | Grohtherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| |  102211 243 0 | Negro mate | 731,11 |
| |  35 604 000 | Idem, edición Profesional | |
| | | | 95,55 |
|   | 34 870 000 | Cromo | 1.266,43 |
| | Grohtherm Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural. | | |
|   | 34 871 000 | Cromo | 977,37 |
| | Grohtherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Cube Teleducha 2 chorros (27 571) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha | | |
|   | 103995 000 0 | Cromo | 887,29 |
| | Grohtherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079) Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990) Edición Profesional | | |







GROHE

GROHTHERM CON 2 MANDOS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|------------|
|  | 24 075 000 | Cromo | 504,51 |
| | Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| |  102212 243 0 | Negro mate | 655,87 |
| | Idem, edición Profesional | | |
|  |  35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |
| | 24 076 000 | Cromo | 562,39 |
| | Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
|  | 102208 243 0 | Negro mate | 731,11 |
| | Idem, edición Profesional | | |
|  | 35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |

GROHE

GROHTHERM CON 2 MANDOS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|------------|
|  | 24 077 000 | Cromo | 562,39 |
| | Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| |  | | |
| |  | | |
| | 102210 243 0 | Negro mate | 731,11 |
| | Idem, edición Profesional | | |
| | 35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |
|  | 34 869 000 | Cromo | 1.266,43 |
| | Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural. | | |
|  | 34 872 000 | Cromo | 977,37 |
| | Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha | | |
|  | 103996 000 0 | Cromo | 887,29 |
| | Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990) Edición Profesional | | |







GROHE GROHTHERM 2000

TERMOSTATOS







GROHE

GROHTHERM 2000

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|   | 34 169 001 | Cromo | 360,15 |
| | Grohtherm 2000 Termostato de ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
|   | 34 464 001 | Cromo | 496,45 |
| | Grohtherm 2000 Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" 1 chorro: GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE EasyReach bandeja desmontable para una mejor limpieza Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
|   | 34 174 001 | Cromo | 449,92 |
| | Grohtherm 2000 Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" 1 chorro: GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Válvula anti-retorno Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |

GROHE GROHTHERM 2000

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|------------|-------|------------|
| <div><div>novedad</div><div></div></div> | 34 195 001 | Cromo | 449,92 |
| Grohtherm 2000 Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001) | | | |
| <div><div></div></div> | 18 608 001 | Cromo | 63,39 |
| Grohtherm 2000 GROHE EasyReach bandeja Metálica Desmontable para una mejor limpieza GROHE LongLife acabado duradero | | | |

TERMOSTATOS







GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTATOS










GROHE

GROHTHERM CUBE

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|-------|------------|
|   | | 34 488 000 | Cromo | 509,13 |
| | | Grohtherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
|   | | 34 497 000 | Cromo | 667,31 |
| | | Grohtherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" 1 chorro: GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
|   | | 24 153 000 | Cromo | 655,87 |
| | | Grohtherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
| | | 35 604 000 | Cromo | 95,55 |
| | | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |

GROHE GROHTHERM CUBE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|   | 24 154 000 | Cromo | 731,11 |
| | Grohtherm Cube Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
|   | 24 155 000 | Cromo | 731,11 |
| | Grohtherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida | | |
|  | 35 604 000 | | 95,55 |
| | Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional | | |
|   | 34 868 000 | Cromo | 1.459,97 |
| | Grohtherm Cube Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural. | | |







GROHE GROHTHERM 1000

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 1000

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|------------|
|   | 34 814 003 | Cromo | 274,61 |
| | 34 814 2433 | Negro mate | 357,00 |
| | Grohtherm 1000 Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional | | |
|   | 34 816 003 | Cromo | 350,71 |
| | 34 816 2433 | Negro mate | 455,92 |
| | Grohtherm 1000 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional | | |
|   | 34 820 005 | Cromo | 303,29 |
| | Grohtherm 1000 Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Termostato de ducha Grohtherm 1000 1/2" (34 814) Tempesta Cube Conjunto de ducha con barra 600 mm (26 748) Edición Profesional | | |













GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

| | Referencia | Color | Precio (€) | |
|---|---|------------|---------------|--------|
|  |   | 34 827 000 | Cromo | 250,40 |
| | | 34 827 KF0 | Phantom Black | 350,56 |
|  | | | | |
| <p>Grotherm 1000 Performance Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional</p> | | | | |
|  |   | 34 830 000 | Cromo | 326,21 |
| | | | | |
|  | | | | |
| <p>Grotherm 1000 Performance Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional</p> | | | | |
|  |   | 34 834 001 | Cromo | 289,03 |
| | | | | |
|  | | | | |
| <p>Grotherm 1000 Performance Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Termostato de ducha 1/2" Grotherm 1000 Performance (34 827) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) Edición Profesional</p> | | | | |







GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|   | 34 765 000 | Cromo | 237,21 |
| | Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" GROHE LongLife acabado duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
|   | 34 766 000 | Cromo | 309,05 |
| | Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE LongLife acabado duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
|   | 34 768 001 | Cromo | 275,57 |
| | Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Termostato de ducha Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) Edición Profesional | | |









GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 800

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|------------|
|  |  | 34 558 000 | Cromo | 221,68 |
| | | Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
| |  | 102202 243 0 | Negro mate | 288,17 |
| | | Idem, edición Profesional | | |
|  |  | 34 567 000 | Cromo | 287,84 |
| | | Grohtherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
| |  | 102203 243 0 | Negro mate | 374,20 |
| | | Idem, edición Profesional | | |
|  |  | 34 565 002 | Cromo | 263,07 |
| | | Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" (34 558) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) Edición Profesional | | |







GROHE GROHTHERM 500

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 500

| | Referencia | Color | Precio (€) | |
|---|---|-------------|------------|--------|
|  |   | 34 793 000 | Cromo | 180,89 |
| | | 34 793 2430 | Negro mate | 235,16 |
| Grotherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional | | | | |
|  |   | 34 796 001 | Cromo | 221,84 |
| | | | | |
| Grotherm 500 Termostato de ducha 1/2" con conjunto de ducha de 1 chorro (Rain) Compuesto por: Grotherm 500 conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" (34 793) Tempesta conjunto de ducha 600 mm (27 924) Edición Profesional | | | | |

GROHE SOLUCIONES EMPOTRADAS





CONTENIDO

| | |
|--|-----|
| GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados | 178 |
| GROHE Rapido Shower Frame | 179 |
| GROHE Rapido heat recovery systems | 181 |
| GROHE Rapido | 186 |
| GROHE Rapido C / Llaves de corte | 187 |

novedad




RÁPIDO, FÁCIL Y SEGURO
**INSTALE SISTEMAS DE DUCHA
EMPOTRADOS EN SOLO UNOS PASOS**

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

Esta solución todo en uno simplifica la instalación de duchas empotradas en solo unos sencillos pasos. Los componentes premontados, como las tuberías de agua mezclada y los elementos empotrados, complementados con una prueba de fugas realizada en fábrica, reducen considerablemente el tiempo de instalación. La versión Mono admite hasta dos funciones de ducha y es compatible con una amplia gama de mezcladores, termostatos y tecnología SmartControl de GROHE. Para configuraciones con cabezales de ducha con dos chorros, la versión Duo ofrece un conjunto ideal listo para instalar. Estos sistemas no solo simplifican la instalación, sino que también ofrecen una experiencia de ducha personalizada, combinando la comodidad con el rendimiento.

RÁPIDO

- Instalación en solo tres pasos
- Componentes premontados y tuberías de agua mixtas
- Preinstalación universal GROHE Rapido SmartBox ya instalada
- Ajuste flexible de la altura de la ducha fija



FÁCIL

- Menos esfuerzo de planificación e instalación simplificada
- Disponible en versión Mono o Dúo para una ducha mural con un o dos chorros combinada con una ducha de mano
- Apto para instalaciones en pared o tabiques con montantes gracias a su reducida profundidad de instalación
- Todo en uno gracias a los conjuntos de ducha para combinar



SEGURO

- Instalación y conexiones impecables
- Las tuberías de agua mixtas están aislada.
- Todas las conexiones están selladas y se han sometido a pruebas de fugas en fábrica
- 10 años de garantía*



* Más información: www.guarantee.grohe.com

EL HÉROE OCULTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

RAPIDO HEAT RECOVERY SHOWER

Reduzca el consumo energético y las emisiones hasta en un 48 %¹ con el sistema GROHE Rapido Heat Recovery. Captura el calor de las aguas residuales para precalentar el agua fría entrante, lo que supone un ahorro de hasta 299 € por unidad al año². Rápido de instalar, fácil de integrar y fabricado con el fiable marco de ducha GROHE Rapido, es una mejora de bajo impacto con resultados de gran impacto. Aumente el valor del edificio, alcance los objetivos de sostenibilidad e impresione a los inquilinos con visión de futuro.


¹ Dependiendo de los hábitos de ducha individuales.

² Este ejemplo de cálculo se basa en los siguientes parámetros: hogar de 4 personas, cada una de las cuales se ducha 350 veces, durante 5 minutos a 38 °C y 9,2 l/min con GROHE Rapido versión de doble tubería con recuperación de calor. Los costes se basan en un coste estimado de la electricidad de 0,30 €/kWh.



CÓMO FUNCIONA:

1. Al igual que en una ducha tradicional, el agua fría (a unos 10 °C) entra en la casa y se calienta hasta alcanzar unos 60 °C.
2. El termostato mezcla el agua caliente y el agua fría hasta alcanzar una temperatura agradable para la ducha de 38 °C.
3. Después de la ducha, el agua suele fluir por el desagüe a aproximadamente 34 °C. Sin embargo, con GROHE Rapido Heat Recovery, el agua residual caliente se bombea a través de una tubería separada rodeada por el suministro de agua fría, transfiriendo parte de su calor residual.
4. Ahora que el agua fría está precalentada, se necesita menos agua caliente para alcanzar la temperatura deseada en la ducha, lo que supone un ahorro de energía. La versión de doble tubería maximiza la eficiencia al proporcionar una mayor superficie de contacto para que el agua residual transfiera su calor. Una vez transferido el calor, el agua residual se elimina.



- (A) Agua fría (B) Agua calentada con energía (C) Agua mezclada y templada, 38 °C (D) Intercambio de calor
 (E) Agua precalentada, se necesita menos agua caliente para alcanzar los 38 °C







GROHE

RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS






Referencia

Color

Precio (€)

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  |  | <div>35 604 000</div> <div>GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 3 salidas de 1/2" 2 entradas inferiores, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Conexión de descarga premontada Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso) Sin set de instalación Edición Profesional</div> | 95,55 |
|  |  | <div>14 055 000</div> <div>Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717) Set retrofit para la protección antiretorno en combinación con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos Sustituye tubo interruptor separado para uso residencial Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.</div> | 123,55 |
|  |  | <div>14 048 000</div> <div>GROHE Rapido SmartBox Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox</div> | 100,79 |
|  |  | <div>14 056 000</div> <div>Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.</div> | 113,79 |
|  |  | <div>14 057 000</div> <div>Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm. Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.</div> | 139,80 |
|  |  | <div>14 058 000</div> <div>Cromo Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm. Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.</div> | 55,27 |

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|  |  103993 999 0 | | 615,75 |
|  | Rapido Shower Frame Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet) para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 1 jet Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado Tomas de pared premontadas para teleducha y ducha mural Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas. Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco Marco de acero con revestimiento anticorrosión Completamente premontado Profundidad ajustable 2 entradas inferiores, 1/2" Min. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final) 77-107 mm Min. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 67 mm Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm. Prueba de fugas realizada en fábrica Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000. Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado) Edición Profesional | | |
|  |  103999 999 0 | | 33,85 |
| | Anclajes de fijación para instalaciones contra la pared Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Ajuste 85 - 145 mm Profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 112 - 172 mm 4 piezas Para instalación con los módulos de ducha Rapido 103 994 9990 y 103 993 9990 (pedir por separado). Edición Profesional | | |
|  |  103995 000 0 | Cromo | 887,29 |
|  | Grohtherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079) Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990) Edición Profesional | | |
|  |  103996 000 0 | Cromo | 887,29 |
|  | Grohtherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990) Edición Profesional | | |



GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 103994 999 0 | | 699,71 |
|  | Rapido Shower Frame Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets) para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 2 jets Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado Juego de preinstalación premontado a 9,5 l/min para ducha fija (107 241 9990) Toma de pared premontada para teleducha. Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas. Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco Marco de acero con revestimiento anticorrosión Completamente premontado Profundidad ajustable 2 entradas inferiores, 1/2" Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final) 77-107 mm Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 67 mm Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm. Prueba de fugas realizada en fábrica Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000. Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado) Edición Profesional | | |
|  | 103999 999 0 | | 33,85 |
| | Anclajes de fijación para instalaciones contra la pared Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Ajuste 85 - 145 mm Profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 112 - 172 mm 4 piezas Para instalación con los módulos de ducha Rapido 103 994 9990 y 103 993 9990 (pedir por separado). Edición Profesional | | |
|  | 103997 000 0 | Cromo | 1.618,56 |
|  | Grohtherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Rainshower SmartActive 310 set de ducha mural 2 chorros (26 475) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 teleducha 3 chorros (26 574) Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional a 9,5 l/min incluido para la teleducha Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo GROHE Rapido Shower Frame Duo (103 994 9990) para fácil instalación. Edición Profesional | | |
|  | 103998 000 0 | Cromo | 1.618,56 |
|  | Grohtherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Rainshower SmartActive 310 Set de ducha mural Cube 2 chorros (26 479) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 Teleducha Cube 3 chorros (26 582) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo GROHE Rapido Shower Frame Duo (103 994 9990) para fácil instalación. Edición Profesional | | |

GROHE

RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

Referencia Color Precio (€)

| | | |
|--|--|----------------------|
| novedad |  | 105786 999 03.610,01 |
|  | <p>GROHE Rapido Shower Frame Heat Recovery Duo Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets) con sistema de recuperación de calor de aguas residuales (intercambiador de calor) para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 2 jets Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de hasta el 52 %. Incluye: Un tubo de cobre para recuperación de calor Acceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos. Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC. Sistema plug and play IPx4 a través de la puerta de mantenimiento Conexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha. Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado Juego de preinstalación premontado a 9,5 l/min para ducha fija (107 241 9990) Toma de pared premontada para teleducha. Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas. Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco Marco de acero con revestimiento anticorrosión Completamente premontado Profundidad ajustable 2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento, 1/2" Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mm Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mm Puerta de mantenimiento para doble placa de yeso de 25 mm de espesor. Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm. Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000. Apto sólo para uso con termostato Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos). Edición Profesional</p> | |
| | | |

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE


RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

Referencia

Color

Precio (€)

novedad



PROFESSIONAL GROHE



105787 999 0

4.165,83

GROHE Rapido Shower Frame_Heat Recovery Plus Duo
Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets)
para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 2 jets
con **sistema de recuperación de calor** de aguas residuales (dos intercambiadores de calor)
Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de **hasta el 60 %**.
Incluye:
dos tubos de cobre para recuperación de calor
Acceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos.
Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC.
Sistema plug and play
IPx4 a través de la puerta de mantenimiento
Conexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha.
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
Juego de preinstalación premontado a 9,5 l/min para ducha fija (107 241 9990)
Toma de pared premontada para teleducha.
Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Completamente premontado
Profundidad ajustable
2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento, 1/2"
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mm
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mm
Puerta de mantenimiento para doble placa de yeso de 25 mm de espesor.
Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox
Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm
Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000.
Apto sólo para uso con termostato
Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos).
Edición Profesional

GROHE RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS


Referencia Color Precio (€)

| | | | | |
|---------|--|---|--|----------|
| novedad |  |  | 105788 999 0 | 3.526,64 |
| | | | <p>GROHE Rapido Shower Frame Heat Recovery Mono Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet) para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 1 jet con sistema de recuperación de calor de aguas residuales (intercambiador de calor)</p> <p>Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de hasta el 52 %.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">Un tubo de cobre para recuperación de calorAcceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos.Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC.Sistema plug and playIPx4 a través de la puerta de mantenimientoConexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha.Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montadoSet de montaje premontado 9,5 l/min para ducha mural (26 484)Toma de pared premontada para teleducha.Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en secoMarco de acero con revestimiento anticorrosiónCompletamente premontadoProfundidad ajustable2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento, 1/2"Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mmProfundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mmPuerta de mantenimiento para doble placa de yeso de 25 mm de espesor.Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBoxAdecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" <p>Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000.</p> <p>Apto sólo para uso con termostato</p> <p>Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos).</p> <p>Edición Profesional</p> | |

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE

RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS







| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--------------|-------|------------|
| novedad | | | |
|  | 105789 999 0 | | 4.082,45 |
| GROHE Rapido Shower Frame Heat Recovery Plus mono Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet) para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 1 jet con sistema de recuperación de calor de aguas residuales (dos intercambiadores de calor) Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de hasta el 60 % . Incluye: dos tubos de cobre para recuperación de calor Acceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos. Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC. Sistema plug and play IPx4 a través de la puerta de mantenimiento Conexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha. Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado Set de montaje premontado 9,5 l/min para ducha mural (26 484) Toma de pared premontada para teleducha. Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas. Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco Marco de acero con revestimiento anticorrosión Completamente premontado Profundidad ajustable 2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento, 1/2" Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mm Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mm Puerta de mantenimiento para doble placa de yeso de 25 mm de espesor. Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm. Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000. Apto sólo para uso con termostato Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos). Edición Profesional | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------|-------|----------|
|  |  | 103997 000 0 | Cromo | 1.618,56 |
| Grohtherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Rainshower SmartActive 310 set de ducha mural 2 chorros (26 475) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 teleducha 3 chorros (26 574) Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional a 9,5 l/min incluido para la teleducha Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo GROHE Rapido Shower Frame Duo (103 994 9990) para fácil instalación. Edición Profesional | | | | |





| | | | | |
|---|---|--------------|-------|----------|
|  |  | 103998 000 0 | Cromo | 1.618,56 |
| Grohtherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Rainshower SmartActive 310 Set de ducha mural Cube 2 chorros (26 479) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 Teleducha Cube 3 chorros (26 582) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo GROHE Rapido Shower Frame Duo (103 994 9990) para fácil instalación. Edición Profesional | | | | |

GROHE













RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|--------------|-------|------------|
|  |  | 103995 000 0 | Cromo | 887,29 |
| Grohtherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079) Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990) Edición Profesional | | | | |
|  |  | 103996 000 0 | Cromo | 887,29 |
| Grohtherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990) Edición Profesional | | | | |
|  |  | 38 558 00M | Cromo | 19,21 |
| Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades) | | | | |

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
| <div>novedad</div> | 33 963 001 | | 89,81 |
|  |  | <p>Sólo parte empotrable Para baño y ducha GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Salidas superior e inferior 1/2" Conexión incluida Inversor: automático Disponible a partir del segundo trimestre 2026</p> | |
| <div>novedad</div> | 33 964 001 | | 70,63 |
|  |  | <p>Sólo parte empotrable Para ducha Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Salida superior de 1/2" Disponible a partir del segundo trimestre 2026</p> | |

GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|  |  | 35 028 000 Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm | 189,05 |
|  |  | 29 800 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón | 30,05 |
|  | | 29 802 000 Idem, G 3/4" | 55,63 |
| | | 29 805 000 Idem, G 1" | 86,92 |
|  |  | 29 801 000 Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón | 30,05 |
|  | | 29 803 000 Idem, conexión soldada Ø 18 mm | 55,63 |
| | | 29 804 000 Idem, Ø 22 mm | 55,63 |
|  |  | 29 033 000 Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón | 367,21 |
|  |  | 14 048 000 GROHE Rapido SmartBox Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox | 100,79 |

SOLUCIONES
EMPOTRADAS








CONTENIDO

| | | |
|-------------------|--|-----|
| Sistemas de Ducha | Rainshower System SmartControl 310 | 197 |
| | Rainshower SmartActive System 310 | 199 |
| | Rainshower System 400 | 203 |
| | Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260 | 205 |
| | Sistemas Euphoria 260 | 211 |
| | Tempesta System 250 | 217 |
| | Accesorios sistemas de ducha | 225 |
| Duchas de Techo | Duchas de techo y murales | 229 |
| | Accesorios de duchas de techo | 241 |
| Duchas | Rainshower SmartActive | 243 |
| | Euphoria | 249 |
| | Tempesta | 255 |
| | Tempesta Cube | 261 |
| | Tempesta-F trigger sprays | 265 |
| | Flexos de ducha | 269 |
| | Accesorios de ducha | 273 |

TELEDUCHAS

| LEYENDA | |
|---------|-----------|
| MT | METAL |
| BL | BLANCO |
| CR | CROMO |
| CH | CHAMPAGNE |
| MJ | MASAJE |

| | | | NEW TEMPESTA ROUND | | | |
|---------------------------------------|------------|---|---|---|---|-------------|
| | | | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) | | | |
| | | | 110 | | | |
| | | | 1 JET | 2 JETS | 3 JETS | |
| | | |  |  |  | |
| | | | TIPO DE CABEZAL | | | |
| TELEDUCHAS | REDONDO | sin restrictor caudal | 27 852 003 | 27 597 003 | 28 261 003 | |
| | | con GROHE EcoJoy 5,7 l/min. | | 27 597 30E | | |
| | | con GROHE EcoJoy 6,6 l/min. | | | | |
| | | con GROHE Ecojoy 8 l/min.* – 9,5 l/min. | 27 923 003* | 26 161 003* | 28 419 003* | |
| CONJUNTOS CON BARRA | 60 cm | REDONDO | sin restrictor caudal | 27 853 003 | 27 598 003 | 27 794 003 |
| | | | con GROHE EcoJoy 6,6 l/min. | | 27 598 30E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy | |
| | | | con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min. | 27 924 003* | 26 162 003* | 27 644 003* |
| | 90 cm | CUBE | con GROHE EcoJoy 6,6 l/min. | | | |
| | | | con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min. | | | |
| | | REDONDO | sin restrictor caudal | | | |
| | | | con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min. | | 26 163 003* | |
| | | CUBE | sin restrictor caudal | | | |
| | | | con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min. | | | |
| CONJUNTOS CON SOPORTE | FIJO | REDONDO | | 27 803 30E | 26 920 003 (8 l/min.) 26 639 003 (1,75 m) 27 849 003 | |
| | | CUBE | | | | |
| | ARTICULADO | REDONDO | | 27 601 003 (8 l/min.) 27 601 30E (5,7 l/min.) | | |
| | | CUBE | | | | |
| CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO | REDONDO | | | 26 406 003 | | |
| | CUBE | | | | | |

| NEW TEMPESTA CUBE | | EUPHORIA STICKS | EUPHORIA | | | RAINSHOWER SMARTACTIVE | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110 | | | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110 | | | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 130 | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150 |
| 2 JETS | 3 JETS | 1 JET | 1 JET | 2 JETS | 3 JETS | 3 JETS | 3 JETS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 27 572 003 | CUBE 27 698 000 | | 27 220 000 | 27 222 000 CR | | |
| 27 571 30E | | | 27 265 00E | | | | |
| | | | | | | 26 545 000 CUBE | |
| 26 746 003* | 27 574 003* | EUPHORIA 27 400 000 | | | 27 239 001 BL | 26 574 000 26 582 000 CUBE | 26 590 000 CR |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|--|--|--|
| | 27 786 003 | | 27 266 001 | 27 230 001 | 27 231 001 MJ 27 232 001 CH | 26 546 000 | |
| | | | | | | 26 547 000 | |
| | | | | | | 26 575 000 CR 26 577 LS0 BL | 26 592 000 CR 26 592 LS0 BL |
| | | | | | | 26 585 000 | |
| 26 748 003* | 27 579 003* | | | | | 26 584 000/LS0 | |
| | | | | | 27 226 001 | | |
| | | | | | | 26 548 000 | 26 594 000 CR 26 594 LS0 BL |
| | | CUBE 27 700 000 | | | | | |
| 26 908 003* | | | | | | 26 587 000 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|--|--|------------|----------------|--|
| | | EUPHORIA 27 369 000 | | | | 26 581 000/LS0 | |
| | 27 588 003 | 27 702 000 | | | | 26 589 000/LS0 | |
| | | | | | 27 355 000 | 26 580 000/LS0 | |
| | 27 584 003 | | | | | 26 588 000/LS0 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | 26 404 000 | | | | | |
| | 26 910 003 | CUBE 26 405 000 | | | | | |

DUCHAS MURALES

LEYENDA

BL

CABEZAL BLANCO

1





Parte superior cabezal blanca

2

Necesaria 26 484 000

3

Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.

| | | TEMPESTA | | EUPHORIA | |
|--------------------------------|---------|---|--|---|---|
| | | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) |
| | | 210 | 250 | 150 | 260 |
| | |  |  |  |  |
| | | | con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy | con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy | |
| | | TIPO DE CABEZAL | | | |
| CABEZALES | REDONDO | 26 408 000 | 26 662 000 CROMO 26 666 000 ¹ | | 26 455 000 |
| | CUBE | | 26 681 000 CROMO 26 685 000 ¹ | 27 705 000 | |
| DUCHA CON BRAZO MURAL | REDONDO | 26 411 000 | 26 663 000 CROMO 26 668 000 ¹ | | 26 458 000 |
| | CUBE | | 26 682 000 CROMO 26 687 000 ¹ | | |
| DUCHA CON BRAZO DE TECHO | REDONDO | | 26 664 000 CROMO 26 669 000 ¹ | | |
| | CUBE | | 26 683 000 CROMO 26 688 000 ¹ | | |

| RAINSHOWER | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 JET | SMARTACTIVE 2 JETS | 1 JET |
| TAMAÑO DE CABEZAL (mm) | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) |
| 210 | 310 | 310 | 400 |
|  |  |  |  |
| con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy | con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy | con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy | |

| | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------|
| 28 368 000 METAL 28 368 00E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy | 27 477 000 METAL 26 562 000 | | 28 778 000 METAL |
| | 26 568 000 | | |





| | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--|
| | 26 066 000 METAL 26 558 000 | 27 475 000 ² | |
| | 26 564 000 | 26 479 000 ² | |















| | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--|
| | 26 067 000 METAL 26 560 000 | 26 477 000 ² | |
| | 26 566 000 | 26 481 000 ² | |

SISTEMAS DE DUCHA

LEYENDA

con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy

| | | NEW TEMPESTA | | EUPHORIA | |
|---|---------|--|---|--|--|
| | | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 210 | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 250 | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 210 | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 230 |
| | |  |  |  |  |
| TIPO DE CABEZAL | | | | | |
| SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO | REDONDO | 26 811 001 | 26 670 001 | 27 964 000 METAL | |
| | | | | | |
| | CUBE | | 26 689 001 | | 26 087 000 METAL (CUBE Total) |
| | | | | | |
| SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA | REDONDO | | 26 672 001 | | |
| | CUBE | | 26 691 001 | | |
| SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO | REDONDO | 26 224 001 | 26 673 001 | | |
| | CUBE | | 26 692 001 | | |
| SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR | REDONDO | | 26 675 001 | | |
| | CUBE | | 26 694 001 (920 mm) 26 977 001 (620 mm) | | |

| EUPHORIA | | | | RAINSHOWER | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | SMARTCONTROL | | SMARTCONTROL | | SMARTACTIVE |
| TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 260 | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 310 | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 260 | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 310 | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 360 | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 400 | TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 310 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|-----------------------|---|-------------------------|--|
| 27 296 003 | 26 075 001 | 26 509 000 | 26 507 000 DUO | 26 250 000 DUO 26 361 000 MONO | 27 174 001 METAL | 26 647 000 27 966 001 METAL 26 836 000/ 26 836 GL0/ 26 836 DA0/ 26 836 AL0/ 26 836 DC0/ 26 836 DL0/ 26 836 GN0/ 26 836 A00 |
| 27 615 002 ECO | | | | | | 27 968 001 METAL ECO 26 837 GL0/ 26 837 DA0/ 26 837 AL0/ 26 837 DC0/ 26 837 DL0/ 26 837 GN0/ 26 837 A00 |
| | | | 26 508 000 DUO | | | 26 649 000 |
| | | | | | | 26 652 000 ECO |

| | | | | | | |
|------------|--|------------|--|--|--|------------|
| 27 475 002 | | 26 510 000 | | | | 26 657 000 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| 27 473 002 | | | | | | |
| | | | | | | |





| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| 27 421 002 | | | | | | |
| | | | | | | |

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310



GROHE

RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310





| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|  | 26 250 000 | Cromo | 2.061,24 |
|  | <p>Rainshower System SmartControl Duo 360 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 500 mm Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado Tipos de chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O2 spray* y Trio Massage Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gíre lo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy GROHE EasyReach bandeja * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p> | | |
|  | 26 361 000 | Cromo | 1.866,77 |
|  | <p>Rainshower System SmartControl Mono 360 Sistema de ducha con termostato incorporado Brazo de ducha de 500 mm Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado Tipo de chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O2 spray* Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gíre lo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy GROHE EasyReach bandeja Sistema antical GROHE SpeedClean * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain</p> | | |



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310









GROHE

RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---------------|------------|
|  | 26 648 000 | Cromo | 1.146,63 |
| | Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Caudal mínimo 5l./ min. | | |
| |  | | |
|  | 22 119 KF0 | Phantom Black | 1.605,27 |
| |  Idem, edición Profesional | | |
| | 26 647 000 | Cromo | 1.146,63 |
| | Idem, sin restrictor de caudal | | |

| | | | |
|---|--|---|----------|
|  | 26 836 DC0 | Supersteel | 1.605,27 |
| | 26 836 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.949,25 |
| | 26 836 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.949,25 |
| | 26 836 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.949,25 |
| |  | | |
| | Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal 9 l/min GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Caudal mínimo 5l./ min. Latón | | |



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|   | 26 652 000 | Cromo | 1.146,63 |
| | Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Caudal mínimo 5l./ min. | | |
|   | 26 649 000 | Cromo | 1.146,63 |
| | Idem, sin restrictor de caudal | | |
|   | 26 657 000 | Cromo | 1.318,61 |
| | Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° para baño ducha Inversor separado para la teleducha Teleducha Rainshower SmartActive 130 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Caudal mínimo 5l./ min. | | |

DUCHAS

GROHE


RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 27 968 001 | Cromo | 1.393,96 |
| | <p>Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex 1750 mm GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Caudal mínimo 5l./ min.</p> | | |
|  | 27 966 001 | Cromo | 1.393,96 |
| | <p>Idem, sin restrictor de caudal</p> | | |

GROHE RAINSHOWER SYSTEM 400



GROHE RAINSHOWER SYSTEM 400



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 27 174 001 | Cromo | 1.603,03 |
| | <p>Rainshower System 400 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha Rainshower Cosmopolitan Ø 400 mm Material: metal Teleducha Stick metálica Elemento deslizante ajustable en altura Flexo metálico de 1,75 m GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Caudal mínimo 5l./ min.</p> | | |

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260





GROHE

SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|---|------------|
|  | 26 507 000 | Cromo | 1.315,72 |
| | 26 507 LS0 | Cromo / Moon white | 1.519,93 |
| | 26 507 DC0 | Supersteel | 1.973,57 |
| | 26 507 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 2.236,72 |
| | 26 507 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 2.368,29 |
| | 26 507 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 2.236,72 |
| | 26 507 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 2.368,29 |
| | 26 507 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 2.236,72 |
| | 26 507 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 2.368,29 |
| | Euphoria SmartControl System 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip - Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. | | |
|  | 22 120 KF0 | Phantom Black | 1.842,00 |
| | Idem, edición Profesional | | |





GROHE

SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|  | 26 508 000 | Cromo | 1.315,72 |
| | 26 508 LS0 | Cromo / Moon white | 1.519,93 |
| | 26 508 DC0 | Supersteel | 1.973,57 |
| | 26 508 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 2.368,29 |
| | 26 508 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 2.368,29 |
| | 26 508 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 2.368,29 |
|  | 26 509 000 | Cromo | 1.141,63 |
| | Euphoria SmartControl System 310 Cube Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero - Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. | | |
| | Euphoria SmartControl System 260 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip - Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


GROHE

SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---------|------------|
|  | 26 510 000 | Cromo | 1.329,11 |
| | <p>Euphoria SmartControl System 260 Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes Termostato para baño ducha SmartControl visto Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° para baño ducha Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip - Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./min.</p> | | |
|  | 14 079 XH0 | granito | 25,48 |
| | <p>SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol</p> | | |
|  | 48 497 000 | Cromo | 316,68 |
| | <p>Barra para sistemas de ducha Material: metal 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE LongLife acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha</p> | | |
|  | 48 498 000 | Cromo | 147,43 |
| | <p>Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE LongLife acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha</p> | | |

GROHE

SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 48 499 000 | Cromo | 165,63 |
| | Barra para sistemas de ducha | | |
| | Material: metal | | |
| | Tubo de ducha para recambio | | |
| | 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares | | |
| | Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 | | |
| | GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | No válido para otros sistemas de ducha | | |



DUCHAS

GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260



GROHE

SISTEMAS EUPHORIA 260

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|------------|
|  |  | 26 075 001 | Cromo |
| | | 801,64 | |
| <p>Euphoria System 310 Sistema de ducha con termostato Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561) Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical GROHE SpeedClean Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional</p> | | | |

| | | |
|--------------|---|----------|
| 26 075 DC0 ★ | Supersteel | 1.328,44 |
| 26 075 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.518,21 |
| 26 075 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.613,11 |
| 26 075 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.518,21 |
| 26 075 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.613,11 |
| 26 075 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.518,21 |
| 26 075 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.613,11 |

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 310

Chorro Lluvia, con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Euphoria 110 Massage

Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera, **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**

GROHE LongLife acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con

reductor de caudal




Sistema antitorsión „TwistStop“




Caudal mínimo 5l./ min.

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

GROHE







SISTEMAS EUPHORIA 260

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|-------|------------|
|  |  27 296 003 | Cromo | 696,16 |
|  | <p>Euphoria System 260 Sistema de ducha con termostato Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical GROHE SpeedClean Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional</p> | | |

| | | | |
|---|---|-------|--------|
|  |  27 615 002 | Cromo | 696,16 |
|  | <p>Euphoria System 260 Sistema de ducha con termostato Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 457) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 239) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical GROHE SpeedClean Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional</p> | | |







GROHE

SISTEMAS EUPHORIA 260

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|------------|--------|------------|
|   | 27 475 002 | Cromo | 878,43 |
| <p>Euphoria System 260 Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 457) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° para baño ducha Inversor separado para la teleducha Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 239) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical GROHE SpeedClean Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional</p> | | | |
|   | 27 473 002 | Cromo | 636,47 |
| <p>Euphoria System 260 Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 457) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 239) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical GROHE SpeedClean Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional</p> | | | |
|   | 26 362 LN1 | blanco | 46,07 |
| <p>GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.</p> | | | |

GROHE







SISTEMAS EUPHORIA 260

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|------------|-------|------------|
|   | 26 087 000 | Cromo | 1.571,60 |
| Euphoria Cube System 230 Sistema de ducha con termostato Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm Termostato visto con función Aquadimmer Ducha mural Rainshower (27 479) Material: metal Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$ Teleducha Euphoria Cube (27 699) Caudal max. a 3 bar: 13 l/min Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. | | | |
|   | 27 964 000 | Cromo | 888,99 |
| Euphoria System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$ Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo a 3 bar: 15,5 l/min Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) | | | |
|   | 27 421 002 | Cromo | 611,05 |
| Euphoria System 260 Sistema de ducha con inversor Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor Ducha mural Euphoria 260 (26 457) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$ Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 239) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Flexo Silverflex 800 mm Flexo de conexión metálico de 800 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. | | | |








GROHE TEMPESTA SYSTEM 250






GROHE TEMPESTA SYSTEM 250


| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--|---------------|
|  |  | 26 670 001 Cromo | 545,37 |
| | <p>Tempesta System 250 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 (26 666) Chorro Lluvia Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$ Teleducha Tempesta 110 (27 597) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional</p> | | |
|  |  | 26 670 2431 Negro mate Idem, edición Profesional | 708,99 |
| |  | 26 811 001 Cromo | 465,35 |
|  | <p>Tempesta System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Cabezal en blanco Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$ Teleducha Tempesta 110 (27 923) Chorro Lluvia Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo (a 3 bar): 7,8 l/min GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh Caudal mínimo 5l./min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)</p> | | |
| | | 26 811 2431 Negro mate Idem, en acabado negro mate Disponible a partir del segundo trimestre 2026 | 604,96 |

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250







| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--|------------|
|  |  | 26 672 001 Cromo | 706,72 |
| | <p>Tempesta System 250 Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 (26 666) Chorro Lluvia Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° para baño ducha Inversor separado para la teleducha Teleducha Tempesta 110 (27 597) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional</p> | | |
|  |  | 26 672 2431 Negro mate Idem, edición Profesional | 918,75 |
| | | | |
|  |  | 26 673 001 Cromo | 500,89 |
| | <p>Tempesta System 250 Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 (26 666) Chorro Lluvia Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 (27 597) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional</p> | | |
|  | | 26 673 2431 Negro mate Idem, en acabado negro mate Disponible a partir del segundo trimestre 2026 | 651,16 |

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250




| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--------------|---------------|
|  |  26 675 001 | Cromo | 332,11 |
|  | <p>Tempesta System 250 Sistema de ducha con inversor Compuesto por: Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor Ducha mural Tempesta 250 (26 666) 2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 (28 419) Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje Elemento deslizante ajustable en altura Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm Flexo de ducha Relaxaflex 1500 mm (28 151) Relaxaflex flexo de ducha 500 mm (22 115) Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional</p> | | |




| | | | |
|---|--|-------------------|---------------|
|  |  26 980 2431 | Negro mate | 515,08 |
|  | <p>Tempesta System 250 Sistema de ducha con inversor Compuesto por: Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor Ducha mural Tempesta 250 2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain Cabezal con parte posterior en negro con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje Elemento deslizante ajustable en altura Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm Flexo Relaxaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" Flexo Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional</p> | | |

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250









| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--|---------------|
|  |  | 26 689 001 Cromo | 545,37 |
| | Tempesta System 250 Cube Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685) Chorro Lluvia Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema anticál GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional | | |
|  |  | 26 689 2431 Negro mate Idem, edición Profesional | 708,99 |
| |  | 26 691 001 Cromo | 706,72 |
| | Tempesta System 250 Cube Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685) Chorro Lluvia Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° para baño ducha Inversor separado para la teleducha Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema anticál GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional | | |
| |  | 26 691 2431 Negro mate Idem, edición Profesional | 918,75 |

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

| | Referencia | Color | Precio (€) | |
|---|---|---|---|---------------|
|  |  |  | 26 692 001 Cromo Tempesta System 250 Cube Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo de ducha mural 390 mm giratorio (14 047) Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685) Chorro Lluvia Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional | 500,89 |

| | | | | |
|---|---|---|--|---------------|
|  |  |  | 26 694 001 Cromo Tempesta System 250 Cube Sistema de ducha con inversor Inversor: automático / manual Compuesto por: Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685) 2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje Elemento deslizante ajustable en altura Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm Flexo de ducha Relaxaflex 1500 mm (28 151) Relaxaflex flexo de ducha 500 mm (22 115) Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional | 332,11 |
|---|---|---|--|---------------|

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250











| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|------------|
|   |  26 977 001 | Cromo | 321,93 |
| | <p>Tempesta System 250 Cube Sistema de ducha con inversor Compuesto por: Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685) 2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje Elemento deslizante ajustable en altura Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm Flexo de ducha Relaxaflex 1500 mm (28 151) Flexo de ducha Relaxaflex 1250 mm (28 150) Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh Caudal mínimo 5l./ min. Presión mínima 1,0 bares Edición Profesional</p> | | |
|   |  26 977 2431 | Negro mate | 515,08 |
| | Idem, edición Profesional | | |
|   | 26 224 001 | Cromo | 483,04 |
| | <p>Tempesta Cosmopolitan System 210 Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“</p> | | |

GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA








GROHE

ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|-------|------------|
|  |  | 48 497 000 | Cromo | 316,68 |
| Barra para sistemas de ducha Material: metal 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE LongLife acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha | | | | |
|  |  | 48 498 000 | Cromo | 147,43 |
| Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE LongLife acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha | | | | |
|  |  | 48 499 000 | Cromo | 165,63 |
| Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 GROHE LongLife acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha | | | | |
|  |  | 48 053 000 | Cromo | 103,71 |
| Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares para sistemas para baño ducha: 30 cm más corto que el tubo original Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor | | | | |
|  |  | 48 054 000 | Cromo | 93,51 |
| Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor | | | | |

GROHE

ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

| Referencia | | Color | Precio (€) |
|---|--|-------------------------------------|--------------|
|   | | 14 014 000 Cromo | 72,87 |
| Rainshower Brazo de ducha para sistemas de ducha Material: metal Longitud 340 mm Distancia desde la pared 390 mm Conexión 1/2" Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl | | | |
|  | | 14 079 XH0 granito | 25,48 |
| SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol | | | |
|   | | 26 362 LN1 blanco | 46,07 |
| GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm. | | | |









DUCHAS

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES







GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|   | 26 475 000 | Cromo | 704,85 |
| | 26 475 DC0 | Supersteel | 986,80 |
| | 26 475 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.127,77 |
| | 26 475 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.198,25 |
| | 26 475 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.127,77 |
| | 26 475 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.198,25 |
| | 26 475 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.127,77 |
| | 26 475 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.198,25 |
| | Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha con brazo mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 | | |
| |  22 123 KF0 Phantom Black Idem, edición Profesional | | |
|   | 26 477 000 | Cromo | 704,85 |
| | 26 477 DC0 | Supersteel | 986,80 |
| | 26 477 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.127,77 |
| | 26 477 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.198,25 |
| | 26 477 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.127,77 |
| | 26 477 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.198,25 |
| | 26 477 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.127,77 |
| | 26 477 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.198,25 |
| | Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 | | |
| |  22 124 KF0 Phantom Black Idem, edición Profesional | | |
|   | 26 479 000 | Cromo | 742,35 |
| | 26 479 DC0 | Supersteel | 1.039,29 |
| | 26 479 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.187,76 |
| | 26 479 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.262,00 |
| | 26 479 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.187,76 |
| | 26 479 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.262,00 |
| | 26 479 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.187,76 |
| | 26 479 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.262,00 |
| | 26 479 KF0 | Phantom Black | 1.039,29 |
| | 26 479 2430 | Negro mate | 965,07 |
| | Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha con brazo mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube, cabezal blanco Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 | | |





GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|   | 26 481 000 | Cromo | 742,35 |
| | 26 481 DC0 | Supersteel | 1.039,29 |
| | 26 481 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.187,76 |
| | 26 481 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.262,00 |
| | 26 481 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.187,76 |
| | 26 481 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.262,00 |
| | 26 481 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.187,76 |
| | 26 481 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.262,00 |
| | 26 481 KF0 | Phantom Black | 1.039,29 |
| | 26 481 2430 | Negro mate | 965,07 |
| | Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 | | |
| | 26 484 000 | | 146,23 |
| | Rainshower Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 2 entradas, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Carcasa a prueba de fugas Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Water Saving 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua | | |
|   | 26 483 000 | | 146,23 |
| | Idem, sin restrictor de caudal | | |
| | 26 558 000 | Cromo | 505,96 |
| | 26 558 DC0 | Supersteel | 708,35 |
| | 26 558 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 809,55 |
| | 26 558 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 860,15 |
| | 26 558 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 809,55 |
| | 26 558 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 860,15 |
| | 26 558 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 809,55 |
| | 26 558 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 860,15 |
| | Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | |
| | 22 121 KF0 | Phantom Black | 708,35 |
| | Idem, edición Profesional | | |





GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|   | 26 560 000 | Cromo | 505,96 |
| | 26 560 DC0 | Supersteel | 708,35 |
| | 26 560 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 809,55 |
| | 26 560 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 860,15 |
| | 26 560 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 809,55 |
| | 26 560 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 860,15 |
| | 26 560 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 809,55 |
| | 26 560 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 860,15 |
| | Rainshower Mono 310 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | |
| | 22 122 KF0 | Phantom Black | 708,35 |
| | Idem, edición Profesional | | |
|   | 26 564 000 | Cromo | 542,36 |
| | 26 564 DC0 | Supersteel | 922,03 |
| | 26 564 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 867,79 |
| | 26 564 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.084,73 |
| | 26 564 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 867,79 |
| | 26 564 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.084,73 |
| | 26 564 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.030,49 |
| | 26 564 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.084,73 |
| | Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | |
| novedad | 26 564 KF0 | Phantom Black | 759,32 |
| | 26 564 2430 | Negro mate | 705,07 |
| | Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower de 422 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Disponible a partir del segundo trimestre 2026 | | |

GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--------------|---|------------|
|   | 26 566 000 | Cromo | 542,36 |
| | 26 566 DC0 | Supersteel | 922,03 |
| | 26 566 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 867,79 |
| | 26 566 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.084,73 |
| | 26 566 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 867,79 |
| | 26 566 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.084,73 |
| | 26 566 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.084,73 |
| Rainshower Mono 310 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | | |
| novedad | 26 566 KF0 | Phantom Black | 759,32 |
| | 26 566 2430 | Negro mate | 705,07 |
| Rainshower Mono 310 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Disponible a partir del segundo trimestre 2026 | | | |
|   | 26 066 000 | Cromo | 740,73 |
| | 26 066 DC0 ★ | Supersteel | 1.037,03 |
| | 26 066 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.185,17 |
| | 26 066 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.259,24 |
| | 26 066 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.185,17 |
| | 26 066 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.259,24 |
| | 26 066 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.185,17 |
| | 26 066 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.259,24 |
| Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean | | | |
| novedad | 26 066 KF0 | Phantom Black | 1.037,03 |
| | 26 066 2430 | Negro mate | 962,93 |
| Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Disponible a partir del segundo trimestre 2026 | | | |

GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|  | 26 067 000 | Cromo | 740,73 |
| | 26 067 DC0 ★ | Supersteel | 1.037,03 |
| | 26 067 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 1.185,17 |
| | 26 067 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.259,24 |
| | 26 067 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.185,17 |
| | 26 067 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.259,24 |
| | 26 067 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 1.185,17 |
| | 26 067 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.259,24 |
| | 26 067 KF0 | Phantom Black | 1.037,03 |
| | 26 067 2430 | Negro mate | 962,93 |
| Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean | | | |
|  | 26 458 000 | Cromo | 299,21 |
| | Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | |
|  |  26 663 000 | Cromo | 280,20 |
| | Tempesta 250 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Chorro Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm (28 361) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional | | |
|  |  26 668 000 | Cromo | 262,48 |
| | Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca | | |
|  |  26 668 2430 | Negro mate | 341,23 |
| | Idem, en acabado negro mate | | |



GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|------------|------------|
|   |  | 26 664 000 | Cromo | 226,21 |
| | | Tempesta 250 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Chorro Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional | | |
| |  | 26 669 000 | Cromo | 208,49 |
| | | Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca | | |
| |  | 26 669 2430 | Negro mate | 271,04 |
| | | Idem, en acabado negro mate | | |
|   |  | 26 682 000 | Cromo | 280,20 |
| | | Tempesta 250 Cube Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) Chorro Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional | | |
| |  | 26 687 000 | Cromo | 262,48 |
| | | Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca | | |
| |  | 26 687 2430 | Negro mate | 341,23 |
| | | Idem, en acabado negro mate | | |
|   |  | 26 683 000 | Cromo | 226,21 |
| | | Tempesta 250 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) Chorro Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional | | |
| |  | 26 688 000 | Cromo | 208,49 |
| | | Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca | | |
| |  | 26 688 2430 | Negro mate | 271,04 |
| | | Idem, en acabado negro mate | | |

GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|------------|
|  |  102218 243 0 | Negro mate | 282,39 |
| | Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Brazo de ducha Rainshower 286 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | |
| | 26 411 000 | Cromo | 217,21 |
| | Idem, sin restrictor de caudal | | |

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES










GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|   | 26 562 000 | Cromo | 414,96 |
| | Rainshower Mono 310 Ducha mural Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | |
|   | 26 568 000 | Cromo | 451,36 |
| | Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | |
|   | 28 778 000 | Cromo | 913,32 |
| | Rainshower Cosmopolitan 400 Ducha mural Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Ø 400 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical GROHE SpeedClean Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497 | | |
|   | 27 478 000 | Cromo | 700,36 |
| | Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Ø 310 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean | | |
|   | 27 477 000 | Cromo | 700,36 |
| | Idem, sin restrictor de caudal | | |
|   | 28 368 00E | Cromo | 476,89 |
| | Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Ø 210 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 497 o 28 576 | | |
|   | 28 368 000 | Cromo | 476,89 |
| | Idem, sin restrictor de caudal | | |

GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|   | 27 062 000 Relaxa 100 Five Ducha mural 5 chorros Tipos de chorro: normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean | Cromo | 286,15 |
|   | 26 455 000 Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min Ø 260 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | Cromo | 180,24 |
|   | 27 810 001 Euphoria 110 Mono Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo (a 3 bar): 6.7 l/min Ducha orientable Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean | Cromo | 102,63 |
|   | 27 705 000 Euphoria Cube 150 Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | Cromo | 203,28 |
|   | 26 662 000 Tempesta 250 Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Cabezal Ø 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional | Cromo | 170,09 |
|   | 26 666 000 Idem, con parte posterior cabezal blanca | Cromo | 152,39 |











GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

| | | Referencia | Color | Precio (€) | |
|---|---|---|--|--------------|---------------|
|  |  |  | 26 681 000 | Cromo | 170,09 |
| | | | Tempesta 250 Cube Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min 250 mm x 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional | | |
|  |  |  | 26 685 000 | Cromo | 152,39 |
| | | | Idem, con parte posterior cabezal blanca | | |
|  |  |  | 26 408 000 | Cromo | 122,68 |
| | | | Tempesta 210 Ducha mural Chorro Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | |
|  |  |  | 28 094 000 | Cromo | 52,07 |
| | | | Relexa Plus 50 Ducha mural con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable | | |
|  |  |  | 28 002 000 | Cromo | 269,09 |
| | | | Relexa 70 Ducha mural Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | |
|  |  |  | 28 948 000 | Cromo | 316,52 |
| | | | Relexa Plus 60 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical GROHE SpeedClean | | |

GROHE

ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|   | 26 146 000 | Cromo | 119,95 |
| | Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo, Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | 28 982 000 | Cromo | 188,93 |
| | Idem, longitud del brazo 372 mm | | |
|   | 28 576 000 | Cromo | 108,61 |
| | Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm GROHE LongLife acabado duradero | | |
|   | 26 145 000 | Cromo | 119,95 |
| | Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE LongLife acabado duradero | | |
|   | 27 488 000 | Cromo | 108,61 |
| | Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm | | |
|   | 27 709 000 | Cromo | 149,85 |
| | Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube | | |

DUCHAS

GROHE

ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|-------|------------|
|   | | 28 497 000 | Cromo | 95,88 |
| | | Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2", con florón redondo Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower | | |
|   | | 28 724 000 | Cromo | 71,97 |
| | | Idem, longitud 142 mm | | |
|   | | 27 484 000 | Cromo | 94,43 |
| | | Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower | | |
|   | | 27 485 000 | Cromo | 80,28 |
| | | Idem, longitud 151 mm | | |
|   | | 27 711 000 | Cromo | 127,83 |
| | | Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2" | | |
|   | | 27 406 000 | Cromo | 62,04 |
| | | Relexa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón | | |
|   | | 28 429 000 | Cromo | 58,91 |
| | | Relexa Brazo de ducha 55 mm Conexión 1/2" GROHE LongLife acabado duradero | | |

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE










GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---------------|
|   | 26 574 000 | Cromo | 106,31 |
| | 26 574 DC0 ★ | Supersteel | 159,47 |
| | 26 574 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 180,73 |
| | 26 574 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 191,36 |
| | 26 574 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 180,73 |
| | 26 574 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 191,36 |
| | 26 574 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 180,73 |
| | 26 574 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 191,36 |
| | Rainshower SmartActive 130 Teleducha 3 chorros cabezal cromado Tipos de chorro: Rain, Jet, Active Massage Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares | | |
| |  | 22 127 KF0 | Phantom Black |
| Idem, edición Profesional | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |









GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|  | 26 581 000 | Cromo | 148,84 |
| | Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | |
|  | 26 580 000 | Cromo | 175,41 |
| | Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | |
|  | 26 582 000 | Cromo | 106,31 |
| | 26 582 DC0 | Supersteel | 159,47 |
| | 26 582 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 170,09 |
| | 26 582 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 191,36 |
| | 26 582 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 170,09 |
| | 26 582 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 191,36 |
| | 26 582 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 180,73 |
| | 26 582 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 191,36 |
| | 26 582 2430 | Negro mate | 138,21 |
| | Rainshower SmartActive 130 Cube Teleducha 3 chorros cabezal cromado Tipos de chorro: Rain, Jet, Active Massage Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares | | |
|  | 26 584 000 | Cromo | 227,15 |
| | Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | |
|  | 26 585 000 | Cromo | 230,56 |
| | Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco | | |

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE











| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|------------|-------|------------|
|   | 26 587 000 | Cromo | 233,81 |
| Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“ | | | |
|   | 26 589 000 | Cromo | 148,84 |
| Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“ | | | |
|   | 26 588 000 | Cromo | 175,41 |
| Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“ | | | |
|   | 26 590 000 | Cromo | 133,77 |
| Rainshower SmartActive 150 Teleducha 3 chorros cabezal cromado Tipos de chorro: Rain, Jet, Active Massage Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Conexión de rosca macho 1/2" | | | |









GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE







| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|   | 26 592 000 | Cromo | 269,75 |
| | Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | |
|   | 26 594 000 | Cromo | 277,33 |
| | Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | |
|   | 26 602 000 | Cromo | 137,49 |
| | 26 602 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 233,75 |
| | 26 602 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 233,75 |
|   | Rainshower SmartActive Barra de ducha de 60 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | 26 603 000 | Cromo | 144,59 |
| | 26 603 DC0 ★ | Supersteel | 260,25 |
| | 26 603 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 289,17 |
| | 26 603 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 318,08 |
| | 26 603 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 289,17 |
| | 26 603 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 318,08 |
| | 26 603 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 289,17 |
| | 26 603 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 318,08 |
| | 22 125 KF0 | Phantom Black | 202,41 |
| | Rainshower SmartActive Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE LongLife acabado duradero | | |

GROHE EUPHORIA









| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|-------|------------|
|  |  | 27 222 000 | Cromo | 86,20 |
| Euphoria 110 Champagne Teleducha 3 chorros Tipos de chorro: Lluvia, Champagne y SmartRain Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | | | |
|  |  | 27 239 001 | Cromo | 90,36 |
| Euphoria 110 Massage Teleducha 3 chorros Cabezal Ø 110 mm Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE LongLife acabado duradero Cabezal en blanco Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares | | | | |
|  |  | 27 220 000 | Cromo | 59,55 |
| Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, SmartRain Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | | | |
|  |  | 27 265 00E | Cromo | 43,12 |
| Euphoria 110 Mono Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | | | |
|  |  | 27 232 001 | Cromo | 153,97 |
| Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“ | | | | |

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|-------|------------|
|  |  | 27 231 001 | Cromo | 142,21 |
| Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | | | |
|  |  | 27 230 001 | Cromo | 135,47 |
| Euphoria 110 Duo Conjunto de ducha con barra 2 chorros Teleducha Duo (27 220 000) Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | | | |
|  |  | 27 266 001 | Cromo | 119,08 |
| Euphoria 110 Mono Conjunto de ducha con barra 1 chorro Compuesto por: Teleducha Mono (27 265) Caudal máximo (a 3 bar): 21.7 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | | | |
|  |  | 27 226 001 | Cromo | 152,44 |
| Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min Barra de ducha de 90 cm (27 500) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | | | |

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|-------|------------|
|  |  | 27 355 000 | Cromo | 143,71 |
| Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min Soporte de ducha fijo Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „ TwistStop “ | | | | |
|  |  | 27 499 000 | Cromo | 69,03 |
| Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) | | | | |
| | | 27 500 000 | Cromo | 72,83 |
| Idem, 90 cm | | | | |
|  |  | 26 458 000 | Cromo | 299,21 |
| Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | | | |

| novedad | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|---------------|
|  |  | 27 400 000 | Cromo | 67,53 |
| | | 27 400 DC0 | Supersteel | 94,56 |
| | | 27 400 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 108,07 |
| | | 27 400 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 114,81 |
| | | 27 400 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 108,07 |
| | | 27 400 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 114,81 |
| | | 27 400 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 114,81 |
| | | 27 400 2430 | Negro mate | 87,80 |
| | | Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares | | |
| | |  | 22 126 KF0 | Phantom Black |
| Idem, edición Profesional | | | | |























| | | | | |
|--|--|---|-------|--------|
|  |  | 26 404 000 | Cromo | 103,88 |
| | | Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | |
| | | 27 369 000 | Cromo | 93,43 |
| | | Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | |
| | | 27 698 000 | Cromo | 67,77 |
| | | Euphoria Cube Stick Teleducha 1 chorro Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|------------|-------|------------|
|  |  | 27 700 000 | Cromo | 299,67 |
| Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con barra 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Chorro Normal Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min Barra de ducha 900 mm, 27 841 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“ | | | | |
|  |  | 26 405 000 | Cromo | 134,05 |
| Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 699 000) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“ | | | | |
|  |  | 27 702 000 | Cromo | 114,57 |
| Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“ | | | | |























GROHE TEMPESTA











GROHE TEMPESTA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|--|------------|
|  |  |  | 28 419 003 Cromo | 42,64 |
| | | Tempesta 110 Teleducha 3 chorros Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional | | |
|  |  |  | 28 261 003 Cromo | 42,64 |
| | | Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min. | | |
|  |  |  | 27 597 30E Cromo | 32,19 |
| | | Tempesta 110 Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, Jet GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional | | |
|  |  |  | 26 161 003 Cromo | 32,19 |
| | |  | 26 161 2433 Negro mate | 41,84 |
| | | | Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min. | |
|  |  |  | 27 597 003 Cromo | 32,19 |
| | | Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min. | | |
|  |  |  | 27 923 003 Cromo | 25,47 |
| | | Tempesta 110 Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min Edición Profesional | | |
|  |  |  | 27 852 003 Cromo | 25,47 |
| | | Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min. | | |

GROHE TEMPESTA

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|------------|
|   |  27 644 003 | Cromo | 87,35 |
| | Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 419) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional | | |
|   |  27 794 003 | Cromo | 87,35 |
| | Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min. | | |
|   |  27 598 30E | Cromo | 75,89 |
| | Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional | | |
|   |  26 162 003 | Cromo | 75,89 |
| |  26 162 2433 | Negro mate | 164,43 |
|   | Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min. | | |
| |  27 598 003 | Cromo | 75,89 |
| | Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min. | | |
|   |  27 924 003 | Cromo | 66,81 |
| | Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 1 chorro (Rain) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 923) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min Edición Profesional | | |
|   |  27 853 003 | Cromo | 66,80 |
| | Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 16,6 l/min | | |

GROHE TEMPESTA


| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|------------|------------|
|  |  | <div><div>PROFESSIONAL</div><div>GROHE</div></div> 26 163 003 | Cromo | 84,79 |
| | | 26 163 2433 | Negro mate | 183,71 |
| <p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (26 161) Barra de ducha de 900 mm (27 524) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional</p> | | | | |
|  |  | <div><div>PROFESSIONAL</div><div>GROHE</div></div> 27 601 30E | Cromo | 54,28 |
| | | <p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional</p> | | |
|  |  | <div><div>PROFESSIONAL</div><div>GROHE</div></div> 27 601 003 | Cromo | 56,88 |
| | | Idem, caudal máximo (a 3 bars): 7,4 l/min | | |
|  |  | <div><div>PROFESSIONAL</div><div>GROHE</div></div> 26 920 003 | Cromo | 54,37 |
| | | <p>Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 419) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Indicado para calentador instantáneo Edición Profesional</p> | | |

GROHE TEMPESTA


| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|------------|
|   |  26 639 003 | Cromo | 57,89 |
| | Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 419) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional | | |
| |  27 849 003 | Cromo | 62,64 |
| Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min | | | |
|   |  27 803 30E | Cromo | 49,71 |
| | Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional | | |
| |  26 164 2433 | Negro mate | 73,60 |
| Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (26 161) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional | | | |

DUCHAS



















GROHE TEMPESTA

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|-------------|------------|------------|
|  | 26 406 003 | Cromo | 68,68 |
| | 26 406 2433 | Negro mate | 106,45 |
| Tempesta 110 | | | |
| Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) | | | |
| Compuesto por: | | | |
| Teleducha Tempesta 110 (26 161) | | | |
| Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) | | | |
| Rosca exterior | | | |
| Válvula anti-retorno | | | |
| Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) | | | |
| Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | | |
| GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón | | | |
| circular para seleccionar el chorro deseado | | | |
| GROHE DreamSpray distribución perfecta | | | |
| del agua por todo el cabezal | | | |
| GROHE LongLife acabado duradero | | | |
| Sistema antical GROHE SpeedClean | | | |
| Conducto interno del agua protegido | | | |
| para mayor durabilidad y evitar quemaduras | | | |
| Aro protector de silicona con tecnología ShockProof | | | |
| Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min | | | |
| Edición Profesional | | | |







GROHE TEMPESTA CUBE



GROHE TEMPESTA CUBE












| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|------------|
|   |  | 27 574 003 | Cromo | 42,64 |
| | | Tempesta Cube 110 Teleducha 3 chorros Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional | | |
|   |  | 27 572 003 | Cromo | 42,64 |
| | | Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min | | |
|   |  | 27 571 30E | Cromo | 32,19 |
| | | Tempesta Cube 110 Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, Jet GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional | | |
|   |  | 26 746 003 | Cromo | 32,19 |
| | | 26 746 2433 | Negro mate | 41,84 |
| Idem, caudal máximo (a 3 bars): 7,4 l/min | | | | |
|   |  | 27 579 003 | Cromo | 87,35 |
| | | Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional | | |
|   |  | 27 786 003 | Cromo | 87,35 |
| | | Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min | | |

GROHE TEMPESTA CUBE

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|-------------|------------|------------|
|  |  | 26 748 003 | Cromo | 75,89 |
| | | 26 748 2433 | Negro mate | 164,43 |
| Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional | | | | |
|  |  | 26 908 003 | Cromo | 84,80 |
| | | 26 908 2433 | Negro mate | 183,71 |
| Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746) Barra de ducha de 900 mm (27 524) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional | | | | |
|  |  | 27 584 003 | Cromo | 64,73 |
| | | | | |
| Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional | | | | |

DUCHAS

GROHE TEMPESTA CUBE









| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|---|------------|------------|
|   |  | 27 588 003 | Cromo | 60,16 |
| | | Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional | | |
|   |  | 26 910 003 | Cromo | 68,68 |
| | | 26 910 2433 | Negro mate | 106,45 |
| Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) con codo integrado de 1/2" Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional | | | | |
|   |  | 27 523 001 | Cromo | 61,03 |
| | | 27 523 2431 | Negro mate | 132,23 |
| Tempesta Barra de ducha de 60 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) | | | | |
|   | | 27 524 001 | Cromo | 64,09 |
| | | 27 524 2431 | Negro mate | 138,89 |
| Tempesta Barra de ducha de 90 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) | | | | |

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS



GROHE

TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|---|------------|
|   | | 27 512 001 | Cromo | 27,44 |
| | | Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares | | |
|   | | 28 020 L01 | blanco | 19,60 |
| | | Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares | | |
|   | | 27 513 001 | Cromo | 49,00 |
| | | 27 513 DC1 | Supersteel | 131,39 |
| | | 27 513 GL1 | Cool sunrise (Oro brillo) | 149,49 |
| | | 27 513 GN1 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 159,92 |
| | | 27 513 DA1 | Warm sunset (Cobre brillo) | 149,49 |
| | | 27 513 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 159,91 |
| | | 27 513 A01 | Hard graphite (Grafito brillo) | 149,49 |
| | | 27 513 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 159,92 |
| | | Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | |
| | | | | |
|   |  | 102530 243 1 | Negro mate | 90,24 |
| | | Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min Soporte de ducha fijo Flexo Silverflex Long-Life de 1250 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | |
|   | | 27 812 IL1 | cromo/blanco | 40,17 |
| | | Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | | |

GROHE

TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|  |  | 26 356 IL0 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean | 45,08 |
|  |  | 27 514 001 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min Soporte mural fijo (28 605) Llave de corte 1/2" (22 958) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | 99,96 |
|  |  | 26 358 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ | 156,80 |

























DUCHAS

GROHE FLEXOS DE DUCHA



GROHE

FLEXOS DE DUCHA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|--------------|--------------|
|  |  |  28 025 001 | Cromo | 49,95 |
| | | Rotaflex Metal Long-Life Flexo extraíble de 1,75 m Material: metal Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 28 025 000 | | |
|  |  |  28 417 001 | Cromo | 46,05 |
| | | Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 417 000 | | |
|  |  |  28 145 001 | Cromo | 50,44 |
| | | Relexaflex Metal Long-Life Flexo extraíble de 2,0 m Material: metal GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 750 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 28 145 000 | | |
|  |  |  28 143 001 | Cromo | 42,65 |
| | | Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 143 000 | | |
|  |  |  28 142 002 | Cromo | 38,77 |
| | | Idem, 1,25 m | | |
|  |  |  28 140 001 | Cromo | 42,83 |
| | | Relexaflex Metal Flexo extraíble de 2,0 m Material: metal Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 28 140 000 | | |
|  |  |  28 139 001 | Cromo | 38,92 |
| | | Idem, 1,75 m Sustituye flexo 28 139 000 | | |
|  |  |  28 105 001 | Cromo | 35,03 |
| | | Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 105 000 | | |

GROHE FLEXOS DE DUCHA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|--------------------------------|------------|
|  |  |  26 346 001 | Cromo | 39,20 |
| | | Silverflex Long-Life Flexo de ducha de 1,50 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 12 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 26 346 000 | | |
| | |  26 335 001 | Cromo | 35,32 |
| | | Idem, 1,25 m Sustituye flexo 26 335 000 | | |
|  |  |  26 334 001 | Cromo | 31,40 |
| | | Idem, 1,0 m Sustituye flexo 26 334 000 | | |
| | |  27 137 001 | Cromo | 38,93 |
| | | Silverflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 27 137 000 | | |
|  |  |  28 388 001 | Cromo | 35,05 |
| | |  28 388 DC1 ★ | Supersteel | 49,07 |
| | |  28 388 GL1 ★ | Cool sunrise (Oro brillo) | 56,08 |
| | |  28 388 DA1 ★ | Warm sunset (Cobre brillo) | 56,08 |
|  |  |  28 388 A01 ★ | Hard graphite (Grafito brillo) | 56,08 |
| | |  28 388 KF1 | Phantom Black | 49,07 |
| | | Idem, 1,75 m Sustituye flexo 28 388 000 | | |
| | |  28 364 001 | Cromo | 31,16 |
|  |  |  28 364 KF1 | Phantom Black | 43,64 |
| | | Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 364 000 | | |
| | |  28 362 001 | Cromo | 27,28 |
| | |  28 362 DC1 ★ | Supersteel | 38,20 |
|  |  |  28 362 GL1 ★ | Cool sunrise (Oro brillo) | 43,65 |
| | |  28 362 DA1 ★ | Warm sunset (Cobre brillo) | 43,65 |
| | |  28 362 A01 ★ | Hard graphite (Grafito brillo) | 43,65 |
| | |  28 362 KF1 | Phantom Black | 38,20 |
|  |  | Idem, 1,25 m Sustituye flexo 28 362 000 | | |

DUCHAS

GROHE

FLEXOS DE DUCHA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|-------|------------|
|  |  |  28 413 002 | Cromo | 30,29 |
| | | Rotaflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 28 413 001 | | |
| | |  28 410 002 | Cromo | 26,92 |
| | | Idem, de 1,75 m Sustituye flexo 28 410 001 | | |
|  |  |  28 409 002 | Cromo | 23,56 |
| | | Idem, de 1,5 m Sustituye flexo 28 409 001 | | |
| | |  28 155 002 | Cromo | 26,93 |
| | | Relexaflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 28 155 001 | | |
|  |  |  28 154 002 | Cromo | 23,56 |
| | | Idem, de 1.75 m Sustituye flexo 28 154 001 | | |
| | |  28 151 002 | Cromo | 20,19 |
| | | Idem, de 1,5 m Sustituye flexo 28 151 001 | | |
|  |  |  28 150 002 | Cromo | 16,81 |
| | | Idem, de 1.25 m Sustituye flexo 28 150 001 | | |
| | |  28 158 001 | Cromo | 59,99 |
| | | Flexo extraíble de 2,0 m Para teleducha de encimera ref. 25 620 Sustituye flexo 28 158 000 | | |













GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA



GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|---|------------|
|  |  | 26 603 000 | Cromo | 144,59 |
| | | 26 603 DC0 ★ | Supersteel | 260,25 |
| | | 26 603 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 289,17 |
| | | 26 603 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 318,08 |
| | | 26 603 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 289,17 |
| | | 26 603 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 318,08 |
| | | 26 603 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 289,17 |
| | | 26 603 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 318,08 |
| | | Rainshower SmartActive Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | | 22 125 KF0 | Phantom Black | 202,41 |
| | | Idem, edición Profesional | | |
|  |  | 26 602 000 | Cromo | 137,49 |
| | | 26 602 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 233,75 |
| | | 26 602 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 233,75 |
| | | Idem, barra de 60 cm | | |
|  |  | 27 892 000 | Cromo | 264,39 |
| | | Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 27 841 000 | Cromo | 277,64 |
| | | Idem, 90 cm | | |
|  |  | 27 499 000 | Cromo | 69,03 |
| | | Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) | | |
|  |  | 27 500 000 | Cromo | 72,83 |
| | | Idem, 90 cm | | |
| | | 27 523 001 | Cromo | 61,03 |
| | | 27 523 2431 | Negro mate | 132,23 |
| | | Tempesta Barra de ducha de 60 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) | | |
| | | | | |
| | | 27 524 001 | Cromo | 64,09 |
| | | 27 524 2431 | Negro mate | 138,89 |
| | | Tempesta Barra de ducha de 90 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) | | |
| | | | | |









GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|--|--|
|  |  | 27 055 000 Rainshower Soporte mural regulable | Cromo | 61,43 |
|  |  | 27 595 001 27 595 2431 Tempesta Soporte mural Ajustable GROHE LongLife acabado duradero Edición Profesional | Cromo Negro mate | 26,77 41,49 |
|  |  | 27 056 000 Rainshower Soporte mural fijo Sin rosetón GROHE LongLife acabado duradero | Cromo | 40,17 |
|  |  | 27 074 000 27 074 DC0 ★ 27 074 GL0 27 074 GN0 ★ 27 074 DA0 27 074 DL0 ★ 27 074 A00 27 074 AL0 ★ Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo | Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 45,91 64,27 73,44 78,03 73,44 78,03 73,44 78,03 |
| |  | 22 117 KF0 Idem, edición Profesional | Phantom Black | 64,27 |
|  | | 12 140 000 12 140 KF0 Soporte deslizante válido para barras de ducha con diámetro 22,0 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE LongLife acabado duradero | Cromo Phantom Black | 59,13 138,45 |


GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|---|------------|
|  |  | 27 075 000 | Cromo | 45,91 |
| | | 27 075 DC0 | Supersteel | 64,27 |
| | | 27 075 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 73,44 |
| | | 27 075 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 78,03 |
| | | 27 075 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 73,44 |
| | | 27 075 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 78,03 |
| | | 27 075 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 73,44 |
| | | 27 075 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 78,03 |
| | | 27 075 2430 | Negro mate | 59,67 |
| | | Rainshower Soporte mural fijo, con florón cuadrado | | |
|  |  | 27 693 000 | Cromo | 35,28 |
| | | 27 693 2430 | Negro mate | 45,85 |
| Euphoria Cube Soporte mural fijo | | | | |
|  |  | 28 605 001 | Cromo | 20,85 |
| | | Tempesta Soporte mural fijo GROHE LongLife acabado duradero Edición Profesional | | |
|  |  | 27 151 000 | Cromo | 136,37 |
| | | Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas GROHE LongLife acabado duradero | | |

GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|---------------|---|------------|
|  |  | 27 057 000 | Cromo | 71,73 |
| | | 27 057 DC0 ★ | Supersteel | 100,43 |
| | | 27 057 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 114,77 |
| | | 27 057 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 121,95 |
| | | 27 057 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 114,77 |
| | | 27 057 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 121,95 |
| | | 27 057 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 114,77 |
| | | 27 057 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 121,95 |
| Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero | | | | |
|  | 22 118 KF0 | Phantom Black | 100,43 | |
| | Idem, edición Profesional | | | |

| | | | | |
|--|---|------------|---|--------|
|  |  | 27 076 000 | Cromo | 71,73 |
| | | 27 076 DC0 | Supersteel | 100,43 |
| | | 27 076 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 114,77 |
| | | 27 076 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 121,95 |
| | | 27 076 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 114,77 |
| | | 27 076 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 121,95 |
| | | 27 076 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 114,77 |
| | | 27 076 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 121,95 |
| Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón cuadrado | | | | |









| | | | | |
|---|---|---|-------|-------|
|  |  | 27 704 000 | Cromo | 40,65 |
| | | Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero | | |

| | | | | |
|--|---|-------------|------------|-------|
|  |  | 28 671 001 | Cromo | 41,97 |
| | | 28 671 2431 | Negro mate | 54,56 |
| Tempesta Codo de salida y florón codo de salida de 1/2" Rosca exterior GROHE LongLife acabado duradero Edición Profesional | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------|---|--------|
|  |  | 26 658 000 | Cromo | 80,15 |
| | | 26 658 DC0 ★ | Supersteel | 112,20 |
| | | 26 658 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 128,23 |
| | | 26 658 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 136,27 |
| | | 26 658 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 128,23 |
| | | 26 658 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 136,27 |
| | | 26 658 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 128,23 |
| | | 26 658 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 136,27 |
| | | 26 658 KF0 | Phantom Black | 112,23 |
| | | 26 658 2430 | Negro mate | 104,19 |
| Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero | | | | |




GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--|---|------------|
|   | | 26 659 000 | Cromo | 80,15 |
| | | 26 659 DC0 | Supersteel | 112,20 |
| | | 26 659 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 128,23 |
| | | 26 659 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 136,27 |
| | | 26 659 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 128,23 |
| | | 26 659 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 136,27 |
| | | 26 659 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 128,23 |
| | | 26 659 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 136,27 |
| | | 26 659 KF0 | Phantom Black | 112,23 |
| | | 26 659 2430 | Negro mate | 104,19 |
| | | Rainshower | | |
| | | Codo de 1/2" con soporte de ducha | | |
| | | con florón cuadrado | | |
| | | 48 x 48 mm | | |
| | | Conexión de rosca macho 1/2" | | |
| | | Cuerpo de metal | | |
| | | Válvula anti-retorno | | |
| | | GROHE LongLife acabado duradero | | |
|   | | 26 370 000 | Cromo | 54,88 |
| | | 26 370 DC0 | Supersteel | 76,83 |
| | | 26 370 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 87,80 |
| | | 26 370 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 93,29 |
| | | 26 370 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 93,29 |
| | | 26 370 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 87,80 |
| | | 26 370 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 93,29 |
| | | 26 370 KF0 | Phantom Black | 76,84 |
| | | 26 370 2430 | Negro mate | 71,33 |
| | | Euphoria Cube | | |
| | | Codo de salida de 1/2" | | |
| | | Soporte fijo con codo para teleduchas. | | |
| | | Conexión de rosca macho 1/2" | | |
| | | Válvula anti-retorno | | |
| | | GROHE LongLife acabado duradero | | |
|   | | 28 628 001 | Cromo | 41,85 |
| | | 28 628 2431 | Negro mate | 64,88 |
| | | Tempesta | | |
| | | Codo de salida y florón | | |
| | | codo de salida de 1/2" | | |
| | | Soporte fijo con codo para teleduchas. | | |
| | | Rosca exterior | | |
| | | GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | | Edición Profesional | | |
|   | | 27 596 000 | | 8,89 |
| | | GROHE EasyReach bandeja | | |
| | | Acrílica | | |
| | | para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria | | |
|   | | 26 770 001 | | 8,89 |
| | | Tempesta | | |
| | | GROHE EasyReach bandeja | | |
| | | Acrílica | | |
| | | para barras de ducha Tempesta de Ø 22 mm | | |
| | | (27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001) | | |

GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|--------|------------|
|  | 26 362 LN1 GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm. | blanco | 46,07 |
|  | 28 874 000 Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe | Cromo | 24,37 |
|  | 28 988 000 Válvula depresora Rosca interior 1/2" | Cromo | 55,49 |

DUCHAS

GROHE GRIFERÍAS PARA COCINA





CONTENIDO

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----|
| Sistemas de agua filtrada | GROHE Blue Home | 285 |
| | GROHE Blue Pure | 291 |
| | Accesorios para GROHE Blue | 295 |
| | GROHE Red | 299 |
| Premium | K7 | 303 |
| | Zedra | 305 |
| | Essence | 307 |
| | Minta Touch / Minta | 309 |
| | Eurocube | 313 |
| Performance | Concetto | 315 |
| | Eurosmart Cosmopolitan | 319 |
| | Eurosmart novedad | 321 |
| | Costa | 327 |
| | Bau lines | 329 |
| | Accesorios de cocina | 333 |
| Fregaderos | Fregaderos de acero inoxidable | 335 |

GROHE SISTEMAS DE FILTRACIÓN

GROHE BLUE HOME

TU PROPIA FUENTE DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua? ¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más? Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.

Para lograr la máxima comodidad, controla tu GROHE Blue Home con la aplicación móvil.



SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TÚ ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia os gusta.














GROHE BLUE PURE

IMPULSEMOS UNA NUEVA MANERA DE BEBER AGUA

Agrega un gran sabor a tu cocina, sin esfuerzo, con los sistemas de agua filtrada GROHE Blue Pure. La tecnología del filtro GROHE Blue convierte el agua del grifo en agua filtrada de gran sabor, reduciendo el cloro y otras impurezas que pueden alterar el sabor. Los circuitos de agua internos y separados mantienen aislada el agua filtrada de la sin filtrar. El filtro GROHE cabe fácilmente debajo del fregadero y el grifo sigue ofreciendo todas las funciones habituales de un grifo de cocina estándar. Pon agua pura, refrescante y filtrada en el corazón de tu cocina con un grifo GROHE Blue Pure.



ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

| | FILTROS | | | | | BOTELLAS CO ₂ | LIMPIEZA Y ACCESORIOS | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| |  40 404 001 Tamaño S |  40 430 001 Tamaño M |  40 412 001 Tamaño L |  40 547 001 CARBÓN ACTIVO |  40 691 002 MAGNESIO + ZINC |  40 422 000 CO ₂ STARTER KIT 425 G |  40 434 001 CARTUCHO DE LIMPIEZA |  40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA |
|  GROHE BLUE HOME | • | • | | • | • | • | • | • |
|  GROHE RED | • | • | • | | • | | | |
|  GROHE BLUE PURE | • | • | • | • | • | | | |

GROHE BLUE HOME




| Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|
| 31 455 001 | Cromo | 2.747,73 |
| 31 455 DC1 | Supersteel | 3.159,88 |
| 31 455 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 3.434,65 |
| 31 455 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 3.434,65 |
| GROHE Blue Home | | |
| Starter kit caño en C | | |
| Compuesto por: | | |
| GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua | | |
| Caño en C | | |
| Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas | | |
| GROHE LongLife acabado duradero | | |
| GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm | | |
| Caño giratorio 150° | | |
| Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada | | |
| Con conexiones flexibles | | |
| Refrigerador GROHE Blue Home | | |
| Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora | | |
| 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz | | |
| nivel de sonoridad 44 dB(A) | | |
| Tipo de protección IP 21 | | |
| Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina | | |
| Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems | | |
| Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO ₂ | | |
| Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos | | |
| Para Apple ** y dispositivos Android | | |
| El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor | | |
| GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH | | |
| Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 | | |
| Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc | | |
| GROHE Blue Botella 425 g CO ₂ | | |
| Requisitos del sistema Apple | | |
| iPhone con iOS 14.0 o superior | | |
| Requisitos del sistema Android | | |
| teléfono inteligente con Android 10.0 o superior | | |
| Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. | | |
| * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. | | |
| ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. | | |
| *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. | | |
| Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ | | |
| Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/ . | | |



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|--------------|------------|
|  | 31 541 000 | Cromo | 3.186,85 |
| | 31 541 DC0 | Supersteel | 3.664,88 |
|  | GROHE Blue Home Starter Kit con Caño Extraíble en C Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Giratorio 360° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz nivel de sonoridad 44 dB(A) Tipo de protección IP 21 Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO ₂ Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc GROHE Blue Botella 425 g CO ₂ Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/ . | | |
| | 31 541 KS0 | Velvet black | 3.664,88 |
| | Idem, edición Profesional | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|---|------------|
|  | 31 454 001 | Cromo | 2.747,73 |
| | 31 454 DC1 | Supersteel | 3.159,88 |
| | 31 454 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 3.434,65 |
| | 31 454 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 3.434,65 |
| | GROHE Blue Home Starter kit caño en L Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en L Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz nivel de sonoridad 44 dB(A) Tipo de protección IP 21 Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO ₂ Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc GROHE Blue Botella 425 g CO ₂ Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/ . | | |
| | 31 454 KS1 | Velvet black | 3.159,88 |
| | Idem, edición Profesional | | |









| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|--------------|------------|
|  | 31 539 000 | Cromo | 3.186,85 |
| | 31 539 DC0 | Supersteel | 3.664,88 |
|  | GROHE Blue Home Starter Kit con Caño Extraíble en L Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en L Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Giratorio 360° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz nivel de sonoridad 44 dB(A) Tipo de protección IP 21 Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO ₂ Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc GROHE Blue Botella 425 g CO ₂ Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/ . | | |
| | 31 539 KS0 | Velvet black | 3.664,88 |
| | Idem, edición Profesional | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|------------|------------|------------|
|  | 31 456 001 | Cromo | 2.747,73 |
| | 31 456 DC1 | Supersteel | 3.159,88 |
| GROHE Blue Home Starter kit caño en U | | | |
| Compuesto por: | | | |
| GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua | | | |
| Caño en U | | | |
| Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas | | | |
| GROHE LongLife acabado duradero | | | |
| GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm | | | |
| Caño giratorio 150° | | | |
| Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada | | | |
| Con conexiones flexibles | | | |
| Refrigerador GROHE Blue Home | | | |
| Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora | | | |
| 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz | | | |
| nivel de sonoridad 44 dB(A) | | | |
| Tipo de protección IP 21 | | | |
| Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina | | | |
| Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems | | | |
| Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO ₂ | | | |
| Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos | | | |
| Para Apple ** y dispositivos Android | | | |
| El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor | | | |
| GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH | | | |
| Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 | | | |
| Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc | | | |
| GROHE Blue Botella 425 g CO ₂ | | | |
| Requisitos del sistema Apple | | | |
| iPhone con iOS 14.0 o superior | | | |
| Requisitos del sistema Android | | | |
| teléfono inteligente con Android 10.0 o superior | | | |
| Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. | | | |
| * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. | | | |
| ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. | | | |
| *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. | | | |
| Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ | | | |
| Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/ . | | | |













GROHE BLUE PURE



GROHE BLUE PURE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|--------------------------------|
|  |  | 30 580 000 Cromo | 268,00 |
| GROHE Blue Pure BauCurve Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible | | | |
|  |  | 30 581 000 Cromo | 521,93 |
| GROHE Blue Pure BauCurve Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA | | | |
|  |  | 30 583 000 Cromo 30 583 DC0 Supersteel | 297,79 342,45 |
| GROHE Blue Pure Eurosmart Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible | | | |
|  |  | 30 584 000 Cromo | 550,15 |
| GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA | | | |

GROHE BLUE PURE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--|----------------------------|
|  |   | 30 588 000Cromo | 431,80 |
|  | <p>GROHE Blue Pure Minta Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible</p> | | |
|  |   | 30 589 000Cromo | 677,11 |
|  | <p>GROHE Blue Pure Minta Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p> | | |
|  |   | 30 590 000Cromo 30 590 DC0Supersteel 30 590 KF0Phantom Black | 491,36 565,07 565,07 |
|  | <p>GROHE Blue Pure Minta Monomando de fregadero para sistemas de agua filtrada con caño extraíble Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Caño extraíble para mayor flexibilidad Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible</p> | | |

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE BLUE PURE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|--|
|  |  |  | 30 591 000 Cromo 733,52 GROHE Blue Pure Minta Starter Kit con grifo extraíble Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Caño extraíble para mayor flexibilidad Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA |

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE



GROHE

ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|   | 41 136 000 GROHE Blue Starter Kit Filtro de Carbón Activo Compuesto por: Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro de carbón activo GROHE Blue para zonas de agua blanda por debajo de 9° dKH Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Capacidad 1500 l a 9° dKH Contador de tiempo para la medición de la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AAA Compatible con griferías GROHE Blue Pure | | 266,45 |
|   | 40 438 001 GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S Compuesto por: Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA Compatible con griferías GROHE Blue Pure y Grohe RED | | 313,47 |
|   | 40 875 000 GROHE Blue Starter Kit Filtro de Magnesio + Zinc Compuesto por: Cabezal para filtro GROHE Blue GROHE Blue Filtro Magnesio + Zinc Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Reduce la cal y los metales pesados Capacidad 400 L a 17° dGH Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA Compatible con griferías GROHE Blue Pure | | 376,16 |
|   | 40 547 001 GROHE Blue Filtro de carbón activo Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue Para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH Capacidad 3000 L Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure | | 121,55 |
|   | 40 404 001 GROHE Blue Filtro Talla S Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Reduce la cal y los metales pesados Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red | | 129,84 |
| | 40 430 001 Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura | | 242,99 |
| | 40 412 001 Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura | | 319,20 |

GROHE


ACCESORIOS PARA GROHE BLUE


| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|-------|------------|
|  |  | 40 691 002 | | 169,17 |
| GROHE Blue Filtro de Magnesio + Zinc Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red Capacidad 400 L a 17° dGH Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Reduce la cal y los metales pesados Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red | | | | |
|  |  | 40 434 001 | | 56,31 |
| GROHE Blue Cartucho de limpieza Para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro Para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ | | | | |
|  | | 40 694 000 | | 39,07 |
| GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza Para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado | | | | |
|  |  | 40 422 000 | | 175,65 |
| GROHE Blue Starter kit botellas CO₂ de 425 g (4 piezas) Dióxido de carbono para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ | | | | |
|  |  | 40 920 000 | | 39,24 |
| GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Dióxido de carbono para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Unidad de venta mínimo 18 piezas Precio por unidad | | | | |


GRIFERÍAS PARA
COCINA


GROHE RED



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|------------|------------|------------|
|  | 30 079 001 | Cromo | 2.445,16 |
| | 30 079 DC1 | Supersteel | 2.811,93 |
| GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura | | | |

| | | | |
|--|------------|---|----------|
|  | 30 083 001 | Cromo | 2.264,04 |
| | 30 083 DC1 | Supersteel | 2.603,64 |
| | 30 083 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 2.830,04 |
| | 30 083 KS1 | Velvet black | 2.603,64 |
| GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura | | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|  | 30 327 001 | Cromo | 2.264,04 |
| | 30 327 DC1 | Supersteel | 2.603,64 |
| | 30 327 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 2.830,04 |
| | 30 327 KS1 | Velvet black | 2.603,64 |
| | GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Unidad que medición del caudal | | |




| | | | |
|---|---|---|----------|
|  | 30 085 001 | Cromo | 2.082,92 |
| | 30 085 DC1 | Supersteel | 2.395,35 |
| | 30 085 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 2.603,64 |
| | GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño M Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE LongLife acabado duradero Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura | | |
| | | | |
| | | | |

GROHE K7





GROHE



K7

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|------------|------------|------------|
|  | 32 950 000 | Cromo | 1.001,61 |
| | 32 950 DC0 | Supersteel | 1.302,09 |
|  | 31 379 000 | Cromo | 964,00 |
| | 31 379 DC0 | Supersteel | 1.253,20 |
|  | | | |
| | | | |

GROHE ZEDRA



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|------------|------------|------------|
|  | 32 294 002 | Cromo | 562,00 |
| | 32 294 DC2 | Supersteel | 730,60 |
|  | 32 553 002 | Cromo | 526,88 |
| | 32 553 DC2 | Supersteel | 684,93 |









Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Teleducha extraíble con 3 chorros
Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condensado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%
Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Doble chorro
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

GROHE ESSENCE









| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|---|------------|
|  |  | 30 503 000 | Cromo | 691,73 |
| | | 30 503 KF0 | Phantom Black | 968,43 |
| Essence Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 294 xx0 | | | | |
|  |  | 30 504 000 | Cromo | 489,97 |
| | | 30 504 DC0 | Supersteel | 636,97 |
| | | 30 504 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 685,97 |
| | | 30 504 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 734,97 |
| | | 30 504 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 685,97 |
| | | 30 504 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 734,97 |
| | | 30 504 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 685,97 |
| | | 30 504 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 734,97 |
| | | 30 504 KF0 | Phantom Black | 685,97 |
| | | Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Restrictor de caudal Doble chorro Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 270 xx0 | | |
|  |  | 30 505 000 | Cromo | 372,39 |
| | | 30 505 KF0 | Phantom Black | 521,33 |
| Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE AquaGuide mousseur ajustable Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Limitador de temperatura integrado Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 269 xx0 | | | | |

GROHE MINTA TOUCH / MINTA









GROHE

MINTA TOUCH / MINTA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|---|------------|
|  |  | 31 360 001 | Cromo | 873,27 |
| | | 31 360 DC1 | Supersteel | 1.135,24 |
| Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en L Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min | | | | |
|  |  | 31 358 002 | Cromo | 868,07 |
| | | 31 358 DC2 | Supersteel | 1.128,49 |
| Minta Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en C Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min | | | | |
|  |  | 30 274 000 | Cromo | 356,35 |
| | | 30 274 DC0 | Supersteel | 463,25 |
| | | 30 274 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 534,52 |
| | | 30 274 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 498,89 |
| | | 30 274 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 534,52 |
| | | 30 274 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 498,89 |
| | | 30 274 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 534,52 |
| Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Restrictor de caudal Doble chorro Teleducha metálica Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min | | | | |

GROHE







MINTA TOUCH / MINTA

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|  | 32 321 002 | Cromo | 298,44 |
| | 32 321 DC2 | Supersteel | 387,97 |
| | 32 321 GN2 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 447,65 |
| | 32 321 DL2 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 447,65 |
| | 32 321 AL2 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 447,65 |
|  | <p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min</p> | | |
|  | 32 322 002 | Cromo | 298,44 |
| | 32 322 DC2 | Supersteel | 387,97 |
| | 32 322 DL2 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 447,65 |
| | 32 322 AL2 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 447,65 |
|  | <p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en U GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min</p> | | |
|  | 32 168 000 | Cromo | 288,17 |
| | 32 168 DC0 | Supersteel | 374,63 |
|  | <p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Incorpora válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min</p> | | |

GRIFERÍAS PARA
COCINA





GROHE

MINTA TOUCH / MINTA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|---|---|------------|
|  |  | 31 375 000 | Cromo | 257,19 |
| | | 31 375 DC0 | Supersteel | 334,35 |
| | | 31 375 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 385,79 |
| | | 31 375 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 385,79 |
| | | 31 375 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 385,79 |
| Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro 0°/150°/360° Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min | | | | |
|  |  | 32 917 000 | Cromo | 239,09 |
| | | 32 917 DC0 | Supersteel | 310,83 |
| | | 32 917 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 358,64 |
| | | 32 917 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 358,64 |
| | | 32 917 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 358,64 |
| Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min | | | | |
|  |  | 32 488 000 | Cromo | 239,09 |
| | | Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en U, GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GROHE EUROCUBE
















| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|-------|------------|
|  |  | 31 395 000 | Cromo | 862,36 |
| Eurocube Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Inversor: mousseur / teleducha Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica Caño giratorio 140° Brazo de ducha extaible orientable 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min | | | | |
|  |  | 31 255 000 | Cromo | 358,71 |
| Eurocube Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio de fundición 90° Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min | | | | |

GROHE CONCETTO







GROHE CONCETTO

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|------------|------------|------------|
|  | 31 491 000 | Cromo | 565,81 |
| | 31 491 DC0 | Supersteel | 735,56 |
| <p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min</p> | | | |
|  | 31 483 002 | Cromo | 323,72 |
| | 31 483 DC2 | Supersteel | 420,84 |
| <p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min</p> | | | |
|  | 32 663 003 | Cromo | 309,33 |
| | 32 663 DC3 | Supersteel | 402,13 |
| <p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min</p> | | | |

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|------------|------------|
|  |  | 32 661 003 | Cromo | 273,99 |
| | | 32 661 DC3 | Supersteel | 356,19 |
| Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min | | | | |
|  |  | 30 273 001 | Cromo | 391,13 |
| | | | | |
| Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Restrictor de caudal Doble chorro Teleducha metálica Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min | | | | |
|  |  | 31 129 001 | Cromo | 343,56 |
| | | | | |
| Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min | | | | |
|  |  | 31 128 001 | Cromo | 282,21 |
| | | | | |
| Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 12 l/min | | | | |
|  |  | 31 210 001 | Cromo | 466,28 |
| | | | | |
| Concetto Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal max. a 3 bar: 13 l/min | | | | |

GROHE CONCETTO









| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|---------------|
|  |  | 32 659 001 Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal max. a 3 bar: 13 l/min | 249,91 |
|  |  | 32 667 001 Concetto Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud de caño 280 mm Racores en S Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min | 249,48 |

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN









GROHE

EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|---------------------|------------------|
|  | 31 481 001 | Cromo | 298,55 |
|  | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min | | |
|  | 32 843 002 32 843 DC2 | Cromo Supersteel | 219,84 285,80 |
|  | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min | | |
|  | 30 193 000 30 193 DC0 | Cromo Supersteel | 164,43 213,76 |
|  | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 12 l/min | | |
|  | 32 842 000 | Cromo | 168,41 |
|  | Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 12 l/min | | |

GROHE EUROSMART









| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|------------|
| novedad | 101235 000 0 | Cromo | 737,73 |
| | 101235 DC0 0 | Supersteel | 959,05 |
| | 101235 243 0 | Negro mate | 959,05 |
| | <p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto Sistema Híbrido con opción manual o electrónico Palanca manual uso preferente GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Reductor de caudal Con limitador de temperatura integrado Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada GROHE LongLife acabado duradero Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Válvula anti-retorno Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Edición Profesional</p> | | |
|  |  | | |
| | | | |
|  |  | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|  |  | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GROHE EUROSMART

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|-------------|------------|------------|
|  |  | 30 567 000 | Cromo | 209,08 |
| | | 30 567 2430 | Negro mate | 271,80 |
| Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min Edición Profesional | | | | |
|  |  | 33 202 003 | Cromo | 155,92 |
| | | 33 202 2433 | Negro mate | 202,71 |
| Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Edición Profesional | | | | |
|  |  | 30 617 000 | Cromo | 249,48 |
| | | | | |
| Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Giratorio 360 Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Edición Profesional | | | | |
|  |  | 30 463 000 | Cromo | 155,92 |
| | | 30 463 2430 | Negro mate | 202,71 |
| Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal max. a 3 bar: 13 l/min Edición Profesional | | | | |











GRIFERÍAS PARA
COCINA

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|--|-------------------|---------------|
| <div>novedad</div>  |  | | | |
| | | 101232 000 0 | Cromo | 283,75 |
| | | <p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño bajo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Reductor de caudal Con limitador de temperatura integrado Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición 90° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Válvula anti-retorno Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min Edición Profesional</p> | | |
|  |  | | | |
| | | 30 305 001 | Cromo | 219,71 |
| | | 30 305 DC1 | Supersteel | 285,63 |
| | | 30 305 2431 | Negro mate | 285,63 |
| <p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición 90° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Válvula anti-retorno Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min Edición Profesional</p> | | | | |
|  |  | | | |
| | | 30 506 000 | Cromo | 171,16 |
| | | <p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo Cradle to Cradle Certified Gold GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EcoJoy 5 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura integrado Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Edición Profesional</p> | | |

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|------------|
|  |  |  33 281 003 | Cromo | 148,84 |
| | | 33 281 DC3 | Supersteel | 193,49 |
| | | 33 281 2433 | Negro mate | 193,49 |
| | | Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Edición Profesional | | |
|   EcoMode |  |  30 260 003 | Cromo | 148,84 |
| | | Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable 90° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min Edición Profesional | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  |  |  32 224 003 | Cromo | 184,28 |
| | | Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud de caño 276 mm Limitador de temperatura integrado Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min Edición Profesional | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  |  |  32 482 003 | Cromo | 184,28 |
| | | Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud de caño 244 mm Limitador de temperatura integrado Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min Edición Profesional | | |
| | | | | |
| | | | | |

GROHE COSTA



| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|------------|-------|------------|
|  |  | 31 812 001 | Cromo | 144,64 |
| Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE LongLife acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Portacadena Con conexiones flexibles Caudal max. a 3 bar: 13 l/min | | | | |
|  |  | 31 191 001 | Cromo | 139,83 |
| Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE LongLife acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular Giratorio 360 Racores en S, Caudal max. a 3 bar: 13 l/min | | | | |
|  |  | 31 187 001 | Cromo | 139,83 |
| Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE LongLife acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud: 200 mm Racores en S Caudal max. a 3 bar: 13 l/min | | | | |
|  |  | 30 098 001 | Cromo | 54,05 |
| Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life Caudal max. a 3 bar: 13 l/min | | | | |
|  |  | 30 064 001 | Cromo | 52,32 |
| Costa L Grifo mural 1/2" Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: azul GROHE LongLife acabado duradero Montura GROHE Long-Life Aireador Longitud del caño 150 mm Caudal máximo a 1 bar: 31 l/min | | | | |

GROHE BAU LINES



| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|------------|-------|------------|
|  |  | 30 543 000 | Cromo | 194,89 |
| BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble para mayor flexibilidad Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min | | | | |
|  |  | 31 368 001 | Cromo | 134,67 |
| BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min | | | | |
|  |  | 31 706 000 | Cromo | 127,57 |
| BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min | | | | |
|  |  | 30 536 000 | Cromo | 194,89 |
| BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble para mayor flexibilidad Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min | | | | |
|  |  | 31 367 001 | Cromo | 134,67 |
| BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min | | | | |











| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|  | 31 693 000 | Cromo | 127,57 |
|  | BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min | | |

GROHE ACCESORIOS DE COCINA



GROHE

ACCESORIOS DE COCINA







| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|---|---|------------|
|  |  | 40 535 000 | Cromo | 88,12 |
| | | 40 535 DC0 | Supersteel | 123,36 |
| | | 40 535 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 132,17 |
| | | 40 535 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 140,99 |
| | | 40 535 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 132,17 |
| | | 40 535 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 140,99 |
| | | 40 535 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 132,17 |
| | | 40 535 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 140,99 |
| Dosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE LongLife acabado duradero | | | | |
|  |  | 40 536 000 | Cromo | 79,33 |
| | | 40 536 DC0 | Supersteel | 111,07 |
| | | 102165 243 0 | Negro mate | 103,13 |
| Dispensador de jabón estilo Contemporáneo para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE LongLife acabado duradero | | | | |
|  |  | 36 194 000 | Cromo | 200,20 |
| | | Dispensador de jabón Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 41 073 000 | Cromo | 42,93 |
| | | Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 41 010 000 | Cromo | 39,72 |
| | | Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE LongLife acabado duradero | | |

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE









GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|  | 31 574 SD1 | Acero inox | 393,00 |
| | 31 574 GN1 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 589,48 |
| | 31 574 DL1 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 589,48 |
| | 31 574 AL1 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 589,48 |
| | K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje bajo encimera): 502 x 402 mm (R16) Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8 Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 8 | | |
|  | 31 575 SD1 | Acero inox | 485,13 |
| | K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 760 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (montaje bajo encimera): 712 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (montaje sobre encimera): 745 x 435 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10 Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 10 | | |
| |  | | |
| | 31 577 SD1 Acero inox 449,69 | | |
| | K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3) Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) | | |
|  |  | | |
| | 31 577 SD1 Acero inox 449,69 | | |
| | K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3) Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) | | |
| |  | | |
| | 31 577 SD1 Acero inox 449,69 | | |







GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|------------|
|   | 31 578 SD1 | Acero inox | 354,01 |
| | <p>K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Dimensiones: 464 x 464 mm 1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p> | | |
|   | 31 726 SD0 | Acero inox | 393,00 |
| | <p>K700 Fregadero acero inoxidable modelo: K700 60-S 55/45 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11) Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p> | | |
|   | 31 580 SD1 | Acero inox | 460,33 |
| | <p>K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 90-S 86,4/46,4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 864 x 464 mm 1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm (R3) Medida corte (montaje enrasado): 849 x 449 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -865 x 465 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p> | | |




GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|------------|
|  | 31 571 SD1 | Acero inox | 300,87 |
|  | <p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Agujeros de perforación: 2 x 35 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p> | | |
|  | 31 563 SD1 | Acero inox | 354,01 |
|  | <p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE LongLife acabado duradero GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 550 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p> | | |
|  | 31 572 SD1 | Acero inox | 382,37 |
|  | <p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p> | | |

GROHE


FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE


| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|------------|
|  | 31 588 SD1 | Acero inox | 400,08 |
| | <p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 2 cubeta: 340 x 420 x 185 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p> | | |
|  | 31 564 SD1 | Acero inox | 283,15 |
| | <p>K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm (± 0.1 mm) GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 965 x 500 mm 1 cubeta: 346 x 396 x 150 mm 1 cubeta: 170 x 320 x 80 mm Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 941 x 476 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p> | | |
|  | 31 562 SD1 | Acero inox | 283,15 |
| | <p>Bau Conjunto de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) Tipo de montaje: sobre encimera Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001) Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p> | | |

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE





FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|------------|
|  | 31 552 SD1 | Acero inox | 159,11 |
| | <p>K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.6 mm (± 0.1 mm) GROHE LongLife acabado duradero GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p> | | |



GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|------------|------------|------------|
|   | 31 720 SD0 | Acero inox | 173,64 |
| K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 50-S Ø 44 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: Ø 440 mm 1 cubeta: Ø 390 mm radio interior de la cubeta: Ø 390 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación medida corte encimera: Ø 422 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5 | | | |
|   | 31 719 SD0 | Acero inox | 209,08 |
| K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 533 x 457 mm 1 cubeta: 436 x 360 mm inner bowl radius: R70 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación medida corte encimera: 517 x 442 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8 | | | |

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

| | | |
|------------------------------|--------------------------|-----|
| Electrónicos | Eurocube E | 345 |
| | Essence E | 347 |
| | Europlus E | 351 |
| | Eurosmart Cosmopolitan E | 353 |
| | Euroeco Cosmopolitan E | 359 |
| | Bau Cosmopolitan E | 363 |
| Termostatos Especiales | Grohtherm Micro | 367 |
| | Grohtherm Special | 369 |
| | Grohtherm XL Termostatos | |
| | Colectividades | 373 |
| Monomandos Gerontológicos | Eurosmart Care | 375 |
| | Euroeco | 381 |
| | Euroeco Special | 383 |
| Temporizados | Eurosmart Cosmopolitan T | 385 |
| | Euroeco Cosmopolitan T | 387 |

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.





** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE EUROCUBE E






GROHE EUROCUBE E


| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------------------------------------|------------|
|   | 36 441 000 | Cromo | 996,32 |
| | <p>Eurocube E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Chorro laminar regulado Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p> | | |
|   | 36 442 000 | Cromo | 1.120,85 |
| | <p>Eurocube E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Chorro laminar regulado Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesario parte empotrable 36 264 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p> | | |
| | 36 264 001 | Subconjunto necesario para empotrar | |

GROHE ESSENCE E



GROHE ESSENCE E

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|  | 36 444 000 | Cromo | 836,20 |
| | <p>Essence E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE LongLife acabado duradero Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p> | | |
|  | 36 445 000 | Cromo | 800,61 |
| | 36 445 DC0 | Supersteel | 1.040,80 |
| | 36 445 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 1.200,92 |
| | 36 445 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 1.120,85 |
| | 36 445 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 1.200,92 |
| | 36 445 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 1.200,92 |
|  | <p>Essence E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Chorro laminar regulado Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p> | | |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 36 446 000 | Cromo | 747,24 |
| | <p>Essence E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Chorro laminar regulado Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p> | | |
|  | 36 447 000 | Cromo | 1.060,37 |
| | <p>Essence E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesario parte empotrable 36 264 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p> | | |
| | 36 264 001 | | 249,08 |
| | Subconjunto necesario para empotrar | | |

GROHE EUROPLUS E









| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|   | 36 207 001 | Cromo | 758,17 |
| | Europlus E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K | | |
|   | 36 208 001 | Cromo | 684,40 |
| | Idem, sin mezclador | | |
|   | 36 015 001 | Cromo | 860,64 |
| | Europlus E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad, Electroválvula Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K | | |
|   | 36 407 001 | | 241,00 |
| | Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA) | | |

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--------------|---------------|
|  |  36 327 002 | Cromo | 499,77 |
|  |  36 422 001 | Cromo | 531,09 |
|  |  36 325 002 | Cromo | 531,76 |
| | <p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 327 001</p> | | |
| | <p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 422 000</p> | | |
| | <p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 325 001</p> | | |





GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|--|
|  |  |  | 36 421 001 Cromo 627,17 |
| | <p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 421 000</p> | | |
|  |  |  | 36 439 001 Cromo 468,65 |
| | <p>Eurosmart Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704) Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 439 000</p> | | |

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE





EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|------------|
|  | 36 454 000 | Cromo | 1.323,65 |
| | Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano) Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo) GROHE LongLife acabado duradero Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min GROHE CoolTouch Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Caño giratorio de fundición 219 mm Longitud 287 mm Rango de giro del caño a 130°, ajustable con rácores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 | | |
|  | 36 455 000 | Cromo | 1.287,68 |
| | Idem, con longitud de caño 255 mm | | |
|  | 36 334 SD0 | Acero inox | 611,03 |
| | Eurosmart Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Rosetón de acero inoxidable Caño SuperSteel Longitud: 232 mm Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Parte exterior para 36 241 36 336 001/36 337 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 | | |
|  | 36 337 001 | | 173,85 |
| | Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador | | |
| | 36 336 001 | | 461,20 |
| | Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos | | |

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|   | 36 315 000 | Cromo | 654,67 |
| | Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador caño, Longitud de caño: 170 mm Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesaria parte empotrable 36 339 0001 | | |
| | 36 339 001 | | 317,73 |
| Caja empotrada con mezclador para infrarrojos | | | |
|   | 36 457 000 | Cromo | 1.223,05 |
| | Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de ducha infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Mando ergonómico metálico GROHE LongLife acabado duradero GROHE CoolTouch Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada con rácores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 | | |
| | | | |
|   | 36 456 000 | Cromo | 327,60 |
| | Eurosmart Cosmopolitan E Special Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000 Mando ergonómico metálico GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 | | |
| | | | |
| | 36 458 000 | | 982,81 |
| | Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación por batería | | |
| | 36 459 000 | | 1.055,61 |
| | Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación con transformador | | |




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|-------|------------|
|  | 36 463 000 | Cromo | 291,20 |
| | Eurosmart Cosmopolitan E Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000 con mezclador termostático oculto GROHE LongLife acabado duradero Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 | | |
| | 36 464 000 | | 873,43 |
|  | Caja empotrable con termostato integrado para ducha | | |
| | 36 416 001 | | 902,00 |
|  | Caja empotrable con termostato integrado para grifos de ducha por infrarrojo | | |
| | 36 407 001 | | 241,00 |
|  | Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA) | | |


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|  | 36 271 000 | Cromo | 392,80 |
| | <p>Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Filtros colectores de suciedad Electroválvula Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p> | | |
|  | 36 269 000 | Cromo | 423,35 |
| | <p>Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Filtros colectores de suciedad Electroválvula Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p> | | |
|  | 36 384 000 | Cromo | 868,83 |
| | <p>Euroeco Cosmopolitan E Powerbox Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Filtros colectores de suciedad Generador de energía con turbina de agua unidad interna para ahorro energético con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by con batería adicional de reserva Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001</p> | | |

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|  | 36 273 000 | Cromo | 545,56 |
| | Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Longitud de caño: 172 mm Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 36 336 001/36 337 001 | | |
| | 36 337 001 | | 173,85 |
| | 36 336 001 | | 461,20 |

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE BAU COSMOPOLITAN E




GROHE

BAU COSMOPOLITAN E

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|------------|
|  | 36 451 000 | Cromo | 313,04 |
| | <p>Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M Con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p> | | |
|  | 36 452 000 | Cromo | 291,20 |
| | <p>Bau Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704) Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59</p> | | |

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 36 453 000 | Cromo | 331,24 |
| | <p>Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M Con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59</p> | | |







GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE GROHTHERM MICRO



GROHE

GROHTHERM MICRO



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|------------|-------|------------|
|   | 34 487 000 | Cromo | 195,99 |
| Grohtherm Micro Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina Protector de temperatura contra posibles quemaduras Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8" GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad | | | |
|   | 47 533 000 | Cromo | 35,96 |
| Grohtherm Micro Conjunto de conexión Compuesto por: T-de conexión con rosca de 3/8" y 2 rosas de conexión de 3/8" Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704) | | | |

GROHE GROHTHERM SPECIAL





GROHE

GROHTHERM SPECIAL

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|------------|-------|------------|
|   | 34 667 000 | Cromo | 497,81 |
| Grotherm Special Termostato de ducha 1/2" Mandos ergonómicos Montura cerámica 1/2", 90° GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Llave incorporada Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Filtros colectores de suciedad GROHE FastFixation para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado | | | |
|   | 34 020 001 | Cromo | 997,37 |
| Grotherm Special Termostato «Medical» 1/2" Apertura / cierre con palanca ergonómica Montaje mural Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo. Caño giratorio 100° Tope metálico Monturas cerámicas 1/2" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguridad con tope entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Caño fundido con cojinete reforzado 90° Bloqueable Reductor de caudal laminar a 9l./min. Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Longitud: 255 mm Racores en S Bloqueable GROHE LongLife acabado duradero | | | |
|  | 47 994 000 | | 9,80 |
| Grotherm Special Mando para desbloquear la temperatura Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica. | | | |
|   | 28 874 000 | Cromo | 24,37 |
| Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe | | | |

GROHE GROHTHERM SPECIAL

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--------------|--------------|
|  | 28 988 000 Válvula depresora Rosca interior 1/2" | Cromo | 55,49 |
|  | | | |





GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES



GROHE







GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|-----------------|
|  |  | 35 085 000 Cromo Grohtherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1" Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/4", Salida de agua mezclada G 1 1/2" Salidas superior o inferior cambiables | 2.249,55 |
|  |  | 35 087 000 Cromo Grohtherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1 1/4" Montaje mural Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Instalación para desinfección térmica Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/2" Salida de agua mezclada G 2" Salidas superior o inferior cambiables Sin rácores para conexión GROHE LongLife acabado duradero | 2.753,48 |










GROHE EUROSMART CARE



GROHE EUROSMART CARE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--------------|---------------|
|  |  23 989 003 | Cromo | 184,99 |
| Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica no disponible Palanca metálica Longitud de la palanca 89 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | | |
|  |  23 986 003 | Cromo | 219,36 |
| Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aireador GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional | | | |
|  |  23 987 003 | Cromo | 236,01 |
| Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aireador GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional | | | |









GROHE EUROSMART CARE

| | | Referencia | Color | Precio (€) | |
|---|---|---|---|------------|--------|
|  |  |  | 23 980 003 | Cromo | 134,67 |
| | | | Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|  |  |  | 23 981 003 | Cromo | 151,32 |
| | | | Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|  |  |  | 23 975 003 | Cromo | 442,96 |
| | | | 23 975 2433 | Negro mate | 575,85 |
| | | | Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Sistema Híbrido con opción manual o electrónico Palanca manual uso preferente Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |

















GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE

EUROSMART CARE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|-----------------|------------|
|  |    | 25 241 003Cromo | 167,27 |
| | <p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 123 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional</p> | | |
|  |    | 25 242 003Cromo | 145,65 |
| | <p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 115 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno Edición Profesional</p> | | |

GROHE EUROSMART CARE

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|---|-------------------|
|  |  |  |  | 23 984 003 |
| | | | Cromo | 219,36 |
| | | Eurosmart | | |
| | | Monomando de lavabo 1/2" | | |
| | | Tamaño S Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 147 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min Aireador GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|  |  |  |  | 23 982 003 |
| | | | Cromo | 134,67 |
| | | Eurosmart | | |
| | | Monomando de lavabo 1/2" | | |
| | | Tamaño S palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 156 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|  |  |  |  | 23 983 003 |
| | | | Cromo | 151,32 |
| | | Eurosmart | | |
| | | Monomando de lavabo 1/2" | | |
| | | Tamaño M palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 156 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional | | |
|  |  |  |  | 25 243 003 |
| | | | Cromo | 167,27 |
| | | Eurosmart | | |
| | | Monomando para baño y ducha 1/2" | | |
| | | palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 124 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional | | |









GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE
EUROSMART CARE

| | Referencia | Color | Precio (€) | |
|---|---|---|--|---------------|
|  |  |  | 25 244 003 Cromo Eurosmart Monomando de ducha 1/2" palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 120 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno Edición Profesional | 145,65 |

GROHE EUROECO









| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|------------|-------|------------|
|  |  | 32 762 000 | Cromo | 151,93 |
| Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 32 765 000 | Cromo | 329,11 |
| Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles | | | | |
|  |  | 32 778 000 | Cromo | 358,39 |
| Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S | | | | |
|  |  | 32 773 000 | Cromo | 404,96 |
| Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Caño giratorio, 90° Longitud 257 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S | | | | |

GROHE EUROECO SPECIAL



GROHE EUROECO SPECIAL







| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|-------|------------|
|  |  | 32 789 000 | Cromo | 302,53 |
| | | Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Cuerpo liso Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles | | |
|  |  | 32 795 000 | Cromo | 521,29 |
| | | Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caño con limitador de caudal Longitud de caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S | | |
|  |  | 32 792 000 | Cromo | 553,87 |
| | | Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caño giratorio con limitador de caudal Longitud de caño 197 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S | | |
| | | 32 793 000 | Cromo | 577,16 |
| | | Idem , con longitud de caño 257 mm | | |

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



GROHE

EUROSMART COSMOPOLITAN T

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|------------|-------|------------|
|  |  | 36 317 000 | Cromo | 372,80 |
| Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad | | | | |
|  |  | 36 320 000 | Cromo | 588,60 |
| Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable Montaje mural con válvulas anti-retorno Flexo de conexión G 1/2" 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad | | | | |
|  |  | 36 321 000 | Cromo | 424,88 |
| Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Filtros colectores de suciedad Necesaria parte empotrable 36 322 001 | | | | |
| | | 36 322 001 | | 186,16 |
| Subconjunto para empotrar con mezclador | | | | |

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



GROHE

EUROECO COSMOPOLITAN T

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|------------|-------|------------|
|  |  | 36 265 000 | Cromo | 157,12 |
| Euroeco Cosmopolitan T Grifo de lavabo 1/2" Temporizado Índices azul y rojo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) | | | | |
|  |  | 36 266 000 | Cromo | 144,03 |
| Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de lavabo 1/2" Temporizado Índices azul y rojo Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Limitador ecológico de caudal 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) | | | | |
|  |  | 36 316 000 | Cromo | 56,73 |
| Euroeco Cosmopolitan T Prolongación 42 mm. para grifo temporizado (36 266 000) GROHE LongLife acabado duradero | | | | |
|  |  | 36 268 000 | Cromo | 144,03 |
| Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Empotrable Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) | | | | |
|  |  | 36 267 000 | Cromo | 135,29 |
| Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) | | | | |

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





CONTENIDO

GROHE Sensia Arena

393



Asiento bidé manual



397

GROHE SENSIA ARENA



GROHE SENSIA ARENA

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---------------|------------|
|   | 39 354 SH1 | Blanco alpino | 3.637,68 |
| | <p>GROHE Sensia Arena Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas GROHE Hygiene Clean: con superficie antibacteriana HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología GROHE Triple Vortex con tres salidas de agua GROHE Skin Clean: 2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina). Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza) Spray Masaje para un relajante efecto de masaje. Intensidad del chorro ajustable Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso. Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante Temperatura ajustable Funciones adicionales: Secador de aire caliente, temperatura ajustable Absorción de olores Función PlasmaCluster - tecnología de iones Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre Sensor infrarrojo que identifica la presencia del usuario Panel de control en el lateral del WC Luz nocturna en el interior del WC Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas Control remoto Disponible Smart phone app para iOS y Android Incluye: Control remoto con soporte a pared Filtro de carbón activo para la absorción de olores Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada Protector de cánulas Cable con sistema de conexión para el aparato Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar) Voltaje nominal 220-240 V AC Frecuencia principal 50-60 Hz Tipo de protección IPX4 Cumple con EN 1717 Recomendado en combinación con un equipo GROHE Rapid SLX (altura de instalación de 1,13 m)</p> | | |



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|   | 39 596 000 | | 338,57 |
| | <p>Rapid SLX Módulo WC, altura 1.13 m con toma de corriente integrada. Ideal para WC Rimless con cisterna empotrada GDX, 6 l Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas Ajuste rápido Elementos de fijación Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Accesorio de fijación para barras de apoyo Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)</p> | | |

| | | | |
|---|------------|--|--------|
|   | 46 944 001 | | 294,04 |
| <p>Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga Compuesto por: servo motor para GD 2 Varilla de accionamiento para la válvula de descarga Cable y tapa ciega Conexiones flexibles Accionamiento para WC no incluido</p> | | | |

GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL



GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|----------------------|---------------|
|  | 39 648 SH0 Sanitarios Bau Asiento bidé manual Tapa y asiento para inodoro 2 brazos con cánula extraíble: (1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina) Función de autolavado de las cánulas No necesita electricidad Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada Conexiones de agua de 3/8" Incluye: Placa de fijación Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar) Cumple con EN 1717 | Blanco alpino | 352,53 |
|  | 34 487 000 Grotherm Micro Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina Protector de temperatura contra posibles quemaduras Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8" GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad | Cromo | 199,99 |













| CONTENIDO | | |
|-----------------|---------|-----|
| Essence | novedad | 403 |
| Sanitarios Euro | novedad | 407 |
| Sanitarios Bau | novedad | 413 |

GROHE ESSENCE



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---------------|------------|
| <div>novedad</div> <div></div> | <div>103538 SH0 0</div> <div>Essence Lavabo tipo bol 40 cm Sin rebosadero 400 mm Incluye set de fijación No incluye desagüe sets de desagüe recomendados: 103 575 SH00, 118 793 0000, se venden por separado Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano</div> | Blanco alpino | 291,57 |
| <div>novedad</div> <div></div> | <div>103560 SH0 0</div> <div>Essence Lavabo tipo bol 45 cm Sin rebosadero 45 cm Incluye set de fijación No incluye desagüe sets de desagüe recomendados: 103 575 SH00, 118 793 0000, se venden por separado Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano</div> | Blanco alpino | 320,72 |
| <div>novedad</div> <div></div> | <div>103563 SH0 0</div> <div>Essence Lavabo tipo Bol 60 cm Sin rebosadero 600 x 400 mm Incluye set de fijación No incluye desagüe sets de desagüe recomendados: 103 575 SH00, 118 793 0000, se venden por separado Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano</div> | Blanco alpino | 379,04 |
| <div>novedad</div> <div></div> | <div>103566 SH0 0</div> <div>Essence Lavabo sobreencimera 50 cm Un orificio para la grifería Con rebosadero 500 x 400 mm No incluye desagüe set de desagüe recomendado: 118 229 SH00, se venden por separado Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano</div> | Blanco alpino | 359,60 |
| <div>novedad</div> <div></div> | <div>103569 SH0 0</div> <div>Essence Lavabo sobreencimera 60 cm Un orificio para la grifería Con rebosadero 600 x 400 mm No incluye desagüe set de desagüe recomendado: 118 229 SH00, se venden por separado Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano</div> | Blanco alpino | 395,57 |













| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---------|---|---|--|--|
| novedad |  |  | 103571 SH0 0 Essence Lavabo sobreencimera 60 cm Un orificio para la grifería Con rebosadero 800 x 400 mm No incluye desagüe set de desagüe recomendado: 118 229 SH00, se venden por separado Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano | Blanco alpino |

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---------------|------------|
| <div>novedad</div> <div></div> | 103575 SH0 0 | Blanco alpino | 51,03 |
| | Essence Válvula de desagüe para lavabos sin rebosadero Toma rápida Siempre posición en abierto Embellecedor cerámico para los lavabos 103 538 SH00, 103 560 SH00 y 103 563 SH00 | | |











GROHE SANITARIOS EURO











GROHE
SANITARIOS EURO

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---------|---|---|----------------------|---------------|
| novedad |  |  102415 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 180,64 |
| novedad |  |  102418 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Sin rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 180,64 |
| novedad |  |  102417 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Con rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 180,64 |
| novedad |  |  102416 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Sin rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 180,64 |
| novedad |  |  102430 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 175,08 |
| novedad |  |  102433 SH0 0 Sanitarios Euro Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Sin rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 175,08 |











GROHE SANITARIOS EURO

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|---|----------------------|---------------|
| <div>novedad</div>  |  | 102432 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Con rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 175,08 |
| <div>novedad</div>  |  | 102431 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Sin rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 175,08 |
| <div>novedad</div>  |  | 102434 SH0 0 Sanitarios Euro Lavabo tipo Bol 60 cm con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 600 x 400 mm con acabado antibacteriano HyperClean Incluye set de fijación Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 180,64 |
| <div>novedad</div>  |  | 102435 SH0 0 Euro Ceramic Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 450 x 385 mm con acabado antibacteriano HyperClean Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm | Blanco alpino | 152,85 |
| <div>novedad</div>  |  | 102485 SH0 0 Euro Ceramic Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Salida horizontal Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L Incluye set de fijación con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00 | Blanco alpino | 377,95 |


SANITARIO

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--------------|---------------|------------|
| <div>novedad</div> <div></div> | 102510 SH0 0 | Blanco alpino | 494,68 |
| Euro Ceramic Conjunto inodoro suspendido Compuesto por: Euro Ceramic WC suspendido con Triple Vortex (102 485 SH00) Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00) Caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación | | | |
| <div>novedad</div> <div></div> | 102486 SH0 0 | Blanco alpino | 361,28 |
| Euro Ceramic Inodoro suspendido compacto Para cisterna empotrada Salida horizontal Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L Profundidad 49 cm Incluye set de fijación con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00 | | | |
| <div>novedad</div> <div></div> | 102509 SH0 0 | Blanco alpino | 478,00 |
| Euro Ceramic Pack inodoro suspendido compacto Compuesto por: Euro Ceramic WC suspendido compacto con Triple Vortex (102 486 SH00) Salida horizontal Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L Profundidad 49 cm con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00) Caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación | | | |
| <div>novedad</div> <div></div> | 102489 SH0 0 | Blanco alpino | 305,69 |
| Euro Ceramic Inodoro a suelo para tanque bajo Salida Dual Adosado a pared Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00 | | | |

GROHE SANITARIOS EURO

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--------------|---------------|------------|
| <div><div>novedad</div><div></div></div> | 102502 SH0 0 | Blanco alpino | 222,32 |
| Euro Ceramic Cisterna para tanque bajo Alimentación trasera Incluye pulsador de doble descarga Incluye set de fijación Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00 Porcelana sanitaria | | | |
| <div><div>novedad</div><div></div></div> | 102503 SH0 0 | Blanco alpino | 222,32 |
| Euro Ceramic Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye pulsador de doble descarga Incluye set de fijación Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00 Porcelana sanitaria | | | |
| <div><div>novedad</div><div></div></div> | 102513 SH0 0 | Blanco alpino | 644,75 |
| Euro Ceramic Conjunto sanitario a suelo Compuesto por: WC Euro Ceramic (102 489 SH00) Rimless Salida Dual Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex con acabado antibacteriano HyperClean Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Cisterna Euro Ceramic (102 503 SH00) Alimentación inferior Incluye set de descarga y pulsador Porcelana sanitaria Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00) Caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Incluye set de fijación Material: Duroplast | | | |
| <div><div>novedad</div><div></div></div> | 102500 SH0 0 | Blanco alpino | 116,72 |
| Euro Ceramic Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00 | | | |
| <div><div>novedad</div><div></div></div> | 102501 SH0 0 | Blanco alpino | 116,72 |
| Euro Ceramic Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00 | | | |

GROHE SANITARIOS EURO

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---------------|------------|
| <div>novedad</div> <div></div> | <div>102487 SH0 0</div> <div>Euro Ceramic Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas</div> | Blanco alpino | 347,39 |
















GROHE SANITARIOS BAU













GROHE SANITARIOS BAU

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|----------------------|--------------|
|  |  | 39 420 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 91,55 |
|  |  | 39 421 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 609 x 442 mm Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 79,35 |
|  |  | 39 440 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 77,29 |
|  |  | 39 424 000 Sanitarios Bau Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 205 mm | Blanco alpino | 77,45 |
|  |  | 39 426 000 Sanitarios Bau Semipedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000 | Blanco alpino | 87,48 |
|  |  | 39 425 000 Sanitarios Bau Pedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000 | Blanco alpino | 77,37 |



GROHE SANITARIOS BAU

| | | Referencia | Color | Precio (€) | |
|---|---|--|---------------------|----------------------|---------------|
|  |  |  | 103860 SH0 0 | Blanco alpino | 372,36 |
| | | Sanitarios Bau Conjunto inodoro suspendido Compuesto por: Bau Ceramic WC suspendido Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L Porcelana sanitaria WC asiento con tapa (39 913 001) Caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación | | | |
|  |  |  | 39 910 000 | Blanco alpino | 215,04 |
| | | Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida Dual Compatible con descarga de 6 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con el asiento y la tapa 39 913 (caída amortiguada) Compatible con cisternas Bau Ceramic 39 911 000 y 39 912 000 Edición Profesional | | | |
|  |  |  | 39 911 000 | Blanco alpino | 140,93 |
| | | Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye pulsador de doble descarga Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional | | | |
|  |  |  | 39 912 000 | Blanco alpino | 140,93 |
| | | Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional | | | |
|  |  |  | 39 913 000 | Blanco alpino | 125,71 |
| | | Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional | | | |

GROHE SANITARIOS BAU

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---------|---|---|--|-------------------------|
| novedad |  |  | 112948 SH0 0 Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless Compatible con descarga de 6 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Porcelana sanitaria Compatible con las tapas y asientos slim 112 947 SH00 y 112 946 SH00 (cierre amortiguado) | Blanco alpino 144,16 |
| novedad |  |  | 112949 SH0 0 Sanitarios Bau Conjunto inodoro suspendido Compuesto por: Inodoro suspendido Bau Ceramic (112 948 SH00) Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless Compatible con descarga de 6 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Porcelana sanitaria Asiento y tapa Bau Ceramic (112 946 SH00) Caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación | Blanco alpino 265,81 |
| |  |  | 39 429 000 Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida vertical Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada) | Blanco alpino 180,25 |
| |  |  | 39 436 000 Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria | Blanco alpino 140,97 |
| |  |  | 39 437 000 Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga Porcelana sanitaria | Blanco alpino 140,97 |

GROHE
SANITARIOS BAU

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|---------------|------------|
|   | 39 923 000 Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con el inodoro de cerámica Bau 39 429 000 | Blanco alpino | 121,40 |
| novedad   | 112947 SH0 0 Sanitarios Bau Asiento slim para WC con tapa Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con la taza Bau Ceramic 112 948 SH00 | Blanco alpino | 61,67 |
| novedad   | 112946 SH0 0 Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada con tapa Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con la taza Bau Ceramic 112 948 SH00 | Blanco alpino | 110,51 |
|   | 39 433 000 Sanitarios Bau Bidé suspendido Un orificio para la grifería Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 232,93 |
|   | 39 432 000 Sanitarios Bau Bidé a suelo Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria | Blanco alpino | 243,96 |

GROHE SANITARIOS BAU

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|----------------------|---------------|
|   | 39 438 000 Sanitarios Bau Urinario Entrada oculta Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. | Blanco alpino | 278,83 |
|   | 39 439 000 Sanitarios Bau Urinario Entrada superior Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. | Blanco alpino | 278,83 |
|   | 103849 SH0 0 Rapid SL Conjunto inodoro suspendido, 5 en 1, altura de instalación 1,13 m con cisterna GD 2 para WC Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L Compuesto por: Rapid SL para WC (38 528 001) Bau Ceramic WC suspendido. Asiento con tapa amortiguada (103 860 SH00) Accionamiento neumático Arena Cosmopolitan, cromo, instalación vertical (38 844 000) Anclaje de fijación (38 558 00M) Amortiguador de ruido (37 131 000) | Blanco alpino | 643,73 |
|   | 39 732 000 Sifón para urinarios Sifón para instalación horizontal Ø 50 mm Volumen de descarga 0.5 - 4 l Entrada y salida media 80 mm Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000 Plástico | | 61,17 |
|   | 39 733 000 Sifón para urinarios Salida vertical volumen de descarga 0.5 - 4 l Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000 Plástico | | 61,17 |

GROHE SISTEMAS DE INSTALACIÓN







CONTENIDO

| | |
|---|-----|
| Rapid SLX | 423 |
| Rapid SL para WC | 425 |
| Rapid SL para urinario | 429 |
| Rapid SL para bidé | 431 |
| Rapid SL para usuarios con movilidad reducida | 433 |
| Rapid SL autoportante | 435 |
| Rapid SL para Lavabo | 437 |
| Rapid SL accesorios | 439 |
| Uniset | 443 |

GROHE RAPID SLX







| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 39 596 000 | | 338,57 |
| | <p>Rapid SLX Módulo WC, altura 1.13 m con toma de corriente integrada. Ideal para WC Rimless con cisterna empotrada GDX, 6 l Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas Ajuste rápido Elementos de fijación Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Accesorio de fijación para barras de apoyo Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)</p> | | |

| | | | |
|---|--|------------|--------|
|  |  | 39 599 000 | 445,49 |
| | <p>Rapid SLX Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada. Ideal para WC Rimless con cisterna empotrada GDX, 6 l Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas Ajuste rápido Elementos de fijación 2 pernos con tuercas para colgar la taza Accesorio de fijación para barras de apoyo Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm Manguito de desagüe DN 80 Set de conexión desagüe Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula</p> | | |







GROHE RAPID SL PARA WC



GROHE RAPID SL PARA WC







| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|---------------|
|  | 38 528 001 | | 265,73 |
|  | Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado) | | |
|  | 39 002 000 | | 474,36 |
|  | Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l con tubo de descarga para la extracción de olores Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado Ajuste rápido Elementos de fijación Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado) | | |

GROHE RAPID SL PARA WC

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--------------|------------|
|  | 39 940 000 | Negro brillo | 329,24 |
|  | Rapid SL Pack 3 en 1 para WC suspendido, bastidor 1,13 m Cisterna empotrada 6 - 9l. Compuesto por: Rapid SL para WC (38 528 001) Pulsador Skate Cosmopolitan, negro brillo (38 732 KV0) Anclaje de fijación (38 558 00M) | | |
|  | 39 687 000 | | 302,87 |
|  | Rapid SL Slim Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m. ancho 0,50 m Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada de conexión: superior Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Para colocación de pulsador sólo verticalmente Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado) | | |
|  | 38 525 001 | | 429,87 |
|  | Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m Cisterna empotrada de 6 - 9l Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado) | | |

SISTEMAS DE
INSTALACION





GROHE RAPID SL PARA WC

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--------------|---------------|
|  | 38 526 000 | | 393,20 |
|  | Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m. Cisterna empotrada de 6 - 9 l Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado) | | |
|  | 38 519 001 | Cromo | 536,72 |
|  | Rapid SL Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m. Fluxor 6 - 9 l para pulsador mecánico/ electrónico Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Accionamiento manual / electrónico Ajustable Llave de corte Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) | | |
|  | 38 558 00M | Cromo | 19,21 |
|  | Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades) | | |
|  | 39 699 000 | | 48,32 |
| | Soportes de pared para cisterna Slim para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000) | | |
|  | 42 333 000 | Cromo | 22,75 |
|  | Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña) | | |

GROHE RAPID SL PARA URINARIO









GROHE RAPID SL PARA URINARIO

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--------------|---------------|
|  | 38 786 001 Rapid SL Módulo para urinario electrónico Altura 1,13 y 1,30 m. Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Codo de desagüe HT DN 50 Tornillos de fijación M8, con pernos para colgar el urinario Conexiones de entrada y salida ajustables Fluxor Caja de conexión para transformador con tensión 230 V Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) | | 355,08 |
|  | 38 558 00M Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades) | Cromo | 19,21 |
|  |  | | |

GROHE RAPID SL PARA BIDÉ



GROHE RAPID SL PARA BIDÉ

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---------------|
|  |  | 38 597 001 Rapid SL Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m Marco de acero con revestimiento anticorrosión Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Totalmente premontado Conexiones de módulo ajustables en altura Elementos de fijación Homologado por TÜV Pernos para colgar el bidé Junta de Ø 32 mm Codo de desagüe HT DN 50 2 racores murales de conexión DN 15 Material de sujeción para el bidé Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) | 358,39 |
|  |  | 38 543 000 Rapid SL Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m Marco de acero con revestimiento anticorrosión Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Totalmente premontado Conexiones de módulo ajustables en altura Ajuste rápido Elementos de fijación Homologado por TÜV Pernos para colgar el bidé Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 racores murales de conexión DN 15 Material de sujeción para el bidé Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) | 410,55 |
|  |  | 38 558 00M Cromo Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades) | 19,21 |

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA





GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia

Color

Precio (€)



39 140 000

886,07

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida
montaje para tazas de 70 cm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
4 soportes de pared
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared



38 934 SD0

Acero inox





755,08

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE







GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--------------|---------------|
|  | 38 584 001 Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado) | | 358,04 |
|  | 38 587 000 Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m. Cisterna empotrada de 6 - 9l Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de salida 90 mm de PVC giratorio 90° Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Montaje del pulsador frontal o superior Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado) no compatible con el shower toilet Sensia Arena | | 497,52 |
|  | 38 581 001 Rapid SL Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Marco de acero con revestimiento anticorrosión Totalmente premontado Conexiones de módulo ajustables en altura Pernos para colgar el bidé Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 racores murales de conexión DN 15 Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) | | 565,27 |
|  | 38 558 00M Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades) | Cromo | 19,21 |

GROHE RAPID SL PARA LAVABO



GROHE RAPID SL PARA LAVABO


| Referencia | | Color | Precio (€) |
|---|---|--|------------|
|  |  | 38 731 000 | 150,84 |
| | | <p>Rapid SL Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio Altura 1,13 m Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado Distancia entre pernos variable Codo de desagüe HT DN 50 2 conexiones pasamuros insonorizadas DN 15. Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)</p> | |
|  |  | 38 558 00M | 19,21 |
| | | <p>Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)</p> | |

GROHE




RAPID SL ACCESORIOS



GROHE RAPID SL ACCESORIOS




| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|------------|-------|------------|
|   | 38 558 00M | Cromo | 19,21 |
| Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades) | | | |
|  | 39 699 000 | | 48,32 |
| Soportes de pared para cisterna Slim para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000) | | | |
|   | 42 333 000 | Cromo | 22,75 |
| Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña) | | | |
|   | 37 131 000 | Cromo | 7,13 |
| Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma | | | |
|   | 40 911 000 | | 19,75 |
| Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset | | | |
|   | 40 950 000 | | 25,32 |
| Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal | | | |

GROHE RAPID SL ACCESORIOS

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|--|-------|------------|
|  | | 40 949 000 | Cromo | 32,56 |
| | | Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para cisterna de 80 mm | | |
|  | | 66 791 000 | Cromo | 14,01 |
| | | Patrón de montaje para pulsadores estándar 156 x 197 mm para combinar con cisternas Rapid SLX | | |
|  | | 42 593 000 | | 41,08 |
| | | Asiento válvula La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para cisternas GD 2 | | |

GROHE UNISET



| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|-------|---------------|
|  | 38 643 001 | | 237,57 |
| | <p>Uniset Módulo para WC con carcasa EPS Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado, 830 x 480 x 130 mm Con rail y accesorios para instalación individual. 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Montaje vertical u horizontal del pulsador Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)</p> | | |
|  | 38 642 001 | | 249,05 |
| | <p>Uniset Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado 830 x 470 x 130 mm. Con rail y accesorios para instalación individual. 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)</p> | | |
|  | 39 683 000 | | 159,21 |
| | <p>Uniset Slim Módulo para WC con cisterna 88.9 mm módulo para la instalación 793 x 426 x 130 mm 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada de conexión: superior Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para colocación de pulsador sólo verticalmente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)</p> | | |

SISTEMAS DE INSTALACIÓN

GROHE SISTEMAS DE DESCARGA





CONTENIDO




| | | |
|----------|--------------------------------|-----|
| WC | Cisternas para WC | 449 |
| | Mecanismos | 451 |
| | Fluxores para WC | 455 |
| | Accionamientos especiales | 459 |
| Urinario | Fluxores urinario electrónicos | 463 |
| | Fluxores urinario manuales | 467 |

GROHE CISTERNAS PARA WC



GROHE









CISTERNAS PARA WC

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|----------------------|---------------|
|  | 37 791 SH0 Cisterna para WC 6 - 9 l ajustable Instalación vista Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Conexión tubo de descarga oculto Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga Tanque bajo Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Llave de escuadra DN 15 Latiguillo de conexión de cobre Plantilla de montaje Tubo de descarga y goma de enchufe. con codo de conexión | Blanco alpino | 119,84 |
|  | 38 661 000 Cisterna GD2 para WC 6 - 9 l ajustable Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador - sin escudo/accionamiento - Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado) | Cromo | 155,56 |
|  | 39 694 000 Solo Slim Cisterna para WC, grosor 88.9 mm cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Entrada de conexión: superior Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para colocación de pulsador sólo verticalmente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado) | | 137,12 |


GROHE MECANISMOS



GROHE MECANISMOS








| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--------------------|------------|
|  | 37 095 000 | Cromo | 49,11 |
| | Válvula de llenado | | |
| | 37 093 000 | Cromo | 69,80 |
|  | Idem, con alimentación por abajo | | |
| | 37 092 000 | | 59,15 |
|  | 42 297 PI0 | cromo mate / cromo | 88,91 |
| | Eco válvula de descarga para combinaciones de tanque bajo Válvula de descarga AV1 Dual Flush Agujeros de tapa de Ø 40 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. | | |
|  | 37 078 PI0 | cromo mate / cromo | 87,24 |
| | Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. GROHE LongLife acabado duradero El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm | | |
|  | 37 088 PI0 | cromo mate / cromo | 78,77 |
| | Servo válvula de descarga mecánica Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm Elementos de fijación GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  | 37 085 PI0 | cromo mate / cromo | 61,33 |
| | Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm | | |
|  | 42 320 000 | Cromo | 58,52 |
| | Valvula de descarga Dual Flush AV1 Válvula AV1 completa con extensión de tubería 6 - 9 l ajustable sin asiento sin accionamiento | | |
|  | 42 314 000 | | 91,68 |
| | AV1 válvula de descarga completa Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento | | |

GROHE MECANISMOS

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|------------|-------|------------|
|  |  | 42 690 000 | | 32,48 |
| Servo válvula de descarga mecánica sin asiento sin alargadera Start & Stop | | | | |
|  |  | 42 774 000 | Cromo | 96,89 |
| Válvula de descarga, Dual Flush para accionamiento neumático | | | | |
|  |  | 42 253 000 | Cromo | 108,53 |
| Valvula de descarga Dual Flush AV1 Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento | | | | |
|  |  | 37 311 K00 | negro | 57,41 |
| Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0) | | | | |
|  |  | 37 489 000 | Cromo | 7,76 |
| Alargadera para el tubo de descarga empotrado Longitud 200 mm | | | | |
|  |  | 37 104 K00 | negro | 20,92 |
| Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe Manguito de desagüe Ø 110 mm. de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0) | | | | |

SISTEMAS DE
DESCARGA













GROHE MECANISMOS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--------------|--------------|
|   | 37 105 K00 Alargadera para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm | negro | 31,65 |
|   | 42 333 000 Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña) | Cromo | 22,75 |
|   | 37 131 000 Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma | Cromo | 7,13 |
|  | 42 593 000 Asiento válvula La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para cisternas GD 2 | | 41,08 |





GROHE FLUXORES PARA WC













GROHE FLUXORES PARA WC

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|-------|------------|
|  |  | 37 347 000 | Cromo | 280,56 |
| Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE LongLife acabado duradero Pulsador de accionamiento de plástico cromado 6 - 9 l ajustable con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I | | | | |
|  |  | 37 349 000 | Cromo | 323,72 |
| Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE LongLife acabado duradero con llave de paso Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal 6 - 9 l ajustable con rosetón Silencioso, grupo acústico I | | | | |
|  |  | 37 141 000 | Cromo | 143,88 |
| DAL- Fluxor totalmente automático 3/4" Latón cromado GROHE LongLife acabado duradero con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Grupo de grifería II | | | | |
|  |  | 37 139 000 | Cromo | 127,69 |
| DAL- Fluxor Automático 3/4" 3/4" Latón cromado GROHE LongLife acabado duradero con regulación de caudal | | | | |
|  |  | 37 132 000 | Cromo | 42,45 |
| Abrazadera Antivandálico: sujeción oculta. para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm | | | | |
|  |  | 37 107 000 | Cromo | 85,85 |
| Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe | | | | |

GROHE FLUXORES PARA WC

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|------------|-------|------------|
|   | 37 114 000 | Cromo | 49,37 |
| Alargadera para tubo de descarga Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado | | | |
|   | 37 135 000 | | 10,29 |
| Conector Ø 55 mm para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo. | | | |

GROHE FLUXORES PARA WC




| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|------------|---------------|------------|
|   | 37 153 000 | Cromo | 305,73 |
| Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Silencioso, grupo acústico I | | | |
|   | 37 157 000 | | 341,71 |
| Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte Descarga ajustable de 6 a 14 l. Para presión baja Presiones hidrodinámicas 0,6 - 3,0 bar (presión estática mínima 1,5 bar) Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Caudal necesario: 1.6 l/seg | | | |
|   | 37 048 000 | | 316,52 |
| Fluxor para WC para empotrar, 3/4" con conexión a la electroválvula Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar con regulación de caudal 2 m cable de conexión. Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga empotrado - sin subconjunto de acabado - ref. 38 393 SD | | | |
|   | 37 102 SH0 | Blanco alpino | 26,35 |
| Tubo de empalme desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal. Goma de enchufe Rosetón | | | |
|   | 37 131 000 | Cromo | 7,13 |
| Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma | | | |

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES











GROHE

ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|------------|------------|
|  | 38 698 SD1 Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) | Acero inox | 827,83 |
|  | 38 699 001 Tectron Surf Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE LongLife acabado duradero Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) | Cromo | 827,83 |
|  | 37 419 000 Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas con accionamiento manual adicional Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Descarga única para cisternas GD2 Servo motor para empotrar Antivandálico: sujeción oculta. Escudo de 156 x 197 mm Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) | Cromo | 1.113,16 |

GROHE

ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---------------|------------|
|  |  | 38 393 SD1 | Acero inox | 810,80 |
| | | Tectron Skate Infrarrojo electrónico para fluxor de WC Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula para uso con válvula de descarga de WC empotrada 37 048 000 y 38 519 001 | | |
|  |  | 39 881 000 | Cromo | 483,47 |
| | | 39 881 SH0 | Blanco alpino | 463,77 |
| | | 39 881 KF0 | Phantom Black | 570,64 |
| | | Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE LongLife acabado duradero Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirrobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l | | |
|  |  | 39 882 000 | Cromo | 380,49 |
| | | 39 882 SH0 | Blanco alpino | 360,83 |
| | | 39 882 KF0 | Phantom Black | 467,67 |
| | | Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE LongLife acabado duradero Batería de litio 6V. tipo CR-P2 para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirrobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l | | |
|  |  | 38 934 SD0 | Acero inox | 755,08 |
| | | Control de WC para control manual remoto para cisternas empotradas 6 - 9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m No incluye pulsador ni anclajes de apoyo | | |







SISTEMAS DE
DESCARGA

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS




GROHE




FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|-------|------------|
|  | 37 421 000 | Cromo | 643,40 |
|  | Tectron Rondo Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares con llave de paso integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto | | |
|  | 37 427 000 | Cromo | 491,79 |
|  | Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Aplicable sobre refs. 37 437, 37 021 y 37 024 Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto | | |
|  | 37 428 000 | Cromo | 471,28 |
|  | Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Aplicable sobre ref. 37 339 000 Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 | | |

GROHE

FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|------------|------------|------------|
|  | 37 321 001 | Cromo | 737,68 |
| | 37 321 SD1 | Acero inox | 737,68 |
|  | 37 324 001 | Cromo | 737,68 |
| | 37 324 SD1 | Acero inox | 737,68 |
|  | 37 338 000 | Cromo | 183,01 |



Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U

GROHE Rapido U
Subconjunto de **Urinario** para empotrar
Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Conexión del agua con llave de paso
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Tubo de suministro DN 15
Caja de conexión para transformador













SISTEMAS DE DESCARGA

GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES




GROHE

FLUXORES URINARIO MANUALES

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|---|------------|-------|------------|
|  |  | 37 339 000 | Cromo | 179,84 |
| Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Llave de paso integrada GROHE LongLife acabado duradero con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares | | | | |
|  |  | 37 342 000 | Cromo | 215,28 |
| Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada GROHE LongLife acabado duradero con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares | | | | |
|  |  | 37 396 000 | Cromo | 153,72 |
| Press, 1/2\", Temporizado de alimentación trasera, Latón cromado GROHE LongLife acabado duradero | | | | |
|  |  | 37 044 000 | Cromo | 35,29 |
| Accesorios de conexión para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm. | | | | |
|  |  | 37 035 000 | Cromo | 21,96 |
| Tubo de descarga Ø 18 mm, Longitud 200 mm Latón cromado Recto | | | | |
|  |  | 37 040 000 | Cromo | 60,81 |
| Tubo de descarga Ø 18 mm, Longitud 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm | | | | |

GROHE

FLUXORES URINARIO MANUALES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 37 043 000 | Cromo | 62,91 |
| | Tubo de descarga Ø 18 mm, Longitud 400 mm Latón cromado Recto | | |

GROHE
PULSADORES

































































































CONTENIDO

| | | |
|----------|-------------------------------|-----|
| WC | Accionamientos para WC | 477 |
| | GROHE Fresh | 485 |
| | Accionamientos para fluxor WC | 487 |
| Urinario | Accionamientos para urinario | 489 |

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

| | Skate Cosmopolitan S | Nova Cosmopolitan S | Arena Cosmopolitan S | Skate Air S | Nova Cosmopolitan Luz | Nova Cosmopolitan | Skate Cosmopolitan | |
|--------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | |  |  |  |  |
| | 37 535 | 37 601 | 37 624 | 37 965 | 39 972 000 | 38 765 | 38 732 | 38 732 SD0 |
| Rapid SL | | | | | | | | |
| 38 528 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 002 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 584 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 525 001 | | | | |  |  |  | |
| 38 526 000 | | | | |  |  |  | |
| 38 587 001 | | | | |  |  |  | |
| 39 687 000 SLIM | | | | |  |  |  |  |
| Rapid SLX | | | | | | | | |
| 39 596 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 599 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uniset | | | | | | | | |
| 38 643 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 683 000 SLIM | | | | |  |  |  |  |
| 38 415 001 | | | | |  |  |  | |
| Cisternas | | | | | | | | |
| 38 661 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 694 000 SLIM | | | | |  |  |  |  |



vertical y horizontal














































































vertical



horizontal

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA

DUAL FLUSH & START/STOP

| Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| | Arena Cosmopolitan | | Skate Air | | Skate | |
| |  | |  | |  |  |
| | |  | |  |  | |
| 38 776 SD0 | 38 844 | 38 858 | 38 505 | 38 506 | 38 862 | 38 862 SD0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |
| |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  | |  | |  | |

GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES


































Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, electrónicos

| | Skate Air | | Skate | | Surf latón cromado |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| | 38 564 | 38 565 | 37 547 Fluxor | 38 445 SD0 Fluxor | 37 069 000 Fluxor |
| Rapid SL | | | | | |
| 38 528 001 |  |  | | | |
| 39 002 000 |  |  | | | |
| 38 584 001 |  |  | | | |
| 38 525 001 | |  | | | |
| 38 526 000 | |  | | | |
| 38 587 000 | |  | | | |
| 39 687 000 SLIM |  | | | | |
| Rapid SLX | | | | | |
| 39 596 000 |  |  | | | |
| 39 599 000 |  |  | | | |
| Uniset | | | | | |
| 38 643 001 |  |  | | | |
| 39 683 000 SLIM |  | | | | |
| 38 415 001 | |  | | | |
| Cisternas | | | | | |
| 38 661 000 |  |  | | | |
| 39 694 000 SLIM |  | | | | |



GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, electrónicos







| Accionamientos electrónicos | | | | GROHE Fresh recambio |
|---|---|---|-------------------|---|
| | | | |  |
| | | | | |
| 38 698 SD1 | 38 699 001 | 38 934 SD0 | 38 393 SD1 Fluxor | 38 796 000 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| | | | |  |
| | | | |  |
| | | | |  |
| | | | | |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| | | | | |
|  |  |  | |  |
| | | | | |
| | | | |  |
| | | | | |
|  |  |  | |  |
| | | | | |

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC











GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|   | 37 535 000 | Cromo | 101,31 |
| | 37 535 P00 | cromo mate | 101,31 |
| | 37 535 SH0 | Blanco alpino | 83,21 |
| | 37 535 DC0 ★ | Supersteel | 221,29 |
| | 37 535 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 221,29 |
| | 37 535 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 221,29 |
| | 37 535 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 221,29 |
| | 37 535 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 221,29 |
| | 37 535 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 221,29 |
| | 37 535 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 221,29 |
| | 37 535 KF0 | Phantom Black | 207,67 |
| | Skate Cosmopolitan S | | |
| | Escudo | | |
|   | Dual Flush | | |
| | Accionamiento neumático | | |
| | Cisterna GD2 | | |
| | Instalación vertical | | |
| | 130 x 172 mm, de ABS | | |
| | GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
| | Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos | | |
| | Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX | | |
| | Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) | | |
| | Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado) | | |
| | | | |
|   | 37 601 000 | Cromo | 123,01 |
| | 37 601 P00 | cromo mate | 123,01 |
| | 37 601 SH0 | Blanco alpino | 101,31 |
| | 37 601 DC0 | Supersteel | 221,41 |
| | 37 601 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 221,41 |
| | 37 601 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 221,41 |
| | 37 601 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 221,41 |
| | 37 601 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 221,41 |
| | 37 601 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 221,41 |
| | 37 601 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 221,41 |
| | 37 601 KF0 | Phantom Black | 252,16 |
| | Nova Cosmopolitan S | | |
| | Escudo | | |
| | Dual Flush | | |
| | Accionamiento neumático | | |
| | Cisterna GD2 | | |
| | Instalación vertical | | |
| | 130 x 172 mm, de ABS | | |
| | GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
| | Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos | | |
| | Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX | | |
| | Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) | | |
| | Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado) | | |
| | | | |










GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|------------|
|   | 37 624 000 | Cromo | 123,01 |
| | 37 624 P00 | cromo mate | 123,01 |
| | 37 624 SH0 | Blanco alpino | 101,31 |
| | 37 624 DC0 | Supersteel | 221,43 |
| | 37 624 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 221,41 |
| | 37 624 GN0 | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 221,41 |
| | 37 624 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 221,41 |
| | 37 624 DL0 | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 221,41 |
| | 37 624 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 221,41 |
| | 37 624 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 221,41 |
| | 37 624 KF0 | Phantom Black | 252,16 |
| | Arena Cosmopolitan S | | |
| | Escudo | | |
| | Dual Flush | | |
|   | Accionamiento neumático | | |
| | Cisterna GD2 | | |
| | Instalación vertical | | |
| | 130 x 172 mm, de ABS | | |
| | GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
| | Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos | | |
| | Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX | | |
| | Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) | | |
| | Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado) | | |
| | 37 965 000 | Cromo | 83,21 |
| | Skate Air S | | |
| | Escudo | | |
| | Dual Flush | | |
|   | Accionamiento neumático | | |
| | Cisterna GD2 | | |
| | Instalación vertical | | |
| | 130 x 172 mm, de ABS | | |
| | GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar | | |
| | Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos | | |
| | Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX | | |
| | Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) | | |
| | 40 911 000 | | 19,75 |
| | Patrón de montaje para pulsadores pequeños | | |
| | Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset | | |
| | 40 950 000 | | 25,32 |
| | Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000) | | |
|   | 40 949 000 | Cromo | 32,56 |
| | Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729) | | |
| | 66 791 000 | Cromo | 14,01 |
| | Patrón de montaje para pulsadores estándar 156 x 197 mm | | |
| | para combinar con cisternas Rapid SLX | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |






GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|------------|
|  |  | 38 765 000 | Cromo | 98,83 |
| | | 38 765 SH0 | Blanco alpino | 79,05 |
| | | 38 765 P00 | cromo mate | 108,71 |
| | | 38 765 KF0 | Phantom Black | 222,35 |
| | | 38 765 KV0 | Negro brillo | 98,83 |
| | | Nova Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) | | |
|  |  | 38 732 SD0 | Acero inox | 210,00 |
| | | Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox Dual Flush , Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta. No aplicable a GROHE Fresh GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) | | |
| | | 38 776 SD0 | Acero inox | 214,19 |
| | | Idem, instalación horizontal acero inox | | |
|  |  | 38 732 000 | Cromo | 79,16 |
| | | 38 732 DC0 ★ | Supersteel | 178,12 |
| | | 38 732 SH0 | Blanco alpino | 63,33 |
| | | 38 732 P00 | cromo mate | 87,08 |
| | | 38 732 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 197,91 |
| | | 38 732 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 217,71 |
| | | 38 732 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 197,91 |
| | | 38 732 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 217,71 |
| | | 38 732 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 197,91 |
| | | 38 732 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 217,71 |
| | | Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush , Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) | | |
| |  | 38 732 KF0 | Phantom Black | 178,12 |
| | | 38 732 KV0 | Negro brillo | 79,16 |
| | | Idem, edición Profesional | | |
|  |  | 38 732 SHH | Blanco alpino | 79,16 |
| | | Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Acabado antibacteriano para mayor higiene Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) Disponible a partir del segundo trimestre | | |

GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---------------|------------|
|  | 38 844 000 | Cromo | 98,75 |
| | 38 844 SH0 | Blanco alpino | 79,00 |
| | 38 844 P00 | cromo mate | 108,61 |
| | 38 844 KF0 | Phantom Black | 222,17 |
| | 38 844 KV0 | Negro brillo | 98,75 |
|  | Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) | | |
| | 38 858 000 | Cromo | 98,75 |
| | 38 858 P00 | cromo mate | 108,61 |
| | 38 858 SH0 | Blanco alpino | 79,00 |
| | Idem, escudo horizontal. | | |
|  | 38 505 000 | Cromo | 64,77 |
| | 38 505 SH0 | Blanco alpino | 51,81 |
| | 38 505 P00 | cromo mate | 71,24 |
| | Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) | | |
| | 38 505 KF0 | Phantom Black | 145,73 |
|  | 38 505 KV0 | Negro brillo | 64,77 |
| | Idem, edición Profesional | | |
| | 38 506 000 | Cromo | 64,77 |
| | 38 506 SH0 | Blanco alpino | 51,81 |
| | 38 506 P00 | cromo mate | 71,24 |
| | Idem, escudo horizontal. | | |
|  | 38 505 SHH | Blanco alpino | 64,77 |
| | Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Acabado antibacteriano para mayor higiene Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) Disponible a partir del segundo trimestre | | |
| | 38 862 000 | Cromo | 95,52 |
| | 38 862 SH0 | Blanco alpino | 76,41 |
| | 38 862 P00 | cromo mate | 105,07 |
| | Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) | | |



GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------------------|---------------|
|  | 38 862 SD0 Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm, Material: Acero inoxidable Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) | Acero inox | 226,35 |





GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---------------|------------|
|  | 38 564 000 | Cromo | 62,65 |
| | 38 564 SH0 | Blanco alpino | 50,12 |
| | Skate Air Escudo Descarga única Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  | 38 565 000 | Cromo | 62,65 |
| | Idem, escudo horizontal. | | |

GROHE FRESH









| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|---|---------------|
|  |  | 38 805 000 Cromo Skate Cosmopolitan Set Fresh Escudo Dual Flush con GROHE Fresh Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) | 187,69 |
|  |  | 38 796 000 Cromo GROHE Fresh Set recambio equipamiento Retro-fit para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular Combinable con todos los accionamientos excepto Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm | 98,23 |

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC









| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|--|--|--|---------------|------------|
|  |  | 37 547 000 | Cromo | 97,51 |
| | | 37 547 P00 | cromo mate | 107,27 |
| | | 37 547 SH0 | Blanco alpino | 78,01 |
| | | Skate Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 38 445 SD0 | Acero inox | 158,03 |
| | | Skate Escudo antivandálico em acero inox Instalación vertical 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta. | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  |  | 37 069 000 | Cromo | 199,84 |
| | | Surf Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm para fluxor empotrado 6 - 9 l Latón cromado con botón pulsador, GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | | | | |
| | | | | |

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---------------|------------|
|  |  | 38 784 000 | Cromo | 166,63 |
| | | 38 784 SH0 | Blanco alpino | 133,29 |
| | | 38 784 P00 | cromo mate | 183,28 |
| | | Skate Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 38 804 000 | Cromo | 166,63 |
| | | 38 804 SH0 | Blanco alpino | 133,29 |
| | | Nova Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | | | | |
|  |  | 38 857 000 | Cromo | 166,69 |
| | | 38 857 SH0 | Blanco alpino | 133,36 |
| | | Arena Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | | | | |
|  |  | 38 808 000 | Cromo | 145,08 |
| | | 38 808 SH0 | Blanco alpino | 131,19 |
| | | Surf Escudo para Urinario Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | | | | |

GROHE ACCESORIOS





| | |
|-----------------------|-----|
| CONTENIDO | |
| Llaves de corte | 494 |
| Llaves WAS | 496 |
| Sistema de protección | 497 |





GROHE

LLAVES DE CORTE







| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|--|---|
|   | 22 039 000 | Cromo | 10,93 |
| Llave de corte de 1/2" rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE LongLife acabado duradero | | | |
|   | 22 037 000 22 037 DC0 ★ 22 037 GL0 22 037 GN0 ★ 22 037 DA0 22 037 DL0 ★ 22 037 A00 22 037 AL0 ★ | Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 9,52 60,96 61,92 62,87 61,92 62,87 61,92 62,87 |
| Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE LongLife acabado duradero | | | |
|    | 22 074 KF0 | Phantom Black Idem, edición Profesional | 66,68 |
|    | 102342 243 0 | Negro mate | 56,48 |
| Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" Salida de 1/2" Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE LongLife acabado duradero | | | |
|   | 22 018 000 | Cromo | 7,05 |
| Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" salida 3/8" con longitud compensable con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE LongLife acabado duradero | | | |
|   | 22 017 00M | Cromo | 74,64 |
| Llave de corte 1/2" con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón Material: metal GROHE LongLife acabado duradero En múltiplos de 10 unidades | | | |

GROHE

LLAVES DE CORTE



| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|--|-------|------------|
|  |  | 22 940 000 | Cromo | 14,75 |
| | | Llave de corte de 1/2" Volante metálico Índice neutro Rosetón GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 22 012 000 | Cromo | 66,76 |
| | | Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante | | |

GROHE LLAVES WAS

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|--|------------|-------|------------|
|  |  | 41 073 000 | Cromo | 42,93 |
| Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero | | | | |
|  |  | 41 010 000 | Cromo | 39,72 |
| Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE LongLife acabado duradero | | | | |
|  |  | 41 154 000 | Cromo | 54,05 |
| Grifo para jardín 1/2" Montaje mural Unidad de seguridad con válvula anti-retorno Montura de 1/2" GROHE LongLife acabado duradero | | | | |

GROHE

SISTEMA DE PROTECCIÓN

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|-------|------------|
|  | 41 275 000 | Cromo | 62,04 |
|  | Filtro inclinado de 3/4" Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C Cabezal transparente Malla de 315 µm con filtro colector de suciedad de acero inoxidable. GROHE LongLife acabado duradero | | |













CONTENIDO

Vaciadores, desagües y sifones

500




GROHE

VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

| | | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|---|------------|
|  |  | 40 565 000 | Cromo | 109,21 |
| | | 40 565 DC0 | Supersteel | 152,91 |
| | | 40 565 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 174,75 |
| | | Válvula de desagüe con push-open Toma rápida Puede cerrarse GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 65 807 000 | Cromo | 63,73 |
| | | 65 807 DC0 ★ | Supersteel | 89,23 |
| | | 65 807 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 95,60 |
| | | 65 807 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 101,97 |
| | | 65 807 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 95,60 |
| | | 65 807 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 101,97 |
| | | 65 807 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 95,60 |
| | | 65 807 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 101,97 |
|  |  | 29 510 KF0 | Phantom Black | 89,23 |
| | | Idem, edición Profesional | | |
|  |  | 65 808 000 | Cromo | 68,09 |
| | | Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos sin rebosadero Siempre posición en abierto GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  |  | 40 824 000 | Cromo | 26,27 |
| | | 102464 243 0 | Negro mate | 34,15 |
| | | Válvula de desagüe para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse | | |
|  |  | 28 920 000 | Cromo | 56,84 |
| | | Sifón de lavabo 1 1/4" Rosetón GROHE LongLife acabado duradero | | |
| | | | | |

GROHE

VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

| | Referencia | Color | Precio (€) |
|---|---|---|------------|
|  | 40 564 000 | Cromo | 135,07 |
| | 40 564 DC0 | Supersteel | 189,09 |
| | 40 564 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 202,60 |
| | 40 564 AL0 | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 216,11 |
| | Sifón de lavabo GROHE LongLife acabado duradero Cuerpo de latón | | |
|  | 28 912 000 | Cromo | 122,79 |
| | 28 912 DC0 ★ | Supersteel | 171,91 |
| | 28 912 GL0 | Cool sunrise (Oro brillo) | 184,19 |
| | 28 912 GN0 ★ | Brushed cool sunrise (Oro cepillado) | 196,47 |
| | 28 912 DA0 | Warm sunset (Cobre brillo) | 184,19 |
| | 28 912 DL0 ★ | Brushed warm sunset (Cobre cepillado) | 196,47 |
| | 28 912 A00 | Hard graphite (Grafito brillo) | 184,19 |
| | 28 912 AL0 ★ | Brushed hard graphite (Grafito cepillado) | 196,47 |
| | 28 912 2430 | Negro mate | 159,64 |
| | Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE LongLife acabado duradero | | |
|  | 29 509 KF0 | Phantom Black | 171,91 |
| | Idem, edición Profesional | | |

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

| Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) |
|--------------|---------|------------|--------------|----------|------------|-------------|----------|------------|
| 10 | | | 102432 SH0 0 | 409 | 175,08 | 13 | | |
| 101232 000 0 | 324 | 283,75 | 102433 SH0 0 | 408 | 175,08 | 13 255 001 | 89, 94 | 51,52 |
| 101235 000 0 | 322 | 737,73 | 102434 SH0 0 | 409 | 180,64 | 13 261 000 | 69 | 118,53 |
| 101235 243 0 | 322 | 959,05 | 102435 SH0 0 | 409 | 152,85 | 13 276 002 | 56 | 146,43 |
| 101235 DCO 0 | 322 | 959,05 | 102460 243 0 | 121 | 30,68 | 13 280 001 | 51 | 139,45 |
| 101699 000 0 | 58 | 123,28 | 102461 243 0 | 119 | 56,05 | 13 303 000 | 35 | 174,55 |
| 101699 243 0 | 58 | 160,25 | 102464 243 0 | 500 | 34,15 | 13 383 001 | 27 | 314,67 |
| 101729 000 0 | 59 | 211,57 | 102465 243 0 | 122 | 73,89 | 13 383 AL1 | 27 | 503,47 |
| 101729 243 0 | 59 | 275,04 | 102466 243 0 | 118 | 56,05 | 13 383 DC1 | 27 | 440,53 |
| 101732 000 0 | 58 | 129,76 | 102467 243 0 | 119 | 99,37 | 13 448 003 | 80 | 117,65 |
| 101732 243 0 | 58 | 168,69 | 102468 243 0 | 123 | 91,72 | 13 448 2433 | 80 | 152,95 |
| 101750 000 0 | 59 | 297,93 | 102469 243 0 | 122 | 56,05 | 13 449 001 | 46 | 167,97 |
| 101750 243 0 | 59 | 387,32 | 102470 243 0 | 118 | 45,87 | 13 449 A01 | 46 | 251,96 |
| 101755 000 0 | 58 | 141,77 | 102471 243 0 | 121 | 89,17 | 13 449 AL1 | 46 | 268,76 |
| 101755 243 0 | 58 | 184,29 | 102472 243 0 | 122 | 66,24 | 13 449 DA1 | 46 | 251,96 |
| 101757 000 0 | 58 | 149,23 | 102473 243 0 | 120 | 152,88 | 13 449 DC1 | 46 | 235,16 |
| 101757 243 0 | 58 | 194,00 | 102485 SH0 0 | 409 | 377,95 | 13 449 DL1 | 46 | 268,76 |
| 101771 000 0 | 59 | 189,27 | 102486 SH0 0 | 410 | 361,28 | 13 449 GL1 | 46 | 251,96 |
| 101771 243 0 | 59 | 246,04 | 102487 SH0 0 | 412 | 347,39 | 13 449 GN1 | 46 | 268,76 |
| 101777 000 0 | 62 | 168,69 | 102489 SH0 0 | 410 | 305,69 | 13 471 001 | 83 | 89,92 |
| 101777 243 0 | 62 | 219,31 | 102500 SH0 0 | 411 | 116,72 | 14 | | |
| 101778 000 0 | 62 | 194,64 | 102501 SH0 0 | 411 | 116,72 | 14 014 000 | 227 | 72,87 |
| 101778 243 0 | 62 | 253,04 | 102502 SH0 0 | 411 | 222,32 | 14 048 000 | 178, 187 | 100,79 |
| 101779 000 0 | 63 | 113,49 | 102503 SH0 0 | 411 | 222,32 | 14 055 000 | 178 | 123,55 |
| 101779 243 0 | 63 | 147,55 | 102509 SH0 0 | 410 | 478,00 | 14 056 000 | 178 | 113,79 |
| 101780 000 0 | 59 | 212,81 | 102510 SH0 0 | 410 | 494,68 | 14 057 000 | 178 | 139,80 |
| 101780 243 0 | 59 | 276,65 | 102513 SH0 0 | 411 | 644,75 | 14 058 000 | 178 | 55,27 |
| 101788 000 0 | 60 | 261,05 | 102530 243 1 | 266 | 90,24 | 14 077 XH0 | 19, 44 | 36,40 |
| 101788 243 0 | 60 | 339,36 | 103538 SH0 0 | 404 | 291,57 | 14 079 XH0 | 146, 208 | 25,48 |
| 101789 000 0 | 60 | 287,16 | 103560 SH0 0 | 404 | 320,72 | 18 | | |
| 101789 243 0 | 60 | 373,29 | 103563 SH0 0 | 404 | 379,04 | 18 608 001 | 155 | 63,39 |
| 101810 000 0 | 60 | 136,25 | 103566 SH0 0 | 404 | 359,60 | 19 | | |
| 101810 243 0 | 60 | 177,13 | 103569 SH0 0 | 404 | 395,57 | 19 025 000 | 104 | 82,91 |
| 101813 000 0 | 60 | 155,72 | 103571 SH0 0 | 405 | 611,32 | 19 381 000 | 68 | 249,56 |
| 101813 243 0 | 60 | 202,43 | 103575 SH0 0 | 406 | 51,03 | 19 409 001 | 24 | 337,99 |
| 101814 000 0 | 61 | 215,16 | 103849 SH0 0 | 418 | 643,73 | 19 409 AL1 | 24 | 540,79 |
| 101814 243 0 | 61 | 279,71 | 103860 SH0 0 | 415 | 372,36 | 19 409 DC1 | 24 | 473,19 |
| 101824 000 0 | 61 | 129,76 | 103993 999 0 | 179 | 615,75 | 19 450 2433 | 79 | 208,69 |
| 101824 243 0 | 61 | 168,69 | 103994 999 0 | 180 | 699,91 | 19 451 2433 | 79 | 185,20 |
| 101825 000 0 | 61 | 192,92 | 103995 000 0 | 149, 179 | 887,29 | 19 571 002 | 55 | 303,99 |
| 101825 243 0 | 61 | 311,17 | 103996 000 0 | 151, 179 | 887,29 | 19 575 001 | 50 | 271,16 |
| 102165 243 0 | 334 | 103,13 | 103997 000 0 | 145, 180 | 1.618,56 | 19 577 001 | 26 | 1.154,64 |
| 102166 KF0 0 | 140 | 1.028,79 | 103998 000 0 | 145, 180 | 1.618,56 | 19 577 AL1 | 26 | 1.847,41 |
| 102167 KF0 0 | 141 | 1.112,77 | 103999 999 0 | 179, 180 | 33,85 | 19 577 DC1 | 26 | 1.616,49 |
| 102168 KF0 0 | 146 | 764,24 | 105334 000 0 | 62 | 401,20 | 19 808 001 | 102 | 32,64 |
| 102169 KF0 0 | 146 | 695,48 | 105334 243 0 | 62 | 521,53 | 19 809 001 | 102 | 32,64 |
| 102202 243 0 | 78, 168 | 288,17 | 105335 000 0 | 62 | 295,75 | 19 895 000 | 31 | 361,48 |
| 102203 243 0 | 78, 168 | 374,20 | 105335 243 0 | 62 | 444,87 | 19 897 001 | 34 | 1.423,81 |
| 102208 243 0 | 150 | 731,11 | 105336 000 0 | 63 | 488,87 | 19 910 000 | 35 | 74,20 |
| 102209 243 0 | 148 | 731,11 | 105336 243 0 | 63 | 651,31 | 19 952 000 | 104 | 237,85 |
| 102210 243 0 | 151 | 731,11 | 105336 243 0 | 63 | 651,31 | 19 952 2430 | 104 | 309,21 |
| 102211 243 0 | 149 | 731,11 | 105535 SH0 0 | 405 | 443,97 | 19 952 A00 | 104 | 356,79 |
| 102212 243 0 | 150 | 655,87 | 105786 999 0 | 181 | 3.610,01 | 19 952 AL0 | 104 | 380,57 |
| 102215 243 0 | 148 | 655,87 | 105787 999 0 | 182 | 4.165,83 | 19 952 DA0 | 104 | 356,79 |
| 102218 243 0 | 236 | 282,39 | 105788 999 0 | 183 | 3.526,64 | 19 952 DCO | 104 | 333,00 |
| 102251 243 0 | 120 | 89,17 | 105789 999 0 | 184 | 4.082,45 | 19 952 DLO | 104 | 380,57 |
| 102256 243 0 | 119 | 69,44 | 11 | | | 19 952 GLO | 104 | 356,79 |
| 102257 243 0 | 118 | 103,92 | 112946 SH0 0 | 417 | 110,51 | 19 952 GN0 | 104 | 380,57 |
| 102279 KF0 0 | 112 | 377,67 | 112947 SH0 0 | 417 | 61,67 | 19 965 001 | 26 | 932,89 |
| 102342 243 0 | 494 | 56,48 | 112948 SH0 0 | 416 | 144,16 | 19 976 001 | 45 | 717,88 |
| 102415 SH0 0 | 408 | 180,64 | 112949 SH0 0 | 416 | 265,81 | 20 | | |
| 102416 SH0 0 | 408 | 180,64 | 118229 SH0 0 | 405 | 51,03 | 20 216 001 | 49 | 321,52 |
| 102417 SH0 0 | 408 | 180,64 | 12 | | | | | |
| 102418 SH0 0 | 408 | 180,64 | 12 140 000 | 275 | 59,13 | | | |
| 102430 SH0 0 | 408 | 175,08 | 12 140 KF0 | 275 | 138,45 | | | |
| 102431 SH0 0 | 409 | 175,08 | | | | | | |

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

| Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) |
|-------------|----------|------------|-------------|--------|------------|-------------|---------|------------|
| 20 296 001 | 40 | 361,64 | 23 378 00E | 66 | 126,89 | 23 971 003 | 75 | 255,15 |
| 20 304 001 | 23 | 434,97 | 23 380 10E | 48 | 185,92 | 23 971 2433 | 75 | 331,69 |
| 20 304 2431 | 23 | 565,47 | 23 385 10E | 48 | 178,17 | 23 975 003 | 74, 377 | 442,96 |
| 20 474 001 | 87 | 225,76 | 23 393 243E | 74 | 171,37 | 23 975 2433 | 74, 377 | 575,85 |
| 22 | | | 23 395 243E | 74 | 161,71 | 23 976 003 | 75 | 280,67 |
| 22 012 000 | 35, 495 | 66,76 | 23 395 30E | 74 | 124,39 | 23 980 003 | 377 | 134,67 |
| 22 017 00M | 494 | 74,64 | 23 397 00E | 67 | 146,89 | 23 981 003 | 377 | 151,32 |
| 22 018 000 | 494 | 7,05 | 23 405 001 | 23 | 414,61 | 23 982 003 | 379 | 134,67 |
| 22 037 000 | 494 | 9,52 | 23 405 2431 | 23 | 539,00 | 23 983 003 | 379 | 151,32 |
| 22 037 A00 | 494 | 61,92 | 23 405 AL1 | 23 | 663,39 | 23 984 003 | 379 | 219,36 |
| 22 037 AL0 | 494 | 62,87 | 23 405 DC1 | 23 | 580,47 | 23 986 003 | 376 | 219,36 |
| 22 037 DA0 | 494 | 61,92 | 23 406 000 | 30 | 405,73 | 23 987 003 | 376 | 236,01 |
| 22 037 DC0 | 494 | 60,96 | 23 444 001 | 24 | 365,75 | 23 989 003 | 376 | 184,99 |
| 22 037 DL0 | 494 | 62,87 | 23 444 2431 | 24 | 475,47 | 24 | | |
| 22 037 GL0 | 494 | 61,92 | 23 444 AL1 | 24 | 585,20 | 24 044 000 | 68 | 170,47 |
| 22 037 GN0 | 494 | 62,87 | 23 444 DC1 | 24 | 512,05 | 24 045 000 | 69 | 187,52 |
| 22 039 000 | 494 | 10,93 | 23 445 000 | 30 | 307,13 | 24 053 001 | 50 | 201,99 |
| 22 074 KF0 | 494 | 66,68 | 23 446 000 | 30 | 299,57 | 24 054 001 | 51 | 222,19 |
| 22 117 KF0 | 275 | 64,27 | 23 447 000 | 31 | 379,20 | 24 061 000 | 32 | 246,37 |
| 22 118 KF0 | 277 | 100,43 | 23 450 001 | 48 | 212,23 | 24 062 000 | 32 | 271,01 |
| 22 119 KF0 | 200 | 1.605,27 | 23 451 001 | 48 | 204,36 | 24 063 001 | 25 | 250,36 |
| 22 120 KF0 | 206 | 1.842,00 | 23 559 000 | 96 | 86,31 | 24 063 AL1 | 25 | 400,57 |
| 22 121 KF0 | 231 | 708,35 | 23 571 000 | 24, 41 | 329,27 | 24 063 DC1 | 25 | 350,51 |
| 22 122 KF0 | 232 | 708,35 | 23 602 001 | 94 | 136,08 | 24 064 001 | 25 | 275,40 |
| 22 123 KF0 | 230 | 986,80 | 23 604 001 | 88 | 136,08 | 24 064 2431 | 25 | 358,03 |
| 22 124 KF0 | 230 | 986,80 | 23 633 001 | 93 | 100,04 | 24 064 AL1 | 25 | 440,64 |
| 22 125 KF0 | 247, 274 | 202,41 | 23 635 001 | 88 | 100,04 | 24 064 DC1 | 25 | 385,56 |
| 22 126 KF0 | 253 | 94,56 | 23 672 001 | 34 | 2.187,53 | 24 075 000 | 150 | 504,51 |
| 22 127 KF0 | 244 | 148,84 | 23 739 002 | 49 | 315,04 | 24 076 000 | 150 | 562,39 |
| 22 940 000 | 495 | 14,75 | 23 743 003 | 75 | 181,44 | 24 077 000 | 151 | 562,39 |
| 23 | | | 23 758 000 | 96 | 101,91 | 24 078 000 | 148 | 504,51 |
| 23 043 003 | 54 | 248,60 | 23 759 000 | 96 | 101,91 | 24 079 000 | 148 | 562,39 |
| 23 106 001 | 23 | 278,35 | 23 760 000 | 97 | 116,89 | 24 080 000 | 149 | 562,39 |
| 23 106 2431 | 23 | 361,85 | 23 761 000 | 97 | 137,88 | 24 094 000 | 32 | 303,29 |
| 23 106 AL1 | 23 | 445,35 | 23 761 001 | 86 | 163,01 | 24 095 001 | 26 | 306,96 |
| 23 106 DC1 | 23 | 389,68 | 23 764 001 | 93 | 163,01 | 24 095 2431 | 26 | 399,05 |
| 23 127 00E | 30 | 291,49 | 23 790 001 | 22 | 260,95 | 24 095 AL1 | 26 | 491,13 |
| 23 132 00E | 30 | 283,73 | 23 790 2431 | 22 | 339,24 | 24 095 DC1 | 26 | 429,73 |
| 23 135 00E | 30 | 349,81 | 23 791 001 | 22 | 260,95 | 24 153 000 | 33, 158 | 655,87 |
| 23 138 000 | 31 | 291,49 | 23 791 2431 | 22 | 339,24 | 24 154 000 | 33, 159 | 731,11 |
| 23 140 000 | 31 | 384,76 | 23 791 AL1 | 22 | 417,51 | 24 155 000 | 33, 159 | 731,11 |
| 23 145 000 | 31 | 330,39 | 23 791 DC1 | 22 | 365,32 | 24 164 003 | 76 | 255,15 |
| 23 200 003 | 31 | 329,43 | 23 792 001 | 27 | 2.147,13 | 24 164 2433 | 76 | 331,69 |
| 23 296 001 | 23 | 388,71 | 23 792 AL1 | 27 | 3.435,40 | 24 167 001 | 44 | 249,85 |
| 23 296 2431 | 23 | 505,32 | 23 792 DC1 | 27 | 3.005,99 | 24 167 A01 | 44 | 374,77 |
| 23 296 AL1 | 23 | 621,93 | 23 878 001 | 92 | 100,04 | 24 167 AL1 | 44 | 399,76 |
| 23 296 DC1 | 23 | 544,19 | 23 883 001 | 92 | 100,04 | 24 167 DA1 | 44 | 374,77 |
| 23 322 2433 | 74 | 171,37 | 23 886 001 | 92 | 120,48 | 24 167 DC1 | 44 | 349,80 |
| 23 324 003 | 74 | 124,39 | 23 891 001 | 92 | 148,84 | 24 167 DL1 | 44 | 399,76 |
| 23 324 2433 | 74 | 161,71 | 23 895 001 | 86 | 100,04 | 24 167 GL1 | 44 | 374,77 |
| 23 325 000 | 66 | 154,07 | 23 899 001 | 86 | 100,04 | 24 167 GN1 | 44 | 399,76 |
| 23 326 000 | 66 | 146,89 | 23 911 001 | 86 | 138,20 | 24 167 KF1 | 44 | 349,80 |
| 23 328 000 | 96 | 84,61 | 23 917 001 | 92 | 115,17 | 24 168 001 | 43 | 227,13 |
| 23 330 000 | 96 | 78,87 | 23 920 001 | 49 | 301,21 | 24 168 A01 | 43 | 340,71 |
| 23 330 001 | 86 | 93,24 | 23 921 000 | 67 | 246,01 | 24 168 AL1 | 43 | 363,43 |
| 23 331 000 | 97 | 84,61 | 23 922 003 | 73 | 115,17 | 24 168 DA1 | 43 | 340,71 |
| 23 331 001 | 87 | 100,04 | 23 922 2433 | 73 | 149,72 | 24 168 DC1 | 43 | 318,00 |
| 23 332 000 | 97 | 78,87 | 23 923 003 | 74 | 131,83 | 24 168 DL1 | 43 | 363,43 |
| 23 332 001 | 87 | 100,04 | 23 924 003 | 73 | 115,17 | 24 168 GL1 | 43 | 340,71 |
| 23 333 000 | 97 | 84,61 | 23 924 2433 | 73 | 149,73 | 24 168 GN1 | 43 | 363,43 |
| 23 334 000 | 98 | 106,12 | 23 933 001 | 67 | 199,37 | 24 168 KF1 | 43 | 318,00 |
| 23 337 001 | 92 | 93,24 | 23 967 003 | 72 | 107,73 | 24 169 001 | 44 | 282,61 |
| 23 338 001 | 93 | 100,04 | 23 968 003 | 72 | 115,17 | 24 169 A01 | 44 | 423,92 |
| 23 373 20E | 54 | 169,76 | 23 968 2433 | 72 | 149,72 | 24 169 AL1 | 44 | 452,19 |
| 23 374 20E | 54 | 177,65 | 23 969 003 | 72 | 115,17 | 24 169 DA1 | 44 | 423,92 |
| | | | 23 969 2433 | 72 | 149,73 | 24 169 DC1 | 44 | 395,65 |
| | | | 23 970 003 | 75 | 188,88 | | | |

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

| Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) |
|------------|--------|------------|-------------|--------|------------|-------------|----------|------------|
| 24 169 DL1 | 44 | 452,19 | 25 | | | 26 075 001 | 212 | 801,64 |
| 24 169 GL1 | 44 | 423,92 | | | | 26 075 A00 | 212 | 1.518,21 |
| 24 169 GN1 | 44 | 452,19 | 25 241 003 | 378 | 167,27 | 26 075 AL0 | 212 | 1.613,11 |
| 24 170 001 | 40 | 385,03 | 25 242 003 | 378 | 145,65 | 26 075 DA0 | 212 | 1.518,21 |
| 24 170 A01 | 40 | 577,55 | 25 243 003 | 379 | 167,27 | 26 075 DC0 | 212 | 1.328,44 |
| 24 170 AL1 | 40 | 616,05 | 25 244 003 | 380 | 145,65 | 26 075 DL0 | 212 | 1.613,11 |
| 24 170 DA1 | 40 | 577,55 | 25 248 001 | 45 | 1.619,28 | 26 075 GL0 | 212 | 1.518,21 |
| 24 170 DC1 | 40 | 539,04 | 25 248 A01 | 45 | 2.428,92 | 26 075 GN0 | 212 | 1.613,11 |
| 24 170 DL1 | 40 | 616,05 | 25 248 AL1 | 45 | 2.590,85 | 26 087 000 | 215 | 1.571,60 |
| 24 170 GL1 | 40 | 577,55 | 25 248 DA1 | 45 | 2.428,92 | 26 145 000 | 241 | 119,95 |
| 24 170 GN1 | 40 | 616,05 | 25 248 DC1 | 45 | 2.267,00 | 26 146 000 | 241 | 119,95 |
| 24 170 KF1 | 40 | 539,04 | 25 248 DL1 | 45 | 2.590,85 | 26 161 003 | 256 | 32,19 |
| 24 171 001 | 38 | 221,31 | 25 248 GL1 | 45 | 2.428,92 | 26 161 2433 | 256 | 41,84 |
| 24 171 A01 | 38 | 331,95 | 25 248 GN1 | 45 | 2.590,85 | 26 162 003 | 257 | 75,89 |
| 24 171 AL1 | 38 | 354,08 | 25 248 KF1 | 45 | 2.267,00 | 26 162 2433 | 257 | 164,43 |
| 24 171 DA1 | 38 | 331,95 | 25 250 001 | 43 | 300,47 | 26 163 003 | 258 | 84,79 |
| 24 171 DC1 | 38 | 309,83 | 25 250 A01 | 43 | 450,71 | 26 163 2433 | 258 | 183,71 |
| 24 171 DL1 | 38 | 354,08 | 25 250 AL1 | 43 | 480,75 | 26 164 2433 | 259 | 73,60 |
| 24 171 GL1 | 38 | 331,95 | 25 250 DA1 | 43 | 450,71 | 26 224 001 | 223 | 483,04 |
| 24 171 GN1 | 38 | 354,08 | 25 250 DC1 | 43 | 420,65 | 26 250 000 | 198 | 2.061,24 |
| 24 172 001 | 38 | 214,11 | 25 250 DL1 | 43 | 480,75 | 26 334 001 | 271 | 31,40 |
| 24 172 A01 | 38 | 321,16 | 25 250 GL1 | 43 | 450,71 | 26 335 001 | 271 | 35,32 |
| 24 172 AL1 | 38 | 342,57 | 25 250 GN1 | 43 | 480,75 | 26 346 001 | 271 | 39,20 |
| 24 172 DA1 | 38 | 321,16 | 25 250 KF1 | 43 | 420,65 | 26 356 ILO | 267 | 45,08 |
| 24 172 DC1 | 38 | 299,75 | 25 251 001 | 45 | 1.025,55 | 26 358 000 | 267 | 156,80 |
| 24 172 DL1 | 38 | 342,57 | 25 251 A01 | 45 | 1.538,32 | 26 361 000 | 198 | 1.866,77 |
| 24 172 GL1 | 38 | 321,16 | 25 251 AL1 | 45 | 1.640,88 | 26 362 LN1 | 214, 227 | 46,07 |
| 24 172 GN1 | 38 | 342,57 | 25 251 DA1 | 45 | 1.538,32 | 26 370 000 | 278 | 54,88 |
| 24 172 KF1 | 38 | 299,75 | 25 251 DC1 | 45 | 1.435,76 | 26 370 2430 | 278 | 71,33 |
| 24 173 001 | 39, 46 | 259,08 | 25 251 DL1 | 45 | 1.640,88 | 26 370 A00 | 278 | 87,80 |
| 24 173 A01 | 39, 46 | 388,63 | 25 251 GL1 | 45 | 1.538,32 | 26 370 AL0 | 278 | 93,29 |
| 24 173 AL1 | 39, 46 | 414,53 | 25 251 GN1 | 45 | 1.640,88 | 26 370 DC0 | 278 | 76,83 |
| 24 173 DA1 | 39, 46 | 388,63 | 25 251 KF1 | 45 | 1.435,76 | 26 370 DL0 | 278 | 93,29 |
| 24 173 DC1 | 39, 46 | 362,72 | 25 252 001 | 42 | 244,69 | 26 370 GL0 | 278 | 87,80 |
| 24 173 DL1 | 39, 46 | 414,53 | 25 252 A01 | 42 | 367,04 | 26 370 GN0 | 278 | 93,29 |
| 24 173 GL1 | 39, 46 | 388,63 | 25 252 AL1 | 42 | 391,51 | 26 370 KF0 | 278 | 76,84 |
| 24 173 GN1 | 39, 46 | 414,53 | 25 252 DA1 | 42 | 367,04 | 26 404 000 | 253 | 103,88 |
| 24 174 001 | 40 | 284,28 | 25 252 DC1 | 42 | 342,57 | 26 405 000 | 254 | 134,05 |
| 24 174 A01 | 40 | 426,41 | 25 252 DL1 | 42 | 391,51 | 26 406 003 | 260 | 68,68 |
| 24 174 AL1 | 40 | 454,84 | 25 252 GL1 | 42 | 367,04 | 26 406 2433 | 260 | 106,45 |
| 24 174 DA1 | 40 | 426,41 | 25 252 GN1 | 42 | 391,51 | 26 408 000 | 240 | 122,68 |
| 24 174 DC1 | 40 | 397,99 | 25 252 KF1 | 42 | 342,57 | 26 411 000 | 236 | 217,21 |
| 24 174 DL1 | 40 | 454,84 | 25 288 000 | 78 | 619,32 | 26 455 000 | 239 | 180,24 |
| 24 174 GL1 | 40 | 426,41 | 25 289 000 | 34 | 731,15 | 26 458 000 | 234, 252 | 299,21 |
| 24 174 GN1 | 40 | 454,84 | 25 290 000 | 89 | 616,81 | 26 475 000 | 230 | 704,85 |
| 24 175 001 | 39 | 221,31 | 26 | | | 26 475 A00 | 230 | 1.127,77 |
| 24 176 001 | 39, 46 | 251,89 | | | | 26 475 AL0 | 230 | 1.198,25 |
| 24 176 KF1 | 39, 46 | 352,64 | 26 066 000 | 233 | 740,73 | 26 475 DA0 | 230 | 1.127,77 |
| 24 177 001 | 40 | 277,08 | 26 066 2430 | 233 | 962,93 | 26 475 DC0 | 230 | 986,80 |
| 24 177 KF1 | 40 | 387,91 | 26 066 A00 | 233 | 1.185,17 | 26 475 DL0 | 230 | 1.198,25 |
| 24 178 001 | 41 | 221,31 | 26 066 AL0 | 233 | 1.259,24 | 26 475 GL0 | 230 | 1.127,77 |
| 24 178 A01 | 41 | 331,95 | 26 066 DA0 | 233 | 1.185,17 | 26 475 GN0 | 230 | 1.198,25 |
| 24 178 AL1 | 41 | 354,08 | 26 066 DC0 | 233 | 1.037,03 | 26 477 000 | 230 | 704,85 |
| 24 178 DA1 | 41 | 331,95 | 26 066 DL0 | 233 | 1.259,24 | 26 477 A00 | 230 | 1.127,77 |
| 24 178 DC1 | 41 | 309,83 | 26 066 GL0 | 233 | 1.185,17 | 26 477 AL0 | 230 | 1.198,25 |
| 24 178 DL1 | 41 | 354,08 | 26 066 GN0 | 233 | 1.259,24 | 26 477 DA0 | 230 | 1.127,77 |
| 24 178 GL1 | 41 | 331,95 | 26 066 KF0 | 233 | 1.037,03 | 26 477 DC0 | 230 | 986,80 |
| 24 178 GN1 | 41 | 354,08 | 26 067 000 | 234 | 740,73 | 26 477 DL0 | 230 | 1.198,25 |
| 24 179 001 | 38 | 221,31 | 26 067 2430 | 234 | 962,93 | 26 477 GL0 | 230 | 1.127,77 |
| 24 180 001 | 38 | 221,31 | 26 067 A00 | 234 | 1.185,17 | 26 477 GN0 | 230 | 1.198,25 |
| 24 183 001 | 39 | 221,31 | 26 067 AL0 | 234 | 1.259,24 | 26 479 000 | 230 | 742,35 |
| 24 192 003 | 73 | 132,45 | 26 067 DA0 | 234 | 1.185,17 | 26 479 2430 | 230 | 965,07 |
| 24 258 001 | 82 | 89,05 | 26 067 DC0 | 234 | 1.037,03 | 26 479 A00 | 230 | 1.187,76 |
| 24 269 001 | 82 | 105,08 | 26 067 DL0 | 234 | 1.259,24 | 26 479 AL0 | 230 | 1.262,00 |
| 24 273 001 | 82 | 150,36 | 26 067 GL0 | 234 | 1.185,17 | 26 479 DA0 | 230 | 1.187,76 |
| 24 395 KF1 | 41 | 309,83 | 26 067 GN0 | 234 | 1.259,24 | 26 479 DC0 | 230 | 1.039,29 |
| | | | 26 067 KF0 | 234 | 1.037,03 | 26 479 DL0 | 230 | 1.262,00 |

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

| Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) |
|-------------|--------|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------|------------|
| 26 479 GL0 | 230 | 1.187,76 | 26 566 DC0 | 233 | 922,03 | 26 659 DL0 | 278 | 136,27 |
| 26 479 GN0 | 230 | 1.262,00 | 26 566 DL0 | 233 | 1.084,73 | 26 659 GL0 | 278 | 128,23 |
| 26 479 KF0 | 230 | 1.039,29 | 26 566 GL0 | 233 | 867,79 | 26 659 GN0 | 278 | 136,27 |
| 26 481 000 | 231 | 742,35 | 26 566 GN0 | 233 | 1.084,73 | 26 659 KF0 | 278 | 112,23 |
| 26 481 2430 | 231 | 965,07 | 26 566 KF0 | 233 | 759,32 | 26 662 000 | 239 | 170,09 |
| 26 481 A00 | 231 | 1.187,76 | 26 568 000 | 238 | 451,36 | 26 663 000 | 234 | 280,20 |
| 26 481 AL0 | 231 | 1.262,00 | 26 574 000 | 244 | 106,31 | 26 664 000 | 235 | 226,21 |
| 26 481 DA0 | 231 | 1.187,76 | 26 574 A00 | 244 | 180,73 | 26 666 000 | 239 | 152,39 |
| 26 481 DC0 | 231 | 1.039,29 | 26 574 AL0 | 244 | 191,36 | 26 668 000 | 234 | 262,48 |
| 26 481 DL0 | 231 | 1.262,00 | 26 574 DA0 | 244 | 180,73 | 26 668 2430 | 234 | 341,23 |
| 26 481 GL0 | 231 | 1.187,76 | 26 574 DC0 | 244 | 159,47 | 26 669 000 | 235 | 208,49 |
| 26 481 GN0 | 231 | 1.262,00 | 26 574 DL0 | 244 | 191,36 | 26 669 2430 | 235 | 271,04 |
| 26 481 KF0 | 231 | 1.039,29 | 26 574 GL0 | 244 | 180,73 | 26 670 001 | 218 | 545,37 |
| 26 483 000 | 231 | 146,23 | 26 574 GN0 | 244 | 191,36 | 26 670 2431 | 218 | 708,99 |
| 26 484 000 | 231 | 146,23 | 26 575 000 | 244 | 227,15 | 26 672 001 | 219 | 706,72 |
| 26 507 000 | 206 | 1.315,72 | 26 580 000 | 245 | 175,41 | 26 672 2431 | 219 | 918,75 |
| 26 507 A00 | 206 | 2.236,72 | 26 581 000 | 245 | 148,84 | 26 673 001 | 219 | 500,89 |
| 26 507 AL0 | 206 | 2.368,29 | 26 582 000 | 245 | 106,31 | 26 673 2431 | 219 | 651,16 |
| 26 507 DA0 | 206 | 2.236,72 | 26 582 2430 | 245 | 138,21 | 26 675 001 | 220 | 332,11 |
| 26 507 DC0 | 206 | 1.973,57 | 26 582 A00 | 245 | 180,73 | 26 681 000 | 240 | 170,09 |
| 26 507 DL0 | 206 | 2.368,29 | 26 582 AL0 | 245 | 191,36 | 26 682 000 | 235 | 280,20 |
| 26 507 GL0 | 206 | 2.236,72 | 26 582 DA0 | 245 | 170,09 | 26 683 000 | 235 | 226,21 |
| 26 507 GN0 | 206 | 2.368,29 | 26 582 DC0 | 245 | 159,47 | 26 685 000 | 240 | 152,39 |
| 26 507 LS0 | 206 | 1.519,93 | 26 582 DL0 | 245 | 191,36 | 26 687 000 | 235 | 262,48 |
| 26 508 000 | 207 | 1.315,72 | 26 582 GL0 | 245 | 170,09 | 26 687 2430 | 235 | 341,23 |
| 26 508 AL0 | 207 | 2.368,29 | 26 582 GN0 | 245 | 191,36 | 26 688 000 | 235 | 208,49 |
| 26 508 DC0 | 207 | 1.973,57 | 26 584 000 | 245 | 227,15 | 26 688 2430 | 235 | 271,04 |
| 26 508 DL0 | 207 | 2.368,29 | 26 585 000 | 245 | 230,56 | 26 689 001 | 221 | 545,37 |
| 26 508 GN0 | 207 | 2.368,29 | 26 587 000 | 246 | 233,81 | 26 689 2431 | 221 | 708,99 |
| 26 508 LS0 | 207 | 1.519,93 | 26 588 000 | 246 | 175,41 | 26 691 001 | 221 | 706,72 |
| 26 509 000 | 207 | 1.141,63 | 26 589 000 | 246 | 148,84 | 26 691 2431 | 221 | 918,75 |
| 26 510 000 | 208 | 1.329,11 | 26 590 000 | 246 | 133,77 | 26 692 001 | 222 | 500,89 |
| 26 545 000 | 244 | 107,91 | 26 592 000 | 247 | 269,75 | 26 694 001 | 222 | 332,11 |
| 26 546 000 | 244 | 226,44 | 26 594 000 | 247 | 277,33 | 26 746 003 | 262 | 32,19 |
| 26 547 000 | 244 | 230,56 | 26 602 000 | 247, 274 | 137,49 | 26 746 2433 | 262 | 41,84 |
| 26 548 000 | 244 | 233,81 | 26 602 AL0 | 247, 274 | 233,75 | 26 748 003 | 263 | 75,89 |
| 26 558 000 | 231 | 505,96 | 26 602 GN0 | 247, 274 | 233,75 | 26 748 2433 | 263 | 164,43 |
| 26 558 A00 | 231 | 809,55 | 26 603 000 | 247, 274 | 144,59 | 26 770 001 | 278 | 8,89 |
| 26 558 AL0 | 231 | 860,15 | 26 603 A00 | 247, 274 | 289,17 | 26 811 001 | 218 | 465,35 |
| 26 558 DA0 | 231 | 809,55 | 26 603 AL0 | 247, 274 | 318,08 | 26 811 2431 | 218 | 604,96 |
| 26 558 DC0 | 231 | 708,35 | 26 603 DA0 | 247, 274 | 289,17 | 26 836 AL0 | 200 | 1.949,25 |
| 26 558 DL0 | 231 | 860,15 | 26 603 DC0 | 247, 274 | 260,25 | 26 836 DC0 | 200 | 1.605,27 |
| 26 558 GL0 | 231 | 809,55 | 26 603 DL0 | 247, 274 | 318,08 | 26 836 DL0 | 200 | 1.949,25 |
| 26 558 GN0 | 231 | 860,15 | 26 603 GL0 | 247, 274 | 289,17 | 26 836 GN0 | 200 | 1.949,25 |
| 26 560 000 | 232 | 505,96 | 26 603 GN0 | 247, 274 | 318,08 | 26 908 003 | 263 | 84,80 |
| 26 560 A00 | 232 | 809,55 | 26 639 003 | 259 | 57,89 | 26 908 2433 | 263 | 183,71 |
| 26 560 AL0 | 232 | 860,15 | 26 647 000 | 200 | 1.146,63 | 26 910 003 | 264 | 68,68 |
| 26 560 DA0 | 232 | 809,55 | 26 648 000 | 200 | 1.146,63 | 26 910 2433 | 264 | 106,45 |
| 26 560 DC0 | 232 | 708,35 | 26 649 000 | 201 | 1.146,63 | 26 920 003 | 258 | 54,37 |
| 26 560 DL0 | 232 | 860,15 | 26 652 000 | 201 | 1.146,63 | 26 977 001 | 223 | 321,93 |
| 26 560 GL0 | 232 | 809,55 | 26 657 000 | 201 | 1.318,61 | 26 977 2431 | 223 | 515,08 |
| 26 560 GN0 | 232 | 860,15 | 26 658 000 | 277 | 80,15 | 26 980 2431 | 220 | 515,08 |
| 26 562 000 | 238 | 414,96 | 26 658 2430 | 277 | 104,19 | 27 | | |
| 26 564 000 | 232 | 542,36 | 26 658 A00 | 277 | 128,23 | 27 055 000 | 275 | 61,43 |
| 26 564 2430 | 232 | 705,07 | 26 658 AL0 | 277 | 136,27 | 27 056 000 | 275 | 40,17 |
| 26 564 A00 | 232 | 1.030,49 | 26 658 DA0 | 277 | 128,23 | 27 057 000 | 277 | 71,73 |
| 26 564 AL0 | 232 | 1.084,73 | 26 658 DC0 | 277 | 112,20 | 27 057 A00 | 277 | 114,77 |
| 26 564 DA0 | 232 | 867,79 | 26 658 DL0 | 277 | 136,27 | 27 057 AL0 | 277 | 121,95 |
| 26 564 DC0 | 232 | 922,03 | 26 658 GL0 | 277 | 128,23 | 27 057 DA0 | 277 | 114,77 |
| 26 564 DL0 | 232 | 1.084,73 | 26 658 GN0 | 277 | 136,27 | 27 057 DC0 | 277 | 100,43 |
| 26 564 GL0 | 232 | 867,79 | 26 658 KF0 | 277 | 112,23 | 27 057 DL0 | 277 | 121,95 |
| 26 564 GN0 | 232 | 1.084,73 | 26 659 000 | 278 | 80,15 | 27 057 GL0 | 277 | 114,77 |
| 26 564 KF0 | 232 | 759,32 | 26 659 2430 | 278 | 104,19 | 27 057 GN0 | 277 | 121,95 |
| 26 566 000 | 233 | 542,36 | 26 659 A00 | 278 | 128,23 | 27 062 000 | 239 | 286,15 |
| 26 566 2430 | 233 | 705,07 | 26 659 AL0 | 278 | 136,27 | 27 074 000 | 275 | 45,91 |
| 26 566 AL0 | 233 | 1.084,73 | 26 659 DA0 | 278 | 128,23 | 27 074 A00 | 275 | 73,44 |
| 26 566 DA0 | 233 | 867,79 | 26 659 DC0 | 278 | 112,20 | | | |

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

| Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) |
|-------------|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|------------|
| 27 074 AL0 | 275 | 78,03 | 27 514 001 | 267 | 99,96 | 28 362 DC1 | 271 | 38,20 |
| 27 074 DA0 | 275 | 73,44 | 27 523 001 | 264, 274 | 61,03 | 28 362 GL1 | 271 | 43,65 |
| 27 074 DC0 | 275 | 64,27 | 27 523 2431 | 264, 274 | 132,23 | 28 362 KF1 | 271 | 38,20 |
| 27 074 DL0 | 275 | 78,03 | 27 524 001 | 264, 274 | 64,09 | 28 364 001 | 271 | 31,16 |
| 27 074 GL0 | 275 | 73,44 | 27 524 2431 | 264, 274 | 138,89 | 28 364 KF1 | 271 | 43,64 |
| 27 074 GN0 | 275 | 78,03 | 27 571 30E | 262 | 32,19 | 28 368 000 | 238 | 476,89 |
| 27 075 000 | 276 | 45,91 | 27 572 003 | 262 | 42,64 | 28 368 00E | 238 | 476,89 |
| 27 075 2430 | 276 | 59,67 | 27 574 003 | 262 | 42,64 | 28 388 001 | 271 | 35,05 |
| 27 075 A00 | 276 | 73,44 | 27 579 003 | 262 | 87,35 | 28 388 A01 | 271 | 56,08 |
| 27 075 AL0 | 276 | 78,03 | 27 584 003 | 263 | 64,73 | 28 388 DA1 | 271 | 56,08 |
| 27 075 DA0 | 276 | 73,44 | 27 588 003 | 264 | 60,16 | 28 388 DC1 | 271 | 49,07 |
| 27 075 DC0 | 276 | 64,27 | 27 595 001 | 275 | 26,77 | 28 388 GL1 | 271 | 56,08 |
| 27 075 DL0 | 276 | 78,03 | 27 595 2431 | 275 | 41,49 | 28 388 KF1 | 271 | 49,07 |
| 27 075 GL0 | 276 | 73,44 | 27 596 000 | 278 | 8,89 | 28 409 002 | 272 | 23,56 |
| 27 075 GN0 | 276 | 78,03 | 27 597 003 | 256 | 32,19 | 28 410 002 | 272 | 26,92 |
| 27 076 000 | 277 | 71,73 | 27 597 30E | 256 | 32,19 | 28 413 002 | 272 | 30,29 |
| 27 076 2430 | 277 | 93,27 | 27 598 003 | 257 | 75,89 | 28 417 001 | 270 | 46,05 |
| 27 076 A00 | 277 | 114,77 | 27 598 30E | 257 | 75,89 | 28 419 003 | 256 | 42,64 |
| 27 076 AL0 | 277 | 121,95 | 27 601 003 | 258 | 56,88 | 28 429 000 | 242 | 58,91 |
| 27 076 DA0 | 277 | 114,77 | 27 601 30E | 258 | 54,28 | 28 497 000 | 242 | 95,88 |
| 27 076 DC0 | 277 | 100,43 | 27 615 002 | 213 | 696,16 | 28 576 000 | 241 | 108,61 |
| 27 076 DL0 | 277 | 121,95 | 27 644 003 | 257 | 87,35 | 28 605 001 | 276 | 20,85 |
| 27 076 GL0 | 277 | 114,77 | 27 693 000 | 276 | 35,28 | 28 628 001 | 278 | 41,85 |
| 27 076 GN0 | 277 | 121,95 | 27 693 2430 | 276 | 45,85 | 28 628 2431 | 278 | 64,88 |
| 27 137 001 | 271 | 38,93 | 27 698 000 | 253 | 67,77 | 28 671 001 | 277 | 41,97 |
| 27 151 000 | 276 | 136,37 | 27 700 000 | 254 | 299,67 | 28 671 2431 | 277 | 54,56 |
| 27 174 001 | 204 | 1.603,03 | 27 702 000 | 254 | 114,57 | 28 724 000 | 242 | 71,97 |
| 27 220 000 | 250 | 59,55 | 27 704 000 | 277 | 40,65 | 28 778 000 | 238 | 913,32 |
| 27 222 000 | 250 | 86,20 | 27 705 000 | 239 | 203,28 | 28 874 000 | 279, 370 | 24,37 |
| 27 226 001 | 251 | 152,44 | 27 709 000 | 241 | 149,85 | 28 912 000 | 46 | 122,79 |
| 27 230 001 | 251 | 135,47 | 27 711 000 | 242 | 127,83 | 28 912 2430 | 46 | 159,64 |
| 27 231 001 | 251 | 142,21 | 27 786 003 | 262 | 87,35 | 28 912 A00 | 46 | 184,19 |
| 27 232 001 | 250 | 153,97 | 27 794 003 | 257 | 87,35 | 28 912 AL0 | 46 | 196,47 |
| 27 239 001 | 250 | 90,36 | 27 803 30E | 259 | 49,71 | 28 912 DA0 | 46 | 184,19 |
| 27 265 00E | 250 | 43,12 | 27 810 001 | 239 | 102,63 | 28 912 DC0 | 46 | 171,91 |
| 27 266 001 | 251 | 119,08 | 27 812 IL1 | 266 | 40,17 | 28 912 DL0 | 46 | 196,47 |
| 27 296 003 | 213 | 696,16 | 27 841 000 | 274 | 277,64 | 28 912 GL0 | 46 | 184,19 |
| 27 355 000 | 252 | 143,71 | 27 849 003 | 259 | 62,64 | 28 912 GN0 | 46 | 196,47 |
| 27 369 000 | 253 | 93,43 | 27 852 003 | 256 | 25,47 | 28 920 000 | 500 | 56,84 |
| 27 400 000 | 253 | 67,53 | 27 853 003 | 257 | 66,80 | 28 939 000 | 104 | 147,20 |
| 27 400 2430 | 253 | 87,80 | 27 892 000 | 274 | 264,39 | 28 943 000 | 105 | 193,67 |
| 27 400 AL0 | 253 | 114,81 | 27 923 003 | 256 | 25,47 | 28 948 000 | 240 | 316,52 |
| 27 400 DA0 | 253 | 108,07 | 27 924 003 | 257 | 66,81 | 28 982 000 | 241 | 188,93 |
| 27 400 DC0 | 253 | 94,56 | 27 964 000 | 215 | 888,99 | 28 988 000 | 279, 371 | 55,49 |
| 27 400 DL0 | 253 | 114,81 | 27 966 001 | 202 | 1.393,96 | 28 990 000 | 104 | 259,88 |
| 27 400 GL0 | 253 | 108,07 | 27 968 001 | 202 | 1.393,96 | 28 990 2430 | 104 | 337,85 |
| 27 400 GN0 | 253 | 114,81 | 28 | | | 28 990 A00 | 104 | 389,83 |
| 27 406 000 | 242 | 62,04 | 28 002 000 | 240 | 269,09 | 28 990 AL0 | 104 | 415,81 |
| 27 421 002 | 215 | 611,05 | 28 020 L01 | 266 | 19,60 | 28 990 DA0 | 104 | 389,83 |
| 27 473 002 | 214 | 636,47 | 28 025 001 | 270 | 49,95 | 28 990 DC0 | 104 | 363,84 |
| 27 475 002 | 214 | 878,43 | 28 094 000 | 240 | 52,07 | 28 990 DL0 | 104 | 415,81 |
| 27 477 000 | 238 | 700,36 | 28 105 001 | 270 | 35,03 | 28 990 GL0 | 104 | 389,83 |
| 27 478 000 | 238 | 700,36 | 28 139 001 | 270 | 38,92 | 28 990 GN0 | 104 | 415,81 |
| 27 484 000 | 242 | 94,43 | 28 140 001 | 270 | 42,83 | 29 | | |
| 27 485 000 | 242 | 80,28 | 28 142 002 | 270 | 38,77 | 29 033 000 | 187 | 367,21 |
| 27 488 000 | 241 | 108,61 | 28 143 001 | 270 | 42,65 | 29 037 000 | 26 | 1.091,12 |
| 27 499 000 | 252, 274 | 69,03 | 28 145 001 | 270 | 50,44 | 29 078 000 | 98 | 136,51 |
| 27 500 000 | 252, 274 | 72,83 | 28 150 002 | 272 | 16,81 | 29 078 001 | 88 | 160,12 |
| 27 512 001 | 266 | 27,44 | 28 151 002 | 272 | 20,19 | 29 079 000 | 99 | 152,57 |
| 27 513 001 | 266 | 49,00 | 28 154 002 | 272 | 23,56 | 29 079 001 | 89 | 178,97 |
| 27 513 A01 | 266 | 149,49 | 28 155 002 | 272 | 26,93 | 29 080 001 | 93 | 161,39 |
| 27 513 AL1 | 266 | 159,92 | 28 158 001 | 272 | 59,99 | 29 081 001 | 94 | 180,39 |
| 27 513 DA1 | 266 | 149,49 | 28 261 003 | 256 | 42,64 | 29 119 000 | 142 | 734,85 |
| 27 513 DC1 | 266 | 131,39 | 28 362 001 | 271 | 27,28 | 29 119 2430 | 142 | 955,31 |
| 27 513 DL1 | 266 | 159,91 | 28 362 A01 | 271 | 43,65 | 29 119 A00 | 142 | 1.102,28 |
| 27 513 GL1 | 266 | 149,49 | 28 362 DA1 | 271 | 43,65 | 29 119 AL0 | 142 | 1.175,76 |
| 27 513 GN1 | 266 | 159,92 | | | | | | |

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

| Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) |
|-------------|--------|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------|------------|
| 29 119 DA0 | 142 | 1.102,28 | 29 507 KF0 | 142 | 1.028,79 | 30 584 000 | 292 | 550,15 |
| 29 119 DC0 | 142 | 1.028,79 | 29 508 KF0 | 143 | 1.112,77 | 30 588 000 | 293 | 431,80 |
| 29 119 DL0 | 142 | 1.175,76 | 29 509 KF0 | 46 | 171,91 | 30 589 000 | 293 | 677,11 |
| 29 119 GL0 | 142 | 1.102,28 | 29 510 KF0 | 500 | 89,23 | 30 590 000 | 293 | 491,36 |
| 29 119 GN0 | 142 | 1.175,76 | 29 800 000 | 35, 102 | 30,05 | 30 590 DC0 | 293 | 565,07 |
| 29 120 000 | 143 | 881,83 | 29 801 000 | 35, 187 | 30,05 | 30 590 KF0 | 293 | 565,07 |
| 29 121 000 | 143 | 794,84 | 29 802 000 | 35, 102 | 55,63 | 30 591 000 | 294 | 733,52 |
| 29 121 2430 | 143 | 1.033,31 | 29 803 000 | 35, 187 | 55,63 | 30 617 000 | 323 | 249,48 |
| 29 121 A00 | 143 | 1.192,25 | 29 804 000 | 35, 187 | 55,63 | 30 618 000 | 322 | 334,49 |
| 29 121 AL0 | 143 | 1.271,75 | 29 805 000 | 35, 102 | 86,92 | 30 619 000 | 322 | 313,59 |
| 29 121 DA0 | 143 | 1.192,25 | 29 904 LS0 | 144 | 989,80 | 30 619 2430 | 322 | 407,65 |
| 29 121 DC0 | 143 | 1.112,77 | 30 | | | 30 619 DC0 | 322 | 407,65 |
| 29 121 DL0 | 143 | 1.271,75 | 30 008 001 | 102 | 45,39 | 31 | | |
| 29 121 GL0 | 143 | 1.192,25 | 30 064 001 | 328 | 52,32 | 31 128 001 | 317 | 282,21 |
| 29 121 GN0 | 143 | 1.271,75 | 30 079 001 | 300 | 2.445,16 | 31 129 001 | 317 | 343,56 |
| 29 124 000 | 140 | 734,85 | 30 079 DC1 | 300 | 2.811,93 | 31 187 001 | 328 | 139,83 |
| 29 124 2430 | 140 | 955,31 | 30 083 001 | 300 | 2.264,04 | 31 191 001 | 328 | 139,83 |
| 29 124 A00 | 140 | 1.102,28 | 30 083 AL1 | 300 | 2.830,04 | 31 210 001 | 317 | 466,28 |
| 29 124 AL0 | 140 | 1.175,76 | 30 083 DC1 | 300 | 2.603,64 | 31 255 000 | 314 | 358,71 |
| 29 124 DA0 | 140 | 1.102,28 | 30 083 KS1 | 300 | 2.603,64 | 31 358 002 | 310 | 868,07 |
| 29 124 DC0 | 140 | 1.028,79 | 30 085 001 | 301 | 2.082,92 | 31 358 DC2 | 310 | 1.128,49 |
| 29 124 DL0 | 140 | 1.175,76 | 30 085 AL1 | 301 | 2.603,64 | 31 360 001 | 310 | 873,27 |
| 29 124 GL0 | 140 | 1.102,28 | 30 085 DC1 | 301 | 2.395,35 | 31 360 DC1 | 310 | 1.135,24 |
| 29 124 GN0 | 140 | 1.175,76 | 30 098 001 | 102, 328 | 54,05 | 31 367 001 | 330 | 134,67 |
| 29 125 000 | 140 | 881,83 | 30 193 000 | 320 | 164,43 | 31 368 001 | 330 | 134,67 |
| 29 126 000 | 141 | 794,84 | 30 193 DC0 | 320 | 213,76 | 31 375 000 | 312 | 257,19 |
| 29 126 2430 | 141 | 1.033,31 | 30 260 003 | 325 | 148,84 | 31 375 AL0 | 312 | 385,79 |
| 29 126 A00 | 141 | 1.192,25 | 30 273 001 | 317 | 391,13 | 31 375 DC0 | 312 | 334,35 |
| 29 126 AL0 | 141 | 1.271,75 | 30 274 000 | 310 | 356,35 | 31 375 DL0 | 312 | 385,79 |
| 29 126 DA0 | 141 | 1.192,25 | 30 274 A00 | 310 | 498,89 | 31 375 GN0 | 312 | 385,79 |
| 29 126 DC0 | 141 | 1.112,77 | 30 274 AL0 | 310 | 534,52 | 31 379 000 | 304 | 964,00 |
| 29 126 DL0 | 141 | 1.271,75 | 30 274 DA0 | 310 | 498,89 | 31 379 DC0 | 304 | 1.253,20 |
| 29 126 GL0 | 141 | 1.192,25 | 30 274 DC0 | 310 | 463,25 | 31 395 000 | 314 | 862,36 |
| 29 126 GN0 | 141 | 1.271,75 | 30 274 DL0 | 310 | 534,52 | 31 454 001 | 288 | 2.747,73 |
| 29 145 000 | 18 | 641,12 | 30 274 GN0 | 310 | 534,52 | 31 454 AL1 | 288 | 3.434,65 |
| 29 146 000 | 19 | 701,11 | 30 305 001 | 324 | 219,71 | 31 454 DC1 | 288 | 3.159,88 |
| 29 148 000 | 18 | 641,12 | 30 305 2431 | 324 | 285,63 | 31 454 DL1 | 288 | 3.434,65 |
| 29 149 000 | 18 | 701,11 | 30 305 DC1 | 324 | 285,63 | 31 454 KS1 | 288 | 3.159,88 |
| 29 151 LS0 | 144 | 929,81 | 30 327 001 | 301 | 2.264,04 | 31 455 001 | 286 | 2.747,73 |
| 29 156 LS0 | 141 | 929,81 | 30 327 AL1 | 301 | 2.830,04 | 31 455 AL1 | 286 | 3.434,65 |
| 29 157 LS0 | 142 | 989,80 | 30 327 DC1 | 301 | 2.603,64 | 31 455 DC1 | 286 | 3.159,88 |
| 29 192 001 | 41 | 284,28 | 30 327 KS1 | 301 | 2.603,64 | 31 455 DL1 | 286 | 3.434,65 |
| 29 192 A01 | 41 | 426,41 | 30 463 000 | 323 | 155,92 | 31 456 001 | 290 | 2.747,73 |
| 29 192 AL1 | 41 | 454,84 | 30 463 2430 | 323 | 202,71 | 31 456 DC1 | 290 | 3.159,88 |
| 29 192 DA1 | 41 | 426,41 | 30 503 000 | 308 | 691,73 | 31 481 001 | 320 | 298,55 |
| 29 192 DC1 | 41 | 397,99 | 30 503 KF0 | 308 | 968,43 | 31 483 002 | 316 | 323,72 |
| 29 192 DL1 | 41 | 454,84 | 30 504 000 | 308 | 489,97 | 31 483 DC2 | 316 | 420,84 |
| 29 192 GL1 | 41 | 426,41 | 30 504 A00 | 308 | 685,97 | 31 491 000 | 316 | 565,81 |
| 29 192 GN1 | 41 | 454,84 | 30 504 AL0 | 308 | 734,97 | 31 491 DC0 | 316 | 735,56 |
| 29 192 KF1 | 41 | 397,99 | 30 504 DA0 | 308 | 685,97 | 31 539 000 | 289 | 3.186,85 |
| 29 193 001 | 41 | 320,25 | 30 504 DC0 | 308 | 636,97 | 31 539 DC0 | 289 | 3.664,88 |
| 29 193 A01 | 41 | 480,39 | 30 504 DL0 | 308 | 734,97 | 31 539 KS0 | 289 | 3.664,88 |
| 29 193 AL1 | 41 | 512,41 | 30 504 GL0 | 308 | 685,97 | 31 541 000 | 287 | 3.186,85 |
| 29 193 DA1 | 41 | 480,39 | 30 504 GN0 | 308 | 734,97 | 31 541 DC0 | 287 | 3.664,88 |
| 29 193 DC1 | 41 | 448,36 | 30 504 KF0 | 308 | 685,97 | 31 541 KS0 | 287 | 3.664,88 |
| 29 193 DL1 | 41 | 512,41 | 30 505 000 | 308 | 372,39 | 31 552 SD1 | 340 | 159,11 |
| 29 193 GL1 | 41 | 480,39 | 30 505 KF0 | 308 | 521,33 | 31 562 SD1 | 339 | 283,15 |
| 29 193 GN1 | 41 | 512,41 | 30 506 000 | 324 | 171,16 | 31 563 SD1 | 338 | 354,01 |
| 29 193 KF1 | 41 | 448,36 | 30 536 000 | 330 | 194,89 | 31 564 SD1 | 339 | 283,15 |
| 29 197 000 | 42 | 179,67 | 30 543 000 | 330 | 194,89 | 31 571 SD1 | 338 | 300,87 |
| 29 197 AL0 | 42 | 287,45 | 30 567 000 | 323 | 209,08 | 31 572 SD1 | 338 | 382,37 |
| 29 197 DL0 | 42 | 287,45 | 30 567 2430 | 323 | 271,80 | 31 574 AL1 | 336 | 589,48 |
| 29 197 GN0 | 42 | 287,45 | 30 580 000 | 292 | 268,00 | 31 574 DL1 | 336 | 589,48 |
| 29 197 KF0 | 42 | 251,52 | 30 581 000 | 292 | 521,93 | 31 574 GN1 | 336 | 589,48 |
| 29 337 003 | 76 | 232,47 | 30 583 000 | 292 | 297,79 | 31 574 SD1 | 336 | 393,00 |
| 29 338 003 | 76 | 253,37 | 30 583 DC0 | 292 | 342,45 | 31 575 SD1 | 336 | 485,13 |
| 29 338 2433 | 76 | 329,39 | | | | | | |

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

| Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) |
|-------------|--------|------------|-------------|---------|------------|-------------|----------|------------|
| 31 577 SD1 | 336 | 449,69 | 32 795 000 | 384 | 521,29 | 34 195 001 | 155 | 449,92 |
| 31 578 SD1 | 337 | 354,01 | 32 825 00E | 66 | 134,36 | 34 464 001 | 154 | 496,45 |
| 31 580 SD1 | 337 | 460,33 | 32 827 00E | 66 | 126,89 | 34 487 000 | 368, 398 | 195,99 |
| 31 588 SD1 | 339 | 400,08 | 32 830 001 | 67 | 197,00 | 34 488 000 | 31, 158 | 509,13 |
| 31 693 000 | 331 | 127,57 | 32 831 000 | 68 | 161,23 | 34 497 000 | 32, 158 | 667,31 |
| 31 706 000 | 330 | 127,57 | 32 837 000 | 68 | 134,36 | 34 558 000 | 78, 168 | 221,68 |
| 31 719 SD0 | 341 | 209,08 | 32 839 000 | 68 | 134,36 | 34 565 002 | 168 | 263,07 |
| 31 720 SD0 | 341 | 173,64 | 32 840 000 | 68 | 126,89 | 34 567 000 | 78, 98 | 287,84 |
| 31 726 SD0 | 337 | 393,00 | 32 842 000 | 320 | 168,41 | 34 667 000 | 370 | 497,81 |
| 31 812 001 | 328 | 144,64 | 32 843 002 | 320 | 219,84 | 34 718 000 | 146 | 545,89 |
| 32 | | | 32 843 DC2 | 320 | 285,80 | 34 719 000 | 146 | 496,77 |
| 32 109 001 | 22 | 260,95 | 32 882 001 | 83 | 84,75 | 34 765 000 | 42, 166 | 237,21 |
| 32 109 2431 | 22 | 339,24 | 32 917 000 | 312 | 239,09 | 34 766 000 | 166 | 309,05 |
| 32 109 AL1 | 22 | 417,51 | 32 917 AL0 | 312 | 358,64 | 34 768 001 | 166 | 275,57 |
| 32 109 DC1 | 22 | 365,32 | 32 917 DC0 | 312 | 310,83 | 34 793 000 | 88, 94 | 180,89 |
| 32 114 001 | 22 | 278,35 | 32 917 DL0 | 312 | 358,64 | 34 793 2430 | 170 | 235,16 |
| 32 114 2431 | 22 | 361,85 | 32 917 GN0 | 312 | 358,64 | 34 796 001 | 170 | 221,84 |
| 32 114 AL1 | 22 | 445,35 | 32 917 KS0 | 312 | 311,23 | 34 813 001 | 39 | 214,11 |
| 32 114 DC1 | 22 | 389,68 | 32 926 2433 | 73 | 149,72 | 34 814 003 | 162 | 274,61 |
| 32 154 003 | 73 | 107,73 | 32 927 003 | 77 | 112,69 | 34 814 2433 | 162 | 357,00 |
| 32 154 2433 | 73 | 140,05 | 32 928 003 | 77 | 120,13 | 34 816 003 | 162 | 350,71 |
| 32 168 000 | 311 | 288,17 | 32 929 2433 | 77 | 156,17 | 34 816 2433 | 162 | 455,92 |
| 32 168 DC0 | 311 | 374,63 | 32 934 001 | 42 | 214,11 | 34 820 005 | 162 | 303,29 |
| 32 204 10E | 48 | 185,92 | 32 950 000 | 304 | 1.001,61 | 34 827 000 | 164 | 250,40 |
| 32 208 001 | 50 | 185,92 | 32 950 DC0 | 304 | 1.302,09 | 34 827 KF0 | 164 | 350,56 |
| 32 210 001 | 50 | 185,92 | 33 | | | 34 830 000 | 164 | 326,21 |
| 32 211 001 | 50 | 232,41 | 33 202 003 | 323 | 155,92 | 34 834 001 | 164 | 289,03 |
| 32 224 003 | 325 | 184,28 | 33 202 2433 | 323 | 202,71 | 34 865 000 | 144 | 1.508,43 |
| 32 240 10E | 48 | 178,17 | 33 265 2433 | 73 | 149,72 | 34 865 KF0 | 144 | 2.111,79 |
| 32 294 002 | 306 | 562,00 | 33 281 003 | 325 | 148,84 | 34 866 000 | 145 | 1.508,43 |
| 32 294 DC2 | 306 | 730,60 | 33 281 2433 | 325 | 193,49 | 34 867 000 | 145 | 1.280,47 |
| 32 321 002 | 311 | 298,44 | 33 281 DC3 | 325 | 193,49 | 34 868 000 | 34, 159 | 1.459,97 |
| 32 321 AL2 | 311 | 447,65 | 33 300 003 | 78 | 147,77 | 34 869 000 | 151 | 1.266,43 |
| 32 321 DC2 | 311 | 387,97 | 33 300 2433 | 78 | 192,11 | 34 870 000 | 149 | 1.266,43 |
| 32 321 DL2 | 311 | 447,65 | 33 305 003 | 79 | 180,37 | 34 871 000 | 149 | 977,37 |
| 32 321 GN2 | 311 | 447,65 | 33 552 20E | 54 | 177,65 | 34 872 000 | 151 | 977,37 |
| 32 322 002 | 311 | 298,44 | 33 555 003 | 77 | 126,16 | 34 873 000 | 19 | 1.757,63 |
| 32 322 AL2 | 311 | 447,65 | 33 555 2433 | 77 | 164,00 | 35 | | |
| 32 322 DC2 | 311 | 387,97 | 33 556 003 | 79 | 157,52 | 35 028 000 | 102, 187 | 189,05 |
| 32 322 DL2 | 311 | 447,65 | 33 557 20E | 54 | 169,76 | 35 085 000 | 374 | 2.249,55 |
| 32 467 003 | 73 | 107,73 | 33 565 002 | 55 | 177,65 | 35 087 000 | 374 | 2.753,48 |
| 32 467 2433 | 73 | 140,05 | 33 566 002 | 55 | 169,76 | 35 604 000 | 18 | 95,55 |
| 32 468 20E | 54 | 169,76 | 33 590 002 | 55 | 177,65 | 36 | | |
| 32 482 003 | 325 | 184,28 | 33 591 002 | 55 | 217,15 | 36 015 001 | 352 | 860,64 |
| 32 488 000 | 312 | 239,09 | 33 635 002 | 55 | 227,00 | 36 194 000 | 334 | 200,20 |
| 32 553 002 | 306 | 526,88 | 33 637 002 | 56 | 246,71 | 36 207 001 | 352 | 758,17 |
| 32 553 DC2 | 306 | 684,93 | 33 848 001 | 24 | 323,92 | 36 208 001 | 352 | 684,40 |
| 32 629 002 | 49 | 267,20 | 33 848 2431 | 24 | 421,11 | 36 264 001 | 346, 349 | 249,08 |
| 32 659 001 | 318 | 249,91 | 33 848 AL1 | 24 | 518,27 | 36 265 000 | 388 | 157,12 |
| 32 661 003 | 317 | 273,99 | 33 848 DC1 | 24 | 453,49 | 36 266 000 | 388 | 144,03 |
| 32 661 DC3 | 317 | 356,19 | 33 849 001 | 25 | 425,72 | 36 267 000 | 388 | 135,29 |
| 32 663 003 | 316 | 309,33 | 33 849 AL1 | 25 | 681,16 | 36 268 000 | 388 | 144,03 |
| 32 663 DC3 | 316 | 402,13 | 33 849 DC1 | 25 | 596,01 | 36 269 000 | 360 | 423,35 |
| 32 667 001 | 318 | 249,48 | 33 865 001 | 24 | 333,17 | 36 271 000 | 360 | 392,80 |
| 32 734 001 | 82 | 84,60 | 33 865 AL1 | 24 | 533,08 | 36 273 000 | 361 | 545,56 |
| 32 740 001 | 83 | 93,51 | 33 865 DC1 | 24 | 466,44 | 36 315 000 | 357 | 654,67 |
| 32 742 001 | 83 | 156,81 | 33 963 001 | 79, 186 | 89,81 | 36 316 000 | 388 | 56,73 |
| 32 743 001 | 83 | 120,21 | 33 964 001 | 79, 186 | 70,63 | 36 317 000 | 386 | 372,80 |
| 32 747 001 | 84 | 175,67 | 34 | | | 36 320 000 | 386 | 588,60 |
| 32 762 000 | 382 | 151,93 | 34 020 001 | 370 | 997,37 | 36 321 000 | 386 | 424,88 |
| 32 765 000 | 382 | 329,11 | 34 065 AL2 | 43 | 560,51 | 36 322 001 | 386 | 186,16 |
| 32 773 000 | 382 | 404,96 | 34 065 DC2 | 43 | 490,45 | 36 325 002 | 354 | 531,76 |
| 32 778 000 | 382 | 358,39 | 34 065 GN2 | 43 | 560,51 | 36 327 002 | 354 | 499,77 |
| 32 789 000 | 384 | 302,53 | 34 169 001 | 154 | 360,15 | 36 334 SD0 | 356 | 611,03 |
| 32 792 000 | 384 | 553,87 | 34 174 001 | 154 | 449,92 | 36 336 001 | 356, 361 | 461,20 |
| 32 793 000 | 384 | 577,16 | | | | | | |

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

| Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) |
|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| 36 337 001 | 356, 361 | 173,85 | 37 419 000 | 460 | 1.113,16 | 38 587 000 | 436 | 497,52 |
| 36 339 001 | 357 | 317,73 | 37 421 000 | 464 | 643,40 | 38 597 001 | 432 | 358,39 |
| 36 384 000 | 360 | 868,83 | 37 427 000 | 464 | 491,79 | 38 642 001 | 444 | 249,05 |
| 36 407 001 | 352, 358 | 241,00 | 37 428 000 | 464 | 471,28 | 38 643 001 | 444 | 237,57 |
| 36 416 001 | 358 | 902,00 | 37 489 000 | 453 | 7,76 | 38 661 000 | 450 | 155,56 |
| 36 421 001 | 355 | 627,17 | 37 535 000 | 478 | 101,31 | 38 698 SD1 | 460 | 827,83 |
| 36 422 001 | 354 | 631,09 | 37 535 A00 | 478 | 221,29 | 38 699 001 | 460 | 827,83 |
| 36 439 001 | 355 | 468,65 | 37 535 AL0 | 478 | 221,29 | 38 703 000 | 445 | 199,24 |
| 36 441 000 | 346 | 996,32 | 37 535 DA0 | 478 | 221,29 | 38 731 000 | 438 | 150,84 |
| 36 442 000 | 346 | 1.120,85 | 37 535 DC0 | 478 | 221,29 | 38 732 000 | 480 | 79,16 |
| 36 444 000 | 348 | 836,20 | 37 535 DL0 | 478 | 221,29 | 38 732 A00 | 480 | 197,91 |
| 36 445 000 | 348 | 800,61 | 37 535 GL0 | 478 | 221,29 | 38 732 AL0 | 480 | 217,71 |
| 36 445 AL0 | 348 | 1.200,92 | 37 535 GN0 | 478 | 221,29 | 38 732 DA0 | 480 | 197,91 |
| 36 445 DA0 | 348 | 1.120,85 | 37 535 KF0 | 478 | 207,67 | 38 732 DC0 | 480 | 178,12 |
| 36 445 DC0 | 348 | 1.040,80 | 37 535 P00 | 478 | 101,31 | 38 732 DL0 | 480 | 217,71 |
| 36 445 DL0 | 348 | 1.200,92 | 37 535 SH0 | 478 | 83,21 | 38 732 GL0 | 480 | 197,91 |
| 36 445 GN0 | 348 | 1.200,92 | 37 547 000 | 488 | 97,51 | 38 732 GN0 | 480 | 217,71 |
| 36 446 000 | 349 | 747,24 | 37 547 P00 | 488 | 107,27 | 38 732 KF0 | 480 | 178,12 |
| 36 447 000 | 349 | 1.060,37 | 37 547 SH0 | 488 | 78,01 | 38 732 KV0 | 480 | 79,16 |
| 36 451 000 | 87, 364 | 313,04 | 37 601 000 | 478 | 123,01 | 38 732 P00 | 480 | 87,08 |
| 36 452 000 | 364 | 291,20 | 37 601 A00 | 478 | 221,41 | 38 732 SD0 | 480 | 210,00 |
| 36 453 000 | 365 | 331,24 | 37 601 AL0 | 478 | 221,41 | 38 732 SH0 | 480 | 63,33 |
| 36 454 000 | 356 | 1.323,65 | 37 601 DA0 | 478 | 221,41 | 38 732 SHH | 480 | 79,16 |
| 36 455 000 | 356 | 1.287,68 | 37 601 DC0 | 478 | 221,41 | 38 765 000 | 480 | 98,83 |
| 36 456 000 | 357 | 327,60 | 37 601 DL0 | 478 | 221,41 | 38 765 KF0 | 480 | 222,35 |
| 36 457 000 | 357 | 1.223,05 | 37 601 GL0 | 478 | 221,41 | 38 765 KV0 | 480 | 98,83 |
| 36 458 000 | 357 | 982,81 | 37 601 GN0 | 478 | 221,41 | 38 765 P00 | 480 | 108,71 |
| 36 459 000 | 357 | 1.055,61 | 37 601 KF0 | 478 | 252,16 | 38 765 SH0 | 480 | 79,05 |
| 36 463 000 | 358 | 291,20 | 37 601 P00 | 478 | 123,01 | 38 776 SD0 | 480 | 214,19 |
| 36 464 000 | 358 | 873,43 | 37 601 SH0 | 478 | 101,31 | 38 784 000 | 490 | 166,63 |
| 37 | | | 37 624 000 | 479 | 123,01 | 38 784 P00 | 490 | 183,28 |
| 37 035 000 | 468 | 21,96 | 37 624 A00 | 479 | 221,41 | 38 784 SH0 | 490 | 133,29 |
| 37 040 000 | 468 | 60,81 | 37 624 AL0 | 479 | 221,41 | 38 786 001 | 430 | 355,08 |
| 37 043 000 | 469 | 62,91 | 37 624 DA0 | 479 | 221,41 | 38 796 000 | 486 | 98,23 |
| 37 044 000 | 468 | 35,29 | 37 624 DC0 | 479 | 221,43 | 38 804 000 | 490 | 166,63 |
| 37 048 000 | 458 | 316,52 | 37 624 DL0 | 479 | 221,41 | 38 804 SH0 | 490 | 133,29 |
| 37 069 000 | 488 | 199,84 | 37 624 GL0 | 479 | 221,41 | 38 805 000 | 486 | 187,69 |
| 37 078 PI0 | 452 | 87,24 | 37 624 GN0 | 479 | 221,41 | 38 808 000 | 490 | 145,08 |
| 37 085 PI0 | 452 | 61,33 | 37 624 KF0 | 479 | 252,16 | 38 808 SH0 | 490 | 131,19 |
| 37 088 PI0 | 452 | 78,77 | 37 624 P00 | 479 | 123,01 | 38 844 000 | 481 | 98,75 |
| 37 092 000 | 452 | 59,15 | 37 624 SH0 | 479 | 101,31 | 38 844 KF0 | 481 | 222,17 |
| 37 093 000 | 452 | 69,80 | 37 791 SH0 | 450 | 119,84 | 38 844 KV0 | 481 | 98,75 |
| 37 095 000 | 452 | 49,11 | 37 965 000 | 479 | 83,21 | 38 844 P00 | 481 | 108,61 |
| 37 102 SH0 | 458 | 26,35 | 38 | | | 38 844 SH0 | 481 | 79,00 |
| 37 104 K00 | 453 | 20,92 | 38 393 SD1 | 461 | 810,80 | 38 857 000 | 490 | 166,69 |
| 37 105 K00 | 454 | 31,65 | 38 445 SD0 | 488 | 158,03 | 38 857 SH0 | 490 | 133,36 |
| 37 107 000 | 456 | 85,85 | 38 505 000 | 481 | 64,77 | 38 858 000 | 481 | 98,75 |
| 37 114 000 | 457 | 49,37 | 38 505 KF0 | 481 | 145,73 | 38 858 P00 | 481 | 108,61 |
| 37 131 000 | 440, 454 | 7,13 | 38 505 KV0 | 481 | 64,77 | 38 858 SH0 | 481 | 79,00 |
| 37 132 000 | 456 | 42,45 | 38 505 P00 | 481 | 71,24 | 38 862 000 | 481 | 95,52 |
| 37 135 000 | 457 | 10,29 | 38 505 SH0 | 481 | 51,81 | 38 862 P00 | 481 | 105,07 |
| 37 139 000 | 456 | 127,69 | 38 505 SHH | 481 | 64,77 | 38 862 SD0 | 482 | 226,35 |
| 37 141 000 | 456 | 143,88 | 38 506 000 | 481 | 64,77 | 38 862 SH0 | 481 | 76,41 |
| 37 153 000 | 458 | 305,73 | 38 506 P00 | 481 | 71,24 | 38 934 SD0 | 434, 461 | 755,08 |
| 37 157 000 | 458 | 341,71 | 38 506 SH0 | 481 | 51,81 | 39 | | |
| 37 311 K00 | 453 | 57,41 | 38 519 001 | 428 | 536,72 | 39 002 000 | 426 | 474,36 |
| 37 321 001 | 465 | 737,68 | 38 525 001 | 427 | 429,87 | 39 140 000 | 434 | 886,07 |
| 37 321 SD1 | 465 | 737,68 | 38 526 000 | 428 | 393,20 | 39 354 SH1 | 394 | 3.637,68 |
| 37 324 001 | 465 | 737,68 | 38 528 001 | 426 | 265,73 | 39 420 000 | 414 | 91,55 |
| 37 324 SD1 | 465 | 737,68 | 38 543 000 | 432 | 410,55 | 39 421 000 | 414 | 79,35 |
| 37 338 000 | 465 | 183,01 | 38 558 00M | 185, 428 | 19,21 | 39 424 000 | 414 | 77,45 |
| 37 339 000 | 468 | 179,84 | 38 564 000 | 483 | 62,65 | 39 425 000 | 414 | 77,37 |
| 37 342 000 | 468 | 215,28 | 38 564 SH0 | 483 | 50,12 | 39 426 000 | 414 | 87,48 |
| 37 347 000 | 456 | 280,56 | 38 565 000 | 483 | 62,65 | 39 429 000 | 416 | 180,25 |
| 37 349 000 | 456 | 323,72 | 38 581 001 | 436 | 565,27 | 39 432 000 | 417 | 243,96 |
| 37 396 000 | 468 | 153,72 | 38 584 001 | 436 | 358,04 | 39 433 000 | 417 | 232,93 |

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

| Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) |
|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| 39 436 000 | 416 | 140,97 | 40 369 DA1 | 118 | 64,68 | 40 507 AL1 | 127 | 105,36 |
| 39 437 000 | 416 | 140,97 | 40 369 DC1 | 118 | 60,36 | 40 507 DC1 | 127 | 92,20 |
| 39 438 000 | 418 | 278,83 | 40 369 DL1 | 118 | 68,99 | 40 508 001 | 126 | 56,88 |
| 39 439 000 | 418 | 278,83 | 40 369 GL1 | 118 | 64,68 | 40 508 AL1 | 126 | 91,00 |
| 39 440 000 | 414 | 77,29 | 40 369 GN1 | 118 | 68,99 | 40 508 DC1 | 126 | 79,63 |
| 39 574 00H | 405 | 451,05 | 40 371 001 | 119 | 76,44 | 40 509 001 | 127 | 87,09 |
| 39 577 001 | 405 | 131,88 | 40 371 A01 | 119 | 114,65 | 40 509 AL1 | 127 | 139,36 |
| 39 596 000 | 395, 424 | 338,57 | 40 371 AL1 | 119 | 122,29 | 40 509 DC1 | 127 | 121,93 |
| 39 599 000 | 424 | 445,49 | 40 371 DA1 | 119 | 114,65 | 40 510 001 | 126 | 78,40 |
| 39 648 SH0 | 398 | 352,53 | 40 371 DC1 | 119 | 107,01 | 40 510 AL1 | 126 | 125,44 |
| 39 683 000 | 444 | 159,21 | 40 371 DL1 | 119 | 122,29 | 40 510 DC1 | 126 | 109,76 |
| 39 687 000 | 427 | 302,87 | 40 371 GL1 | 119 | 114,65 | 40 511 001 | 127 | 33,04 |
| 39 694 000 | 450 | 137,12 | 40 371 GN1 | 119 | 122,29 | 40 511 AL1 | 127 | 52,87 |
| 39 699 000 | 428, 440 | 48,32 | 40 372 001 | 118, 126 | 14,21 | 40 511 DC1 | 127 | 46,27 |
| 39 732 000 | 418 | 61,17 | 40 374 001 | 123 | 70,56 | 40 512 001 | 127 | 286,15 |
| 39 733 000 | 418 | 61,17 | 40 374 A01 | 123 | 105,84 | 40 512 AL1 | 127 | 457,84 |
| 39 881 000 | 461 | 483,47 | 40 374 AL1 | 123 | 112,89 | 40 512 DC1 | 127 | 400,61 |
| 39 881 KF0 | 461 | 570,64 | 40 374 DA1 | 123 | 105,84 | 40 513 001 | 128 | 113,83 |
| 39 881 SH0 | 461 | 463,77 | 40 374 DC1 | 123 | 98,77 | 40 513 AL1 | 128 | 182,13 |
| 39 882 000 | 461 | 380,49 | 40 374 DL1 | 123 | 112,89 | 40 513 DC1 | 128 | 159,36 |
| 39 882 KF0 | 461 | 467,67 | 40 374 GL1 | 123 | 105,84 | 40 514 001 | 127 | 117,60 |
| 39 882 SH0 | 461 | 360,83 | 40 374 GN1 | 123 | 112,89 | 40 514 AL1 | 127 | 188,15 |
| 39 910 000 | 415 | 215,04 | 40 385 001 | 122 | 43,12 | 40 514 DC1 | 127 | 164,63 |
| 39 911 000 | 415 | 140,93 | 40 385 A01 | 122 | 64,68 | 40 535 000 | 334 | 88,12 |
| 39 912 000 | 415 | 140,93 | 40 385 AL1 | 122 | 68,99 | 40 535 A00 | 334 | 132,17 |
| 39 913 000 | 415 | 125,71 | 40 385 DA1 | 122 | 64,68 | 40 535 AL0 | 334 | 140,99 |
| 39 923 000 | 417 | 121,40 | 40 385 DC1 | 122 | 60,36 | 40 535 DA0 | 334 | 132,17 |
| 39 940 000 | 427 | 329,24 | 40 385 DL1 | 122 | 68,99 | 40 535 DC0 | 334 | 123,36 |
| 40 | | | 40 385 GL1 | 122 | 64,68 | 40 535 DL0 | 334 | 140,99 |
| 40 344 001 | 124 | 218,67 | 40 385 GN1 | 122 | 68,99 | 40 535 GL0 | 334 | 132,17 |
| 40 364 001 | 121 | 23,60 | 40 386 001 | 120 | 86,24 | 40 535 GN0 | 334 | 140,99 |
| 40 364 A01 | 121 | 35,40 | 40 386 A01 | 120 | 129,36 | 40 536 000 | 334 | 79,33 |
| 40 364 AL1 | 121 | 37,76 | 40 386 AL1 | 120 | 137,97 | 40 536 DC0 | 334 | 111,07 |
| 40 364 DA1 | 121 | 35,40 | 40 386 DA1 | 120 | 129,36 | 40 547 001 | 296 | 121,55 |
| 40 364 DC1 | 121 | 33,04 | 40 386 DC1 | 120 | 120,73 | 40 564 000 | 35, 501 | 135,07 |
| 40 364 DL1 | 121 | 37,76 | 40 386 DL1 | 120 | 137,97 | 40 564 A00 | 501 | 202,60 |
| 40 364 GL1 | 121 | 35,40 | 40 386 GL1 | 120 | 129,36 | 40 564 AL0 | 35, 501 | 216,11 |
| 40 364 GN1 | 121 | 37,76 | 40 386 GN1 | 120 | 137,97 | 40 564 DC0 | 35, 501 | 189,09 |
| 40 365 001 | 119 | 43,12 | 40 394 001 | 118, 126 | 35,28 | 40 565 000 | 500 | 109,21 |
| 40 365 A01 | 119 | 64,68 | 40 394 A01 | 118 | 52,92 | 40 565 AL0 | 500 | 174,75 |
| 40 365 AL1 | 119 | 68,99 | 40 394 AL1 | 118, 126 | 56,44 | 40 565 DC0 | 500 | 152,91 |
| 40 365 DA1 | 119 | 64,68 | 40 394 DA1 | 118 | 52,92 | 40 585 001 | 130 | 33,81 |
| 40 365 DC1 | 119 | 60,36 | 40 394 DC1 | 118, 126 | 49,39 | 40 623 001 | 127 | 55,04 |
| 40 365 DL1 | 119 | 68,99 | 40 394 DL1 | 118 | 56,44 | 40 623 AL1 | 127 | 88,05 |
| 40 365 GL1 | 119 | 64,68 | 40 394 GL1 | 118 | 52,92 | 40 623 DC1 | 127 | 77,05 |
| 40 365 GN1 | 119 | 68,99 | 40 394 GN1 | 118 | 56,44 | 40 624 001 | 126 | 110,07 |
| 40 366 001 | 120 | 68,60 | 40 404 001 | 296 | 129,84 | 40 624 AL1 | 126 | 176,11 |
| 40 366 A01 | 120 | 102,89 | 40 412 001 | 296 | 319,20 | 40 624 DC1 | 126 | 154,09 |
| 40 366 AL1 | 120 | 109,76 | 40 421 001 | 121 | 68,60 | 40 663 001 | 123, 131 | 96,08 |
| 40 366 DA1 | 120 | 102,89 | 40 421 A01 | 121 | 102,89 | 40 664 001 | 123, 132 | 76,85 |
| 40 366 DC1 | 120 | 96,04 | 40 421 AL1 | 121 | 109,76 | 40 688 001 | 119 | 62,72 |
| 40 366 DL1 | 120 | 109,76 | 40 421 DA1 | 121 | 102,89 | 40 688 A01 | 119 | 94,08 |
| 40 366 GL1 | 120 | 102,89 | 40 421 DC1 | 121 | 96,04 | 40 688 AL1 | 119 | 100,35 |
| 40 366 GN1 | 120 | 109,76 | 40 421 DL1 | 121 | 109,76 | 40 688 DA1 | 119 | 94,08 |
| 40 367 001 | 122 | 56,84 | 40 421 GL1 | 121 | 102,89 | 40 688 DC1 | 119 | 87,80 |
| 40 367 A01 | 122 | 85,25 | 40 421 GN1 | 121 | 109,76 | 40 688 DL1 | 119 | 100,35 |
| 40 367 AL1 | 122 | 90,95 | 40 422 000 | 297 | 175,65 | 40 688 GL1 | 119 | 94,08 |
| 40 367 DA1 | 122 | 85,25 | 40 430 001 | 296 | 242,99 | 40 688 GN1 | 119 | 100,35 |
| 40 367 DC1 | 122 | 79,57 | 40 434 001 | 297 | 56,31 | 40 689 001 | 122 | 50,96 |
| 40 367 DL1 | 122 | 90,95 | 40 438 001 | 296 | 313,47 | 40 689 A01 | 122 | 76,44 |
| 40 367 GL1 | 122 | 85,25 | 40 457 001 | 131 | 42,65 | 40 689 AL1 | 122 | 81,53 |
| 40 367 GN1 | 122 | 90,95 | 40 459 001 | 130 | 49,19 | 40 689 DA1 | 122 | 76,44 |
| 40 368 001 | 118, 126 | 11,76 | 40 460 001 | 130 | 33,81 | 40 689 DC1 | 122 | 71,35 |
| 40 369 001 | 118 | 43,12 | 40 461 001 | 131 | 20,75 | 40 689 DL1 | 122 | 81,53 |
| 40 369 A01 | 118 | 64,68 | 40 462 001 | 131 | 180,77 | 40 689 GL1 | 122 | 76,44 |
| 40 369 AL1 | 118 | 68,99 | 40 463 001 | 131 | 55,33 | 40 689 GN1 | 122 | 81,53 |
| | | | 40 507 001 | 127 | 65,85 | 40 691 002 | 297 | 169,17 |

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

| Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) | Referencia | Página | Precio (€) |
|-------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|----------|------------|
| 40 694 000 | 297 | 39,07 | 41 027 GLO | 108 | 134,88 | 41 059 DLO | 110 | 316,52 |
| 40 696 000 | 123 | 139,07 | 41 027 GN0 | 108 | 143,88 | 41 059 GLO | 110 | 296,75 |
| 40 696 AL0 | 123 | 222,51 | 41 028 000 | 108 | 89,92 | 41 059 GN0 | 110 | 316,52 |
| 40 696 DA0 | 123 | 208,60 | 41 028 A00 | 108 | 134,88 | 41 063 000 | 110 | 161,85 |
| 40 696 DC0 | 123 | 194,69 | 41 028 AL0 | 108 | 143,88 | 41 063 A00 | 110 | 242,79 |
| 40 696 GLO | 123 | 208,60 | 41 028 DA0 | 108 | 134,88 | 41 063 AL0 | 110 | 258,97 |
| 40 766 000 | 114 | 107,80 | 41 028 DC0 | 108 | 125,89 | 41 063 DA0 | 110 | 242,79 |
| 40 767 000 | 115 | 202,91 | 41 028 DLO | 108 | 143,88 | 41 063 DC0 | 110 | 226,60 |
| 40 768 000 | 114 | 304,36 | 41 028 GLO | 108 | 134,88 | 41 063 DLO | 110 | 258,97 |
| 40 768 2430 | 114 | 395,68 | 41 028 GN0 | 108 | 143,88 | 41 063 GLO | 110 | 242,79 |
| 40 781 000 | 115 | 164,87 | 41 029 000 | 108 | 43,16 | 41 063 GN0 | 110 | 258,97 |
| 40 781 2430 | 115 | 214,31 | 41 035 000 | 108 | 100,71 | 41 064 000 | 110 | 111,51 |
| 40 782 000 | 115 | 57,07 | 41 035 A00 | 108 | 151,07 | 41 064 A00 | 110 | 167,25 |
| 40 782 2430 | 115 | 74,20 | 41 035 AL0 | 108 | 161,15 | 41 064 AL0 | 110 | 178,40 |
| 40 783 000 | 114 | 50,73 | 41 035 DA0 | 108 | 151,07 | 41 064 DA0 | 110 | 167,25 |
| 40 784 000 | 115 | 76,09 | 41 035 DC0 | 108 | 141,00 | 41 064 DC0 | 110 | 156,11 |
| 40 791 001 | 112, 123 | 10,57 | 41 035 DLO | 108 | 161,15 | 41 064 DLO | 110 | 178,40 |
| 40 791 KS1 | 112, 123 | 10,57 | 41 035 GLO | 108 | 151,07 | 41 064 GLO | 110 | 167,25 |
| 40 793 001 | 121 | 98,00 | 41 035 GN0 | 108 | 161,15 | 41 064 GN0 | 110 | 178,40 |
| 40 793 DC1 | 121 | 137,20 | 41 036 000 | 108 | 57,55 | 41 066 000 | 111 | 395,65 |
| 40 794 001 | 121 | 117,60 | 41 037 000 | 109 | 25,17 | 41 066 A00 | 111 | 593,48 |
| 40 794 DC1 | 121 | 164,63 | 41 038 000 | 109 | 118,69 | 41 066 AL0 | 111 | 633,05 |
| 40 797 001 | 121 | 305,75 | 41 038 A00 | 109 | 178,04 | 41 066 DA0 | 111 | 593,48 |
| 40 799 001 | 122 | 78,40 | 41 038 AL0 | 109 | 189,92 | 41 066 DC0 | 111 | 553,92 |
| 40 800 001 | 120 | 230,60 | 41 038 DA0 | 109 | 178,04 | 41 066 DLO | 111 | 633,05 |
| 40 800 A01 | 120 | 345,91 | 41 038 DC0 | 109 | 166,17 | 41 066 GLO | 111 | 593,48 |
| 40 800 AL1 | 120 | 368,96 | 41 038 DLO | 109 | 189,92 | 41 066 GN0 | 111 | 633,05 |
| 40 800 DA1 | 120 | 345,91 | 41 038 GLO | 109 | 178,04 | 41 067 000 | 111 | 89,92 |
| 40 800 DC1 | 120 | 322,84 | 41 038 GN0 | 109 | 189,92 | 41 067 A00 | 111 | 134,88 |
| 40 800 DL1 | 120 | 368,96 | 41 039 000 | 109 | 32,37 | 41 067 AL0 | 111 | 143,88 |
| 40 800 GL1 | 120 | 345,91 | 41 039 A00 | 109 | 48,56 | 41 067 DA0 | 111 | 134,88 |
| 40 800 GN1 | 120 | 368,96 | 41 039 AL0 | 109 | 51,80 | 41 067 DC0 | 111 | 125,89 |
| 40 802 001 | 120 | 117,60 | 41 039 DA0 | 109 | 48,56 | 41 067 DLO | 111 | 143,88 |
| 40 802 A01 | 120 | 176,39 | 41 039 DC0 | 109 | 45,32 | 41 067 GLO | 111 | 134,88 |
| 40 802 AL1 | 120 | 188,15 | 41 039 DLO | 109 | 51,80 | 41 067 GN0 | 111 | 143,88 |
| 40 802 DA1 | 120 | 176,39 | 41 039 GLO | 109 | 48,56 | 41 068 000 | 111 | 71,93 |
| 40 802 DC1 | 120 | 164,63 | 41 039 GN0 | 109 | 51,80 | 41 068 A00 | 111 | 107,91 |
| 40 802 DL1 | 120 | 188,15 | 41 049 000 | 109 | 53,95 | 41 068 AL0 | 111 | 115,11 |
| 40 802 GL1 | 120 | 176,39 | 41 049 A00 | 109 | 80,93 | 41 068 DA0 | 111 | 107,91 |
| 40 802 GN1 | 120 | 188,15 | 41 049 AL0 | 109 | 86,32 | 41 068 DC0 | 111 | 100,71 |
| 40 804 000 | 115 | 570,68 | 41 049 DA0 | 109 | 80,93 | 41 068 DLO | 111 | 115,11 |
| 40 805 000 | 114 | 95,12 | 41 049 DC0 | 109 | 75,53 | 41 068 GLO | 111 | 107,91 |
| 40 805 2430 | 114 | 123,65 | 41 049 DLO | 109 | 86,32 | 41 068 GN0 | 111 | 115,11 |
| 40 806 000 | 114 | 63,41 | 41 049 GLO | 109 | 80,93 | 41 069 000 | 111 | 143,88 |
| 40 807 000 | 115 | 317,04 | 41 049 GN0 | 109 | 86,32 | 41 069 A00 | 111 | 215,81 |
| 40 808 000 | 116 | 279,00 | 41 056 000 | 109 | 143,88 | 41 069 AL0 | 111 | 230,20 |
| 40 809 000 | 116 | 221,93 | 41 056 A00 | 109 | 215,81 | 41 069 DA0 | 111 | 215,81 |
| 40 824 000 | 500 | 26,27 | 41 056 AL0 | 109 | 230,20 | 41 069 DC0 | 111 | 201,43 |
| 40 857 000 | 116 | 221,93 | 41 056 DA0 | 109 | 215,81 | 41 069 DLO | 111 | 230,20 |
| 40 857 2430 | 116 | 288,51 | 41 056 DC0 | 109 | 201,43 | 41 069 GLO | 111 | 215,81 |
| 40 865 000 | 114 | 76,09 | 41 056 DLO | 109 | 230,20 | 41 069 GN0 | 111 | 230,20 |
| 40 865 2430 | 114 | 98,91 | 41 056 GLO | 109 | 215,81 | 41 073 000 | 334, 496 | 42,93 |
| 40 875 000 | 296 | 376,16 | 41 056 GN0 | 109 | 230,20 | 41 076 000 | 112 | 179,84 |
| 40 911 000 | 440, 445 | 19,75 | 41 057 000 | 110 | 169,05 | 41 076 A00 | 112 | 269,76 |
| 40 915 000 | 124, 132 | 10,95 | 41 058 000 | 110 | 187,04 | 41 076 AL0 | 112 | 287,75 |
| 40 920 000 | 297 | 39,24 | 41 058 A00 | 110 | 280,56 | 41 076 DA0 | 112 | 269,76 |
| 40 949 000 | 441, 445 | 32,56 | 41 058 AL0 | 110 | 299,27 | 41 076 DC0 | 112 | 251,79 |
| 40 950 000 | 440, 445 | 25,32 | 41 058 DA0 | 110 | 280,56 | 41 076 DLO | 112 | 287,75 |
| 41 | | | 41 058 DC0 | 110 | 261,85 | 41 076 GLO | 112 | 269,76 |
| 41 010 000 | 334, 496 | 39,72 | 41 058 DLO | 110 | 299,27 | 41 076 GN0 | 112 | 287,75 |
| 41 027 000 | 108 | 89,92 | 41 058 GLO | 110 | 280,56 | 41 077 000 | 112 | 269,76 |
| 41 027 A00 | 108 | 134,88 | 41 058 GN0 | 110 | 299,27 | 41 077 A00 | 112 | 404,65 |
| 41 027 AL0 | 108 | 143,88 | 41 059 000 | 110 | 197,83 | 41 077 AL0 | 112 | 431,63 |
| 41 027 DA0 | 108 | 134,88 | 41 059 A00 | 110 | 296,75 | 41 077 DA0 | 112 | 404,65 |
| 41 027 DC0 | 108 | 125,89 | 41 059 AL0 | 110 | 316,52 | 41 077 DC0 | 112 | 377,67 |
| 41 027 DLO | 108 | 143,88 | 41 059 DA0 | 110 | 296,75 | 41 077 DLO | 112 | 431,63 |
| | | | 41 059 DC0 | 110 | 276,96 | 41 077 GLO | 112 | 404,65 |

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

| Referencia | Página | Precio (€) |
|------------|--------|------------|
| 41 077 GN0 | 112 | 431,63 |
| 41 136 000 | 296 | 266,45 |
| 41 154 000 | 496 | 54,05 |
| 41 215 KF0 | 112 | 251,79 |
| 41 216 KF0 | 109 | 45,32 |
| 41 217 KF0 | 108 | 125,89 |
| 41 218 KF0 | 108 | 125,89 |
| 41 219 KF0 | 110 | 226,60 |
| 41 220 KF0 | 111 | 100,71 |
| 41 275 000 | 497 | 62,04 |

42

| | | |
|------------|----------|--------|
| 42 253 000 | 453 | 108,53 |
| 42 297 P10 | 452 | 88,91 |
| 42 314 000 | 452 | 91,68 |
| 42 320 000 | 452 | 58,52 |
| 42 333 000 | 428, 440 | 22,75 |
| 42 593 000 | 441, 454 | 41,08 |
| 42 690 000 | 453 | 32,48 |
| 42 774 000 | 453 | 96,89 |

45

| | | |
|------------|-------|--------|
| 45 984 001 | 27,34 | 651,71 |
|------------|-------|--------|

46

| | | |
|------------|-----|--------|
| 46 944 001 | 395 | 294.04 |
|------------|-----|--------|

47

| | | |
|------------|-----|-------|
| 47 533 000 | 368 | 35,96 |
| 47 994 000 | 370 | 9,80 |

48

| | | |
|------------|----------|--------|
| 48 053 000 | 226 | 103,71 |
| 48 054 000 | 226 | 93,51 |
| 48 497 000 | 208, 226 | 316,68 |
| 48 498 000 | 208, 226 | 147,43 |
| 48 499 000 | 209, 226 | 165,63 |

65

| | | |
|------------|-----|--------|
| 65 807 000 | 500 | 63,73 |
| 65 807 A00 | 500 | 95,60 |
| 65 807 AL0 | 500 | 101,97 |
| 65 807 DA0 | 500 | 95,60 |
| 65 807 DC0 | 500 | 89,23 |
| 65 807 DL0 | 500 | 101,97 |
| 65 807 GL0 | 500 | 95,60 |
| 65 807 GN0 | 500 | 101,97 |
| 65 808 000 | 500 | 68,09 |

66

| | | |
|------------|----------|-------|
| 66 791 000 | 441, 479 | 14,01 |
|------------|----------|-------|

GROHE

ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

| Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 10 | | 102 434 SH00 | 10 | 13 280 001 | 26 | 22 017 00M | 32 | 23 405 DC1 | 7 | 23 989 003 | 5 |
| 101 232 0000 | 4 | 102 435 SH00 | 10 | 13 303 000 | 26 | 22 018 000 | 32 | 23 406 000 | 7 | 24 | |
| 101 235 0000 | 2 | 102 460 2430 | 20 | 13 383 001 | 20 | 22 037 000 | 32 | 23 444 001 | 8 | 24 044 000 | 6 |
| 101 235 2430 | 2 | 102 461 2430 | 18 | 13 383 AL1 | 20 | 22 037 A00 | 32 | 23 444 2431 | 8 | 24 045 000 | 6 |
| 101 235 DC00 | 2 | 102 464 2430 | 20 | 13 383 DC1 | 20 | 22 037 AL0 | 32 | 23 444 AL1 | 8 | 24 053 001 | 6 |
| 101 699 0000 | 11 | 102 465 2430 | 12 | 13 448 003 | 12 | 22 037 DA0 | 32 | 23 444 DC1 | 8 | 24 054 001 | 6 |
| 101 699 2430 | 11 | 102 466 2430 | 20 | 13 448 2433 | 12 | 22 037 DC0 | 32 | 23 445 000 | 9 | 24 061 000 | 6 |
| 101 729 0000 | 4 | 102 467 2430 | 20 | 13 449 001 | 12 | 22 037 DL0 | 32 | 23 446 000 | 9 | 24 062 000 | 6 |
| 101 729 2430 | 4 | 102 468 2430 | 12 | 13 449 A01 | 12 | 22 037 GL0 | 32 | 23 447 000 | 10 | 24 063 001 | 6 |
| 101 732 0000 | 11 | 102 469 2430 | 12 | 13 449 AL1 | 12 | 22 037 GN0 | 32 | 23 450 001 | 12 | 24 063 AL1 | 6 |
| 101 732 2430 | 11 | 102 470 2430 | 21 | 13 449 DA1 | 12 | 22 039 000 | 32 | 23 451 001 | 12 | 24 063 DC1 | 6 |
| 101 750 0000 | 6 | 102 471 2430 | 20 | 13 449 DC1 | 12 | 22 074 KF0 | 32 | 23 559 000 | 16 | 24 064 001 | 6 |
| 101 750 2430 | 6 | 102 472 2430 | 12 | 13 449 DL1 | 12 | 22 117 KF0 | 20 | 23 571 000 | 10 | 24 064 DC1 | 6 |
| 101 755 0000 | 11 | 102 473 2430 | 15 | 13 449 GL1 | 12 | 22 118 KF0 | 20 | 23 602 001 | 6 | 24 064 2431 | 6 |
| 101 755 2430 | 11 | 102 485 SH00 | 8 | 13 449 GN1 | 12 | 22 119 KF0 | 10 | 23 604 001 | 6 | 24 064 AL1 | 6 |
| 101 757 0000 | 11 | 102 486 SH00 | 8 | 13 471 001 | 26 | 22 120 KF0 | 10 | 23 633 001 | 12 | 24 064 DC1 | 6 |
| 101 757 2430 | 11 | 102 487 SH00 | 12 | 14 | | 22 121 KF0 | 4 | 23 635 001 | 12 | 24 075 000 | 6 |
| 101 771 0000 | 6 | 102 489 SH00 | 4 | 14 014 000 | 20 | 22 122 KF0 | 10 | 23 672 001 | 3 | 24 076 000 | 6 |
| 101 771 2430 | 6 | 102 500 SH00 | 4 | 14 048 000 | 10 | 22 123 KF0 | 5 | 23 739 002 | 10 | 24 077 000 | 6 |
| 101 777 0000 | 6 | 102 501 SH00 | 4 | 14 055 000 | 20 | 22 124 KF0 | 12 | 23 743 003 | 11 | 24 078 000 | 6 |
| 101 777 2430 | 6 | 102 502 SH00 | 4 | 14 056 000 | 20 | 22 125 KF0 | 4 | 23 758 000 | 9 | 24 079 000 | 6 |
| 101 778 0000 | 6 | 102 503 SH00 | 4 | 14 057 000 | 20 | 22 126 KF0 | 10 | 23 759 000 | 9 | 24 080 000 | 6 |
| 101 778 2430 | 6 | 102 509 SH00 | 4 | 14 058 000 | 20 | 22 127 KF0 | 10 | 23 760 000 | 12 | 24 094 000 | 6 |
| 101 779 0000 | 26 | 102 510 SH00 | 4 | 14 058 000 | 20 | 22 940 000 | 32 | 23 761 000 | 12 | 24 095 001 | 6 |
| 101 779 2430 | 26 | 102 513 SH00 | 4 | 14 077 XH0 | 4 | 23 | | 23 761 001 | 16 | 24 095 2431 | 6 |
| 101 780 0000 | 4 | 102 530 2431 | 40 | 14 079 XH0 | 4 | 23 043 003 | 6 | 23 764 001 | 16 | 24 095 AL1 | 6 |
| 101 780 2430 | 4 | 103 538 SH00 | 30 | 18 | | 23 106 001 | 8 | 23 790 001 | 12 | 24 095 DC1 | 6 |
| 101 788 0000 | 10 | 103 560 SH00 | 20 | 18 608 001 | 6 | 23 106 2431 | 8 | 23 790 2431 | 12 | 24 153 000 | 6 |
| 101 788 2430 | 10 | 103 563 SH00 | 20 | 19 | | 23 106 AL1 | 8 | 23 791 001 | 8 | 24 154 000 | 6 |
| 101 789 0000 | 10 | 103 566 SH00 | 20 | 19 025 000 | 40 | 23 106 DC1 | 9 | 23 791 2431 | 8 | 24 155 000 | 6 |
| 101 789 2430 | 10 | 103 569 SH00 | 20 | 19 025 000 | 40 | 23 127 00E | 16 | 23 791 AL1 | 8 | 24 164 003 | 4 |
| 101 810 0000 | 11 | 103 571 SH00 | 12 | 19 381 000 | 10 | 23 132 00E | 16 | 23 791 DC1 | 8 | 24 164 2433 | 4 |
| 101 810 2430 | 11 | 103 575 SH00 | 20 | 19 381 000 | 10 | 23 135 00E | 5 | 23 792 001 | 2 | 24 167 001 | 6 |
| 101 813 0000 | 6 | 103 849 SH00 | 4 | 19 409 001 | 8 | 23 138 000 | 16 | 23 792 AL1 | 2 | 24 167 A01 | 6 |
| 101 813 2430 | 6 | 103 860 SH00 | 8 | 19 409 AL1 | 8 | 23 140 000 | 6 | 23 792 DC1 | 2 | 24 167 AL1 | 6 |
| 101 814 0000 | 4 | 103 993 9990 | 7 | 19 409 DC1 | 8 | 23 145 000 | 6 | 23 878 001 | 16 | 24 167 DA1 | 6 |
| 101 814 2430 | 4 | 103 994 9990 | 7 | 19 450 2433 | 12 | 23 200 003 | 6 | 23 883 001 | 16 | 24 167 DC1 | 6 |
| 101 824 0000 | 12 | 103 995 0000 | 3 | 19 451 2433 | 12 | 23 296 001 | 5 | 23 886 001 | 16 | 24 167 DL1 | 6 |
| 101 824 2430 | 12 | 103 996 0000 | 3 | 19 571 002 | 10 | 23 296 001 | 5 | 23 891 001 | 16 | 24 167 GL1 | 6 |
| 101 825 0000 | 4 | 103 997 0000 | 2 | 19 575 001 | 10 | 23 296 2431 | 5 | 23 895 001 | 16 | 24 167 GN1 | 6 |
| 101 825 2430 | 4 | 103 998 0000 | 2 | 19 577 001 | 4 | 23 296 AL1 | 5 | 23 899 001 | 16 | 24 167 KF1 | 6 |
| 102 165 2430 | 18 | 103 999 9990 | 8 | 19 577 AL1 | 4 | 23 296 DC1 | 5 | 23 911 001 | 16 | 24 168 001 | 6 |
| 102 166 KF00 | 12 | 105 334 0000 | 4 | 19 577 DC1 | 4 | 23 322 2433 | 11 | 23 917 001 | 16 | 24 168 A01 | 6 |
| 102 167 KF00 | 12 | 105 334 2430 | 4 | 19 808 001 | 60 | 23 324 003 | 11 | 23 920 001 | 4 | 24 168 AL1 | 6 |
| 102 168 KF00 | 7 | 105 335 0000 | 8 | 19 809 001 | 60 | 23 324 2433 | 11 | 23 921 000 | 4 | 24 168 DA1 | 6 |
| 102 169 KF00 | 7 | 105 335 2430 | 8 | 19 895 000 | 10 | 23 325 000 | 12 | 23 922 003 | 11 | 24 168 DC1 | 6 |
| 102 202 2430 | 8 | 105 336 0000 | 6 | 19 897 001 | 4 | 23 326 000 | 12 | 23 922 2433 | 11 | 24 168 DL1 | 6 |
| 102 203 2430 | 5 | 105 336 2430 | 6 | 19 910 000 | 30 | 23 328 000 | 16 | 23 923 003 | 11 | 24 168 GL1 | 6 |
| 102 208 2430 | 6 | 105 535 SH00 | 4 | 19 952 000 | 20 | 23 330 000 | 16 | 23 924 003 | 11 | 24 168 GN1 | 6 |
| 102 209 2430 | 6 | 105 786 9990 | 2 | 19 952 2430 | 20 | 23 330 001 | 16 | 23 924 2433 | 11 | 24 168 KF1 | 6 |
| 102 210 2430 | 6 | 105 787 9990 | 2 | 19 952 A00 | 20 | 23 331 000 | 16 | 23 933 001 | 6 | 24 169 001 | 6 |
| 102 211 2430 | 6 | 105 788 9990 | 2 | 19 952 AL0 | 20 | 23 331 001 | 16 | 23 967 003 | 11 | 24 169 A01 | 6 |
| 102 212 2430 | 6 | 105 789 9990 | 2 | 19 952 DA0 | 20 | 23 332 000 | 16 | 23 968 003 | 11 | 24 169 AL1 | 6 |
| 102 215 2430 | 6 | 11 | | 19 952 DC0 | 20 | 23 332 001 | 16 | 23 968 2433 | 11 | 24 169 DA1 | 6 |
| 102 218 2430 | 10 | 112 946 SH00 | 12 | 19 952 DL0 | 20 | 23 333 000 | 12 | 23 969 003 | 11 | 24 169 DC1 | 6 |
| 102 251 2430 | 12 | 112 947 SH00 | 12 | 19 952 GL0 | 20 | 23 334 000 | 8 | 23 969 2433 | 11 | 24 169 DL1 | 6 |
| 102 256 2430 | 20 | 112 948 SH00 | 12 | 19 952 GN0 | 20 | 23 337 001 | 16 | 23 970 003 | 12 | 24 169 GL1 | 6 |
| 102 257 2430 | 18 | 112 949 SH00 | 4 | 19 965 001 | 4 | 23 338 001 | 16 | 23 971 003 | 4 | 24 169 GN1 | 6 |
| 102 279 KF00 | 6 | 118 229 SH00 | 20 | 19 976 001 | 4 | 23 373 20E | 16 | 23 971 2433 | 4 | 24 170 001 | 8 |
| 102 342 2430 | 32 | 12 | | 20 | | 23 374 20E | 16 | 23 975 003 | 6 | 24 170 A01 | 8 |
| 102 415 SH00 | 10 | 12 140 000 | 20 | 20 216 001 | 9 | 23 378 00E | 16 | 23 975 2433 | 6 | 24 170 AL1 | 8 |
| 102 416 SH00 | 10 | 12 140 KF0 | 10 | 20 296 001 | 2 | 23 380 10E | 16 | 23 976 003 | 8 | 24 170 DA1 | 8 |
| 102 417 SH00 | 10 | 13 | | 20 304 001 | 7 | 23 385 10E | 16 | 23 980 003 | 8 | 24 170 DC1 | 8 |
| 102 430 SH00 | 10 | 13 255 001 | 26 | 20 304 2431 | 7 | 23 393 243E | 11 | 23 981 003 | 8 | 24 170 DL1 | 8 |
| 102 431 SH00 | 10 | 13 261 000 | 26 | 20 474 001 | 6 | 23 395 30E | 11 | 23 982 003 | 4 | 24 170 GL1 | 8 |
| 102 432 SH00 | 10 | 13 276 002 | 26 | 22 | | 23 397 00E | 12 | 23 983 003 | 4 | 24 170 GN1 | 8 |
| 102 433 SH00 | 10 | | | 22 012 000 | 20 | 23 405 001 | 7 | 23 984 003 | 5 | 24 170 KF1 | 8 |
| | | | | | | 23 405 2431 | 7 | 23 986 003 | 5 | 24 171 001 | 12 |
| | | | | | | 23 405 AL1 | 7 | 23 987 003 | 5 | 24 171 A01 | 12 |

GROHE

ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

| Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades |
|------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 24 171 AL1 | 12 | 25 250 AL1 | 8 | 26 250 000 | 10 | 26 507 GL0 | 10 | 26 582 DL0 | 20 | 26 688 000 | 8 |
| 24 171 DA1 | 12 | 25 250 DA1 | 8 | 26 334 001 | 40 | 26 507 GN0 | 10 | 26 582 GL0 | 20 | 26 688 2430 | 8 |
| 24 171 DC1 | 12 | 25 250 DC1 | 8 | 26 335 001 | 40 | 26 507 LS0 | 10 | 26 582 GN0 | 20 | 26 689 001 | 12 |
| 24 171 DL1 | 12 | 25 250 DL1 | 8 | 26 346 001 | 40 | 26 508 000 | 10 | 26 584 000 | 14 | 26 689 2431 | 8 |
| 24 171 GL1 | 12 | 25 250 GL1 | 8 | 26 356 IL0 | 40 | 26 508 AL0 | 10 | 26 585 000 | 14 | 26 691 001 | 6 |
| 24 171 GN1 | 12 | 25 250 GN1 | 8 | 26 358 000 | 20 | 26 508 DC0 | 10 | 26 587 000 | 10 | 26 691 2431 | 6 |
| 24 172 001 | 12 | 25 250 KF1 | 8 | 26 361 000 | 10 | 26 508 DL0 | 10 | 26 588 000 | 15 | 26 692 001 | 8 |
| 24 172 A01 | 12 | 25 251 001 | 2 | 26 362 LN1 | 5 | 26 508 GN0 | 10 | 26 589 000 | 20 | 26 694 001 | 4 |
| 24 172 AL1 | 12 | 25 251 A01 | 2 | 26 370 000 | 20 | 26 508 LS0 | 10 | 26 590 000 | 20 | 26 746 003 | 30 |
| 24 172 DA1 | 12 | 25 251 AL1 | 2 | 26 370 2430 | 20 | 26 509 000 | 10 | 26 592 000 | 14 | 26 746 2433 | 30 |
| 24 172 DC1 | 12 | 25 251 DA1 | 2 | 26 370 A00 | 10 | 26 510 000 | 5 | 26 594 000 | 12 | 26 748 003 | 24 |
| 24 172 DL1 | 12 | 25 251 DC1 | 2 | 26 370 AL0 | 10 | 26 545 000 | 20 | 26 602 000 | 25 | 26 748 2433 | 24 |
| 24 172 GL1 | 12 | 25 251 DL1 | 2 | 26 370 DC0 | 10 | 26 546 000 | 14 | 26 602 AL0 | 10 | 26 770 001 | 10 |
| 24 172 GN1 | 12 | 25 251 GL1 | 2 | 26 370 DL0 | 10 | 26 547 000 | 14 | 26 602 GN0 | 10 | 26 811 001 | 12 |
| 24 172 KF1 | 12 | 25 251 GN1 | 2 | 26 370 GL0 | 10 | 26 548 000 | 10 | 26 603 000 | 10 | 26 811 2431 | 12 |
| 24 173 001 | 12 | 25 251 KF1 | 2 | 26 370 GN0 | 10 | 26 558 000 | 10 | 26 603 A00 | 10 | 26 836 AL0 | 10 |
| 24 173 A01 | 12 | 25 252 001 | 8 | 26 370 KF0 | 10 | 26 558 A00 | 10 | 26 603 AL0 | 10 | 26 836 DC0 | 10 |
| 24 173 AL1 | 12 | 25 252 A01 | 8 | 26 404 000 | 20 | 26 558 AL0 | 10 | 26 603 DA0 | 10 | 26 836 DL0 | 10 |
| 24 173 DA1 | 12 | 25 252 AL1 | 8 | 26 405 000 | 20 | 26 558 DA0 | 10 | 26 603 DC0 | 10 | 26 836 GN0 | 10 |
| 24 173 DC1 | 12 | 25 252 DA1 | 8 | 26 406 003 | 20 | 26 558 DC0 | 10 | 26 603 DL0 | 10 | 26 908 003 | 12 |
| 24 173 DL1 | 12 | 25 252 DC1 | 8 | 26 406 2433 | 20 | 26 558 DL0 | 10 | 26 603 GL0 | 10 | 26 908 2433 | 12 |
| 24 173 GL1 | 12 | 25 252 DL1 | 8 | 26 408 000 | 20 | 26 558 GL0 | 10 | 26 603 GN0 | 10 | 26 910 003 | 20 |
| 24 173 GN1 | 12 | 25 252 GL1 | 8 | 26 411 000 | 21 | 26 558 GN0 | 10 | 26 639 003 | 20 | 26 910 2433 | 20 |
| 24 174 001 | 12 | 25 252 GN1 | 8 | 26 455 000 | 11 | 26 560 000 | 10 | 26 647 000 | 10 | 26 920 003 | 20 |
| 24 174 A01 | 12 | 25 252 KF1 | 8 | 26 458 000 | 11 | 26 560 A00 | 10 | 26 648 000 | 10 | 26 977 001 | 7 |
| 24 174 AL1 | 12 | 25 288 000 | 3 | 26 475 000 | 5 | 26 560 AL0 | 10 | 26 649 000 | 10 | 26 977 2431 | 7 |
| 24 174 DA1 | 12 | 25 289 000 | 6 | 26 475 A00 | 5 | 26 560 DA0 | 10 | 26 652 000 | 10 | 26 980 2431 | 7 |
| 24 174 DC1 | 12 | 25 290 000 | 6 | 26 475 AL0 | 5 | 26 560 DC0 | 10 | 26 657 000 | 8 | 27 | |
| 24 174 DL1 | 12 | 26 | | 26 475 DA0 | 5 | 26 560 DL0 | 10 | 26 658 000 | 20 | | |
| 24 174 GL1 | 12 | | | 26 475 DC0 | 5 | 26 560 GL0 | 10 | 26 658 2430 | 20 | 27 055 000 | 50 |
| 24 174 GN1 | 12 | 26 066 000 | 5 | 26 475 DL0 | 5 | 26 560 GN0 | 10 | 26 658 A00 | 20 | 27 056 000 | 50 |
| 24 175 001 | 12 | 26 066 2430 | 5 | 26 475 GL0 | 5 | 26 562 000 | 10 | 26 658 AL0 | 20 | 27 057 000 | 30 |
| 24 176 001 | 12 | 26 066 A00 | 5 | 26 475 GN0 | 5 | 26 564 000 | 10 | 26 658 DA0 | 20 | 27 057 A00 | 20 |
| 24 176 KF1 | 12 | 26 066 AL0 | 5 | 26 477 000 | 2 | 26 564 2430 | 10 | 26 658 DC0 | 20 | 27 057 AL0 | 20 |
| 24 177 001 | 12 | 26 066 DA0 | 5 | 26 477 A00 | 2 | 26 564 A00 | 10 | 26 658 DL0 | 20 | 27 057 DA0 | 20 |
| 24 177 KF1 | 12 | 26 066 DC0 | 5 | 26 477 AL0 | 2 | 26 564 AL0 | 10 | 26 658 GL0 | 20 | 27 057 DC0 | 20 |
| 24 178 001 | 16 | 26 066 DL0 | 5 | 26 477 DA0 | 2 | 26 564 DA0 | 10 | 26 658 GN0 | 20 | 27 057 DL0 | 20 |
| 24 178 A01 | 16 | 26 066 GL0 | 5 | 26 477 DC0 | 2 | 26 564 DC0 | 10 | 26 658 KFO | 20 | 27 057 GL0 | 20 |
| 24 178 AL1 | 16 | 26 066 GN0 | 5 | 26 477 DL0 | 2 | 26 564 DL0 | 10 | 26 659 000 | 20 | 27 057 GN0 | 20 |
| 24 178 DA1 | 16 | 26 066 KF0 | 5 | 26 477 GL0 | 2 | 26 564 GL0 | 10 | 26 659 2430 | 20 | 27 062 000 | 40 |
| 24 178 DC1 | 16 | 26 067 000 | 5 | 26 477 GN0 | 2 | 26 564 GN0 | 10 | 26 659 A00 | 20 | 27 074 000 | 20 |
| 24 178 DL1 | 16 | 26 067 2430 | 5 | 26 479 000 | 2 | 26 564 KF0 | 10 | 26 659 AL0 | 20 | 27 074 A00 | 20 |
| 24 178 GL1 | 16 | 26 067 A00 | 5 | 26 479 2430 | 2 | 26 566 000 | 10 | 26 659 DA0 | 20 | 27 074 AL0 | 20 |
| 24 178 GN1 | 16 | 26 067 AL0 | 5 | 26 479 A00 | 2 | 26 566 2430 | 10 | 26 659 DC0 | 20 | 27 074 DA0 | 20 |
| 24 179 001 | 12 | 26 067 DA0 | 5 | 26 479 AL0 | 2 | 26 566 AL0 | 10 | 26 659 DL0 | 20 | 27 074 DC0 | 20 |
| 24 180 001 | 12 | 26 067 DC0 | 5 | 26 479 DA0 | 2 | 26 566 DA0 | 10 | 26 659 GL0 | 20 | 27 074 DL0 | 20 |
| 24 183 001 | 12 | 26 067 DL0 | 5 | 26 479 DC0 | 2 | 26 566 DC0 | 10 | 26 659 GN0 | 20 | 27 074 GL0 | 20 |
| 24 192 003 | 8 | 26 067 GL0 | 5 | 26 479 DL0 | 2 | 26 566 DL0 | 10 | 26 659 KFO | 20 | 27 074 GN0 | 20 |
| 24 258 001 | 11 | 26 067 GN0 | 5 | 26 479 GL0 | 2 | 26 566 GL0 | 10 | 26 662 000 | 8 | 27 075 000 | 20 |
| 24 269 001 | 11 | 26 067 KF0 | 5 | 26 479 GN0 | 2 | 26 566 GN0 | 10 | 26 663 000 | 8 | 27 075 2430 | 20 |
| 24 273 001 | 11 | 26 075 001 | 10 | 26 479 KFO | 2 | 26 566 KFO | 10 | 26 664 000 | 8 | 27 075 A00 | 20 |
| 24 395 KF1 | 16 | 26 075 A00 | 4 | 26 481 000 | 2 | 26 568 000 | 10 | 26 666 000 | 16 | 27 075 AL0 | 20 |
| 25 | | 26 075 AL0 | 4 | 26 481 2430 | 2 | 26 574 000 | 20 | 26 668 000 | 8 | 27 075 DA0 | 20 |
| | | 26 075 DA0 | 4 | 26 481 A00 | 2 | 26 574 A00 | 20 | 26 668 2430 | 8 | 27 075 DC0 | 20 |
| 25 241 003 | 6 | 26 075 DC0 | 4 | 26 481 AL0 | 2 | 26 574 AL0 | 20 | 26 669 000 | 8 | 27 075 DL0 | 20 |
| 25 242 003 | 6 | 26 075 DL0 | 4 | 26 481 DA0 | 2 | 26 574 DA0 | 20 | 26 669 2430 | 8 | 27 075 GL0 | 20 |
| 25 243 003 | 6 | 26 075 GL0 | 4 | 26 481 DC0 | 2 | 26 574 DC0 | 20 | 26 670 001 | 12 | 27 075 GN0 | 20 |
| 25 244 003 | 6 | 26 075 GN0 | 4 | 26 481 DL0 | 2 | 26 574 DL0 | 20 | 26 670 2431 | 12 | 27 076 000 | 30 |
| 25 248 001 | 2 | 26 087 000 | 8 | 26 481 GL0 | 2 | 26 574 GL0 | 20 | 26 672 001 | 6 | 27 076 2430 | 20 |
| 25 248 A01 | 2 | 26 145 000 | 12 | 26 481 GN0 | 2 | 26 574 GN0 | 20 | 26 672 2431 | 6 | 27 076 A00 | 20 |
| 25 248 AL1 | 2 | 26 146 000 | 12 | 26 481 KF0 | 2 | 26 575 000 | 14 | 26 673 001 | 8 | 27 076 AL0 | 20 |
| 25 248 DA1 | 2 | 26 161 003 | 42 | 26 483 000 | 10 | 26 580 000 | 15 | 26 673 2431 | 8 | 27 076 DA0 | 20 |
| 25 248 DC1 | 2 | 26 161 2433 | 50 | 26 484 000 | 10 | 26 581 000 | 20 | 26 675 001 | 4 | 27 076 DC0 | 20 |
| 25 248 DL1 | 2 | 26 162 003 | 24 | 26 507 000 | 10 | 26 582 000 | 20 | 26 681 000 | 16 | 27 076 DL0 | 20 |
| 25 248 GL1 | 2 | 26 162 2433 | 24 | 26 507 A00 | 10 | 26 582 2430 | 20 | 26 682 000 | 8 | 27 076 GL0 | 20 |
| 25 248 GN1 | 2 | 26 163 003 | 12 | 26 507 AL0 | 10 | 26 582 A00 | 15 | 26 683 000 | 8 | 27 076 GN0 | 20 |
| 25 248 KF1 | 2 | 26 163 2433 | 12 | 26 507 DA0 | 10 | 26 582 AL0 | 20 | 26 685 000 | 8 | 27 137 001 | 40 |
| 25 250 001 | 8 | 26 164 2433 | 20 | 26 507 DC0 | 10 | 26 582 DA0 | 20 | 26 687 000 | 8 | 27 151 000 | 20 |
| 25 250 A01 | 8 | 26 224 001 | 10 | 26 507 DL0 | 10 | 26 582 DC0 | 20 | 26 687 2430 | 8 | 27 174 001 | 2 |

GROHE

ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

| Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | | |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--|--|
| 27 220 000 | 40 | 27 709 000 | 10 | 28 912 A00 | 30 | 29 126 GL0 | 6 | 30 274 DL0 | 8 | 31 454 DC1 | 4 | | |
| 27 222 000 | 40 | 27 711 000 | 10 | 28 912 AL0 | 30 | 29 126 GN0 | 12 | 30 274 GN0 | 8 | 31 454 DL1 | 4 | | |
| 27 226 001 | 12 | 27 786 003 | 24 | 28 912 DA0 | 30 | 29 145 000 | 12 | 30 305 001 | 11 | 31 454 KS1 | 4 | | |
| 27 230 001 | 24 | 27 794 003 | 24 | 28 912 DC0 | 30 | 29 146 000 | 12 | 30 305 2431 | 11 | 31 455 001 | 4 | | |
| 27 231 001 | 20 | 27 803 30E | 20 | 28 912 DL0 | 30 | 29 148 000 | 12 | 30 305 DC1 | 11 | 31 455 AL1 | 4 | | |
| 27 232 001 | 24 | 27 810 001 | 20 | 28 912 GL0 | 30 | 29 149 000 | 12 | 30 327 001 | 2 | 31 455 DC1 | 4 | | |
| 27 239 001 | 40 | 27 812 IL1 | 40 | 28 912 GN0 | 30 | 29 151 LS0 | 12 | 30 327 AL1 | 2 | 31 455 DL1 | 4 | | |
| 27 265 00E | 40 | 27 841 000 | 24 | 28 920 000 | 50 | 29 156 LS0 | 12 | 30 327 DC1 | 2 | 31 456 001 | 4 | | |
| 27 266 001 | 24 | 27 849 003 | 30 | 28 939 000 | 20 | 29 157 LS0 | 12 | 30 327 KS1 | 2 | 31 456 DC1 | 4 | | |
| 27 296 003 | 14 | 27 852 003 | 30 | 28 943 000 | 12 | 29 192 001 | 16 | 30 463 000 | 11 | 31 481 001 | 8 | | |
| 27 355 000 | 20 | 27 853 003 | 24 | 28 948 000 | 18 | 29 192 A01 | 10 | 30 463 2430 | 11 | 31 483 002 | 8 | | |
| 27 369 000 | 25 | 27 892 000 | 20 | 28 982 000 | 10 | 29 192 AL1 | 10 | 30 503 000 | 8 | 31 483 DC2 | 8 | | |
| 27 400 000 | 20 | 27 923 003 | 30 | 28 988 000 | 30 | 29 192 DA1 | 10 | 30 503 KF0 | 8 | 31 491 000 | 8 | | |
| 27 400 2430 | 20 | 27 924 003 | 24 | 28 990 000 | 20 | 29 192 DC1 | 10 | 30 504 000 | 8 | 31 491 DC0 | 8 | | |
| 27 400 AL0 | 20 | 27 964 000 | 10 | 28 990 2430 | 20 | 29 192 DL1 | 10 | 30 504 A00 | 8 | 31 539 000 | 4 | | |
| 27 400 DA0 | 20 | 27 966 001 | 10 | 28 990 A00 | 20 | 29 192 GL1 | 10 | 30 504 AL0 | 8 | 31 539 DC0 | 4 | | |
| 27 400 DC0 | 20 | 27 968 001 | 10 | 28 990 AL0 | 20 | 29 192 GN1 | 10 | 30 504 DA0 | 8 | 31 539 KS0 | 4 | | |
| 27 400 DL0 | 20 | 28 | | 28 990 DA0 | 20 | 29 192 KF1 | 16 | 30 504 DC0 | 8 | 31 541 000 | 4 | | |
| 27 400 GL0 | 20 | | | 28 990 DC0 | 20 | 29 193 001 | 10 | 30 504 DL0 | 8 | 31 541 DC0 | 4 | | |
| 27 400 GN0 | 20 | | | 28 990 DL0 | 20 | 29 193 A01 | 10 | 30 504 GL0 | 8 | 31 541 KS0 | 4 | | |
| 27 406 000 | 20 | | | 28 990 GL0 | 20 | 29 193 AL1 | 10 | 30 504 GN0 | 8 | 31 552 SD1 | 7 | | |
| 27 421 002 | 3 | 28 025 001 | 40 | 28 990 GN0 | 20 | 29 193 DA1 | 10 | 30 504 KF0 | 8 | 31 562 SD1 | 7 | | |
| 27 473 002 | 6 | 28 094 000 | 20 | 29 | | 29 193 DC1 | 10 | 30 505 000 | 8 | 31 563 SD1 | 7 | | |
| 27 475 002 | 12 | 28 105 001 | 40 | | | 29 193 DL1 | 10 | 30 505 KF0 | 8 | 31 564 SD1 | 7 | | |
| 27 477 000 | 8 | 28 139 001 | 40 | | | 29 193 GL1 | 10 | 30 506 000 | 11 | 31 571 SD1 | 7 | | |
| 27 478 000 | 8 | 28 140 001 | 40 | | | 29 193 GN1 | 10 | 30 536 000 | 12 | 31 572 SD1 | 7 | | |
| 27 484 000 | 20 | 28 142 002 | 40 | 29 037 000 | 2 | 29 193 KF1 | 10 | 30 543 000 | 12 | 31 574 AL1 | 8 | | |
| 27 485 000 | 20 | 28 143 001 | 40 | 29 037 002 | 2 | 29 197 000 | 2 | 30 567 000 | 12 | 31 574 DL1 | 8 | | |
| 27 488 000 | 20 | 28 145 001 | 40 | 29 078 000 | 9 | 29 197 AL0 | 2 | 30 567 2430 | 12 | 31 574 GN1 | 8 | | |
| 27 499 000 | 26 | 28 150 002 | 40 | 29 078 001 | 9 | 29 197 DL0 | 2 | 30 580 000 | 4 | 31 574 SD1 | 8 | | |
| 27 500 000 | 15 | 28 151 002 | 40 | 29 079 000 | 9 | 29 197 GN0 | 2 | 30 581 000 | 3 | 31 575 SD1 | 8 | | |
| 27 512 001 | 20 | 28 154 002 | 40 | 29 079 001 | 9 | 29 197 KF0 | 2 | 30 583 000 | 4 | 31 577 SD1 | 8 | | |
| 27 513 001 | 40 | 28 155 002 | 40 | 29 080 001 | 9 | 29 337 003 | 10 | 30 583 DC0 | 4 | 31 578 SD1 | 8 | | |
| 27 513 A01 | 20 | 28 158 001 | 40 | 29 081 001 | 9 | 29 338 003 | 10 | 30 584 000 | 3 | 31 580 SD1 | 8 | | |
| 27 513 AL1 | 20 | 28 261 003 | 30 | 29 119 000 | 12 | 29 338 2433 | 10 | 30 588 000 | 4 | 31 588 SD1 | 7 | | |
| 27 513 DA1 | 20 | 28 362 001 | 40 | 29 119 2430 | 12 | 29 507 KF0 | 12 | 30 589 000 | 3 | 31 693 000 | 11 | | |
| 27 513 DC1 | 20 | 28 362 A01 | 40 | 29 119 A00 | 12 | 29 508 KF0 | 12 | 30 590 000 | 6 | 31 706 000 | 11 | | |
| 27 513 DL1 | 20 | 28 362 DA1 | 40 | 29 119 AL0 | 12 | 29 509 KF0 | 20 | 30 590 DC0 | 4 | 31 719 SD0 | 10 | | |
| 27 513 GL1 | 20 | 28 362 DC1 | 40 | 29 119 DA0 | 12 | 29 510 KF0 | 20 | 30 590 KF0 | 6 | 31 720 SD0 | 18 | | |
| 27 513 GN1 | 20 | 28 362 GL1 | 40 | 29 119 DC0 | 12 | 29 800 000 | 60 | 30 591 000 | 4 | 31 726 SD0 | 8 | | |
| 27 514 001 | 20 | 28 362 GL1 | 40 | 29 119 DL0 | 12 | 29 801 000 | 60 | 30 617 000 | 10 | 31 812 001 | 14 | | |
| 27 523 001 | 50 | 28 362 KF1 | 40 | 29 119 GL0 | 12 | 29 802 000 | 60 | 31 | | 32 | | | |
| 27 523 2431 | 50 | 28 364 001 | 40 | 29 119 GN0 | 12 | 29 803 000 | 50 | | | | | | |
| 27 524 001 | 27 | 28 364 KF1 | 40 | 29 120 000 | 12 | 29 804 000 | 50 | | | | | | |
| 27 524 2431 | 25 | 28 368 000 | 8 | 29 121 000 | 12 | 29 805 000 | 36 | | | | | | |
| 27 571 30E | 42 | 28 368 00E | 8 | 29 121 2430 | 12 | 29 904 LS0 | 12 | 31 | | 32 109 001 | 12 | | |
| 27 572 003 | 42 | 28 388 001 | 40 | 29 121 A00 | 12 | 30 | | | | 32 109 2431 | 12 | | |
| 27 574 003 | 42 | 28 388 A01 | 40 | 29 121 AL0 | 12 | | | | | 32 109 AL1 | 9 | | |
| 27 574 003 | 42 | 28 388 DA1 | 40 | 29 121 DL0 | 12 | | | | | 32 109 DC1 | 9 | | |
| 27 579 003 | 40 | 28 388 DC1 | 40 | 29 121 DA0 | 12 | 30 008 001 | 30 | 31 128 001 | 11 | 32 114 001 | 9 | | |
| 27 584 003 | 30 | 28 388 GL1 | 40 | 29 121 DC0 | 12 | 30 064 001 | 30 | 31 129 001 | 5 | 32 114 2431 | 9 | | |
| 27 588 003 | 30 | 28 388 GL1 | 40 | 29 121 DL0 | 12 | 30 079 001 | 2 | 31 187 001 | 16 | 32 114 AL1 | 9 | | |
| 27 595 001 | 30 | 28 388 KF1 | 40 | 29 121 GL0 | 12 | 30 079 DC1 | 2 | 31 191 001 | 10 | 32 114 DC1 | 9 | | |
| 27 595 2431 | 30 | 28 409 002 | 40 | 29 121 DC0 | 12 | 30 079 DC1 | 2 | 31 210 001 | 5 | 32 154 003 | 11 | | |
| 27 596 000 | 5 | 28 410 002 | 40 | 29 124 000 | 12 | 30 083 001 | 2 | 31 255 000 | 4 | 32 154 2433 | 11 | | |
| 27 597 003 | 30 | 28 413 002 | 40 | 29 124 2430 | 12 | 30 083 AL1 | 2 | 31 358 002 | 6 | 32 168 000 | 8 | | |
| 27 597 30E | 30 | 28 417 001 | 40 | 29 124 A00 | 6 | 30 083 DC1 | 2 | 31 358 DC2 | 6 | 32 168 DC0 | 8 | | |
| 27 597 30E | 30 | 28 419 003 | 30 | 29 124 AL0 | 12 | 30 083 KS1 | 2 | 31 360 001 | 4 | 32 204 10E | 16 | | |
| 27 598 003 | 24 | 28 429 000 | 50 | 29 124 DA0 | 6 | 30 085 001 | 2 | 31 360 DC1 | 6 | 32 208 001 | 16 | | |
| 27 598 30E | 24 | 28 497 000 | 10 | 29 124 DC0 | 6 | 30 085 AL1 | 2 | 31 367 001 | 12 | 32 210 001 | 12 | | |
| 27 601 003 | 20 | 28 576 000 | 20 | 29 124 DL0 | 12 | 30 085 DC1 | 2 | 31 368 001 | 12 | 32 211 001 | 6 | | |
| 27 601 30E | 20 | 28 605 001 | 30 | 29 124 GL0 | 6 | 30 098 001 | 30 | 31 375 000 | 8 | 32 224 003 | 9 | | |
| 27 615 002 | 12 | 28 628 001 | 30 | 29 124 GN0 | 6 | 30 193 000 | 11 | 31 375 AL0 | 8 | 32 240 10E | 16 | | |
| 27 644 003 | 24 | 28 628 2431 | 30 | 29 125 000 | 12 | 30 193 DC0 | 11 | 31 375 DC0 | 8 | 32 294 002 | 5 | | |
| 27 693 000 | 40 | 28 671 001 | 30 | 29 126 000 | 12 | 30 260 003 | 16 | 31 375 DL0 | 8 | 32 294 DC2 | 5 | | |
| 27 693 2430 | 20 | 28 671 2431 | 30 | 29 126 000 | 12 | 30 273 001 | 5 | 31 375 GN0 | 8 | 32 321 002 | 8 | | |
| 27 698 000 | 20 | 28 724 000 | 10 | 29 126 2430 | 12 | 30 274 000 | 8 | 31 379 000 | 4 | 32 321 AL2 | 8 | | |
| 27 700 000 | 8 | 28 778 000 | 3 | 29 126 A00 | 12 | 30 274 A00 | 8 | 31 379 DC0 | 4 | 32 321 DC2 | 8 | | |
| 27 702 000 | 25 | 28 874 000 | 30 | 29 126 AL0 | 12 | 30 274 AL0 | 8 | 31 395 000 | 2 | 32 321 DL2 | 8 | | |
| 27 704 000 | 20 | 28 912 000 | 30 | 29 126 DA0 | 6 | 30 274 DA0 | 8 | 31 454 001 | 4 | 32 321 GN2 | 8 | | |
| 27 705 000 | 20 | 28 912 2430 | 30 | 29 126 DC0 | 6 | 30 274 DC0 | 8 | 31 454 AL1 | 4 | 32 322 002 | 8 | | |
| | | | | 29 126 DL0 | 6 | | | | | | | | |

GROHE

ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

| Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| 32 322 AL2 | 8 | 33 557 20E | 16 | 35 604 000 | 12 | 37 102 SH0 | 50 | 38 445 SD0 | 30 | 38 858 SH0 | 30 |
| 32 322 DC2 | 8 | 33 565 002 | 10 | 36 | | 37 104 K00 | 20 | 38 505 000 | 30 | 38 862 000 | 30 |
| 32 322 DL2 | 8 | 33 566 002 | 10 | | | 37 105 K00 | 20 | 38 505 KF0 | 30 | 38 862 P00 | 30 |
| 32 467 003 | 11 | 33 590 002 | 6 | | | 37 107 000 | 20 | 38 505 KV0 | 30 | 38 862 SD0 | 30 |
| 32 467 2433 | 11 | 33 591 002 | 6 | | | 37 114 000 | 20 | 38 505 P00 | 30 | 38 862 SH0 | 30 |
| 32 468 20E | 16 | 33 635 002 | 9 | | | 37 131 000 | 50 | 38 505 SH0 | 30 | 38 934 SD0 | 15 |
| 32 482 003 | 9 | 33 637 002 | 9 | | | 37 132 000 | 50 | 38 505 SHH | 15 | 39 | |
| 32 488 000 | 8 | 33 848 001 | 6 | | | 37 135 000 | 20 | 38 506 000 | 30 | | |
| 32 553 002 | 5 | 33 848 2431 | 6 | | | 37 139 000 | 50 | 38 506 P00 | 30 | | |
| 32 553 DC2 | 5 | 33 848 AL1 | 9 | | | 37 141 000 | 50 | 38 506 SH0 | 30 | | |
| 32 629 002 | 6 | 33 848 DC1 | 9 | | | 37 153 000 | 48 | 38 519 001 | 11 | | |
| 32 659 001 | 11 | 33 849 001 | 6 | | | 37 157 000 | 48 | 38 525 001 | 10 | | |
| 32 661 003 | 12 | 33 849 AL1 | 6 | | | 37 311 K00 | 50 | 38 526 000 | 12 | | |
| 32 661 DC3 | 12 | 33 849 DC1 | 6 | | | 37 321 001 | 15 | 38 528 001 | 11 | | |
| 32 663 003 | 8 | 33 865 001 | 12 | | | 37 321 SD1 | 15 | 38 543 000 | 12 | | |
| 32 663 DC3 | 8 | 33 865 AL1 | 12 | | | 37 324 001 | 15 | 38 558 00M | 20 | | |
| 32 667 001 | 9 | 33 865 DC1 | 12 | 34 | | 37 324 SD1 | 15 | 38 564 000 | 30 | | |
| 32 734 001 | 11 | 33 963 001 | 6 | | | 37 338 000 | 27 | 38 564 SH0 | 30 | | |
| 32 740 001 | 12 | 33 964 001 | 6 | | | 37 339 000 | 27 | 38 565 000 | 30 | | |
| 32 742 001 | 9 | | | | | 37 342 000 | 27 | 38 581 001 | 8 | | |
| 32 743 001 | 6 | | | | | 37 347 000 | 9 | 38 584 001 | 8 | | |
| 32 747 001 | 9 | 34 020 001 | 6 | | | 37 349 000 | 10 | 38 587 000 | 12 | | |
| 32 762 000 | 6 | 34 065 AL2 | 8 | | | 37 396 000 | 12 | 38 597 001 | 12 | | |
| 32 765 000 | 9 | 34 065 DC2 | 8 | | | 37 419 000 | 15 | 38 642 001 | 11 | | |
| 32 773 000 | 6 | 34 065 GN2 | 8 | | | 37 421 000 | 15 | 38 643 001 | 11 | | |
| 32 778 000 | 6 | 34 169 001 | 6 | | | 37 427 000 | 15 | 38 661 000 | 20 | | |
| 32 789 000 | 9 | 34 174 001 | 5 | | | 37 428 000 | 15 | 38 698 SD1 | 15 | 39 577 001 | 8 |
| 32 792 000 | 6 | 34 195 001 | 5 | | | 37 489 000 | 20 | 38 699 001 | 15 | 39 596 000 | 8 |
| 32 793 000 | 9 | 34 464 001 | 5 | | | 37 535 000 | 30 | 38 703 000 | 5 | 39 599 000 | 7 |
| 32 795 000 | 6 | 34 487 000 | 20 | | | 37 535 A00 | 30 | 38 731 000 | 12 | 39 648 SH0 | 10 |
| 32 825 00E | 16 | 34 488 000 | 7 | | | 37 535 AL0 | 30 | 38 732 000 | 30 | 39 683 000 | 16 |
| 32 827 00E | 16 | 34 497 000 | 5 | | | 37 535 DA0 | 30 | 38 732 A00 | 30 | 39 687 000 | 11 |
| 32 830 001 | 6 | 34 558 000 | 8 | | | 37 535 DC0 | 30 | 38 732 AL0 | 30 | 39 694 000 | 20 |
| 32 831 000 | 6 | 34 565 002 | 9 | | | 37 535 DL0 | 30 | 38 732 DA0 | 30 | 39 699 000 | 18 |
| 32 837 000 | 6 | 34 567 000 | 5 | | | 37 535 GL0 | 30 | 38 732 DC0 | 30 | 39 732 000 | 10 |
| 32 839 000 | 16 | 34 667 000 | 7 | | | 37 535 GN0 | 30 | 38 732 DL0 | 30 | 39 733 000 | 10 |
| 32 840 000 | 16 | 34 718 000 | 7 | | | 37 535 KF0 | 30 | 38 732 GLO | 30 | 39 881 000 | 15 |
| 32 842 000 | 11 | 34 719 000 | 7 | | | 37 535 P00 | 30 | 38 732 GN0 | 30 | 39 881 KF0 | 15 |
| 32 843 002 | 12 | 34 765 000 | 8 | | | 37 535 SH0 | 30 | 38 732 KFO | 30 | 39 881 SH0 | 15 |
| 32 843 DC2 | 6 | 34 766 000 | 5 | | | 37 547 000 | 30 | 38 732 KV0 | 30 | 39 882 000 | 15 |
| 32 882 001 | 11 | 34 768 001 | 6 | | | 37 547 P00 | 30 | 38 732 P00 | 30 | 39 882 KF0 | 15 |
| 32 917 000 | 8 | 34 793 000 | 10 | | | 37 547 SH0 | 30 | 38 732 SD0 | 30 | 39 882 SH0 | 15 |
| 32 917 AL0 | 8 | 34 793 2430 | 10 | | | 37 601 000 | 30 | 38 732 SH0 | 30 | 39 910 000 | 4 |
| 32 917 DC0 | 8 | 34 796 001 | 9 | | | 37 601 A00 | 30 | 38 732 SHH | 15 | 39 911 000 | 4 |
| 32 917 DL0 | 8 | 34 813 001 | 16 | | | 37 601 AL0 | 30 | 38 765 000 | 30 | 39 912 000 | 4 |
| 32 917 GN0 | 8 | 34 814 003 | 8 | | | 37 601 DA0 | 30 | 38 765 000 | 30 | 39 913 000 | 4 |
| 32 917 KS0 | 8 | 34 814 2433 | 8 | | | 37 601 DC0 | 30 | 38 765 KF0 | 30 | 39 923 000 | 7 |
| 32 926 2433 | 11 | 34 816 003 | 8 | | | 37 601 DL0 | 30 | 38 765 KV0 | 30 | 39 940 000 | 4 |
| 32 927 003 | 11 | 34 816 2433 | 8 | | | 37 601 GL0 | 30 | 38 765 P00 | 30 | 40 | |
| 32 928 003 | 11 | 34 820 005 | 9 | | | 37 601 GN0 | 30 | 38 765 SH0 | 30 | | |
| 32 929 2433 | 11 | 34 827 000 | 8 | | | 37 601 KFO | 30 | 38 776 SD0 | 30 | | |
| 32 934 001 | 16 | 34 827 KF0 | 8 | | | 37 601 P00 | 30 | 38 784 000 | 30 | | |
| 32 950 000 | 4 | 34 830 000 | 8 | | | 37 601 SH0 | 30 | 38 784 P00 | 30 | | |
| 32 950 DC0 | 4 | 34 834 001 | 8 | | | 37 624 000 | 30 | 38 784 SH0 | 30 | | |
| 33 | | 34 865 000 | 6 | | | 37 624 A00 | 30 | 38 786 001 | 11 | | |
| | | 34 865 KF0 | 6 | | | 37 624 AL0 | 30 | 38 796 000 | 10 | | |
| | | 34 866 000 | 6 | | | 37 624 DA0 | 30 | 38 804 000 | 30 | | |
| | | 34 867 000 | 6 | | | 37 624 DC0 | 30 | 38 804 SH0 | 30 | | |
| | | 34 868 000 | 6 | | | 37 624 DL0 | 30 | 38 805 000 | 30 | | |
| | | 34 869 000 | 6 | | | 37 624 GLO | 30 | 38 808 000 | 30 | | |
| | | 34 870 000 | 6 | | | 37 624 GN0 | 30 | 38 808 SH0 | 30 | | |
| | | 34 871 000 | 6 | | | 37 624 KFO | 30 | 38 844 000 | 30 | | |
| | | 34 872 000 | 6 | | | 37 624 P00 | 30 | 38 844 KF0 | 30 | | |
| | | 34 873 000 | 6 | | | 37 624 SH0 | 30 | 38 844 KV0 | 30 | | |
| 33 202 003 | 12 | 35 | | | | 37 791 SH0 | 40 | 38 844 P00 | 30 | 40 365 001 | 10 |
| 33 202 2433 | 12 | | | | | 37 965 000 | 30 | 38 844 SH0 | 30 | 40 365 AL1 | 10 |
| 33 265 2433 | 11 | | | | | 38 | | 38 857 000 | 30 | 40 365 DA1 | 10 |
| 33 281 003 | 16 | | | | | | | 38 857 SH0 | 30 | 40 365 DC1 | 10 |
| 33 281 2433 | 16 | | | | | | | 38 858 000 | 30 | 40 365 DL1 | 10 |
| 33 281 DC3 | 16 | | | | | | | 38 858 P00 | 30 | 40 365 GL1 | 10 |
| 33 300 003 | 6 | | | | | | | | | 40 365 GN1 | 10 |
| 33 300 2433 | 6 | | | | | | | | | 40 365 A01 | 10 |
| 33 305 003 | 9 | | | | | | | | | 40 365 AL1 | 10 |
| 33 552 20E | 16 | | | | | | | | | 40 365 DA1 | 10 |
| 33 555 003 | 12 | | | | | | | | | 40 365 DC1 | 10 |
| 33 555 2433 | 12 | | | | | | | | | 40 365 DL1 | 10 |
| 33 556 003 | 9 | 35 028 000 | 10 | | | | | | | 40 365 GL1 | 10 |
| | | 35 085 000 | 2 | | | | | | | 40 365 GN1 | 10 |
| | | 35 087 000 | 2 | | | | | | | 40 366 001 | 12 |
| | | | | | | | | | | 40 366 A01 | 12 |
| | | | | | | | | | | 40 366 AL1 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

GROHE

ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

| Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades | Ref. | Uds. dtos. por cantidades |
|------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| 40 366 DA1 | 12 | 40 421 DC1 | 12 | 40 688 DC1 | 20 | 40 949 000 | 20 | 41 058 DC0 | 10 | 41 077 000 | 12 |
| 40 366 DC1 | 12 | 40 421 DL1 | 12 | 40 688 DL1 | 20 | 40 950 000 | 20 | 41 058 DL0 | 10 | 41 077 A00 | 12 |
| 40 366 DL1 | 12 | 40 421 GL1 | 12 | 40 688 GL1 | 20 | 41 | | 41 058 GL0 | 10 | 41 077 AL0 | 12 |
| 40 366 GL1 | 12 | 40 421 GN1 | 12 | 40 688 GN1 | 20 | | | 41 058 GN0 | 10 | 41 077 DA0 | 12 |
| 40 366 GN1 | 12 | 40 422 000 | 20 | 40 689 001 | 12 | | | 41 059 000 | 10 | 41 077 DC0 | 12 |
| 40 367 001 | 12 | 40 430 001 | 10 | 40 689 A01 | 12 | | | 41 059 A00 | 10 | 41 077 DL0 | 12 |
| 40 367 A01 | 12 | 40 434 001 | 24 | 40 689 AL1 | 12 | | | 41 059 AL0 | 10 | 41 077 GL0 | 12 |
| 40 367 AL1 | 12 | 40 438 001 | 12 | 40 689 DA1 | 12 | | | 41 059 DA0 | 10 | 41 077 GN0 | 12 |
| 40 367 DA1 | 12 | 40 457 001 | 20 | 40 689 DC1 | 12 | | | 41 059 DC0 | 10 | 41 136 000 | 10 |
| 40 367 DC1 | 12 | 40 459 001 | 20 | 40 689 DL1 | 12 | | | 41 059 DL0 | 10 | 41 154 000 | 20 |
| 40 367 DL1 | 12 | 40 460 001 | 20 | 40 689 GL1 | 12 | | | 41 059 GL0 | 10 | 41 215 KFO | 10 |
| 40 367 GL1 | 12 | 40 461 001 | 20 | 40 689 GN1 | 12 | | | 41 059 GN0 | 10 | 41 216 KFO | 10 |
| 40 367 GN1 | 12 | 40 462 001 | 6 | 40 691 002 | 10 | 41 027 000 | 10 | 41 063 000 | 10 | 41 217 KFO | 10 |
| 40 368 001 | 10 | 40 463 001 | 7 | 40 694 000 | 20 | 41 027 A00 | 10 | 41 063 A00 | 10 | 41 218 KFO | 12 |
| 40 369 001 | 20 | 40 507 001 | 20 | 40 696 000 | 14 | 41 027 AL0 | 10 | 41 063 AL0 | 10 | 41 219 KFO | 10 |
| 40 369 A01 | 20 | 40 507 AL1 | 20 | 40 696 AL0 | 14 | 41 027 DA0 | 10 | 41 063 DA0 | 10 | 41 220 KFO | 10 |
| 40 369 AL1 | 20 | 40 507 DC1 | 20 | 40 696 DA0 | 14 | 41 027 DC0 | 10 | 41 063 DC0 | 10 | 41 275 000 | 20 |
| 40 369 DA1 | 20 | 40 508 001 | 20 | 40 696 DC0 | 14 | 41 027 DL0 | 10 | 41 063 DL0 | 10 | 42 | |
| 40 369 DC1 | 20 | 40 508 AL1 | 20 | 40 696 GL0 | 14 | 41 027 GL0 | 10 | 41 063 GL0 | 10 | | |
| 40 369 DL1 | 20 | 40 508 DC1 | 20 | 40 766 000 | 10 | 41 027 GN0 | 12 | 41 063 GN0 | 10 | | |
| 40 369 GL1 | 20 | 40 509 001 | 21 | 40 767 000 | 16 | 41 028 000 | 12 | 41 064 000 | 8 | | |
| 40 369 GN1 | 20 | 40 509 AL1 | 12 | 40 768 000 | 16 | 41 028 A00 | 12 | 41 064 A00 | 8 | | |
| 40 371 001 | 20 | 40 509 DC1 | 12 | 40 768 2430 | 16 | 41 028 AL0 | 12 | 41 064 AL0 | 8 | | |
| 40 371 A01 | 20 | 40 510 001 | 20 | 40 781 000 | 10 | 41 028 DA0 | 12 | 41 064 DA0 | 8 | | |
| 40 371 AL1 | 20 | 40 510 AL1 | 20 | 40 781 2430 | 10 | 41 028 DC0 | 12 | 41 064 DC0 | 8 | | |
| 40 371 DA1 | 20 | 40 510 DC1 | 20 | 40 782 000 | 10 | 41 028 DL0 | 12 | 41 064 DL0 | 8 | | |
| 40 371 DC1 | 20 | 40 511 001 | 20 | 40 782 2430 | 10 | 41 028 GL0 | 12 | 41 064 GL0 | 8 | | |
| 40 371 DL1 | 20 | 40 511 AL1 | 20 | 40 783 000 | 10 | 41 028 GN0 | 12 | 41 064 GN0 | 8 | 45 | |
| 40 371 GL1 | 20 | 40 511 DC1 | 20 | 40 784 000 | 10 | 41 029 000 | 10 | 41 066 000 | 3 | | |
| 40 371 GN1 | 20 | 40 512 001 | 7 | 40 791 001 | 20 | 41 035 000 | 12 | 41 066 A00 | 3 | | |
| 40 372 001 | 20 | 40 512 AL1 | 7 | 40 791 KS1 | 20 | 41 035 A00 | 12 | 41 066 AL0 | 3 | | |
| 40 374 001 | 7 | 40 512 DC1 | 7 | 40 793 001 | 15 | 41 035 AL0 | 12 | 41 066 DA0 | 3 | | |
| 40 374 A01 | 7 | 40 513 001 | 7 | 40 793 DC1 | 15 | 41 035 DA0 | 12 | 41 066 DC0 | 3 | | |
| 40 374 AL1 | 7 | 40 513 AL1 | 6 | 40 794 001 | 15 | 41 035 DC0 | 12 | 41 066 DL0 | 3 | | |
| 40 374 DA1 | 7 | 40 513 DC1 | 6 | 40 794 DC1 | 15 | 41 035 DL0 | 12 | 41 066 GL0 | 3 | | |
| 40 374 DC1 | 7 | 40 514 001 | 14 | 40 797 001 | 5 | 41 035 GL0 | 12 | 41 066 GN0 | 3 | | |
| 40 374 DL1 | 7 | 40 514 AL1 | 20 | 40 799 001 | 10 | 41 036 000 | 10 | 41 067 000 | 12 | | |
| 40 374 GL1 | 7 | 40 514 DC1 | 20 | 40 800 001 | 6 | 41 037 000 | 10 | 41 067 A00 | 12 | 47 | |
| 40 374 GN1 | 7 | 40 535 000 | 18 | 40 800 A01 | 6 | 41 038 000 | 12 | 41 067 AL0 | 12 | | |
| 40 385 001 | 12 | 40 535 A00 | 18 | 40 800 AL1 | 6 | 41 038 A00 | 12 | 41 067 DA0 | 12 | | |
| 40 385 A01 | 12 | 40 535 AL0 | 18 | 40 800 DA1 | 6 | 41 038 AL0 | 12 | 41 067 DC0 | 12 | | |
| 40 385 AL1 | 12 | 40 535 DA0 | 18 | 40 800 DC1 | 6 | 41 038 DA0 | 12 | 41 067 DL0 | 12 | | |
| 40 385 DA1 | 12 | 40 535 DC0 | 18 | 40 800 DL1 | 6 | 41 038 DC0 | 12 | 41 067 GL0 | 12 | | |
| 40 385 DC1 | 12 | 40 535 DL0 | 18 | 40 800 GL1 | 6 | 41 038 DL0 | 12 | 41 067 GN0 | 10 | | |
| 40 385 DL1 | 12 | 40 535 GL0 | 18 | 40 800 GN1 | 6 | 41 039 000 | 20 | 41 068 000 | 10 | | |
| 40 385 GL1 | 12 | 40 535 GN0 | 18 | 40 802 001 | 15 | 41 039 A00 | 20 | 41 068 A00 | 10 | | |
| 40 385 GN1 | 12 | 40 536 000 | 18 | 40 802 A01 | 15 | 41 039 AL0 | 20 | 41 068 AL0 | 10 | | |
| 40 386 001 | 25 | 40 536 DC0 | 18 | 40 802 AL1 | 15 | 41 039 DA0 | 20 | 41 068 DA0 | 10 | 65 | |
| 40 386 A01 | 25 | 40 547 001 | 16 | 40 802 DA1 | 15 | 41 039 DC0 | 20 | 41 068 DC0 | 10 | | |
| 40 386 AL1 | 25 | 40 564 000 | 12 | 40 802 DC1 | 15 | 41 039 DL0 | 20 | 41 068 DL0 | 10 | | |
| 40 386 DA1 | 25 | 40 564 A00 | 12 | 40 802 DL1 | 15 | 41 049 000 | 20 | 41 068 GL0 | 10 | | |
| 40 386 DC1 | 25 | 40 564 AL0 | 12 | 40 802 GL1 | 15 | 41 049 A00 | 20 | 41 068 GN0 | 10 | | |
| 40 386 DL1 | 25 | 40 564 DC0 | 12 | 40 802 GN1 | 15 | 41 049 AL0 | 20 | 41 069 000 | 10 | | |
| 40 386 GL1 | 25 | 40 565 000 | 20 | 40 804 000 | 6 | 41 049 DA0 | 20 | 41 069 A00 | 10 | | |
| 40 386 GN1 | 25 | 40 565 AL0 | 20 | 40 805 000 | 8 | 41 049 DC0 | 20 | 41 069 AL0 | 10 | | |
| 40 394 001 | 21 | 40 565 DC0 | 20 | 40 805 2430 | 8 | 41 049 DL0 | 20 | 41 069 DA0 | 10 | | |
| 40 394 A01 | 21 | 40 585 001 | 20 | 40 806 000 | 8 | 41 049 GL0 | 20 | 41 069 DC0 | 10 | | |
| 40 394 AL1 | 21 | 40 623 001 | 20 | 40 807 000 | 8 | 41 056 000 | 15 | 41 069 DL0 | 10 | 66 | |
| 40 394 DA1 | 21 | 40 623 AL1 | 20 | 40 808 000 | 12 | 41 056 A00 | 15 | 41 069 GL0 | 10 | | |
| 40 394 DC1 | 21 | 40 623 DC1 | 20 | 40 809 000 | 8 | 41 056 AL0 | 15 | 41 069 GN0 | 10 | | |
| 40 394 DL1 | 21 | 40 624 001 | 21 | 40 824 000 | 20 | 41 056 DA0 | 15 | 41 073 000 | 20 | | |
| 40 394 GL1 | 21 | 40 624 AL1 | 21 | 40 857 000 | 10 | 41 056 DC0 | 15 | 41 076 000 | 8 | | |
| 40 394 GN1 | 21 | 40 624 DC1 | 21 | 40 857 2430 | 10 | 41 056 DL0 | 15 | 41 076 A00 | 8 | | |
| 40 404 001 | 10 | 40 663 001 | 12 | 40 865 000 | 8 | 41 056 GL0 | 15 | 41 076 AL0 | 8 | | |
| 40 412 001 | 10 | 40 664 001 | 12 | 40 865 2430 | 8 | 41 056 GN0 | 15 | 41 076 DA0 | 8 | | |
| 40 421 001 | 12 | 40 688 001 | 20 | 40 875 000 | 12 | 41 057 000 | 10 | 41 076 DC0 | 8 | | |
| 40 421 A01 | 12 | 40 688 A01 | 20 | 40 911 000 | 30 | 41 058 000 | 10 | 41 076 DL0 | 8 | | |
| 40 421 AL1 | 12 | 40 688 AL1 | 20 | 40 915 000 | 20 | 41 058 A00 | 10 | 41 076 GL0 | 8 | | |
| 40 421 DA1 | 12 | 40 688 DA1 | 20 | 40 920 000 | 18 | 41 058 AL0 | 10 | 41 076 GN0 | 8 | | |
| | | | | | | 41 058 DA0 | 10 | | | | |

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Grohe no acepta devoluciones de sus clientes

excepto que el requerimiento de devolución sea motivado por un error en el suministro imputable a Grohe o bien por voluntad expresa de Grohe. Es decir, en los siguientes casos :

- Se ha suministrado una o más referencias que el cliente no ha pedido.
- Se ha suministrado una cantidad superior en una o más referencias a la que el cliente ha pedido.
- Se ha suministrado a un consignatario distinto al especificado por el cliente.
- El estado de los productos suministrados no es correcto.
- La calidad del producto suministrado no es correcta.
- Grohe se ha equivocado en la prescripción.
- Grohe solicita al cliente que le devuelva una mercancía.

En tales casos Grohe aceptará el requerimiento de devolución previa verificación del cumplimiento de las condiciones siguientes:

- La fecha de la factura correspondiente al pedido original objeto de la devolución no puede ser anterior a los tres años de antigüedad.
- Las referencias objeto del requerimiento de devolución deben tener el status comercializable en el momento de la generación del documento de devolución.
- Las unidades a devolver deben conservar su perfecto estado de comercialización, tanto en lo relativo al producto como en lo relativo al embalaje.

Si las normas anteriores se cumplen, Grohe emitirá una autorización de devolución que transmitirá al cliente. En tal caso el cliente debe proteger y empaquetar debidamente la mercancía autorizada a devolver y debe identificarla correctamente con el número de ZRE (autorización) que Grohe le informará. Grohe le facilitará las instrucciones para que el producto y la cantidad autorizada pueda ser devuelta. Cualquier mercancía procedente de devolución no autorizada, no debidamente protegida y empaquetada, no identificada o en incumplimiento de las normas anteriores, no será aceptada a su recepción. Grohe abonará al cliente, previa inspección de los productos devueltos, el importe correspondiente.

POLÍTICA DE PORTES 2026

Grohe aplicará a los pedidos de sus clientes los siguientes portes en concepto de transporte:

| Medio de transmisión del pedido | Zona | Valor del pedido | Cargo por portes de transporte 2026 | Valor del pedido | Cargo por portes de transporte 2026 |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| EDI, XML y Extranet | Península y Baleares | < 200€ | 15,00€ | >= 200€ | 0,00€ |
| | Canarias | | 37,00€ | | 0,00€ |
| | Andorra, Ceuta y Melilla | | 26,00€ | | 0,00€ |
| | | | | | |
| Distintos de EDI, XML, Extranet y VMI | Península y Baleares | < 2.000€ | 30,50€ | >= 2.000€ | 0,00€ |
| | Canarias | | 53,00€ | | 0,00€ |
| | Andorra, Ceuta y Melilla | | 35,00€ | | 0,00€ |

Aplicación a partir del 01/01/2026.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de productos GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **10 años para los cuerpos empotrados y de 3 años* para las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena y Purefoam.**

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de recambios GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **3 años* para los recambios de las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena y Purefoam.**

La duración y vida útil de los consumibles (filtros, botellas de gas, kits de descalcificación, productos de limpieza, etc) se especifica en el manual.

El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de entrega. Para validar el periodo de garantía, será necesario el comprobante de compra. El periodo de garantía no se renovará o extenderá por una reparación o reemplazo realizados durante el tiempo de su vigencia.

La garantía de GROHE cubre todos los defectos de fabricación durante el tiempo de su vigencia. Dicha garantía será efectiva siempre que el montaje y la pertinente comprobación del producto o recambio hayan sido correctamente efectuados, según las instrucciones del manual y la normativa vigente. Además, la instalación de suministro deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el manual del producto o recambio, así como con la normativa aplicable vigente en el momento de la instalación. La garantía no cubre los supuestos siguientes: (i) uso inadecuado, (ii) manipulación incorrecta, (iii) anomalías que se presenten por causas ajenas o externas al producto o recambio, salvo que sean imputables al proceso de fabricación y (iv) mantenimiento incorrecto, nulo o deficiente.

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento varía en función del uso y las condiciones de trabajo a las que esté sometido el producto o recambio. En aplicaciones no domésticas será necesario realizar, como mínimo, un mantenimiento anual de los productos acorde a las indicaciones del manual.

La aplicación de esta garantía GROHE requerirá en cada caso la revisión y aceptación de nuestro Departamento Técnico (véase datos de contacto al pie de esta comunicación) o de un técnico autorizado por GROHE, a cuyo efecto deberán seguirse las indicaciones y procedimiento establecidos por dicho Departamento o técnico autorizado por GROHE.

En caso de asistencia técnica a domicilio de un técnico autorizado por GROHE para reparar un producto o recambio en periodo de garantía, si tras su visita y comprobación, el defecto es del producto o recambio, GROHE asumirá todo el coste de la visita y la reparación. En caso contrario quien, solicite y/o autorice el servicio deberá hacerse cargo de la visita y la reparación (incluye desplazamiento, mano de obra y el material en caso de ser necesario).

Departamento Técnico GROHE

E-mail: sat@grohe.com
Tel. 933 368 855

*2 años si el producto o recambio se ha entregado antes del 1 de Enero de 2022.



Certificado

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

**Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística,
distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas
de instalación y descarga, así como piezas sanitarias**

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3536 9190

Válido desde 2024-10-17
Válido hasta 2027-10-16
Certificación inicial: 2003

Essen, 2024-06-20


Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH



Visite nuestra base de
datos para verificar la
validez de este
certificado.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®



Certificado

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 9001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

**Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística,
distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas
de instalación y descarga, así como piezas sanitarias**

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3536 9079

Válido desde 2024-12-09
Válido hasta 2027-12-08
Certificación inicial: 1992

Essen, 2024-06-20


Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®



Visite nuestra base de
datos para verificar la
validez de este
certificado.



Todo lo que un profesional necesita saber sobre los productos GROHE: guías de instalación, consejos útiles, formación práctica y certificados.

GROHE Training Companion
training.grohe.com

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_01/2026 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta nueva Edición Tarifa.

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

PART OF **LIXIL**