

Pure Freude
an Wasser

GROHE

A partir del
15/06/2026

+5%

de incremento
sobre los precios de esta
tarifa



**FREEDOM
OF CHOICE**
GROHE HERO COLORS COLLECTION

LIBERTAD DE ELECCIÓN

El baño perfecto tiene que ver contigo, con que cada detalle esté tal y como deseas, expresando así cada parte de tu personalidad.

No importa cuál sea tu estilo característico, hay un color GROHE para hacer realidad tu visión, con una verdadera coherencia entre todos los elementos, desde la grifería hasta las duchas y los accesorios, haciendo que tu estilo de baño ideal sea totalmente perfecto.

Creado con tecnología PVD, la colección de acabados GROHE no solo se crea para ser altamente estética, sino también más duradera que nunca. Una artesanía única de GROHE para que disfrutes del agua durante mucho tiempo.


GROHE PVD

10 veces más resistente a los arañazos que el cromo
Superficie 3 veces más duradera

GROHE STARLIGHT CHROME

NÍQUEL

LATÓN



CON LOS ACABADOS

PUEDES EXPRESAR TU PERSONALIDAD



BRUSHED HARD GRAPHITE UN ESTILO URBANO DINÁMICO

Contraste o camuflaje: un contrapunto perfecto para combinar con elegantes espacios en blanco puro o mimetizarlos con ambientes de un mismo tono. El color Brushed Hard Graphite funciona bien con diseños que integren tonalidades como el hormigón o la madera clara.



BRUSHED WARM SUNSET UN AGRADABLE TOQUE CÁLIDO

El acabado Brushed Warm Sunset acentúa los diseños de baño atmosféricos originales y añade un aire de calidez. Combínalo con piedra oscura, mármol u hormigón para lograr ese aspecto lujoso.



BRUSHED COOL SUNRISE UN DISEÑO SOFISTICADO

Sofisticación y lujo clásico, este acabado aporta un encanto moderno pero vintage. Consigue un toque sofisticado en tu baño con Brushed Cool Sunrise combinándolo con interiores oscuros, claros o blancos.



SUPERSTEEL UN DETALLE NEUTRO CON ESTILO

Diseño cosmopolita y moderno que combina a la perfección con el acero, el mármol claro, hormigón y maderas de tonos medios.

GROHE CONTENIDO

(AL) Brushed Hard Graphite
(Grafito Cepillado)



Griferías de lavabo	08
Combinaciones de ducha round	11
Combinación de ducha cube	18
Sistema de ducha termostático	20
Accesorios de baño	22

(GN) Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)



Griferías de lavabo	26
Combinaciones de ducha round	29
Combinación de ducha cube	36
Sistema de ducha termostático	38
Accesorios de baño	40

(DL) Brushed Warm Sunset
(Cobre cepillado)



Griferías de lavabo	44
Combinaciones de ducha round	47
Combinación de ducha cube	54
Sistema de ducha termostático	56
Accesorios de baño	58

(DC) SuperSteel
(Cromado cepillado)



Griferías de lavabo	62
Combinaciones de ducha round	65
Combinación de ducha cube	72
Sistema de ducha termostático	74
Accesorios de baño	76



AL BRUSHED
HARD GRAPHITE






GROHE LAVABOS
BRUSHED HARD GRAPHITE

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia

Color

Precio (€)




24 172 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

342,57

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




24 174 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

454,84

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



29 192 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

454,84

Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: 183 mm

23 571 000

329,27


Cuerpo universal para monomandos murales

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia

Color


Precio (€)



24 170 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

616,05



Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL

para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro
de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable


GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



28 912 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)


196,47

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos

Latón cromado

Escudo deslizante

GROHE Long-Life acabado duradero



65 807 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

101,97

Válvula de desagüe
con push-open

para lavabos con rebosadero











Puede cerrarse

GROHE Long-Life acabado duradero








GROHE DUCHAS
BRUSHED HARD GRAPHITE

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE











	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 475 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.198,25
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	26 484 000		146,23
	Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l./ min.		
 	29 121 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.271,75
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
	35 604 000		95,55
	 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		
 	24 169 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	452,19
	Essence Monomando con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida		
	35 604 000		95,55
	 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		
 	27 400 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	114,81
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE











	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 074 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	78,03
<p>Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	27 057 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	121,95
<p>Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	26 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,27
<p>Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	 28 388 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	56,08
<p>Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	37 601 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,41
<p>Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)</p>			



GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 558 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	860,15
<p>Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
<p>26 560 ALO 860,15 Idem, con brazo de techo</p>			
 	29 119 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.175,76
<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida</p>			
 <p>35 604 000 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional</p>			95,55
 	24 167 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	399,76
<p>Essence Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida</p>			
 <p>35 604 000 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional</p>			95,55
 	27 400 ALO	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	114,81
<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p>			

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 074 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	78,03
		Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero		
		27 057 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	121,95
		Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero		
		28 388 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	56,08
		Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar. Resistencia a la tracción 500 N. Resistencia al calor 70°C. Antibloqueo flexible. Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero		
		37 601 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,41
		Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2. Instalación vertical. 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)		
		27 513 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	159,92
		Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001). Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min. Soporte mural fijo (28 605). Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema anticaño GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
		26 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,27
		Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero		
		29 197 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	287,45
		Essence Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Rosetón y junta de sellado Limitador de temperatura opcional		



GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia


Color

Precio (€)

26 564 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

1.084,73



Rainshower Mono 310 Cube
Conjunto de ducha mural

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310

1 chorro: GROHE PureRain

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

29 124 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

1.175,76



Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse

el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para

ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

35 604 000



GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
Edición Profesional

95,55

27 400 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

114,81



Euphoria Cosmopolitan Stick

Teleducha 1 chorro

Chorro Normal

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE LongLife acabado duradero

Sistema antical **GROHE SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia


Color

Precio (€)

26 659 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

136,27



Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón cuadrado 48 x 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE LongLife acabado duradero

28 388 A01

Hard graphite
(Grafito brillo)

56,08




Silverflex
Flexo de ducha de 1,75 m
Superficie lisa que facilita la limpieza
Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop)
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante
GROHE Long-Life acabado duradero

37 535 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

221,29




Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)
Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)

38 732 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

217,71



Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush,
Accionamiento neumático,
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm de ABS,
GROHE Long-Life acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)




GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia

Color

Precio (€)



26 075 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

1.613,11

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia,

Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)

Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera,

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C incluido

GROHE MetalGrip Mandos ergonómicos

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal











Sistema antitorsión „TwistStop“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



GROHE ACCESORIOS
BRUSHED HARD GRAPHITE

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 364 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	37,76
<p>Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			
 	40 688 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	100,35
<p>Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			
 	40 365 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,99
<p>Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			
 	40 689 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	81,53
<p>Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			
 	40 374 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	112,89
<p>Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			



GN BRUSHED
COOL SUNRISE





GROHE LAVABOS
BRUSHED COOL SUNRISE

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia

Color


Precio (€)



24 172 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

342,57



Essence

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Cuerpo liso


Con conexiones flexibles



24 174 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

454,84



Essence

Monomando de lavabo de 1/2"

Tamaño L

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Vaciador automático


Con conexiones flexibles



29 192 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

454,84



Essence

Monomando de lavabo mural 1/2"

Tamaño M

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 23 571 000

Rosetón metálico

Palanca metálica

GROHE Long-Life acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Distancia entre centros 110 mm

Longitud del caño: 183 mm

23 571 000

329,27

Cuerpo universal para monomandos murales

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia

Color


Precio (€)



24 170 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

616,05



Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL

para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



28 912 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)


196,47

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos

Latón cromado

Escudo deslizante

GROHE Long-Life acabado duradero



65 807 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

101,97

Válvula de desagüe
con push-open

para lavabos con rebosadero

Puede cerrarse


GROHE Long-Life acabado duradero



GROHE DUCHAS
BRUSHED COOL SUNRISE

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia Color Precio (€)



26 475 GN0 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 1.198,25

Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Brazo de ducha mural 430 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Necesaria parte empotrable 26 484 000

26 484 000 146,23

Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l./min.



29 121 GN0 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 1.271,75

Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno


Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida



35 604 000 95,55

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
Edición Profesional



24 169 GN1 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 452,19

Essence

Monomando con inversor de 3 vías.

Sólo parte exterior

Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°


Palanca metálica

Parte empotrable no incluida



35 604 000 95,55

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
Edición Profesional



27 400 GN0 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 114,81

Euphoria Cosmopolitan Stick

Teleducha 1 chorro

Chorro Normal

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar










GROHE LongLife acabado duradero

Sistema antical **GROHE SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares


GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 074 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	78,03
<p>Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	27 057 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	121,95
<p>Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	26 658 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	136,27
<p>Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	28 388 GL1	Cool Sunrise (Oro brillo)	56,08
<p>Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	37 601 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	221,41
<p>Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)</p>			



GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia Color Precio (€)



26 558 GN0 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 860,15

Rainshower Mono 310

Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)

Tipo de chorro: **GROHE PureRain**

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)

Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal


GROHE LongLife acabado duradero

Sistema antical **GROHE SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 560 GN0 860,15

Idem, con brazo de techo



29 119 GN0 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 1.175,76

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno


Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida



35 604 000 95,55

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional



24 167 GN1 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 399,76

Essence

Monomando con inversor de 2 vías.

Sólo parte exterior

Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

Florón metálico con **GROHE FastFixation**

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Parte empotrable no incluida



35 604 000 95,55

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional



27 400 GN0 **Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)** 114,81

Euphoria Cosmopolitan Stick

Teleducha 1 chorro

Chorro Normal

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar















GROHE LongLife acabado duradero

Sistema antical **GROHE SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE


		Referencia	Color	Precio (€)
		27 074 GN0 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	78,03
		27 057 GN0 Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	121,95
		28 388 GL1 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar. Resistencia a la tracción 500 N. Resistencia al calor 70°C. Antibloqueo flexible. Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	Cool Sunrise (Oro brillo)	56,08
		37 601 GN0 Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2. Instalación vertical. 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	221,41
		27 513 GN1 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001). Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min. Soporte mural fijo (28 605). Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	159,92
		26 658 GN0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	136,27
		29 197 GN0 Essence Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Rosetón y junta de sellado Limitador de temperatura opcional	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	287,45



GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE


Referencia Color Precio (€)

26 564 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 1.084,73



Rainshower Mono 310 Cube
Conjunto de ducha mural
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
1 chorro: GROHE PureRain
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

29 124 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 1.175,76



Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida



35 604 000 95,55
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional

27 400 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 114,81




Euphoria Cosmopolitan Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia

Color

Precio (€)



26 659 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

136,27

Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón cuadrado 48 x 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE LongLife acabado duradero




28 388 GL1

Cool Sunrise
(Oro brillo)

56,08

Silverflex
Flexo de ducha de 1,75 m
Superficie lisa que facilita la limpieza
Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop)
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante
GROHE Long-Life acabado duradero




37 535 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

221,29

Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro
de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de
montaje 40 911 000 (se vende por separado)
Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir
el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)



38 732 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

217,71

Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático,
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm de ABS,
GROHE Long-Life acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de
montaje 66 791 000 (se venden por separado)




GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia

Color

Precio (€)



26 075 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

1.613,11

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia,

Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)

Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera,

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE MetalGrip Mandos ergonómicos

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal











Sistema antitorsión „TwistStop“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



GROHE ACCESORIOS
BRUSHED COOL SUNRISE

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 364 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	37,76
	Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 688 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	100,35
	Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 365 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	68,99
	Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 689 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	81,53
	Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 374 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	112,89
	Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		



DL BRUSHED
WARM SUNSET





GROHE LAVABOS
BRUSHED WARM SUNSET

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia

Color


Precio (€)



24 172 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

342,57




Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles



24 174 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

454,84




Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



29 192 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

454,84



Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: 183 mm

23 571 000

329,27


Cuerpo universal para monomandos murales

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia

Color


Precio (€)



24 170 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

616,05



Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL

para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro

de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



28 912 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)


196,47

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos

Latón cromado

Escudo deslizante

GROHE Long-Life acabado duradero



65 807 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

101,97

Válvula de desagüe
con push-open

para lavabos con rebosadero

Puede cerrarse


GROHE Long-Life acabado duradero



GROHE DUCHAS
BRUSHED WARM SUNSET

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia Color Precio (€)



26 475 DL0 **Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)** 1.198,25

Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Brazo de ducha mural 430 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Necesaria parte empotrable 26 484 000

26 484 000 146,23

Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l./min.



29 121 DL0 **Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)** 1.271,75

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

Water Saving

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno


Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida



35 604 000 95,55

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional



24 169 DL1 **Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)** 452,19

Essence

Monomando con inversor de 3 vías.

Sólo parte exterior

Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°


Palanca metálica

Parte empotrable no incluida



35 604 000 95,55

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional



27 400 DL0 **Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)** 114,81

Euphoria Cosmopolitan Stick

Teleducha 1 chorro

Chorro Normal

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar












GROHE LongLife acabado duradero

Sistema antical **GROHE SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares


GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

		Referencia	Color	Precio (€)
 		27 074 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	78,03
		Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero		
 		27 057 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	121,95
		Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero		
 		26 658 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	136,27
		Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero		
 		28 388 DA1	Cool Sunrise (Cobre brillo)	56,08
		Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero		
 		37 601 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	221,41
		Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)		



GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia Color Precio (€)



26 558 DL0 **Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)** 860,15

Rainshower Mono 310

Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)

Tipo de chorro: **GROHE PureRain**

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)

Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal


GROHE LongLife acabado duradero

Sistema antical **GROHE SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 560 DL0 860,15

Idem, con brazo de techo



29 119 DL0 **Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)** 1.175,76

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno


Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida



35 604 000 95,55

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional



24 167 DL1 **Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)** 399,76

Essence

Monomando con inversor de 2 vías.

Sólo parte exterior

Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE Long-Life acabado duradero

Florón metálico con **GROHE FastFixation**

Escudo de metal, con ajuste 6°


Palanca metálica

Parte empotrable no incluida



35 604 000 95,55

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional



27 400 DL0 **Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)** 114,81

Euphoria Cosmopolitan Stick

Teleducha 1 chorro

Chorro Normal

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar















GROHE LongLife acabado duradero

Sistema antical **GROHE SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 074 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	78,03
<p>Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero</p>				
		27 057 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	121,95
<p>Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero</p>				
		28 388 DA1	Cool Sunrise (Cobre brillo)	56,08
<p>Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar. Resistencia a la tracción 500 N. Resistencia al calor 70°C. Antibloqueo flexible. Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero</p>				
		37 601 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	221,41
<p>Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2. Instalación vertical. 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)</p>				
		27 513 DL1	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	159,91
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001). Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min. Soporte mural fijo (28 605). Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>				
		26 658 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	136,27
<p>Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero</p>				
		29 197 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	287,45
<p>Essence Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Rosetón y junta de sellado Limitador de temperatura opcional</p>				



GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia


Color

Precio (€)

26 564 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

1.084,73



Rainshower Mono 310 Cube
Conjunto de ducha mural

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower 310

1 chorro: GROHE PureRain

Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro

de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life acabado duradero


Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

29 124 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

1.175,76



Grohtherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse

el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para

ajustar el caudal **GROHE Water Saving**

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida



35 604 000

95,55

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
Edición Profesional

27 400 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

114,81



Euphoria Cosmopolitan Stick

Teleducha 1 chorro

Chorro Normal

Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min

Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE LongLife acabado duradero

Sistema antical **GROHE SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia

Color

Precio (€)



26 659 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

136,27

Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE LongLife acabado duradero




28 388 DA1

Cool Sunrise
(Cobre brillo)

56,08

Silverflex
Flexo de ducha de 1,75 m
Superficie lisa que facilita la limpieza
Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop)
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante
GROHE Long-Life acabado duradero




37 535 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

221,29

Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)
Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)



38 732 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

217,71

Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático,
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm de ABS,
GROHE Long-Life acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)




GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia

Color

Precio (€)



26 075 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

1.613,11

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm

orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia,

Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)

Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera,

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura

opcional a 43°C incluido

GROHE MetalGrip Mandos ergonómicos

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal











Sistema antitorsión „TwistStop“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



GROHE ACCESORIOS
BRUSHED WARM SUNSET

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 364 DL1	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	37,76
	Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 688 DL1	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	100,35
	Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 365 DL1	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	68,99
	Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 689 DL1	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	81,53
	Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 374 DL1	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	112,89
	Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		



DC
SUPER STEEL






GROHE LAVABOS
SUPERSTEEL

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia

Color

Precio (€)




24 172 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)

299,75

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles




24 174 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)

397,99

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles



29 192 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)

397,99

Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: 183 mm

23 571 000

329,27

Cuerpo universal para monomandos murales

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia

Color


Precio (€)



24 170 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)

539,04



Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL

para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro
de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable


GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



28 912 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)


171,91

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos

Latón cromado

Escudo deslizante

GROHE Long-Life acabado duradero



65 807 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)

89,23

Válvula de desagüe
con push-open

para lavabos con rebosadero












Puede cerrarse

GROHE Long-Life acabado duradero



GROHE DUCHAS
SUPERSTEEL

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 475 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	986,80
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	26 484 000		146,23
	Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l./ min.		
 	29 121 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	1.112,77
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		
 	 24 169 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	395,65
	Essence Monomando con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		
 	27 400 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	94,56
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		


GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 074 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	64,27
<p>Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	27 057 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	100,43
<p>Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	26 658 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	112,20
<p>Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
  	28 388 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	49,07
<p>Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	37 601 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	221,41
<p>Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)</p>			



GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL


Referencia Color Precio (€)



26 558 DC0 SuperSteel (Cromado cepillado) 708,35

Rainshower Mono 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)
 Tipo de chorro: **GROHE PureRain**
 Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
 Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)
 Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
 Sistema antical **GROHE SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 560 DC0 708,35
 Idem, con brazo de techo




29 119 DC0 SuperSteel (Cromado cepillado) 1.028,79

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
 Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida



35 604 000 95,55
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
 Edición Profesional




24 167 DC1 SuperSteel (Cromado cepillado) 349,80

Essence
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
 Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Palanca metálica
Parte empotrable no incluida



35 604 000 95,55
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
 Edición Profesional



27 400 DC0 SuperSteel (Cromado cepillado) 94,56

Euphoria Cosmopolitan Stick
Teleducha 1 chorro
 Chorro Normal
 Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
 Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE LongLife acabado duradero
 Sistema antical **GROHE SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL


		Referencia	Color	Precio (€)
		27 074 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	64,27
		Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero		
		27 057 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	100,43
		Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero		
		26 658 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	112,20
		Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero		
		 28 388 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	49,07
		Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar. Resistencia a la tracción 500 N. Resistencia al calor 70°C. Antibloqueo flexible. Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero		
		37 601 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	221,41
		Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2. Instalación vertical. 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)		



GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL


Referencia Color Precio (€)

26 564 DC0 SuperSteel (Cromado cepillado) 922,03



Rainshower Mono 310 Cube
Conjunto de ducha mural
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower 310
 1 chorro: GROHE PureRain
 Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
 Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

29 124 DC0 SuperSteel (Cromado cepillado) 1.028,79



Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
 Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional








95,55

27 400 DC0 SuperSteel (Cromado cepillado) 94,56



Euphoria Cosmopolitan Stick
Teleducha 1 chorro
 Chorro Normal
 Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
 Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE LongLife acabado duradero
 Sistema antical **GROHE SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 659 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	112,20
<p>Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero</p>			
 	28 388 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	49,07
<p>Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero</p>			
 	37 535 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	221,29
<p>Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)</p>			
 	38 732 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	178,12
<p>Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>			




GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia

Color

Precio (€)



26 075 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)

1.328,44

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia,

Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)

Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera,

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE MetalGrip Mandos ergonómicos

GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal











Sistema antitorsión „TwistStop“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



GROHE ACCESORIOS
SUPERSTEEL

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 364 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	33,04
<p>Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			
 	40 688 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	87,80
<p>Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			
 	40 365 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	60,36
<p>Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			
 	40 689 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	71,35
<p>Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			
 	40 374 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	98,77
<p>Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)</p>			

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Referencia	Página	Referencia	Página	Referencia	Página
23		26 558 AL0	15	29		40	
23 571 000	9, 27, 45, 63	26 558 GN0	33	29 119 AL0	15	40 364 AL1	23
24		26 558 DL0	51	29 119 GN0	33	40 364 GN1	41
24 167 AL1	15	26 560 AL0	15	29 119 DL0	51	40 364 DL1	59
24 167 GN1	33	26 560 GN0	33	29 119 DC0	69	40 364 DC1	77
24 167 DL1	51	26 560 DL0	51	29 121 AL0	12	40 365 AL1	23
24 167 DC1	69	26 560 DC0	69	29 121 GN0	30	40 365 GN1	41
24 169 AL1	12	26 658 AL0	13, 16	29 121 DL0	48	40 365 DL1	59
24 169 GN1	30	26 658 GN0	31, 34	29 121 DC0	66	40 365 DC1	77
24 169 DL1	48	26 658 DL0	49, 52	29 124 AL0	18	40 374 AL1	23
24 169 DC1	66	26 658 DC0	67, 70	29 124 GN0	36	40 374 GN1	41
24 170 AL1	10	26 659 AL0	19	29 124 DL0	54	40 374 DL1	59
24 170 GN1	28	26 659 GN0	37	29 124 DC0	72	40 374 DC1	77
24 170 DL1	46	26 659 DL0	55	29 192 AL1	9	40 688 AL1	23
24 170 DC1	64	26 659 DC0	73	29 192 GN1	27	40 688 GN1	41
24 172 AL1	9	27		29 192 DL1	45	40 688 DL1	59
24 172 GN1	27	27 057 AL0	13, 16	29 192 DC1	63	40 688 DC1	77
24 172 DL1	45	27 057 GN0	31, 34	29 197 AL0	16	40 689 AL1	23
24 172 DC1	63	27 057 DL0	49, 52	29 197 GN1	34	40 689 GN1	41
24 174 AL1	9	27 057 DC0	67, 70	29 197 DL0	52	40 689 DL1	59
24 174 GN1	27	27 074 AL0	13, 16	35		40 689 DC1	77
24 174 DL1	45	27 074 GN0	31, 34	35 604 000	12, 15, 30, 33, 36, 48, 51, 54, 66, 69, 72	65	
24 174 DC1	63	27 074 DL0	49, 52	37		65 807 AL0	10
26		27 074 DC0	67, 70	37 535 AL0	19	65 807 GN0	28
26 075 AL0	21	27 400 AL0	12, 15, 18	37 535 GN0	37	65 807 DL0	46
26 075 GN0	39	27 400 GN0	30, 33, 36	37 535 DL0	55	65 807 DC0	64
26 075 DL0	57	27 400 DL0	48, 51, 54	37 535 DC0	73		
26 075 DC0	75	27 400 DC0	66, 69, 72	37 601 AL0	13, 16		
26 475 AL0	12	27 513 AL1	16	37 601 GN0	31, 34		
26 475 GN0	30	27 513 GN0	34	37 601 DL0	49, 52		
26 475 DL0	48	27 513 DL0	52	37 601 DC0	67, 70		
26 475 DC0	66	28		38			
26 484 000	12, 30, 48, 66	28 388 A01	13, 16, 19	38 732 AL0	19		
26 564 AL0	18	28 388 GL1	31, 34, 37	38 732 GN0	37		
26 564 GN0	36	28 388 DA1	49, 52, 55	38 732 DL0	55		
26 564 DL0	54	28 388 DC1	67, 70, 73	38 732 DC0	73		
26 564 DC0	72	28 912 AL0	10				
		28 912 GN0	28				
		28 912 DL0	46				
		28 912 DC0	64				

Síguenos en



GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 102-106
Local Grohe
08017 Barcelona, España
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com

Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55

Copyright by GROHE

Grohe, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 102-106
Local Grohe
08017 Barcelona, España
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES2026/128158

PART OF LIXIL