

hansgrohe

Life is waterful.



A partir del
01/05/2026

+4%

de incremento
sobre los precios de esta
tarifa

Lista de precios 2026

Baño y Cocina

hansgrohe.es

Datos de contacto España

Servicio de atención al cliente

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	info@hansgrohe.es

Ya sea por teléfono, correo electrónico o fax, los asesores de hansgrohe están cerca de ti para ofrecerte ayuda individual, tanto técnica como comercial.

Servicio técnico

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	sat@hansgrohe.es

Nuestro equipo de expertos con formación especializada en el sector del baño y la cocina estará encantado de ayudarte a resolver cualquier problema técnico por teléfono o correo electrónico. También existe la posibilidad de solicitar la visita de un especialista en caso de reclamaciones.

Asesoramiento en proyectos

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h	Teléfono	+ 34 93 680 39 00
	14:00 - 17:00 h	Fax	+ 34 93 680 39 09
Viernes	08:00 - 15:00 h	E-mail	proyectos@hansgrohe.es

¿Estás preparando la planificación de uno o más baños y necesitas asesoramiento en la planificación o en la licitación? Nuestro departamento de proyectos te prestará la ayuda que necesites.

Generalidades

Página web para profesionales

Toda la información a simple vista: en nuestro sitio web para profesionales te ofrecemos servicios digitales complementarios y ello te permite tener siempre la información a mano estés donde estés.

pro.hansgrohe.es

The Water Studio barcelona

Ven a descubrir nuestra exclusiva exposición de sistemas de ducha, grifería de baño y cocina, así como el resto de categorías de los productos hansgrohe.

Pide tu cita previa, te atenderemos encantados.

Lunes - jueves	08:00 - 13:00 h
	14:00 - 17:00 h
Viernes	08:00 - 15:00 h

pro.hansgrohe.es/servicio/showrooms

Catálogo online de piezas de recambio

Productos al detalle: en el catálogo online de piezas de recambio encontrarás cualquier recambio o pieza especial. Además, incluye temas de interés como dibujos a escala, enlaces entre los dibujos y las piezas de servicio, una lista de favoritos, y manuales técnicos para descargar.

pro.hansgrohe.es/hansgrohe/recambios

Precios de venta al público recomendados sin IVA. Precios válidos salvo error tipográfico u omisión. La presente tarifa anula todas las anteriores. Las medidas de los dibujos a escala son en mm.

Hansgrohe se reserva el derecho a cambiar o modificar las características técnicas de sus productos.

Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor.

Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si desea recibir información más detallada.

Tenga en cuenta que la precisión de la reproducción de los colores puede variar debido a las limitaciones técnicas del propio proceso, de las superficies de cada material y de las condiciones de iluminación. Aunque nos esforzamos por reproducir los colores con tanta precisión como sea posible, no podemos excluir la posibilidad de que aparezca alguna desviación de color.

Se aplican las siguientes condiciones generales: hansgrohe.es/bases-y-condiciones

Contenido

	La marca hansgrohe	50
Duchas	Teleduchas	61
	Sets de ducha	85
	Barras de ducha	121
	Sets de soporte de ducha	133
	Soportes de ducha	149
	Flexos de ducha	157
	Duchas fijas	161
	Showerpipes	213
Grifería termostática	Termostatos vistos	267
	Termostatos y mezcladores empotrados	283
Instalación	Sets básicos	315
Lavabo	Metropol	355
	Metris	367
	Finoris	375
	Tecturis	385
	Vivenis	407
	Talis	419
	Focus	433
	Zesis	441
	Rebris	451
	Logis	467
	Vernis	481
	Grifería electrónica	497
	Avalegra	501
Accesorios de baño	Accesorios de baño	507
Nuevas categorías del baño	Combinaciones lavabo/mueble	555
	Lavabos	569
	Muebles	629
	Espejos	751
	Zona del inodoro	779
Desagües y rebosaderos	Desagües	829
	Vaciadores y llaves de escuadra bañera	863
	Desagües, sifones y llaves de escuadra	871
Cocina	Mezcladores de cocina	881
	Fregaderos de cocina	927
Planificación	Ejemplos de instalación	943
Recambios	Recambios	959

Productos eliminados 2026

Disponible hasta fin de existencias

	Referencia		Referencia
Raindance Rainfall		Teleducha 105 3jet Relaxation	24110700
Ducha fija 150 1jet	26442000	Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 65 cm	24160000
Ducha fija 150 1jet stream	26443000	Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 65 cm	24160670
Raindance Select S		Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 65 cm	24160700
Ducha fija 240 2jet ducha mural	26466400	Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 90 cm	24170000
Ducha fija 240 2jet ducha de techo	26467000	Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 90 cm	24170670
Ducha fija 240 2jet EcoSmart ducha de techo	26469000	Set de ducha 105 3jet Relaxation con barra de ducha 90 cm	24170700
Showerpipe 300 2jet con termostato	27133000	Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 125 cm	24302000
Set de ducha empotrado con termostato ShowerSelect S	27297000	Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 125 cm	24302670
Ducha fija 300 2jet ducha de techo	27337000	Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 125 cm	24302700
Ducha fija 300 2jet ducha de techo	27337400	Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 160 cm	24303000
Ducha fija 300 2jet ducha mural	27378000	Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 160 cm	24303670
Ducha fija 300 2jet ducha mural	27378400	Set de soporte de ducha 105 3jet Relaxation con flexo de ducha 160 cm	24303700
Raindance Select E		Pulsify S	
Showerpipe 300 2jet con ShowerTablet Select 300	27126000	Teleducha 105 1jet	24120000
Showerpipe 300 2jet con ShowerTablet Select 300	27126400	Teleducha 105 1jet	24120670
Showerpipe 300 3jet con ShowerTablet Select 300	27127000	Teleducha 105 1jet	24120700
Showerpipe 300 3jet con ShowerTablet Select 300	27127400	Ducha fija 105 1jet	24130000
Showerpipe 300 2jet EcoSmart con ShowerTablet Select 300	27283000	Ducha fija 105 1jet	24130140
Raindance E		Ducha fija 105 1jet	24130670
Ducha fija 360 1jet EcoSmart ducha de techo	26604000	Ducha fija 105 1jet	24130700
Showerpipe 360 1jet con termostato de bañera	27113000	Set de soporte de ducha 105 1jet con flexo de ducha 125 cm	24301000
Showerpipe 360 1jet con termostato de bañera	27113400	Set de soporte de ducha 105 1jet con flexo de ducha 125 cm	24301670
Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300	27288000	Set de soporte de ducha 105 1jet con flexo de ducha 125 cm	24301700
Showerpipe 360 1jet con ShowerTablet Select 300	27288400	Set de ducha 100 1jet EcoSmart con barra de ducha 65 cm	24372700
Ducha fija 240 1jet ducha mural	27370000	Croma Select S	
Ducha fija 360 1jet ducha mural brazo de ducha 24 cm	27371000	Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm	26411400
Ducha fija 240 1jet EcoSmart ducha mural	27375000	Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm	26421400
Ducha fija 240 1jet ducha de techo	27380000	Set de ducha Multi con barra de ducha 65 cm	26560400
Ducha fija 360 1jet ducha mural brazo de ducha 39 cm	27381000	Set de ducha Multi EcoSmart con barra de ducha 65 cm	26561400
Pulsify Select S		Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm	26562400
Teleducha 105 3jet Activation	24100000	Set de ducha 1jet con barra de ducha 65 cm	26564400
Teleducha 105 3jet Activation	24100670	Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm y jabonera	26566400
Teleducha 105 3jet Activation	24100700	Set de ducha 1jet con barra de ducha 90 cm	26574400
Teleducha 105 3jet Relaxation	24110000	Teleducha Multi	26800400
Teleducha 105 3jet Relaxation	24110140	Teleducha Vario	26802400
Teleducha 105 3jet Relaxation	24110670	Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm	27013400

	Referencia		Referencia
Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 90 cm	27014400	Set de ducha Mono con barra de ducha 90 cm	27729000
SemiPipe Multi con termostato	27247400	Set de ducha Vario con barra de ducha 90 cm	27762000
Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 72 cm	27833400	Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm	27763000
Croma S		Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm y jabonera	27764000
Teleducha 1jet	26804400	Set de ducha Multi con barra de ducha 90 cm	27766000
Croma Select E		Ducha fija 1jet EcoSmart+	28423000
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm	26413400	Ducha fija Vario	28424000
Set de soporte de ducha 1jet con flexo de ducha 125 cm	26424400	Ducha fija Multi	28425000
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm	26425400	Teleducha Mono EcoSmart+	28561000
Ducha fija 180 2jet EcoSmart	26528400	Teleducha Vario	28562000
Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm	26582400	Teleducha Multi	28563000
Set de ducha 1jet con barra de ducha 65 cm	26584400	Teleducha Mono	28585000
Set de ducha Multi con barra de ducha 90 cm	26590400	Crometta	
Set de ducha 1jet con barra de ducha 90 cm	26594400	Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 65 cm	27812400
Teleducha Multi	26810400	Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat 1001 CL Combi barra de ducha 90 cm	27813400
Teleducha Vario	26812400	Unica	
Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 65 cm	27081400	Barra de ducha Crometta 90 cm	27609000
Set de ducha visto Vario con termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 90 cm	27082400	Barra de ducha Crometta 90 cm con flexo de ducha	27614000
SemiPipe Multi con termostato	27248400	Barra de ducha Crometta 65 cm con flexo de ducha	27615000
Croma 100		Staro	
Set de ducha visto Multi termostato Ecostat Comfort Combi barra de ducha 90 cm	27085000	Set completo de vaciador para plato de ducha	60056000
Ducha fija Vario	27441000	Flexaplus S	
Ducha fija Multi	27443000	Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58150000
Ducha fija Vario EcoSmart	28462000	Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58186000
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm	27592000	Flexaplus	
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm	27594000	Set básico vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58140180
Crometta S		Set básico vaciador y rebosadero para bañeras especiales	58141180
Set de ducha empotrado 240 1jet con mezclador monomando	27958000	Set básico vaciador y rebosadero para bañeras normales y platos de ducha	58142000
Crometta 85		Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras estándares	58143000
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 125 cm	27558000	Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185000
Set de soporte de ducha Vario con flexo de ducha 160 cm	27559000	Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185140
Set de soporte de ducha Mono con flexo de ducha 125 cm	27576000	Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185340
Set de soporte de ducha Mono con flexo de ducha 160 cm	27577000	Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185670
Set de ducha Mono EcoSmart+ con barra de ducha 65 cm	27652000	Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185700
Set de ducha Mono con barra de ducha 65 cm	27728000	Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58185990

Productos eliminados 2026

Disponible hasta fin de existencias

	Referencia		Referencia
Exafill S		Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla plana	
Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares	58113000		32553000
Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58115180	Talis S	
Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58116180	Grifo simple 40 sin vaciador automático	13132000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117000	Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador automático	72010000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117140	Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador Push-Open	72011000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117340	Mezclador monomando de lavabo 80 sin vaciador automático	72012000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117670	Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart con vaciador automático	72013000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117700	Mezclador monomando de lavabo 80 CoolStart sin vaciador automático	72014000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58117990	Grifo 80 de una sola agua sin vaciador	72017000
Exafill		Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático	72020000
Exafill embellecedor para bañeras	58112000	Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador automático	72021000
Set completo de llenado, vaciado y rebose para bañeras estándares	58123000	Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart con vaciador automático	72022000
Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58125180	Mezclador monomando de lavabo 100 CoolStart sin vaciador automático	72023000
Set básico sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58126180	Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático	72031000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58127000	Mezclador monomando de lavabo 190 sin vaciador automático	72032000
Embellecedor para bañeras estándares y especiales	58128000	Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 16,5 cm	72110000
Talis E		Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 22,5 cm	72111000
Mezclador monomando de ducha empotrado	71766000	Mezclador monomando de lavabo 140 con vaciador automático	72113000
Focus		Mezclador monomando de lavabo 250 con vaciador automático	72115000
Batería americana de lavabo	31937000	Mezclador monomando de bidé con vaciador automático	72200000
Rebris E		Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm	72290000
Monotrou mezclador monomando de bañera	72435000	Mezclador monomando de bañera visto	72400000
ShowerSelect		Mezclador monomando de bañera visto con excéntricas para distancia 153 mm entre toma	72401000
Termostato empotrado para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha	15765000	Caño de bañera	72410000
Metropol Classic		Mezclador monomando de bañera de pie	72412000
Caño de bañera	13425000	Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	72416000
Caño de bañera	13425090	Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	72417000
Metropol		Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	72419000
Caño de bañera de pie	32531000	Mezclador monomando de ducha visto	72600000
Mezclador monomando de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla plana	32548000	Mezclador monomando de ducha visto con excéntricas para distancia 153 mm entre toma	72601000
Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con manecilla plana	32552000	Mezclador monomando de ducha empotrado	72606000

	Referencia		Referencia
Logis		Talis Select M51	
Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático	71070670	Mezclador monomando de cocina 300, Eco, caño extraíble, 1jet	72826000
Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático	71100670	Talis M51	
Mezclador monomando de lavabo 100 sin vaciador Push-Open	71101670	Mezclador monomando de cocina 200, Eco, ducha extraíble, 2jet	72817000
Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático de metal	71170670	Mezclador monomando de cocina 200, Eco, ducha extraíble, 2jet, sBox	73876000
Mezclador bimando de bañera visto	71243000	Focus M42	
Mezclador monomando de lavabo 110 Fine con vaciador automático	71251670	Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, Eco, 1jet	71864000
Mezclador monomando de lavabo 100 Fine sin vaciador Push-Open	71253670	Mezclador monomando de cocina 150, Eco, caño extraíble, 1jet	71865000
Mezclador bimando de ducha visto	71263000	Mezclador monomando de cocina 100, CoolStart, Eco, 1jet	71866000
Mezclador monomando de bañera con conexión para teleducha	71312000	Otros	
Mezclador monomando de bañera visto	71401670	Caño de bañera	13414000
Vernis Shape		Caño giratorio largo 300 mm	14495000
Ducha fija 230 1jet para baja presión	26096000	Cuerpo empotrado, inversor Trio empotrado	15984180
Logis Universal		Soporte de ducha Porter C	27521000
Jabonera de esquina	41710000		
Percha	41711000		
Toallero doble	41712000		
Asidero	41713000		
Dosificador de jabón líquido	41714000		
Jabonera	41715000		
Toallero	41716000		
Portarrollos de reserva	41717000		
Portavasos	41718000		
Toallero	41720000		
Escobillero WC de pared	41722000		
Portarrollos	41723000		
Toallero de aro	41724000		
Percha doble	41725000		
Portarrollos sin tapa	41726000		
Conjunto de accesorios para baño 3 en 1	41727000		
Conjunto de accesorios para baño 5 en 1	41728000		
Espejo	73561000		
EcoStat universal			
Termostato de ducha visto	13122000		
Termostato de bañera visto	13123000		

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
01					HG	13593990	85,80	4059625346730	324
HG	01000180	188,00	4059625350867	858	HG	13595000	65,80	4011097333670	323
HG	01001180	188,00	4059625350850	858	HG	13597000	58,70	4011097564739	324
HG	01002180	188,00	4059625350836	858	HG	13597140	88,10	4059625250075	324
HG	01022180	247,50	4059625610862	821	HG	13597340	88,10	4059625346839	324
HG	01500180	135,00	4059625316900	318	HG	13597670	82,20	4059625346815	324
HG	01800180	164,20	4011097347240	323	HG	13597700	82,20	4059625346822	324
10					HG	13612000	79,50	4059625464632	320
AX	10452180	562,60	4011097254104	328	HG	13612140	119,30	4059625464625	320
13					HG	13612340	119,30	4059625464618	320
HG	13111000	458,60	4011097754161	275	HG	13612670	111,30	4059625464601	320
HG	13111400	458,60	4011097753928	275	HG	13612700	111,30	4059625464595	320
HG	13114000	387,20	4011097678832	277	HG	13613000	79,50	4059625464571	321
HG	13114140	580,80	4059625229774	277	HG	13613140	119,30	4059625464564	321
HG	13114340	580,80	4059625229781	277	HG	13613340	119,30	4059625464557	321
HG	13114670	542,10	4059625229798	277	HG	13613670	111,30	4059625464540	321
HG	13114700	542,10	4059625229804	277	HG	13613700	111,30	4059625464533	321
HG	13114990	580,80	4059625229811	277	HG	13614000	79,50	4059625464519	322
HG	13115000	413,10	4011097678849	278	HG	13614140	119,30	4059625464502	322
HG	13116000	304,30	4011097678856	277	HG	13614340	119,30	4059625464496	322
HG	13116140	456,50	4059625229828	277	HG	13614670	111,30	4059625464489	322
HG	13116340	456,50	4059625229835	277	HG	13614700	111,30	4059625464472	322
HG	13116670	426,00	4059625229842	277	HG	13617000	105,90	4059625464458	320
HG	13116700	426,00	4059625229859	277	HG	13617140	158,90	4059625464441	320
HG	13116990	456,50	4059625229866	277	HG	13617340	158,90	4059625464434	320
HG	13117000	330,10	4011097678863	278	HG	13617670	148,30	4059625464427	320
HG	13141000	595,40	4011097661308	275	HG	13617700	148,30	4059625464410	320
HG	13141400	595,40	4011097666402	275	HG	13618000	105,90	4059625464397	321
HG	13151000	796,00	4011097717036	273	HG	13618140	158,90	4059625464380	321
HG	13151400	796,00	4011097717029	273	HG	13618340	158,90	4059625464373	321
HG	13159180	268,10	4011097835310	328	HG	13618670	148,30	4059625464366	321
HG	13161000	458,60	4011097661315	275	HG	13618700	148,30	4059625464359	321
HG	13161400	458,60	4011097665696	275	HG	13620180	123,40	4011097228747	331
HG	13171000	595,40	4011097717012	273	HG	13622180	252,30	4011097625386	328
HG	13171400	595,40	4011097717005	273	HG	13624000	105,90	4059625464335	322
HG	13182000	15,60	4011097668482	963	HG	13624140	158,90	4059625464328	322
HG	13201000	302,50	4011097799599	281	HG	13624340	158,90	4059625464311	322
HG	13211000	240,50	4011097799582	280	HG	13624670	148,30	4059625464304	322
HG	13233180	232,00	4011097629407	329	HG	13624700	148,30	4059625464298	322
HG	13244180	355,00	4011097629414	330	HG	13628000	37,80	4059625464274	321
HG	13324000	205,50	4059625522165	279	HG	13631000	37,80	4059625464267	322
HG	13324670	256,90	4059625522141	279	HG	13632000	37,10	4059625464250	319
HG	13325000	261,10	4059625522127	280	HG	13637000	8,40	4059625534090	319
HG	13325670	326,40	4059625522103	280	HG	13638000	31,80	4059625536209	319
HG	13346000	216,60	4059625522400	278	HG	13901000	20,20	4011097537122	874
HG	13346670	270,80	4059625522387	278	HG	13902000	17,30	4011097537139	873
HG	13347000	272,20	4059625522363	279	HG	13904000	35,40	4011097666778	873
HG	13347670	340,30	4059625522349	279	HG	13950000	41,80	4011097350721	874
HG	13437180	841,30	4011097660837	329	HG	13950140	62,70	4011097957050	874
HG	13439180	429,30	4011097734033	329	HG	13950670	58,50	4059625266137	874
HG	13440180	509,10	4059625321218	330	HG	13950700	58,50	4059625266144	874
HG	13444180	1.090,30	4011097140841	330	HG	13950990	62,70	4011097957128	874
HG	13481180	481,80	4059625479285	326	HG	13952000	34,10	4011097105932	963
HG	13560180	62,90	4059625202968	326	HG	13954000	67,70	4011097360393	873
HG	13588000	31,80	4059625477359	318	14				
HG	13593000	57,20	4011097745015	324	HG	14095000	95,30	4011097165103	962
HG	13593140	85,80	4059625346716	324	HG	14096000	95,30	4011097176222	962
HG	13593340	85,80	4059625346723	324	HG	14806000	496,40	4011097732992	908
HG	13593670	80,10	4059625346693	324	HG	14847000	506,80	4011097823676	899
HG	13593700	80,10	4059625346709	324	HG	14847800	658,80	4011097823669	899

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	14883000	549,40	4011097748559	899	HG	15559340	742,50	4059625465202	294
HG	14883800	697,70	4011097748566	899	HG	15559670	693,00	4059625465189	294
15					HG	15559700	693,00	4059625465561	294
HG	15310180	754,60	4011097815602	333	HG	15562000	684,00	4059625465547	295
HG	15311180	880,30	4059625034057	333	HG	15562140	1.026,00	4059625465523	295
HG	15312180	1.006,10	4059625034040	334	HG	15562340	1.026,00	4059625465509	295
HG	15313180	1.131,90	4059625034033	334	HG	15562670	957,60	4059625465486	295
HG	15355000	1.518,20	4059625034019	291	HG	15562700	957,60	4059625465462	295
HG	15355400	1.518,20	4011097815619	291	HG	15571000	684,00	4059625465448	296
HG	15355600	1.518,20	4059625034002	291	HG	15571140	1.026,00	4059625465417	296
HG	15356000	1.794,00	4059625033999	291	HG	15571340	1.026,00	4059625465387	296
HG	15356400	1.794,00	4059625033982	291	HG	15571670	957,60	4059625465752	296
HG	15356600	1.794,00	4059625033975	291	HG	15571700	957,60	4059625465721	296
HG	15357000	2.070,10	4059625033968	292	HG	15572000	745,00	4059625465684	297
HG	15357400	2.070,10	4059625033951	292	HG	15572140	1.117,50	4059625465653	297
HG	15357600	2.070,10	4059625033944	292	HG	15572340	1.117,50	4059625465622	297
HG	15358000	2.346,10	4059625033937	292	HG	15572670	1.043,00	4059625465592	297
HG	15358400	2.346,10	4059625033920	292	HG	15572700	1.043,00	4059625465967	297
HG	15358600	2.346,10	4059625033913	292	HG	15573000	495,00	4059625465929	299
HG	15380000	1.395,10	4059625201350	289	HG	15573140	742,50	4059625465899	299
HG	15380140	2.092,70	4059625241707	289	HG	15573340	742,50	4059625465868	299
HG	15380340	2.092,70	4059625241691	289	HG	15573670	693,00	4059625465837	299
HG	15380670	1.813,60	4059625241684	289	HG	15573700	693,00	4059625465806	299
HG	15380700	1.813,60	4059625201336	289	HG	15574000	495,00	4059625466162	297
HG	15380990	2.092,70	4059625241677	289	HG	15574140	742,50	4059625466131	297
HG	15381000	1.657,00	4059625201312	289	HG	15574340	742,50	4059625466100	297
HG	15381140	2.485,50	4059625489130	289	HG	15574670	693,00	4059625466070	297
HG	15381340	2.485,50	4059625489123	289	HG	15574700	693,00	4059625466049	297
HG	15381670	2.154,10	4059625489116	289	HG	15575000	684,00	4059625466001	298
HG	15381700	2.154,10	4059625201299	289	HG	15575140	1.026,00	4059625465974	298
HG	15381990	2.485,50	4059625489109	289	HG	15575340	1.026,00	4059625466346	298
HG	15382000	1.918,90	4059625201275	290	HG	15575670	957,60	4059625466315	298
HG	15382140	2.878,40	4059625241967	290	HG	15575700	957,60	4059625466285	298
HG	15382340	2.878,40	4059625241974	290	HG	15581000	684,00	4059625466193	300
HG	15382670	2.494,60	4059625241981	290	HG	15581140	1.026,00	4059625466179	300
HG	15382700	2.494,60	4059625201251	290	HG	15581340	1.026,00	4059625466766	300
HG	15382990	2.878,40	4059625241998	290	HG	15581670	957,60	4059625466759	300
HG	15384000	2.180,70	4059625201237	290	HG	15581700	957,60	4059625466735	300
HG	15384140	3.271,10	4059625489093	290	HG	15583000	745,00	4059625466711	300
HG	15384340	3.271,10	4059625489086	290	HG	15583140	1.117,50	4059625466698	300
HG	15384670	2.834,90	4059625489079	290	HG	15583340	1.117,50	4059625466681	300
HG	15384700	2.834,90	4059625201213	290	HG	15583670	1.043,00	4059625466674	300
HG	15384990	3.271,10	4059625489062	290	HG	15583700	1.043,00	4059625466650	300
HG	15553000	684,00	4059625464878	293	HG	15587000	495,00	4059625466582	303
HG	15553140	1.026,00	4059625464854	293	HG	15587140	742,50	4059625466568	303
HG	15553340	1.026,00	4059625464830	293	HG	15587340	742,50	4059625466551	303
HG	15553670	957,60	4059625465165	293	HG	15587670	693,00	4059625466544	303
HG	15553700	957,60	4059625465141	293	HG	15587700	693,00	4059625466520	303
HG	15554000	745,00	4059625465127	293	HG	15588000	495,00	4059625466506	301
HG	15554140	1.117,50	4059625465097	293	HG	15588140	742,50	4059625466483	301
HG	15554340	1.117,50	4059625465073	293	HG	15588340	742,50	4059625466476	301
HG	15554670	1.043,00	4059625465059	293	HG	15588670	693,00	4059625466469	301
HG	15554700	1.043,00	4059625465028	293	HG	15588700	693,00	4059625466445	301
HG	15558000	495,00	4059625465349	295	HG	15589000	684,00	4059625466421	302
HG	15558140	742,50	4059625465325	295	HG	15589140	1.026,00	4059625466407	302
HG	15558340	742,50	4059625465301	295	HG	15589340	1.026,00	4059625466391	302
HG	15558670	693,00	4059625465288	295	HG	15589670	957,60	4059625466384	302
HG	15558700	693,00	4059625465264	295	HG	15589700	957,60	4059625467145	302
HG	15559000	495,00	4059625465240	294	HG	15712000	490,40	4059625028728	309
HG	15559140	742,50	4059625465226	294	HG	15714000	549,70	4059625028735	309

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	15714140	824,60	4059625230244	309	HG	24139670	77,90	4059625340998	203
HG	15714340	824,60	4059625230251	309	HG	24139700	77,90	4059625340981	203
HG	15714670	769,60	4059625230268	309	HG	24140000	299,50	4059625340073	192
HG	15714700	769,60	4059625230275	309	HG	24140140	449,30	4059625453377	192
HG	15714990	824,60	4059625230282	309	HG	24140670	389,40	4059625340097	192
HG	15773000	349,20	4059625196076	276	HG	24140700	389,40	4059625340080	192
HG	15774000	426,70	4059625196069	276	HG	24141000	299,50	4059625340707	192
HG	15930180	308,90	4011097345239	331	HG	24141140	449,30	4059625453384	192
HG	15932000	168,30	4011097487984	307	HG	24141670	389,40	4059625340721	192
HG	15970180	108,10	4011097345208	333	HG	24141700	389,40	4059625340714	192
HG	15972000	126,60	4011097487960	307	HG	24149000	95,80	4059625341063	203
HG	15973180	99,70	4011097345215	332	HG	24149140	143,70	4059625453391	203
HG	15974180	103,50	4011097345222	332	HG	24149670	124,50	4059625341087	203
HG	15981180	211,80	4011097415772	331	HG	24149700	124,50	4059625341070	203
22					HG	24150000	562,90	4059625340851	191
HG	22472000	1.320,00	4059625626399	502	HG	24150670	731,80	4059625340875	191
HG	22472140	1.650,00	4059625626429	502	HG	24150700	731,80	4059625340868	191
HG	22472340	1.650,00	4059625626412	502	HG	24151000	562,90	4059625340882	191
HG	22472670	1.584,00	4059625626405	502	HG	24151670	731,80	4059625340905	191
HG	22472990	1.650,00	4059625626436	502	HG	24151700	731,80	4059625340899	191
HG	22473000	1.650,00	4059625626474	502	HG	24161000	117,30	4059625348031	107
HG	22473140	1.980,00	4059625626504	502	HG	24161670	164,20	4059625358238	107
HG	22473340	1.980,00	4059625626498	502	HG	24161700	164,20	4059625358245	107
HG	22473670	1.914,00	4059625626481	502	HG	24171000	135,70	4059625348017	107
HG	22473990	1.980,00	4059625626511	502	HG	24171670	190,00	4059625358276	107
24					HG	24171700	190,00	4059625358283	107
HG	24001400	3.284,10	4011097772219	176	HG	24220000	886,40	4059625358375	234
HG	24003400	2.090,00	4011097771243	177	HG	24220140	1.329,60	4059625467879	234
HG	24005400	2.687,20	4011097771366	177	HG	24220670	1.241,00	4059625411193	234
HG	24007400	2.985,70	4011097771397	177	HG	24220700	1.241,00	4059625411186	234
HG	24010180	299,10	4011097771175	334	HG	24221000	886,40	4059625358290	234
HG	24011400	3.284,10	4011097772226	176	HG	24221140	1.329,60	4059625467862	234
HG	24101000	43,30	4059625320556	76	HG	24221670	1.241,00	4059625411179	234
HG	24101670	56,30	4059625320570	76	HG	24221700	1.241,00	4059625411148	234
HG	24101700	56,30	4059625320563	76	HG	24222000	806,10	4059625539200	236
HG	24111000	43,30	4059625310922	76	HG	24222140	1.209,20	4059625539194	236
HG	24111140	65,00	4059625442654	76	HG	24222670	1.047,90	4059625539187	236
HG	24111670	56,30	4059625338773	76	HG	24222700	1.047,90	4059625539170	236
HG	24111700	56,30	4059625338766	76	HG	24223000	806,10	4059625539163	236
HG	24121000	32,70	4059625320587	76	HG	24223140	1.209,20	4059625539156	236
HG	24121670	42,50	4059625320600	76	HG	24223670	1.047,90	4059625539149	236
HG	24121700	42,50	4059625320594	76	HG	24223700	1.047,90	4059625539132	236
HG	24125000	61,80	4059625468043	77	HG	24230000	952,30	4059625358306	235
HG	24125140	92,70	4059625468012	77	HG	24232000	842,10	4059625552001	238
HG	24125340	92,70	4059625604359	77	HG	24236000	788,10	4059625539125	237
HG	24125670	86,50	4059625468005	77	HG	24236140	1.182,20	4059625539118	237
HG	24125700	86,50	4059625467978	77	HG	24236670	1.024,50	4059625539101	237
HG	24125990	92,70	4059625604342	77	HG	24236700	1.024,50	4059625539095	237
HG	24126000	61,80	4059625467947	77	HG	24237000	788,10	4059625539088	237
HG	24126140	92,70	4059625467923	77	HG	24237140	1.182,20	4059625539071	237
HG	24126340	92,70	4059625604335	77	HG	24237670	1.024,50	4059625539064	237
HG	24126670	86,50	4059625467916	77	HG	24237700	1.024,50	4059625539057	237
HG	24126700	86,50	4059625467893	77	HG	24240000	1.006,10	4059625358313	233
HG	24126990	92,70	4059625604328	77	HG	24240140	1.509,20	4059625467855	233
HG	24132000	101,80	4059625316894	193	HG	24240670	1.307,90	4059625358320	233
HG	24132140	152,70	4059625604311	193	HG	24240700	1.307,90	4059625358337	233
HG	24132670	132,30	4059625317013	193	HG	24241000	1.006,10	4059625358344	233
HG	24132700	132,30	4059625317006	193	HG	24241140	1.509,20	4059625467848	233
HG	24139000	59,90	4059625340974	203	HG	24241670	1.307,90	4059625358351	233
HG	24139140	89,90	4059625448298	203	HG	24241700	1.307,90	4059625358368	233

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24260000	515,10	4059625368268	119	HG	24339990	219,00	4059625628454	206
HG	24261000	361,30	4059625536759	117	HG	24340000	498,80	4059625358443	274
HG	24261670	469,70	4059625536742	117	HG	24340140	748,20	4059625467718	274
HG	24262000	352,10	4059625536735	117	HG	24340670	648,40	4059625358450	274
HG	24262670	457,70	4059625536728	117	HG	24340700	648,40	4059625358467	274
HG	24270000	533,10	4059625368275	119	HG	24350000	562,90	4059625410615	194
HG	24271000	372,90	4059625536711	118	HG	24350670	731,80	4059625410608	194
HG	24271670	484,80	4059625536704	118	HG	24350700	731,80	4059625410592	194
HG	24272000	363,80	4059625534496	118	HG	24351000	562,90	4059625410585	194
HG	24272670	472,90	4059625534489	118	HG	24351670	731,80	4059625410561	194
HG	24305000	72,90	4059625604304	141	HG	24351700	731,80	4059625410547	194
HG	24305670	94,80	4059625604298	141	HG	24357000	151,50	4059625459331	204
HG	24305700	94,80	4059625604281	141	HG	24357140	227,30	4059625459362	204
HG	24306000	67,90	4059625604274	141	HG	24357670	212,10	4059625459355	204
HG	24306670	88,30	4059625604267	141	HG	24357700	212,10	4059625459348	204
HG	24306700	88,30	4059625604250	141	HG	24360000	412,50	4059625358474	274
HG	24307000	60,50	4059625604243	141	HG	24360140	618,80	4059625467701	274
HG	24307670	78,70	4059625604236	141	HG	24360670	536,30	4059625358481	274
HG	24307700	78,70	4059625604229	141	HG	24360700	536,30	4059625358498	274
HG	24320000	61,80	4059625415375	77	HG	24370000	303,10	4059625445211	108
HG	24320140	92,70	4059625418710	77	HG	24370670	424,30	4059625445235	108
HG	24320340	92,70	4059625600832	77	HG	24370700	424,30	4059625445228	108
HG	24320670	86,50	4059625415368	77	HG	24371000	303,10	4059625445259	108
HG	24320700	86,50	4059625415351	77	HG	24371670	424,30	4059625445273	108
HG	24320990	92,70	4059625600849	77	HG	24371700	424,30	4059625445266	108
HG	24321000	61,80	4059625415344	77	HG	24372000	303,10	4059625460931	106
HG	24321140	92,70	4059625418727	77	HG	24372670	424,30	4059625460917	106
HG	24321340	92,70	4059625600856	77	HG	24373000	303,10	4059625460870	106
HG	24321670	86,50	4059625414491	77	HG	24373670	424,30	4059625460849	106
HG	24321700	86,50	4059625414972	77	HG	24373700	424,30	4059625460818	106
HG	24321990	92,70	4059625600931	77	HG	24380000	308,70	4059625444603	108
HG	24330000	299,50	4059625411094	195	HG	24380670	432,20	4059625444610	108
HG	24330140	449,30	4059625467831	195	HG	24380700	432,20	4059625445242	108
HG	24330670	389,40	4059625411087	195	HG	24381000	308,70	4059625445280	108
HG	24330700	389,40	4059625411070	195	HG	24381670	432,20	4059625445303	108
HG	24331000	299,50	4059625411063	195	HG	24381700	432,20	4059625445297	108
HG	24331140	449,30	4059625467824	195	HG	24382000	308,70	4059625460788	106
HG	24331670	389,40	4059625411025	195	HG	24382670	432,20	4059625460771	106
HG	24331700	389,40	4059625410981	195	HG	24382700	432,20	4059625460764	106
HG	24333000	299,50	4059625467800	195	HG	24383000	308,70	4059625460757	106
HG	24333140	449,30	4059625467794	195	HG	24383670	432,20	4059625460740	106
HG	24333670	389,40	4059625467787	195	HG	24383700	432,20	4059625460733	106
HG	24333700	389,40	4059625467770	195	HG	24400000	86,40	4059625347799	127
HG	24337000	151,50	4059625395264	203	HG	24400670	121,00	4059625489055	127
HG	24337140	227,30	4059625467763	203	HG	24400700	121,00	4059625489048	127
HG	24337340	227,30	4059625533253	203	HG	24401000	95,10	4059625347782	127
HG	24337670	212,10	4059625395271	203	HG	24401670	133,10	4059625489031	127
HG	24337700	212,10	4059625395288	203	HG	24401700	133,10	4059625489024	127
HG	24337990	227,30	4059625533246	203	HG	24402000	241,30	4059625460726	125
HG	24338000	120,10	4059625410790	207	HG	24402140	362,00	4059625460702	125
HG	24338140	180,20	4059625467749	207	HG	24402670	337,80	4059625460696	125
HG	24338340	180,20	4059625533239	207	HG	24402700	337,80	4059625460672	125
HG	24338670	168,10	4059625410769	207	HG	24403000	247,00	4059625445136	125
HG	24338700	168,10	4059625410738	207	HG	24403140	370,50	4059625445167	125
HG	24338990	180,20	4059625533222	207	HG	24403670	345,80	4059625445150	125
HG	24339000	146,00	4059625410707	206	HG	24403700	345,80	4059625445143	125
HG	24339140	219,00	4059625467725	206	HG	24404000	241,30	4059625445174	125
HG	24339340	219,00	4059625628928	206	HG	24404140	362,00	4059625445204	125
HG	24339670	204,40	4059625410677	206	HG	24404670	337,80	4059625445198	125
HG	24339700	204,40	4059625410646	206	HG	24404700	337,80	4059625445181	125

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24405000	247,00	4059625460658	125	HG	24541340	1.228,50	4059625568248	179
HG	24405140	370,50	4059625460634	125	HG	24541670	1.064,70	4059625449394	179
HG	24405670	345,80	4059625460627	125	HG	24541700	1.064,70	4059625449400	179
HG	24405700	345,80	4059625460603	125	HG	24541990	1.228,50	4059625568231	179
HG	24500000	83,00	4059625479179	72	HG	24550000	819,00	4059625449424	182
HG	24500140	124,50	4059625479209	72	HG	24550140	1.228,50	4059625449455	182
HG	24500340	124,50	4059625560389	72	HG	24550340	1.228,50	4059625568224	182
HG	24500670	107,90	4059625479186	72	HG	24550670	1.064,70	4059625449431	182
HG	24500700	107,90	4059625479193	72	HG	24550700	1.064,70	4059625449448	182
HG	24500990	124,50	4059625560372	72	HG	24550990	1.228,50	4059625568217	182
HG	24511000	83,00	4059625443804	72	HG	24551000	819,00	4059625449462	182
HG	24511140	124,50	4059625473351	72	HG	24551140	1.228,50	4059625449493	182
HG	24511340	124,50	4059625562604	72	HG	24551340	1.228,50	4059625568200	182
HG	24511670	107,90	4059625473337	72	HG	24551670	1.064,70	4059625449479	182
HG	24511700	107,90	4059625473344	72	HG	24551700	1.064,70	4059625449486	182
HG	24511990	124,50	4059625560396	72	HG	24551990	1.228,50	4059625568194	182
HG	24512000	83,00	4059625486818	72	HG	24573180	94,50	4059625568583	334
HG	24512140	124,50	4059625486849	72	HG	24580000	1.575,00	4059625568576	227
HG	24512340	124,50	4059625562703	72	HG	24580140	2.362,50	4059625568569	227
HG	24512670	107,90	4059625486825	72	HG	24580340	2.362,50	4059625568552	227
HG	24512700	107,90	4059625486832	72	HG	24580670	2.047,50	4059625568545	227
HG	24512990	124,50	4059625562697	72	HG	24580700	2.047,50	4059625568538	227
HG	24520000	451,50	4059625449134	181	HG	24580990	2.362,50	4059625568521	227
HG	24520140	677,30	4059625449165	181	HG	24581000	1.575,00	4059625568514	227
HG	24520340	677,30	4059625568064	181	HG	24581140	2.362,50	4059625568507	227
HG	24520670	587,00	4059625449141	181	HG	24581340	2.362,50	4059625568491	227
HG	24520700	587,00	4059625449158	181	HG	24581670	2.047,50	4059625568484	227
HG	24520990	677,30	4059625568057	181	HG	24581700	2.047,50	4059625568477	227
HG	24521000	451,50	4059625449172	180	HG	24581990	2.362,50	4059625568460	227
HG	24521140	677,30	4059625449202	180	HG	24582000	1.575,00	4059625568453	224
HG	24521340	677,30	4059625568385	180	HG	24582140	2.362,50	4059625568446	224
HG	24521670	587,00	4059625449189	180	HG	24582340	2.362,50	4059625568439	224
HG	24521700	587,00	4059625449196	180	HG	24582670	2.047,50	4059625568422	224
HG	24521990	677,30	4059625568378	180	HG	24582700	2.047,50	4059625568415	224
HG	24523000	451,50	4059625568361	180	HG	24582990	2.362,50	4059625568408	224
HG	24523140	677,30	4059625568354	180	HG	24583000	1.575,00	4059625568392	224
HG	24523340	677,30	4059625568347	180	HG	24583140	2.362,50	4059625568781	224
HG	24523670	587,00	4059625568330	180	HG	24583340	2.362,50	4059625568774	224
HG	24523700	587,00	4059625568323	180	HG	24583670	2.047,50	4059625568767	224
HG	24523990	677,30	4059625568316	180	HG	24583700	2.047,50	4059625568750	224
HG	24530000	451,50	4059625449219	183	HG	24583990	2.362,50	4059625568743	224
HG	24530140	677,30	4059625449257	183	HG	24590000	1.764,00	4059625568736	226
HG	24530340	677,30	4059625568309	183	HG	24590140	2.646,00	4059625568729	226
HG	24530670	587,00	4059625449233	183	HG	24590340	2.646,00	4059625568712	226
HG	24530700	587,00	4059625449240	183	HG	24590670	2.293,20	4059625568705	226
HG	24530990	677,30	4059625568293	183	HG	24590700	2.293,20	4059625568699	226
HG	24531000	451,50	4059625449264	182	HG	24590990	2.646,00	4059625568682	226
HG	24531140	677,30	4059625449295	182	HG	24591000	1.764,00	4059625568675	226
HG	24531340	677,30	4059625568286	182	HG	24591140	2.646,00	4059625568668	226
HG	24531670	587,00	4059625449271	182	HG	24591340	2.646,00	4059625568651	226
HG	24531700	587,00	4059625449288	182	HG	24591670	2.293,20	4059625568644	226
HG	24531990	677,30	4059625568279	182	HG	24591700	2.293,20	4059625568637	226
HG	24540000	819,00	4059625449349	180	HG	24591990	2.646,00	4059625568620	226
HG	24540140	1.228,50	4059625449370	180	HG	24592000	1.155,00	4059625568613	225
HG	24540340	1.228,50	4059625568262	180	HG	24592140	1.732,50	4059625568606	225
HG	24540670	1.064,70	4059625449356	180	HG	24592340	1.732,50	4059625568590	225
HG	24540700	1.064,70	4059625449363	180	HG	24592670	1.501,50	4059625568989	225
HG	24540990	1.228,50	4059625568255	180	HG	24592700	1.501,50	4059625568972	225
HG	24541000	819,00	4059625449387	179	HG	24592990	1.732,50	4059625568965	225
HG	24541140	1.228,50	4059625449417	179	HG	24593000	1.155,00	4059625568958	225

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	24593140	1.732,50	4059625568941	225	HG	26079000	598,90	4059625315125	262
HG	24593340	1.732,50	4059625568934	225	HG	26089000	461,10	4059625315101	261
HG	24593670	1.501,50	4059625568927	225	HG	26089670	645,50	4059625338667	261
HG	24593700	1.501,50	4059625568910	225	HG	26090000	23,30	4059625299142	82
HG	24593990	1.732,50	4059625568903	225	HG	26093000	119,80	4059625302514	201
HG	24595000	1.764,00	4059625568835	223	HG	26094000	119,80	4059625302507	202
HG	24595140	2.646,00	4059625568828	223	HG	26097000	461,10	4059625314791	264
HG	24595340	2.646,00	4059625568811	223	HG	26097670	645,50	4059625338650	264
HG	24595670	2.293,20	4059625568804	223	HG	26098000	598,90	4059625314784	265
HG	24595700	2.293,20	4059625568798	223	HG	26099000	377,20	4059625314777	263
HG	24595990	2.646,00	4059625569054	223	HG	26099670	528,10	4059625338643	263
HG	24596000	1.764,00	4059625569047	223	HG	26220000	411,10	4011097790992	198
HG	24596140	2.646,00	4059625569030	223	HG	26220140	616,70	4059625264126	198
HG	24596340	2.646,00	4059625569023	223	HG	26220340	616,70	4059625264102	198
HG	24596670	2.293,20	4059625569016	223	HG	26220670	575,50	4059625264089	198
HG	24596700	2.293,20	4059625569009	223	HG	26220700	575,50	4059625264096	198
HG	24596990	2.646,00	4059625568996	223	HG	26220990	616,70	4059625264119	198
					HG	26221000	399,40	4011097791104	198
HG	24600000	320,50	4059625562994	99	HG	26221140	599,10	4059625203798	198
HG	24600140	480,80	4059625562987	99	HG	26221340	599,10	4059625217030	198
HG	24600340	480,80	4059625562970	99	HG	26221670	559,20	4059625264058	198
HG	24600670	439,10	4059625562963	99	HG	26221700	559,20	4059625264065	198
HG	24600700	439,10	4059625562956	99	HG	26221990	599,10	4059625264072	198
HG	24600990	480,80	4059625562949	99	HG	26226000	903,80	4059625201084	174
HG	24601000	325,80	4059625562932	98	HG	26226140	1.355,70	4059625602232	174
HG	24601140	488,70	4059625562925	98	HG	26226340	1.355,70	4059625602249	174
HG	24601340	488,70	4059625562918	98	HG	26226670	1.174,90	4059625602256	174
HG	24601670	449,60	4059625562901	98	HG	26226700	1.174,90	4059625201077	174
HG	24601700	449,60	4059625562895	98	HG	26226990	1.355,70	4059625602263	174
HG	24601990	488,70	4059625562888	98	HG	26227000	903,80	4059625200780	174
HG	24602000	234,60	4059625562871	100	HG	26227140	1.355,70	4059625602287	174
HG	24602140	347,20	4059625562864	100	HG	26227340	1.355,70	4059625603109	174
HG	24602340	347,20	4059625562857	100	HG	26227670	1.174,90	4059625602294	174
HG	24602670	316,70	4059625562840	100	HG	26227700	1.174,90	4059625200797	174
HG	24602700	316,70	4059625562833	100	HG	26227990	1.355,70	4059625602270	174
HG	24602990	347,20	4059625562826	100	HG	26228000	759,70	4059625201565	175
HG	24603000	244,40	4059625562819	99	HG	26228140	1.139,60	4059625264775	175
HG	24603140	361,70	4059625562802	99	HG	26228340	1.139,60	4059625264751	175
HG	24603340	361,70	4059625557891	99	HG	26228670	987,60	4059625264744	175
HG	24603670	329,90	4059625557884	99	HG	26228700	987,60	4059625201558	175
HG	24603700	329,90	4059625557877	99	HG	26228990	1.139,60	4059625264768	175
HG	24603990	361,70	4059625557860	99	HG	26229000	759,70	4059625200902	175
HG	24611000	159,10	4059625569146	139	HG	26229140	1.139,60	4059625264812	175
HG	24611140	238,70	4059625569139	139	HG	26229340	1.139,60	4059625264799	175
HG	24611340	238,70	4059625569122	139	HG	26229670	987,60	4059625264782	175
HG	24611670	214,80	4059625569115	139	HG	26229700	987,60	4059625200919	175
HG	24611700	214,80	4059625569108	139	HG	26229990	1.139,60	4059625264805	175
HG	24611990	238,70	4059625569092	139	HG	26230000	1.034,80	4059625200926	174
HG	24620000	1.710,30	4059625569085	212	HG	26230140	1.552,20	4059625264737	174
HG	24620670	2.291,80	4059625569078	212	HG	26230340	1.552,20	4059625264713	174
HG	24630000	1.713,10	4059625569061	211	HG	26230670	1.345,20	4059625264706	174
HG	24630670	2.295,60	4059625569153	211	HG	26230700	1.345,20	4059625201541	174
26					HG	26230990	1.552,20	4059625264720	174
HG	26014000	113,90	4059625136621	73	HG	26231000	890,60	4059625201534	175
HG	26014140	170,90	4059625346907	73	HG	26231140	1.335,90	4059625264898	175
HG	26014340	170,90	4059625346914	73	HG	26231340	1.335,90	4059625264874	175
HG	26014670	159,50	4059625346921	73	HG	26231670	1.157,80	4059625264867	175
HG	26014700	159,50	4059625346938	73	HG	26231700	1.157,80	4059625201527	175
HG	26014990	170,90	4059625346945	73	HG	26231990	1.335,90	4059625264881	175
HG	26077210	56,30	4059625478981	75	HG	26232000	1.296,70	4059625201510	173

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26232140	1.945,10	4059625603345	173	HG	26257000	407,50	4059625196106	197
HG	26232340	1.945,10	4059625603352	173	HG	26258000	407,50	4059625196090	197
HG	26232670	1.685,70	4059625603369	173	HG	26271000	119,80	4059625302170	201
HG	26232700	1.685,70	4059625201503	173	HG	26271670	167,70	4059625339121	201
HG	26232990	1.945,10	4059625603376	173	HG	26272000	377,20	4059625328934	263
HG	26233000	1.296,70	4059625201497	173	HG	26272670	528,10	4059625330067	263
HG	26233140	1.945,10	4059625603383	173	HG	26274000	598,90	4059625328941	262
HG	26233340	1.945,10	4059625603390	173	HG	26276000	461,10	4059625314760	261
HG	26233670	1.685,70	4059625603406	173	HG	26276670	645,50	4059625339084	261
HG	26233700	1.685,70	4059625201480	173	HG	26277000	119,80	4059625302163	201
HG	26233990	1.945,10	4059625603413	173	HG	26277670	167,70	4059625339077	201
HG	26234000	1.427,60	4059625201473	173	HG	26278000	43,80	4059625325582	143
HG	26234140	2.141,40	4059625264850	173	HG	26279000	57,30	4059625333235	115
HG	26234340	2.141,40	4059625264836	173	HG	26281000	119,80	4059625302156	202
HG	26234670	1.855,90	4059625264829	173	HG	26281670	167,70	4059625339053	202
HG	26234700	1.855,90	4059625201466	173	HG	26282000	377,20	4059625315873	266
HG	26234990	2.141,40	4059625264843	173	HG	26282670	528,10	4059625339039	266
HG	26238000	683,20	4011097853420	189	HG	26283000	119,80	4059625302149	202
HG	26238140	1.024,80	4059625230718	189	HG	26283670	167,70	4059625339022	202
HG	26238340	1.024,80	4059625230725	189	HG	26284000	598,90	4059625328958	265
HG	26238670	956,50	4059625230732	189	HG	26286000	461,10	4059625314753	264
HG	26238700	956,50	4059625230749	189	HG	26286670	645,50	4059625330074	264
HG	26238990	1.024,80	4059625230756	189	HG	26289000	377,20	4059625339015	266
HG	26239000	683,20	4011097975658	188	HG	26289670	528,10	4059625339008	266
HG	26239140	1.024,80	4059625604212	188	HG	26320000	359,10	4011097804330	102
HG	26239340	1.024,80	4059625328835	188	HG	26322000	373,50	4011097804316	102
HG	26239670	956,50	4059625604205	188	HG	26322400	373,50	4011097787855	102
HG	26239700	956,50	4059625604199	188	HG	26323000	373,50	4011097804309	102
HG	26239990	1.024,80	4059625604182	188	HG	26324000	517,00	4011097804293	101
HG	26243000	578,50	4059625201435	210	HG	26326000	517,00	4011097804279	101
HG	26243140	867,80	4059625442982	210	HG	26328400	197,50	4011097787794	103
HG	26243340	867,80	4059625442975	210	HG	26329000	201,10	4011097787787	103
HG	26243670	752,10	4059625442968	210	HG	26332400	29,80	4011097780665	81
HG	26243700	752,10	4059625201428	210	HG	26333400	26,40	4011097780658	81
HG	26243990	867,80	4059625454329	210	HG	26334400	26,40	4011097780641	81
HG	26250000	641,80	4011097853413	189	HG	26336400	29,80	4011097792064	81
HG	26250140	962,70	4059625191934	189	HG	26340000	23,30	4059625299128	82
HG	26250340	962,70	4059625230763	189	HG	26340670	32,60	4059625338971	82
HG	26250670	898,50	4059625230770	189	HG	26401000	244,20	4011097804255	131
HG	26250700	898,50	4059625230787	189	HG	26402000	258,70	4011097804248	131
HG	26250990	962,70	4059625230794	189	HG	26403400	402,20	4011097804231	130
HG	26251000	641,80	4011097975665	189	HG	26404400	402,20	4011097804224	130
HG	26251140	962,70	4059625357576	189	HG	26405000	56,30	4059625316351	206
HG	26251340	962,70	4059625604175	189	HG	26405670	78,80	4059625326589	206
HG	26251670	898,50	4059625604168	189	HG	26406000	53,80	4059625316344	209
HG	26251700	898,50	4059625604151	189	HG	26406670	75,30	4059625326565	209
HG	26251990	962,70	4059625604144	189	HG	26407000	72,00	4059625316337	209
HG	26252000	1.035,10	4011097975672	190	HG	26407670	100,80	4059625326541	209
HG	26252140	1.552,70	4059625604137	190	HG	26423670	151,10	4059625365816	115
HG	26252340	1.552,70	4059625604120	190	HG	26426670	709,50	4059625425626	261
HG	26252670	1.449,10	4059625604113	190	HG	26427670	709,50	4059625425596	264
HG	26252700	1.449,10	4059625604106	190	HG	26428670	709,50	4059625425565	261
HG	26252990	1.552,70	4059625604090	190	HG	26429670	709,50	4059625425558	264
HG	26253000	1.035,10	4011097975689	190	HG	26453000	33,80	4011097756868	154
HG	26253140	1.552,70	4059625604083	190	HG	26453140	50,70	4059625142448	154
HG	26253340	1.552,70	4059625604076	190	HG	26453340	50,70	4059625308509	154
HG	26253670	1.449,10	4059625604069	190	HG	26453670	47,30	4059625308523	154
HG	26253700	1.449,10	4059625604052	190	HG	26453700	47,30	4059625308516	154
HG	26253990	1.552,70	4059625604045	190	HG	26453990	50,70	4059625308530	154
HG	26254180	152,00	4011097975696	335	HG	26455000	33,80	4011097756851	155

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26455140	50,70	4011097837291	155	HG	26534400	72,00	4011097792033	114
HG	26455340	50,70	4011097837284	155	HG	26535400	68,80	4011097792026	114
HG	26455670	47,30	4059625230947	155	HG	26538400	80,20	4011097791999	114
HG	26455700	47,30	4059625230954	155	HG	26539400	77,00	4011097791982	114
HG	26455990	50,70	4011097837390	155	HG	26553400	80,20	4011097791975	114
HG	26456000	204,80	4011097814803	152	HG	26554400	68,80	4011097791968	114
HG	26456400	204,80	4011097786902	152	HG	26555400	72,00	4011097791951	114
HG	26457000	33,80	4011097756875	155	HG	26563400	143,30	4011097736433	109
HG	26457140	50,70	4011097891873	155	HG	26568400	48,60	4011097791937	143
HG	26457340	50,70	4011097891866	155	HG	26569400	51,70	4011097791920	143
HG	26457670	47,30	4059625304778	155	HG	26571400	171,40	4011097736419	109
HG	26457700	47,30	4059625304761	155	HG	26573400	151,50	4011097736402	109
HG	26457990	50,70	4011097891972	155	HG	26581400	163,60	4011097736389	110
HG	26464000	312,70	4011097689678	198	HG	26583400	143,30	4011097736372	110
HG	26465000	312,70	4011097689685	198	HG	26591400	171,40	4011097736358	110
HG	26471180	122,70	4011097718637	336	HG	26593400	151,50	4011097736341	110
HG	26472000	535,20	4011097718620	191	HG	26600000	838,50	4011097754369	185
HG	26481000	535,20	4011097718613	191	HG	26601000	887,40	4011097754826	184
HG	26505000	60,30	4011097773810	128	HG	26605000	827,20	4011097754390	188
HG	26511000	83,30	4011097857046	131	HG	26620000	234,90	4011097706061	104
HG	26511400	83,30	4011097857039	131	HG	26620400	234,90	4011097706078	104
HG	26511600	83,30	4011097961286	131	HG	26621000	242,70	4011097706306	104
HG	26515000	113,90	4059625326763	73	HG	26621400	242,70	4011097706313	104
HG	26515140	170,90	4059625604038	73	HG	26622000	234,90	4011097711799	104
HG	26515340	170,90	4059625604021	73	HG	26622400	234,90	4011097712000	104
HG	26515670	159,50	4059625604014	73	HG	26623000	242,70	4011097712017	104
HG	26515700	159,50	4059625604007	73	HG	26623400	242,70	4011097712024	104
HG	26515990	170,90	4059625603994	73	HG	26630000	234,90	4011097719108	100
HG	26516000	113,90	4059625326770	72	HG	26630400	234,90	4011097726953	100
HG	26516140	170,90	4059625603987	72	HG	26631000	242,70	4011097719092	100
HG	26516340	170,90	4059625603970	72	HG	26631400	242,70	4011097726960	100
HG	26516670	159,50	4059625603963	72	HG	26632000	234,90	4011097719085	100
HG	26516700	159,50	4059625603956	72	HG	26633000	242,70	4011097719078	100
HG	26516990	170,90	4059625603949	72	HG	26640540	104,20	4059625301951	83
HG	26519000	24,70	4011097693200	132	HG	26640560	104,20	4059625301944	83
HG	26520000	112,90	4011097706047	74	HG	26640670	104,20	4059625301937	83
HG	26520140	169,40	4059625230824	74	HG	26640700	104,20	4059625301920	83
HG	26520340	169,40	4059625221297	74	HG	26693400	51,70	4011097791883	143
HG	26520400	112,90	4011097706085	74	HG	26694400	55,40	4011097791876	143
HG	26520670	158,10	4059625230817	74	HG	26720000	154,70	4011097758107	140
HG	26520700	158,10	4059625230800	74	HG	26720400	154,70	4011097758114	140
HG	26520990	169,40	4059625230961	74	HG	26721000	154,70	4011097758121	140
HG	26521000	112,90	4011097706054	74	HG	26721400	154,70	4011097758138	140
HG	26521400	112,90	4011097706092	74	HG	26723000	290,30	4011097770970	200
HG	26523000	306,30	4011097741970	196	HG	26723670	362,90	4059625413296	200
HG	26528000	306,30	4011097752068	196	HG	26724000	290,30	4011097770963	200
HG	26530000	112,90	4011097706764	73	HG	26724670	362,90	4059625413289	200
HG	26530140	169,40	4059625264027	73	HG	26726000	290,30	4011097770949	201
HG	26530340	169,40	4059625264010	73	HG	26726670	362,90	4059625413265	201
HG	26530400	112,90	4011097726663	73	HG	26727000	290,30	4011097770932	201
HG	26530670	158,10	4059625263990	73	HG	26727670	362,90	4059625413258	201
HG	26530700	158,10	4059625264003	73	HG	26790000	977,90	4011097801711	239
HG	26530990	169,40	4059625026830	73	HG	26791000	935,40	4011097801704	241
HG	26531000	112,90	4011097719115	73	HG	26792000	1.190,40	4011097801698	240
HG	26531140	169,40	4059625265925	73	HG	26793000	878,70	4011097806280	242
HG	26531340	169,40	4059625265901	73	HG	26794000	977,90	4011097806297	239
HG	26531400	112,90	4011097726946	73	HG	26801400	84,60	4011097736273	78
HG	26531670	158,10	4059625265888	73	HG	26803400	64,70	4011097736266	78
HG	26531700	158,10	4059625265895	73	HG	26805400	48,90	4011097736327	78
HG	26531990	169,40	4059625265918	73	HG	26806400	48,90	4011097752037	78

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	26811400	84,60	4011097736259	79	HG	26866990	157,20	4059625265703	71
HG	26813400	64,70	4011097736242	79	HG	26867000	104,80	4059625220085	71
HG	26815340	73,30	4059625346679	79	HG	26867140	157,20	4059625265758	71
HG	26815400	48,90	4011097736235	79	HG	26867340	157,20	4059625265734	71
HG	26815670	68,60	4059625346648	79	HG	26867670	136,20	4059625265727	71
HG	26815700	68,60	4059625346655	79	HG	26867700	136,20	4059625220092	71
HG	26815990	73,30	4059625346686	79	HG	26867990	157,20	4059625265741	71
HG	26816400	48,90	4011097752136	79	HG	26887000	100,20	4059625433393	153
HG	26843000	424,20	4059625201411	151	HG	26887140	150,30	4059625433362	153
HG	26843140	636,30	4059625442951	151	HG	26887340	150,30	4059625433331	153
HG	26843340	636,30	4059625442944	151	HG	26887670	140,30	4059625433300	153
HG	26843670	551,50	4059625442937	151	HG	26887700	140,30	4059625433270	153
HG	26843700	551,50	4059625201404	151	HG	26887990	150,30	4059625444221	153
HG	26843990	636,30	4059625454336	151	HG	26888000	100,20	4059625433249	153
HG	26844000	321,50	4059625201398	551	HG	26888140	150,30	4059625433218	153
HG	26844140	482,30	4059625442920	551	HG	26888340	150,30	4059625433188	153
HG	26844340	482,30	4059625442913	551	HG	26888670	140,30	4059625433157	153
HG	26844670	418,00	4059625442906	551	HG	26888700	140,30	4059625433126	153
HG	26844700	418,00	4059625201381	551	HG	26888990	150,30	4059625444238	153
HG	26844990	482,30	4059625452240	551	HG	26889000	100,20	4059625433096	153
HG	26851000	203,20	4059625216095	138	HG	26889140	150,30	4059625433065	153
HG	26851700	264,20	4059625216408	138	HG	26889340	150,30	4059625433034	153
HG	26852000	200,40	4059625216415	138	HG	26889670	140,30	4059625433003	153
HG	26852700	260,50	4059625216422	138	HG	26889700	140,30	4059625431276	153
HG	26853000	1.489,70	4059625468616	222	HG	26889990	150,30	4059625443286	153
HG	26853670	1.862,10	4059625468609	222	HG	26890140	1.522,10	4059625265970	239
HG	26853700	1.862,10	4059625468593	222	HG	26890340	1.522,10	4059625265956	239
HG	26856000	183,40	4059625216439	138	HG	26890670	1.421,10	4059625265932	239
HG	26856700	238,40	4059625216446	138	HG	26890700	1.421,10	4059625265949	239
HG	26857000	180,90	4059625216453	138	HG	26890990	1.522,10	4059625265963	239
HG	26857700	235,20	4059625216460	138	HG	26891140	1.522,10	4059625266021	239
HG	26858000	424,20	4059625201374	151	HG	26891340	1.522,10	4059625266007	239
HG	26858140	636,30	4059625442692	151	HG	26891670	1.421,10	4059625265987	239
HG	26858340	636,30	4059625442685	151	HG	26891700	1.421,10	4059625265994	239
HG	26858670	551,50	4059625442678	151	HG	26891990	1.522,10	4059625266014	239
HG	26858700	551,50	4059625201367	151	HG	26899670	982,10	4059625425541	262
HG	26858990	636,30	4059625452295	151	HG	26900670	982,10	4059625425510	265
HG	26862000	124,50	4059625603932	70	27				
HG	26862140	186,80	4059625603925	70	HG	27038000	610,60	4011097727936	116
HG	26862340	186,80	4059625603918	70	HG	27038400	610,60	4011097727943	116
HG	26862670	161,90	4059625603901	70	HG	27112000	1.778,00	4011097679549	231
HG	26862700	161,90	4059625603895	70	HG	27112400	1.778,00	4011097679556	231
HG	26862990	186,80	4059625603888	70	HG	27114000	1.347,40	4011097679587	229
HG	26864000	124,50	4059625189696	70	HG	27115000	1.085,10	4011097679594	229
HG	26864140	186,80	4059625264935	70	HG	27116000	1.085,10	4011097690117	229
HG	26864340	186,80	4059625264911	70	HG	27117000	1.420,70	4011097690124	230
HG	26864670	161,90	4059625264904	70	HG	27129000	1.312,50	4011097718132	228
HG	26864700	161,90	4059625189702	70	HG	27129400	1.312,50	4011097718125	228
HG	26864990	186,80	4059625264928	70	HG	27185000	876,20	4011097689692	245
HG	26865000	124,50	4059625198544	70	HG	27188000	876,20	4011097690148	245
HG	26865140	186,80	4059625264973	70	HG	27222000	812,90	4011097690155	247
HG	26865340	186,80	4059625264959	70	HG	27223000	1.154,20	4011097690162	246
HG	26865670	161,90	4059625264942	70	HG	27224000	679,90	4011097690179	248
HG	26865700	161,90	4059625198575	70	HG	27267000	659,20	4011097775944	253
HG	26865990	186,80	4059625264966	70	HG	27268000	659,20	4011097775937	253
HG	26866000	104,80	4059625213407	71	HG	27269000	608,60	4011097775920	255
HG	26866140	157,20	4059625265710	71	HG	27270000	541,10	4011097775913	256
HG	26866340	157,20	4059625265673	71	HG	27271000	659,20	4011097775906	257
HG	26866670	136,20	4059625264980	71	HG	27281000	659,20	4011097775890	257
HG	26866700	136,20	4059625220054	71	HG	27284000	608,60	4011097775883	259

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27286000	1.778,00	4011097754246	231	HG	27492000	901,00	4011097583556	184
HG	27286400	1.778,00	4011097754253	231	HG	27493000	887,40	4011097563831	184
HG	27289000	541,10	4011097775876	260	HG	27494000	838,50	4011097563824	185
HG	27298000	912,80	4011097801681	258	HG	27505000	39,20	4011097678733	154
HG	27320000	912,80	4011097801674	254	HG	27506000	44,60	4011097678726	154
HG	27355000	77,80	4011097815732	129	HG	27607000	516,50	4059625137161	186
HG	27356000	84,80	4011097815749	129	HG	27620000	476,60	4059625137178	185
HG	27361000	1.725,10	4011097971735	232	HG	27623000	437,00	4059625137185	187
HG	27361670	2.415,10	4059625603871	232	HG	27623140	655,50	4059625603833	187
HG	27361700	2.415,10	4059625603864	232	HG	27623340	655,50	4059625603826	187
HG	27362000	1.725,10	4011097971728	232	HG	27623670	611,80	4059625340028	187
HG	27362670	2.415,10	4059625603857	232	HG	27623700	611,80	4059625340011	187
HG	27362700	2.415,10	4059625603840	232	HG	27623990	655,50	4059625603819	187
HG	27376000	827,20	4011097691435	188	HG	27624000	444,10	4059625603802	187
HG	27388000	102,70	4011097783253	209	HG	27624140	666,20	4059625603796	187
HG	27389000	102,70	4011097783260	207	HG	27624340	666,20	4059625603789	187
HG	27389140	154,10	4059625234471	207	HG	27624670	621,70	4059625603772	187
HG	27389340	154,10	4059625234488	207	HG	27624700	621,70	4059625603765	187
HG	27389670	143,80	4059625234495	207	HG	27624990	666,20	4059625603758	187
HG	27389700	143,80	4059625234464	207	HG	27630000	918,00	4059625196052	243
HG	27389990	154,10	4059625234457	207	HG	27633000	1.193,80	4059625154892	228
HG	27393000	72,50	4011097769837	207	HG	27633140	1.790,70	4059625230978	228
HG	27393140	108,80	4059625234518	207	HG	27633340	1.790,70	4059625230985	228
HG	27393340	108,80	4059625234525	207	HG	27633670	1.671,30	4059625230992	228
HG	27393670	101,50	4059625234440	207	HG	27633700	1.671,30	4059625231005	228
HG	27393700	101,50	4059625234501	207	HG	27633990	1.790,70	4059625231012	228
HG	27393990	108,80	4059625234532	207	HG	27636000	349,90	4011097587448	124
HG	27411000	29,20	4011097112930	205	HG	27640000	386,80	4011097857022	123
HG	27412000	83,90	4011097112947	205	HG	27640400	386,80	4011097857015	123
HG	27412140	125,90	4011097819655	205	HG	27645000	524,80	4011097857008	123
HG	27412250	125,90	4011097819679	205	HG	27646000	593,40	4011097856988	105
HG	27412300	125,90	4011097819952	205	HG	27648000	455,60	4011097856940	105
HG	27412310	125,90	4011097819686	205	HG	27648400	455,60	4011097856933	105
HG	27412330	125,90	4011097819907	205	HG	27649000	455,60	4011097856926	105
HG	27412340	125,90	4011097819648	205	HG	27654000	237,60	4059625154908	100
HG	27412800	125,90	4011097405391	205	HG	27660000	918,00	4059625196045	243
HG	27412820	125,90	4011097848730	205	HG	27667000	245,40	4059625154915	100
HG	27412950	125,90	4011097819631	205	HG	27668000	157,10	4059625157077	140
HG	27413000	118,50	4011097112978	204	HG	27669000	154,30	4059625157084	140
HG	27413140	177,80	4011097819983	204	HG	27671000	452,00	4059625214145	98
HG	27413340	177,80	4011097819976	204	HG	27672000	452,00	4059625214152	97
HG	27413670	165,90	4059625264034	204	HG	27673000	582,90	4059625214169	97
HG	27413700	165,90	4059625264041	204	HG	27674000	582,90	4059625214176	97
HG	27413990	177,80	4011097820064	204	HG	27687000	1.131,40	4059625196038	244
HG	27414000	54,20	4011097614083	155	HG	27694000	235,80	4059625261309	203
HG	27438000	94,60	4011097113128	205	HG	27694140	353,70	4059625266199	203
HG	27446000	108,30	4011097759746	206	HG	27694340	353,70	4059625266175	203
HG	27454000	32,40	4011097113258	154	HG	27694670	330,10	4059625266168	203
HG	27454140	48,60	4011097892863	154	HG	27694700	330,10	4059625261316	203
HG	27454340	48,60	4011097892825	154	HG	27694990	353,70	4059625266182	203
HG	27454670	45,40	4059625266090	154	HG	27704000	89,60	4011097710495	128
HG	27454700	45,40	4059625266106	154	HG	27771000	138,50	4011097537290	111
HG	27454990	48,60	4011097113425	154	HG	27772000	127,60	4011097537405	111
HG	27458000	65,80	4011097113449	154	HG	27776000	127,60	4011097537528	111
HG	27461000	795,40	4011097528205	186	HG	27804000	53,80	4059625316320	208
HG	27463000	739,10	4011097528229	185	HG	27804670	75,30	4059625326527	208
HG	27467000	72,20	4011097759753	209	HG	27805000	72,00	4059625316313	208
HG	27474000	795,40	4011097413693	186	HG	27805670	100,80	4059625326503	208
HG	27477000	739,10	4011097413709	185	HG	27809000	56,30	4059625316306	205
HG	27478000	557,40	4011097415819	185	HG	27809670	78,80	4059625326480	205

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	27902670	30,70	4059625352892	543	HG	28035670	45,80	4059625610282	81
HG	27902700	30,70	4059625353035	543	HG	28036000	36,60	4059625615577	81
HG	27904670	36,90	4059625352885	543	HG	28036670	45,80	4059625615584	81
HG	27904700	36,90	4059625353028	543	HG	28041000	65,00	4059625603086	112
HG	27912670	23,30	4059625352861	543	HG	28041670	81,30	4059625603079	112
HG	27912700	23,30	4059625353004	543	HG	28042000	71,30	4059625603062	112
HG	27913670	17,30	4059625352854	543	HG	28042670	89,10	4059625603055	112
HG	27913700	17,30	4059625352991	543	HG	28044000	71,30	4059625603048	112
HG	27914670	7,30	4059625352847	545	HG	28044670	89,10	4059625603031	112
HG	27914700	7,30	4059625352984	545	HG	28045000	71,30	4059625603024	112
HG	27915670	30,70	4059625352830	544	HG	28045670	89,10	4059625603017	112
HG	27915700	30,70	4059625352977	544	HG	28046000	78,60	4059625603000	112
HG	27916670	13,50	4059625352823	545	HG	28046670	98,30	4059625602799	112
HG	27916700	13,50	4059625352960	545	HG	28048000	77,60	4059625602782	113
HG	27917670	24,60	4059625347331	546	HG	28048670	97,00	4059625602775	113
HG	27917700	24,60	4059625347348	546	HG	28050000	84,90	4059625602768	113
HG	27921670	23,30	4059625352816	547	HG	28050670	106,10	4059625602751	113
HG	27921700	23,30	4059625352953	547	HG	28052000	47,10	4059625602744	142
HG	27925670	11,60	4059625352809	546	HG	28052670	58,90	4059625602737	142
HG	27925700	11,60	4059625352946	546	HG	28054000	50,30	4059625602720	142
HG	27926670	36,90	4059625352793	545	HG	28054670	62,90	4059625602713	142
HG	27926700	36,90	4059625352939	545	HG	28056000	142,80	4059625589304	199
HG	27927670	48,00	4059625352786	548	HG	28056670	178,50	4059625589311	199
HG	27927700	48,00	4059625352922	548	HG	28057000	142,80	4059625618196	199
HG	27928670	36,90	4059625352779	547	HG	28057670	178,50	4059625618202	199
HG	27928700	36,90	4059625352915	547	HG	28074000	456,60	4059625605141	252
HG	27929670	6,20	4059625352762	545	HG	28074670	570,80	4059625605158	252
HG	27929700	6,20	4059625352908	545	HG	28078000	540,60	4059625605165	249
HG	27966670	86,40	4059625368398	549	HG	28078670	675,80	4059625605172	249
HG	27966700	86,40	4059625368381	549	HG	28083000	540,60	4059625605189	249
HG	27967670	65,20	4059625368374	548	HG	28083670	675,80	4059625605196	249
HG	27967700	65,20	4059625368367	548	HG	28132000	48,70	4011097557854	159
HG	27968670	78,90	4059625368350	549	HG	28134000	53,20	4011097557861	159
HG	27968700	78,90	4059625368336	549	HG	28136000	50,90	4011097557847	159
HG	27969670	80,70	4059625368312	549	HG	28220000	38,30	4059625462850	158
HG	27969700	80,70	4059625368305	549	HG	28220140	57,50	4059625462843	158
28					HG	28220340	57,50	4059625462836	158
HG	28010000	380,00	4059625203026	325	HG	28220670	53,60	4059625462829	158
HG	28010140	570,00	4059625241639	325	HG	28220700	53,60	4059625462812	158
HG	28010340	570,00	4059625241622	325	HG	28221210	57,50	4059625462805	159
HG	28010670	532,00	4059625241615	325	HG	28230000	43,80	4059625462799	158
HG	28010700	532,00	4059625241608	325	HG	28230140	65,70	4059625462782	158
HG	28010990	570,00	4059625241592	325	HG	28230340	65,70	4059625462775	158
HG	28016000	78,70	4059625206676	327	HG	28230670	61,30	4059625462768	158
HG	28020000	380,00	4059625203002	325	HG	28230700	61,30	4059625462751	158
HG	28020140	570,00	4059625358849	325	HG	28230820	65,70	4059625462744	158
HG	28020340	570,00	4059625358856	325	HG	28230990	65,70	4059625462737	158
HG	28020670	532,00	4059625310731	325	HG	28248000	60,90	4059625024799	160
HG	28020700	532,00	4059625310748	325	HG	28249000	58,30	4059625024782	160
HG	28020990	570,00	4059625358863	325	HG	28250210	61,50	4059625462720	159
HG	28021000	196,60	4059625206690	327	HG	28260000	41,00	4059625462713	158
HG	28031000	26,10	4059625606261	80	HG	28260140	61,50	4059625462690	158
HG	28031670	32,60	4059625606278	80	HG	28260340	61,50	4059625462676	158
HG	28032000	26,10	4059625615539	80	HG	28260670	57,40	4059625462652	158
HG	28032670	32,60	4059625615546	80	HG	28260700	57,40	4059625462638	158
HG	28033000	29,30	4059625586686	80	HG	28260820	61,50	4059625462614	158
HG	28033670	36,60	4059625586693	80	HG	28260990	61,50	4059625462607	158
HG	28034000	29,30	4059625615553	80	HG	28262000	16,30	4011097314044	160
HG	28034670	36,60	4059625615560	80	HG	28264000	23,30	4011097314051	160
HG	28035000	36,60	4059625610275	81	HG	28266000	18,30	4011097260860	160

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	28272000	30,90	4011097314013	160	HG	28729700	158,10	4059625603642	74
HG	28272140	46,40	4011097838779	160	HG	28729990	169,40	4059625603635	74
HG	28272340	46,40	4011097838748	160	HG	28742000	1.349,40	4059625489017	222
HG	28272450	38,60	4011097327099	160	HG	28742670	1.686,80	4059625489000	222
HG	28272670	40,20	4059625302125	160	HG	28742700	1.686,80	4059625488997	222
HG	28272700	40,20	4059625302132	160	HG	28743000	302,40	4059625488980	96
HG	28272990	46,40	4011097838984	160	HG	28743140	453,60	4059625488973	96
HG	28274000	34,90	4011097314020	160	HG	28743340	453,60	4059625488966	96
HG	28276000	33,60	4011097314037	160	HG	28743670	393,10	4059625488959	96
HG	28276090	67,00	4011097327143	960	HG	28743700	393,10	4059625488942	96
HG	28276140	50,40	4011097839677	160	HG	28743990	453,60	4059625488935	96
HG	28276340	50,40	4011097839639	160	HG	28744000	302,40	4059625488928	96
HG	28276670	47,00	4059625231029	160	HG	28744140	453,60	4059625488911	96
HG	28276700	47,00	4059625231036	160	HG	28744340	453,60	4059625488904	96
HG	28276990	50,40	4011097839950	160	HG	28744670	393,10	4059625488898	96
HG	28328000	45,10	4011097734514	150	HG	28744700	393,10	4059625488881	96
HG	28331000	33,80	4011097487311	150	HG	28744990	453,60	4059625488874	96
HG	28331140	50,70	4011097830452	150	HG	28745000	291,60	4059625488867	97
HG	28331340	50,70	4011097830421	150	HG	28745140	437,40	4059625488850	97
HG	28331670	47,30	4059625273708	150	HG	28745340	437,40	4059625488843	97
HG	28331700	47,30	4059625273692	150	HG	28745670	379,10	4059625488836	97
HG	28331990	50,70	4011097830698	150	HG	28745700	379,10	4059625488829	97
HG	28346000	14,90	4011097116969	83	HG	28745990	437,40	4059625488812	97
HG	28387000	59,00	4059625214121	150	HG	28746000	291,60	4059625488805	96
HG	28387140	88,50	4059625231043	150	HG	28746140	437,40	4059625487990	96
HG	28387340	88,50	4059625231050	150	HG	28746340	437,40	4059625487983	96
HG	28387670	82,60	4059625231067	150	HG	28746670	379,10	4059625487976	96
HG	28387700	82,60	4059625231074	150	HG	28746700	379,10	4059625487969	96
HG	28387990	88,50	4059625231081	150	HG	28746990	437,40	4059625487952	96
HG	28414180	172,50	4011097591766	335	HG	28760210	59,90	4059625361337	82
HG	28417000	5.344,20	4011097591742	179	HG	28787640	59,90	4059625361351	82
HG	28418000	6.352,30	4011097591759	178	HG	28788570	59,90	4059625361375	82
HG	28433000	1.690,00	4011097660936	184	HG	28821000	437,00	4059625603628	186
HG	28535000	48,20	4011097537306	79	HG	28821140	655,50	4059625603611	186
HG	28537000	48,20	4011097537269	79	HG	28821340	655,50	4059625603604	186
HG	28631000	168,70	4011097487175	126	HG	28821670	611,80	4059625603598	186
HG	28631140	253,10	4059625231098	126	HG	28821700	611,80	4059625603581	186
HG	28631340	253,10	4059625229606	126	HG	28821990	655,50	4059625603574	186
HG	28631670	236,20	4059625231104	126	HG	28823000	1.213,70	4059625603567	228
HG	28631700	236,20	4059625231111	126	HG	28823140	1.820,60	4059625603550	228
HG	28631990	253,10	4059625231128	126	HG	28823340	1.820,60	4059625603543	228
HG	28632000	157,40	4011097487199	126	HG	28823670	1.699,20	4059625603536	228
HG	28632140	236,10	4059625231135	126	HG	28823700	1.699,20	4059625603529	228
HG	28632340	236,10	4059625231142	126	HG	28823990	1.820,60	4059625603512	228
HG	28632670	220,40	4059625231159	126	HG	28825000	1.213,70	4059625603505	228
HG	28632700	220,40	4059625231166	126	HG	28825140	1.820,60	4059625602690	228
HG	28632990	236,10	4059625231173	126	HG	28825340	1.820,60	4059625602683	228
HG	28672000	34,10	4011097118833	960	HG	28825670	1.699,20	4059625602676	228
HG	28678000	20,80	4011097537283	132	HG	28825700	1.699,20	4059625602669	228
HG	28679000	51,00	4011097487557	132	HG	28825990	1.820,60	4059625602652	228
HG	28728000	112,90	4059625603741	74	HG	28871000	755,90	4059625605806	250
HG	28728140	169,40	4059625603734	74	HG	28871670	944,90	4059625605813	250
HG	28728340	169,40	4059625603727	74	HG	28875000	498,80	4059625605868	251
HG	28728670	158,10	4059625603710	74	HG	28876000	265,50	4059625605875	120
HG	28728700	158,10	4059625603703	74	HG	28876670	331,90	4059625605882	120
HG	28728990	169,40	4059625603697	74	HG	28882000	64,90	4059625616420	152
HG	28729000	112,90	4059625603680	74	HG	28882140	97,40	4059625616567	152
HG	28729140	169,40	4059625603673	74	HG	28882340	97,40	4059625616390	152
HG	28729340	169,40	4059625603666	74	HG	28882670	90,90	4059625616376	152
HG	28729670	158,10	4059625603659	74	HG	28882700	90,90	4059625616369	152

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	28882990	97,40	4059625616550	152	HG	29338000	30,60	4059625599150	147
HG	28883000	64,90	4059625616543	152	HG	29338140	45,90	4059625600009	147
HG	28883140	97,40	4059625616536	152	HG	29338340	45,90	4059625599198	147
HG	28883340	97,40	4059625616529	152	HG	29338670	42,80	4059625599181	147
HG	28883670	90,90	4059625616512	152	HG	29338700	42,80	4059625599174	147
HG	28883700	90,90	4059625616505	152	HG	29338990	45,90	4059625599167	147
HG	28883990	97,40	4059625616499	152	31				
HG	28884000	64,90	4059625616284	152	HG	31080000	313,40	4011097660967	368
HG	28884140	97,40	4059625616277	152	HG	31081000	404,30	4011097660974	369
HG	28884340	97,40	4059625616260	152	HG	31082000	423,20	4011097660981	368
HG	28884670	90,90	4059625616253	152	HG	31084000	304,50	4011097661001	368
HG	28884700	90,90	4059625616246	152	HG	31085000	395,80	4011097661018	369
HG	28884990	97,40	4059625616239	152	HG	31086000	433,00	4011097661025	369
HG	28885000	37,90	4059625616482	150	HG	31087000	414,50	4011097651231	369
HG	28885140	56,90	4059625616475	150	HG	31088000	294,40	4011097661032	368
HG	28885340	56,90	4059625616468	150	HG	31100000	907,50	4011097519210	498
HG	28885670	53,10	4059625616451	150	HG	31101000	836,90	4011097519227	498
HG	28885700	53,10	4059625616444	150	HG	31102000	961,90	4011097519234	498
HG	28885990	56,90	4059625616437	150	HG	31103000	889,00	4011097519241	498
HG	28899000	15,60	4059625627945	337	HG	31121000	318,80	4011097691527	368
HG	28911210	35,50	4059625479407	543	HG	31130000	126,80	4011097679396	436
HG	28912210	16,60	4059625479414	543	HG	31171000	625,30	4011097679112	437
HG	28913210	13,00	4059625479421	545	HG	31172000	567,60	4011097679129	437
HG	28915210	7,00	4059625479445	545	HG	31173000	654,50	4011097679136	437
HG	28916210	22,40	4059625479452	547	HG	31174000	626,10	4011097679143	437
HG	28917210	29,40	4059625479469	544	HG	31183000	387,20	4011097661056	368
HG	28918210	23,60	4059625479476	546	HG	31184000	413,20	4011097692319	368
29					HG	31185000	376,70	4011097705149	368
HG	29230000	115,30	4059625404348	144	HG	31186000	284,60	4011097710402	368
HG	29230140	173,00	4059625554265	144	HG	31187000	414,50	4011097674056	369
HG	29230340	173,00	4059625554258	144	HG	31190000	947,90	4011097661063	372
HG	29230670	161,40	4059625404379	144	HG	31280000	335,50	4011097661070	370
HG	29230700	161,40	4059625404355	144	HG	31442000	947,90	4011097661100	372
HG	29230990	173,00	4059625554241	144	HG	31454000	277,00	4011097748443	371
HG	29231000	138,30	4059625404393	144	HG	31456000	259,30	4011097748467	373
HG	29231140	207,50	4059625554234	144	HG	31471000	2.152,80	4011097760667	370
HG	29231340	207,50	4059625554227	144	HG	31480000	407,80	4011097656687	371
HG	29231670	193,60	4059625405932	144	HG	31493000	285,40	4011097661131	371
HG	29231700	193,60	4059625405918	144	HG	31494000	274,40	4011097661148	372
HG	29231990	207,50	4059625554777	144	HG	31509000	160,00	4011097755847	434
HG	29232000	153,10	4059625405956	145	HG	31517000	159,10	4011097679402	434
HG	29232140	229,70	4059625406052	145	HG	31518000	193,70	4011097679419	434
HG	29232340	229,70	4059625406014	145	HG	31519000	235,50	4011097679426	435
HG	29232670	214,30	4059625405970	145	HG	31531000	240,10	4011097795201	434
HG	29232700	214,30	4059625405994	145	HG	31532000	233,30	4011097795218	434
HG	29232990	229,70	4059625406038	145	HG	31539000	132,70	4011097734026	434
HG	29233000	183,60	4059625406076	145	HG	31604000	132,70	4011097706160	434
HG	29233140	275,40	4059625406175	145	HG	31607000	168,40	4011097679433	434
HG	29233340	275,40	4059625406137	145	HG	31608000	200,80	4011097679440	434
HG	29233670	257,00	4059625406090	145	HG	31609000	243,90	4011097679457	435
HG	29233700	257,00	4059625406113	145	HG	31621000	168,40	4011097691510	434
HG	29233990	275,40	4059625406151	145	HG	31677000	50,50	4011097665290	308
HG	29234000	64,30	4059625406199	146	HG	31677140	75,80	4059625281765	308
HG	29238000	112,30	4059625554333	146	HG	31677340	75,80	4059625539620	308
HG	29238140	168,50	4059625554326	146	HG	31677670	70,70	4059625549926	308
HG	29238340	168,50	4059625554319	146	HG	31677700	70,70	4059625557709	308
HG	29238670	157,20	4059625554302	146	HG	31677990	75,80	4059625170397	308
HG	29238700	157,20	4059625554296	146	HG	31680000	346,00	4011097656694	373
HG	29238990	168,50	4059625554289	146	HG	31685000	268,70	4011097661155	373
HG	29239180	89,80	4059625554272	336	HG	31730000	132,70	4011097590769	434

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	31733000	119,60	4011097590783	434	HG	32514000	486,20	4011097810973	359
HG	31741180	152,70	4011097477237	331	HG	32515000	508,10	4011097835297	359
HG	31806000	166,40	4011097641904	910	HG	32515140	762,20	4059625229392	359
HG	31806800	216,30	4011097654829	910	HG	32515340	762,20	4059625229408	359
HG	31815000	337,60	4011097718187	909	HG	32515670	711,30	4059625231524	359
HG	31815670	472,60	4059625231180	909	HG	32515700	711,30	4059625231531	359
HG	31815800	438,90	4011097718309	909	HG	32515990	762,20	4059625229415	359
HG	31816000	166,40	4011097646312	911	HG	32520000	479,20	4011097812472	360
HG	31817000	269,70	4011097718194	909	HG	32520140	718,80	4059625229446	360
HG	31817670	377,60	4059625231197	909	HG	32520340	718,80	4059625229453	360
HG	31817800	350,60	4011097726717	909	HG	32520670	670,90	4059625231548	360
HG	31820000	236,00	4011097679464	910	HG	32520700	670,90	4059625231555	360
HG	31820670	330,40	4059625231203	910	HG	32520990	718,80	4059625229460	360
HG	31820800	306,80	4011097679471	910	HG	32525000	435,00	4011097835280	360
HG	31825000	223,60	4011097708041	911	HG	32526000	464,10	4011097835273	360
HG	31910000	171,30	4011097725819	435	HG	32526140	696,20	4059625229422	360
HG	31911000	200,70	4011097725833	435	HG	32526340	696,20	4059625204672	360
HG	31913000	221,70	4011097725864	436	HG	32526670	649,70	4059625231562	360
HG	31914000	162,50	4011097757421	435	HG	32526700	649,70	4059625231579	360
HG	31915000	191,80	4011097757438	435	HG	32526990	696,20	4059625229439	360
HG	31916000	201,10	4011097725857	440	HG	32532000	2.246,90	4011097835242	361
HG	31917000	191,80	4011097757445	435	HG	32532140	3.370,40	4059625229491	361
HG	31920000	132,70	4011097591506	438	HG	32532340	3.370,40	4059625229507	361
HG	31922000	132,70	4011097706177	438	HG	32532670	3.145,70	4059625231586	361
HG	31927000	191,80	4011097728544	437	HG	32532700	3.145,70	4059625231593	361
HG	31940000	161,20	4011097591520	438	HG	32532990	3.370,40	4059625229514	361
HG	31945000	163,60	4011097602523	439	HG	32540000	450,30	4011097812410	362
HG	31947000	61,90	4011097602561	439	HG	32540140	675,50	4059625231708	362
HG	31960000	134,90	4011097591544	440	HG	32540340	675,50	4059625229477	362
HG	31965000	155,00	4011097602615	440	HG	32540670	630,40	4059625231715	362
HG	31971000	138,40	4011097641539	332	HG	32540700	630,40	4059625231722	362
32					HG	32540990	675,50	4059625231739	362
HG	32500000	341,00	4011097812786	356	HG	32542000	289,90	4059625007266	362
HG	32500140	511,50	4059625229286	356	HG	32543000	435,00	4011097835235	363
HG	32500340	511,50	4059625229293	356	HG	32543140	652,50	4059625231746	363
HG	32500670	477,40	4059625231210	356	HG	32543340	652,50	4059625231753	363
HG	32500700	477,40	4059625231227	356	HG	32543670	609,00	4059625231760	363
HG	32500990	511,50	4059625229309	356	HG	32543700	609,00	4059625231777	363
HG	32501000	318,80	4011097812762	358	HG	32543990	652,50	4059625231784	363
HG	32503000	356,50	4011097812724	357	HG	32545000	305,30	4011097826097	362
HG	32506000	363,20	4011097812687	357	HG	32545140	458,00	4059625231791	362
HG	32507000	370,10	4011097812649	357	HG	32545340	458,00	4059625229484	362
HG	32507140	555,20	4059625229316	357	HG	32545670	427,40	4059625231807	362
HG	32507340	555,20	4059625229330	357	HG	32545700	427,40	4059625231814	362
HG	32507670	518,10	4059625212455	357	HG	32545990	458,00	4059625231821	362
HG	32507700	518,10	4059625212462	357	HG	32550000	869,60	4011097835211	363
HG	32507990	555,20	4059625229347	357	HG	32551000	653,00	4011097835204	364
HG	32508000	377,00	4011097812625	357	HG	32560000	305,30	4011097812373	364
HG	32511000	508,10	4011097812588	358	HG	32560140	458,00	4059625241585	364
HG	32511140	762,20	4059625222539	358	HG	32560340	458,00	4059625241578	364
HG	32511340	762,20	4059625222546	358	HG	32560670	427,40	4059625241561	364
HG	32511670	711,30	4059625231234	358	HG	32560700	427,40	4059625241554	364
HG	32511700	711,30	4059625231241	358	HG	32560990	458,00	4059625241547	364
HG	32511990	762,20	4059625222553	358	HG	32565000	283,20	4011097826066	365
HG	32512000	521,90	4011097812540	357	HG	32565140	424,80	4059625231883	365
HG	32512140	782,90	4059625229354	357	HG	32565340	424,80	4059625231890	365
HG	32512340	782,90	4059625229378	357	HG	32565670	396,50	4059625231906	365
HG	32512670	730,70	4059625231500	357	HG	32565700	396,50	4059625231913	365
HG	32512700	730,70	4059625231517	357	HG	32565990	424,80	4059625231920	365
HG	32512990	782,90	4059625229385	357					

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
33					HG	41741700	102,80	4059625296820	535
HG	33710000	487,90	4059625624319	305	HG	41741990	110,10	4059625296813	535
HG	33710140	731,90	4059625624302	305	HG	41742000	11,70	4059625296325	537
HG	33710340	731,90	4059625624296	305	HG	41742140	17,60	4059625296318	537
HG	33710670	683,10	4059625624289	305	HG	41742340	17,60	4059625296301	537
HG	33710700	683,10	4059625624272	305	HG	41742670	16,40	4059625296295	537
HG	33710990	731,90	4059625624265	305	HG	41742700	16,40	4059625296288	537
HG	33711000	547,40	4059625624258	305	HG	41742990	17,60	4059625296271	537
HG	33711140	821,10	4059625624234	305	HG	41743000	86,70	4059625296264	538
HG	33711340	821,10	4059625624210	305	HG	41743140	130,10	4059625296257	538
HG	33711670	766,40	4059625624203	305	HG	41743340	130,10	4059625296240	538
HG	33711700	766,40	4059625624180	305	HG	41743670	121,40	4059625296233	538
HG	33711990	821,10	4059625624166	305	HG	41743700	121,40	4059625296226	538
HG	33712000	487,90	4059625624142	306	HG	41743990	130,10	4059625296219	538
HG	33712140	731,90	4059625624135	306	HG	41744000	64,70	4059625296806	535
HG	33712340	731,90	4059625624128	306	HG	41744140	97,10	4059625296790	535
HG	33712670	683,10	4059625624586	306	HG	41744340	97,10	4059625296783	535
HG	33712700	683,10	4059625624579	306	HG	41744670	90,60	4059625296776	535
HG	33712990	731,90	4059625624562	306	HG	41744700	90,60	4059625296769	535
HG	33713000	547,40	4059625624555	306	HG	41744990	97,10	4059625296752	535
HG	33713140	821,10	4059625624531	306	HG	41745000	56,90	4059625296561	534
HG	33713340	821,10	4059625624524	306	HG	41745140	85,40	4059625296554	534
HG	33713670	766,40	4059625624517	306	HG	41745340	85,40	4059625296547	534
HG	33713700	766,40	4059625624494	306	HG	41745670	79,70	4059625296530	534
HG	33713990	821,10	4059625624470	306	HG	41745700	79,70	4059625296523	534
HG	33714000	487,90	4059625624463	304	HG	41745990	85,40	4059625296516	534
HG	33714140	731,90	4059625624456	304	HG	41746000	40,30	4059625297131	534
HG	33714340	731,90	4059625624449	304	HG	41746140	60,50	4059625297124	534
HG	33714670	683,10	4059625624784	304	HG	41746340	60,50	4059625297117	534
HG	33714700	683,10	4059625624777	304	HG	41746670	56,40	4059625297100	534
HG	33714990	731,90	4059625624760	304	HG	41746700	56,40	4059625297094	534
HG	33715000	547,40	4059625624753	304	HG	41746990	60,50	4059625297087	534
HG	33715140	821,10	4059625624739	304	HG	41747000	64,70	4059625296202	537
HG	33715340	821,10	4059625624722	304	HG	41747140	97,10	4059625296196	537
HG	33715670	766,40	4059625624715	304	HG	41747340	97,10	4059625296189	537
HG	33715700	766,40	4059625624692	304	HG	41747670	90,60	4059625296172	537
HG	33715990	821,10	4059625624678	304	HG	41747700	90,60	4059625296165	537
40					HG	41747990	97,10	4059625296158	537
HG	40068000	21,40	4011097218939	542	HG	41748000	40,30	4059625297377	540
HG	40088000	21,40	4011097120461	542	HG	41748140	60,50	4059625297360	540
HG	40089000	67,00	4011097147208	542	HG	41748340	60,50	4059625297353	540
HG	40438000	73,70	4059625131589	924	HG	41748670	56,40	4059625297346	540
HG	40438340	110,60	4059625297469	924	HG	41748700	56,40	4059625297339	540
HG	40438670	103,20	4059625297452	924	HG	41748990	60,50	4059625297322	540
HG	40438800	95,80	4059625131596	924	HG	41749000	40,30	4059625297070	533
HG	40448000	100,70	4059625131602	924	HG	41749140	60,50	4059625297063	533
HG	40448670	141,00	4059625297445	924	HG	41749340	60,50	4059625297056	533
HG	40448800	130,90	4059625131619	924	HG	41749670	56,40	4059625297049	533
HG	40468000	100,70	4059625131626	924	HG	41749700	56,40	4059625297032	533
HG	40468670	141,00	4059625297438	924	HG	41749990	60,50	4059625297025	533
HG	40468800	130,90	4059625131633	924	HG	41751000	186,90	4059625296745	538
HG	40952800	15,60	4059625027134	942	HG	41751140	280,40	4059625296738	538
HG	40960000	160,90	4059625175194	925	HG	41751340	280,40	4059625296721	538
HG	40961000	120,90	4059625175200	925	HG	41751670	261,70	4059625296714	538
HG	40963000	26,30	4059625189269	926	HG	41751700	261,70	4059625296707	538
41					HG	41751990	280,40	4059625296691	538
HG	41741000	73,40	4059625296868	535	HG	41752000	56,90	4059625296509	541
HG	41741140	110,10	4059625296851	535	HG	41752140	85,40	4059625296493	541
HG	41741340	110,10	4059625296844	535	HG	41752340	85,40	4059625296486	541
HG	41741670	102,80	4059625296837	535	HG	41752670	79,70	4059625296479	541

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	41752700	79,70	4059625296462	541	HG	41766670	56,40	4059625761878	527
HG	41752990	85,40	4059625296455	541	HG	41766700	56,40	4059625761861	527
HG	41753000	63,50	4059625297018	540	HG	41767000	64,70	4059625762837	530
HG	41753140	95,30	4059625297001	540	HG	41767140	97,10	4059625762813	530
HG	41753340	95,30	4059625296998	540	HG	41767340	97,10	4059625762783	530
HG	41753670	88,90	4059625296981	540	HG	41767670	90,60	4059625762776	530
HG	41753700	88,90	4059625296974	540	HG	41767700	90,60	4059625762752	530
HG	41753990	95,30	4059625296967	540	HG	41768000	40,30	4059625763438	532
HG	41754000	40,30	4059625296141	536	HG	41768140	60,50	4059625763421	532
HG	41754140	60,50	4059625296134	536	HG	41768340	60,50	4059625763407	532
HG	41754340	60,50	4059625296127	536	HG	41768670	56,40	4059625763391	532
HG	41754670	56,40	4059625296110	536	HG	41768700	56,40	4059625763384	532
HG	41754700	56,40	4059625296103	536	HG	41769000	40,30	4059625761830	526
HG	41754990	60,50	4059625295892	536	HG	41769140	60,50	4059625761823	526
HG	41755000	24,70	4059625297315	537	HG	41769340	60,50	4059625761816	526
HG	41755140	37,10	4059625297308	537	HG	41769670	56,40	4059625761809	526
HG	41755340	37,10	4059625297292	537	HG	41769700	56,40	4059625761397	526
HG	41755670	34,60	4059625297285	537	HG	41770000	64,70	4059625297193	536
HG	41755700	34,60	4059625297278	537	HG	41770140	97,10	4059625297186	536
HG	41755990	37,10	4059625297261	537	HG	41770340	97,10	4059625297179	536
HG	41756000	40,30	4059625296950	541	HG	41770670	90,60	4059625297162	536
HG	41756140	60,50	4059625296943	541	HG	41770700	90,60	4059625297155	536
HG	41756340	60,50	4059625296936	541	HG	41770990	97,10	4059625297148	536
HG	41756670	56,40	4059625296929	541	HG	41771000	45,40	4059625296448	539
HG	41756700	56,40	4059625296912	541	HG	41771140	68,10	4059625296431	539
HG	41756990	60,50	4059625296905	541	HG	41771340	68,10	4059625296424	539
HG	41759000	86,70	4059625297254	539	HG	41771670	63,60	4059625296417	539
HG	41759140	130,10	4059625297247	539	HG	41771700	63,60	4059625296400	539
HG	41759340	130,10	4059625297230	539	HG	41771990	68,10	4059625296394	539
HG	41759670	121,40	4059625297223	539	HG	41772000	54,50	4059625296684	540
HG	41759700	121,40	4059625297216	539	HG	41772140	81,80	4059625296677	540
HG	41759990	130,10	4059625297209	539	HG	41772340	81,80	4059625296660	540
HG	41761000	73,40	4059625763650	527	HG	41772670	76,30	4059625296653	540
HG	41761140	110,10	4059625763643	527	HG	41772700	76,30	4059625296646	540
HG	41761340	110,10	4059625763629	527	HG	41772990	81,80	4059625296639	540
HG	41761670	102,80	4059625763612	527	HG	41773000	28,50	4059625296387	524
HG	41761700	102,80	4059625763605	527	HG	41773140	42,80	4059625296370	524
HG	41762000	11,70	4059625763254	529	HG	41773340	42,80	4059625296363	524
HG	41762140	17,60	4059625763230	529	HG	41773670	39,90	4059625296356	524
HG	41762340	17,60	4059625763216	529	HG	41773700	39,90	4059625296349	524
HG	41762670	16,40	4059625763209	529	HG	41773990	42,80	4059625296332	524
HG	41762700	16,40	4059625763186	529	HG	41774000	62,20	4059625296622	523
HG	41763000	86,70	4059625762844	530	HG	41774140	93,30	4059625296615	523
HG	41763140	130,10	4059625763032	530	HG	41774340	93,30	4059625296608	523
HG	41763340	130,10	4059625763001	530	HG	41774670	87,10	4059625296592	523
HG	41763670	121,40	4059625762998	530	HG	41774700	87,10	4059625296585	523
HG	41763700	121,40	4059625762974	530	HG	41774990	93,30	4059625296578	523
HG	41764000	64,70	4059625763599	528	HG	41775000	62,20	4059625296899	524
HG	41764140	97,10	4059625763575	528	HG	41775140	93,30	4059625694190	524
HG	41764340	97,10	4059625763544	528	HG	41775340	93,30	4059625698327	524
HG	41764670	90,60	4059625763537	528	HG	41775670	87,10	4059625296882	524
HG	41764700	90,60	4059625763513	528	HG	41775700	87,10	4059625296875	524
HG	41765000	56,90	4059625762035	526	HG	41781000	186,90	4059625762936	530
HG	41765140	85,40	4059625762011	526	HG	41781140	280,40	4059625762912	530
HG	41765340	85,40	4059625761984	526	HG	41781340	280,40	4059625762899	530
HG	41765670	79,70	4059625761977	526	HG	41781670	261,70	4059625762882	530
HG	41765700	79,70	4059625761953	526	HG	41781700	261,70	4059625762875	530
HG	41766000	40,30	4059625761915	527	HG	41782000	56,90	4059625762202	533
HG	41766140	60,50	4059625761908	527	HG	41782140	85,40	4059625762189	533
HG	41766340	60,50	4059625761885	527	HG	41782340	85,40	4059625762165	533

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	41782670	79,70	4059625762158	533	HG	43307800	1.131,00	4059625007112	932
HG	41782700	79,70	4059625762134	533	HG	43308800	858,40	4059625007136	931
HG	41783000	63,50	4059625762646	531	HG	43309800	1.335,40	4059625007143	933
HG	41783140	95,30	4059625762622	531	HG	43310800	1.335,40	4059625007150	933
HG	41783340	95,30	4059625762592	531	HG	43311800	1.471,60	4059625007174	933
HG	41783670	88,90	4059625762585	531	HG	43312170	363,10	4059625104781	936
HG	41783700	88,90	4059625762561	531	HG	43312290	363,10	4059625104774	936
HG	41784000	40,30	4059625762523	529	HG	43312380	363,10	4059625104767	936
HG	41784140	60,50	4059625762714	529	HG	43313170	463,60	4059625104750	936
HG	41784340	60,50	4059625762691	529	HG	43313290	463,60	4059625104743	936
HG	41784670	56,40	4059625762684	529	HG	43313380	463,60	4059625104736	936
HG	41784700	56,40	4059625762677	529	HG	43314170	564,00	4059625104729	937
HG	41785000	24,70	4059625763377	529	HG	43314290	564,00	4059625104712	937
HG	41785140	37,10	4059625763353	529	HG	43314380	564,00	4059625104705	937
HG	41785340	37,10	4059625763322	529	HG	43315170	463,60	4059625104699	938
HG	41785670	34,60	4059625763315	529	HG	43315290	463,60	4059625104682	938
HG	41785700	34,60	4059625763292	529	HG	43315380	463,60	4059625104941	938
HG	41786000	40,30	4059625762110	532	HG	43316170	540,90	4059625104934	938
HG	41786140	60,50	4059625762103	532	HG	43316290	540,90	4059625104927	938
HG	41786340	60,50	4059625762080	532	HG	43316380	540,90	4059625104910	938
HG	41786670	56,40	4059625762073	532	HG	43330170	564,00	4059625173572	937
HG	41786700	56,40	4059625762066	532	HG	43330290	564,00	4059625173565	937
HG	41787000	64,70	4059625763124	528	HG	43330380	564,00	4059625173558	937
HG	41787140	97,10	4059625763117	528	HG	43331800	1.158,20	4059625177792	932
HG	41787340	97,10	4059625763094	528	HG	43332800	1.158,20	4059625177808	932
HG	41787670	90,60	4059625763087	528	HG	43333000	27,80	4059625024003	942
HG	41787700	90,60	4059625763070	528	HG	43425800	545,00	4059625007181	934
HG	41788000	45,40	4059625762400	531	HG	43426800	585,90	4059625007198	934
HG	41788140	68,10	4059625762387	531	HG	43427800	613,20	4059625007204	934
HG	41788340	68,10	4059625762356	531	HG	43428800	640,60	4059625007211	934
HG	41788670	63,60	4059625762349	531	HG	43429800	1.076,40	4059625007228	935
HG	41788700	63,60	4059625762325	531	HG	43430800	1.171,80	4059625007235	935
HG	41789000	54,50	4059625762288	531	HG	43431170	446,90	4059625104903	938
HG	41789140	81,80	4059625762271	531	HG	43431290	446,90	4059625104897	938
HG	41789340	81,80	4059625762264	531	HG	43431380	446,90	4059625104880	938
HG	41789670	76,30	4059625762257	531	HG	43432170	547,40	4059625104873	939
HG	41789700	76,30	4059625762240	531	HG	43432290	547,40	4059625104866	939
HG	41790000	197,90	4059625321683	525	HG	43432380	547,40	4059625104859	939
HG	41790140	296,90	4059625321911	525	HG	43433170	547,40	4059625104842	939
HG	41790340	296,90	4059625321690	525	HG	43433290	547,40	4059625104835	939
HG	41790670	277,10	4059625321935	525	HG	43433380	547,40	4059625104828	939
HG	41790700	277,10	4059625321928	525	HG	43434170	624,50	4059625104811	939
HG	41790990	296,90	4059625321904	525	HG	43434290	624,50	4059625104804	939
HG	41791000	97,00	4059625321942	525	HG	43434380	624,50	4059625104798	939
HG	41791140	203,70	4059625321973	525	HG	43921800	32,50	4059625248737	940
HG	41791340	216,30	4059625321959	525	HG	43922800	54,00	4059625248720	940
HG	41791670	135,80	4059625321997	525	HG	43927000	32,40	4059625105009	940
HG	41791700	135,80	4059625321980	525	HG	43928000	53,70	4059625104996	940
HG	41791990	203,70	4059625321966	525	HG	43931800	56,70	4059625248713	941
HG	41794000	186,60	4059625763773	523	HG	43932800	87,60	4059625248706	941
HG	41794140	279,90	4059625763759	523	HG	43937000	56,40	4059625104989	941
HG	41794340	279,90	4059625763728	523	HG	43938000	87,30	4059625104972	941
HG	41794670	261,20	4059625763711	523	50				
HG	41794700	261,20	4059625763698	523	HG	50001000	45,30	4011097146867	872
43					HG	50001140	68,00	4011097820347	872
HG	43301800	790,30	4059625007082	931	HG	50001340	68,00	4011097820330	872
HG	43302800	858,40	4059625007129	931	HG	50001670	63,40	4059625324950	872
HG	43303800	1.471,60	4059625007167	933	HG	50001700	63,40	4059625324967	872
HG	43305800	790,30	4059625007099	931	HG	50001990	68,00	4011097820415	872
HG	43306800	1.131,00	4059625007105	932	HG	50005000	92,20	4059625451700	627

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	50100000	73,60	4011097369495	872	HG	54019670	828,60	4059625455272	648
HG	50100140	110,40	4011097820125	872	HG	54019700	828,60	4059625455265	648
HG	50100340	110,40	4011097820101	872	HG	54020000	828,60	4059625455258	648
HG	50100670	103,00	4059625266113	872	HG	54020670	828,60	4059625455241	648
HG	50100700	103,00	4059625266120	872	HG	54020700	828,60	4059625455234	648
HG	50100990	110,40	4011097820286	872	HG	54021000	828,60	4059625455227	648
HG	50105000	34,20	4011097716282	872	HG	54021670	828,60	4059625455210	648
HG	50110450	108,10	4059625493403	873	HG	54021700	828,60	4059625455203	648
52					HG	54022000	828,60	4059625455197	648
HG	52010000	41,40	4011097123349	875	HG	54022670	828,60	4059625455180	648
HG	52053000	29,60	4011097123431	875	HG	54022700	828,60	4059625455173	648
HG	52100000	168,80	4011097346199	874	HG	54023000	856,10	4059625455166	649
HG	52105000	97,30	4011097440804	874	HG	54023670	856,10	4059625455159	649
HG	52105140	146,00	4059625001400	874	HG	54023700	856,10	4059625455142	649
HG	52105340	146,00	4059625001370	874	HG	54024000	856,10	4059625455630	649
HG	52105670	136,20	4059625240182	874	HG	54024670	856,10	4059625455623	649
HG	52105700	136,20	4059625240199	874	HG	54024700	856,10	4059625455616	649
HG	52105990	146,00	4059625001707	874	HG	54025000	856,10	4059625455609	649
53					HG	54025670	856,10	4059625455593	649
HG	53002000	23,10	4011097123912	875	HG	54025700	856,10	4059625455586	649
HG	53010000	30,30	4011097123936	876	HG	54026000	856,10	4059625455579	649
HG	53428000	16,60	4011097124070	877	HG	54026670	856,10	4059625455562	649
HG	53428670	23,20	4059625346747	877	HG	54026700	856,10	4059625455555	649
HG	53428700	23,20	4059625346754	877	HG	54027000	934,20	4059625455548	649
HG	53493000	29,30	4011097124193	876	HG	54027670	934,20	4059625455531	649
HG	53493140	44,00	4011097977041	876	HG	54027700	934,20	4059625455524	649
HG	53493340	44,00	4011097977034	876	HG	54028000	934,20	4059625455517	649
HG	53493670	41,00	4059625315149	876	HG	54028670	934,20	4059625455500	649
HG	53493700	41,00	4059625315132	876	HG	54028700	934,20	4059625455494	649
HG	53493990	44,00	4011097977126	876	HG	54029000	934,20	4059625455487	649
HG	53555000	29,90	4011097124308	876	HG	54029670	934,20	4059625455470	649
HG	53646000	63,10	4011097124384	877	HG	54029700	934,20	4059625455463	649
HG	53968000	7,90	4011097124780	877	HG	54030000	934,20	4059625455456	649
HG	53990000	28,40	4011097125008	877	HG	54030670	934,20	4059625455449	649
54					HG	54030700	934,20	4059625455432	649
HG	54011000	495,60	4059625455135	646	HG	54031000	979,30	4059625455425	650
HG	54011670	495,60	4059625455128	646	HG	54031670	979,30	4059625455418	650
HG	54011700	495,60	4059625455111	646	HG	54031700	979,30	4059625455401	650
HG	54012000	495,60	4059625455104	646	HG	54032000	979,30	4059625455395	650
HG	54012670	495,60	4059625455098	646	HG	54032670	979,30	4059625455388	650
HG	54012700	495,60	4059625455081	646	HG	54032700	979,30	4059625455371	650
HG	54013000	495,60	4059625455074	646	HG	54033000	979,30	4059625455364	650
HG	54013670	495,60	4059625455067	646	HG	54033670	979,30	4059625455357	650
HG	54013700	495,60	4059625455050	646	HG	54033700	979,30	4059625455340	650
HG	54014000	495,60	4059625455043	646	HG	54034000	979,30	4059625455838	650
HG	54014670	495,60	4059625455036	646	HG	54034670	979,30	4059625455821	650
HG	54014700	495,60	4059625455029	646	HG	54034700	979,30	4059625455814	650
HG	54015000	495,60	4059625455012	647	HG	54035000	1.049,00	4059625455807	650
HG	54015670	495,60	4059625455005	647	HG	54035670	1.049,00	4059625455791	650
HG	54015700	495,60	4059625454893	647	HG	54035700	1.049,00	4059625455784	650
HG	54016000	495,60	4059625454886	647	HG	54036000	1.049,00	4059625455777	650
HG	54016670	495,60	4059625454879	647	HG	54036670	1.049,00	4059625455760	650
HG	54016700	495,60	4059625454862	647	HG	54036700	1.049,00	4059625455753	650
HG	54017000	495,60	4059625454855	647	HG	54037000	1.049,00	4059625455746	650
HG	54017670	495,60	4059625455333	647	HG	54037670	1.049,00	4059625455739	650
HG	54017700	495,60	4059625455326	647	HG	54037700	1.049,00	4059625455722	650
HG	54018000	495,60	4059625455319	647	HG	54038000	1.049,00	4059625455715	650
HG	54018670	495,60	4059625455302	647	HG	54038670	1.049,00	4059625455708	650
HG	54018700	495,60	4059625455296	647	HG	54038700	1.049,00	4059625455692	650
HG	54019000	828,60	4059625455289	648	HG	54054000	658,20	4059625455937	673

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54054670	658,20	4059625455920	673	HG	54074670	852,60	4059625456521	677
HG	54054700	658,20	4059625455913	673	HG	54074700	852,60	4059625456514	677
HG	54055000	658,20	4059625455906	673	HG	54075000	852,60	4059625456507	677
HG	54055670	658,20	4059625455890	673	HG	54075670	852,60	4059625456491	677
HG	54055700	658,20	4059625455883	673	HG	54075700	852,60	4059625456484	677
HG	54056000	658,20	4059625455876	673	HG	54076000	852,60	4059625456477	677
HG	54056670	658,20	4059625455869	673	HG	54076670	852,60	4059625456460	677
HG	54056700	658,20	4059625455852	673	HG	54076700	852,60	4059625456453	677
HG	54057000	658,20	4059625455845	673	HG	54077000	852,60	4059625456446	677
HG	54057670	658,20	4059625456231	673	HG	54077670	852,60	4059625456835	677
HG	54057700	658,20	4059625456224	673	HG	54077700	852,60	4059625456828	677
HG	54058000	742,00	4059625456217	674	HG	54078000	958,20	4059625456811	678
HG	54058670	742,00	4059625456200	674	HG	54078670	958,20	4059625456804	678
HG	54058700	742,00	4059625456194	674	HG	54078700	958,20	4059625456798	678
HG	54059000	742,00	4059625456187	674	HG	54079000	958,20	4059625456781	678
HG	54059670	742,00	4059625456170	674	HG	54079670	958,20	4059625456774	678
HG	54059700	742,00	4059625456163	674	HG	54079700	958,20	4059625456767	678
HG	54060000	742,00	4059625456156	674	HG	54080000	958,20	4059625456750	678
HG	54060670	742,00	4059625456149	674	HG	54080670	958,20	4059625456743	678
HG	54060700	742,00	4059625456132	674	HG	54080700	958,20	4059625456736	678
HG	54061000	742,00	4059625456125	674	HG	54081000	958,20	4059625456729	678
HG	54061670	742,00	4059625456118	674	HG	54081670	958,20	4059625456712	678
HG	54061700	742,00	4059625456101	674	HG	54081700	958,20	4059625456705	678
HG	54062000	797,60	4059625456095	674	HG	54082000	1.017,30	4059625456699	678
HG	54062670	797,60	4059625456088	674	HG	54082670	1.017,30	4059625456682	678
HG	54062700	797,60	4059625456071	674	HG	54082700	1.017,30	4059625456675	678
HG	54063000	797,60	4059625456064	674	HG	54083000	1.017,30	4059625456668	678
HG	54063670	797,60	4059625456057	674	HG	54083670	1.017,30	4059625456651	678
HG	54063700	797,60	4059625456040	674	HG	54083700	1.017,30	4059625456644	678
HG	54064000	797,60	4059625456439	674	HG	54084000	1.017,30	4059625457030	678
HG	54064670	797,60	4059625456422	674	HG	54084670	1.017,30	4059625457023	678
HG	54064700	797,60	4059625456415	674	HG	54084700	1.017,30	4059625457016	678
HG	54065000	797,60	4059625456408	674	HG	54085000	1.017,30	4059625457009	678
HG	54065670	797,60	4059625456392	674	HG	54085670	1.017,30	4059625456996	678
HG	54065700	797,60	4059625456385	674	HG	54085700	1.017,30	4059625456989	678
HG	54066000	1.121,40	4059625456378	676	HG	54086000	1.358,00	4059625456972	680
HG	54066670	1.121,40	4059625456361	676	HG	54086670	1.358,00	4059625456965	680
HG	54066700	1.121,40	4059625456354	676	HG	54086700	1.358,00	4059625456958	680
HG	54067000	1.121,40	4059625456347	676	HG	54087000	1.358,00	4059625456941	680
HG	54067670	1.121,40	4059625456330	676	HG	54087670	1.358,00	4059625456934	680
HG	54067700	1.121,40	4059625456323	676	HG	54087700	1.358,00	4059625456927	680
HG	54068000	1.121,40	4059625456316	676	HG	54088000	1.358,00	4059625456910	680
HG	54068670	1.121,40	4059625456309	676	HG	54088670	1.358,00	4059625456903	680
HG	54068700	1.121,40	4059625456293	676	HG	54088700	1.358,00	4059625456897	680
HG	54069000	1.121,40	4059625456286	676	HG	54089000	1.358,00	4059625456880	680
HG	54069670	1.121,40	4059625456279	676	HG	54089670	1.358,00	4059625456873	680
HG	54069700	1.121,40	4059625456262	676	HG	54089700	1.358,00	4059625456866	680
HG	54070000	1.202,40	4059625456255	676	HG	54090000	1.431,90	4059625456859	680
HG	54070670	1.202,40	4059625456248	676	HG	54090670	1.431,90	4059625456842	680
HG	54070700	1.202,40	4059625456637	676	HG	54090700	1.431,90	4059625457238	680
HG	54071000	1.202,40	4059625456620	676	HG	54091000	1.431,90	4059625457221	680
HG	54071670	1.202,40	4059625456613	676	HG	54091670	1.431,90	4059625457214	680
HG	54071700	1.202,40	4059625456606	676	HG	54091700	1.431,90	4059625457207	680
HG	54072000	1.202,40	4059625456590	676	HG	54092000	1.431,90	4059625457191	680
HG	54072670	1.202,40	4059625456583	676	HG	54092670	1.431,90	4059625457184	680
HG	54072700	1.202,40	4059625456576	676	HG	54092700	1.431,90	4059625457177	680
HG	54073000	1.202,40	4059625456569	676	HG	54093000	1.431,90	4059625457160	680
HG	54073670	1.202,40	4059625456552	676	HG	54093670	1.431,90	4059625457153	680
HG	54073700	1.202,40	4059625456545	676	HG	54093700	1.431,90	4059625457146	680
HG	54074000	852,60	4059625456538	677	HG	54094050	261,20	4059625457139	701

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54094230	261,20	4059625457122	701	HG	54118230	442,80	4059625457726	711
HG	54094630	261,20	4059625457115	701	HG	54118630	442,80	4059625457719	711
HG	54094910	261,20	4059625457108	701	HG	54118910	442,80	4059625457702	711
HG	54095050	316,80	4059625457092	704	HG	54119050	459,00	4059625457696	715
HG	54095230	316,80	4059625457085	704	HG	54119230	459,00	4059625457689	715
HG	54095630	316,80	4059625457078	704	HG	54119630	459,00	4059625457672	715
HG	54095910	316,80	4059625457061	704	HG	54119910	459,00	4059625457665	715
HG	54096050	363,30	4059625457054	707	HG	54120050	261,20	4059625457658	703
HG	54096230	363,30	4059625457436	707	HG	54120230	261,20	4059625458037	703
HG	54096630	363,30	4059625457429	707	HG	54120630	261,20	4059625458020	703
HG	54096910	363,30	4059625457047	707	HG	54120910	261,20	4059625457641	703
HG	54097050	392,20	4059625457412	710	HG	54121050	316,80	4059625458013	706
HG	54097230	392,20	4059625457405	710	HG	54121230	316,80	4059625458006	706
HG	54097630	392,20	4059625457399	710	HG	54121630	316,80	4059625457993	706
HG	54097910	392,20	4059625457382	710	HG	54121910	316,80	4059625457986	706
HG	54098050	392,20	4059625457375	710	HG	54122050	363,30	4059625457979	709
HG	54098230	392,20	4059625457368	710	HG	54122230	363,30	4059625457962	709
HG	54098630	392,20	4059625457351	710	HG	54122630	363,30	4059625457955	709
HG	54098910	392,20	4059625457344	710	HG	54122910	363,30	4059625457948	709
HG	54099050	442,80	4059625457337	710	HG	54123050	392,20	4059625457931	712
HG	54099230	442,80	4059625457320	710	HG	54123230	392,20	4059625457924	712
HG	54099630	442,80	4059625457313	710	HG	54123630	392,20	4059625457917	712
HG	54099910	442,80	4059625457306	710	HG	54123910	392,20	4059625457900	712
HG	54109050	261,20	4059625457290	701	HG	54124050	392,20	4059625457894	712
HG	54109230	261,20	4059625457283	701	HG	54124230	392,20	4059625457887	712
HG	54109630	261,20	4059625457276	701	HG	54124630	392,20	4059625457870	712
HG	54109910	261,20	4059625457269	701	HG	54124910	392,20	4059625457863	712
HG	54110050	316,80	4059625457252	704	HG	54125050	442,80	4059625457856	713
HG	54110230	316,80	4059625457634	704	HG	54125230	442,80	4059625458235	713
HG	54110630	316,80	4059625457627	704	HG	54125630	442,80	4059625458228	713
HG	54110910	316,80	4059625457245	704	HG	54125910	442,80	4059625457849	713
HG	54111050	363,30	4059625457610	707	HG	54126050	459,00	4059625458211	716
HG	54111230	363,30	4059625457603	707	HG	54126230	459,00	4059625458204	716
HG	54111630	363,30	4059625457597	707	HG	54126630	459,00	4059625458198	716
HG	54111910	363,30	4059625457580	707	HG	54126910	459,00	4059625458181	716
HG	54112050	459,00	4059625457573	714	HG	54127000	538,60	4059625458174	738
HG	54112230	459,00	4059625457566	714	HG	54127670	538,60	4059625458167	738
HG	54112630	459,00	4059625457559	714	HG	54127700	538,60	4059625458150	738
HG	54112910	459,00	4059625457542	714	HG	54128000	538,60	4059625458143	738
HG	54113050	261,20	4059625457535	702	HG	54128670	538,60	4059625458136	738
HG	54113230	261,20	4059625457528	702	HG	54128700	538,60	4059625458129	738
HG	54113630	261,20	4059625457511	702	HG	54129000	538,60	4059625458112	739
HG	54113910	261,20	4059625457504	702	HG	54129670	538,60	4059625458105	739
HG	54114050	316,80	4059625457498	705	HG	54129700	538,60	4059625458099	739
HG	54114230	316,80	4059625457481	705	HG	54130000	538,60	4059625458082	739
HG	54114630	316,80	4059625457474	705	HG	54130670	538,60	4059625458075	739
HG	54114910	316,80	4059625457467	705	HG	54130700	538,60	4059625458068	739
HG	54115050	363,30	4059625457450	708	HG	54131000	538,60	4059625458051	739
HG	54115230	363,30	4059625457832	708	HG	54131670	538,60	4059625458044	739
HG	54115630	363,30	4059625457825	708	HG	54131700	538,60	4059625458433	739
HG	54115910	363,30	4059625457443	708	HG	54132000	538,60	4059625458426	739
HG	54116050	392,20	4059625457818	711	HG	54132670	538,60	4059625458419	739
HG	54116230	392,20	4059625457801	711	HG	54132700	538,60	4059625458402	739
HG	54116630	392,20	4059625457795	711	HG	54133000	538,60	4059625458396	739
HG	54116910	392,20	4059625457788	711	HG	54133670	538,60	4059625458389	739
HG	54117050	392,20	4059625457771	711	HG	54133700	538,60	4059625458372	739
HG	54117230	392,20	4059625457764	711	HG	54134000	538,60	4059625458365	739
HG	54117630	392,20	4059625457757	711	HG	54134670	538,60	4059625458358	739
HG	54117910	392,20	4059625457740	711	HG	54134700	538,60	4059625458341	739
HG	54118050	442,80	4059625457733	711	HG	54135000	682,20	4059625458334	733

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54135670	682,20	4059625458327	733	HG	54171730	855,40	4059625485187	642
HG	54135700	682,20	4059625458310	733	HG	54171770	855,40	4059625485170	642
HG	54136000	682,20	4059625458303	733	HG	54172320	1.535,00	4059625485163	643
HG	54136670	682,20	4059625458297	733	HG	54172390	1.751,00	4059625485156	643
HG	54136700	682,20	4059625458280	733	HG	54172660	1.751,00	4059625628980	643
HG	54137000	682,20	4059625458273	733	HG	54172730	1.535,00	4059625485149	643
HG	54137670	682,20	4059625458266	733	HG	54173390	1.751,00	4059625485132	643
HG	54137700	682,20	4059625458259	733	HG	54173660	1.751,00	4059625628997	643
HG	54138000	682,20	4059625458242	733	HG	54173730	1.535,00	4059625485125	643
HG	54138670	682,20	4059625458631	733	HG	54173790	1.535,00	4059625485118	643
HG	54138700	682,20	4059625458624	733	HG	54174390	1.751,00	4059625485101	643
HG	54139000	682,20	4059625458617	734	HG	54174730	1.535,00	4059625485095	643
HG	54139670	682,20	4059625458600	734	HG	54174770	1.535,00	4059625485088	643
HG	54139700	682,20	4059625458594	734	HG	54175320	1.607,80	4059625485071	644
HG	54140000	682,20	4059625458587	734	HG	54175390	1.851,10	4059625485064	644
HG	54140670	682,20	4059625458570	734	HG	54175660	1.851,10	4059625634202	644
HG	54140700	682,20	4059625458563	734	HG	54175730	1.607,80	4059625485057	644
HG	54141000	682,20	4059625458556	734	HG	54176390	1.851,10	4059625485040	644
HG	54141670	682,20	4059625458549	734	HG	54176660	1.851,10	4059625634219	644
HG	54141700	682,20	4059625458532	734	HG	54176730	1.607,80	4059625485033	644
HG	54142000	682,20	4059625458525	734	HG	54176790	1.607,80	4059625485026	644
HG	54142670	682,20	4059625458518	734	HG	54177390	1.851,10	4059625485019	644
HG	54142700	682,20	4059625458501	734	HG	54177730	1.607,80	4059625485002	644
HG	54143000	65,40	4059625458495	750	HG	54177770	1.607,80	4059625484999	644
HG	54143670	65,40	4059625458488	750	HG	54178320	1.747,40	4059625484982	644
HG	54143700	65,40	4059625458471	750	HG	54178390	2.041,90	4059625484975	644
HG	54144000	115,40	4059625458464	750	HG	54178660	2.041,90	4059625634226	644
HG	54144670	115,40	4059625458457	750	HG	54178730	1.747,40	4059625484968	644
HG	54144700	115,40	4059625458440	750	HG	54179390	2.041,90	4059625484951	644
HG	54145000	118,20	4059625458747	749	HG	54179660	2.041,90	4059625634233	644
HG	54145670	95,80	4059625458730	749	HG	54179730	1.747,40	4059625485743	644
HG	54145700	95,80	4059625458723	749	HG	54179790	1.747,40	4059625485736	644
HG	54146230	83,70	4059625483688	746	HG	54180390	2.041,90	4059625485729	644
HG	54147230	86,40	4059625483695	747	HG	54180730	1.747,40	4059625485712	644
HG	54148230	110,70	4059625483701	747	HG	54180770	1.747,40	4059625485705	644
HG	54149230	110,70	4059625483718	747	HG	54181320	1.859,00	4059625485699	645
HG	54150230	183,60	4059625483725	748	HG	54181390	2.209,70	4059625485682	645
HG	54151230	253,80	4059625483732	748	HG	54181660	2.209,70	4059625634240	645
HG	54152230	323,10	4059625483749	748	HG	54181730	1.859,00	4059625485675	645
HG	54153230	347,40	4059625483756	749	HG	54182390	2.209,70	4059625485668	645
HG	54166320	855,40	4059625485347	641	HG	54182660	2.209,70	4059625634257	645
HG	54166390	1.015,20	4059625485330	641	HG	54182730	1.859,00	4059625485651	645
HG	54166660	1.015,20	4059625628942	641	HG	54182790	1.859,00	4059625485644	645
HG	54166730	855,40	4059625485323	641	HG	54183390	2.209,70	4059625485637	645
HG	54167390	1.015,20	4059625485316	641	HG	54183730	1.859,00	4059625485620	645
HG	54167660	1.015,20	4059625628959	641	HG	54183770	1.859,00	4059625485613	645
HG	54167730	855,40	4059625485309	641	HG	54184320	1.978,60	4059625485606	645
HG	54167790	855,40	4059625485293	641	HG	54184390	2.380,30	4059625485590	645
HG	54168390	1.015,20	4059625485286	641	HG	54184660	2.380,30	4059625634264	645
HG	54168730	855,40	4059625485279	641	HG	54184730	1.978,60	4059625485583	645
HG	54168770	855,40	4059625485262	641	HG	54185390	2.380,30	4059625485576	645
HG	54169320	855,40	4059625485255	642	HG	54185660	2.380,30	4059625634271	645
HG	54169390	1.015,20	4059625485248	642	HG	54185730	1.978,60	4059625485569	645
HG	54169660	1.015,20	4059625628966	642	HG	54185790	1.978,60	4059625485552	645
HG	54169730	855,40	4059625485231	642	HG	54186390	2.380,30	4059625485545	645
HG	54170390	1.015,20	4059625485224	642	HG	54186730	1.978,60	4059625485538	645
HG	54170660	1.015,20	4059625628973	642	HG	54186770	1.978,60	4059625485521	645
HG	54170730	855,40	4059625485217	642	HG	54187320	1.777,00	4059625485514	663
HG	54170790	855,40	4059625485200	642	HG	54187390	2.068,60	4059625485507	663
HG	54171390	1.015,20	4059625485194	642	HG	54187660	2.068,60	4059625634288	663

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54187730	1.777,00	4059625485491	663	HG	54207780	421,90	4059625485781	695
HG	54188390	2.068,60	4059625485484	663	HG	54208700	292,30	4059625485774	689
HG	54188660	2.068,60	4059625634295	663	HG	54208760	292,30	4059625485767	689
HG	54188730	1.777,00	4059625485477	663	HG	54208780	292,30	4059625485750	689
HG	54188790	1.777,00	4059625485460	663	HG	54209700	327,60	4059625486542	691
HG	54189390	2.068,60	4059625485453	663	HG	54209760	327,60	4059625486535	691
HG	54189730	1.777,00	4059625485446	663	HG	54209780	327,60	4059625486528	691
HG	54189770	1.777,00	4059625485439	663	HG	54210700	365,00	4059625486511	693
HG	54190320	1.892,20	4059625485422	663	HG	54210760	365,00	4059625486504	693
HG	54190390	2.240,60	4059625485415	663	HG	54210780	365,00	4059625486498	693
HG	54190660	2.240,60	4059625634325	663	HG	54211700	499,00	4059625486481	699
HG	54190730	1.892,20	4059625485408	663	HG	54211760	499,00	4059625486474	699
HG	54191390	2.240,60	4059625485392	663	HG	54211780	499,00	4059625486467	699
HG	54191660	2.240,60	4059625634332	663	HG	54212320	1.129,00	4059625486450	737
HG	54191730	1.892,20	4059625485385	663	HG	54212390	1.312,60	4059625486443	737
HG	54191790	1.892,20	4059625485378	663	HG	54212660	1.312,60	4059625634547	737
HG	54192390	2.240,60	4059625485361	663	HG	54212730	1.129,00	4059625486436	737
HG	54192730	1.892,20	4059625485354	663	HG	54213390	1.312,60	4059625486429	737
HG	54192770	1.892,20	4059625486146	663	HG	54213660	1.312,60	4059625634554	737
HG	54193320	2.042,60	4059625486139	664	HG	54213730	1.129,00	4059625486412	737
HG	54193390	2.445,80	4059625486122	664	HG	54213790	1.129,00	4059625486405	737
HG	54193660	2.445,80	4059625634363	664	HG	54214390	1.312,60	4059625486399	737
HG	54193730	2.042,60	4059625486115	664	HG	54214730	1.129,00	4059625486382	737
HG	54194390	2.445,80	4059625486108	664	HG	54214770	1.129,00	4059625486375	737
HG	54194660	2.445,80	4059625634370	664	HG	54215320	1.129,00	4059625486368	738
HG	54194730	2.042,60	4059625486092	664	HG	54215390	1.312,60	4059625486351	738
HG	54194790	2.042,60	4059625486085	664	HG	54215660	1.312,60	4059625634561	738
HG	54195390	2.445,80	4059625486078	664	HG	54215730	1.129,00	4059625486344	738
HG	54195730	2.042,60	4059625486061	664	HG	54216390	1.312,60	4059625486337	737
HG	54195770	2.042,60	4059625486054	664	HG	54216660	1.312,60	4059625634578	737
HG	54196320	3.258,70	4059625486047	665	HG	54216730	1.129,00	4059625486320	737
HG	54196390	3.795,10	4059625486030	665	HG	54216790	1.129,00	4059625486313	737
HG	54196660	3.795,10	4059625634387	665	HG	54217390	1.312,60	4059625486306	738
HG	54196730	3.258,70	4059625486023	665	HG	54217730	1.129,00	4059625486290	738
HG	54197390	3.795,10	4059625486016	665	HG	54217770	1.129,00	4059625486283	738
HG	54197660	3.795,10	4059625634394	665	HG	54218320	1.450,10	4059625486276	732
HG	54197730	3.258,70	4059625486009	665	HG	54218390	1.865,50	4059625486269	732
HG	54197790	3.258,70	4059625485996	665	HG	54218660	1.865,50	4059625634585	732
HG	54198390	3.795,10	4059625485989	665	HG	54218730	1.450,10	4059625486252	732
HG	54198730	3.258,70	4059625485972	665	HG	54219390	1.865,50	4059625486245	732
HG	54198770	3.258,70	4059625485965	665	HG	54219660	1.865,50	4059625634592	732
HG	54199320	3.478,30	4059625485958	665	HG	54219730	1.450,10	4059625486238	732
HG	54199390	4.067,30	4059625485941	665	HG	54219790	1.450,10	4059625486221	732
HG	54199660	4.067,30	4059625634509	665	HG	54220390	1.865,50	4059625486214	732
HG	54199730	3.478,30	4059625485934	665	HG	54220730	1.450,10	4059625486207	732
HG	54200390	4.067,30	4059625485927	665	HG	54220770	1.450,10	4059625486191	732
HG	54200660	4.067,30	4059625634516	665	HG	54221320	1.450,10	4059625486184	732
HG	54200730	3.478,30	4059625485910	665	HG	54221390	1.865,50	4059625486177	732
HG	54200790	3.478,30	4059625485903	665	HG	54221660	1.865,50	4059625634608	732
HG	54201390	4.067,30	4059625485897	665	HG	54221730	1.450,10	4059625486160	732
HG	54201730	3.478,30	4059625485880	665	HG	54222390	1.865,50	4059625486153	732
HG	54201770	3.478,30	4059625485873	665	HG	54222660	1.865,50	4059625634615	732
HG	54205700	402,50	4059625485866	695	HG	54222730	1.450,10	4059625486771	732
HG	54205760	402,50	4059625485859	695	HG	54222790	1.450,10	4059625486764	732
HG	54205780	402,50	4059625485842	695	HG	54223390	1.865,50	4059625486757	733
HG	54206700	402,50	4059625485835	695	HG	54223730	1.450,10	4059625486740	733
HG	54206760	402,50	4059625485828	695	HG	54223770	1.450,10	4059625486733	733
HG	54206780	402,50	4059625485811	695	HG	54224670	35,10	4059625483763	743
HG	54207700	421,90	4059625485804	695	HG	54225670	15,30	4059625483770	743
HG	54207760	421,90	4059625485798	695	HG	54226670	18,90	4059625483787	743

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54227630	98,10	4059625483602	744	HG	54250700	576,00	4059625546260	657
HG	54228630	103,50	4059625483619	744	HG	54250760	576,00	4059625546253	657
HG	54229630	132,30	4059625483626	744	HG	54250780	576,00	4059625546246	657
HG	54230630	132,30	4059625483633	745	HG	54251550	397,00	4059625546239	658
HG	54231630	218,70	4059625483640	745	HG	54251700	397,00	4059625546222	658
HG	54232630	305,10	4059625483657	745	HG	54251760	397,00	4059625546215	658
HG	54233630	388,80	4059625483664	746	HG	54251780	397,00	4059625546208	658
HG	54234630	417,60	4059625483671	746	HG	54252550	579,00	4059625546192	660
HG	54235000	39,60	4059625459485	750	HG	54252700	579,00	4059625546185	660
HG	54236320	3.198,20	4059625486726	667	HG	54252760	579,00	4059625546178	660
HG	54236390	3.733,20	4059625486719	667	HG	54252780	579,00	4059625546161	660
HG	54236660	3.733,20	4059625634424	667	HG	54253550	403,00	4059625546550	658
HG	54236730	3.198,20	4059625486702	667	HG	54253700	403,00	4059625546543	658
HG	54237390	3.733,20	4059625486696	667	HG	54253760	403,00	4059625546536	658
HG	54237660	3.733,20	4059625634431	667	HG	54253780	403,00	4059625546529	658
HG	54237730	3.198,20	4059625486689	667	HG	54254550	583,00	4059625546512	660
HG	54237790	3.198,20	4059625486672	667	HG	54254700	583,00	4059625546505	660
HG	54238390	3.733,20	4059625486665	667	HG	54254760	583,00	4059625546499	660
HG	54238730	3.198,20	4059625486658	667	HG	54254780	583,00	4059625546482	660
HG	54238770	3.198,20	4059625486641	667	HG	54255550	403,00	4059625546475	658
HG	54239320	3.198,20	4059625486634	668	HG	54255700	403,00	4059625546468	658
HG	54239390	3.733,20	4059625486627	668	HG	54255760	403,00	4059625546451	658
HG	54239660	3.733,20	4059625634462	668	HG	54255780	403,00	4059625546444	658
HG	54239730	3.198,20	4059625486610	668	HG	54256550	594,00	4059625546437	660
HG	54240390	3.733,20	4059625486603	668	HG	54256700	594,00	4059625546420	660
HG	54240660	3.733,20	4059625634479	668	HG	54256760	594,00	4059625546413	660
HG	54240730	3.198,20	4059625486597	668	HG	54256780	594,00	4059625546406	660
HG	54240790	3.198,20	4059625486580	668	HG	54257550	422,00	4059625546390	658
HG	54241390	3.733,20	4059625486573	668	HG	54257700	422,00	4059625546383	658
HG	54241730	3.198,20	4059625486566	668	HG	54257760	422,00	4059625546376	658
HG	54241770	3.198,20	4059625486559	668	HG	54257780	422,00	4059625546369	658
HG	54243550	259,00	4059625546154	652	HG	54258550	616,00	4059625546758	661
HG	54243700	259,00	4059625546147	652	HG	54258700	616,00	4059625546741	661
HG	54243760	259,00	4059625546130	652	HG	54258760	616,00	4059625546734	661
HG	54243780	259,00	4059625546123	652	HG	54258780	616,00	4059625546727	661
HG	54244550	259,00	4059625546116	652	HG	54259550	443,00	4059625546710	658
HG	54244700	259,00	4059625546109	652	HG	54259700	443,00	4059625546703	658
HG	54244760	259,00	4059625546093	652	HG	54259760	443,00	4059625546697	658
HG	54244780	259,00	4059625546086	652	HG	54259780	443,00	4059625546680	658
HG	54245550	298,00	4059625546079	653	HG	54260550	638,00	4059625546673	661
HG	54245700	298,00	4059625546062	653	HG	54260700	638,00	4059625546666	661
HG	54245760	298,00	4059625546055	653	HG	54260760	638,00	4059625546659	661
HG	54245780	298,00	4059625546048	653	HG	54260780	638,00	4059625546642	661
HG	54246550	298,00	4059625546031	653	HG	54261550	483,00	4059625546635	658
HG	54246700	298,00	4059625546024	653	HG	54261700	483,00	4059625546628	658
HG	54246760	298,00	4059625546017	653	HG	54261760	483,00	4059625546611	658
HG	54246780	298,00	4059625546000	653	HG	54261780	483,00	4059625546604	658
HG	54247550	385,00	4059625543696	654	HG	54262550	694,00	4059625546598	661
HG	54247700	385,00	4059625543689	654	HG	54262700	694,00	4059625546581	661
HG	54247760	385,00	4059625543672	654	HG	54262760	694,00	4059625546574	661
HG	54247780	385,00	4059625543665	654	HG	54262780	694,00	4059625546567	661
HG	54248550	564,00	4059625546352	655	HG	54263550	517,00	4059625546956	659
HG	54248700	564,00	4059625546345	655	HG	54263700	517,00	4059625546949	659
HG	54248760	564,00	4059625546338	655	HG	54263760	517,00	4059625546932	659
HG	54248780	564,00	4059625546321	655	HG	54263780	517,00	4059625546925	659
HG	54249550	393,00	4059625546314	656	HG	54264550	741,00	4059625546918	661
HG	54249700	393,00	4059625546307	656	HG	54264700	741,00	4059625546901	661
HG	54249760	393,00	4059625546291	656	HG	54264760	741,00	4059625546895	661
HG	54249780	393,00	4059625546284	656	HG	54264780	741,00	4059625546888	661
HG	54250550	576,00	4059625546277	657	HG	54265550	539,00	4059625546871	682

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54265700	539,00	4059625546864	682	HG	54280700	279,00	4059625547175	724
HG	54265760	539,00	4059625546857	682	HG	54280760	279,00	4059625547441	724
HG	54265780	539,00	4059625546840	682	HG	54280780	279,00	4059625547168	724
HG	54266550	583,00	4059625546833	682	HG	54281550	408,00	4059625547434	740
HG	54266700	583,00	4059625546826	682	HG	54281700	408,00	4059625547427	740
HG	54266760	583,00	4059625546819	682	HG	54281760	408,00	4059625547410	740
HG	54266780	583,00	4059625546802	682	HG	54281780	408,00	4059625547403	740
HG	54267550	624,00	4059625546796	682	HG	54282550	408,00	4059625547397	740
HG	54267700	624,00	4059625546789	682	HG	54282700	408,00	4059625547380	740
HG	54267760	624,00	4059625546772	682	HG	54282760	408,00	4059625547373	740
HG	54267780	624,00	4059625546765	682	HG	54282780	408,00	4059625547366	740
HG	54268550	797,00	4059625547151	686	HG	54283550	447,00	4059625547748	741
HG	54268700	797,00	4059625547144	686	HG	54283700	447,00	4059625547731	741
HG	54268760	797,00	4059625547137	686	HG	54283760	447,00	4059625547724	741
HG	54268780	797,00	4059625547120	686	HG	54283780	447,00	4059625547717	741
HG	54269550	169,00	4059625547359	682	HG	54284550	447,00	4059625547700	741
HG	54269700	169,00	4059625547113	682	HG	54284700	447,00	4059625547694	741
HG	54269760	169,00	4059625547106	682	HG	54284760	447,00	4059625547687	741
HG	54269780	169,00	4059625547090	682	HG	54284780	447,00	4059625547670	741
HG	54270550	198,00	4059625547342	683	HG	54285550	546,00	4059625547663	735
HG	54270700	198,00	4059625547083	683	HG	54285700	546,00	4059625547656	735
HG	54270760	198,00	4059625547076	683	HG	54285760	546,00	4059625547649	735
HG	54270780	198,00	4059625547069	683	HG	54285780	546,00	4059625547632	735
HG	54271550	233,00	4059625547335	683	HG	54286550	546,00	4059625547625	735
HG	54271700	233,00	4059625547052	683	HG	54286700	546,00	4059625547618	735
HG	54271760	233,00	4059625547045	683	HG	54286760	546,00	4059625547601	735
HG	54271780	233,00	4059625547038	683	HG	54286780	546,00	4059625547595	735
HG	54272550	258,00	4059625547328	723	HG	54287550	595,00	4059625547588	736
HG	54272700	258,00	4059625547021	723	HG	54287700	595,00	4059625547571	736
HG	54272760	258,00	4059625547014	723	HG	54287760	595,00	4059625547564	736
HG	54272780	258,00	4059625547007	723	HG	54287780	595,00	4059625547557	736
HG	54273550	258,00	4059625547311	723	HG	54288550	595,00	4059625547793	736
HG	54273700	258,00	4059625546994	723	HG	54288700	595,00	4059625547786	736
HG	54273760	258,00	4059625547304	723	HG	54288760	595,00	4059625547779	736
HG	54273780	258,00	4059625546987	723	HG	54288780	595,00	4059625547762	736
HG	54274550	279,00	4059625547298	723	HG	54289760	55,00	4059625609613	749
HG	54274700	279,00	4059625546970	723	HG	54290550	662,00	4059625556160	655
HG	54274760	279,00	4059625547281	723	HG	54290700	662,00	4059625556153	655
HG	54274780	279,00	4059625546963	723	HG	54290760	662,00	4059625556146	655
HG	54275550	169,00	4059625547540	685	HG	54290780	662,00	4059625556139	655
HG	54275700	169,00	4059625547274	685	HG	54291550	679,00	4059625556122	657
HG	54275760	169,00	4059625547533	685	HG	54291700	679,00	4059625556115	657
HG	54275780	169,00	4059625547267	685	HG	54291760	679,00	4059625556108	657
HG	54276550	198,00	4059625547526	685	HG	54291780	679,00	4059625555897	657
HG	54276700	198,00	4059625547250	685	HG	54292550	683,00	4059625555880	660
HG	54276760	198,00	4059625547519	685	HG	54292700	683,00	4059625555873	660
HG	54276780	198,00	4059625547243	685	HG	54292760	683,00	4059625555866	660
HG	54277550	233,00	4059625547502	685	HG	54292780	683,00	4059625555859	660
HG	54277700	233,00	4059625547236	685	HG	54293550	686,00	4059625555842	660
HG	54277760	233,00	4059625547496	685	HG	54293700	686,00	4059625579206	660
HG	54277780	233,00	4059625547229	685	HG	54293760	686,00	4059625555835	660
HG	54278550	258,00	4059625547489	724	HG	54293780	686,00	4059625555811	660
HG	54278700	258,00	4059625547212	724	HG	54294550	696,00	4059625556337	660
HG	54278760	258,00	4059625564110	724	HG	54294700	696,00	4059625556320	660
HG	54278780	258,00	4059625547205	724	HG	54294760	696,00	4059625556313	660
HG	54279550	258,00	4059625547472	724	HG	54294780	696,00	4059625556306	660
HG	54279700	258,00	4059625547199	724	HG	54295550	718,00	4059625556290	661
HG	54279760	258,00	4059625547465	724	HG	54295700	718,00	4059625556283	661
HG	54279780	258,00	4059625547182	724	HG	54295760	718,00	4059625556276	661
HG	54280550	279,00	4059625547458	724	HG	54295780	718,00	4059625556269	661

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54296550	739,00	4059625556252	661	HG	54316320	2.118,20	4059625635049	670
HG	54296700	739,00	4059625556245	661	HG	54316390	2.466,80	4059625635056	670
HG	54296760	739,00	4059625556238	661	HG	54316660	2.466,80	4059625634400	670
HG	54296780	739,00	4059625556221	661	HG	54317390	2.466,80	4059625635070	670
HG	54297550	798,00	4059625556214	661	HG	54317660	2.466,80	4059625634417	670
HG	54297700	798,00	4059625556207	661	HG	54317790	2.118,20	4059625635063	670
HG	54297760	798,00	4059625556191	661	HG	54318390	2.466,80	4059625635094	670
HG	54297780	798,00	4059625556184	661	HG	54318770	2.118,20	4059625635087	670
HG	54298550	842,00	4059625556481	661	HG	54319320	2.078,90	4059625635100	671
HG	54298700	842,00	4059625556177	661	HG	54319390	2.426,60	4059625635117	671
HG	54298760	842,00	4059625556474	661	HG	54319660	2.426,60	4059625634448	671
HG	54298780	842,00	4059625556467	661	HG	54320390	2.426,60	4059625635124	671
HG	54299550	755,00	4059625556450	684	HG	54320660	2.426,60	4059625634455	671
HG	54299700	755,00	4059625556443	684	HG	54320790	2.078,90	4059625691977	671
HG	54299760	755,00	4059625556436	684	HG	54321390	2.426,60	4059625635148	671
HG	54299780	755,00	4059625556429	684	HG	54321770	2.078,90	4059625635131	671
HG	54300550	852,00	4059625556412	684	HG	54322320	2.078,90	4059625635155	672
HG	54300700	852,00	4059625556405	684	HG	54322390	2.426,60	4059625635162	672
HG	54300760	852,00	4059625556399	684	HG	54322660	2.426,60	4059625634486	672
HG	54300780	852,00	4059625556382	684	HG	54323390	2.426,60	4059625635186	672
HG	54301550	798,00	4059625556375	684	HG	54323660	2.426,60	4059625634493	672
HG	54301700	798,00	4059625556368	684	HG	54323790	2.078,90	4059625635179	672
HG	54301760	798,00	4059625556351	684	HG	54324390	2.426,60	4059625635209	672
HG	54301780	798,00	4059625556344	684	HG	54324770	2.078,90	4059625635193	672
HG	54302550	904,00	4059625556641	684	HG	54325320	1.685,40	4059625635216	742
HG	54302700	904,00	4059625556634	684	HG	54325390	1.967,60	4059625635223	742
HG	54302760	904,00	4059625556627	684	HG	54325660	1.967,60	4059625634523	742
HG	54302780	904,00	4059625556610	684	HG	54326390	1.967,60	4059625635247	742
HG	54303550	845,00	4059625556603	684	HG	54326660	1.967,60	4059625634530	742
HG	54303700	845,00	4059625556597	684	HG	54326790	1.685,40	4059625635230	742
HG	54303760	845,00	4059625556580	684	HG	54327390	1.967,60	4059625635278	742
HG	54303780	845,00	4059625556573	684	HG	54327770	1.685,40	4059625635254	742
HG	54304550	952,00	4059625556566	684	HG	54328700	292,30	4059625635285	690
HG	54304700	952,00	4059625556559	684	HG	54328760	292,30	4059625635308	690
HG	54304760	952,00	4059625556542	684	HG	54328780	292,30	4059625635292	690
HG	54304780	952,00	4059625556535	684	HG	54329700	327,60	4059625635315	692
HG	54305550	1.122,00	4059625556528	687	HG	54329760	327,60	4059625635339	692
HG	54305700	1.122,00	4059625556511	687	HG	54329780	327,60	4059625635322	692
HG	54305760	1.122,00	4059625556504	687	HG	54330700	365,00	4059625635346	694
HG	54305780	1.122,00	4059625556498	687	HG	54330760	365,00	4059625635360	694
HG	54306550	1.319,00	4059625556801	687	HG	54330780	365,00	4059625635353	694
HG	54306700	1.319,00	4059625556795	687	HG	54332700	421,90	4059625635377	697
HG	54306760	1.319,00	4059625556788	687	HG	54332760	421,90	4059625635391	697
HG	54306780	1.319,00	4059625556771	687	HG	54332780	421,90	4059625635384	697
HG	54310320	1.155,00	4059625634622	669	HG	54333700	402,50	4059625635407	697
HG	54310390	1.344,60	4059625634639	669	HG	54333760	402,50	4059625635421	697
HG	54310660	1.344,60	4059625634301	669	HG	54333780	402,50	4059625635414	697
HG	54311390	1.344,60	4059625634653	669	HG	54334700	402,50	4059625635438	697
HG	54311660	1.344,60	4059625634318	669	HG	54334760	402,50	4059625635452	697
HG	54311790	1.155,00	4059625634646	669	HG	54334780	402,50	4059625635445	697
HG	54312390	1.344,60	4059625634677	669	HG	54335700	499,00	4059625635469	700
HG	54312770	1.155,00	4059625634660	669	HG	54335760	499,00	4059625635483	700
HG	54313320	1.229,90	4059625634684	669	HG	54335780	499,00	4059625635476	700
HG	54313390	1.456,40	4059625634691	669	HG	54362000	558,40	4059625691953	725
HG	54313660	1.456,40	4059625634349	669	HG	54363670	558,40	4059625691946	725
HG	54314390	1.456,40	4059625635018	669	HG	54364000	558,40	4059625691939	725
HG	54314660	1.456,40	4059625634356	669	HG	54365000	558,40	4059625691922	726
HG	54314790	1.229,90	4059625635001	669	HG	54366670	558,40	4059625691915	726
HG	54315390	1.456,40	4059625635032	669	HG	54367000	558,40	4059625691908	726
HG	54315770	1.229,90	4059625635025	669	HG	54368000	885,60	4059625691892	727

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	54369670	885,60	4059625691885	727	HG	54975670	754,30	4059625535950	773
HG	54370000	885,60	4059625691878	727	HG	54975700	754,30	4059625535943	773
HG	54371000	952,80	4059625691861	728	HG	54976670	805,80	4059625535974	773
HG	54372670	952,80	4059625691854	728	HG	54976700	805,80	4059625535967	773
HG	54373000	952,80	4059625691847	728	HG	54977670	855,30	4059625535998	774
HG	54374000	1.200,80	4059625691830	728	HG	54977700	855,30	4059625535981	774
HG	54375670	1.200,80	4059625691823	728	HG	54978670	919,50	4059625536018	774
HG	54376000	1.200,80	4059625691816	728	HG	54978700	919,50	4059625536001	774
HG	54377000	1.287,20	4059625691809	730	HG	54979670	829,50	4059625536032	778
HG	54378670	1.287,20	4059625691694	730	HG	54979700	829,50	4059625536025	778
HG	54379000	1.287,20	4059625691687	730	HG	54980670	941,20	4059625536056	778
HG	54380000	1.287,20	4059625691670	731	HG	54980700	941,20	4059625536049	778
HG	54381670	1.287,20	4059625691663	731	HG	54981700	2.177,10	4059625463871	775
HG	54382000	1.287,20	4059625691656	731	HG	54982700	1.894,50	4059625463864	775
HG	54383000	1.344,00	4059625691649	729	HG	54983700	2.431,80	4059625463857	761
HG	54384670	1.344,00	4059625691632	729	HG	54984700	2.247,30	4059625463840	761
HG	54385000	1.344,00	4059625691625	729	HG	54985700	2.096,10	4059625463833	761
HG	54386000	1.584,00	4059625691618	729	HG	54986700	1.824,30	4059625463826	760
HG	54387670	1.584,00	4059625691601	729	HG	54987700	1.710,90	4059625463819	760
HG	54388000	1.584,00	4059625686799	729	HG	54988700	1.526,40	4059625463802	759
HG	54955670	328,10	4059625535554	766	HG	54989700	1.416,60	4059625463796	759
HG	54955700	328,10	4059625535547	766	HG	54990700	1.606,50	4059625463789	776
HG	54956670	353,40	4059625535578	766	HG	54991700	1.485,90	4059625463772	776
HG	54956700	353,40	4059625535561	766	HG	54992700	1.588,50	4059625463765	765
HG	54957670	376,20	4059625535592	766	HG	54993700	1.494,90	4059625463758	765
HG	54957700	376,20	4059625535585	766	HG	54994700	1.389,60	4059625463741	765
HG	54958670	415,70	4059625535615	767	HG	54995700	1.172,70	4059625463734	764
HG	54958700	415,70	4059625535608	767	HG	54996700	1.068,30	4059625463727	764
HG	54959670	462,20	4059625535639	767	HG	54997700	959,40	4059625463710	763
HG	54959700	462,20	4059625535622	767	HG	54998700	912,60	4059625463703	763
HG	54960670	493,50	4059625535653	767	HG	54999700	784,80	4059625463499	762
HG	54960700	493,50	4059625535646	767	55				
HG	54961670	446,70	4059625535677	768	HG	55213000	40,50	4011097125121	875
HG	54961700	446,70	4059625535660	768	HG	55237000	30,60	4011097125138	876
HG	54962670	470,60	4059625535691	768	56				
HG	54962700	470,60	4059625535684	768	HG	56010180	250,40	4059625355589	859
HG	54963670	507,50	4059625535714	768	HG	56011180	252,70	4059625355572	859
HG	54963700	507,50	4059625535707	768	HG	56012180	257,40	4059625355565	859
HG	54964670	552,20	4059625535738	769	HG	56013180	264,50	4059625355558	859
HG	54964700	552,20	4059625535721	769	HG	56014180	273,80	4059625355541	859
HG	54965670	581,00	4059625535752	769	HG	56015180	290,30	4059625355534	859
HG	54965700	581,00	4059625535745	769	HG	56016180	438,50	4059625355527	860
HG	54966670	546,30	4059625535776	777	HG	56017180	440,80	4059625355510	860
HG	54966700	546,30	4059625535769	777	HG	56018180	445,50	4059625355503	860
HG	54967670	638,90	4059625535790	777	HG	56019180	452,60	4059625355497	860
HG	54967700	638,90	4059625535783	777	HG	56020180	461,90	4059625355480	860
HG	54968670	516,70	4059625535813	770	HG	56021180	478,40	4059625355473	860
HG	54968700	516,70	4059625535806	770	HG	56022180	438,50	4059625355466	859
HG	54969670	577,10	4059625535837	771	HG	56023180	440,80	4059625355459	859
HG	54969700	577,10	4059625535820	771	HG	56024180	445,50	4059625355442	859
HG	54970670	602,90	4059625535851	771	HG	56025180	452,60	4059625355435	859
HG	54970700	602,90	4059625535844	771	HG	56026180	461,90	4059625355428	859
HG	54971670	654,70	4059625535875	771	HG	56027180	478,40	4059625355411	860
HG	54971700	654,70	4059625535868	771	HG	56029000	147,50	4059625350621	844
HG	54972670	704,30	4059625535899	772	HG	56030000	158,20	4059625350614	844
HG	54972700	704,30	4059625535882	772	HG	56031000	168,90	4059625350607	844
HG	54973670	766,40	4059625535912	772	HG	56032000	179,60	4059625350591	845
HG	54973700	766,40	4059625535905	772	HG	56033000	190,50	4059625350584	845
HG	54974670	726,00	4059625535936	773	HG	56034000	212,00	4059625350577	845
HG	54974700	726,00	4059625535929	773	HG	56036670	281,30	4059625350515	842

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56036700	281,30	4059625350508	842	HG	56051140	508,20	4059625349731	841
HG	56036800	200,00	4059625355398	842	HG	56051340	508,20	4059625349724	841
HG	56037670	296,50	4059625350454	842	HG	56051670	472,60	4059625349717	841
HG	56037700	296,50	4059625350447	842	HG	56051700	472,60	4059625349700	841
HG	56037800	210,70	4059625355381	842	HG	56051800	340,50	4059625349694	841
HG	56038670	311,60	4059625350393	842	HG	56051990	508,20	4059625349687	841
HG	56038700	311,60	4059625350386	842	HG	56052000	524,40	4059625349670	841
HG	56038800	221,50	4059625355374	842	HG	56052140	524,40	4059625349663	841
HG	56040670	326,80	4059625350324	842	HG	56052340	524,40	4059625349656	841
HG	56040700	326,80	4059625350317	842	HG	56052670	487,70	4059625349649	841
HG	56040800	232,30	4059625355367	842	HG	56052700	487,70	4059625349632	841
HG	56041670	341,80	4059625350263	842	HG	56052800	351,30	4059625349625	841
HG	56041700	341,80	4059625350256	842	HG	56052990	524,40	4059625349618	841
HG	56041800	243,00	4059625355350	842	HG	56053000	540,40	4059625349601	841
HG	56042670	372,10	4059625350201	842	HG	56053140	540,40	4059625349595	841
HG	56042700	372,10	4059625350195	842	HG	56053340	540,40	4059625349588	841
HG	56042800	264,50	4059625355343	842	HG	56053670	502,60	4059625349571	841
HG	56043000	492,10	4059625350188	839	HG	56053700	502,60	4059625349564	841
HG	56043140	492,10	4059625350171	839	HG	56053800	362,10	4059625349557	841
HG	56043340	492,10	4059625350164	839	HG	56053990	540,40	4059625349540	841
HG	56043670	457,70	4059625350157	839	HG	56054000	572,80	4059625349533	841
HG	56043700	457,70	4059625350140	839	HG	56054140	572,80	4059625349526	841
HG	56043800	329,70	4059625350133	839	HG	56054340	572,80	4059625349519	841
HG	56043990	492,10	4059625350126	839	HG	56054670	532,70	4059625349502	841
HG	56044000	508,20	4059625350119	839	HG	56054700	532,70	4059625349496	841
HG	56044140	508,20	4059625350102	839	HG	56054800	383,80	4059625349489	841
HG	56044340	508,20	4059625350096	839	HG	56054990	572,80	4059625349472	841
HG	56044670	472,60	4059625350089	839	HG	56055800	130,20	4059625349465	852
HG	56044700	472,60	4059625350072	839	HG	56056000	23,60	4059625349441	853
HG	56044800	340,50	4059625350065	839	HG	56057380	419,00	4059625443132	513
HG	56044990	508,20	4059625350058	839	HG	56057670	419,00	4059625351598	513
HG	56045000	524,40	4059625350041	839	HG	56057700	419,00	4059625351581	513
HG	56045140	524,40	4059625350034	839	HG	56058670	428,60	4059625489420	515
HG	56045340	524,40	4059625350027	839	HG	56058700	428,60	4059625489413	515
HG	56045670	487,70	4059625350010	839	HG	56058800	428,60	4059625489406	515
HG	56045700	487,70	4059625350003	839	HG	56060670	770,20	4059625489390	518
HG	56045800	351,30	4059625349991	839	HG	56060700	770,20	4059625489383	518
HG	56045990	524,40	4059625349984	839	HG	56060800	770,20	4059625489376	518
HG	56046000	540,40	4059625349977	839	HG	56061380	475,80	4059625443125	513
HG	56046140	540,40	4059625349960	839	HG	56061670	475,80	4059625351567	513
HG	56046340	540,40	4059625349953	839	HG	56061700	475,80	4059625351550	513
HG	56046670	502,60	4059625349946	839	HG	56062670	848,30	4059625430156	519
HG	56046700	502,60	4059625349939	839	HG	56062700	848,30	4059625430149	519
HG	56046800	362,10	4059625349922	839	HG	56062800	848,30	4059625430132	519
HG	56046990	540,40	4059625349915	839	HG	56063670	671,00	4059625489369	520
HG	56047000	572,80	4059625349908	840	HG	56063700	671,00	4059625489352	520
HG	56047140	572,80	4059625349892	840	HG	56063800	671,00	4059625489345	520
HG	56047340	572,80	4059625349885	840	HG	56064380	610,30	4059625443149	514
HG	56047670	532,70	4059625349878	840	HG	56064670	610,30	4059625351536	514
HG	56047700	532,70	4059625349861	840	HG	56064700	610,30	4059625351529	514
HG	56047800	383,80	4059625349854	840	HG	56065670	281,00	4059625430125	515
HG	56047990	572,80	4059625349847	840	HG	56065700	281,00	4059625430118	515
HG	56050000	492,10	4059625349816	840	HG	56065800	281,00	4059625430101	515
HG	56050140	492,10	4059625349809	840	HG	56067380	732,60	4059625443156	514
HG	56050340	492,10	4059625349793	840	HG	56067670	732,60	4059625351505	514
HG	56050670	457,70	4059625349786	840	HG	56067700	732,60	4059625351499	514
HG	56050700	457,70	4059625349779	840	HG	56070670	359,60	4059625351475	516
HG	56050800	329,70	4059625349762	840	HG	56070700	359,60	4059625351468	516
HG	56050990	492,10	4059625349755	840	HG	56070800	359,60	4059625351451	516
HG	56051000	508,20	4059625349748	841	HG	56073670	415,30	4059625351444	516

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56073700	415,30	4059625351437	516	HG	56098800	523,10	4059625348789	522
HG	56073800	415,30	4059625351420	516	HG	56098990	577,70	4059625348772	522
HG	56076670	379,00	4059625351413	516	HG	56099140	577,70	4059625348765	521
HG	56076700	379,00	4059625351406	516	HG	56099340	577,70	4059625348758	521
HG	56076800	379,00	4059625351390	516	HG	56099670	566,60	4059625348741	521
HG	56079670	439,50	4059625351383	517	HG	56099700	566,60	4059625348734	521
HG	56079700	439,50	4059625351376	517	HG	56099800	523,10	4059625348727	521
HG	56079800	439,50	4059625351369	517	HG	56099990	577,70	4059625348710	521
HG	56082670	459,00	4059625351352	517	HG	56100800	423,70	4059625351239	522
HG	56082700	459,00	4059625351345	517	HG	56112800	129,60	4059625348697	852
HG	56082800	459,00	4059625351338	517	HG	56158000	127,30	4059625488775	856
HG	56085670	515,80	4059625351321	517	HG	56158670	178,20	4059625564769	856
HG	56085700	515,80	4059625351314	517	HG	56161000	116,60	4059625488768	857
HG	56085800	515,80	4059625351307	517	HG	56161670	163,20	4059625564776	857
HG	56088670	483,00	4059625351291	518	HG	56162800	395,40	4059625430033	848
HG	56088700	483,00	4059625351284	518	HG	56163000	421,80	4059625430026	850
HG	56088800	483,00	4059625351277	518	HG	56164800	415,30	4059625430019	848
HG	56089670	682,00	4059625489338	520	HG	56165000	441,70	4059625430002	850
HG	56089700	682,00	4059625489321	520	HG	56166800	435,10	4059625429990	848
HG	56089800	682,00	4059625489314	520	HG	56167000	461,30	4059625429983	850
HG	56090670	682,00	4059625489307	520	HG	56168800	454,70	4059625429976	848
HG	56090700	682,00	4059625488799	520	HG	56169000	481,20	4059625429969	850
HG	56090800	682,00	4059625488782	520	HG	56170800	474,60	4059625429952	848
HG	56091670	543,70	4059625351260	518	HG	56171000	501,00	4059625429945	850
HG	56091700	543,70	4059625351253	518	HG	56172800	514,10	4059625429938	848
HG	56091800	543,70	4059625351246	518	HG	56173000	540,50	4059625429921	850
HG	56092380	281,00	4059625445921	514	HG	56174800	402,00	4059625429914	848
HG	56092670	281,00	4059625430095	514	HG	56175000	435,10	4059625429907	849
HG	56092700	281,00	4059625430088	514	HG	56176800	421,80	4059625429891	848
HG	56093380	351,30	4059625445938	514	HG	56177000	454,70	4059625429884	849
HG	56093670	351,30	4059625430064	514	HG	56178800	441,70	4059625429877	848
HG	56093700	351,30	4059625430057	514	HG	56179000	474,60	4059625429860	849
HG	56094140	510,90	4059625349069	521	HG	56180800	461,30	4059625429853	848
HG	56094340	510,90	4059625349052	521	HG	56181000	494,40	4059625429846	849
HG	56094670	500,00	4059625349045	521	HG	56182800	481,20	4059625429839	848
HG	56094700	500,00	4059625349038	521	HG	56183000	514,10	4059625429822	849
HG	56094800	460,10	4059625349021	521	HG	56184800	520,70	4059625429815	848
HG	56094990	510,90	4059625349014	521	HG	56185000	553,70	4059625429808	849
HG	56095140	510,90	4059625349007	521	HG	56186800	362,50	4059625429792	847
HG	56095340	510,90	4059625348994	521	HG	56187800	382,40	4059625429785	847
HG	56095670	500,00	4059625348987	521	HG	56188800	402,00	4059625429778	847
HG	56095700	500,00	4059625348970	521	HG	56189800	421,80	4059625429761	847
HG	56095800	460,10	4059625348963	521	HG	56190800	461,30	4059625429754	847
HG	56095990	510,90	4059625348956	521	HG	56196800	346,10	4059625429747	846
HG	56096140	510,90	4059625348949	521	HG	56197800	362,50	4059625429730	846
HG	56096340	510,90	4059625348932	521	HG	56198800	379,10	4059625429723	846
HG	56096670	500,00	4059625348925	521	HG	56199800	395,40	4059625429716	846
HG	56096700	500,00	4059625348918	521	HG	56200800	412,00	4059625429709	846
HG	56096800	460,10	4059625348901	521	HG	56201800	444,90	4059625429693	846
HG	56096990	510,90	4059625348895	521	HG	56215670	412,00	4059625489710	843
HG	56097140	577,70	4059625348888	521	HG	56215700	412,00	4059625489703	843
HG	56097340	577,70	4059625348871	521	HG	56215800	294,30	4059625489697	843
HG	56097670	566,60	4059625348864	521	HG	56216670	434,40	4059625489741	843
HG	56097700	566,60	4059625348857	521	HG	56216700	434,40	4059625489734	843
HG	56097800	523,10	4059625348840	521	HG	56216800	310,30	4059625489727	843
HG	56097990	577,70	4059625348833	521	HG	56217670	456,90	4059625489772	843
HG	56098140	577,70	4059625348826	522	HG	56217700	456,90	4059625489765	843
HG	56098340	577,70	4059625348819	522	HG	56217800	326,40	4059625489758	843
HG	56098670	566,60	4059625348802	522	HG	56218670	501,80	4059625489802	843
HG	56098700	566,60	4059625348796	522	HG	56218700	501,80	4059625489796	843

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	56218800	358,50	4059625489789	843	HG	60058670	44,80	4059625513453	861
HG	56219000	363,80	4059625489536	846	HG	60058700	44,80	4059625513446	861
HG	56220000	379,90	4059625489529	846	HG	60058990	48,00	4059625513439	861
HG	56221000	395,80	4059625489512	846	HG	60067000	86,60	4011097557694	862
HG	56222000	412,00	4059625489505	847	HG	60090180	38,00	4059625513422	862
HG	56223000	444,10	4059625489499	847	HG	60100450	63,00	4059625477717	586
HG	56225800	150,90	4059625586907	853	HG	60101450	76,70	4059625477908	605
HG	56226800	150,90	4059625586914	853	HG	60102450	82,20	4059625477892	606
HG	56246800	105,50	4059625429686	855	HG	60104450	54,10	4059625477878	627
HG	56247670	153,80	4059625429679	855	HG	60105450	56,00	4059625477861	627
HG	56247800	109,80	4059625429662	855	HG	60106450	149,10	4059625477854	812
HG	56248800	114,20	4059625429655	855	HG	60108450	143,20	4059625477847	813
HG	56249670	166,10	4059625429648	856	HG	60110450	115,70	4059625478929	824
HG	56249800	118,60	4059625429631	856	HG	60111450	49,30	4059625477601	816
HG	56250670	446,00	4059625429624	854	HG	60112450	90,40	4059625477595	816
HG	56250800	318,50	4059625429617	854	HG	60127450	272,80	4059625478202	820
HG	56251670	461,30	4059625429600	854	HG	60128450	272,80	4059625478196	820
HG	56251800	329,50	4059625429594	854	HG	60129450	80,10	4059625478691	584
HG	56256000	747,90	4059625512173	856	HG	60130450	112,70	4059625478684	584
HG	56261800	425,30	4059625595671	840	HG	60131450	120,90	4059625478912	585
HG	56262800	425,30	4059625595688	841	HG	60132450	129,10	4059625478905	598
HG	56270670	431,40	4059625541463	851	HG	60133450	137,20	4059625478899	600
HG	56270800	308,10	4059625541456	851	HG	60134450	145,40	4059625478882	602
HG	56271670	438,90	4059625541487	851	HG	60135450	289,00	4059625478875	810
HG	56271800	313,50	4059625541470	851	HG	60137450	289,00	4059625478868	811
HG	56272670	446,50	4059625541500	851	HG	60141450	148,20	4059625478851	823
HG	56272800	318,90	4059625541494	851	HG	60142450	251,80	4059625478844	808
HG	56273670	454,00	4059625541524	851	HG	60145450	295,80	4059625478837	811
HG	56273800	324,30	4059625541517	851	HG	60147450	55,00	4059625478820	815
HG	56274670	461,60	4059625541548	851	HG	60148450	101,80	4059625478813	815
HG	56274800	329,70	4059625541531	851	HG	60149450	56,10	4059625478806	815
HG	56275670	469,10	4059625541562	851	HG	60150450	107,30	4059625478790	815
HG	56275800	335,10	4059625541555	851	HG	60151450	140,70	4059625475126	623
HG	56276670	484,30	4059625541586	851	HG	60152450	174,70	4059625475164	624
HG	56276800	345,90	4059625541579	851	HG	60153450	212,70	4059625475201	625
HG	56373000	16,20	4011097125282	869	HG	60154450	231,50	4059625475249	623
58					HG	60155450	182,30	4059625475287	617
HG	58119000	235,20	4059625514269	867	HG	60156450	209,10	4059625475324	619
HG	58119140	252,00	4059625514252	867	HG	60157450	231,50	4059625475362	621
HG	58119340	252,00	4059625514245	867	HG	60158450	247,00	4059625475409	618
HG	58119670	235,20	4059625514238	867	HG	60159450	209,10	4059625475447	617
HG	58119700	235,20	4059625514221	867	HG	60160450	235,60	4059625475485	620
HG	58119990	252,00	4059625514214	867	HG	60161450	265,80	4059625475522	621
HG	58130000	244,70	4059625514207	868	HG	60162450	292,60	4059625475560	619
HG	58131000	168,00	4059625514191	867	HG	60163450	182,30	4059625475607	610
HG	58152180	73,00	4059625514184	868	HG	60164450	235,60	4059625475621	610
HG	58154000	116,00	4059625514177	867	HG	60165450	269,50	4059625475645	614
HG	58187000	55,10	4059625514160	866	HG	60166450	311,50	4059625475669	615
HG	58187140	59,00	4059625514153	866	HG	60167450	220,30	4059625475683	612
HG	58187340	59,00	4059625514146	866	HG	60168450	334,20	4059625475706	612
HG	58187670	55,10	4059625514139	866	HG	60169450	269,50	4059625475720	611
HG	58187700	55,10	4059625514122	866	HG	60170450	311,50	4059625475768	614
HG	58187990	59,00	4059625514115	866	HG	60171450	334,20	4059625475805	616
HG	58188000	39,40	4059625514108	866	HG	60172450	360,90	4059625475843	613
HG	58192000	132,70	4011097412955	869	HG	60173450	256,00	4059625478189	824
60					HG	60174450	48,80	4059625478615	626
HG	60057000	70,00	4059625513491	861	HG	60175450	64,20	4059625478608	626
HG	60058000	32,00	4059625513484	861	HG	60176450	58,60	4059625478592	626
HG	60058140	48,00	4059625513477	861	HG	60193450	327,80	4059625479728	805
HG	60058340	48,00	4059625513460	861	HG	60194450	343,50	4059625479711	807

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	60196450	171,60	4059625471814	814	HG	60280450	313,50	4059625567982	817
HG	60197450	215,60	4059625470114	814	HG	60281450	319,80	4059625536261	818
HG	60198450	187,30	4059625470107	815	HG	60284450	319,80	4059625536292	818
HG	60199450	231,30	4059625470091	815	HG	60286450	272,80	4059625536421	819
HG	60200450	243,40	4059625420966	814	HG	60287450	272,80	4059625536452	819
HG	60201450	186,30	4059625479094	803	HG	60288450	310,70	4059625548721	799
HG	60205450	462,70	4059625479056	801	HG	60289450	341,80	4059625548738	801
HG	60206450	463,70	4059625479049	802	HG	60292450	510,90	4059625544570	798
HG	60207450	288,50	4059625479032	799	HG	60293450	540,30	4059625544563	798
HG	60208450	330,80	4059625479025	802	HG	60301450	487,50	4059625611029	795
HG	60209450	159,00	4059625534953	597	HG	60302000	621,40	4059625611012	794
HG	60210450	159,00	4059625534915	597	HG	60302450	608,10	4059625611005	794
HG	60211450	159,00	4059625534946	597	HG	60303000	1.009,80	4059625610992	794
HG	60212450	159,00	4059625534908	597	HG	60303140	1.064,70	4059625610985	794
HG	60213450	167,10	4059625534892	599	HG	60303670	1.064,70	4059625610978	794
HG	60214450	167,10	4059625534854	599	HG	60303700	1.064,70	4059625610961	794
HG	60215450	167,10	4059625534878	599	HG	60308000	96,30	4059625611173	824
HG	60216450	167,10	4059625534830	599	HG	60309450	225,10	4059625603475	803
HG	60218450	175,30	4059625534779	601	HG	60311450	110,30	4059625603451	823
HG	60219450	175,30	4059625534793	601	HG	60312450	284,70	4059625603444	803
HG	60220450	175,30	4059625534755	601	HG	60313450	323,30	4059625603437	803
HG	60221450	232,30	4059625535172	603	HG	60314450	163,30	4059625620441	582
HG	60222450	232,30	4059625535134	603	HG	60315450	163,30	4059625620434	582
HG	60223450	232,30	4059625535158	603	HG	60316450	201,30	4059625620427	583
HG	60224450	232,30	4059625535110	603	HG	60317450	262,20	4059625620410	591
HG	60225450	297,60	4059625535073	604	HG	60318450	563,50	4059625620403	592
HG	60226450	297,60	4059625535035	604	HG	60319450	701,50	4059625620397	594
HG	60227450	297,60	4059625535059	604	HG	60320450	701,50	4059625620380	594
HG	60228450	297,60	4059625535011	604	HG	60321450	741,80	4059625620373	595
HG	60229450	112,70	4059625535516	584	HG	60322450	1.012,00	4059625620366	596
HG	60230450	112,70	4059625535530	584	HG	60323450	575,00	4059625618707	607
HG	60231450	112,70	4059625535493	585	HG	60323670	718,80	4059625618691	607
HG	60232450	120,90	4059625535455	585	HG	60323700	718,80	4059625618684	607
HG	60233450	120,90	4059625535479	585	HG	60323760	718,80	4059625618677	607
HG	60234450	120,90	4059625535431	585	HG	60323780	718,80	4059625618660	607
HG	60235450	129,10	4059625535394	598	HG	60324450	575,00	4059625618851	608
HG	60236450	129,10	4059625535417	598	HG	60324670	718,80	4059625618844	608
HG	60237450	129,10	4059625535370	598	HG	60324700	718,80	4059625618837	608
HG	60238450	209,60	4059625535356	598	HG	60324760	718,80	4059625618820	608
HG	60239450	209,60	4059625535349	598	HG	60324780	718,80	4059625618813	608
HG	60240450	137,20	4059625535318	600	HG	60325450	661,30	4059625618806	609
HG	60241450	137,20	4059625535332	600	HG	60325670	826,60	4059625618790	609
HG	60242450	137,20	4059625535295	600	HG	60325700	826,60	4059625618783	609
HG	60243450	217,70	4059625535271	600	HG	60325760	826,60	4059625618776	609
HG	60244450	217,70	4059625535264	600	HG	60325780	826,60	4059625618769	609
HG	60245450	145,40	4059625535233	602	HG	60326450	661,30	4059625618752	608
HG	60246450	145,40	4059625535257	602	HG	60326670	826,60	4059625618943	608
HG	60247450	145,40	4059625535219	602	HG	60326700	826,60	4059625618936	608
HG	60248450	312,80	4059625535097	603	HG	60326760	826,60	4059625618929	608
HG	60249450	312,80	4059625535080	603	HG	60326780	826,60	4059625618912	608
HG	60250450	378,10	4059625534991	604	HG	60343450	503,80	4059625618592	804
HG	60251450	378,10	4059625534984	604	HG	60344450	702,40	4059625618585	796
HG	60252450	225,90	4059625535189	602	HG	60617450	175,30	4059625534816	601
HG	60254450	225,90	4059625535196	602	61				
HG	60260450	324,50	4059625616710	806	HG	61006450	131,80	4059625478585	584
HG	60263450	324,50	4059625616697	808	HG	61007450	164,50	4059625478578	584
HG	60265450	216,60	4059625536216	809	HG	61008450	172,60	4059625478783	585
HG	60267450	419,80	4059625536605	800	HG	61009450	180,80	4059625478776	598
HG	60271450	148,20	4059625536513	823	HG	61010450	188,90	4059625478769	600
HG	60278450	313,50	4059625567999	817	HG	61011450	197,10	4059625478752	602

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	61012450	363,40	4059625413852	583	HG	61088450	495,00	4059625420911	581
HG	61013450	363,40	4059625413869	583	HG	61089450	495,00	4059625420904	581
HG	61014450	443,90	4059625413876	583	HG	61090450	575,50	4059625420898	581
HG	61015450	443,90	4059625413883	583	HG	61091450	575,50	4059625420881	581
HG	61016450	417,80	4059625413890	591	HG	61092450	553,10	4059625420874	587
HG	61017450	417,80	4059625413906	591	HG	61093450	553,10	4059625420867	587
HG	61018450	498,30	4059625413913	591	HG	61094450	633,60	4059625420850	587
HG	61019450	498,30	4059625413920	591	HG	61095450	633,60	4059625420843	587
HG	61020450	681,10	4059625413937	592	HG	61096450	843,90	4059625420836	588
HG	61021450	681,10	4059625413944	592	HG	61097450	843,90	4059625420829	588
HG	61022450	761,60	4059625413951	592	HG	61098450	924,40	4059625420812	588
HG	61023450	761,60	4059625413968	592	HG	61099450	924,40	4059625420805	588
HG	61024450	799,00	4059625413975	593	HG	61100450	1.038,20	4059625420799	589
HG	61025450	799,00	4059625413982	594	HG	61101450	1.038,20	4059625420782	589
HG	61026450	799,00	4059625413999	593	HG	61102450	1.118,70	4059625420775	589
HG	61027450	879,50	4059625414002	593	HG	61103450	1.118,70	4059625420768	589
HG	61028450	879,50	4059625414019	594	HG	61104450	1.270,70	4059625420751	590
HG	61029450	879,50	4059625414026	593	HG	61105450	1.270,70	4059625420744	590
HG	61030450	799,00	4059625414033	593	HG	61106450	1.351,20	4059625420737	590
HG	61031450	799,00	4059625414040	594	HG	61107450	1.351,20	4059625420720	590
HG	61032450	799,00	4059625414057	593	HG	61108450	1.070,80	4059625421413	596
HG	61033450	879,50	4059625414064	593	HG	61109450	1.151,30	4059625421406	596
HG	61034450	879,50	4059625414071	594	HG	61110450	1.038,20	4059625421093	589
HG	61035450	879,50	4059625414088	593	HG	61111450	1.118,70	4059625421086	589
HG	61036450	834,70	4059625414095	595	HG	61112450	1.270,70	4059625421079	590
HG	61037450	834,70	4059625414101	595	HG	61113450	1.351,20	4059625421062	590
HG	61038450	834,70	4059625414118	595	HG	61114450	602,80	4059625484944	804
HG	61039450	915,20	4059625414125	595	HG	61115450	795,40	4059625484937	796
HG	61040450	915,20	4059625414132	595	HG	61116450	442,50	4059625484920	807
HG	61041450	915,20	4059625414149	595	HG	61117450	640,00	4059625484913	798
HG	61042450	1.070,80	4059625414156	596	HG	61118450	426,80	4059625484906	805
HG	61043450	1.070,80	4059625414163	596	HG	61119450	603,90	4059625483992	797
HG	61044450	1.151,30	4059625414170	596	HG	61120450	210,70	4059625534977	597
HG	61045450	1.151,30	4059625414187	596	HG	61121450	210,70	4059625534939	597
HG	61046450	192,40	4059625475133	623	HG	61122450	210,70	4059625534960	597
HG	61048450	226,40	4059625475171	624	HG	61123450	210,70	4059625534922	597
HG	61050450	264,40	4059625475218	625	HG	61124450	218,80	4059625534885	599
HG	61052450	283,20	4059625475256	623	HG	61125450	218,80	4059625534847	599
HG	61054450	234,00	4059625475294	617	HG	61126450	218,80	4059625534861	599
HG	61056450	260,80	4059625475454	617	HG	61127450	218,80	4059625534823	599
HG	61058450	260,80	4059625475331	619	HG	61128450	227,00	4059625534809	601
HG	61060450	287,30	4059625475492	620	HG	61129450	227,00	4059625534762	601
HG	61062450	283,20	4059625475379	621	HG	61130450	227,00	4059625534786	601
HG	61064450	317,50	4059625475539	621	HG	61131450	227,00	4059625534748	601
HG	61066450	298,70	4059625475416	618	HG	61132450	284,10	4059625535165	603
HG	61068450	344,30	4059625475577	619	HG	61133450	284,10	4059625535127	603
HG	61070450	234,00	4059625475614	610	HG	61134450	284,10	4059625535141	603
HG	61071450	287,30	4059625475638	610	HG	61135450	284,10	4059625535103	603
HG	61072450	321,20	4059625475652	614	HG	61136450	349,30	4059625535066	604
HG	61073450	363,20	4059625475676	615	HG	61137450	349,30	4059625535028	604
HG	61074450	272,00	4059625475690	612	HG	61138450	349,30	4059625535042	604
HG	61075450	385,90	4059625475713	612	HG	61139450	349,30	4059625535004	604
HG	61076450	321,20	4059625475737	611	HG	61140450	164,50	4059625535509	584
HG	61078450	363,20	4059625475775	614	HG	61141450	164,50	4059625535523	584
HG	61080450	385,90	4059625475812	616	HG	61142450	164,50	4059625535486	585
HG	61082450	412,60	4059625475850	613	HG	61143450	172,60	4059625535448	585
HG	61084450	271,40	4059625415412	582	HG	61144450	172,60	4059625535462	585
HG	61085450	271,40	4059625415429	582	HG	61145450	172,60	4059625535424	585
HG	61086450	353,10	4059625420935	581	HG	61146450	180,80	4059625535387	598
HG	61087450	353,10	4059625420928	581	HG	61147450	180,80	4059625535400	598

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	61148450	180,80	4059625535363	598	HG	66001450	68,80	4059625610800	822
HG	61149450	188,90	4059625535301	600	HG	66001670	82,50	4059625610794	822
HG	61150450	188,90	4059625535325	600	HG	66001700	82,50	4059625610787	822
HG	61151450	188,90	4059625535288	600	HG	66002000	82,50	4059625610770	822
HG	61152450	197,10	4059625535226	602	HG	66002450	68,80	4059625610763	822
HG	61153450	197,10	4059625535240	602	HG	66002670	82,50	4059625610756	822
HG	61154450	197,10	4059625535202	602	HG	66002700	82,50	4059625610749	822
HG	61163450	423,50	4059625616659	806	HG	66003000	275,00	4059625610732	822
HG	61164450	423,50	4059625616642	808	HG	66003140	330,00	4059625610909	822
HG	61165450	266,10	4059625536254	809	HG	66003340	330,00	4059625610893	822
HG	61166450	516,00	4059625536629	800	HG	66003670	330,00	4059625610886	822
HG	61169450	412,50	4059625567852	817	HG	66003700	330,00	4059625610725	822
HG	61170450	412,50	4059625567845	817	HG	66003990	330,00	4059625610879	822
HG	61171450	369,30	4059625536285	818	71				
HG	61172450	369,30	4059625536414	818	HG	71070000	103,60	4011097738710	468
HG	61174450	322,30	4059625536445	819	HG	71071000	96,30	4011097738703	468
HG	61175450	322,30	4059625536476	819	HG	71071670	120,40	4059625460535	468
HG	61176450	338,50	4059625536483	810	HG	71072000	103,60	4011097738697	468
HG	61177450	338,50	4059625536490	812	HG	71072670	129,50	4059625460559	468
HG	61178450	301,30	4059625536520	808	HG	71073000	96,30	4011097738680	468
HG	61180450	360,10	4059625536544	799	HG	71073670	120,40	4059625460573	468
HG	61181450	345,30	4059625536551	811	HG	71077000	103,60	4011097738642	468
HG	61182450	391,30	4059625536575	801	HG	71077670	129,50	4059625460597	468
HG	61183450	322,30	4059625536582	820	HG	71090000	163,40	4011097738628	468
HG	61184450	322,30	4059625536599	820	HG	71090670	204,30	4059625461419	468
HG	61186450	769,30	4059625618578	797	HG	71091000	156,30	4011097738611	468
62					HG	71091670	195,40	4059625461433	468
HG	62010450	338,80	4059625478127	820	HG	71100000	133,20	4011097738581	468
HG	62011450	338,80	4059625478110	820	HG	71101000	125,80	4011097738574	468
HG	62012450	355,00	4059625478745	810	HG	71102000	133,20	4011097738567	468
HG	62014450	355,00	4059625478738	812	HG	71102670	166,50	4059625461501	468
HG	62016450	317,80	4059625478721	808	HG	71103000	125,80	4011097738550	468
HG	62018450	361,80	4059625478714	811	HG	71103670	157,30	4059625461525	468
HG	62020450	393,80	4059625479704	805	HG	71107000	133,20	4011097738529	468
HG	62021450	572,90	4059625479599	797	HG	71107670	166,50	4059625461549	468
HG	62022450	409,50	4059625479582	807	HG	71120000	85,30	4011097738499	470
HG	62023450	601,90	4059625479575	798	HG	71120670	106,60	4059625461563	470
HG	62024450	569,80	4059625420959	804	HG	71130000	205,80	4011097738482	470
HG	62025450	764,40	4059625420942	796	HG	71130670	257,30	4059625462034	470
HG	62034450	390,50	4059625616635	806	HG	71131000	199,20	4011097738475	470
HG	62036450	390,50	4059625616611	808	HG	71131670	249,00	4059625462058	470
HG	62038450	282,60	4059625536230	809	HG	71133000	255,60	4011097738468	471
HG	62040450	532,60	4059625536612	800	HG	71200000	140,60	4011097738444	473
HG	62043450	379,50	4059625567739	817	HG	71200670	175,80	4059625461624	473
HG	62044450	379,50	4059625567722	817	HG	71201000	132,00	4059625395318	473
HG	62045450	385,80	4059625536278	818	HG	71201670	165,00	4059625462072	473
HG	62046450	385,80	4059625536407	818	HG	71204000	110,90	4011097753836	473
HG	62048450	338,80	4059625536438	819	HG	71204670	138,60	4059625461648	473
HG	62049450	338,80	4059625536469	819	HG	71210000	88,70	4059625321461	486
HG	62050450	394,40	4059625536537	799	HG	71210670	124,20	4059625326466	486
HG	62051450	440,90	4059625536568	801	HG	71211000	104,20	4059625325346	493
HG	62055450	738,30	4059625618561	797	HG	71211670	145,90	4059625326459	493
63					HG	71215000	120,90	4059625329955	485
HG	63005450	678,50	4059625590973	607	HG	71216000	144,60	4059625329962	492
HG	63007450	678,50	4059625591215	608	HG	71220000	191,90	4011097738420	471
HG	63009450	764,80	4059625591154	609	HG	71220670	239,90	4059625470329	471
HG	63015450	764,80	4059625591093	608	HG	71221000	121,10	4011097738413	470
HG	63021450	2.475,00	4059625686775	793	HG	71222000	127,90	4011097738406	470
66					HG	71251000	132,00	4059625356210	469
HG	66001000	82,50	4059625610817	822	HG	71252000	132,00	4059625356180	469

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71252670	165,00	4059625462119	469	HG	71560000	95,80	4059625321454	490
HG	71253000	124,60	4059625356173	469	HG	71560670	134,10	4059625326152	490
HG	71254000	132,00	4059625356135	469	HG	71561000	125,70	4059625321447	490
HG	71254670	165,00	4059625462157	469	HG	71561670	176,00	4059625326138	490
HG	71255000	124,60	4059625356128	469	HG	71562000	164,10	4059625321430	490
HG	71255670	155,80	4059625462171	469	HG	71562670	229,70	4059625326114	490
HG	71256000	198,60	4059625356111	472	HG	71563000	203,60	4059625325476	491
HG	71256670	248,30	4059625470299	472	HG	71563670	285,00	4059625326084	491
HG	71257000	204,60	4059625356067	469	HG	71564000	200,00	4059625325483	491
HG	71257670	255,80	4059625462195	469	HG	71567000	87,40	4059625325445	490
HG	71258000	198,60	4059625356036	469	HG	71567670	122,40	4059625326046	490
HG	71258670	248,30	4059625462218	469	HG	71569000	117,40	4059625325452	490
HG	71280000	161,50	4011097741451	918	HG	71569670	164,40	4059625326015	490
HG	71286000	242,20	4011097754024	920	HG	71576000	143,70	4059625325421	484
HG	71290000	156,40	4011097738352	472	HG	71576670	201,20	4059625325933	484
HG	71310000	567,90	4011097738338	476	HG	71578000	155,70	4059625325315	492
HG	71313000	391,60	4011097738307	476	HG	71578670	218,00	4059625325919	492
HG	71400000	148,20	4011097738260	474	HG	71580000	96,60	4059625316153	482
HG	71400670	185,30	4059625461686	474	HG	71580670	135,20	4059625325896	482
HG	71405000	149,30	4011097738246	474	HG	71582000	129,30	4059625316139	482
HG	71405670	186,60	4059625470237	474	HG	71582670	181,00	4059625325889	482
HG	71406000	53,30	4011097738239	475	HG	71584000	80,40	4059625316122	482
HG	71409000	201,10	4059625062463	475	HG	71584670	112,60	4059625325865	482
HG	71410000	109,20	4011097738222	428	HG	71585000	105,00	4059625316115	482
HG	71410670	136,50	4059625470206	428	HG	71585670	147,00	4059625325858	482
HG	71420000	89,90	4059625316290	488	HG	71589000	105,00	4059625428030	482
HG	71420670	125,90	4059625326442	488	HG	71589670	147,00	4059625428047	482
HG	71440000	117,40	4059625316283	486	HG	71591000	155,70	4059625325469	490
HG	71440670	164,40	4059625326428	486	HG	71591670	218,00	4059625325834	490
HG	71449000	41,80	4059625325438	487	HG	71593000	95,80	4059625321393	490
HG	71449670	58,50	4059625326374	487	HG	71593670	134,10	4059625325803	490
HG	71450000	140,10	4059625316269	493	HG	71594000	125,70	4059625321386	490
HG	71450670	196,10	4059625326350	493	HG	71594670	176,00	4059625325797	490
HG	71456000	299,50	4059625328583	488	HG	71598000	80,30	4059625428054	482
HG	71456670	419,30	4059625330036	488	HG	71598670	112,40	4059625428061	482
HG	71458000	45,50	4059625325322	494	HG	71600000	118,50	4011097737799	477
HG	71458670	63,70	4059625326305	494	HG	71600670	148,10	4059625461723	477
HG	71459000	299,50	4059625328590	495	HG	71605000	127,90	4011097737775	477
HG	71459670	419,30	4059625338872	495	HG	71605670	159,90	4059625470183	477
HG	71460000	89,90	4059625316221	494	HG	71606000	42,70	4011097737768	478
HG	71460670	125,90	4059625326282	494	HG	71607000	127,90	4011097754581	478
HG	71466000	117,40	4059625363713	487	HG	71640000	92,70	4059625316108	488
HG	71466670	164,40	4059625363706	487	HG	71640670	129,80	4059625325780	488
HG	71468000	135,10	4059625363676	493	HG	71649000	33,60	4059625321379	489
HG	71468670	189,10	4059625363669	493	HG	71649670	47,00	4059625338865	489
HG	71501000	286,10	4059625353370	484	HG	71650000	110,20	4059625315798	495
HG	71502000	260,20	4059625353363	484	HG	71650670	154,30	4059625325759	495
HG	71503000	216,70	4059625353356	485	HG	71658000	39,50	4059625325339	496
HG	71504000	238,40	4059625353349	485	HG	71658670	55,30	4059625338858	496
HG	71550000	80,40	4059625316214	482	HG	71667000	105,00	4059625363638	489
HG	71550670	112,60	4059625326268	482	HG	71667670	147,00	4059625363621	489
HG	71551000	105,00	4059625316207	482	HG	71668000	120,80	4059625363614	496
HG	71551670	147,00	4059625326244	482	HG	71668670	169,10	4059625363607	496
HG	71552000	137,70	4059625316191	482	HG	71700000	149,60	4011097770703	421
HG	71552670	192,80	4059625326220	482	HG	71701000	149,60	4011097770697	421
HG	71553000	203,60	4059625325407	483	HG	71702000	139,30	4011097770680	421
HG	71553670	285,00	4059625326190	483	HG	71703000	149,60	4011097770673	421
HG	71554000	167,70	4059625325414	483	HG	71704000	139,30	4011097770666	421
HG	71558000	72,10	4059625316177	482	HG	71706000	131,60	4011097770642	423
HG	71558670	100,90	4059625326169	482	HG	71710000	188,40	4011097770765	422

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71710140	282,60	4059625232026	422	HG	71734990	432,80	4059625232224	425
HG	71710340	282,60	4059625229521	422	HG	71740000	239,20	4011097770864	426
HG	71710670	263,80	4059625232033	422	HG	71740140	358,80	4059625232231	426
HG	71710700	263,80	4059625232040	422	HG	71740340	358,80	4059625221754	426
HG	71710990	282,60	4059625232057	422	HG	71740670	334,90	4059625232248	426
HG	71711000	188,40	4011097770758	422	HG	71740700	334,90	4059625232255	426
HG	71712000	179,30	4011097770741	422	HG	71740990	358,80	4059625232262	426
HG	71712140	269,00	4059625265789	422	HG	71745000	197,50	4011097770840	427
HG	71712340	269,00	4059625147054	422	HG	71745140	296,30	4059625232279	427
HG	71712670	251,00	4059625265765	422	HG	71745340	296,30	4059625232286	427
HG	71712700	251,00	4059625265772	422	HG	71745670	276,50	4059625232293	427
HG	71712990	269,00	4059625035573	422	HG	71745700	276,50	4059625232309	427
HG	71713000	188,40	4011097770734	421	HG	71745990	296,30	4059625232316	427
HG	71713140	282,60	4059625232064	421	HG	71746000	91,40	4011097770833	427
HG	71713340	282,60	4059625232071	421	HG	71747000	299,10	4011097791395	428
HG	71713670	263,80	4059625232088	421	HG	71748000	470,70	4011097788807	429
HG	71713700	263,80	4059625232095	421	HG	71748140	706,10	4059625232323	429
HG	71713990	282,60	4059625232101	421	HG	71748340	706,10	4059625232330	429
HG	71714000	179,30	4011097770727	421	HG	71748670	659,00	4059625232347	429
HG	71714140	269,00	4059625265833	421	HG	71748700	659,00	4059625232354	429
HG	71714340	269,00	4059625265819	421	HG	71748990	706,10	4059625232361	429
HG	71714670	251,00	4059625265796	421	HG	71750000	236,30	4011097782379	420
HG	71714700	251,00	4059625265802	421	HG	71751000	227,20	4011097775791	420
HG	71714990	269,00	4059625265826	421	HG	71752000	345,10	4011097782416	420
HG	71716000	289,80	4011097770710	422	HG	71753000	337,40	4011097775784	420
HG	71716140	434,70	4059625232118	422	HG	71754000	281,20	4011097782355	423
HG	71716340	434,70	4059625229538	422	HG	71754140	421,80	4059625246429	423
HG	71716670	405,70	4059625232125	422	HG	71754340	421,80	4059625246412	423
HG	71716700	405,70	4059625232132	422	HG	71754670	393,70	4059625246443	423
HG	71716990	434,70	4059625232149	422	HG	71754700	393,70	4059625246450	423
HG	71717000	282,50	4011097770826	422	HG	71754990	421,80	4059625246436	423
HG	71717140	423,80	4059625265871	422	HG	71755000	271,90	4011097782348	423
HG	71717340	423,80	4059625198001	422	HG	71760000	206,30	4011097770918	430
HG	71717670	395,50	4059625265840	422	HG	71760140	309,50	4059625232378	430
HG	71717700	395,50	4059625265857	422	HG	71760340	309,50	4059625232385	430
HG	71717990	423,80	4059625265864	422	HG	71760670	288,80	4059625232392	430
HG	71718000	216,00	4059625338841	420	HG	71760700	288,80	4059625232408	430
HG	71719000	191,30	4059625338827	420	HG	71760990	309,50	4059625232415	430
HG	71720000	182,50	4011097770819	426	HG	71765000	164,30	4011097778327	430
HG	71720140	273,80	4059625250457	426	HG	71765140	246,50	4059625232422	430
HG	71720340	273,80	4059625250440	426	HG	71765340	246,50	4059625147061	430
HG	71720670	255,50	4059625250433	426	HG	71765670	230,00	4059625232439	430
HG	71720700	255,50	4059625250426	426	HG	71765700	230,00	4059625232446	430
HG	71720990	273,80	4059625250419	426	HG	71765990	246,50	4059625232453	430
HG	71721000	182,50	4011097770802	426	HG	71768000	164,30	4011097778310	431
HG	71729000	271,90	4011097770796	425	HG	71800000	366,30	4059625085127	912
HG	71730000	658,60	4011097782409	428	HG	71800800	476,20	4059625085110	912
HG	71731000	470,70	4011097782393	429	HG	71801000	324,00	4059625085103	912
HG	71732000	255,60	4011097770789	424	HG	71801800	421,20	4059625085097	912
HG	71733000	330,20	4011097770871	424	HG	71802000	232,90	4059625085080	912
HG	71733140	495,30	4059625232156	424	HG	71802800	302,80	4059625085073	912
HG	71733340	495,30	4059625229545	424	HG	71805000	169,10	4059625085042	913
HG	71733670	462,30	4059625232163	424	HG	71814000	232,90	4059625098356	913
HG	71733700	462,30	4059625232170	424	HG	71814800	302,80	4059625098363	913
HG	71733990	495,30	4059625170472	424	HG	71830000	131,80	4011097761268	919
HG	71734000	288,50	4011097778457	425	HG	71832000	149,90	4011097766454	919
HG	71734140	432,80	4059625232187	425	HG	71835000	193,30	4011097766430	918
HG	71734340	432,80	4059625232194	425	HG	71836000	193,30	4011097766423	919
HG	71734670	403,90	4059625232200	425	HG	71857000	172,00	4059625773482	921
HG	71734700	403,90	4059625232217	425	HG	71857670	223,60	4059625773475	921

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	71870000	158,20	4059625321362	921	HG	72560670	157,30	4059625412473	460
HG	71870670	205,70	4059625325698	921	HG	72568000	197,70	4059625412442	462
HG	71871000	188,90	4059625321355	922	HG	72568670	247,10	4059625412435	462
HG	71871670	245,60	4059625325674	922	HG	72576000	212,30	4059625401873	461
HG	71970000	35,30	4011097737737	308	HG	72576670	265,40	4059625401866	461
72					HG	72580000	195,20	4059625418512	452
HG	72210000	132,70	4059625402412	455	HG	72580670	244,00	4059625418505	452
HG	72210670	165,90	4059625402405	455	HG	72581000	204,10	4059625418499	460
HG	72211000	139,40	4059625402146	463	HG	72581670	255,10	4059625418482	460
HG	72211670	174,30	4059625402139	463	HG	72582000	189,30	4059625418475	452
HG	72215000	167,70	4059625413036	455	HG	72583000	198,30	4059625418468	461
HG	72215670	209,60	4059625419595	455	HG	72586000	107,00	4059625418413	452
HG	72216000	173,80	4059625413029	462	HG	72586670	133,80	4059625418406	452
HG	72430000	98,00	4059625412978	457	HG	72587000	112,10	4059625418390	460
HG	72430670	122,50	4059625412961	457	HG	72587670	140,10	4059625418383	460
HG	72431000	102,70	4059625412954	465	HG	72588000	125,80	4059625418376	452
HG	72431670	128,40	4059625412947	465	HG	72588670	157,30	4059625418369	452
HG	72440000	138,40	4059625402122	456	HG	72589000	131,80	4059625418352	460
HG	72440670	173,00	4059625402115	456	HG	72589670	164,80	4059625418345	460
HG	72448000	194,40	4059625412862	457	HG	72590000	195,20	4059625418338	452
HG	72448670	207,00	4059625412855	457	HG	72590670	244,00	4059625418321	452
HG	72449000	51,40	4059625412848	457	HG	72591000	204,10	4059625418314	460
HG	72449670	64,30	4059625412831	457	HG	72591670	255,10	4059625418307	460
HG	72450000	145,10	4059625402078	463	HG	72640000	107,00	4059625401859	458
HG	72450670	181,40	4059625402061	463	HG	72640670	133,80	4059625401842	458
HG	72459000	53,50	4059625412794	464	HG	72649000	41,20	4059625412381	459
HG	72459670	66,90	4059625412787	464	HG	72649670	51,50	4059625412374	459
HG	72466000	146,90	4059625402047	456	HG	72650000	112,10	4059625401804	465
HG	72466670	183,60	4059625402030	456	HG	72650670	140,10	4059625401798	465
HG	72468000	153,90	4059625402023	464	HG	72659000	42,50	4059625412343	466
HG	72468670	192,40	4059625402016	464	HG	72659670	53,10	4059625412336	466
HG	72503000	94,40	4059625402399	453	HG	72667000	125,80	4059625401774	458
HG	72503670	118,00	4059625402382	453	HG	72667670	157,30	4059625401767	458
HG	72506000	98,80	4059625412732	461	HG	72668000	131,90	4059625401750	465
HG	72506670	123,50	4059625412725	461	HG	72668670	164,90	4059625401743	465
HG	72510000	107,00	4059625402375	452	HG	72800000	407,50	4059625255452	904
HG	72513000	107,00	4059625402337	452	HG	72800340	570,50	4059625446102	904
HG	72513670	133,80	4059625402320	452	HG	72800670	529,80	4059625255445	904
HG	72514000	101,00	4059625412695	452	HG	72800800	529,80	4059625255438	904
HG	72517000	125,80	4059625402290	452	HG	72801000	475,20	4059625255421	903
HG	72517670	157,30	4059625402283	452	HG	72801340	665,30	4059625446119	903
HG	72519000	125,80	4059625402276	452	HG	72801670	617,80	4059625255414	903
HG	72519670	157,30	4059625402269	452	HG	72801800	617,80	4059625255407	903
HG	72520000	119,80	4059625412657	452	HG	72802000	346,40	4059625255391	904
HG	72520670	149,80	4059625412640	452	HG	72802340	485,00	4059625794890	904
HG	72528000	189,30	4059625412619	454	HG	72802670	450,30	4059625255384	904
HG	72528670	236,60	4059625412602	454	HG	72802800	450,30	4059625255377	904
HG	72530000	238,90	4059625412596	454	HG	72803000	414,20	4059625255360	904
HG	72536000	176,00	4059625401699	453	HG	72803670	538,50	4059625255353	904
HG	72536670	220,00	4059625401682	453	HG	72803800	538,50	4059625255346	904
HG	72550000	112,10	4059625402009	460	HG	72804000	278,50	4059625255339	905
HG	72553000	112,10	4059625401989	460	HG	72804340	389,90	4059625795606	905
HG	72553670	140,10	4059625401972	460	HG	72804670	362,10	4059625255322	905
HG	72554000	106,00	4059625412527	460	HG	72804800	362,10	4059625255315	905
HG	72554670	132,50	4059625412510	460	HG	72806000	244,50	4059625255308	905
HG	72557000	131,80	4059625401941	460	HG	72806340	342,30	4059625795613	905
HG	72557670	164,80	4059625401934	460	HG	72806670	317,90	4059625255292	905
HG	72559000	131,80	4059625401927	460	HG	72806800	317,90	4059625255285	905
HG	72559670	164,80	4059625401910	460	HG	72808000	278,50	4059625255278	906
HG	72560000	125,80	4059625412480	460	HG	72808340	389,90	4059625405017	906

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	72808670	362,10	4059625255261	906	HG	73011000	197,60	4059625473467	400
HG	72808800	362,10	4059625255254	906	HG	73011140	296,40	4059625473450	400
HG	72809000	346,40	4059625255247	906	HG	73011670	276,60	4059625473443	400
HG	72809340	485,00	4059625407998	906	HG	73011700	276,60	4059625473436	400
HG	72809670	450,30	4059625255230	906	HG	73012000	197,60	4059625473429	400
HG	72809800	450,30	4059625255223	906	HG	73012140	296,40	4059625473412	400
HG	72810000	361,90	4011097772455	902	HG	73012670	276,60	4059625473405	400
HG	72810800	470,50	4011097772462	902	HG	73012700	276,60	4059625473399	400
HG	72813000	501,70	4011097772493	902	HG	73013000	164,50	4059625473382	400
HG	72813800	652,20	4011097772707	902	HG	73013140	246,80	4059625473375	400
HG	72814000	317,60	4011097823621	902	HG	73013670	230,30	4059625473368	400
HG	72814800	412,90	4011097823614	902	HG	73013700	230,30	4059625473955	400
HG	72815000	437,30	4011097823607	902	HG	73014000	205,60	4059625473948	399
HG	72815800	568,50	4011097823591	902	HG	73014140	308,40	4059625473924	399
HG	72821000	611,60	4011097772752	901	HG	73014670	287,80	4059625473917	399
HG	72821800	795,10	4011097772769	901	HG	73014700	287,80	4059625473894	399
HG	72822000	543,10	4011097823584	901	HG	73020000	225,00	4059625473832	396
HG	72822800	706,00	4011097823577	901	HG	73020140	337,50	4059625473825	396
HG	72823000	607,30	4059625255667	900	HG	73020670	315,00	4059625473818	396
HG	72823800	789,50	4059625255650	900	HG	73020700	315,00	4059625473801	396
HG	72824000	539,40	4059625255643	900	HG	73021000	216,00	4059625473795	396
HG	72824800	701,20	4059625255636	900	HG	73021140	324,00	4059625473771	396
HG	72840000	237,80	4059625255216	907	HG	73021670	302,40	4059625473764	396
HG	72840340	332,90	4059625446126	907	HG	73021700	302,40	4059625473740	396
HG	72840670	309,10	4059625255209	907	HG	73023000	225,00	4059625473726	396
HG	72840800	309,10	4059625255193	907	HG	73023140	337,50	4059625473719	396
HG	72841000	84,00	4059625293218	925	HG	73023670	315,00	4059625473702	396
HG	72841670	109,20	4059625293225	925	HG	73023700	315,00	4059625473696	396
HG	72841800	109,20	4059625293232	925	HG	73030000	298,20	4059625483435	399
HG	72842000	412,50	4059625269909	904	HG	73030140	447,30	4059625483428	399
HG	72842340	577,50	4059625795668	904	HG	73030670	417,50	4059625483411	399
HG	72842670	536,30	4059625269695	904	HG	73030700	417,50	4059625483404	399
HG	72842800	536,30	4059625795651	904	HG	73040000	267,70	4059625474242	396
HG	72843000	278,50	4059625269688	905	HG	73040140	401,60	4059625474235	396
HG	72843340	389,90	4059625795682	905	HG	73040670	374,80	4059625474228	396
HG	72843670	362,10	4059625269671	905	HG	73040700	374,80	4059625474211	396
HG	72843800	362,10	4059625795675	905	HG	73041000	258,70	4059625474204	397
HG	72844000	244,50	4059625269664	905	HG	73041140	388,10	4059625474198	397
HG	72844670	317,90	4059625269657	905	HG	73041670	362,20	4059625474181	397
HG	72845000	278,50	4059625269640	906	HG	73041700	362,20	4059625474174	397
HG	72845340	389,90	4059625795705	906	HG	73051000	300,30	4059625483312	401
HG	72845670	362,10	4059625269633	906	HG	73051140	450,50	4059625483305	401
HG	72845800	362,10	4059625795699	906	HG	73051670	420,40	4059625483299	401
HG	72861000	477,40	4059625565650	903	HG	73051700	420,40	4059625483282	401
HG	72861340	668,40	4059625565629	903	HG	73053000	694,20	4059625471067	398
HG	72861670	620,60	4059625565605	903	HG	73053140	1.041,30	4059625471050	398
HG	72861800	620,60	4059625565575	903	HG	73053670	971,90	4059625471043	398
73					HG	73053700	971,90	4059625471036	398
HG	73001000	173,70	4059625473658	399	HG	73060000	303,90	4059625474129	397
HG	73001140	260,60	4059625473641	399	HG	73060140	455,90	4059625474112	397
HG	73001670	243,20	4059625473634	399	HG	73060670	425,50	4059625474105	397
HG	73001700	243,20	4059625473627	399	HG	73060700	425,50	4059625474099	397
HG	73002000	181,10	4059625473610	399	HG	73070000	346,50	4059625474044	397
HG	73002140	271,70	4059625473597	399	HG	73070140	519,80	4059625474037	397
HG	73002670	253,50	4059625473580	399	HG	73070670	485,10	4059625474020	397
HG	73002700	253,50	4059625473566	399	HG	73070700	485,10	4059625474013	397
HG	73010000	205,60	4059625473504	400	HG	73072000	337,50	4059625474006	397
HG	73010140	308,40	4059625473498	400	HG	73072140	506,30	4059625473986	397
HG	73010670	287,80	4059625473481	400	HG	73072670	472,50	4059625473979	397
HG	73010700	287,80	4059625473474	400	HG	73072700	472,50	4059625474556	397

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73200000	217,20	4059625474495	402	HG	73341000	239,70	4059625470824	387
HG	73200140	325,80	4059625474488	402	HG	73341140	359,60	4059625474679	387
HG	73200670	304,10	4059625474471	402	HG	73341670	335,60	4059625471937	387
HG	73200700	304,10	4059625474464	402	HG	73341700	335,60	4059625471920	387
HG	73201000	201,10	4059625471029	391	HG	73350000	249,40	4059625470817	390
HG	73201140	301,70	4059625474457	391	HG	73350140	374,10	4059625470800	390
HG	73201670	281,50	4059625472163	391	HG	73350670	349,20	4059625470794	390
HG	73201700	281,50	4059625472156	391	HG	73350700	349,20	4059625470787	390
HG	73210000	288,00	4059625474440	401	HG	73351000	278,50	4059625470770	390
HG	73210670	403,20	4059625474433	401	HG	73351140	417,80	4059625470763	390
HG	73211000	266,60	4059625471012	391	HG	73351670	389,90	4059625470756	390
HG	73211670	373,20	4059625472149	391	HG	73351700	389,90	4059625470749	390
HG	73301000	160,70	4059625471005	389	HG	73353000	642,70	4059625470732	388
HG	73301140	241,10	4059625474426	389	HG	73353140	964,10	4059625470725	388
HG	73301670	225,00	4059625472132	389	HG	73353670	899,80	4059625470718	388
HG	73301700	225,00	4059625472125	389	HG	73353700	899,80	4059625470701	388
HG	73302000	167,60	4059625470992	389	HG	73360000	280,50	4059625474624	387
HG	73302140	251,40	4059625474402	389	HG	73360140	420,80	4059625474617	387
HG	73302670	234,60	4059625472118	389	HG	73360670	392,70	4059625474600	387
HG	73302700	234,60	4059625472101	389	HG	73360700	392,70	4059625474594	387
HG	73310000	190,50	4059625470985	389	HG	73370000	320,80	4059625475102	387
HG	73310140	285,80	4059625474334	389	HG	73370140	481,20	4059625475096	387
HG	73310670	266,70	4059625472095	389	HG	73370670	449,10	4059625475089	387
HG	73310700	266,70	4059625472088	389	HG	73370700	449,10	4059625475072	387
HG	73311000	182,80	4059625470978	389	HG	73372000	312,50	4059625475065	387
HG	73311140	274,20	4059625474327	389	HG	73372140	468,80	4059625475041	387
HG	73311670	255,90	4059625472071	389	HG	73372670	437,50	4059625475034	387
HG	73311700	255,90	4059625472064	389	HG	73372700	437,50	4059625475010	387
HG	73312000	182,80	4059625470961	389	HG	73410000	144,00	4059625470619	404
HG	73312140	274,20	4059625474310	389	HG	73410140	216,00	4059625483220	404
HG	73312670	255,90	4059625472057	389	HG	73410670	201,60	4059625483213	404
HG	73312700	255,90	4059625472040	389	HG	73410700	201,60	4059625483190	404
HG	73313000	152,40	4059625470954	390	HG	73411000	133,40	4059625470602	393
HG	73313140	228,60	4059625474303	390	HG	73411140	200,10	4059625470596	393
HG	73313670	213,40	4059625472033	390	HG	73411670	186,80	4059625470589	393
HG	73313700	213,40	4059625472026	390	HG	73411700	186,80	4059625470572	393
HG	73314000	190,50	4059625470947	389	HG	73420000	349,30	4059625474952	403
HG	73314140	285,80	4059625474280	389	HG	73420140	524,00	4059625474945	403
HG	73314670	266,70	4059625472019	389	HG	73420670	489,00	4059625474938	403
HG	73314700	266,70	4059625472002	389	HG	73420700	489,00	4059625474921	403
HG	73320000	208,40	4059625470930	386	HG	73422000	328,20	4059625470565	392
HG	73320140	312,60	4059625474815	386	HG	73422140	492,30	4059625474914	392
HG	73320670	291,80	4059625471999	386	HG	73422670	459,50	4059625470558	392
HG	73320700	291,80	4059625471982	386	HG	73422700	459,50	4059625470541	392
HG	73321000	200,00	4059625474808	386	HG	73440000	1.694,90	4059625470534	392
HG	73321140	300,00	4059625474785	386	HG	73440140	2.542,40	4059625470527	392
HG	73321670	280,00	4059625474778	386	HG	73440670	2.372,90	4059625470510	392
HG	73321700	280,00	4059625474754	386	HG	73440700	2.372,90	4059625470503	392
HG	73323000	208,40	4059625470923	386	HG	73443000	709,50	4059625483176	404
HG	73323140	312,60	4059625474730	386	HG	73443140	1.064,30	4059625483169	404
HG	73323670	291,80	4059625471975	386	HG	73443670	993,30	4059625483152	404
HG	73323700	291,80	4059625471968	386	HG	73443700	993,30	4059625483145	404
HG	73330000	276,20	4059625470916	388	HG	73445000	1.830,50	4059625471913	402
HG	73330140	414,30	4059625470909	388	HG	73445140	2.745,80	4059625471906	402
HG	73330670	386,70	4059625470893	388	HG	73445670	2.562,70	4059625471791	402
HG	73330700	386,70	4059625470886	388	HG	73445700	2.562,70	4059625471784	402
HG	73340000	247,90	4059625470831	386	HG	73447000	657,00	4059625470480	394
HG	73340140	371,90	4059625474686	386	HG	73447140	985,50	4059625470473	394
HG	73340670	347,10	4059625471951	386	HG	73447670	919,80	4059625470466	394
HG	73340700	347,10	4059625471944	386	HG	73447700	919,80	4059625470459	394

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	73620000	248,10	4059625474907	405	HG	74618000	168,00	4059625563380	449
HG	73620140	372,20	4059625474891	405	HG	74618670	210,00	4059625563373	449
HG	73620670	347,30	4059625474884	405	HG	74621000	123,20	4059625557792	448
HG	73620700	347,30	4059625474877	405	HG	74621670	154,00	4059625563366	448
HG	73622000	229,20	4059625470404	394	HG	74710000	111,40	4059625563137	442
HG	73622140	343,80	4059625474860	394	HG	74710670	139,30	4059625563120	442
HG	73622670	320,90	4059625470398	394	HG	74711000	105,30	4059625563113	442
HG	73622700	320,90	4059625470381	394	HG	74715000	111,40	4059625564035	442
HG	73816000	714,10	4059625176221	899	HG	74720000	130,60	4059625557778	442
HG	73816800	899,80	4059625176207	899	HG	74720670	163,30	4059625563076	442
HG	73817000	648,00	4059625176184	899	HG	74721000	125,00	4059625563069	442
HG	73817800	810,00	4059625176177	899	HG	74724000	130,60	4059625564028	442
HG	73818000	725,70	4059625176160	898	HG	74730000	211,90	4059625557754	442
HG	73818340	1.088,60	4059625229590	898	HG	74730670	264,90	4059625563052	442
HG	73818670	1.016,00	4059625232514	898	HG	74731000	203,70	4059625563045	442
HG	73818800	943,40	4059625176153	898	HG	74732000	211,90	4059625564011	442
HG	73819000	646,40	4059625255629	898	HG	74733000	257,30	4059625557747	444
HG	73819800	840,30	4059625255612	898	HG	74740000	202,00	4059625557730	443
HG	73820000	654,50	4059625255605	899	HG	74740670	252,50	4059625563038	443
HG	73820800	850,90	4059625255599	899	HG	74741000	194,30	4059625563021	443
HG	73822000	583,80	4059625255582	899	HG	74742000	202,00	4059625564004	443
HG	73822800	758,90	4059625255575	899	HG	74750000	209,10	4059625557723	444
HG	73830000	814,50	4059625255568	897	HG	74750670	261,40	4059625563014	444
HG	73830670	1.140,30	4059625255186	897	HG	74800000	191,60	4059625339749	915
HG	73830800	1.058,90	4059625255551	897	HG	74800670	264,40	4059625339763	915
HG	73831000	882,40	4059625255179	896	HG	74800800	251,00	4059625339756	915
HG	73831670	1.235,40	4059625255162	896	HG	74801000	275,40	4059625339770	915
HG	73831800	1.147,10	4059625255155	896	HG	74801670	385,60	4059625339794	915
HG	73836000	743,50	4059625269442	897	HG	74801800	358,00	4059625339787	915
HG	73836670	1.040,90	4059625278093	897	HG	74802000	137,70	4059625340103	916
HG	73836800	966,60	4059625269435	897	HG	74802670	192,80	4059625340127	916
HG	73837000	814,50	4059625269428	896	HG	74802800	179,00	4059625340110	916
HG	73837670	1.140,30	4059625278123	896	HG	74803000	215,60	4059625340134	915
HG	73837800	1.058,90	4059625269411	896	HG	74803670	286,70	4059625340158	915
HG	73850000	495,70	4059625017456	902	HG	74803800	276,00	4059625340141	915
HG	73850800	619,60	4059625017449	902	HG	74804000	299,50	4059625340165	915
HG	73851000	558,00	4059625017432	902	HG	74804670	407,30	4059625340189	915
HG	73851800	703,10	4059625017425	902	HG	74804800	383,40	4059625340172	915
HG	73867000	669,90	4059625176085	900	HG	74805000	185,70	4059625340196	917
HG	73867800	844,10	4059625176078	900	HG	74810000	191,60	4059625340233	915
HG	73868000	605,70	4059625176061	900	HG	74811000	137,70	4059625340240	916
HG	73868800	757,10	4059625176054	900	HG	74813000	137,70	4059625340264	916
74					HG	74813670	192,80	4059625544549	916
HG	74200000	121,70	4059625557839	445	HG	74813800	179,00	4059625544532	916
HG	74200670	152,10	4059625563311	445	HG	74820000	232,90	4059625464786	914
HG	74410000	101,90	4059625563274	447	HG	74820670	326,10	4059625464779	914
HG	74415000	150,30	4059625563267	446	HG	74820800	302,80	4059625464762	914
HG	74415670	187,90	4059625563250	446	HG	74821000	291,00	4059625464755	914
HG	74418000	197,40	4059625563205	447	HG	74821670	384,10	4059625464748	914
HG	74418670	246,80	4059625563199	447	HG	74821800	360,80	4059625464731	914
HG	74420000	149,90	4059625557822	446	HG	74822000	314,30	4059625464724	914
HG	74420670	187,40	4059625563182	446	HG	74822670	440,00	4059625464717	914
HG	74423000	241,50	4059625563472	447	HG	74822800	408,60	4059625464700	914
HG	74423670	301,90	4059625563465	447	HG	74823000	372,50	4059625462898	914
HG	74424000	287,40	4059625563458	448	HG	74823670	499,20	4059625462881	914
HG	74424670	347,80	4059625563441	448	HG	74823800	465,60	4059625462874	914
HG	74445000	1.303,10	4059625557808	445	HG	74997000	28,70	4059625557716	450
HG	74445670	1.628,90	4059625563434	445	75				
HG	74616000	137,10	4059625563427	449	HG	75010000	173,80	4059625335246	408
HG	74616670	171,40	4059625563410	449	HG	75010670	243,30	4059625335208	408

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	75010700	243,30	4059625335161	408	HG	75045700	414,30	4059625555347	409
HG	75012000	165,20	4059625335109	408	HG	75050000	271,90	4059625337318	412
HG	75012670	231,30	4059625335086	408	HG	75050140	407,90	4059625555316	412
HG	75012700	231,30	4059625335062	408	HG	75050340	407,90	4059625555309	412
HG	75014000	173,80	4059625555088	408	HG	75050670	380,70	4059625337295	412
HG	75014140	260,70	4059625555071	408	HG	75050700	380,70	4059625337271	412
HG	75014340	260,70	4059625555064	408	HG	75200000	251,50	4059625335369	413
HG	75014670	243,30	4059625555057	408	HG	75200140	377,30	4059625554975	413
HG	75014700	243,30	4059625555040	408	HG	75200340	377,30	4059625554968	413
HG	75015000	165,20	4059625555033	408	HG	75200670	352,10	4059625335345	413
HG	75015140	247,80	4059625555026	408	HG	75200700	352,10	4059625335321	413
HG	75015340	247,80	4059625555019	408	HG	75210000	296,40	4059625395240	412
HG	75015670	231,30	4059625555002	408	HG	75210140	444,60	4059625555118	412
HG	75015700	231,30	4059625554999	408	HG	75410000	143,70	4059625322727	415
HG	75020000	197,70	4059625334980	409	HG	75410140	215,60	4059625555613	415
HG	75020670	276,80	4059625334942	409	HG	75410340	215,60	4059625555606	415
HG	75020700	276,80	4059625334904	409	HG	75410670	201,20	4059625337219	415
HG	75022000	189,20	4059625334843	409	HG	75410700	201,20	4059625337196	415
HG	75022670	264,90	4059625334829	409	HG	75414000	246,00	4059625459737	313
HG	75022700	264,90	4059625334805	409	HG	75414140	369,00	4059625482940	313
HG	75023000	197,70	4059625399835	409	HG	75414670	344,40	4059625471593	313
HG	75023140	296,60	4059625554982	409	HG	75414700	344,40	4059625471579	313
HG	75023340	296,60	4059625555255	409	HG	75415000	215,60	4059625358504	415
HG	75023670	276,80	4059625399828	409	HG	75415140	323,40	4059625555590	415
HG	75023700	276,80	4059625399811	409	HG	75415340	323,40	4059625555576	415
HG	75024000	189,20	4059625399804	409	HG	75415670	301,80	4059625358511	415
HG	75024140	283,80	4059625555231	409	HG	75415700	301,80	4059625358528	415
HG	75024340	283,80	4059625555217	409	HG	75417000	246,00	4059625471555	312
HG	75024670	264,90	4059625399699	409	HG	75417140	369,00	4059625482933	312
HG	75024700	264,90	4059625399682	409	HG	75417670	344,40	4059625471524	312
HG	75030000	293,40	4059625334751	410	HG	75417700	344,40	4059625471500	312
HG	75030140	440,10	4059625555170	410	HG	75418000	246,00	4059625471470	310
HG	75030340	440,10	4059625555163	410	HG	75418140	369,00	4059625482926	310
HG	75030670	410,80	4059625335727	410	HG	75418670	344,40	4059625471432	310
HG	75030700	410,80	4059625335697	410	HG	75418700	344,40	4059625471401	310
HG	75032000	285,10	4059625335659	410	HG	75420000	332,80	4059625335291	414
HG	75032140	427,70	4059625555156	410	HG	75420140	499,20	4059625555293	414
HG	75032340	427,70	4059625555149	410	HG	75420340	499,20	4059625555286	414
HG	75032670	399,10	4059625335642	410	HG	75420670	465,90	4059625335260	414
HG	75032700	399,10	4059625335635	410	HG	75420700	465,90	4059625336199	414
HG	75033000	299,50	4059625322710	411	HG	75423000	285,00	4059625693193	414
HG	75033140	449,30	4059625555453	411	HG	75423140	427,50	4059625694107	414
HG	75033340	449,30	4059625555620	411	HG	75423340	427,50	4059625694114	414
HG	75033670	419,30	4059625337387	411	HG	75423670	399,00	4059625694121	414
HG	75033700	419,30	4059625337356	411	HG	75423700	399,00	4059625694138	414
HG	75040000	304,20	4059625335598	409	HG	75444000	682,80	4059625322703	416
HG	75040670	425,90	4059625335567	409	HG	75444140	1.024,20	4059625555538	416
HG	75040700	425,90	4059625335536	409	HG	75444340	1.024,20	4059625555521	416
HG	75042000	295,90	4059625335499	409	HG	75444670	955,90	4059625337080	416
HG	75042670	414,30	4059625335468	409	HG	75444700	955,90	4059625337073	416
HG	75042700	414,30	4059625335437	409	HG	75445000	1.617,00	4059625322697	413
HG	75044000	304,20	4059625555132	409	HG	75445140	2.425,50	4059625555514	413
HG	75044140	456,30	4059625555125	409	HG	75445340	2.425,50	4059625555507	413
HG	75044340	456,30	4059625555446	409	HG	75445670	2.263,80	4059625337035	413
HG	75044670	425,90	4059625555439	409	HG	75445700	2.263,80	4059625336991	413
HG	75044700	425,90	4059625555422	409	HG	75614000	224,00	4059625471289	312
HG	75045000	295,90	4059625555415	409	HG	75614140	336,00	4059625482889	312
HG	75045140	443,90	4059625555392	409	HG	75614670	313,60	4059625471272	312
HG	75045340	443,90	4059625555378	409	HG	75614700	313,60	4059625471265	312
HG	75045670	414,30	4059625555361	409	HG	75615000	191,60	4059625358566	417

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	75615140	287,40	4059625555491	417	HG	76050670	446,00	4059625337899	379
HG	75615340	287,40	4059625555477	417	HG	76050700	446,00	4059625337868	379
HG	75615670	268,20	4059625358573	417	HG	76051000	286,60	4059625337820	379
HG	75615700	268,20	4059625358580	417	HG	76051140	429,90	4059625751435	379
HG	75617000	224,00	4059625471258	311	HG	76051340	429,90	4059625751428	379
HG	75617140	336,00	4059625482872	311	HG	76051670	401,20	4059625337813	379
HG	75617670	313,60	4059625471241	311	HG	76051700	401,20	4059625337806	379
HG	75617700	313,60	4059625471234	311	HG	76060000	317,40	4059625336564	377
HG	75618000	224,00	4059625471227	310	HG	76060140	476,10	4059625751411	377
HG	75618140	336,00	4059625482865	310	HG	76060340	476,10	4059625751404	377
HG	75618670	313,60	4059625471197	310	HG	76060670	444,40	4059625336557	377
HG	75618700	313,60	4059625471173	310	HG	76060700	444,40	4059625336540	377
HG	75620000	233,10	4059625336151	417	HG	76063000	377,20	4059625336533	378
HG	75620140	349,70	4059625555279	417	HG	76063140	565,80	4059625751398	378
HG	75620340	349,70	4059625555262	417	HG	76063340	565,80	4059625751374	378
HG	75620670	326,30	4059625336137	417	HG	76063670	528,10	4059625336496	378
HG	75620700	326,30	4059625336113	417	HG	76063700	528,10	4059625336441	378
HG	75623000	205,80	4059625694145	416	HG	76070000	335,40	4059625334454	377
HG	75623140	308,70	4059625694152	416	HG	76070670	469,60	4059625334362	377
HG	75623340	308,70	4059625694169	416	HG	76070700	469,60	4059625334355	377
HG	75623670	288,10	4059625694176	416	HG	76072000	335,30	4059625751756	377
HG	75623700	288,10	4059625694183	416	HG	76072140	503,00	4059625751749	377
76					HG	76072340	503,00	4059625751732	377
HG	76010000	204,80	4059625336083	376	HG	76072670	469,40	4059625751725	377
HG	76010670	286,70	4059625334430	376	HG	76072700	469,40	4059625751718	377
HG	76010700	286,70	4059625334447	376	HG	76200000	273,10	4059625336823	380
HG	76012000	204,80	4059625751350	376	HG	76200140	409,70	4059625751633	380
HG	76012140	307,20	4059625751343	376	HG	76200340	409,70	4059625751626	380
HG	76012340	307,20	4059625751336	376	HG	76200670	382,30	4059625336816	380
HG	76012670	286,70	4059625751329	376	HG	76200700	382,30	4059625336809	380
HG	76012700	286,70	4059625751312	376	HG	76210000	311,40	4059625395233	380
HG	76020000	227,50	4059625335871	377	HG	76210140	467,10	4059625751619	380
HG	76020670	318,50	4059625334423	377	HG	76210340	467,10	4059625751602	380
HG	76020700	318,50	4059625334416	377	HG	76210670	436,00	4059625395226	380
HG	76023000	233,60	4059625335758	377	HG	76220000	431,30	4059625395219	380
HG	76023670	327,00	4059625334409	377	HG	76220140	647,00	4059625751596	380
HG	76023700	327,00	4059625334393	377	HG	76220340	647,00	4059625751589	380
HG	76024000	239,60	4059625334461	376	HG	76220670	603,80	4059625395202	380
HG	76024140	359,40	4059625751251	376	HG	76410000	191,60	4059625337738	383
HG	76024340	359,40	4059625751244	376	HG	76410140	287,40	4059625751572	383
HG	76024670	335,40	4059625334386	376	HG	76410340	287,40	4059625751565	383
HG	76024700	335,40	4059625334379	376	HG	76410670	268,20	4059625337714	383
HG	76025000	227,50	4059625751237	376	HG	76410700	268,20	4059625337691	383
HG	76025140	341,30	4059625751220	376	HG	76415000	221,70	4059625357637	382
HG	76025340	341,30	4059625751213	376	HG	76415140	332,60	4059625751954	382
HG	76025670	318,50	4059625751206	376	HG	76415340	332,60	4059625751930	382
HG	76025700	318,50	4059625751190	376	HG	76415670	310,40	4059625357644	382
HG	76033000	332,40	4059625338124	379	HG	76415700	310,40	4059625357651	382
HG	76033140	498,60	4059625751534	379	HG	76420000	342,70	4059625336793	382
HG	76033340	498,60	4059625751527	379	HG	76420140	514,10	4059625751893	382
HG	76033670	465,40	4059625338094	379	HG	76420340	514,10	4059625751879	382
HG	76033700	465,40	4059625338063	379	HG	76420670	479,80	4059625336762	382
HG	76034000	347,40	4059625338025	379	HG	76420700	479,80	4059625336731	382
HG	76034140	521,10	4059625751510	379	HG	76444000	826,40	4059625337592	383
HG	76034340	521,10	4059625751503	379	HG	76444140	1.239,60	4059625751855	383
HG	76034670	486,40	4059625337998	379	HG	76444340	1.239,60	4059625751848	383
HG	76034700	486,40	4059625337967	379	HG	76444670	1.157,00	4059625337585	383
HG	76050000	318,60	4059625337929	379	HG	76444700	1.157,00	4059625337578	383
HG	76050140	477,90	4059625751459	379	HG	76445000	1.796,70	4059625322734	381
HG	76050340	477,90	4059625751442	379	HG	76445140	2.695,10	4059625751831	381

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
HG	76445340	2.695,10	4059625751824	381	HG	94282000	118,50	4011097239040	964
HG	76445670	2.515,40	4059625337530	381	95				
HG	76445700	2.515,40	4059625337493	381	HG	95014000	54,50	4011097404332	965
HG	76615000	197,70	4059625357606	384	HG	95048000	67,00	4011097263748	960
HG	76615140	296,60	4059625751817	384	HG	95506000	67,00	4011097646107	967
HG	76615340	296,60	4059625751794	384	HG	95507000	67,00	4011097646114	968
HG	76615670	276,80	4059625357613	384	HG	95758000	95,30	4011097730738	965
HG	76615700	276,80	4059625357620	384	96				
HG	76620000	251,50	4059625336694	384	HG	96026000	21,40	4011097136011	967
HG	76620140	377,30	4059625751770	384	HG	96153000	26,90	4011097136745	967
HG	76620340	377,30	4059625751763	384	HG	96170000	67,00	4011097136844	960
HG	76620670	352,10	4059625336670	384	HG	96190000	67,00	4011097176499	961
HG	76620700	352,10	4059625336656	384	HG	96339000	67,00	4011097363295	963
HG	76800000	664,10	4059625391082	894	HG	96370000	73,00	4011097345000	332
HG	76800670	929,70	4059625391105	894	HG	96509000	81,70	4011097439914	965
HG	76800800	863,30	4059625391099	894	HG	96615000	44,10	4011097391502	324
HG	76801000	606,40	4059625391112	894	HG	96633000	118,50	4011097450681	964
HG	76801670	849,00	4059625391136	894	HG	96645000	67,00	4011097445366	966
HG	76801800	788,30	4059625391129	894	HG	96921000	67,00	4011097496733	967
HG	76802000	641,00	4059625391143	895	97				
HG	76802670	897,40	4059625391167	895	HG	97204000	54,50	4011097579801	967
HG	76802800	833,30	4059625391150	895	HG	97651000	81,70	4011097504520	961
HG	76803000	519,70	4059625391174	894	HG	97685000	54,50	4011097592824	962
HG	76803670	727,60	4059625391198	894	HG	97978000	54,50	4011097541211	966
HG	76803800	675,60	4059625391181	894	98				
HG	76804000	577,50	4059625391235	895	HG	98282000	95,30	4011097606460	964
HG	76804670	808,50	4059625391259	895	HG	98283000	67,00	4011097606453	965
HG	76804800	750,80	4059625391242	895	HG	98520000	81,70	4011097599489	961
HG	76814000	85,40	4059625377734	923	HG	98804000	26,90	4011097568744	963
HG	76815000	92,30	4059625377727	923					
HG	76818000	117,70	4059625391419	923					
HG	76826000	577,50	4059625391204	894					
HG	76826670	808,50	4059625391228	894					
HG	76826800	750,80	4059625391211	894					
HG	76827000	132,80	4059625377710	923					
HG	76828000	131,70	4059625377703	923					
HG	76829000	131,70	4059625377390	923					
HG	76830000	131,70	4059625377383	923					
HG	76836000	2.523,80	4059625409855	892					
HG	76836670	2.902,40	4059625409848	892					
HG	76836800	2.776,20	4059625409831	892					
HG	76837000	2.431,40	4059625409824	893					
HG	76837670	2.796,10	4059625409817	893					
HG	76837800	2.674,50	4059625409800	893					
HG	76838000	2.469,90	4059625479117	892					
HG	76838670	2.840,40	4059625479100	892					
HG	76838800	2.716,90	4059625477496	892					
92									
HG	92594000	13,20	4011097780344	967					
HG	92601000	153,80	4011097133249	964					
HG	92631000	237,20	4011097133546	964					
HG	92730000	54,50	4011097222776	962					
HG	92929000	26,90	4011097152363	962					
93									
HG	93500000	15,80	4059625222478	323					
94									
HG	94009000	34,10	4011097326894	965					
HG	94077000	34,10	4011097345024	966					
HG	94139000	75,80	4011097178752	872					
HG	94149000	26,90	4011097178745	965					





Life is waterful.

Día a día, hansgrohe se dedica en cuerpo y alma a proporcionar un incomparable disfrute del agua, con experiencias que difieren de lo común y despiertan verdadero entusiasmo. Estamos convencidos de que, concibiendo y realizando tu baño con un enfoque holístico, podemos ofrecerte un lugar capaz de enriquecer tu vida y ofrecerte emociones y momentos extraordinarios. Así tendrás un espacio en el que te sentirás especial y podrás dar rienda suelta a tu personalidad, disfrutando de la belleza del agua con los cinco sentidos.

Nuestros valores son ventajas para ti



La vida está en constante movimiento.

En hansgrohe somos, desde el primer momento, pioneros y líderes en innovación en el sector de los saneamientos. No dejamos de explorar los límites de lo posible, fieles a nuestro afán de introducir griferías, duchas y baños revolucionarios. Y no nos limitamos a perfeccionar diseños y materiales: también nos replanteamos las funciones existentes para responder cada vez mejor a los requisitos de nuestros clientes. Claro ejemplo de ello es el chorro PowderRain de tacto sensual y el avanzado sistema de instalación iBox universal 2. En todos los casos, nuestras creaciones son toda una invitación a disfrutar de la belleza del agua.



La vida es bella.

Desde el detalle ideado con mimo hasta el enfoque holístico del baño al completo, creemos que un diseño moderno es mucho más que una estética atractiva. En todas las líneas de productos, el diseño de hansgrohe reúne belleza atemporal, sofisticación funcional y una máxima calidad artesanal. La enorme cantidad de premios que ha recibido Hansgrohe Group –más de 800, incluyendo varios del célebre certamen iF Gold Awards– corroboran nuestra excelencia y valoran nuestra estrecha colaboración con el estudio de diseño PHOENIX. Pero además de cuidar los criterios estéticos, siempre que desarrollamos un producto nos atenemos a los principios del diseño ecológico*.



* Más información sobre cómo Hansgrohe contribuye a la sostenibilidad



Calidad

La vida es un viaje.

Nuestros productos acompañan a sus propietarios durante años. Les brindan momentos de bienestar, proporcionándoles experiencias sensoriales placenteras y personalizadas. Y no hay que olvidar que la calidad de nuestros productos no solo se mide por sus propiedades materiales, sino también por la satisfacción que generan a largo plazo. hansgrohe complace a clientes de todo el mundo; por ejemplo, por lo práctico que resulta el uso de sus productos, por la garantía voluntaria del fabricante de cinco años* y el servicio técnico que se encarga de atender todas las cuestiones técnicas. Por eso hay tantos consumidores que se convierten en clientes fieles de hansgrohe para toda la vida.



* Más información sobre la garantía del fabricante



Responsabilidad

La vida y el planeta son invaluableles.

Ahorrar agua y energía son objetivos que hansgrohe se toma en serio. Por eso desarrollamos productos que permiten disfrutar del agua consumiendo menos recursos. Porque no queremos que nuestros clientes se vean obligados a elegir entre bienestar y sostenibilidad. Como la fase de uso de las griferías y duchas en casa es la que más CO₂ genera, para 2030 vamos a adaptar nuestra gama de productos conductores de agua a tecnologías ahorradoras de agua y energía*. Además, siempre que es posible empleamos material reciclado; en la Planet Edition de hansgrohe. Finalmente, nuestros productos son robustos, duraderos y fáciles de reparar.



* Más información sobre tecnologías que ahorran recursos

¿Qué entendemos por calidad prémium?

Nuestra marca apuesta por una calidad sin concesiones

Los clientes esperan un máximo nivel de calidad en lo referente al material, la forma, la función y la sostenibilidad de los productos de hansgrohe. Y es lógico, porque ven y usan el baño día a día y, por tanto, quieren disponer de componentes atractivos, fáciles de usar y de bajo consumo. Es algo que tenemos muy presente y por eso, en nuestros ensayos de conceptos, prototipos y productos, siempre contamos con la participación de usuarios e instaladores. Y el resultado es una promesa: quien elige hansgrohe obtiene una calidad probada y duradera.

Productos de calidad: seguros, resistentes, simplemente excelentes



La salud es lo primero. Los productos de hansgrohe cumplen las disposiciones más rigurosas que regulan el agua potable, cuentan con todas las homologaciones importantes y son fáciles de montar. Sin embargo, no nos conformamos con eso: queremos superar con creces el estándar obligatorio. Por eso preferimos fabricar nosotros mismos los componentes principales y tenemos un laboratorio propio de sonido y configuración de chorros. Cada producto tiene que superar miles de ciclos de prueba, ensayos de resistencia y controles de calidad. Porque en investigación, desarrollo y producción solo nos damos por satisfechos si logramos lo mejor de lo mejor.

hansgrohe apuesta por la calidad prémium. Los clientes lo ven y lo notan, y pueden disfrutar de nuestros productos de alta calidad durante mucho tiempo.

Excelentes prestaciones: sobresaliente en servicio al cliente

Sin embargo, no nos conformamos con eso: queremos superar con creces el estándar obligatorio. Por eso preferimos fabricar nosotros mismos los componentes principales y tenemos un laboratorio propio de sonido y configuración de chorros. Cada producto tiene que superar miles de ciclos de prueba, ensayos de resistencia y controles de calidad. Porque en investigación, desarrollo y producción solo nos damos por satisfechos si logramos lo mejor de lo mejor.



* Más información sobre la garantía del fabricante




«En hansgrohe también pensamos en términos de soluciones de servicio, y tenemos un objetivo: queremos convertir a los clientes en fans de nuestra marca. Por eso ofrecemos apoyo de manera rápida y comprensiva a través de todos los canales».



Danny Stahl, responsable del Centro de Servicio Técnico del Hansgrohe Group

PRO hansgrohe: ¡Descubre todas las ventajas de nuestra página web!

Hemos rediseñado nuestra página web de profesionales para acompañarle mejor en su trabajo gracias a nuestra experiencia: Las marcas AXOR y hansgrohe están ahora conectadas. Gracias a las opciones de filtro y navegación optimizadas, podrás navegar de manera más rápida. Su diseño moderno garantiza una experiencia muy inspiradora. Además, puedes beneficiarte de contenidos exclusivos o atractivos programas de bonificación: Regístrate y obtén más información.



¡Descubre la página web PRO para profesionales!

Menos agua, más placer

El grupo hansgrohe ha analizado en profundidad las pautas de emisiones en los baños y ha comprobado que la fase de uso de una teleducha es, con diferencia, la que más CO₂ emite. Al ducharse se producen 1.000 veces más de CO₂ que al fabricar la ducha. Por eso nos hemos propuesto crear productos sostenibles que combinen tecnologías ahorradoras de agua y energía con una experiencia única.



¿Es posible ahorrar agua a la vez que disfrutas de una placentera ducha?

¡Claro que sí! Gracias al limitador integrado de caudal, la teleducha Raindance Alive EcoSmart consume 8 l/min y la variante EcoSmart+ solo 6 l/min, con lo cual el potencial de ahorro puede llegar a ser del 60%*. La ducha fija grande (∅ 300 mm) consume 12 l/min, que se reducen a 8 l/min con EcoSmart; esto supone un ahorro de agua de hasta el 40%*.



* En comparación con duchas de hansgrohe sin EcoSmart



Más información sobre EcoSmart y EcoSmart+

«Me encanta ducharme con Raindance Alive».

Esta es la opinión de 9 de cada 10 personas de los 100 voluntarios que participaron en un test de consumidores de smart insights entre julio y agosto de 2024.





Uso eficiente de recursos

Zesis S es la primera grifería de lavabo en este segmento de precios que incorpora de serie las tecnologías de ahorro EcoSmart+ y CoolStart de hansgrohe. Con ello, Zesis S ayuda a tus clientes a utilizar los recursos con mayor eficiencia y a reducir sus facturas.

Caudal de agua reducido a 4 l/min (a 3 bares) gracias al limitador de caudal.



Solo sale agua caliente al desplazar la manecilla hacia la izquierda.



Más información sobre EcoSmart



Más información sobre CoolStart

Encuentra la grifería de lavabo adecuada con ExcellentFit de hansgrohe

Para una planificación más certera y un asesoramiento altamente competente

La denominación ExcellentFit de hansgrohe ayuda a encontrar dúos perfectos de grifería y cerámica. Mediante el test de ComfortZone verificamos la compatibilidad de lavabos y griferías con el fin de prevenir molestas salpicaduras. En el Centro de Servicio Técnico de Hansgrohe sometemos a prueba innumerables combinaciones en situaciones realistas. Puedes consultar los resultados en informes descargables que ponemos a tu disposición de forma gratuita.



Más información sobre ExcellentFit















Duchas

Duchas	Teleduchas	61
	Sets de ducha	85
	Barras de ducha	121
	Sets de soporte de ducha	133
	Soportes de ducha	149
	Flexos de ducha	157
	Duchas fijas	161
	Showerpipes	213
<hr/>		
Grifería termostática	Termostatos vistos	267
	Termostatos y mezcladores empotrados	283
<hr/>		
Instalación	Sets básicos	315



Teleduchas

	Rainfinity		Raindance Alive Select S	Raindance Select S	Raindance Select E
					
Acabado					
Tamaño del rociador	130	100	125	120	120
Caudal	6 - 14	9/13,8	5,9 - 10,8	5,7 - 15	6 - 14,4
EcoSmart+	■ / -	-	■ / -	■ / -	■ / -
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Select	■	-	■	■	■
QuickClean	■ / -	■	■	■	■
AirPower	-	-	■	■ / -	■ / -
Número de tipos de chorros	3	1	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■ / -	■ / -
Intense PowderRain	■	-	-	-	-
Rain	-	-	-	■	■
IntenseRain	-	-	-	-	-
MonoRain	■	-	-	-	-
precio en €	124,50 - 186,80	104,80 - 157,20	83,00 - 124,50	112,90 - 170,90	112,90 - 169,40
desde la página	70	71	71	72	74

	Croma 100	Activera Select S / Activera S	Crometta	Vernis Blend	Jocolino
					
Acabado					
Tamaño del rociador	100	95	100	100	27
Caudal	8,7/18	3,9 - 8	4,8 - 6,7	5,4/7,5	11
EcoSmart+	-	■ / -	■ / -	■ / -	-
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	-
Select	-	■ / -	-	-	-
QuickClean	■	-	■	■	-
AirPower	-	-	-	-	-
Número de tipos de chorros	4	1/2	1/2	2	2
PowderRain	-	-	-	-	-
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	■	■	■	■	■
IntenseRain	-	-	■ / -	■	-
MonoRain	-	-	-	-	■
precio en €	48,20	26,10 - 45,80	26,40 - 29,80	23,30 - 32,60	59,90
desde la página	79	80	81	82	82

■ disponible según el modelo
- no disponible

Pulsify Planet Edition



Pulsify Select S / Pulsify S



Pulsify S / Pulsify E



Croma Select S / Croma S



Croma Select E / Croma E



Acabado					
Tamaño del rociador	105	105	100	110	110
Caudal	5,7	5,7/6,9	5 - 8	7 - 9	7 - 9
EcoSmart+	■	■/-	■/-	■/-	■/-
EcoSmart	-	■/-	■/-	■/-	■/-
Select	■	■/-	-	■/-	■/-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	-	-	-	-	-
Número de tipos de chorros	3	1/3	1	1/3	1/3
PowderRain	■	■	■	-	-
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	-	-	■/-	■/-
IntenseRain	■	■/-	-	■/-	■/-
MonoRain	-	■/-	-	-	-
precio en €	56,30	32,70 - 65,00	61,80 - 92,70	48,90 - 84,60	48,90 - 84,60
desde la página	75	76	77	78	78

Jocolino



DogShower



Acabado		
Tamaño del rociador	27	150
Caudal	11	7,6
EcoSmart+	-	-
EcoSmart	-	■
Select	-	■
QuickClean	-	-
AirPower	-	-
Número de tipos de chorros	2	3
PowderRain	-	-
Intense PowderRain	-	-
Rain	■	-
IntenseRain	-	-
MonoRain	■	-
precio en €	59,90	104,20
desde la página	82	83

Aspectos a destacar



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convienen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

Tecnologías




QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.



FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del agua de mayor eficacia.

Tecnologías



EasySplit

Este cabezal de ducha puede desmontarse fácilmente para sustituir piezas o para desmontarse y desecharse conforme a la reglamentación nacional. Una pequeña herramienta presionada contra el cabezal de ducha facilita el desmontaje.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.



QuickClean

En la teleducha ergonómica para niños, los depósitos de cal y suciedad desaparecen enseguida. En cuanto se gira el cabezal de ducha para cambiar de tipo de chorro. Las toberas se limpian solas, como por arte de magia.



WaterBoost

Si hace falta más agua para las rutinas de ducha y limpieza, puede aumentarse la cantidad de agua. Para aumentar temporalmente la cantidad de caudal, mantenga presionado el botón lateral de más potencia.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

Tipos de chorro



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

Tipos de chorro



ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.



Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.



SoftRain

Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.



TurboRain

Tonicante y polivalente chorro que hace honor a su nombre. Con Turbo, el chorro de lluvia garantiza una ducha potente y suave. Perfecto si quieres una forma rápida y sencilla de refrescarte.



FurSpray

Tipo de chorro para perros, que limpia cuidadosamente el pelaje, de la raíz a las puntas. Este chorro de ducha abundante ayuda a aclarar el champú y limpia incluso la suciedad más incrustada en el pelo del perro.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.

Tipos de chorro



Normal

Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mimas con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.



LegSpray

Chorro reconfortante para limpiar de forma suave y agradable las patas del perro. Limpia a fondo incluso las zonas más delicadas. Una recompensa real para tus amigos de cuatro patas.



PawSpray


Limpieza rápida de las almohadillas sucias de tus exploradores amigos de cuatro patas. Este chorro es especialmente suave y aclara la suciedad de forma delicada y cuidadosa. Una recompensa para el animal y una rutina sin estrés para los humanos.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente energético para aclarar el champú.


Acabado



Arena
(reciclado)
-210



Azul
-540



Blanco mate
-700




Blanco/
Cromo
-400



Bronce
cepillado
-140



Color oro
pulido
-990



Cromo
-000




Cromo negro
cepillado
-340



Negro
-000




Negro mate
-670



Rosa
-560

Características de todas las variantes


- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6	6	1,5	Cromo	26862000	124,50
						Bronce cepillado	26862140	186,80
						Cromo negro cepillado	26862340	186,80
						Negro mate	26862670	161,90
						Blanco mate	26862700	161,90
						Color oro pulido	26862990	186,80
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1,5	Cromo	26865000	124,50
						Bronce cepillado	26865140	186,80
						Cromo negro cepillado	26865340	186,80
						Negro mate	26865670	161,90
						Blanco mate	26865700	161,90
						Color oro pulido	26865990	186,80
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Cromo	26864000	124,50
						Bronce cepillado	26864140	186,80
						Cromo negro cepillado	26864340	186,80
						Negro mate	26864670	161,90
						Blanco mate	26864700	161,90
						Color oro pulido	26864990	186,80

Rainfinity Teleduchas 1jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1	PowderRain	5,6	9	1	● Cromo	26867000	104,80
						● Bronce cepillado	26867140	157,20
						● Cromo negro cepillado	26867340	157,20
						● Negro mate	26867670	136,20
						● Blanco mate	26867700	136,20
						● Color oro pulido	26867990	157,20
100	1	PowderRain	5,5	13,8	1	● Cromo	26866000	104,80
						● Bronce cepillado	26866140	157,20
						● Cromo negro cepillado	26866340	157,20
						● Negro mate	26866670	136,20
						● Blanco mate	26866700	136,20
						● Color oro pulido	26866990	157,20

Raindance Alive Select S Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Teleduchas

Raindance Alive Select S Teleduchas 3jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
125	3	RainAir, PowderRain, Massage	4,6	5,9	1	Cromo	24512000	83,00
						Bronce cepillado	24512140	124,50
						Cromo negro cepillado	24512340	124,50
						Negro mate	24512670	107,90
						Blanco mate	24512700	107,90
						Color oro pulido	24512990	124,50
125	3	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	Cromo	24511000	83,00
						Bronce cepillado	24511140	124,50
						Cromo negro cepillado	24511340	124,50
						Negro mate	24511670	107,90
						Blanco mate	24511700	107,90
						Color oro pulido	24511990	124,50
125	3	RainAir, PowderRain, Massage	5,6	10,8	1	Cromo	24500000	83,00
						Bronce cepillado	24500140	124,50
						Cromo negro cepillado	24500340	124,50
						Negro mate	24500670	107,90
						Blanco mate	24500700	107,90
						Color oro pulido	24500990	124,50


Raindance Select S Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

· Tamaño del rociador: 125 mm

· Cómoda selección del chorro mediante botón Select

· QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	5,7	1,5	Cromo	26516000	113,90
						Bronce cepillado	26516140	170,90
						Cromo negro cepillado	26516340	170,90
						Negro mate	26516670	159,50
						Blanco mate	26516700	159,50
						Color oro pulido	26516990	170,90

Raindance Select S Teleduchas 3jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	6	8	1,4	 Cromo	26515000	113,90
						 Bronce cepillado	26515140	170,90
						 Cromo negro cepillado	26515340	170,90
						 Negro mate	26515670	159,50
						 Blanco mate	26515700	159,50
						 Color oro pulido	26515990	170,90
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1,2	 Cromo	26014000	113,90
						 Bronce cepillado	26014140	170,90
						 Cromo negro cepillado	26014340	170,90
						 Negro mate	26014670	159,50
						 Blanco mate	26014700	159,50
						 Color oro pulido	26014990	170,90
120	3	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	 Cromo	26531000	112,90
						 Bronce cepillado	26531140	169,40
						 Cromo negro cepillado	26531340	169,40
						 Blanco/Cromo	26531400	112,90
						 Negro mate	26531670	158,10
						 Blanco mate	26531700	158,10
						 Color oro pulido	26531990	169,40
						 Cromo	26530000	112,90
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	 Bronce cepillado	26530140	169,40
						 Cromo negro cepillado	26530340	169,40
						 Blanco/Cromo	26530400	112,90
						 Negro mate	26530670	158,10
						 Blanco mate	26530700	158,10
						 Color oro pulido	26530990	169,40

Teleduchas


Raindance Select E Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

· Tamaño del rociador: 120 mm

· Cómoda selección del chorro mediante botón Select


· QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	4,6	6	1,5	Cromo	28729000	112,90
						Bronce cepillado	28729140	169,40
						Cromo negro cepillado	28729340	169,40
						Negro mate	28729670	158,10
						Blanco mate	28729700	158,10
Color oro pulido	28729990	169,40						
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	8	1,5	Cromo	28728000	112,90
						Bronce cepillado	28728140	169,40
						Cromo negro cepillado	28728340	169,40
						Negro mate	28728670	158,10
						Blanco mate	28728700	158,10
Color oro pulido	28728990	169,40						
120	3	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Cromo	26521000	112,90
						Blanco/Cromo	26521400	112,90
120	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	Cromo	26520000	112,90
						Bronce cepillado	26520140	169,40
						Cromo negro cepillado	26520340	169,40
						Blanco/Cromo	26520400	112,90
						Negro mate	26520670	158,10
						Blanco mate	26520700	158,10
Color oro pulido	26520990	169,40						

Pulsify Planet Edition Teleducha 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador: 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
- Función desde: 3,7 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
105	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	3,7	5,7	1	Arena (reciclado)	26077210	56,30

Teleduchas

Pulsify Select S / Pulsify S Teleduchas 3jet, 1jet

Características de todas las variantes

Tamaño del rociador: 105 mm

QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo


Relajación



Activación



1jet



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
105	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	■	● Cromo	24111000	43,30
								● Bronce cepillado	24111140	65,00
								● Negro mate	24111670	56,30
								○ Blanco mate	24111700	56,30
105	Activación	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	4	6,9	1	■	● Cromo	24101000	43,30
								● Negro mate	24101670	56,30
								○ Blanco mate	24101700	56,30
105	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	-	● Cromo	24121000	32,70
								● Negro mate	24121670	42,50
								○ Blanco mate	24121700	42,50

Pulsify S / Pulsify E Teleduchas 1jet


Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

redondo



cuadrado



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Forma	Acabado	Referencia	Euro *
100	1	PowderRain	3,8	5,4	0,5	redondo	Cromo	24126000	61,80
							Bronce cepillado	24126140	92,70
							Cromo negro cepillado	24126340	92,70
							Negro mate	24126670	86,50
							Blanco mate	24126700	86,50
							Color oro pulido	24126990	92,70
100	1	PowderRain	4	7,9	0,5	redondo	Cromo	24125000	61,80
							Bronce cepillado	24125140	92,70
							Cromo negro cepillado	24125340	92,70
							Negro mate	24125670	86,50
							Blanco mate	24125700	86,50
							Color oro pulido	24125990	92,70
100	1	PowderRain	3,4	5	0,9	cuadrado	Cromo	24321000	61,80
							Bronce cepillado	24321140	92,70
							Cromo negro cepillado	24321340	92,70
							Negro mate	24321670	86,50
							Blanco mate	24321700	86,50
							Color oro pulido	24321990	92,70
100	1	PowderRain	4,8	8	0,8	cuadrado	Cromo	24320000	61,80
							Bronce cepillado	24320140	92,70
							Cromo negro cepillado	24320340	92,70
							Negro mate	24320670	86,50
							Blanco mate	24320700	86,50
							Color oro pulido	24320990	92,70

Teleduchas

Croma Select S / Croma S Teleduchas Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo


Multi



Vario



1jet



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massage	7,1	8,5	1,4	■	Blanco/Cromo	26801400	84,60
Vario	110	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	6,4	9	1,4	■	Blanco/Cromo	26803400	64,70
1jet	110	Rain	6,2	7	1,2	–	Blanco/Cromo	26806400	48,90
1jet	110	Rain	5,7	8,1	1	–	Blanco/Cromo	26805400	48,90

Croma Select E / Croma E Teleduchas Multi, Vario, 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo


Multi



Vario




1jet



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Croma Select E / Croma E Teleduchas Multi, Vario, 1jet


Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Massage	6,5	8,4	1,4	■	Blanco/Cromo	26811400	84,60
Vario	110	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	5,5	8	1,2	■	Blanco/Cromo	26813400	64,70
1jet	110	Rain	6,2	7	1,2	-	Blanco/Cromo	26816400	48,90
1jet	110	Rain	6	9	1	-	Blanco/Cromo	26815400	48,90
							Negro mate	26815670	68,60
							Blanco mate	26815700	68,60
							Cromo negro cepillado	26815340	73,30
							Color oro pulido	26815990	73,30

Croma 100 Teleduchas Vario

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 100 mm
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	100	4	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	6,5	8,7	1	Cromo	28537000	48,20
Vario	100	4	Rain, chorro normal, Shampoo, Massage	8,4	18	1	Cromo	28535000	48,20

Teleduchas

Activera Select S / Activera S Teleduchas 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 95 mm
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- EasySplit: reparación simplificada del producto

2jet



1jet



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
95	2	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	● Cromo	28034000	29,30
							● Negro mate	28034670	36,60
95	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	● Cromo	28033000	29,30
							● Negro mate	28033670	36,60
95	1	Rain	3	6	0,5	-	● Cromo	28032000	26,10
							● Negro mate	28032670	32,60
95	1	Rain	3	8	0,5	-	● Cromo	28031000	26,10
							● Negro mate	28031670	32,60

Partes opcionales:




Activera Select S Herramienta de desmontaje para disco de pulverización

Referencia Euro*
28899000 15,60

Activera Select S Teleducha 2jet con función WaterBoost

Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador: 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Pulsando el botón WaterBoost se aumenta temporalmente la cantidad de caudal y se puede sobrepasar el límite EcoSmart
- EasySplit: reparación simplificada del producto



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
95	2	Rain, ImpactRain	3	3,9	0,8	■	● Cromo	T1/2026	28036000	36,60
							● Negro mate	T1/2026	28036670	45,80
95	2	Rain, ImpactRain		8		■	● Cromo	T1/2026	28035000	36,60
							● Negro mate	T1/2026	28035670	45,80

Partes opcionales:

	Referencia	Euro*
Activera Select S Herramienta de desmontaje para disco de pulverización	28899000	15,60

Crometta Teleduchas Vario, 1jet


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 100 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

Vario




1jet



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Modelo	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
Vario	100	2	Rain, IntenseRain	3	5,7	1	● Blanco/Cromo	26336400	29,80
Vario	100	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	● Blanco/Cromo	26332400	29,80
1jet	100	1	Rain	3,2	4,8	0,5	● Blanco/Cromo	26334400	26,40
1jet	100	1	Rain	5,1	6,7	1	● Blanco/Cromo	26333400	26,40

Teleduchas

Vernis Blend Teleduchas Vario

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	2	Rain, IntenseRain	3,8	5,4	1	Cromo	26090000	23,30
100	2	Rain, IntenseRain	4	7,5	1	Cromo	26340000	23,30
						Negro mate	26340670	32,60

Jocolino Teleduchas para niños 2jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 27 mm
- Tipo de chorro: Rain, MonoRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
- Función desde: 5 l/min
- Mango ergonómico perfecto para manos pequeñas
- Ojos móviles que interactúan con el niño
- Los residuos de cal en las boquillas se eliminan al girar el cabezal para cambiar de tipo de chorro


León



Cebra



Cocodrilo



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Referencia	Euro*
León	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28760210	59,90
Cebra	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28787640	59,90
Cocodrilo	27	2	Rain, MonoRain	5	11	0,8	28788570	59,90

Partes opcionales:




Set de acople rápido

Acabado	Referencia	Euro*
Negro	28346000	14,90

DogShower Teleducha 150 3jet Select con toberas para masaje

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 150 x 63 mm
- Tipo de chorro: chorro para el pelaje, chorro para las patas, chorro para las almohadillas
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Función desde: 5,7 l/min
- Presión de funcionamiento: mín. 1 bar/máx. 6 bar
- Suaves toberas de masaje, 1,5 cm de largo
- Diseño ergonómico
- Apto para calentadores de agua continuos
- Dimensión de la conexión: DN15
- Junta filtrante aclarable
- Válvula antirretorno
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Número de tipos de chorros	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
3	150	chorro para el pelaje, chorro para las patas, chorro para las almohadillas	5,7	7,6	1	■	<ul style="list-style-type: none"> Blanco mate Negro mate Azul Rosa 	<ul style="list-style-type: none"> 26640700 26640670 26640540 26640560 	<ul style="list-style-type: none"> 104,20 104,20 104,20 104,20


Partes opcionales:



Set de acople rápido

Acabado	Referencia	Euro*
Negro	28346000	14,90

Set de acople rápido



Acabado	Referencia	Euro*
Negro	28346000	14,90



Sets de ducha

Sets de ducha

	Rainfinity		Raindance Alive Select S		Raindance Select S
Acabado					
Modelo	65/90	90/150	65/90	65/90	65/90
Tamaño del rociador	130	130	125	125	120
Caudal	8,5/14	8,5/14	7,1	7,1	8,5 - 15
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■ / -	■ / -	■	■	■ / -
QuickClean	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	3	3	3	3	3
PowderRain	■	■	■	■	■ / -
Intense PowderRain	■	■	-	-	-
Rain	-	-	-	-	■
RainAir	-	-	■	■	■ / -
precio en €	291,60 - 453,60	452,00 - 582,90	320,50 - 488,70	234,60 - 361,70	234,90 - 245,40
desde la página	96	97	98	99	100

	Pulsify S	Pulsify E	Croma Select S	Croma Select E	Croma 100
Acabado					
Modelo	65/90	65/90	65 Vario, 90 Multi, 90 Vario	65 Multi, 65 Vario, 90 Multi, 90 Vario	65 Vario/90 Vario
Tamaño del rociador	98/24	100	110	110	100
Caudal	5,4/8,5	5/8	8,5	8 - 9	8,7/18
EcoSmart+	■ / -	■ / -	-	-	-
EcoSmart	■ / -	■ / -	■	■	■ / -
QuickClean	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	1	1	3	3	4
PowderRain	■	■	-	-	-
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	-	■ / -	■ / -	■
RainAir	-	-	-	-	-
precio en €	303,10 - 432,20	303,10 - 432,20	143,30 - 171,40	143,30 - 171,40	127,60 - 138,50
desde la página	106	108	109	110	111

Raindance Select S

Raindance Select E

Pulsify Select S



Acabado					
Modelo	110	65/90	90/150	65/90	65/90
Tamaño del rociador	120	120	120	120	105
Caudal	15	8,5/15	8,5/15	8,5/14,4	6,9
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	-	■/-	■/-	■/-	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	3	3	3	3	3
PowderRain	-	-	-	-	■
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	■	■	■	■	-
RainAir	■	■	■	■	-
precio en €	517,00	359,10 - 373,50	455,60 - 593,40	234,90 - 242,70	117,30 - 190,00
desde la página	101	102	105	104	107

Activera Select S / Activera S











Crometta

Vernis Blend



Acabado				
Modelo	65 - 105	65 1jet, 65 Vario, 90 1jet, 90 Vario	65	65
Tamaño del rociador	95	100	100	100
Caudal	5,7 - 7,2	4,8 - 13,8	6,7	6,7
EcoSmart+	■/-	■/-	-	-
EcoSmart	■/-	■/-	■	■
QuickClean	-	■	■	■
Número de tipos de chorros	1/2	1/2	2	2
PowderRain	-	-	-	-
Intense PowderRain	-	-	-	-
Rain	■	■	■	■
RainAir	-	-	-	-
precio en €	65,00 - 106,10	68,80 - 80,20	57,30	151,10
desde la página	112	114	115	115

Sets de ducha

	Raindance Select E	Pulsify Select S			Activera Select S
					
Acabado					
Modelo	65	65/90	65/90	65/90	65
Tamaño del rociador	120	105	105	105	95
Caudal	14,4	6,9	6,9	11,4	8
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	■	■	–	■
QuickClean	■	■	■	■	–
Número de tipos de chorros	3	3	3	3	2
PowderRain	–	■	■	■	–
Intense PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	–	–	–	■
RainAir	■	–	–	–	–
Mezclador monomando de bañera	–	–	–	–	–
Termostato	■	■	■	■	■
precio en €	610,60	352,10 - 469,70	363,80 - 484,80	515,10 - 533,10	265,50 - 331,90
desde la página	116	117	118	119	120

Aspectos a destacar



EcoStop+

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop+. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 6 l/min. Si necesitas más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop+.



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.




QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.



SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del agua de mayor eficacia.



EasySplit

Este cabezal de ducha puede desmontarse fácilmente para sustituir piezas o para desmontarse y desecharse conforme a la reglamentación nacional. Una pequeña herramienta presionada contra el cabezal de ducha facilita el desmontaje.

Tecnologías



Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.



CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.



PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.


Tecnologías



VarioFix

El soporte mural flexible permite el uso de los orificios existentes de taladrado y la instalación individual de barras de ducha. Ideal para renovaciones sencillas de duchas y bañeras.

Tipos de chorro



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.

Tipos de chorro



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.



Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.



SoftRain

Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.

Tipos de chorro



TurboRain

Tonificante y polivalente chorro que hace honor a su nombre. Con Turbo, el chorro de lluvia garantiza una ducha potente y suave. Perfecto si quieres una forma rápida y sencilla de refrescarte.



Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



Normal


Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mimas con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente energético para aclarar el champú.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400




Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670


Sets de ducha

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del rociador 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superficie del rociador: grafito
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable

90



65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro *
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Cromo	28744000	302,40
							Bronce cepillado	28744140	453,60
							Cromo negro cepillado	28744340	453,60
							Negro mate	28744670	393,10
							Blanco mate	28744700	393,10
							Color oro pulido	28744990	453,60
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Cromo	28743000	302,40
							Bronce cepillado	28743140	453,60
							Cromo negro cepillado	28743340	453,60
							Negro mate	28743670	393,10
							Blanco mate	28743700	393,10
							Color oro pulido	28743990	453,60
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Cromo	28746000	291,60
							Bronce cepillado	28746140	437,40
							Cromo negro cepillado	28746340	437,40
							Negro mate	28746670	379,10
							Blanco mate	28746700	379,10
							Color oro pulido	28746990	437,40

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

Resumen de variantes


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido 	<ul style="list-style-type: none"> 28745000 28745140 28745340 28745670 28745700 28745990 	<ul style="list-style-type: none"> 291,60 437,40 437,40 379,10 379,10 437,40

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Superficie del rociador: grafito
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Superficie repisa: cromo
- Repisa con cristal de seguridad
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Perfil de la barra: cuadrado
- Ancho de la barra: 41 mm

150



90



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	2	Cromo	27674000	582,90
150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	2	Cromo	27673000	582,90
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	Cromo	27672000	452,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Sets de ducha

Rainfinity Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E

Resumen de variantes


Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	● Cromo	27671000	452,00

Raindance Alive Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo textil para ducha
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,1 l/min
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante ajustable
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Soporte para teleducha de metal
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio, perfil hecho de aluminio
- Perfil de la barra: cuadrado
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

90




65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	● Cromo	24601000	325,80
							● Bronce cepillado	24601140	488,70
							● Cromo negro cepillado	24601340	488,70
							● Negro mate	24601670	449,60
							● Blanco mate	24601700	449,60
							● Color oro pulido	24601990	488,70

Raindance Alive Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E

Resumen de variantes


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	Cromo	24600000	320,50
							Bronce cepillado	24600140	480,80
							Cromo negro cepillado	24600340	480,80
							Negro mate	24600670	439,10
							Blanco mate	24600700	439,10
							Color oro pulido	24600990	480,80

Raindance Alive Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,1 l/min
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Control deslizante cilíndrico y rotatorio en todas las direcciones
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Flexo de ducha Isiflex
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

90




65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	Cromo	24603000	244,40
							Bronce cepillado	24603140	361,70
							Cromo negro cepillado	24603340	361,70
							Negro mate	24603670	329,90
							Blanco mate	24603700	329,90
							Color oro pulido	24603990	361,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Sets de ducha

Raindance Alive Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro

Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	125	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	Cromo	24602000	234,60
							Bronce cepillado	24602140	347,20
							Cromo negro cepillado	24602340	347,20
							Negro mate	24602670	316,70
							Blanco mate	24602700	316,70
							Color oro pulido	24602990	347,20

Raindance Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro


Características de todas las variantes

· Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera


· QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

· Perfil de la barra: redondo
· Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	120	RainAir, Whirl, Rain	6,8	8,5	1,5	Cromo	26633000	242,70
			Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26631000	242,70
			Blanco/Cromo	26631400	242,70				
90	915	120	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Cromo	27667000	245,40
65	625	120	Whirl, Rain, RainAir	6,8	8,5	1,5	Cromo	26632000	234,90
			PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	Cromo	27654000	237,60
			Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26630000	234,90
Blanco/Cromo	26630400	234,90							

Raindance Select S set de ducha 3jet con barra de ducha Unica Comfort



Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, cesta de almacenamiento, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Cantidad de caudal máxima a 3 bar: 15 l/min
- Repisa desmontable para limpieza
- Soporte de ducha prescindible
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- La barra de pared también se puede utilizar como asidero - capacidad de carga de 130 kg
- Flexo de ducha Isiflex

lado derecho



lado izquierdo



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Barra de ducha	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Cromo	26326000	517,00
lado izquierdo	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Cromo	26324000	517,00

Partes opcionales:



Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Unica Reposapiés Comfort	Cromo	26329000	201,10


Sets de ducha

Raindance Select S set de ducha 3jet con barra de ducha Unica Comfort

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 125 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Soporte para teleducha de metal
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- La barra de pared también se puede utilizar como asidero - capacidad de carga de 130 kg

90



65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	Cromo	26323000	373,50
90	915	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26322000	373,50
							Blanco/Cromo	26322400	373,50
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8,8	15	1,4	Cromo	26320000	359,10


Partes opcionales:

	Para	Acabado	Referencia	Euro*
	26322XXX 26320XXX	Cromo	26329000	201,10
	26322XXX 26320XXX	Blanco/Cromo	26328400	197,50

Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha

Características

- Consiste en: asidero, repisa, soporte de ducha
- Soporte de ducha puede instalarse en ambos lados
- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico
- Repisa desmontable para limpieza
- Posición de sujeción fija
- Diámetro de la barra: 25 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Blanco/Cromo	26328400	197,50

Partes opcionales:




Unica Reposapiés Comfort

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26329000	201,10

Unica Reposapiés Comfort

Características

- Reposapiés antideslizante
- Material: metal
- Longitud: 284 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 192 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26329000	201,10

Sets de ducha

Raindance Select E Sets de ducha 3jet con barra de ducha S Puro


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera
- Tamaño del rociador 120 mm


- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo

- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	120	RainAir, Rain, Whirl	6,8	8,5	1,5	● Cromo	26623000	242,70
							● Blanco/Cromo	26623400	242,70
90	915	120	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	● Cromo	26621000	242,70
							● Blanco/Cromo	26621400	242,70
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	6,8	8,5	1,5	● Cromo	26622000	234,90
							● Blanco/Cromo	26622400	234,90
65	625	120	Rain, RainAir, Whirl	8	14,4	1	● Cromo	26620000	234,90
							● Blanco/Cromo	26620400	234,90

Raindance Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica E


Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Superficie repisa: cromo
- Repisa con cristal de seguridad
- Tipo de barra de ducha: perfil plano de aluminio con acabado de cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Perfil de la barra: cuadrado
- Ancho de la barra: 41 mm

150




90



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	120	8,8	15	1	2	Cromo	27646000	593,40
90	945	120	6,8	8,5	1,5	1	Cromo	27649000	455,60
90	945	120	8,8	15	1	1	Cromo	27648000	455,60
							Blanco/Cromo	27648400	455,60

i 27648400 Acabado de la barra de ducha: blanco.

i 27648400 Superficie repisa: blanco.

Partes opcionales:

	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 Casetta Jabonera E	27649XXX	Cromo	26511000	83,30


Sets de ducha

Pulsify S Sets de ducha 1jet con barra de ducha S Puro


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 98 x 24 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Control deslizante de plástico/metal
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio
- Perfil de la barra: cúbico

90



65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	950	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Cromo Negro mate Blanco mate	24383000 24383670 24383700	308,70 432,20 432,20
90	950	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Cromo Negro mate Blanco mate	24382000 24382670 24382700	308,70 432,20 432,20
65	663	98/24	PowderRain	3,8	5,4	0,5	Cromo Negro mate Blanco mate	24373000 24373670 24373700	303,10 424,30 424,30
65	663	98/24	PowderRain	4	8,5	0,5	Cromo Negro mate	24372000 24372670	303,10 424,30

Pulsify Select S Sets de ducha 3jet con barra de ducha Unica S


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del rociador 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,9 l/min
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante de plástico/metal
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

90



65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Tamaño del rociador	Efecto de ducha	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,1	6,9	1,6	Cromo	24171000	135,70
								Negro mate	24171670	190,00
								Blanco mate	24171700	190,00
65	669	105	Relajación	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,1	6,9	1,6	Cromo	24161000	117,30
								Negro mate	24161670	164,20
								Blanco mate	24161700	164,20


Sets de ducha

Pulsify E Sets de ducha 1jet con barra de ducha Unica E


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, teleducha
- Tamaño del rociador 100 x 25 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Soporte para teleducha de metal
- Tipo de barra de ducha: brazo de ducha giratorio
- Perfil de la barra: cúbico

90



65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	100	PowderRain	3,4	5	0,9	● Cromo	24381000	308,70
							● Negro mate	24381670	432,20
							○ Blanco mate	24381700	432,20
90	915	100	PowderRain	4,8	8	0,8	● Cromo	24380000	308,70
							● Negro mate	24380670	432,20
							○ Blanco mate	24380700	432,20
65	625	100	PowderRain	3,4	5	0,9	● Cromo	24371000	303,10
							● Negro mate	24371670	424,30
							○ Blanco mate	24371700	424,30
65	625	100	PowderRain	4,8	8	0,8	● Cromo	24370000	303,10
							● Negro mate	24370670	424,30
							○ Blanco mate	24370700	424,30

Croma Select S sets de ducha Multi Vario 1jet con barra de ducha Unica Croma

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,5 l/min
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm


90




Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90 Multi	915	3	IntenseRain, SoftRain, Massage	7,1	8,5	1,2	Blanco/Cromo	26571400	171,40
90 Vario	915	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	Blanco/Cromo	26573400	151,50
65 Vario	625	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	6,4	8,5	1,2	Blanco/Cromo	26563400	143,30


Sets de ducha

Croma Select E sets de ducha Multi Vario 1jet con barra de ducha Unica Croma


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 110 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90 Vario	915	3	Turbo Rain, IntenseRain, Rain	5,5	8	1,2	Blanco/Cromo	26593400	151,50
90 Multi	915	3	SoftRain, IntenseRain, Massage	6,5	8,4	1,4	Blanco/Cromo	26591400	171,40
65 Vario	625	3	Rain, Turbo Rain, IntenseRain	6	9	1	Blanco/Cromo	26583400	143,30
65 Multi	625	3	IntenseRain, Massage, SoftRain	6,5	8,4	1	Blanco/Cromo	26581400	163,60

Croma 100 Sets de ducha Vario con barra de ducha Unica


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, jabonera
- Tamaño del rociador 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, Shampoo, chorro normal, Massage
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90 Vario	915	100	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	8,4	18	1	● Cromo	27771000	138,50
65 Vario	625	100	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	6,5	8,7	1	● Cromo	27776000	127,60
65 Vario	625	100	Rain, Shampoo, chorro normal, Massage	8,4	18	1	● Cromo	27772000	127,60


Sets de ducha

Activera Select S / Activera S Sets de ducha 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 95 mm
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Junta filtrante aclarable

90



65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Select	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	● Cromo	28046000	78,60
								● Negro mate	28046670	98,30
65	625	95	Rain, ImpactRain	3,3	5,7	0,5	■	● Cromo	28045000	71,30
								● Negro mate	28045670	89,10
65	625	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	■	● Cromo	28044000	71,30
								● Negro mate	28044670	89,10
90	915	95	Rain	3	7,1	0,5	-	● Cromo	28042000	71,30
								● Negro mate	28042670	89,10
65	625	95	Rain	3	7,1	0,5	-	● Cromo	28041000	65,00
								● Negro mate	28041670	81,30

Activera Select S Sets de ducha 2 jet Varia


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 7,2 l/min
- Cantidad de caudal ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante con mecanismo de cierre
- Soporte mural variable
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

105




72



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
105	990	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	● Cromo ● Negro mate	28050000 28050670	84,90 106,10
72	660	95	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	● Cromo ● Negro mate	28048000 28048670	77,60 97,00

Sets de ducha

Crometta Sets de ducha Vario 1jet con barra de ducha Unica Cromo

Características de todas las variantes


· Tamaño del rociador 100 mm

· QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo


· Perfil de la barra: redondo

· Diámetro de la barra de ducha: 22 mm

90



65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Jabonera	Acabado	Referencia	Euro*
90 Vario	915	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	-	Blanco/Cromo	26538400	80,20
90 1jet	915	1	Rain	5,1	6,7	1	-	Blanco/Cromo	26539400	77,00
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	3	4,8	1	-	Blanco/Cromo	26555400	72,00
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	-	Blanco/Cromo	26534400	72,00
65 Vario	625	2	Rain, IntenseRain	5,1	13,8	1		Blanco/Cromo	26553400	80,20
65 1jet	625	1	Rain	3,2	4,8	1	-	Blanco/Cromo	26554400	68,80
65 1jet	625	1	Rain	5,1	6,7	1	-	Blanco/Cromo	26535400	68,80

Vernis Blend Set de ducha 100 Vario EcoSmart con barra de ducha Crometta 65 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,7 l/min
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 669 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Cromo	26279000	57,30

Vernis Blend Set de ducha Vario EcoSmart con barra de ducha 65 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Tamaño del rociador 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,7 l/min
- Perfil de la barra: redondo
- Longitud de la barra: 718 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	100	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Negro mate	26423670	151,10


Sets de ducha

Raindance Select E Set de ducha visto 120 3jet con termostato Ecostat Select Combi barra de ducha 65 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, jabonera, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 120 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, Whirl
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud de la barra: 718 mm
- Distancia de perforación: 625 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura

65



Tecnologías



Tipos de chorro



Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8	14,4	● Cromo	27038000	610,60
							● Blanco/Cromo	27038400	610,60

Pulsify Select S Sets de ducha 3jet con Ecostat Fine



Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 6,9 l/min aprox. a 3 bar
- Termostato: Ecostat Fine
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

90




65



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	● Cromo ● Negro mate	24261000 24261670	361,30 469,70
65	625	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	● Cromo ● Negro mate	24262000 24262670	352,10 457,70

Sets de ducha

Pulsify Select S Set de ducha 3jet con termostato Ecostat Element

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 6,9 l/min aprox. a 3 bar
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Termostato: Ecostat
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

90




65





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación (mm)	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	● Cromo	24271000	372,90
								● Negro mate	24271670	484,80
65	625	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	4	6,9	1	● Cromo	24272000	363,80
								● Negro mate	24272670	472,90

Pulsify Select S Sistemas de ducha 3jet con termostato

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Caudal 11,4 l/min aprox. a 3 bar
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control), Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida, control deslizante integrado en la repisa
- Termostato: ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura

90



65





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Modelo	Distancia de perforación (mm)	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
90	915	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,8	11,4	0,8	● Cromo	24270000	533,10
65	625	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,8	11,4	0,8	● Cromo	24260000	515,10

Sets de ducha

Activera Select S Set de ducha visto 95 2jet EcoSmart con EcoStat Fine y barra de ducha 65 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, control deslizante, barra de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador: 95 mm
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 7,2 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- Caudal 8 l/min aprox. a 3 bar
- Termostato: EcoStat Fine
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Con protección anti-reflujo
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Perfil de la barra: redondo
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud de la barra: 669 mm
- Distancia de perforación: 625 mm
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Modelo	Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
65	625	95	3	8	0,5	● Cromo	28876000	265,50
						● Negro mate	28876670	331,90



Barras de ducha

Tecnologías



PushSlider


Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.



VarioFix

El soporte mural flexible permite el uso de los orificios existentes de taladrado y la instalación individual de barras de ducha. Ideal para renovaciones sencillas de duchas y bañeras.

Acabado



Blanco mate

-700



Blanco/
Cromo

-400



Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670



Negro/
Cromo


-600

Unica Barras de ducha E con flexo de ducha


Características de todas las variantes

- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa con cristal de seguridad
- Acabado de la barra de ducha: cromo
- Ancho de la barra: 41 mm
- Perfil de la barra: plano
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal

150



90



Resumen de variantes

Modelo	Longitud de la barra de ducha (mm)	Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
150	1500	1470	1600	2	● Cromo	27645000	524,80
90	945	915	1600	1	● Cromo	27640000	386,80
					● Blanco/Cromo	27640400	386,80

i 27640400 Acabado de la barra de ducha: blanco.

Partes opcionales:



Casetta Jabonera E


Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26511000	83,30
● Blanco/Cromo	26511400	83,30


Barras de ducha

Unica Barra de ducha Raindance 90 cm con flexo de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 995 mm
- Ancho de la barra: 45 mm
- Perfil de la barra: cuadrado
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal




Longitud de la barra de ducha (mm)	Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
995	915	1600	 Cromo	27636000	349,90

Unica Barras de ducha E Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha









Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Perfil de la barra: cúbico
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal



Unica Barras de ducha E Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha

Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
90	950	915	1600	 Cromo	24403000	247,00
				 Bronce cepillado	24403140	370,50
				 Negro mate	24403670	345,80
				 Blanco mate	24403700	345,80
65	663	625	1600	 Cromo	24404000	241,30
				 Bronce cepillado	24404140	362,00
				 Negro mate	24404670	337,80
				 Blanco mate	24404700	337,80

Unica Barras de ducha S Puro con cómodo control deslizante y flexo de ducha


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Para flexos con tuercas cónicas
- Perfil de la barra: redondo
- Control deslizante para instalación a derecha e izquierda
- Control deslizante ajustable
- Control deslizante de plástico/metal









90



65



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
90	950	915	1600	 Cromo	24405000	247,00
				 Bronce cepillado	24405140	370,50
				 Negro mate	24405670	345,80
				 Blanco mate	24405700	345,80
65	663	625	1600	 Cromo	24402000	241,30
				 Bronce cepillado	24402140	362,00
				 Negro mate	24402670	337,80
				 Blanco mate	24402700	337,80

Barras de ducha

Unica Barras de ducha S Puro con flexo de ducha


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Control deslizante ajustable
- Ajuste de ángulo sobre cuadrícula
- Soporte para teleducha de metal

90



65



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	1008	915	1600	Cromo	28631000	168,70
				Bronce cepillado	28631140	253,10
				Cromo negro cepillado	28631340	253,10
				Negro mate	28631670	236,20
				Blanco mate	28631700	236,20
				Color oro pulido	28631990	253,10
65	718	625	1600	Cromo	28632000	157,40
				Bronce cepillado	28632140	236,10
				Cromo negro cepillado	28632340	236,10
				Negro mate	28632670	220,40
				Blanco mate	28632700	220,40
				Color oro pulido	28632990	236,10

Partes opcionales:



Casetta Jabonera S Puro

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28679000	51,00

Unica Barras de ducha Pulsify S con control deslizante y flexo de ducha


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Control deslizante de altura regulable con botón push, control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Control deslizante ajustable
- Soporte para teleducha de metal

90



65



Tecnologías



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	959	915	1600	● Cromo	24401000	95,10
				● Negro mate	24401670	133,10
				○ Blanco mate	24401700	133,10
65	669	625	1600	● Cromo	24400000	86,40
				● Negro mate	24400670	121,00
				○ Blanco mate	24400700	121,00



Barras de ducha

Unica Barra de ducha Croma 65 cm sin flexo de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 669 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Ángulo de inclinación deslizante ajustable en 2 pasos

65




Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
65	669	625	Cromo	26505000	60,30

Unica Barra de ducha Reno 72 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Longitud de la barra: 720 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Soporte mural variable
- Ángulo de inclinación deslizante ajustable en 2 pasos



Tecnologías



X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
720	670	Cromo	27704000	89,60

Unica Barras de ducha Varia


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Barra de ducha con fijaciones regulables en altura, ideal para agujeros ya existentes en pared
- Soporte mural variable
- Ángulo de inclinación deslizante ajustable en 2 pasos

105



72



Tecnologías



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
105	1044	990	● Cromo	27356000	84,80
72	714	660	● Cromo	27355000	77,80


Barras de ducha

Unica Barras de ducha Comfort


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, cesta de almacenamiento, control deslizante
- Soporte de ducha prescindible
- Repisa de plástico, acabada en blanco
- Repisa desmontable para limpieza
- Longitud de la barra: 1100 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte para teleducha de metal

lado derecho



lado izquierdo



Resumen de variantes

Modelo	Distancia de perforación vertical	Distancia de perforación vertical	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	1100	335	Blanco/Cromo	26404400	402,20
lado izquierdo	1100	335	Blanco/Cromo	26403400	402,20

Partes opcionales:



Unica Reposapiés Comfort

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26329000	201,10

Unica Barras de ducha Comfort


Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, control deslizante
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Perfil de la barra: redondo
- Soporte para teleducha de metal

90





65



Resumen de variantes

Modelo	X1 Longitud de la barra de ducha (mm)	X2 Distancia de perforación (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	990	915	● Cromo	26402000	258,70
65	700	625	● Cromo	26401000	244,20


Partes opcionales:

		Acabado	Referencia	Euro*
	Unica Asidero Comfort con repisa y soporte de ducha	● Blanco/Cromo	26328400	197,50
	Unica Reposapiés Comfort	● Cromo	26329000	201,10

Casetta Jabonera E

Características

- Con material de montaje
- Longitud 200 mm
- Superficie repisa: cromo



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	26511000	83,30
● Blanco/Cromo	26511400	83,30
● Negro/Cromo	26511600	83,30

i 26511600 Superficie repisa: negro.


i 26511400 Superficie repisa: blanco.

Barras de ducha

Casetta Jabonera C

Características de todas las variantes

- Giratorio
- Con material de montaje
- Altura ajustable



Para el diámetro de la barra de ducha

22 mm

Acabado



Referencia

28678000


Euro*

20,80

Casetta Jabonera E

Características de todas las variantes

- Con material de montaje
- Altura ajustable



Para el diámetro de la barra de ducha

18/22/25 mm

Número de jaboneras

con una jabonera

Acabado



Referencia

26519000


Euro*

24,70

Casetta Jabonera S Puro

Características

- Giratorio
- Altura ajustable



Acabado



Referencia

28679000

Euro*

51,00



Sets de soporte de ducha

Aspectos a destacar



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convienen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

Tecnologías



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.



FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del agua de mayor eficacia.

Tecnologías




Easy Split

Este cabezal de ducha puede desmontarse fácilmente para sustituir piezas o para desmontarse y desecharse conforme a la reglamentación nacional. Una pequeña herramienta presionada contra el cabezal de ducha facilita el desmontaje.



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.



XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

Tipos de chorro



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.




Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

Tipos de chorro



ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.



Whirl


Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente enérgico para aclarar el champú.

Acabado



Blanco mate

-700



Blanco/
Cromo

-400



Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate


-670

Sets de soporte de ducha

Rainfinity Sets de soporte de ducha 3jet

Características de todas las variantes


- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 130 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 14 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
130	1600	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	14	1	● Cromo	26851000	203,20
							○ Blanco mate	26851700	264,20
130	1250	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	14	1	● Cromo	26852000	200,40
							○ Blanco mate	26852700	260,50

Rainfinity Sets de soporte de ducha 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 x 38 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 13,8 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1600	1	PowderRain	5,5	13,8	1	● Cromo	26856000	183,40
							○ Blanco mate	26856700	238,40
100	1250	1	PowderRain	5,5	13,8	1	● Cromo	26857000	180,90
							○ Blanco mate	26857700	235,20

Raindance Alive Select S Set de soporte de ducha 125 3jet EcoSmart con flexo de ducha Designflex textil 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo textil para ducha
- Tamaño del rociador Ø 125 mm
- Tipo de chorro: RainAir, PowderRain, Massage
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Caudal 7,1 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Apto para calentadores de agua continuos
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Soporte de ducha Porter Fine S en diseño minimalista
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Soporte para teleducha de metal



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
125	1600	3	RainAir, PowderRain, Massage	6,4	7,1	1	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido 	24611000	159,10
								24611140	238,70
								24611340	238,70
								24611670	214,80
								24611700	214,80
								24611990	238,70

Sets de soporte de ducha

Raindance Select S Sets de soporte de ducha 3jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 125 mm
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	1600	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	● Cromo	27668000	157,10
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	8,8	15	1,4	● Cromo ● Blanco/Cromo	26721000 26721400	154,70 154,70
120	1250	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1	● Cromo	27669000	154,30

Raindance Select E Set de soporte de ducha 120 3jet con flexo de ducha 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 120 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Rain, Whirl
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 14,4 l/min aprox. a 3 bar
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable



Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	8	14,4	1	● Cromo ● Blanco/Cromo	26720000 26720400	154,70 154,70

Pulsify Select S / Pulsify S Sets de soporte de ducha 3jet, 1jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 105 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Función de soporte integrada
- Inserto de filtro lavable

Relajación



1jet



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Efecto de ducha	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
105	1600	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,1	6,9	1,6	● Cromo	24305000	72,90
								● Negro mate	24305670	94,80
								○ Blanco mate	24305700	94,80
105	1250	Relajación	3	PowderRain, IntenseRain, Massage	5,1	6,9	1,6	● Cromo	24306000	67,90
								● Negro mate	24306670	88,30
								○ Blanco mate	24306700	88,30
105	1250	1jet	1	PowderRain	4,6	5,7	1	● Cromo	24307000	60,50
								● Negro mate	24307670	78,70
								○ Blanco mate	24307700	78,70

Sets de soporte de ducha

Activera Select S Sets de soporte de ducha 2jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador Ø 95 mm
- Tipo de chorro: Rain, ImpactRain
- Cómoda selección del chorro mediante botón Select
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Junta filtrante aclarable
- Con protección anti-reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Cantidad de caudal ImpactRain a 3 bar: 6,5 l/min
- Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 7,2 l/min



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
95	1600	2	Rain, ImpactRain	3	7,2	0,5	● Cromo ● Negro mate	28054000 28054670	50,30 62,90
95	1250	2	Rain, ImpactRain	3	8	0,5	● Cromo ● Negro mate	28052000 28052670	47,10 58,90

Crometta Sets de soporte de ducha Vario, 1jet


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable

Vario



1jet



Aspectos a destacar



Tecnologías











Tipos de chorro



Crometta Sets de soporte de ducha Vario, 1jet


Resumen de variantes

Modelo	Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
 Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	 Blanco/Cromo	26694400	55,40
 Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	5	6,7	1	 Blanco/Cromo	26693400	51,70
 1jet	100	1600	1	Rain	5,1	6,7	1	 Blanco/Cromo	26569400	51,70
 1jet	100	1250	1	Rain	5,1	6,7	1	 Blanco/Cromo	26568400	48,60

Vernis Blend Set de soporte de ducha Vario EcoSmart con flexo de ducha 160cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 100 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal 6,7 l/min aprox. a 3 bar
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar





Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
 100	1600	2	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	 Cromo	26278000	43,80


Sets de bidé

Sets de bidé 1jet para agua fría con soporte de ducha y flexo


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha bidé, llave de paso con soporte de ducha integrado, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Tipo de conexión: G 1/2
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

redondo



cuadrado



Aspectos a destacar



Resumen de variantes


Forma	Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	1	6,2	Cromo	29230000	115,30
			Bronce cepillado	29230140	173,00
			Cromo negro cepillado	29230340	173,00
			Negro mate	29230670	161,40
			Blanco mate	29230700	161,40
			Color oro pulido	29230990	173,00
cuadrado	1	6,2	Cromo	29231000	138,30
			Bronce cepillado	29231140	207,50
			Cromo negro cepillado	29231340	207,50
			Negro mate	29231670	193,60
			Blanco mate	29231700	193,60
			Color oro pulido	29231990	207,50

Sets de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo


Características de todas las variantes

- Consiste en: teleducha bidé, llave de paso con soporte de ducha integrado, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Tipo de conexión: set básico
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable
- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- No se incluye: set básico
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

redondo



cuadrado



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

Forma	Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	1	6,2	Cromo	29232000	153,10
			Bronce cepillado	29232140	229,70
			Cromo negro cepillado	29232340	229,70
			Negro mate	29232670	214,30
			Blanco mate	29232700	214,30
			Color oro pulido	29232990	229,70
cuadrado	1	6,2	Cromo	29233000	183,60
			Bronce cepillado	29233140	275,40
			Cromo negro cepillado	29233340	275,40
			Negro mate	29233670	257,00
			Blanco mate	29233700	257,00
			Color oro pulido	29233990	275,40

A completar con:



Cuerpo empotrado set de bidé para agua mezclada

Referencia	Euro*
29239180	89,80

Sets de bidé


Teleducha de bidé 1jet S EcoSmart con soporte de ducha y flexo de ducha de 125 cm

Características

- Consiste en: teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Recomendamos utilizar este producto con una llave de paso en línea

- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable

- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	29234000	64,30


Teleducha de bidé 1jet S EcoSmart con soporte de ducha Porter S y flexo de ducha de 125 cm

Características

- Consiste en: teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- Tamaño del rociador Ø 28 mm
- Caudal 6,2 l/min aprox. a 3 bar
- Recomendamos utilizar este producto con una llave de paso en línea

- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
- Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
- Con válvula antirretorno
- Función de soporte integrada
- Junta filtrante aclarable

- No intrínsecamente seguro contra reflujo
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	29238000	112,30
Bronce cepillado	29238140	168,50
Cromo negro cepillado	29238340	168,50
Negro mate	29238670	157,20
Blanco mate	29238700	157,20
Color oro pulido	29238990	168,50

Teleducha de bidé 1jet EcoSmart







Características

- Tamaño del rociador: 28 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,2 l/min
- Función desde: 4,8 l/min
- No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor



Aspectos a destacar



Acabado	Referencia	Euro*
 Cromo	29338000	30,60
 Blanco mate	29338700	42,80
 Negro mate	29338670	42,80
 Bronce cepillado	29338140	45,90
 Cromo negro cepillado	29338340	45,90
 Color oro pulido	29338990	45,90



Soportes de ducha

Soportes de ducha


Porter Fine Soporte de ducha

Características

- Diseño universal que se adapta perfectamente a FixFit Fine S, E o Q
- Posición de sujeción fija

- Para Flexos con tuercas cónicas
- Dimensiones: 52 x 31 x 42 mm (alto x ancho x fondo)

- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28885000	37,90
Bronce cepillado	28885140	56,90
Cromo negro cepillado	28885340	56,90
Negro mate	28885670	53,10
Blanco mate	28885700	53,10
Color oro pulido	28885990	56,90


Soporte de ducha Porter E

Características

- Posición de sujeción fija
- Para Flexos con tuercas cónicas

- Dimensiones: 30 x 48 x 78 mm (alto x ancho x fondo)

- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28387000	59,00
Bronce cepillado	28387140	88,50
Cromo negro cepillado	28387340	88,50
Negro mate	28387670	82,60
Blanco mate	28387700	82,60
Color oro pulido	28387990	88,50


Soporte de ducha Porter S

Características

- Posición de sujeción fija
- Para Flexos con tuercas cónicas

- Dimensiones: 53 x 37 x 50 mm (alto x ancho x fondo)

- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28331000	33,80
Bronce cepillado	28331140	50,70
Cromo negro cepillado	28331340	50,70
Negro mate	28331670	47,30
Blanco mate	28331700	47,30
Color oro pulido	28331990	50,70


Soporte de ducha Porter Vario

Características

- El ángulo de inclinación del soporte puede ajustarse

- Dimensiones: 75 x 59 x 81 mm (alto x ancho x fondo)

- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- 2 orificios de taladrado




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28328000	45,10

Rainfinity Tomas de agua con soporte de ducha


Características de todas las variantes

- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa de 500 mm
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G 1/2

soporte de ducha lado derecho



soporte de ducha lado izquierdo



Resumen de variantes


Soporte de ducha	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
lado derecho	cuadrado	con válvula antirretorno	Cromo	26858000	424,20
			Bronce cepillado	26858140	636,30
			Cromo negro cepillado	26858340	636,30
			Negro mate	26858670	551,50
			Blanco mate	26858700	551,50
			Color oro pulido	26858990	636,30
lado izquierdo	cuadrado	con válvula antirretorno	Cromo	26843000	424,20
			Bronce cepillado	26843140	636,30
			Cromo negro cepillado	26843340	636,30
			Negro mate	26843670	551,50
			Blanco mate	26843700	551,50
			Color oro pulido	26843990	636,30

i 26843000
26858000 Superficie repisa: espejo de cristal.

FixFit Toma de agua Porter 300 con soporte de ducha y repisa

Características de todas las variantes

- Para flexos con tuercas cónicas
- Repisa de 300 mm
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G 1/2
- Posicionamiento flexible, desplazamiento máximo a la izquierda o a la derecha en 77,5 mm
- Cristal de seguridad en blanco y cromo



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Soportes de ducha

FixFit Toma de agua Porter 300 con soporte de ducha y repisa


Tamaño de la repisa (mm)	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
300	■	● Cromo	26456000	204,80
		● Blanco/Cromo	26456400	204,80

FixFit Fine S / FixFit Fine E / FixFit Fine Q Tomas de agua con válvula antirretorno


Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Material del embellecedor: metal
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G 1/2
- Diseño estilizado y minimalista


redondo



cuadrado



softsquare



Resumen de variantes


Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	■	● Cromo	28882000	64,90
		● Bronce cepillado	28882140	97,40
		● Cromo negro cepillado	28882340	97,40
		● Negro mate	28882670	90,90
		○ Blanco mate	28882700	90,90
		● Color oro pulido	28882990	97,40
cuadrado	■	● Cromo	28883000	64,90
		● Bronce cepillado	28883140	97,40
		● Cromo negro cepillado	28883340	97,40
		● Negro mate	28883670	90,90
		○ Blanco mate	28883700	90,90
		● Color oro pulido	28883990	97,40
softsquare	■	● Cromo	28884000	64,90
		● Bronce cepillado	28884140	97,40
		● Cromo negro cepillado	28884340	97,40
		● Negro mate	28884670	90,90
		○ Blanco mate	28884700	90,90
		● Color oro pulido	28884990	97,40

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Tomas de agua con soporte de ducha


Características de todas las variantes

- Consiste en: toma de agua, embellecedor
- Carcasa sintética y conducto de agua interno
- Posición de sujeción fija
- Para todas las teleduchas hansgrohe
- Para flexos con tuercas cónicas
- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G 1/2


redondo



cuadrado



softsquare



Resumen de variantes

Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	■	● Cromo	26888000	100,20
		● Bronce cepillado	26888140	150,30
		● Cromo negro cepillado	26888340	150,30
		● Negro mate	26888670	140,30
		○ Blanco mate	26888700	140,30
		● Color oro pulido	26888990	150,30
cuadrado	■	● Cromo	26889000	100,20
		● Bronce cepillado	26889140	150,30
		● Cromo negro cepillado	26889340	150,30
		● Negro mate	26889670	140,30
		○ Blanco mate	26889700	140,30
		● Color oro pulido	26889990	150,30
softsquare	■	● Cromo	26887000	100,20
		● Bronce cepillado	26887140	150,30
		● Cromo negro cepillado	26887340	150,30
		● Negro mate	26887670	140,30
		○ Blanco mate	26887700	140,30
		● Color oro pulido	26887990	150,30


Soportes de ducha

FixFit Tomas de agua


Características de todas las variantes

- Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados
- Tipo de conexión: G 1/2

sin rótula



con rótula



Resumen de variantes


Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
redondo		● Cromo	27454000	32,40
		● Bronce cepillado	27454140	48,60
		● Cromo negro cepillado	27454340	48,60
		● Negro mate	27454670	45,40
		● Blanco mate	27454700	45,40
		● Color oro pulido	27454990	48,60
redondo	■	● Cromo	27458000	65,80
redondo	■	● Cromo	27505000	39,20

FixFit Tomas de agua


Características de todas las variantes

- Válvula antirretorno
- Tipo de conexión: G 1/2

con rótula



con ángulo de conexión sintético



Resumen de variantes


Especial	Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
con ángulo de conexión sintético	redondo	■	● Cromo	26453000	33,80
			● Bronce cepillado	26453140	50,70
			● Cromo negro cepillado	26453340	50,70
			● Negro mate	26453670	47,30
			● Blanco mate	26453700	47,30
			● Color oro pulido	26453990	50,70
sin juntas rotatorias ni soporte de conexión de plástico	redondo	■	● Cromo	27506000	44,60

FixFit Toma de agua Square con válvula anti-retorno

Características de todas las variantes

· Válvula antirretorno

· Tipo de conexión: G 1/2



Forma	Válvula antirretorno	Acabado	Referencia	Euro*
cuadrado	■	● Cromo	26455000	33,80
		● Bronce cepillado	26455140	50,70
		● Cromo negro cepillado	26455340	50,70
		● Negro mate	26455670	47,30
		○ Blanco mate	26455700	47,30
		● Color oro pulido	26455990	50,70


FixFit Tomas de agua con válvula antirretorno

Características de todas las variantes


· Válvula antirretorno

· Tipo de conexión: G 1/2

con rótula



sin rótula



Resumen de variantes

compatible con	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
con rótula	softsquare	● Cromo	27414000	54,20
sin rótula	softsquare	● Cromo	26457000	33,80
		● Bronce cepillado	26457140	50,70
		● Cromo negro cepillado	26457340	50,70
		● Negro mate	26457670	47,30
		○ Blanco mate	26457700	47,30
		● Color oro pulido	26457990	50,70



Flexos de ducha


Flexos de ducha

Designflex Flexos de ducha textiles

Características de todas las variantes

- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Material impermeable y repelente al agua
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Apto para lavavajillas hasta 60 °C
- Lado grifería: tuerca cilíndrica, lado teleducha: tuerca cónica
- Rosca de conexión: G 1/2

200/160/125



Resumen de variantes


Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
200	Cromo	28230000	43,80
	Bronce cepillado	28230140	65,70
	Cromo negro cepillado	28230340	65,70
	Negro mate	28230670	61,30
	Blanco mate	28230700	61,30
	Níquel cepillado	28230820	65,70
160	Color oro pulido	28230990	65,70
	Cromo	28260000	41,00
	Bronce cepillado	28260140	61,50
	Cromo negro cepillado	28260340	61,50
	Negro mate	28260670	57,40
	Blanco mate	28260700	57,40
125	Níquel cepillado	28260820	61,50
	Color oro pulido	28260990	61,50
	Cromo	28220000	38,30
	Bronce cepillado	28220140	57,50
	Cromo negro cepillado	28220340	57,50
	Negro mate	28220670	53,60
	Blanco mate	28220700	53,60

Designflex Planet Edition Flexos de ducha textiles

Características de todas las variantes

- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Material impermeable y repelente al agua
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Apto para lavavajillas hasta 60 °C
- Lado grifería: tuerca cilíndrica, lado teleducha: tuerca cónica
- Rosca de conexión: G 1/2

160/125



Resumen de variantes


	Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
	160	● Arena (reciclado)	28250210	61,50
	125	● Arena (reciclado)	28221210	57,50

Sensoflex Flexos de ducha metálicos

Características de todas las variantes

- Flexo de ducha metálico
- Tuercas cónicas en ambos extremos
- Rosca de conexión: G 1/2

200/160/125



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

	Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
	200	● Cromo	28134000	53,20
	160	● Cromo	28136000	50,90
	125	● Cromo	28132000	48,70

Flexos de ducha


Isiflex Flexos de ducha

Características de todas las variantes

· Tuercas cónicas en ambos extremos

· Rosca de conexión: G 1/2

200/160/125



con control del volumen



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Longitud (cm)	Control del caudal	Acabado	Referencia	Euro*
200	-	● Cromo	28274000	34,90
160	-	● Cromo	28276000	33,60
		● Bronce cepillado	28276140	50,40
		● Cromo negro cepillado	28276340	50,40
		● Negro mate	28276670	47,00
		○ Blanco mate	28276700	47,00
		● Color oro pulido	28276990	50,40
160	■	● Cromo	28248000	60,90
125	-	● Cromo	28272000	30,90
		● Bronce cepillado	28272140	46,40
		● Cromo negro cepillado	28272340	46,40
		○ Blanco	28272450	38,60
		● Negro mate	28272670	40,20
		○ Blanco mate	28272700	40,20
		● Color oro pulido	28272990	46,40
125	■	● Cromo	28249000	58,30

Metaflex Flexos de ducha


Características de todas las variantes

· Flexo sintético reforzado con aspecto metálico

· 1 tuerca cónica, 1 tuerca cilíndrica

· Rosca de conexión: G 1/2

200/160/125



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Longitud (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
200	● Cromo	28264000	23,30
160	● Cromo	28266000	18,30
125	● Cromo	28262000	16,30



Duchas fijas

Rainfinity

Rainmaker Select



Acabado					
Tamaño del rociador	250/360	250/360	250/360	250/360	580
Caudal	8,1 - 28,1	9 - 28,1	8,1 - 21	9 - 20,3	9,5/22
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	-	-	-	-	-
Easy Installation	■	■	■	■	■
Instalación de techo	-	-	-	■	-
Número de tipos de chorros	1/3	3	1	1	3
PowderRain	■	■	■	■	-
Intense PowderRain	■ / -	■	-	-	-
Rain	-	-	-	-	■
RainAir	-	-	-	-	-
precio en €	903,80 - 2.141,40	1.296,70 - 2.141,40	903,80 - 1.552,20	759,70 - 1.335,90	3.284,10
desde la página	173	174	173	175	176























Raindance Alive Q



























Raindance Rainfall

Raindance S



Acabado					
Tamaño del rociador	210/340	180	300	180 - 300	240
Caudal	6,8/11	24	9/18,9	9 - 20	8 - 18,1
EcoSmart+	-	-	-	-	-
EcoSmart	■ / -	-	■ / -	■ / -	■ / -
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■ / -	■	■	■ / -	■ / -
Easy Installation	■	■	■	-	■
Instalación de techo	■	-	-	■	-
Número de tipos de chorros	1	2	1	1	1
PowderRain	-	-	-	■ / -	■ / -
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	■ / -	-	-	-	-
RainAir	■ / -	■	■	■	■ / -
precio en €	451,50 - 677,30	1.690,00	887,40 - 901,00	476,60 - 838,50	516,50 - 795,40
desde la página	182	183	184	185	186

	Rainmaker Select	Raindance Rainmaker	Raindance Alive S		Raindance Alive Q
					
Acabado			    	    	    
Tamaño del rociador	460/300	680/460	300	300	210/340
Caudal	18/19	28,1	6,6/10,1	6 - 11	6,6/10,1
EcoSmart+	-	-	-	■/-	-
EcoSmart	-	-	■/-	■/-	■/-
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	-	■	■/-	■/-	■/-
Easy Installation	■	-	■	■	■
Instalación de techo	-	■	-	■	-
Número de tipos de chorros	1 - 3	3	2	1	2
PowderRain	-	-	■	-	■
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	■/-	-	■/-	■/-	■/-
RainAir	-	■	■/-	■/-	■/-
precio en €	2.090,00 - 2.985,70	5.344,20 - 6.352,30	819,00 - 1.228,50	451,50 - 677,30	819,00 - 1.228,50
desde la página	177	178	179	180	181

	Raindance S	Raindance E			
					
Acabado	    	    	    	    	
Tamaño del rociador	240	300	300/300	400/400	360
Caudal	6 - 18,1	8,3/17	7,4/17	8/20	9/16,5
EcoSmart+	■/-	-	-	-	-
EcoSmart	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	-	■	■	■	■
AirPower	-	■	■	■	■
Easy Installation	■	■	-	-	■
Instalación de techo	■	-	■	■	-
Número de tipos de chorros	1	1	1	1	1
PowderRain	■	-	-	-	-
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	-	-	-	-
RainAir	-	■	■	■	■
precio en €	437,00 - 666,20	683,20 - 1.024,80	641,80 - 962,70	1.035,10 - 1.552,70	827,20
desde la página	186	188	189	190	188

Duchas fijas

Raindance



Pulsify S



Pulsify E



Acabado					
Tamaño del rociador	260/260	260	260	105	260
Caudal	8/15	7,8/11,3	8,4/12,3	6	8/10,8
EcoSmart+	-	-	-	■	-
EcoSmart	■/-	■/-	■/-	-	■/-
Select	-	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	-	-	-	-
Easy Installation	-	■	■	■	■
Instalación de techo	■	-	■	-	-
Número de tipos de chorros	1	2	1	1	2
PowderRain	-	■/-	■	■	■/-
Intense PowderRain	-	■/-	-	-	■/-
Rain	-	-	-	-	-
RainAir	■	-	-	-	-
precio en €	535,20	562,90 - 731,80	299,50 - 449,30	101,80 - 152,70	562,90 - 731,80
desde la página	191	191	192	193	194

Crometta S



Crometta E



Vernis Blend



Vernis Shape



Acabado				
Tamaño del rociador	240	240	200	230/170
Caudal	6,5/16,7	6,5/15,9	5,4 - 12,4	5,4 - 12,4
EcoSmart+	-	-	■/-	■/-
EcoSmart	■/-	■/-	■/-	■/-
Select	-	-	-	-
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	-	-	-	-
Easy Installation	■	■	■	■
Instalación de techo	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	1	1	1	1
PowderRain	-	-	-	-
Intense PowderRain	-	-	-	-
Rain	■	■	■	■
RainAir	-	-	-	-
precio en €	290,30 - 362,90	290,30 - 362,90	119,80 - 167,70	119,80 - 167,70
desde la página	200	200	201	202


Pulsify E

Croma Select S

Croma Select E





Croma E

Croma



Acabado					
Tamaño del rociador	260/260	180	180	280	220/280
Caudal	5,5 - 11,7	9	9	8/18,3	8,5 - 19
EcoSmart+	■ / -	-	-	-	-
EcoSmart	■ / -	■	■	■ / -	■ / -
Select	-	■	■	-	-
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	-	-	-	■	■
Easy Installation	■	■	■	■	■
Instalación de techo	■	■	■	■	■
Número de tipos de chorros	1	2	2	1	1
PowderRain	■	-	-	-	-
Intense PowderRain	-	-	-	-	-
Rain	-	■	■	-	-
RainAir	-	-	-	■	■
precio en €	299,50 - 449,30	306,30	306,30	407,50	312,70 - 616,70
desde la página	195	196	196	197	198

Duchas fijas

	Raindance Alive S	Raindance Alive Q
		
Acabado		
Tamaño del rociador	210/340	210/340
Caudal	11	11
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	–	–
QuickClean	■	■
Número de tipos de chorros	1	1
PowderRain	–	–
Intense PowderRain	–	–
Rain	–	–
RainAir	■	■
Mezclador monomando de bañera	–	–
Termostato	■	■
precio en €	1.713,10 - 2.295,60	1.710,30 - 2.291,80
desde la página	211	212

Aspectos a destacar



Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.



EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencer con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

Tecnologías



Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.

Tecnologías



DropGuard

Gracias a la innovadora función DropGuard, el goteo después de la ducha se reduce al mínimo. El goteo del cabezal de la ducha se detiene al cabo de unos segundos. Para mayor comodidad y menor esfuerzo de limpieza después de la ducha.




SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



Adjustable Shower Head

El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.



FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del agua de mayor eficacia.



Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.



Fast Drain


Una forma eficiente y cómoda de vaciar el cabezal de ducha y reducir considerablemente el tiempo de goteo después de ducharse. Así no tendrás que mojar te cuando hayas empezado a secarte ni habrá salpicaduras en la zona de la ducha.

Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.



XXL Performance


Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las tel-educhas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la tel-educha.

Instalación



Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.

Tipos de chorro



PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.




Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

Tipos de chorro



RainAir XL

Ducha de lluvia de gran formato, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente energético para aclarar el champú.



RainFlow

Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mimas y es como una cascada en el baño.



RainStream

Generosa cascada de chorros suaves para activar el cuerpo, la mente y el alma. Este extraordinario chorro de gotas perladas ofrece una ducha intensa y energizante tengas la edad que tengas.



Whirl


Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente energético para aclarar el champú.

Acabado



Blanco mate

-700




Blanco/
Cromo

-400



Bronce
cepillado

-140




Color acero
inoxidable

-800



Color oro
cepillado

-250



Color oro
pulido

-990




Color oro rojo
cepillado

-310



Color oro
rojo pulido

-300



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Cromo negro
pulido

-330



Latón
cepillado

-950



Negro mate

-670



Níquel
cepillado


-820

Rainfinity Duchas fijas 3jet con conexión a pared


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas

360



250



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12,2	28,1	1,7	Cromo	26234000	1.427,60
						Bronce cepillado	26234140	2.141,40
						Cromo negro cepillado	26234340	2.141,40
						Negro mate	26234670	1.855,90
						Blanco mate	26234700	1.855,90
						Color oro pulido	26234990	2.141,40
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	7	9	1	Cromo	26233000	1.296,70
						Bronce cepillado	26233140	1.945,10
						Cromo negro cepillado	26233340	1.945,10
						Negro mate	26233670	1.685,70
						Blanco mate	26233700	1.685,70
						Color oro pulido	26233990	1.945,10
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12	20	1,7	Cromo	26232000	1.296,70
						Bronce cepillado	26232140	1.945,10
						Cromo negro cepillado	26232340	1.945,10
						Negro mate	26232670	1.685,70
						Blanco mate	26232700	1.685,70
						Color oro pulido	26232990	1.945,10


⚠️ A completar con (escoge una opción):

			Referencia	Euro*	
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00	
	+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20	


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Cabezal de ducha inclinable verticalmente entre 10-30°
- Rosca de conexión: G 1/2

360



250



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	PowderRain	16,5	21	2	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido 	26230000	1.034,80
250	1	PowderRain	5,6	8,1	0,8	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido 	26227000	903,80
250	1	PowderRain	11,5	19	1,4	<ul style="list-style-type: none"> Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido 	26226000	903,80
						<ul style="list-style-type: none"> Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido 	26226140	1.355,70
						<ul style="list-style-type: none"> Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido 	26226340	1.355,70
						<ul style="list-style-type: none"> Negro mate Blanco mate Color oro pulido 	26226670	1.174,90
						<ul style="list-style-type: none"> Blanco mate Color oro pulido 	26226700	1.174,90
						<ul style="list-style-type: none"> Color oro pulido 	26226990	1.355,70

Rainfinity Duchas fijas 1 jet

Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija orientable +/- 5 °
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2

360



250



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	PowderRain	17,3	20,3	2	Cromo	26231000	890,60
						Bronce cepillado	26231140	1.335,90
						Cromo negro cepillado	26231340	1.335,90
						Negro mate	26231670	1.157,80
						Blanco mate	26231700	1.157,80
						Color oro pulido	26231990	1.335,90
250	1	PowderRain	7,4	9	1,1	Cromo	26229000	759,70
						Bronce cepillado	26229140	1.139,60
						Cromo negro cepillado	26229340	1.139,60
						Negro mate	26229670	987,60
						Blanco mate	26229700	987,60
						Color oro pulido	26229990	1.139,60
250	1	PowderRain	7,9	16	1	Cromo	26228000	759,70
						Bronce cepillado	26228140	1.139,60
						Cromo negro cepillado	26228340	1.139,60
						Negro mate	26228670	987,60
						Blanco mate	26228700	987,60
						Color oro pulido	26228990	1.139,60

⚠️ A completar con (escoge una opción):



Brazo de ducha Square 38,9 cm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27694000	235,80
Bronce cepillado	27694140	353,70
Cromo negro cepillado	27694340	353,70
Negro mate	27694670	330,10
Blanco mate	27694700	330,10
Color oro pulido	27694990	353,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas

Rainfinity Duchas fijas 1jet

⚠ A completar con (escoge una opción):



Conexión de techo S 100mm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27393000	72,50
Bronce cepillado	27393140	108,80
Cromo negro cepillado	27393340	108,80
Negro mate	27393670	101,50
Blanco mate	27393700	101,50
Color oro pulido	27393990	108,80
Cromo	27389000	102,70
Bronce cepillado	27389140	154,10
Cromo negro cepillado	27389340	154,10
Negro mate	27389670	143,80
Blanco mate	27389700	143,80
Color oro pulido	27389990	154,10




Conexión de techo S 300mm

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet con conexión a pared

Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 586 x 258 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainFlow, MonoRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	9	9,5	2	Blanco/Cromo	24011400	3.284,10
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	12	22	1,7	Blanco/Cromo	24001400	3.284,10

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción 1



iBox universal 2 Set básico

Referencia

Euro*

01500180

135,00

+



Adaptador para iBox universal 2

13588000

31,80

Opción 2



iBox universal Set básico

01800180

164,20

Partes opcionales:



RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones

Acabado

Referencia

Euro*

Cromo

15382000

1.918,90

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet con conexión a pared

Partes opcionales:



RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	15357000	2.070,10

Rainmaker Select Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Ducha fija extraíble para limpieza




3 tipos de chorro




2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Longitud de la conexión de techo (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	Blanco/Cromo	24007400	2.985,70
460/300	461	2	Rain, RainStream	12	18	1,5	Blanco/Cromo	24005400	2.687,20
460/300	462	1	Rain	12	19	1,5	Blanco/Cromo	24003400	2.090,00

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción	Para	Referencia	Euro*
Opción 1	24007XXX 24005XXX	01500180	135,00
+	24007XXX 24005XXX	13588000	31,80
Opción 2	24007XXX 24005XXX	01800180	164,20

Partes opcionales:



RainSelect Termostato empotrado para 4 funciones

Para	Acabado	Referencia	Euro*
24007XXX 24003XXX	Cromo	15382000	1.918,90







RainSelect Termostato empotrado para 3 funciones

	Cromo	15381000	1.657,00
--	-------	----------	----------

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas



Rainmaker Select Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 RainSelect Termostato empotrado para 2 funciones		 Cromo	15380000	1.395,10
 RainSelect Termostato empotrado para 3 funciones	24005XXX	 Cromo	15356000	1.794,00


Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet con luz

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 680 x 460 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Rosca de conexión: G 1/2
- Tipo de conexión: set básico
- Con iluminación integrada
- Lámpara: LED
- Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
- Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 12 V CC
- Temperatura del color: 2700 K
- Clase de eficiencia energética: contiene fuentes de luz de la clase G de eficiencia energética
- No se incluye set básico




Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
680/460	3	RainAir, Whirl, RainAir XL	19	28,1	3	 Cromo	28418000	6.352,30

! A completar con:





Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet

Referencia	Euro*
28414180	172,50


Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet sin luz

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 680 x 460 mm
- Tipo de chorro: RainAir, Whirl, RainAir XL
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal RainAir 20 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir XXL 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal WhirlAir 22 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 28,1 l/min aprox. a 3 bar
- Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
- Rosca de conexión: G 1/2
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
680/460	3	RainAir, Whirl, RainAir XL	19	28,1	3	Cromo	28417000	5.344,20

! A completar con:




Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet

Referencia	Euro*
28414180	172,50

Raindance Alive S Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 300 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de montaje: empotrado
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico




Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	Rain, PowderRain	5,3	6,6	0,8	Cromo	24541000	819,00
						Bronce cepillado	24541140	1.228,50
						Cromo negro cepillado	24541340	1.228,50
						Negro mate	24541670	1.064,70
						Blanco mate	24541700	1.064,70
						Color oro pulido	24541990	1.228,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas

Raindance Alive S Duchas fijas 2jet murales

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	● Cromo	24540000	819,00
						● Bronce cepillado	24540140	1.228,50
						● Cromo negro cepillado	24540340	1.228,50
						● Negro mate	24540670	1.064,70
						○ Blanco mate	24540700	1.064,70
						● Color oro pulido	24540990	1.228,50

! A completar con:




Set básico para ducha fija 2jet

Referencia	Euro*
24573180	94,50

Raindance Alive S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 300 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Rosca de conexión: G 1/2



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
300	1	Rain, o PowderRain	5,3	6	1,1	● Cromo	T1/2026	24523000	451,50
						● Bronce cepillado	T1/2026	24523140	677,30
						● Cromo negro cepillado	T1/2026	24523340	677,30
						● Negro mate	T1/2026	24523670	587,00
						○ Blanco mate	T1/2026	24523700	587,00
						● Color oro pulido	T1/2026	24523990	677,30
300	1	Rain, o PowderRain	1	6,8	1	● Cromo		24521000	451,50
						● Bronce cepillado		24521140	677,30
						● Cromo negro cepillado		24521340	677,30
						● Negro mate		24521670	587,00
						○ Blanco mate		24521700	587,00
						● Color oro pulido		24521990	677,30

Raindance Alive S Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
300	1	RainAir, o PowderRain	5,4	11	0,6	Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido		24520000 24520140 24520340 24520670 24520700 24520990	451,50 677,30 677,30 587,00 587,00 677,30

! A completar con (escoge una opción):



Brazo de ducha E 39 cm



Conexión de techo E 10 cm




Conexión de techo E 30 cm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24337000	151,50
Bronce cepillado	24337140	227,30
Cromo negro cepillado	24337340	227,30
Negro mate	24337670	212,10
Blanco mate	24337700	212,10
Color oro pulido	24337990	227,30
Cromo	24338000	120,10
Bronce cepillado	24338140	180,20
Cromo negro cepillado	24338340	180,20
Negro mate	24338670	168,10
Blanco mate	24338700	168,10
Color oro pulido	24338990	180,20
Cromo	24339000	146,00
Bronce cepillado	24339140	219,00
Cromo negro cepillado	24339340	219,00
Negro mate	24339670	204,40
Blanco mate	24339700	204,40
Color oro pulido	24339990	219,00

Raindance Alive Q Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 214 x 343 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas

Raindance Alive Q Duchas fijas 2jet murales

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
210/340	2	PowderRain, Rain	5,3	6,6	0,8	Cromo	24551000	819,00
						Bronce cepillado	24551140	1.228,50
						Cromo negro cepillado	24551340	1.228,50
						Negro mate	24551670	1.064,70
						Blanco mate	24551700	1.064,70
						Color oro pulido	24551990	1.228,50
210/340	2	RainAir, PowderRain	6,9	10,1	1	Cromo	24550000	819,00
						Bronce cepillado	24550140	1.228,50
						Cromo negro cepillado	24550340	1.228,50
						Negro mate	24550670	1.064,70
						Blanco mate	24550700	1.064,70
						Color oro pulido	24550990	1.228,50


A completar con:

	Referencia	Euro*
 Set básico para ducha fija 2jet	24573180	94,50

Raindance Alive Q Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador: 214 x 343 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Diseño plano minimalista
- Rosca de conexión: G 1/2



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
210/340	1	Rain, o PowderRain	6	6,8	1	Cromo	24531000	451,50
						Bronce cepillado	24531140	677,30
						Cromo negro cepillado	24531340	677,30
						Negro mate	24531670	587,00
						Blanco mate	24531700	587,00
						Color oro pulido	24531990	677,30

Raindance Alive Q Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
210/340	1	RainAir, o PowderRain	5,4	11	0,5	Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido	24530000 24530140 24530340 24530670 24530700 24530990	451,50 677,30 677,30 587,00 587,00 677,30

! A completar con (escoge una opción):



Brazo de ducha E 39 cm



Conexión de techo E 10 cm





Conexión de techo E 30 cm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24337000	151,50
Bronce cepillado	24337140	227,30
Cromo negro cepillado	24337340	227,30
Negro mate	24337670	212,10
Blanco mate	24337700	212,10
Color oro pulido	24337990	227,30
Cromo	24338000	120,10
Bronce cepillado	24338140	180,20
Cromo negro cepillado	24338340	180,20
Negro mate	24338670	168,10
Blanco mate	24338700	168,10
Color oro pulido	24338990	180,20
Cromo	24339000	146,00
Bronce cepillado	24339140	219,00
Cromo negro cepillado	24339340	219,00
Negro mate	24339670	204,40
Blanco mate	24339700	204,40
Color oro pulido	24339990	219,00

Raindance Rainfall Ducha fija 180 2jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 180 mm
- Tipo de chorro: RainAir, RainFlow
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal RainFlow 24 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 24 l/min aprox. a 3 bar
- La alimentación de las 2 zonas de chorro se deberá realizar con 2 llaves de paso o con un desviador con 2 salidas
- No se incluye set básico



Tecnologías



Tipos de chorro




Certificados/declaraciones





Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas

Raindance Rainfall Ducha fija 180 2jet

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
180	2	RainAir, RainFlow	24	2	 Cromo	28433000	1.690,00

! A completar con (escoge una opción):


Opción			Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Raindance S Duchas fijas 1jet murales


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2

460 mm



390 mm



Aspectos a destacar



Tecnologías







Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Longitud de la conexión de techo (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	460	1	RainAir	14,8	18,9	1,5	 Cromo	27492000	901,00
 300	390	1	RainAir	6,5	9	1,5	 Cromo	26601000	887,40
300	390	1	RainAir	14,8	18,9	1,5	 Cromo	27493000	887,40

Raindance S Duchas fijas 1 jet de techo


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud de la conexión de techo 100 mm
- Rosca de conexión: G 1/2


300



240



180



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	6,5	9	1,5	Cromo	26600000	838,50
300	1	RainAir	12,5	20	1,5	Cromo	27494000	838,50
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	Cromo	27620000	476,60
240	1	RainAir	8,1	9	1,5	Cromo	27463000	739,10
240	1	RainAir	11,6	18	1	Cromo	27477000	739,10
180	1	RainAir	11,7	18	1,2	Cromo	27478000	557,40


Duchas fijas

Raindance S Duchas fijas 1 jet murales


Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 240 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2

PowderRain



RainAir



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud de la conexión de techo (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	393	● Cromo	27607000	516,50
240	1	RainAir	7,6	8	1,5	389	● Cromo	27461000	795,40
240	1	RainAir	10	18	1	389	● Cromo	27474000	795,40

Raindance S Duchas fijas 1 jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2

PowderRain



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones
















Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	PowderRain	4,5	6	1	● Cromo	28821000	437,00
						● Bronce cepillado	28821140	655,50
						● Cromo negro cepillado	28821340	655,50
						● Negro mate	28821670	611,80
						● Blanco mate	28821700	611,80
						● Color oro pulido	28821990	655,50

Raindance S Duchas fijas 1jet







Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
 240	1	PowderRain	5,7	8	1,1	 Cromo	27624000	444,10
						 Bronce cepillado	27624140	666,20
						 Cromo negro cepillado	27624340	666,20
						 Negro mate	27624670	621,70
						 Blanco mate	27624700	621,70
						 Color oro pulido	27624990	666,20
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	 Cromo	27623000	437,00
						 Bronce cepillado	27623140	655,50
						 Cromo negro cepillado	27623340	655,50
						 Negro mate	27623670	611,80
						 Blanco mate	27623700	611,80
						 Color oro pulido	27623990	655,50

 **A completar con (escoge una opción):**









Brazo de ducha 38,9 cm

Para	Acabado	Referencia	Euro*
28821XXX 27623XXX	 Cromo	27413000	118,50
	 Bronce cepillado	27413140	177,80
	 Cromo negro cepillado	27413340	177,80
	 Negro mate	27413670	165,90
	 Blanco mate	27413700	165,90
	 Color oro pulido	27413990	177,80









Conexión de techo S 100mm

28821XXX 27623XXX	 Cromo	27393000	72,50
	 Bronce cepillado	27393140	108,80
	 Cromo negro cepillado	27393340	108,80
	 Negro mate	27393670	101,50
	 Blanco mate	27393700	101,50
	 Color oro pulido	27393990	108,80



Conexión de techo S 300mm

28821XXX 27623XXX	 Cromo	27389000	102,70
	 Bronce cepillado	27389140	154,10
	 Cromo negro cepillado	27389340	154,10
	 Negro mate	27389670	143,80
	 Blanco mate	27389700	143,80
	 Color oro pulido	27389990	154,10


Duchas fijas

Raindance E Duchas fijas 1 jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Rosca de conexión: G 1/2

360 con brazo de ducha de 39 cm



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud de la conexión de techo (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
360	1	RainAir	6,9	9	1,5	390	Cromo	26605000	827,20
360	1	RainAir	9,3	16,5	1,3	390	Cromo	27376000	827,20

Raindance E Duchas fijas 1 jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- Tamaño del rociador: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Rosca de conexión: G 1/2



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	4,5	8,3	1,3	Cromo	26239000	683,20
						Bronce cepillado	26239140	1.024,80
						Cromo negro cepillado	26239340	1.024,80
						Negro mate	26239670	956,50
						Blanco mate	26239700	956,50
						Color oro pulido	26239990	1.024,80

Raindance E Duchas fijas 1 jet murales


Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	RainAir	12,5	17	1,6	Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido	26238000 26238140 26238340 26238670 26238700 26238990	683,20 1.024,80 1.024,80 956,50 956,50 1.024,80

Raindance E Duchas fijas 1 jet de techo

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- Tamaño del rociador: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones





Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300/300	1	RainAir	5,7	7,4	1,3	Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido	26251000 26251140 26251340 26251670 26251700 26251990	641,80 962,70 962,70 898,50 898,50 962,70
300/300	1	RainAir	12,3	17	1,4	Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido	26250000 26250140 26250340 26250670 26250700 26250990	641,80 962,70 962,70 898,50 898,50 962,70

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 400 x 400 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
400/400	1	RainAir	6,5	8	2	● Cromo	26253000	1.035,10
						● Bronce cepillado	26253140	1.552,70
						● Cromo negro cepillado	26253340	1.552,70
						● Negro mate	26253670	1.449,10
						○ Blanco mate	26253700	1.449,10
						● Color oro pulido	26253990	1.552,70
400/400	1	RainAir	12	20	1,2	● Cromo	26252000	1.035,10
						● Bronce cepillado	26252140	1.552,70
						● Cromo negro cepillado	26252340	1.552,70
						● Negro mate	26252670	1.449,10
						○ Blanco mate	26252700	1.449,10
						● Color oro pulido	26252990	1.552,70

⚠ A completar con:




Raindance E Set básico para ducha fija 400/400 1jet

Referencia	Euro*
26254180	152,00

Raindance Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2
- No se incluye set básico



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260/260	1	RainAir	7	8	1,2	Cromo	26481000	535,20
260/260	1	RainAir	11,5	15	1,7	Cromo	26472000	535,20

! A completar con:




Raindance Set básico para ducha fija 260/260 1jet

Referencia	Euro*
26471180	122,70

Pulsify S Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Rótula para un fácil ajuste del ángulo de la ducha.
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6	7,8	1,6	Cromo	24151000	562,90
						Negro mate	24151670	731,80
						Blanco mate	24151700	731,80
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,3	11,3	1,4	Cromo	24150000	562,90
						Negro mate	24150670	731,80
						Blanco mate	24150700	731,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Duchas fijas

Pulsify S Duchas fijas 2jet murales


! A completar con (escoge una opción):

Opción	Imagen	Descripción	Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
	+			
		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20

Pulsify S Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G 1/2



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	24141000 24141140 24141670 24141700	299,50 449,30 389,40 389,40
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	24140000 24140140 24140670 24140700	299,50 449,30 389,40 389,40

! A completar con (escoge una opción):

Imagen	Descripción	Acabado	Referencia	Euro*
	Pulsify Conexión de pared para ducha fija 260	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	24149000 24149140 24149670 24149700	95,80 143,70 124,50 124,50
	Brazo de ducha S 39 cm	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	24357000 24357140 24357670 24357700	151,50 227,30 212,10 212,10
	Conexión de techo S 100mm	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	27393000 27393140 27393670 27393700	72,50 108,80 101,50 101,50

Pulsify S Duchas fijas 1jet

⚠ A completar con (escoge una opción):




Conexión de techo S 300mm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27389000	102,70
Bronce cepillado	27389140	154,10
Negro mate	27389670	143,80
Blanco mate	27389700	143,80

Pulsify S Ducha fija 105 1jet EcoSmart+

Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Máx. caudal 6 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G 1/2
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
105	1	PowderRain	4,8	6	1	Cromo	24132000	101,80
						Bronce cepillado	24132140	152,70
						Negro mate	24132670	132,30
						Blanco mate	24132700	132,30

⚠ A completar con:



Pulsify Conexión de pared para ducha fija 105


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	24139000	59,90
Bronce cepillado	24139140	89,90
Negro mate	24139670	77,90
Blanco mate	24139700	77,90

Duchas fijas

Pulsify E Duchas fijas 2jet murales

Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, toma de agua
- Tamaño del rociador: 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Tipo de conexión: set básico
- No se incluye set básico



Aspectos a destacar



Tecnologías






Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,7	8	1,3	● Cromo	24351000	562,90
						● Negro mate	24351670	731,80
						○ Blanco mate	24351700	731,80
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,5	10,8	1,3	● Cromo	24350000	562,90
						● Negro mate	24350670	731,80
						○ Blanco mate	24350700	731,80

! A completar con (escoge una opción):

			Referencia	Euro*	
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00	
	+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20	