

HARMONY

Craft
book

25-26
26



HARMONY

Fhesh inspiration
FRESH INSPIRATION

Ceramics with an Artisan Soul

At Harmony, we see ceramics as something born from the meeting of raw material and the hands that shape it. We are committed to a manual, human-centered creation process, where every form, texture, and finish is the result of patient and meticulous dedication. Design does not arise from haste, but from observation—from the initial sketch that is repeated, refined, and shaped until it becomes a unique piece with its own character.

This handcrafted approach allows us to create collections that convey warmth, closeness, and an authentic feel that is hard to replicate. Surfaces are never flat or uniform: within them, one can sense the gesture, the intention, and the rhythm of work done with care. Beyond their individual beauty, each collection is designed to live in harmony with the others. We design with versatility in mind—balancing pieces, styles, and color palettes to create a coherent, flexible ceramic universe full of creative possibilities.

In an increasingly fast-paced world, we choose to reclaim the value of time, of attentive craftsmanship, and of products born from both process and result. In every Harmony collection, there is a connection to the essential: ceramics as a living material, shaped with purpose, designed to endure, and made to exist in perfect harmony.

Cerámica con alma artesanal

En Harmony concebimos la cerámica como lo que nace del encuentro entre el material y las manos que lo transforman. Apostamos por un proceso de creación manual, humana, donde cada forma, textura y acabado es el resultado de una dedicación paciente y meticulosa. El diseño no surge de la prisa, sino de la observación, del trazo inicial que se repite, se afina y se moldea hasta convertirse en una pieza única, con carácter propio.

Este enfoque manual nos permite crear colecciones que transmiten cercanía, calidez y una sensación de autenticidad difícil de replicar. Las superficies no son planas ni uniformes: en ellas se percibe el gesto, la intención y el ritmo del trabajo hecho con cuidado. Pero más allá de su belleza individual, cada colección está pensada para convivir en armonía con las demás. Diseñamos teniendo en cuenta la combinabilidad entre piezas, estilos y gamas cromáticas, creando un universo cerámico flexible, coherente y lleno de posibilidades.

En un mundo cada vez más acelerado, apostamos por recuperar el valor del tiempo, del trabajo hecho con atención y del producto que nace tanto del proceso como del resultado. En cada colección de Harmony se percibe esa conexión con lo esencial: la cerámica como materia viva, diseñada con intención, pensada para durar y para convivir en perfecta armonía.

HARMONY INSPIRE

INDEX

4 SUSTAINABILITY — SOSTENIBILIDAD

8 CERTIFICATES — CERTIFICADOS

10 COLOR COMBINABILITY INDEX — ÍNDICE DE COMBINABILIDAD

18 COLLECTIONS INDEX — ÍNDICE DE COLECCIONES

200 ADITIONAL INFORMATION — INFORMACIÓN ADICIONAL

SUSTAINABILITY

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL



ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

At HARMONY, sustainability and respect for the environment are fundamental principles. We strive to make our activities increasingly sustainable by applying efficient and innovative technologies that minimize environmental impact.

Our environmental values are reflected in:

- **ISO 14001 Certification:** Environmental management based on international standards.
- **Environmental protection:** Pollution prevention through responsible use of raw materials, efficient waste management, and emission reduction.
- **Regulatory compliance:** Strict adherence to applicable environmental legislation.
- **Energy efficiency:** Investment in more efficient technologies and processes to optimize energy consumption.
- **Sustainable innovation:** Development of solutions that enhance the environmental performance of our production.
- **Circular economy:** Promotion of material reuse and recycling to reduce the use of natural resources.
- **Climate action:** Implementation of concrete measures to reduce CO₂ emissions and improve production efficiency.

REAL COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

We have implemented numerous measures that help us advance toward a more sustainable business model:

1. Service life

Our ceramic tiles have a lifespan of up to 50 years, which significantly reduces their environmental impact compared to other construction materials.

2. Climate change and CO₂ emission reduction

We have implemented major measures to improve energy efficiency and reduce CO₂ emissions to help combat climate change, such as:

- Installation of high-efficiency burners and heat exchangers.
- Heat loss detection protocols.
- Use of electric forklifts throughout the production chain.
- Installation of LED lighting in all our facilities, saving 250,000 kWh/year.
- Installation of 15,000 m² of photovoltaic panels, resulting in energy savings of 1,828,000 kWh and a reduction of 440 tCO₂.

3. Carbon footprint

In line with our commitment to protecting the natural environment, and beyond merely complying with applicable environmental regulations, we strive to identify and understand the greenhouse gas emissions generated by our activities. This knowledge enables us to actively promote the reduction of these emissions, in line with our sustainability and environmental responsibility goals. In this context, the organization calculates its Carbon Footprint in accordance with the requirements and recommendations of the international **GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)**.

4. Circular economy

Our manufacturing process follows a sustainable model that reduces waste and promotes reuse and recycling:

- 100% reuse of pressing and glazing waste, amounting to 4,200,000 kg annually.
- 100% reuse of fired tile waste, totaling 4,800,000 kg annually.
- 100% recovery and reuse of wastewater, achieving zero discharge—more than 15 million liters per year.
- Continuous identification of new waste recovery and valorization strategies.

5. Air emissions

We minimize particle emissions into the atmosphere through the continuous operation of air purification systems, such as bag filters, which reduce particulate emissions. These particles are recovered and reused in the atomized material manufacturing process, improving air quality.

6. Waste management

We reuse 100% of clay waste and industrial water in the production of clay-based raw materials. We also reuse 100% of discarded fired tiles and efficiently manage cardboard, plastic, and wood packaging through the **SCRAP (Extended Producer Responsibility Systems)**.

7. Eco-design

Our products and processes incorporate:

- Tiles with a minimum percentage of recycled material, verified under ISO 14021.
- Clean digital decoration technology using water-based inks, with no solvent waste generation.
- Tile packaging made of 100% recycled and recyclable cardboard.
- Pallet packaging with 50% recycled plastic.

8. Sustainable building

Our tiles contribute to sustainable construction by offering:

- Zero emission of VOCs (Volatile Organic Compounds).
- Easy cleaning and maintenance.
- High solar reflectance, reducing the "urban heat island" effect.
- Durability and recyclability.
- Environmental impact quantification through the **EPD (Environmental Product Declaration)**.

9. System and process certifications

We are certified in:

- ISO 14001: Environmental management.
- ISO 9001: Quality management.
- Carbon Footprint Reporting.

10. Product certifications

Our products are certified by:

- **GlobalEPD** (Environmental Product Declaration) under ISO 14025.
- **FDES** (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire).
- **ISO 14021**, certifying recycled content.

11. Sustainability platforms

We actively participate in **ECOVADIS** and **SEDEX** to evaluate our sustainability performance and that of our supply chain.

ETHICAL AND SOCIAL COMMITMENT

We uphold an equality policy and a code of ethics that guide our social behavior.

Our core values include:

- Equal opportunities without discrimination.
- A fair and inclusive work environment.
- Ongoing training for professional development.
- A firm stance against child labor.
- Compliance with legislation, human rights, and ethical standards.
- Guarantee of occupational health and safety.
- Respect for individuals and dignified work.
- Good governance and ethical conduct.
- Promotion of fair competition and social development.

SOSTENIBILIDAD

MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

1.828.000 kWh ahorro energético

440 T reducción de CO₂ a la atmósfera

4,2 m³ reutilización tiesto crudo (desechos del proceso de prensado y esmaltado)

4,8 m³ reutilización tiesto cocido

15 Ml reutilización aguas residuales

560 T cartón 100% reciclado y reciclabile

50 % plástico reciclado de las 70t de puestas en el mercado

DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL

En HARMONY, la sostenibilidad y el respeto por el entorno son principios esenciales. Nos esforzamos por que nuestras actividades sean cada vez más sostenibles, aplicando tecnologías eficientes e innovadoras que minimicen el impacto ambiental.

Nuestros valores medioambientales se reflejan en:

- **Certificación ISO 14001:** Gestión ambiental basada en estándares internacionales.
- **Protección del entorno:** Prevención de la contaminación mediante el uso responsable de materias primas, una gestión eficiente de residuos y la minimización de emisiones.
- **Cumplimiento normativo:** Observamos rigurosamente la legislación ambiental aplicable.
- **Eficiencia energética:** Invertimos en tecnologías y procesos más eficientes para optimizar el consumo energético.
- **Innovación sostenible:** Desarrollamos soluciones que mejoran el desempeño ambiental de nuestra producción.
- **Economía circular:** Fomentamos la reutilización de materiales y el reciclaje para reducir el uso de recursos naturales.
- **Lucha contra el cambio climático:** Impulsamos acciones concretas para reducir emisiones de CO₂ y aumentar la eficiencia productiva.

COMPROMISO REAL CON EL MEDIO AMBIENTE

Hemos implementado numerosas medidas que nos permiten avanzar hacia un modelo de negocio más sostenible:

1. Vida útil

Nuestras baldosas cerámicas tienen una vida útil de hasta 50 años, lo que reduce su impacto ambiental frente a otros materiales de construcción.

2. Cambio climático y reducción de las emisiones de CO₂

Hemos implementado medidas significativas para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO₂, y con ello combatir el cambio climático, tales como:

- Instalación de quemadores de alta eficiencia e intercambiadores de calor.
- Protocolos de detección de fugas de calor.
- Uso de carretillas elevadoras eléctricas en toda la cadena de producción.
- Montaje de luminarias LED en todas nuestras instalaciones con un ahorro energético de 250.000 kWh/año.
- Instalación 15.000 m² de placas fotovoltaicas que nos ha permitido un ahorro energético de 1.828.000 kWh y una reducción de 440 tCO₂.

3. Huella de carbono

En línea con el compromiso adquirido con la protección del entorno natural, y más allá del cumplimiento de las regulaciones ambientales aplicables, nos esforzamos por conocer y comprender las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por nuestra actividad. Este conocimiento nos permite impulsar activamente la reducción de dichas emisiones, en coherencia con nuestros objetivos de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. En este contexto, la organización calcula su Huella de Carbono conforme a los requisitos y recomendaciones del estándar internacional **GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)**.

4. Economía circular

Nuestro proceso de fabricación sigue un modelo sostenible que reduce residuos y fomenta la reutilización y el reciclaje:

- Reutilización del 100% de desechos del proceso de prensado y esmaltado, lo que supone un reciclado de 4.200.000 Kg anuales.
- Reutilización del 100% de los desechos de baldosas cocidas, lo que supone el reciclado de 4.800.000 Kg anuales.
- Aprovechamiento del 100% de las aguas residuales, logrando un vertido cero: más de 15 millones de litros anuales son reutilizados.

- Identificación continua de vías para la valorización de residuos.

5. Emisiones a la atmósfera

Minimización de la emisión de partículas a la atmósfera mediante el funcionamiento en continuo de sistemas de depuración de aire como los filtros de mangas para la reducción de las emisiones de partículas (que se recuperan y se reutilizan en la fabricación de atomizado) y mejora de la calidad del aire.

6. Gestión de residuos

Reutilizamos el 100% de los residuos arcillosos y aguas industriales en el proceso de fabricación de la materia prima arcillosa. Reutilizamos el 100% de los residuos de baldosas cocidas que se han desecharido, y gestionamos eficientemente los envases de cartón, plástico y madera a través del **SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor)**.

7. Ecodiseño

Nuestros productos y procesos incluyen:

- Baldosas con un mínimo del % de material reciclado, verificado según ISO 14021.
- Tecnología limpia de decoración digital con tintas a base de agua sin generación de residuos de disolvente.
- Embalajes de las baldosas con cartón 100% reciclado y reciclabile.
- Embalajes de los pallets con plástico 50% reciclado.

8. Edificación sostenible

Nuestras baldosas contribuyen a la construcción sostenible gracias a:

- Emisión cero de CO V's (compuestos orgánicos volátiles).
- Facilidad de limpieza.
- Alta reflexión solar, disminuyendo el efecto "isla de calor".
- Durabilidad y reciclabilidad.
- Cuantificación de los impactos ambientales a través de la **DAP (Declaración Ambiental de Producto)**.

9. Certificaciones de sistemas y procesos

Contamos con las certificaciones:

- ISO 14001: Gestión ambiental.
- ISO 9001: Gestión de calidad.
- Informe de Huella de Carbono

10. Certificaciones de productos

Nuestros productos cuentan con certificaciones como:

- **GlobalEPD** (Declaración Ambiental de Producto) según ISO 14025.
- **FDES** (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire).
- **ISO 14021** que certifica el contenido en material reciclado.

11. Plataformas sostenibilidad

Participamos activamente en **ECOVADIS** y **SEDEX**, para evaluar nuestro desempeño sostenible y el de nuestra cadena de suministro.

COMPROMISO ÉTICO Y SOCIAL

Mantenemos una política de igualdad y un código ético que guían nuestro comportamiento social.

Entre nuestros valores se encuentran:

- Igualdad de oportunidades sin discriminación.
- Ambiente de trabajo igualitario.
- Formación continua para el desarrollo profesional.
- Compromiso contra el trabajo infantil.
- Respeto a la legislación vigente, derechos humanos y ética.
- Garantía de seguridad y salud laboral.
- Respeto a las personas y trabajo digno.
- Buen gobierno y comportamiento ético.
- Fomento de la competencia leal y desarrollo social

QUALITY CERTIFICATIONS CERTIFICADOS DE CALIDAD



Quality management system in compliance with ISO 9001 norm. Certifies a continuous improvement of processes, products and services, the objective of which is the complete satisfaction of all our involved parties.



This declares that our products comply with the stipulations of the CE marking, under which a product must be assessed before it is put on sale and comply with the applicable health, safety and environmental requirements.



The CCC certificate is compulsory for products exported to China. It guarantees that products with a low water absorption rate ($E < 0.5\%$) comply with the safety and quality requirements.



The Saudi Quality Mark (SQM) is a quality mark regulated by SASO (Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization) in order to conduct exports to the country.

Sistema de gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO 9001. Certifica la mejora continua de todos los procesos, productos y servicios de la organización con el objetivo de aumentar la satisfacción de todas nuestras partes interesadas.

Declara la conformidad de nuestros productos con los requisitos establecidos en el marcado CE que establece que un producto es evaluado antes de ser introducido en el mercado y que cumple con los requisitos de seguridad, salud y protección medioambiental aplicables.

El certificado CCC es un sistema de certificación obligatorio para las exportaciones a China que garantiza que los productos con baja absorción de agua ($E < 0.5\%$) cumplen con los requisitos de seguridad y calidad establecidos.

La Saudi Quality Mark (SQM) es una marca de calidad regulada por SASO (Organización Saudita de Estándares, Metrología y Calidad) para poder realizar exportaciones al país.

SUSTAINABILITY CERTIFICATIONS CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD



Environment management system in compliance with the UNE-EN ISO 14001 standard. Certifying system for application requirements which guarantee minimization of environmental impact, according to our commitment to sustainability.



Certification that supports and endorses honest and transparent environmental communication, ensuring that claims related to the environmental performance of products comply with internationally recognized standards.



An Environmental Product Declaration in compliance with the UNE-EN ISO 14025 standard, which provides environmental info based on the lifecycle of our products.



Document used to report the environmental and health impact of our products. It is based on the results of the Life Cycle Assessment (LCA), includes additional health-related information.



An environmental label for the french market, which provides information on the VOC content (volatile organic compounds). It declares that our products are rated A+, contributing to a healthy environmentally-friendly habitat.



A sustainable building certification system developed by U.S. Green Building Council®. Our products can contribute to obtain points for LEED certification.



A sustainable building certification system developed by Building Research Establishment. Our products can contribute to obtain points for BREEAM® certification.

SUSTAINABILITY REPORTS INFORMES SOSTENIBILIDAD

Carbon Footprint Report:

A document that determines the amount of greenhouse gas emissions associated with the organization's activities.

Sustainability Report (Non-Financial Statement Report):

A document that discloses the company's performance in non-economic aspects. It includes information about the company's sustainability performance.

For more information or to request these materials, feel free to contact us at info@harmonyinspire.com

Informe huella de carbono:

Documento donde se determina la cantidad de emisiones de los gases de efecto invernadero asociadas a la actividad de la organización.

Informe de sostenibilidad (informe de estados no financieros):

Documento que revela el desempeño de la empresa en aspectos no económicos. Es un documento que incluye información sobre el desempeño de la empresa en términos de sostenibilidad.

Si deseas más información o acceder a estos contenidos, no dudes en solicitarlos en info@harmonyinspire.com

Sistema de gestión medioambiental basado en la norma internacional UNE-EN ISO 14001. Sistema que certifica el cumplimiento de todos los requisitos legales de aplicación y garantiza la minimización de los impactos ambientales asociados a los procesos de la organización en línea con nuestro compromiso de sostenibilidad.

Certificación que respalda y avala la comunicación ambiental honesta y transparente, asegurando que las afirmaciones relacionadas con el desempeño ambiental de los productos cumplan con estándares reconocidos a nivel internacional.

Es una Declaración Ambiental de Producto de conformidad con la Norma UNE-EN ISO 14025, que proporciona información medioambiental basada en el ciclo de vida de nuestros productos.

Documento que se utiliza para informar sobre el impacto ambiental y sanitario de nuestros productos. Se basa en los resultados del Análisis del Ciclo de Vida, con información adicional sobre salud.

Etiqueta medioambiental para el mercado francés que informa sobre el contenido en COV's (compuestos orgánicos volátiles). Declara que nuestros productos son A+, contribuyendo a un hábitat sano y respetuoso con el medioambiente.

Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por U.S. Green Building Council®. Nuestros productos pueden contribuir a obtener puntos para la certificación LEED.

Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por Building Research Establishment. Nuestros productos pueden contribuir a obtener puntos para la certificación BREEAM®.

INDEX

COLOR COMBINABILITY





28903

42613

36716

40844

31687

21598

21099

41686

31079

29419

31086

36516

37272

37271

33129

39310

37707

40845

29417

29421

41653

36411

39621

21022

40902

41684

41738

37875

29885

41650

39599

40688

37700

42610

29013

37888

21021

35261

35267

31081

37798

41893

37820

37826

41835

36157

36156

40464

40463

40733

39596

37706

42614

28904

26079

42566

40843

29028

31055

31560

37535

37332

37829

37823

37699

37921

34826

36153

36714

31059

31067

31063

33888

41683

29415

29413

13240

41840

37243

37242

37921

39934

21100

33131

21601

21102

21718

36412

29014

42611

26078

42567

28905

42615

37239

29886

36408

33128

21717

20594

33154

33155

33156

36407

33891

40689

33151

33153

33152

35263

35256

33126

13248

40850

19490

36152

21100

35264

35258

3264

36711

36407

31058

31062

31087

37281

26076

42565

28911

42621

29019

42612

35261

40846

13249

39428

40692

39422

36712

39622

39428

13238

19490

REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.	REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.	REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.	REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.
13238	POITIERS-W/30	POITIERS	103 MAPEI	381 CUSTOM	CRAFT-206	28910	SAHN TAUPE/6,5X20	SAHN	133 MAPEI	172 CUSTOM	CRAFT-254	31082	TANGER SAND BLOOM/12,3X12,3	TANGER	1 KERAKOLL	11 CUSTOM	CRAFT-136	35265	BARI SAND DECOR/6X24,6	BARI	43 KERAKOLL	643 CUSTOM	CRAFT-224
13240	POITIERS-N/30	POITIERS	12 KERAKOLL	381 CUSTOM	CRAFT-206	28911	SAHN WHITE/6,5X20	SAHN	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-254	31083	TANGER SILVER RHOMB/12,3X12,3	TANGER	1 KERAKOLL	11 CUSTOM	CRAFT-136	35266	BARI BROWN DECOR/6X24,6	BARI	133 MAPEI	135 CUSTOM	CRAFT-224
13248	POITIERS-W/15	POITIERS	103 MAPEI	381 CUSTOM	CRAFT-206	29012	DYROY AQUA/6,5X20	DYROY	176 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-238	31084	TANGER SAND FLOWER/12,3X12,3	TANGER	1 KERAKOLL	11 CUSTOM	CRAFT-136	35267	BARI GREEN DECOR/6X24,6	BARI	115 MAPEI	643 CUSTOM	CRAFT-224
16182	POITIERS PEARL/30	POITIERS	24 KERAKOLL	382 CUSTOM	CRAFT-206	29013	DYROY GREEN/6,5X20	DYROY	177 MAPEI	165 CUSTOM	CRAFT-238	31085	TANGER BLUE DHALIA/12,3X12,3	TANGER	1 KERAKOLL	11 CUSTOM	CRAFT-136	35268	BARI BLUE DECOR/6X24,6	BARI	14 KERAKOLL	115 CUSTOM	CRAFT-224
19490	POITIERS-W/MATT/30	POITIERS	103 MAPEI	381 CUSTOM	CRAFT-206	29014	DYROY GREY/6,5X20	DYROY	8 KERAKOLL	546 CUSTOM	CRAFT-238	31086	TANGER BLUE GARDEN/12,3X12,3	TANGER	1 KERAKOLL	11 CUSTOM	CRAFT-136	36152	MAISON PLAIN/9	MAISON BY ONSET	123 MAPEI	643 CUSTOM	SIG-118
19806	POITIERS ROSE/30	POITIERS	39 KERAKOLL	381 CUSTOM	CRAFT-206	29015	DYROY AUBERGINE/6,5X20	DYROY	112 MAPEI	543 CUSTOM	CRAFT-238	31087	TANGER PLAIN/12,3X12,3	TANGER	1 KERAKOLL	11 CUSTOM	CRAFT-136	36153	MAISON DECOR/9	MAISON BY ONSET	123 MAPEI	643 CUSTOM	SIG-118
19808	POITIERS BEIGE/30	POITIERS	20 KERAKOLL	545 CUSTOM	CRAFT-206	29018	DYROY BLUE/6,5X20	DYROY	14 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-238	31560	BOW GREEN/15X45	BOW BY MUT	10 KERAKOLL	644 CUSTOM	SIG-26	36154	SIROCCO BLUE CROSS/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-92
20594	POITIERS MOONLIGHT/30	POITIERS	111 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-206	29019	DYROY WHITE/6,5X20	DYROY	103 MAPEI	640 CUSTOM	CRAFT-238	31686	LINS NAVY	LINS BY YONOH	16 KERAKOLL	19 CUSTOM	SIG-106	36155	SIROCCO GREEN FLOWER/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-92
21019	LINS BROWN	LINS BY YONOH	134 MAPEI	52 CUSTOM	SIG-106	29028	POITIERS GREEN/30	POITIERS	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-206	31687	LINS GREEN	LINS BY YONOH	112 MAPEI	165 CUSTOM	SIG-106	36156	SIROCCO GREEN GARDEN/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-92
21020	LINS TAUPE	LINS BY YONOH	123 MAPEI	643 CUSTOM	SIG-106	29090	BOW CLAY/15X45	BOW BY MUT	138 MAPEI	380 CUSTOM	SIG-26	31688	LINS BORDEAUX	LINS BY YONOH	143 MAPEI	95 CUSTOM	SIG-106	36157	SIROCCO GREEN PETALS/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-92
21021	LINS TEAL	LINS BY YONOH	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	SIG-106	29092	BOW WHITE/15X45	BOW BY MUT	100 MAPEI	640 CUSTOM	SIG-26	31923	BOW SKY/15X45	BOW BY MUT	7 KERAKOLL	640 CUSTOM	SIG-26	36158	SIROCCO BLUE ORNATE/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-92
21022	LINS MINT	LINS BY YONOH	18 KERAKOLL	544 CUSTOM	SIG-106	29093	BOW AZURE/15X45	BOW BY MUT	15 KERAKOLL	19 CUSTOM	SIG-26	31924	BOW BLUE/15X45	BOW BY MUT	16 KERAKOLL	370 CUSTOM	SIG-26	36407	MOVES WHITE/20X40	MOVES	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-194
21023	LINS SUNSET	LINS BY YONOH	111 MAPEI	642 CUSTOM	SIG-106	29412	CASABLANCA ANFA/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-122	31925	BOW BROWN/15X45	BOW BY MUT	34 KERAKOLL	105 CUSTOM	SIG-26	36408	MOVES SILVER/20X40	MOVES	5 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-194
21024	LINS PUMPKIN	LINS BY YONOH	112 MAPEI	165 CUSTOM	SIG-106	29413	CASABLANCA FIDA/12,5X12,5	CASABLANCA	114 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-122	33126	RABAT WHITE/6X24,6	RABAT	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-166	36409	MOVES SAND/20X40	MOVES	21 KERAKOLL	643 CUSTOM	CRAFT-194
21099	PASADENA GREEN	PASADENA	9 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-200	29414	CASABLANCA ZIANE/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-122	33127	RABAT SAND/6X24,6	RABAT	123 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-166	36410	MOVES TAUPE/20X40	MOVES	43 KERAKOLL	135 CUSTOM	CRAFT-194
21100	PASADENA WHITE	PASADENA	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-200	29415	CASABLANCA FARISI/12,5X12,5	CASABLANCA	114 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-122	33128	RABAT SILVER/6X24,6	RABAT	111 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-166	36411	MOVES GREEN/20X40	MOVES	18 KERAKOLL	544 CUSTOM	CRAFT-194
21101	PASADENA BLUE	PASADENA	16 KERAKOLL	380 CUSTOM	CRAFT-200	29416	CASABLANCA ATTIA/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-122	33129	RABAT GREEN/6X24,6	RABAT	18 KERAKOLL	544 CUSTOM	CRAFT-166	36412	MOVES ANTH/20X40	MOVES	10 KERAKOLL	19 CUSTOM	CRAFT-194
21102	PASADENA MOONLIGHT	PASADENA	8 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-200	29417	CASABLANCA TORRES/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-122	33130	RABAT BLUE/6X24,6	RABAT	168 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-166	36516	SIROCCO BLOOM/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-92
21571	POITIERS AZURE/30	POITIERS	169 MAPEI	115 CUSTOM	CRAFT-206	29418	CASABLANCA RIALTO/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-122	33131	RABAT GREY/6X24,6	RABAT	8 KERAKOLL	19 CUSTOM	CRAFT-166	36517	SIROCCO BLUE DHALIA/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-92
21598	CALIFORNIA GREEN	PASADENA	9 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-200	29419	CASABLANCA KENZI/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-122	33151	MARE WHITE PLAIN/32X90/R	MARE BY DSIGNIO	100 MAPEI	381 CUSTOM	SIG-96	36518	SIROCCO BLUE GARDEN/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-92
21599	CALIFORNIA BLUE	PASADENA	16 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-200	29420	CASABLANCA GAZA/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-122	33152	MARE WHITE DECOR/32X90/R	MARE BY DSIGNIO	100 MAPEI	381 CUSTOM	SIG-96	36711	RUBIK WHITE/12,3X12,3	RUBIK	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-130
21601	CALIFORNIA MOONLIGHT	PASADENA	8 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-200	29421	CASABLANCA MALIK/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-122	33153	MARE WHITE MIX/32X90/R	MARE BY DSIGNIO	100 MAPEI	381 CUSTOM	SIG-96	36712	RUBIK SILVER/12,3X12,3	RUBIK	7 KERAKOLL	546 CUSTOM	CRAFT-130
21602	CALIFORNIA WHITE	PASADENA	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-200	29422	CASABLANCA WHITE/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-122	33154	MARE SILVER PLAIN/32X90/R	MARE BY DSIGNIO	103 MAPEI	642 CUSTOM	SIG-96	36713	RUBIK SAND/12,3X12,3	RUBIK	44 KERAKOLL	386 CUSTOM	CRAFT-130
21716	LINS WHITE	LINS BY YONOH	100 MAPEI	640 CUSTOM	SIG-106	29884	BOW BORDEAUX/15X45	BOW BY MUT	37 KERAKOLL	335 CUSTOM	SIG-26	33155	MARE SILVER MIX/32X90/R	MARE BY DSIGNIO	103 MAPEI	642 CUSTOM	SIG-96	36714	RUBIK ANTHRACITE/12,3X12,3	RUBIK	11 KERAKOLL	370 CUSTOM	CRAFT-130
21717	LINS MOONLIGHT	LINS BY YONOH	111 MAPEI	546 CUSTOM	SIG-106	29885	BOW TEAL/15X45	BOW BY MUT	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	SIG-26	33156	MARE SILVER DECOR/32X90/R	MARE BY DSIGNIO	103 MAPEI	642 CUSTOM	SIG-96	36715	RUBIK TAUPE/12,3X12,3	RUBIK	43 KERAKOLL	172 CUSTOM	CRAFT-130
21718	LINS GREY	LINS BY YONOH	9 KERAKOLL	19 CUSTOM	SIG-106	29886	BOW SILVER/15X45	BOW BY MUT	111 MAPEI	546 CUSTOM	SIG-26	33157	MARE SAND PLAIN/32X90/R	MARE BY DSIGNIO	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	SIG-96	36716	RUBIK GREEN/12,3X12,3	RUBIK	11 KERAKOLL	370 CUSTOM	CRAFT-130
25968	POITIERS MINT/30	POITIERS	177 MAPEI	115 CUSTOM	CRAFT-206	31055	PIQUE 3D ANTH/10X40	PIQUE BY ESTUDI[H]AC	10 KERAKOLL	370 CUSTOM	SIG-64	33158	MARE SAND DECOR/32X90/R	MARE BY DSIGNIO	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	SIG-96	36718	RUBIK SAGE/12,3X12,3	RUBIK	18 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-130
26076	RIAD WHITE/6,5X20	RIAD	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-244	31056	PIQUE 3D BORDEAUX/10X40	PIQUE BY ESTUDI[H]AC	143 MAPEI	95 CUSTOM	SIG-64	33159	MARE SAND MIX/32X9										

REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.	REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.
37537	LEGACY SNOW/15X15/8	LEGACY	103 MAPEI	11 CUSTOM	CRAFT-106	37916	MERAKI PEARL NT/90X90X0,9/R	MERAKI	103 MAPEI	542 CUSTOM	CRAFT-28
37698	LAGOON WHITE/6X24,6	LAGOON	103 MAPEI	11 CUSTOM	CRAFT-158	37917	MERAKI CLAY NT/90X90X0,9/R	MERAKI	141 MAPEI	145 CUSTOM	CRAFT-28
37699	LAGOON ANTHRACITE/6X24,6	LAGOON	10 KERAKOLL	540 CUSTOM	CRAFT-158	37918	MERAKI TAUPE NT/90X90X0,9/R	MERAKI	133 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-28
37700	LAGOON GREEN/6X24,6	LAGOON	18 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-158	37919	MERAKI GREEN NT/90X90X0,9/R	MERAKI	7 KERAKOLL	386 CUSTOM	CRAFT-28
37701	LAGOON TAUPE/6X24,6	LAGOON	133 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-158	37920	MERAKI BLUE NT/90X90X0,9/R	MERAKI	14 KERAKOLL	542 CUSTOM	CRAFT-28
37702	LAGOON CLAY/6X24,6	LAGOON	132 MAPEI	122 CUSTOM	CRAFT-158	37921	MERAKI ANTH NT/90X90X0,9/R	MERAKI	10 KERAKOLL	540 CUSTOM	CRAFT-28
37703	LAGOON SAND/6X24,6	LAGOON	123 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-158	39310	SENSA GREEN SP/90X90X0,9/C/R	SENSA	18 KERAKOLL	543 CUSTOM	CRAFT-34
37704	LAGOON BLUE/6X24,6	LAGOON	14 KERAKOLL	542 CUSTOM	CRAFT-158	39428	SENSA WHITE SP/90X90X0,9/C/R	SENSA	3 KERAKOLL	641 CUSTOM	CRAFT-34
37705	LAGOON WHITE DECOR/6X24,6	LAGOON	103 MAPEI	11 CUSTOM	CRAFT-158	39596	DOHA GREEN STAR SP/22,3	DOHA	103 MAPEI	115 CUSTOM	CRAFT-54
37706	LAGOON ANTH DECOR/6X24,6	LAGOON	10 KERAKOLL	540 CUSTOM	CRAFT-158	39597	DOHA BLUE STAR SP/22,3	DOHA	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-54
37707	LAGOON GREEN DECOR/6X24,6	LAGOON	18 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-158	39598	DOHA TAUPE STAR SP/22,3	DOHA	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-54
37708	LAGOON TAUPE DECOR/6X24,6	LAGOON	133 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-158	39599	DOHA GREEN FLOWER SP/22,3	DOHA	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-54
37709	LAGOON CLAY DECOR/6X24,6	LAGOON	132 MAPEI	122 CUSTOM	CRAFT-158	39600	DOHA BLUE FLOWER SP/22,3	DOHA	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-54
37710	LAGOON SAND DECOR/6X24,6	LAGOON	123 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-158	39601	DOHA TAUPE FLOWER SP/22,3	DOHA	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-54
37711	LAGOON BLUE DECOR/6X24,6	LAGOON	14 KERAKOLL	542 CUSTOM	CRAFT-158	39621	LAND WHITE/4,6X18,4	LAND	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-188
37788	PROVENZA GREEN FLOWER/22,3	PROVENZA	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-86	39621	LAND WHITE/4,6X18,4	LAND	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-188
37790	PROVENZA GREEN PETALS/22,3	PROVENZA	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-86	39622	LAND SILVER/4,6X18,4	LAND	110 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-188
37792	PROVENZA GREEN BLOOM/22,3	PROVENZA	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-86	39623	LAND SAND/4,6X18,4	LAND	43 KERAKOLL	382 CUSTOM	CRAFT-188
37796	MAYARI TAUPE PETALS LT/22,3	MAYARI	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-72	39624	LAND OCHER/4,6X18,4	LAND	21 KERAKOLL	122 CUSTOM	CRAFT-188
37797	MAYARI CLAY PETALS LT/22,3	MAYARI	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-72	39625	LAND PINK/4,6X18,4	LAND	48 KERAKOLL	544 CUSTOM	CRAFT-188
37798	MAYARI GREEN PETALS LT/22,3	MAYARI	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-72	39626	LAND GREEN/4,6X18,4	LAND	18 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-188
37814	MAYOLICA PLAIN/15X15	MAYOLICA	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-112	39656	VALENNOVA WHITE LT/11,8X11,8	VALENNOVA BY SG NY	100 MAPEI	640 CUSTOM	SIG-52
37815	MAYOLICA GARDEN/15X15	MAYOLICA	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-112	39659	VALENNOVA CLAY LT/11,8X11,8	VALENNOVA BY SG NY	40 KERAKOLL	95 CUSTOM	SIG-52
37816	MAYOLICA WOODS/15X15	MAYOLICA	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-112	39660	VALENNOVA SAND LT/11,8X11,8	VALENNOVA BY SG NY	18 KERAKOLL	122 CUSTOM	SIG-52
37818	GLINTWHITE/5X15	GLINT	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-180	39661	VALENNOVA TAUPE LT/11,8X11,8	VALENNOVA BY SG NY	43 KERAKOLL	172 CUSTOM	SIG-52
37819	GLINTTAUPE/5X15	GLINT	133 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-180	39934	SENSA GREY SP/90X90X0,9/C/R	SENSA	8 KERAKOLL	19 CUSTOM	CRAFT-34
37820	GLINT GREEN/5X15	GLINT	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-180	39935	SENSA SAND SP/90X90X0,9/C/R	SENSA	123 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-34
37821	GLINT CLAY/5X15	GLINT	141 MAPEI	52 CUSTOM	CRAFT-180	40454	PANGEA CLAY/22,3	PANGEA	32 KERAKOLL	105 CUSTOM	CRAFT-78
37822	GLINT BLUE/5X15	GLINT	16 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-180	40455	PANGEA SAND/22,3	PANGEA	132 MAPEI	172 CUSTOM	CRAFT-78
37823	GLINTBLACK/5X15	GLINT	12 KERAKOLL	60 CUSTOM	CRAFT-180	40456	PANGEA CHOCOLATE/22,3	PANGEA	135 MAPEI	145 CUSTOM	CRAFT-78
37824	GLINTWHITE MATT/5X15	GLINT	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-180	40457	PANGEA CHOCOLATE FLOWER LT/22,3	PANGEA	135 MAPEI	145 CUSTOM	CRAFT-78
37825	GLINTTAUPE MATT/5X15	GLINT	133 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-180	40458	PANGEA CHOCOLATE SPOT LT/22,3	PANGEA	135 MAPEI	145 CUSTOM	CRAFT-78
37826	GLINT GREEN MATT/5X15	GLINT	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-180	40459	LLEVANT YELLOW FLOWER LT/22,3	LLEVANT	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-66
37827	GLINT CLAY MATT/5X15	GLINT	141 MAPEI	52 CUSTOM	CRAFT-180	40460	LLEVANT YELLOW GARDEN LT/22,3	LLEVANT	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-66
37828	GLINT BLUE MATT/5X15	GLINT	16 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-180	40461	LLEVANT CLAY CROSS LT/22,3	LLEVANT	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-66
37829	GLINT BLACK MATT/5X15	GLINT	12 KERAKOLL	60 CUSTOM	CRAFT-180	40462	LLEVANT CLAY PETALS LT/22,3	LLEVANT	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-66
37871	ONA WHITE/12X45	ONA BY DSIGNIO	100 MAPEI	640 CUSTOM	SIG-84	40463	LLEVANT TAUPE CROSS LT/22,3	LLEVANT	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-66
37875	ONA GREEN/12X45	ONA BY DSIGNIO	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	SIG-84	40464	LLEVANT TAUPE GARDEN LT/22,3	LLEVANT	103 MAPEI	641 CUSTOM	CRAFT-66
37876	ONA MINT/12X45	ONA BY DSIGNIO	100 MAPEI	640 CUSTOM	SIG-84	40687	AWEN CLAY NT/90X90X0,9/C/R	AWEN	32 KERAKOLL	105 CUSTOM	CRAFT-20
37885	FOLD WHITE/15X38	FOLD BY ESTUDI[H]JAC	100 MAPEI	640 CUSTOM	SIG-74	40688	AWEN GREEN NT/90X90X0,9/C/R	AWEN	18 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-20
37888	FOLD GREEN/15X38	FOLD BY ESTUDI[H]JAC	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	SIG-74	40689	AWENWHITE DECOR NT /90X90X0,9/C/R	AWEN	103 MAPEI	381 CUSTOM	CRAFT-20
37889	FOLD CLAY/15X38	FOLD BY ESTUDI[H]JAC	145 MAPEI	95 CUSTOM	SIG-74	40690	AWEN GOLD NT/90X90X0,9/C/R	AWEN	43 KERAKOLL	122 CUSTOM	CRAFT-20
37915	MERAKI SAND NT/90X90X0,9/R	MERAKI	123 MAPEI	382 CUSTOM	CRAFT-28	40691	AWEN SAND NT/90X90X0,9/C/R	AWEN	43 KERAKOLL	382 CUSTOM	CRAFT-20

REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.	REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.
40692	AWEN WHITE NT/90X90X0,9/C/R	AWEN	43 KERAKOLL	381 CUSTOM	CRAFT-20	41824	MAYOLICA BLOOM/15X15	MAYOLICA	103 MAPEI	11 CUSTOM	CRAFT-112
40733	KERALA NILA SP/100X180/C/R	KERALA BY TERESA SAPEY	103 MAPEI	640 CUSTOM	SIG-52	41825	MAYOLICA FLOWER/15X15	MAYOLICA	103 MAPEI	11 CUSTOM	CRAFT-112
40734	KERALA MOON SP/100X180/C/R	KERALA BY TERESA SAPEY	20 KERAKOLL	545 CUSTOM	SIG-52	41826	MAYOLICA FOREST/15X15	MAYOLICA	103 MAPEI	11 CUSTOM	CRAFT-112
40735	KERALA FRUIT SP/100X180/C/R	KERALA BY TERESA SAPEY	103 MAPEI	640 CUSTOM	SIG-52	41835	IN GREEN/12,3X12,3	-	-	-	SIG-18
40800	PANGEA SAND FLOWER LT/22,3	PANGEA	132 MAPEI	172 CUSTOM	CRAFT-78	41836	IN SKY/12,3X12,3	-	-	-	SIG-18
40801	PANGEA SAND SPOT LT/22,3	PANGEA	132 MAPEI	172 CUSTOM	CRAFT-78	41837	IN CLAY/12,3X12,3	-	-	-	SIG-18
40802	PANGEA CLAY FLOWER LT/22,3	PANGEA	32 KERAKOLL	105 CUSTOM	CRAFT-78	41838	OUT TAUPE/22,4X22,4	-	-	-	SIG-18
40803	PANGEA CLAY SPOT LT/22,3	PANGEA	32 KERAKOLL	105 CUSTOM	CRAFT-78	41839	OUT BLUE/22,4X22,4	-	-	-	SIG-18
40806	SENSA BLUE SP/90X90X0,9/C/R	SENSA	112 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-34	41840	OUT BLACK/22,4X22,4	-	-		

INDEX

COLLECTIONS

Floor & Wall



PAG.

90X90
35.4X35.4"22,3X22,3
8,7X8,7"14,8X14,8
5,8X5,8"12,5X12,5
5X5"12,3X12,3
4,8X4,8"10,7X10,7
4,21X4,21"6X25
2,3X9,8"6X24,6
2,3X9,7"4,8X14,6
1,9X5,7"4,6X18,4
1,8X7,2"20X40
7,8X15,7"7,5X30
3X11,8"5X25
2X9,84"6X24,6
2,3X9,7"20X20
7,87X7,87"6,5X20
2,5X7,8"7,5X15
3X6"10X10
4X4"

Wall

A AFRA

AMBER

AWEN

B BARI

C CASABLANCA

CRISP

CUBAN

D DOHA

DYROY

E ELIPSE

GLINT

HAVANA

L LAGOON

LAND

LEGACY

LLEVANT

M MAYARI

MAYOLICA

MERAKI

MOVES

P PANGEA

PASADENA

POTIERS

PROVENZA

R RABAT

RAINBOW

RIAD

RUBIK

SAHN

SAMIRA

SENSA

SIROCCO

SOROA

T TANGER

P – porcelain tile / porcelánico

WB – white body tile / pasta blanca

SF – single fired floor tile / pasta roja

Awen

Porcelain Tile

90 x 90 cm — 35.4 x 35.4"



white · sand · clay · gold · green

AWEN is a ceramic collection that fuses the beauty of stone with the power of creativity. Inspired by the solidity and majesty of ancient Celtic constructions, AWEN represents divine inspiration and creativity. With its 90x90 cm format, each tile in this collection reflects a continuous flow of stimuli, reminding us that true beauty arises from our connection with nature and art. The AWEN collection, available in five colors, stands out for its natural and anti-slip finishes, ideal for outdoor use. The intricate details and the two decorative options that simulate embedded stones add a contemporary and elegant touch, evoking the serenity and robustness of ancient stones. This collection is perfect for those looking to transform their spaces into a haven of tranquility and style. AWEN not only beautifies spaces but also offers functionality and durability, making each environment a unique and welcoming place.

AWEN es una colección cerámica que fusiona la belleza de la piedra con el poder de la creatividad. Inspirada en la solidez y majestuosidad de las antiguas construcciones celtas, AWEN representa la inspiración divina y la creatividad. Con su formato de 90x90 cm, cada azulejo de esta colección refleja el flujo continuo de estímulos, recordándonos que la verdadera belleza surge de nuestra conexión con la naturaleza y el arte. La colección AWEN, disponible en cinco colores, destaca por sus acabados natural y antideslizante, ideal para uso exterior. Los intrincados detalles y las dos opciones de decorados que simulan piedras incrustadas aportan un toque contemporáneo y elegante, evocando la serenidad y robustez de las piedras milenarias. Esta colección es perfecta para quienes buscan transformar sus espacios en un refugio de tranquilidad y estilo. AWEN no solo embellece los espacios, sino que también ofrece funcionalidad y durabilidad, haciendo de cada ambiente un lugar único y acogedor.

AWEN collection perfectly matches with RUBIK, CRISP and SAMIRA collections
Colección AWEN coordina con las colecciones RUBIK, CRISP y SAMIRA



● AWEN SAND DECOR NT/90X90X0,9/C/R

● AWEN SAND/90X90X0,9/A/C/R



● AWEN CLAY NT/90X90X0,9/C/R



● AFRA WHITE/10,7X10,7/R · SAMIRA GOLD LT/10,7X10,7/R
● AWEN GOLD/90X90X0,9/A/C/R



● AWEN WHITE NT/90X90X0,9/C/R · SAMIRA MINT LT/10,7X10,7/R
● AWEN WHITE DECOR NT/90X90X0,9/C/R

AWEN

porcelain tile — 90x90 / 35.4x35.4"



40692 AWEN WHITE NT/90X90X0,9/C/R
Q57 (90x90 cm — 35⁷/₁₆x35⁷/₁₆)
19 patterns · *103 Mapei



40693 AWEN WHITE/90X90X0,9/A/C/R
Q58 (90x90 cm — 35⁷/₁₆x35⁷/₁₆)
19 patterns · *103 Mapei



40689 AWEN WHITE DECOR NT/90X90X0,9/C/R
Q57 (90x90 cm — 35⁷/₁₆x35⁷/₁₆)
10 patterns · *103 Mapei



40691 AWEN SAND NT/90X90X0,9/C/R
Q57 (90x90 cm — 35⁷/₁₆x35⁷/₁₆)
19 patterns · **43 Kerakoll



40694 AWEN SAND/90X90X0,9/A/C/R
Q58 (90x90 cm — 35⁷/₁₆x35⁷/₁₆)
19 patterns · **43 Kerakoll



40808 AWEN SAND DECOR NT/90X90X0,9/C/R
Q57 (90x90 cm — 35⁷/₁₆x35⁷/₁₆)
10 patterns · **43 Kerakoll



40687 AWEN CLAY NT/90X90X0,9/C/R
Q57 (90x90 cm — 35⁷/₁₆x35⁷/₁₆)
19 patterns · **32 Kerakoll



40690 AWEN GOLD NT/90X90X0,9/C/R
Q57 (90x90 cm — 35⁷/₁₆x35⁷/₁₆)
19 patterns · **43 Kerakoll



40688 AWEN GREEN NT/90X90X0,9/C/R
Q57 (90x90 cm — 35⁷/₁₆x35⁷/₁₆)
19 patterns · **18 Kerakoll

COMPLEMENTARY PIECE					
AF.	PL. /18	PT.	PR.	R.	S.K.I. S.K.D. Z.R.I. Z.R.D.
Windowsill Alféizar	Seamless technical stair - tread Peldaño técnico simple	Double technical stair - tread Peldaño técnico doble	Rounded stair - tread Peldaño Romo	Skirting Rodapié	
25x90 cm — 10x36" H46	18 cm 30x90 cm — 12x36" H76	30 cm 3 cm 30x90 cm — 12x36" H76	30x90 cm — 12x36" H76	30x90 cm — 12x36" H47	8x90 cm — 3x36" H44
					8x30 cm — 3x12" H5

Complementary piece available in all colors.
Pieza complementaria disponible en todos los colores.

Complementary piece available in all colors.
Pieza complementaria disponible en todos los colores.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

AWEN NT	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7976-2	ANSI A1371	ANTISLIP		UNIT	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	Thickness (mm)	Thickness (inch)		
	·	·	V2	·	·	·					R-9	C1		+36WET	>0,42	·	1,23	0,11	2,00	1,62	17,44	33,96	74,68	24	38,88	418,50	840,04	1852,29	105x95x75	9,00
AWEN A	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	R-9	C3	+36WET	>0,42	·	1,23	0,11	2,00	1,62	17,44	33,96	74,68	24	38,88	418,50	840,04	1852,29	105x95x75	9,00	0,35

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

Meraki

Porcelain Tile

90 x 90 cm — 35.4 x 35.4"



pearl · sand · taupe · clay · green · blue · anthracite

Collection designed with passion and dedication, conspicuous for its 90x90 format and striking cement appearance. With its mix of urban sophistication and contemporary appeal, it is the perfect backcloth for creativity and personal expression, whether it is used indoors or out. MERAKI features a total of 9 well-assorted models in a selection of timeless neutral shades or more vibrant eye-catching ones. Pearl, Sand and Taupe are soft-coloured versatile models, able to fit in with a wide variety of styles or settings. In contrast, Meraki's more trendsetting shades (its subtle Blue, Green, Clay and Anthracite models) guarantee a bold, modern touch, perfect for mixing and matching with the LAGOON collection. The Pearl and Sand models are also available in C3.

Colección diseñada con pasión y dedicación que se distingue por su formato 90x90 y su deslumbrante aspecto cementoso. En MERAKI se combina a la perfección la sofisticación urbana con una estética contemporánea, creando un lienzo perfecto para la creatividad y la expresión personal tanto en espacios interiores como exteriores. Con un total de 9 referencias, ofrece una gran variedad a escoger entre tonos neutros y atemporales y otros en tendencia más vibrantes y cautivadores. Los suaves matices de Pearl, Sand y Taupe reflejan una paleta de colores versátil, capaz de adaptarse a una amplia gama de estilos y ambientes. Mientras tanto, tonos en tendencia son los sutiles tonos Blue, Green, Clay y Anthracite, que añaden un toque de audacia y modernidad a la colección. Todos ellos ofrecen una combinabilidad perfecta con la colección LAGOON. Además, las referencias Pearl y Sand también están disponibles en C3, permitiendo su colocación en espacios exteriores.

MERAKI collection perfectly matches with LAGOON collection
Colección MERAKI coordina con la colección LAGOON

—



● CASTELLO CLAY/20X20
● MERAKI SAND /90X90X0,9/A/C/R



floor & wall

— 28 —

29 —



- MAYOLICA WOODS/15X15 · MERAKI BLUE NT/90X90X0,9/R
- MERAKI PEARL NT/90X90X0,9/R · MERAKI PEARL /90X90X0,9/A/C/R



- GLINT WHITE/5X15 · GLINT TAUPE/5X15 · MERAKI TAUPE NT/90X90X0,9/R
- MERAKI TAUPE NT/90X90X0,9/R

MERAKI

porcelain tile — 90x90 / 35.4x35.4"



37916 MERAKI PEARL NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
10 patterns · *103 Mapei



37922 MERAKI PEARL/90X90X0,9/A/C/R
Q58 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
10 patterns · *103 Mapei



37918 MERAKI TAUPE NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
10 patterns · *133 Mapei



37915 MERAKI SAND NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
10 patterns · *123 Mapei



37923 MERAKI SAND/90X90X0,9/A/C/R
Q58 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
10 patterns · *123 Mapei



37917 MERAKI CLAY NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
10 patterns · *141 Mapei



37920 MERAKI BLUE NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
10 patterns · **14 Kerakoll




37919 MERAKI GREEN NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
10 patterns · **7 Kerakoll



37921 MERAKI ANTH NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
10 patterns · **10 Kerakoll


COMPLEMENTARY PIECE

AF.
Windowsill
Alféizar




25x90 cm — 10x36" H46

PL. /18
Seamless technical stair - tread
Peldaño técnico simple




30x90 cm — 12x36" H76

PT.
Double technical stair - tread
Peldaño técnico doble




30x90 cm — 12x36" H76

PR.
Rounded stair - tread
Peldaño Romo




30x90 cm — 12x36" H47

R.
Skirting
Rodapié



8x90 cm — 3x36" H44

S.K.I. **S.K.D.** **Z.R.I.** **Z.R.D.**



8x30 cm — 3x12" H5

Complementary piece available in all colors.
Pieza complementaria disponible en todos los colores.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	ANITSLIP
■	■	V2	■	■	■	DIN 51130 12633 BS 7976-2 ANSI A137.1
•	•	•	•	•	•	R-9 C1 +36WET R-11 C3 +36WET

MERAKI NT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MERAKI A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PACKING

UNIT	PIECES m ²	PIECES m ²	PIECES m ²	m ² BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES	m ² PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
PIECE	1.23	0.11	2.00	1.62	17.44	33.96	24	38.88	418.50	840.04	1852.29	105x95x75	9.00	0.35
PIECE	1.23	0.11	2.00	1.62	17.44	33.96	24	38.88	418.50	840.04	1852.29	105x95x75	9.00	0.35

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA


Sensa

Porcelain Tile

90 x 90 cm — 35.4 x 35.4"



white · sand · green · blue · silver · grey




SENSA pays decorative tribute to micro-terrazzo tiles, originally developed in Venice, in a 90x90 format. A collection suitable for use on walls and floors, it features 6 models in a choice of white, sand, green, blue, grey and silver. This is the first collection by HARMONY to have been made with **SHAPED TECH** technology, with a digitally created relief texture that matches the printed design to perfection. The resulting tiles are some of the most natural looking in the tile sector.

HARMONY presenta con SENSA su particular homenaje decorativo al micro terrazo, original de Venecia. En un formato 90x90 nos muestra una colección apta para pavimento y revestimiento en 6 tonalidades diferentes. La primera colección de HARMONY realizada con tecnología **SHAPED TECH**, donde los relieves son creados con tecnología digital perfectamente coordinada con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales realizadas en el sector.

SENSA collection perfectly matches with RABAT collection
Colección SENSA coordina con la colección RABAT



● SENSA GREEN SP/90X90X0,9/C/R



● RABAT SAND/6X24,6
● SENSA SAND SP/90X90X0,9/C/R




● SENSA GREY SP/90X90X0,9/C/R



● SENSA WHITE SP/90X90X0,9/C/R

SENSA

porcelain tile — 90x90 / 35.4x35.4"



40806 SENSA BLUE SP/90X90X0.9/C/R
Q48 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
12 patterns • **14 Kerakoll



39935 SENSA SAND SP/90X90X0.9/C/R
Q48 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
12 patterns • *123 Mapei



39934 SENSA GREY SP/90X90X0.9/C/R
Q48 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
12 patterns • **8 Kerakoll



40831 SENSA SILVER SP/90X90X0.9/C/R
Q48 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
12 patterns • *110 Mapei




39428 SENSA WHITE SP/90X90X0.9/C/R
Q48 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
12 patterns • **3 Kerakoll



39310 SENSA GREEN SP/90X90X0.9/C/R
Q48 (90x90 cm — 35^{7/16}x35^{7/16})
12 patterns • **18 Kerakoll


COMPLEMENTARY PIECE

AF.
Windowsill
Alféizar




25x90 cm — 10x36" H46

PL. /18
Seamless technical stair - tread
Peldaño técnico simple




30x90 cm — 12x36" H76

PT.
Double technical stair - tread
Peldaño técnico doble




30x90 cm — 12x36" H76

PR.
Rounded stair - tread
Peldaño Romo




30x90 cm — 12x36" H47

S.K.I.
Skirting
Rodapie



8x90 cm — 3x36" H44



Complementary piece available in all colors.
Pieza complementaria disponible en todos los colores.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

SENSA	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-EN 12633	BS 79762	ANSI A13.1	ANTI-SLIP
	•		V2	•	•	•	R-10	C2	+36WET	>0.42	

PACKING

UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES ft ²	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
		•	1.23	0.11	2.00	1.62	17.44	33.96	74.88	24	38.88	418.50	840.04	1852.29	105x95x75	9.00	0.35

Recommended joint color — Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — KERAKOLL | FUGABELLA

Amber

Porcelain Tile

22,3 x 22,3 cm — 8.7 x 8.7"



taupe · green



Inspired by autumnal warmth and vintage charm, AMBER offers a hydraulic design that combines tradition and modernity. Available in two tones — green and taupe — this 22.3x22.3 cm porcelain collection captures the essence of classic mosaics, adding a nostalgic and sophisticated touch to any space. AMBER is the perfect choice for those seeking a cozy atmosphere, while also enjoying the advantages of a product made with the latest technological advances.

Inspirada en la calidez otoñal y el encanto vintage, AMBER nos ofrece un diseño hidráulico que combina tradición y modernidad. Disponible en dos tonalidades— green y taupe —esta colección de porcelánico en formato 22,3x22,3 cm captura la esencia de los mosaicos clásicos, añadiendo un toque nostálgico y sofisticado a cualquier espacio. AMBER es la elección perfecta para quienes buscan una atmósfera acogedora y al mismo tiempo las ventajas de un producto fabricado con los últimos avances tecnológicos.

AMBER collection perfectly matches with ELIPSE, RAINBOW, CRISP collections
Colección AMBER coordina con las colecciones ELIPSE, RAINBOW, CRISP




● AMBER GREEN SP/22,3




● AMBER TAUPE SP/22,3

AMBER




porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"



41652 AMBER TAUPE SP/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



41653 AMBER GREEN SP/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE ENV 12633	BS 7976/2	ANSI A1371	ANTISLIP
AMBER	•		•	•	•	R-10	C2	+36WET	>0,42		

PACKING

	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
AMBER	PIECE	m ²	m ²	ft ²	box	m ²	ft ²	KG	lb	box	m ²	ft ²	KG	lb	mm	"	

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA



Cuban

Porcelain Tile

22,3 x 22,3 cm — 8.7 x 8.7"



white · silver

A tile collection that is modernist essence, with plant and geometrical designs evocative of the early 20th century. CUBAN brings the beauty of cement tiles to 22,3x22,3 cm porcelain tiles. Its models, with their different patterns, come in a choice of two different colours: one in differing intensities of grey and the other with a stronger contrast between black and white.

Esencia modernista a través de gráficas geométricas y ornamentales que nos trasladan al principio del siglo XX. La colección CUBAN rescata la tendencia hidráulica para renovarla en material porcelánico de formato 22,3x22,3 cm. Las referencias, de diferentes motivos gráficos, se presentan en dos gamas cromáticas diferentes, una que combina diferentes intensidades de gris y otra con una mayor contraposición que combina el color blanco con el negro.


CUBAN collection perfectly matches with GLINT and RUBIK collections
Colección CUBAN coordina con las colecciones GLINT y RUBIK



● CUBAN WHITE STAR/22,3/9



● CUBAN WHITE ORNATE/22,3/9
● CUBAN SILVER ORNATE/22,3/9



CUBAN

porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"



TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATT	GLOSS	V2	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE ENV 12633	BS 7902	ANSI A137.1	ANTISLIP	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (kg)	BOXES	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
CUBAN	R-10	C2	+36WET	>0.42			PIECE	m ²	20.00	1.86	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x64	9.00	0.35

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA




37239 CUBAN SILVER ORNATE/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 3/4"x8 3/4")
5 patterns · ** 5 Kerakoll



37242 CUBAN WHITE ORNATE/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 3/4"x8 3/4")
5 patterns · ** 3 Kerakoll



37243 CUBAN WHITE STAR/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 3/4"x8 3/4")
5 patterns · ** 3 Kerakoll



Doha

Porcelain Tile

22,3 x 22,3 cm — 8.7 x 8.7"



blue · green · taupe



DOHA is a new collection that combines an arabesque design with cutting-edge technology and innovation. Each tile in the collection pays tribute to the Arab world's rich culture, with designs that bring your senses to life, inspired by the intricate beauty so closely associated with the region. The tiles, made with **LAYER TECH** and **SHAPED TECH**, come in a combination of a matt and a glossy finish. With their traditional patterns, each 22.3x22.3 porcelain tile has a unique tale to tell, perfect for creating settings with a blend of modernity and artisanal charm. DOHA comes in a choice of warm and cold colours that capture the warmth of the desert and the coolness of a starry night. The collection can easily be combined with others, one good example being the LAND collection.

DOHA es la nueva colección que combina diseño arabesco con la última tecnología e innovación. Es una experiencia que celebra la riqueza cultural árabe en cada azulejo. DOHA despierta los sentidos con sus diseños inspirados en la intrincada belleza de la región. Esta colección marca un hito al combinar las revolucionarias tecnologías **SHAPED** y **LAYER TECH** de Harmony. Cada azulejo porcelánico, en formato 22,3x22,3 cm cuenta una historia única con patrones geométricos, creando un ambiente que fusiona la tradición y la modernidad. La paleta cromática de DOHA es un despliegue de tonos cálidos y fríos que capturan la esencia de la calidez del desierto y la frescura de las noches estrelladas. Desde tonalidades tierra hasta azules que combinan a la perfección con diferentes colecciones de Harmony destacando entre ellas LAND.

DOHA collection perfectly matches with LAND collection
Colección DOHA coordina con la colección LAND



● LAND SAND/4,6X18,4


● DOHA TAUPE FLOWER SP/22,3




● LAND WHITE/4,6X18,4 · DOHA BLUE STAR SP/22,3
● DOHA GREEN STAR SP/22,3




● MAYOLICA PLAIN/15X15
● DOHA GREEN STAR SP/22,3




porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"




39598 DOHA TAUPE STAR SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei




39601 DOHA TAUPE FLOWER SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei




39596 DOHA GREEN STAR SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei




39599 DOHA GREEN FLOWER SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei



39597 DOHA BLUE STAR SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei



39600 DOHA BLUE FLOWER SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei



TECHNICAL CHARACTERISTICS

DOHA	MATT	GLOSS	V2	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE ENV 12633	BS 7976/2	ANSI A137.1	ANTISLIP	UNIT	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	mm THICKNESS	inch THICKNESS
	•			•	•	•	R-9	C2	+36WET	>0.42			•	20.00	1.86	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x84	9.00	0.35

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — KERAKOLL | FUGABELLA

Havana

Porcelain Tile

22,3 x 22,3 cm — 8.7 x 8.7"



silver · green · blue


Collection inspired by traditional cement tiles, takes its name from the capital of the island of Cuba, where these tiles were traditionally used in many buildings. HAVANA comes in a 22.3x22.3 cm format in different shades of white, grey, blue and green, with geometrical shapes or other motifs that can be combined to create continuous patterns. A new vision of cement tiles, with a myriad of subtle nuances.

Colección de inspiración hidráulica toma su nombre de la capital cubana donde esta tipología de producto decora tradicionalmente muchos de sus interiores. HAVANA, en formato 22,3x22,3 cm, trabaja la gama cromática de blancos, grises, azules y verdes destonificados en formas geométricas u ornamentales que permiten realizar composiciones en continuidad. Una nueva visión de la tendencia hidráulica con todo lujo de detalles.

HAVANA collection perfectly matches with RABAT collection
Colección HAVANA coordina con la colección RABAT



● HAVANA WHITE FLOWER/22,3/9




● HAVANA WHITE GARDEN/22,3/9




● HAVANA SILVER ORNATE/22,3/9

HAVANA

porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"



37269 HAVANA SILVER ORNATE/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ "x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · ** 5 Kerakoll



12 pieces



12 pieces


37271 HAVANA WHITE FLOWER/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ "x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · ** 3 Kerakoll




12 pieces



37272 HAVANA WHITE GARDEN/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ "x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · ** 3 Kerakoll



12 pieces



12 pieces

37274 HAVANA WHITE PETALS/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ "x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · ** 3 Kerakoll

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE ENV 12633	BS 7976/2	ANSI A137.1	ANTISLIP
HAVANA	•		V2	•	•	R-10	C2	+36WET	>0,42		

PACKING

UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (kg)	BOXES	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
	•	20.00	1.86	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x64	9.00	0.35

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

Llevant

Porcelain Tile

22,3 x 22,3 cm — 8.7 x 8.7"



yellow · clay · taupe



With a Mediterranean character, the LLEVANT collection is born with a traditional design. Each tile in the collection tells a different story, inspired by the rich local culture and traditions. With its intricate patterns and vibrant colors, the 22,3x22,3 cm porcelain tiles of LLEVANT evoke the beauty of the sunrise over the sea and the warmth of the old houses in the region. Timelessly charming, LLEVANT combines its artisanal design with innovation. Thanks to **LAYER TECH** technology, it offers a combination of gloss and matte, giving the collection a distinctive artistic touch.

De carácter mediterráneo, nace la colección LLEVANT con un diseño tradicional. Cada azulejo de la colección cuenta una historia diferente, inspirada en la rica cultura y tradiciones locales. Con sus patrones intrincados y colores vivos, los azulejos porcelánicos en formato 22,3x22,3 cm de LLEVANT evocan la belleza del amanecer sobre el mar y la calidez de las casas antiguas de la región. De encanto atemporal, LLEVANT combina su diseño artesanal con la innovación. Gracias a la tecnología **LAYER TECH**, nos ofrece una combinación de brillo y mate, otorgando a la colección un toque artístico distintivo.

LLEVANT collection perfectly matches with SAMIRA collection
Colección LLEVANT coordina con la colección SAMIRA



○ AFRA CLAY/10,7X10,7/R · ING. AFRA CLAY/1X10,7
● LLEVANT CLAY CROSS LT/22,3



● SAMIRA SAGE LT/10,7X10,7/R
● LLEVANT TAUPE GARDEN LT/22,3



● SAMIRA WHITE LT/10,7X10,7/R · AFRA WHITE/10,7X10,7/R
● LLEVANT YELLOW GARDEN LT/22,3

LLEVANT



porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"



40459 LLEVANT YELLOW FLOWER LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces



12 pieces

40460 LLEVANT YELLOW GARDEN LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



40461 LLEVANT CLAY CROSS LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces




12 pieces

40462 LLEVANT CLAY PETALS LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



40463 LLEVANT TAUPE CROSS LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces



12 pieces

40464 LLEVANT TAUPE GARDEN LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — KERAKOLL | PUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS										PACKING															
MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7906-2	ANSI A137.1	PIECE	m ²	PIECES m ²	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	mm THICKNESS	inch THICKNESS
LLEVANT	.	V2	.	.	.	R-9	C1	+36WET	>0,42	.	20.00	1.66	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x84	9.00	0.35

Mayari

Porcelain Tile

22,3 x 22,3 cm — 8.7 x 8.7"



taupe · clay · green



This collection, with strong reminiscences of traditional pottery, stands out for the charming floral pattern on each of its tiles, inspired by nature's lush beauty. MAYARI brings a soothing, refreshing feel to living spaces, with a pattern available in a choice of different colours that can be mixed and matched as you wish to suit your own personal tastes. MAYARI's smooth matt finish adds a refined, subtle elegance to each of the tiles, perfect for creating relaxing, welcoming backdrops. Thanks to the use of **LAYER TECH** technology, a subtle grit effect has been added to the collection, giving the tiles a sense of depth and texture with chic, distinctive end results. This 22.3x22.3 porcelain tile collection features a total of 3 different models, with a design equally suitable for walls and floors.

Colección inspirada en la cerámica tradicional, se distingue por sus cautivadores motivos florales que adornan cada pieza. Diseño inspirado en la exuberante belleza de la naturaleza, aporta un toque de frescura a cualquier espacio. Disponible en tres colores, con formato 22,3x22,3 cm porcelánico, permite crear composiciones y combinaciones personalizadas, tanto en pavimento como en revestimiento, adaptándose al estilo y preferencias requeridas. El acabado mate de MAYARI es suave al tacto generando una sensación de calidez y serenidad. Combinado con la tecnología **LAYER TECH** utilizada en los diseños florales, agrega una sutil granilla creando una profundidad y textura en acabado brillo, que aporta un toque distintivo y sofisticado a cada pieza.

MAYARI collection perfectly matches with GLINT collection
Colección MAYARI coordina con la colección GLINT



● GLINT WHITE/5X15 · GLINT CLAY MATT/5X15
○ GLINT CLAY/5X15 · MAYARI CLAY PETALS LT/22,3



● GLINT TAUPE/5X15 · GLINT TAUPE MATT/5X15 · MAYARI TAUPE PETALS LT/22,3
● MAYARI TAUPE PETALS LT/22,3



● MAYARI GREEN PETALS LT/22,3
● MAYARI GREEN PETALS LT/22,3

MAYARI




porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"




37796 MAYARI TAUPE PETALS LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces




37797 MAYARI CLAY PETALS LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces



37798 MAYARI GREEN PETALS LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7906-2	ANSI A137.1	ANTISLIP	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (kg)	BOXES	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
MAYARI	•	V2	•	•	•	R-9	C1	+36WET	>0,42			PIECE	m ²	m ²	m ²	m ²	sq ft	sq ft	WEIGHT	WEIGHT	BOXES	m ²	sq ft	WEIGHT	WEIGHT	cm	mm	in

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

Pangea

Porcelain Tile

22,3 x 22,3 cm — 8.7 x 8.7"



sand · clay · chocolate

PANGEA evokes the origin of everything. Each tile in this collection carries a unique story: the story of the Earth itself. Inspired by the creation of the continents up to the present day, each piece represents a fragment of our origins. With its 22.3x22.3 cm format and clay-like appearance, the PANGEA collection combines warm tones and natural textures to become a symbol and chronicle of our roots. Available in three colors, PANGEA offers two distinctive decorations: one more classic with an elegant floral pattern, and another more contemporary with a modern dotted pattern. These details provide versatility and style, allowing each space to transform into a reflection of our rich terrestrial heritage. The PANGEA collection not only beautifies spaces but also tells the story of our planet, connecting us with the essence of nature and our origins.

PANGEA nos evoca el origen del todo. Cada azulejo de esta colección lleva consigo una historia única: la historia de la Tierra misma. Inspirada en la creación de los continentes hasta el presente, cada pieza representa un fragmento de nuestros orígenes. Con su formato de 22,3x22,3 cm y su aspecto de barro, la colección PANGEA combina tonos cálidos y texturas naturales para convertirse en un símbolo y una crónica de nuestras raíces. Disponible en tres colores, PANGEA ofrece dos decorados distintivos: uno más clásico con un elegante patrón floral, y otro más contemporáneo con un moderno patrón punteado. Estos detalles aportan versatilidad y estilo, permitiendo que cada espacio se transforme en un reflejo de nuestra rica herencia terrestre. La colección PANGEA no solo embellece los espacios, sino que también narra la historia de nuestro planeta, conectándonos con la esencia de la naturaleza y nuestros orígenes.

PANGEA collection perfectly matches with AFRA collection
Colección PANGEA coordina con la colección AFRA



● PANGEA CLAY SPOT LT/22,3



● PANGEA CHOCOLATE FLOWER LT/22,3
● PANGEA CHOCOLATE/22,3



● PANGEA CLAY/22,3 · PANGEA CLAY FLOWER LT/22,3



PANGEA




porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"



40455 PANGEA SAND/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄"")
40 patterns · *132 Mapei




40800 PANGEA SAND FLOWER LT/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄"")
40 patterns · *132 Mapei




40801 PANGEA SAND SPOT LT/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄"")
40 patterns · *132 Mapei




40454 PANGEA CLAY/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄"")
40 patterns · **32 Kerakoll



40802 PANGEA CLAY FLOWER LT/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄"")
40 patterns · **32 Kerakoll




40803 PANGEA CLAY SPOT LT/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄"")
40 patterns · **32 Kerakoll



40456 PANGEA CHOCOLATE/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄"")
40 patterns · *135 Mapei



40457 PANGEA CHOCOLATE FLOWER LT/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄"")
40 patterns · *135 Mapei



40458 PANGEA CHOCOLATE SPOT LT/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄"")
40 patterns · *135 Mapei

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PANGEA	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	ANTISLIP	UNIT	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (kg)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
	•		V3	•	•	•	R-10 DIN 51130 UNE-ENV 12633	C2 BS 7907-2 ANSI A137.1	•	1.86	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x84	9.00	0.35

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | PUGABELLA

Provenza

Porcelain Tile

22,3 x 22,3 cm — 8.7 x 8.7"




green

PROVENZA is a ceramic collection that pays tribute to the timeless charm of the Mediterranean. In a 22,3 x 22,3 cm format, each piece evokes sun-drenched landscapes through delicate floral and ornamental designs inspired by regional traditions. Its rich, warm color palette captures the glow of the Mediterranean sun and the serenity of its landscapes, allowing for the creation of inviting spaces full of character. Whether you're looking to add warmth or a refreshing touch, PROVENZA adapts seamlessly to every style and preference. The collection includes three carefully selected exclusive designs and stands out for its versatility: suitable for both floor and wall applications, it offers total freedom to create unique, elegant interiors with a strong personality.

PROVENZA es una colección cerámica que rinde homenaje al encanto atemporal del Mediterráneo. En formato 22,3 x 22,3 cm, cada pieza evoca paisajes bañados por el sol a través de delicados diseños florales y ornamentales inspirados en la tradición de la región. Su paleta cromática, rica en tonos cálidos, transmite la calidez del sol mediterráneo y la calma de sus paisajes, permitiendo crear espacios acogedores con carácter propio. Ya sea para aportar frescura o calidez, PROVENZA se adapta a cada estilo y preferencia. La colección se compone de 3 exclusivas referencias cuidadosamente seleccionadas, y destaca por su versatilidad: apta tanto para pavimentos como para revestimientos, ofrece libertad total para diseñar ambientes únicos, con personalidad y elegancia.

PROVENZA collection perfectly matches with LAGOON y GLINT collections
Colección PROVENZA coordina con las colecciones LAGOON y GLINT



● PROVENZA GREEN FLOWER/22,3



- GLINT TAUPE/5X15 · GLINT TAUPE MATT/5X15
- PROVENZA GREEN PETALS/22,3

PROVENZA



porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"



37792 PROVENZA GREEN BLOOM/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces



37788 PROVENZA GREEN FLOWER/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces



37790 PROVENZA GREEN PETALS/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8^{3/4}x8^{3/4})
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7906-2	ANSI A137.1	ANTISLIP	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (kg)	BOXES	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
PROVENZA	.		V2	.	.	R-10	C2	+36WET	>0,42			.	20.00	1.66	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x84	9.00	0.35	

Sirocco

Porcelain Tile

22,3 x 22,3 cm — 8.7 x 8.7"




blue · green

Inspired by the Mediterranean southeast wind from the Sahara, Sirocco's artisanal-looking design features a mix of organic and ornamental motifs in shades of blue and green. The porcelain tile collection features 8 models in a 22.3x22.3 cm format. Perfect for creating decorative wall and floor surfaces both indoors and out, including poolside areas, its design conjures up an artist's brushstrokes.

Inspirada en el viento del sudeste, propio del Mediterráneo y procedente del Sáhara. Colección que muestra un diseño artesanal mezclando patrones orgánicos y ornamentales en tonalidades azules y verdes. Un porcelánico en formato 22,3x22,3 cm con 8 referencias, nos ofrece un pavimento y revestimiento decorativo que simula trazados en realizados en pincel.

SIROCCO collection perfectly matches with RABAT and SAMIRA collections
Colección SIROCCO coordina con las colecciones RABAT y SAMIRA



● BOW AZURE/15X45
● SIROCCO BLUE DHALIA/22,3/9



● RIAD WHITE/10X10 · SIROCCO GREEN FLOWER/22,3/9
● SIROCCO GREEN FLOWER/22,3/9



● SIROCCO BLUE ORNATE/22,3/9



● RABAT GREY/6X24,6
● SIROCCO BLUE CROSS/22,3/9




SIROCCO

porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"




36155 SIROCCO GREEN FLOWER/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8 3/4x8 3/4")
5 patterns · *103 Mapei




36157 SIROCCO BLUE DHALIA/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8 3/4x8 3/4")
5 patterns · *103 Mapei




36156 SIROCCO GREEN GARDEN/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8 3/4x8 3/4")
5 patterns · *103 Mapei




36158 SIROCCO BLUE ORNATE/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8 3/4x8 3/4")
5 patterns · *103 Mapei



36157 SIROCCO GREEN PETALS/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8 3/4x8 3/4")
5 patterns · *103 Mapei



36158 SIROCCO BLUE GARDEN/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8 3/4x8 3/4")
5 patterns · *103 Mapei



36156 SIROCCO BLOOM/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8 3/4x8 3/4")
5 patterns · *103 Mapei



36154 SIROCCO BLUE CROSS/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8 3/4x8 3/4")
5 patterns · *103 Mapei



TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATT	GLOSS	VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	ANTISLIP	UNIT	m ²	m ²	PIECES	PIECES	PIECES	m ²	m ²	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES	m ²	m ²	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)

SIROCCO | • | | • | • | | • | R-10 | C2 | +36WET | >0.42 | | | • | 20.00 | 1.66 | 13.00 | 0.65 | 7.00 | 12.58 | 27.73 | 90 | 58.5 | 629.69 | 1155.64 | 2548.19 | 120x80x84 | 9.00 | 0.35 |

PACKING

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI ULTRACOLOR PLUS – **KERAKOLL FUGABELLA


Soroa

Porcelain Tile

22,3 x 22,3 cm — 8.7 x 8.7"



aqua · green · cherry




The SOROA collection takes us to the heart of the Cuban national park with its floral patterns and vibrant colors. A 22,3x22,3 cm porcelain format in green, aqua, and cherry makes up a lively and energetic palette, ideal for those looking to transform their home into a joyful retreat. SOROA celebrates nature in its fullest expression, adding freshness and dynamism to any environment.

La colección SOROA nos transporta al corazón del parque natural cubano con sus patrones floreados y vibrantes colores. Un porcelánico en formato 22,3x22,3 cm, green, aqua y cherry conforman una paleta cromática llena de vida y energía, ideal para quienes desean transformar su hogar en un refugio alegre. SOROA celebra la naturaleza en su máxima expresión, añadiendo frescura y dinamismo a cualquier ambiente.

SOROA collection perfectly matches with ELIPSE, RAINBOW, CRISP collections
Colección SOROA coordina con las colecciones ELIPSE, RAINBOW, CRISP



● SOROA GREEN SP/22,3



● SOROA AQUA SP/22,3




● SOROA CHERRY SP/22,3

SOROA



porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"



41649 SOROA GREEN SP/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄)
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces




41650 SOROA AQUA SP/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄)
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces



41651 SOROA CHERRY SP/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄)
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces

TECHNICAL CHARACTERISTICS

SOROA	MATT	GLOSS	VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	ANTISIP.	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm THICKNESS (mm)	Thickness (inch)					
	[■]	[●]	[V2]	[■]	[■]	[■]																						
SOROA	[•]			[•]	[•]	[•]	R-10	C2	+36WET	>0.42			[•]	20.00	1.66	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2548.19	120x80x84	9.00	0.35

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

Legacy

Porcelain Tile

14,8 x 14,8 / 6 x 25 cm — 5.8 x 5.8" / 2.3 x 9.8"



snow · white · green · blue

LEGACY pays tribute to the traditional artisanal technique of overlapping reactive glazes, used in the 20th century to create exclusive, unique looking ceramics of different colours and intensities. The collection's 15x15 and 6x25 cm tiles, in a choice of Blue, Green, White and Snow, stand out for their shine, volume and sense of depth, making it one of the most refreshing, innovative wall tile collections.

Un homenaje a la antigua técnica de esmaltes reactivos superpuestos empleada durante el siglo XX. En formatos 15x15 y 6x25 cm. Artesanal y tradicional, su técnica genera piezas únicas y exclusivas de diferentes tonalidades, colores e intensidades. El brillo, el volumen y la sensación de profundidad de la pieza convierten a LEGACY en una de las colecciones más rompedoras para revestimientos con sus tonalidades Green, Blue, White y Snow

LEGACY collection perfectly matches with HAVANA collection
Colección LEGACY coordina con la colección HAVANA



● LEGACY WHITE/6X25/8






● LEGACY BLUE/15X15/8
● LEGACY BLUE/15X15/8



● LEGACY SNOW/6X25/8 · ING.LEGACY SNOW/1,5X25



LEGACY

porcelain tile — 14,8 x 14,8 - 6 x 25 cm / 5.8 x 5.8" - 2.3 x 9.8"



37537 LEGACY SNOW/15X15/8
Q38 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
50 patterns · *103 Mapei



37330 LEGACY SNOW/6X25/8
Q37 (6x25 cm — 2³/₈x9¹³/₁₆")
50 patterns · *103 Mapei




31928 ING.LEGACY SNOW/1,5X25
H21 (1,5x25 cm — 5/8x9¹³/₁₆")



37281 LEGACY WHITE/15X15/8
Q38 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
50 patterns · *111 Mapei



37280 LEGACY WHITE/6X25/8
Q37 (6x25 cm — 2³/₈x9¹³/₁₆")
50 patterns · *111 Mapei



31929 ING.LEGACY WHITE/1,5X25
H21 (1,5x25 cm — 5/8x9¹³/₁₆")



37535 LEGACY GREEN/15X15/8
Q38 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
50 patterns · **19 Kerakoll



37332 LEGACY GREEN/6X25/8
Q37 (6x25 cm — 2³/₈x9¹³/₁₆")
50 patterns · **19 Kerakoll



31931 ING.LEGACY GREEN/1,5X25
H21 (1,5x25 cm — 5/8x9¹³/₁₆)



37534 LEGACY BLUE/15X15/8
Q38 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
50 patterns · *169 Mapei



37333 LEGACY BLUE/6X25/8
Q37 (6x25 cm — 2³/₈x9¹³/₁₆")
50 patterns · *169 Mapei



31932 ING.LEGACY BLUE/1,5X25
H21 (1,5x25 cm — 5/8x9¹³/₁₆)



ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	PACKING																						
	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
LEGACY 6X25/8	•	•	SNOW	COLORS	•		PARTICLE	m ²	66,67	6,19	32,00	0,48	5,17	8,52	18,79	120	57,6	620,00	1046,2	2306,87	120x80x98	6,20	0,32
LEGACY 15X15/8	•	•	SNOW	COLORS	•		PARTICLE	m ²	45,61	4,24	26,00	0,57	6,14	9,51	20,97	120	66,4	736,25	1164,76	2568,30	120x80x92	7,70	0,30
ING. LEGACY	•	•	SNOW	COLORS	•		PARTICLE	m ²	250,00	23,23	60,00	0,24	2,58	2,98	6,57	130	-	-	-	-	120x80x91	6,00	0,24

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

Mayólica

Porcelain Tile

14,8 x 14,8 cm — 5.8 x 5.8"



white · blue · clay · cherry · green · gold

MAYOLICA expands with three new decorative proposals, offering greater diversity in design patterns while extending the chromatic range in a 14.8x14.8 cm format. Its neutral base serves as a versatile canvas, standing out for its subtle elegance, creating a serene and balanced atmosphere that easily adapts to a wide variety of styles and settings, providing a sense of calm and harmony. These designs capture the essence of nature, from the organic shapes of leaves to subtle patterns evoking the texture of tree bark. Each piece in the collection is a work of art in itself, bringing the magic of nature into your home. A distinctive feature of MAYOLICA is the granilla with suspended particles in each piece. This special technique adds depth and texture, creating a fascinating visual effect that enhances the beauty of the decorative designs and brings a unique touch to the collection. Each piece reflects craftsmanship and meticulous care, making it an exceptional choice for those seeking a distinctive touch in their space.

MAYOLICA se amplía con 3 nuevas propuestas decorativas, ofreciendo mayor diversidad en patrones de diseño así como ampliando la gama cromática en formato 14,8x14,8 cm. Su base neutra es un lienzo versátil, destaca por su sutil elegancia, creando una atmósfera serena y equilibrada que se adapta fácilmente a una amplia variedad de estilos y ambientes, brindando una sensación de calma y armonía. Estos diseños capturan la esencia de la naturaleza con formas orgánicas de las hojas hasta los patrones sutiles que evocan la textura de la corteza de los árboles. Cada pieza de la colección es una obra de arte en sí misma, que trae consigo la magia de la naturaleza a tu hogar. Una característica distintiva de MAYOLICA es la granilla con partículas en suspensión en cada pieza. Esta técnica especial añade profundidad y textura, creando un efecto visual fascinante que realza aún más la belleza de los diseños decorativos y aporta un toque único a la colección. Cada pieza es una expresión de artesanía y cuidado meticuloso, lo que la convierte en una elección excepcional para aquellos que buscan un toque distintivo en su espacio.

MAYOLICA collection perfectly matches with MERAKI collection
Colección MAYOLICA coordina con la colección MERAKI



● MAYOLICA FOREST/15X15 · MAYOLICA PLAIN/15X15
● AWEN SAND NT /90X90X0,9/C/WR



● MAYOLICA FLOWER/15X15 · MAYOLICA PLAIN/15X15



● MAYOLICA WOODS/15X15 · MAYOLICA PLAIN/15X15



● MAYOLICA BLOOM/15X15 · MAYOLICA PLAIN/15X15
● MERAKI PEARL NT /90X90X0,9/C/R




● MAYOLICA GARDEN/15X15



○ MAYOLICA FOREST/15X15 · MAYOLICA PLAIN/15X15


MAYOLICA




porcelain tile — 14,8 x 14,8 / 5.8 x 5.8"



37814 MAYOLICA PLAIN/15X15
Q54 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
10 patterns · *103 Mapei




41824 MAYOLICA BLOOM/15X15
Q54 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
10 patterns · *103 Mapei



41825 MAYOLICA FLOWER/15X15
Q54 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
10 patterns · *103 Mapei



37815 MAYOLICA GARDEN/15X15
Q54 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
10 patterns · *103 Mapei




41825 MAYOLICA FLOWER/15X15
Q54 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
10 patterns · *103 Mapei



41826 MAYOLICA FOREST/15X15
Q54 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
10 patterns · *103 Mapei



37816 MAYOLICA WOODS/15X15
Q54 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
10 patterns · *103 Mapei



41826 MAYOLICA FOREST/15X15
Q54 (14,8x14,8 cm — 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
10 patterns · *103 Mapei



38345 ING. MAYOLICA PLAIN/1,5X14,8
H31 (1,5x14,8 cm — 9/₁₆x5¹³/₁₆)



ING:profile view
ING:vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS		PACKING																							
		MATT	GLOSS	V2	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
MAYOLICA	■	●	●	●	●	●	●	●	PIECE	m ²	45,61	4,24	26,00	0,57	6,14	9,51	20,97	120	68,4	736,25	1164,76	25,68,30	120x80x92	7,70	0,30
ING. MAYOLICA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI || ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

Casablanca

Single Fired Floor Tile

12,5 x 12,5 cm – 5 x 5"



blue · green · anthracite

Inspired by traditional North-African ceramics, CASABLANCA stands out for its charming hand-crafted appearance. Thanks to its uneven edges and Mediterranean-style décors, this is a collection conspicuous for its warmth. Available in a 12.5x12.5 cm format, CASABLANCA's plain white field tile and 10 different décors can be combined in a multitude of different ways. Suitable for use on both walls and floors, its slightly aged appearance is conceived to blend in harmoniously with the rest of the home.

CASABLANCA se inspira en la cerámica tradicional característica del Norte de África. Se presenta con un aspecto totalmente artesanal, donde sus bordes irregulares junto con los decorados con esencia mediterránea dan un juego de calidez excepcional. Presentada en formato 12,5x12,5 cm e infinitas combinaciones gracias a sus 10 decorados diferentes acompañados de una base lisa, dan a CASABLANCA un toque de cerámica envejecida donde el uso tanto en pavimento como revestimiento ofrece la posibilidad de conseguir un espacio en perfecta armonía con el resto del hogar.

CASABLANCA collection perfectly matches with SAMIRA collection
Colección CASABLANCA coordina con la colección SAMIRA



● CASABLANCA TORRES/12,5x12,55



● CASABLANCA ATTIA/12,5x12,5



● CASABLANCA MALIK/12,5x12,5


CASABLANCA





single fired floor tile — 12,5 x 12,5 / 5x5"




29413 CASABLANCA FIDA/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *114 Mapei



29415 CASABLANCA FARISSI/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *114 Mapei




29412 CASABLANCA ANFA/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *111 Mapei




29416 CASABLANCA ATTIA/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *111 Mapei



29414 CASABLANCA ZIANE/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *111 Mapei



29417 CASABLANCA TORRES/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *111 Mapei



TECHNICAL CHARACTERISTICS

CASABLANCA ING. CASABLANCA	MATT	GLOSS	VARIATION	SHADE	WALL	SHOWER	FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	PIECES m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
																		
										65,51	6,07	32,00	0,49	5,27	9,06	19,99	120	58,8	632,92	111,48	2450,81	-	-	8,00	0,31	
										666,67	61,94	60,00	0,09	0,97	1,11	2,45	216	-	-	-	-	-	-	120x80x79	5,00	0,20

Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI || ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA



CASABLANCA RIALTO/12,5x12,5 · ING.CASABLANCA WHITE/1,2X12,5




29419 CASABLANCA KENZI/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm – 4¹⁵/₁₆x4¹⁵/₁₆)
9 patterns · *111 Mapei



29420 CASABLANCA GAZA/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm – 4¹⁵/₁₆x4¹⁵/₁₆)
9 patterns · 111 Mapei




29421 CASABLANCA MALIK/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm – 4¹⁵/₁₆x4¹⁵/₁₆)
9 patterns · *111 Mapei




12 pieces




12 pieces




12 pieces



12 pieces



12 pieces



12 pieces



12 pieces



12 pieces



12 pieces

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
CASABLANCA ING. CASABLANCA	PIECE	m ²	sq f	PIECE	m ²	sq ft	kg	lb	PIECE	m ²	sq ft	kg	lb	cm	mm	inch

Recommended joint color - Color de junta recomendado *MAPEI ULTRACOLOR PLUS – **KERAKOLL FUGABELLA																								
CASABLANCA RIALTO/12,5x12,5 · ING.CASABLANCA WHITE/1,2X12,5	0.49	9.06	19.99	120	58,8	632.92	1111.48	2450.81	-	-	8,00	0,31

Rubik

Porcelain Tile

12,5 x 12,5 cm — 4.8 x 4.8"



white · sand · clay · taupe · sage · green · blue · silver · anthracite

RUBIK is a 12.3x12.3cm porcelain tile collection with a strong emphasis on colour. The distinguishing hallmark of these straight-edged, smooth matt tiles is their shade variation, affording all kinds of design potential. The 9 sophisticated colours that make up the collection are rich in subtle nuances, lending a distinctive personality. This can be further enhanced by the different combinations of tile joints that RUBIK allows for.

RUBIK nos propone una colección donde el color es el protagonista. Con un amplio abanico de posibilidades, presentamos una superficie lisa en acabado mate y bordes rectos, donde la variación de tonos marca la diferencia. Además, los 9 colores de los que se compone son ricos en matices, sofisticados y capaces de dotar de personalidad a cualquier ambiente. Las grandes alternativas de decoración se amplían con las diferentes combinaciones de juntas. RUBIK es un porcelánico de formato 12,3x12,3 cm.

RUBIK collection perfectly matches with AWEN collection
Colección RUBIK coordina con la colección AWEN



● RUBIK ANTHRACITE/12,3X12,3





● RUBIK TAUPE/12,3X12,3




● RUBIK SAGE/12,3X12,3

RUBIK



porcelain tile — 12,3 x 12,3 / 4.8 x 4.8"



ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RUBIK	MATT	GLOSS	VARIATION	SHADE WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-EN 12633	ANSI A137.1	ANTISLIP		
ING. RUBIK	R-9	C1	>0,42

PACKING	UNIT	PIECES m ²	PIECES ft ²	PIECES BOX	m ² BOX	cs ft ² BOX	WEIGHT BOX	m ² PALLET	WEIGHT PALLET	m ² PALLET	WEIGHT PALLET	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
	.	•	•	66,67 666,67	6,19 61,94	34,00 60,00	0,51 0,09	5,49 0,97	9,52 1,11	20,98 2,45	120 130	61,2 -	656,75 -	120x80x90 120x80x91	8,70 5,00

Recommended joint color: Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

Tanger

Porcelain Tile

12,5 x 12,5 cm — 4.8 x 4.8"



sand · blue · green · silver

These porcelain tiles are inspired by traditional ones with Arab influences, like those found in Morocco or Southern Spain. The collection's handcrafted appearance evokes the skilled brushstrokes of a craftsman, with their movement and changing intensity of colour, in a design with a mix of organic and ornamental motifs. Available in a new 12.3x12.3 cm porcelain tile format, Tanger is conspicuous for its slightly uneven surface and irregular sides, further enhanced by the collection's different colours.

Producto porcelánico que evoca a la influencia árabe en la cerámica tradicional, característica del sur de España y Marruecos. Su diseño artesanal nos traslada al trazo a pincel, generando cierta direccionalidad y variación de color. Se trata de una mezcla de patrones orgánicos y ornamentales. La colección presenta un formato nuevo para la firma: 12,3x12,3 cm porcelánico. De acabado irregular tanto en la superficie como en el contorno y de gran combinación gracias a sus diferentes tonalidades.

TANGER collection perfectly matches with RUBIK collection
Colección TANGER coordina con la colección RUBIK



● TANGER BLUE GARDEN/12,3X12,3



● TANGER BLUE DHALIA/12,3X12,3 · TANGER SAND CROSS/12,3X12,3 · TANGER SAND BLOOM/12,3X12,3 · TANGER PLAIN/12,3X12,3



● TANGER SAND FLOWER/12,3X12,3 · ING.TANGER PLAIN/1,2X12,3



● TANGER BLUE DHALIA/12,3X12,3




● TANGER SILVER RHOMB/12,3X12,3

TANGER




porcelain tile — 12,3x12,3 / 4.8x4.8"




31085 TANGER BLUE DHALIA/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll

31083 TANGER SILVER RHOMB/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll


31084 TANGER SAND FLOWER/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll




31086 TANGER BLUE GARDEN/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll




31082 TANGER SAND BLOOM/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll



31081 TANGER SAND LILY/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll



31079 TANGER BLUE PETALS/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll



31080 TANGER SAND CROSS/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll



31087 TANGER PLAIN/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
**1 Kerakoll



Recommended joint color · Color de junta recomendado
* MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — ** KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS										PACKING																		
	MATT	GLOSS	VARIATION	SHADE	WALL	SHOWER	FLOOR	TRAFFIC	ANTISLIP	DIN 51130	DIN 12633	ANSI A137.1	UNIT	m ²	m ²	PIECES m ²	PIECES m ²	PIECES m ²	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	cm PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
TANGER ING.TANGER	R-9	C1	S042	.	.	66,67	6,19	34,00	0,51	5,49	9,52	20,98	120	61,2	658,75	1165,72	2570,41	120x80x90	8,70	0,34
														666,67	61,94	60,00	0,09	0,97	1,11	2,45	216	-	-	-	-	120x80x104	5,00	0,20

Afra

Porcelain Tile

10,7x10,7 cm — 4.21x4.21"



white · sand · clay · chocolate

AFRA is a ceramic collection that celebrates the essence of different lands, capturing rich artisanal traditions in each piece. With its 10.7x10.7 cm format and zellige appearance, AFRA emulates the charm of handcrafted, kiln-fired clay. The straight edges and matte finish of each tile reflect the authentic beauty of traditional ceramic techniques. Available in four colors, AFRA offers a versatile palette that can transform any space into a reflection of the diversity and cultural richness of our world. The name "AFRA" symbolizes this connection with different lands, evoking stories and meanings interwoven in each tile. The AFRA collection not only provides a unique and artisanal aesthetic but also encapsulates the tradition and profound significance of our cultural roots. Each piece is an expression of earth, history, and art, inviting us to create spaces filled with authenticity and character.

AFRA es una colección cerámica que celebra la esencia de diferentes tierras, capturando la rica tradición artesanal en cada pieza. Con su formato de 10,7x10,7 cm y su aspecto de zellige, AFRA emula el encanto del barro cocido artesanal. Los bordes rectos y el acabado mate de cada azulejo reflejan la auténtica belleza de las técnicas cerámicas tradicionales. Disponible en cuatro colores, AFRA ofrece una paleta versátil que puede transformar cualquier espacio en un reflejo de la diversidad y la riqueza cultural de nuestro mundo. El nombre "AFRA" simboliza esta conexión con diferentes tierras, evocando historias y significados que se entrelazan en cada azulejo. La colección AFRA no solo aporta una estética única y artesanal, sino que también encapsula la tradición y el significado profundo de nuestras raíces culturales. Cada pieza es una expresión de la tierra, la historia y el arte, invitándonos a crear espacios llenos de autenticidad y carácter.

AFRA collection perfectly matches with PANGEA collection
Colección AFRA coordina con la colección PANGEA



● AFRA SAND /10,7X10,7/R · SAMIRA WHITE LT/10,7X10,7/R
● AWEN SAND DECOR NT/90X90X0,9/C/R



● AFRA WHITE/10,7X10,7/R · SAMIRA SAND LT/10,7X10,7/R



● AFRA CLAY/10,7X10,7/R
● PANGEA CLAY/22,3

AFRA

porcelain tile — 10,7 x 10,7 / 4.21 x 4.21"

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	mm THICKNESS	inch THICKNESS	
AFRA	•		•	•	•	•	PIECE	m ²	ft ²	ft ²	m ²	ft ²	KG	lb	PALLET	m ²	ft ²	KG	lb	mm	inch		
ING.AFRA	•		•	•	•	•	•	88	8.18	44	0.5	5.38	10.01	22.08	108	54	581.25	1105.096	2436.74	—	—	9.00	0.35

Recommended joint color: Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA



40849 AFRA SAND/10,7X10,7/R
Q63 (10,7x10,7 cm — 4^{3/16}x4^{3/16})
72 patterns · *132 Mapei



40848 AFRA CLAY/10,7X10,7/R
Q63 (10,7x10,7 cm — 4^{3/16}x4^{3/16})
72 patterns · **32 Kerakoll



41125 ING.AFRA WHITE/1X10,7
H27 (1x10,7 cm — 3/8x4^{3/16})



41124 ING.AFRA CHOCOLATE/1X10,7
H27 (1x10,7 cm — 3/8x4^{3/16})



ING: profile view
ING: vista de perfil




40850 AFRA WHITE/10,7X10,7/R
Q63 (10,7x10,7 cm — 4^{3/16}x4^{3/16})
72 patterns · *103 Mapei




41123 ING.AFRA CLAY/1X10,7
H27 (1x10,7 cm — 3/8x4^{3/16})



41122 ING.AFRA CHOCOLATE/1X10,7
H27 (1x10,7 cm — 3/8x4^{3/16})



40849 AFRA SAND/10,7X10,7/R
Q63 (10,7x10,7 cm — 4^{3/16}x4^{3/16})
72 patterns · *132 Mapei



40848 AFRA CLAY/10,7X10,7/R
Q63 (10,7x10,7 cm — 4^{3/16}x4^{3/16})
72 patterns · **32 Kerakoll



ING: profile view
ING: vista de perfil

Samira

Porcelain Tile

10,7 x 10,7 cm — 4.21 x 4.21"



white · sand · gold · mint · sage · green · petrol



Inspired by the streets of Marrakech, the SAMIRA collection is born, featuring a 10.7x10.7 cm format and a glossy handcrafted zellige appearance with straight edges and porcelain tile. This collection is a blend of various traditional tile-making techniques, such as zellige, and a medley of seven vibrant colors that stand out for their natural and unique richness of kiln-fired clay. Each piece in the SAMIRA collection carries the history of Moroccan craftsmanship and tradition, conveying the passion and care with which it is created. With its exotic charm, the SAMIRA collection becomes a symbol of Morocco's rich cultural heritage, inspiring artists and designers worldwide to explore the beauty and diversity of Mediterranean Oriental art. SAMIRA not only beautifies spaces with its vibrant tones and glossy finish, thanks to LAYER TECH technology, but also connects each environment with the essence and history of Marrakech, offering a visual and tactile experience that celebrates the authenticity and legacy of Moroccan art.

Inspirada en las calles de Marrakech, nace la colección SAMIRA, con un formato de 10,7x10,7 cm y un aspecto de zellige artesanal de brillo deslumbrante y cantos rectos en porcelánico. Esta colección es una mezcla de diferentes técnicas tradicionales en la fabricación de baldosas, como el zellige, y una miscelánea de siete colores vibrantes que destacan por la naturalidad y riqueza única del barro cocido. Cada pieza de la colección SAMIRA lleva consigo la historia de la artesanía y la tradición marroquí, transmitiendo la pasión y el cuidado con que es creada. Con su encanto exótico, la colección SAMIRA se convierte en un símbolo de la rica herencia cultural de Marruecos, inspirando a artistas y diseñadores de todo el mundo a explorar la belleza y la diversidad del arte oriental mediterráneo. SAMIRA no solo embellece los espacios con sus tonos vibrantes y acabado brillante, gracias a la tecnología **LAYER TECH**, sino que también conecta cada ambiente con la esencia y la historia de Marrakech, ofreciendo una experiencia visual y táctil que celebra la autenticidad y el legado del arte marroquí.

SAMIRA collection perfectly matches with LLEVANT collection
Colección SAMIRA coordina con la colección LLEVANT



● SAMIRA MINT LT/10,7X10,7/R · ING SAMIRA MINT/1X10,7



● SAMIRA WHITE LT/10,7X10,7/R



● SAMIRA GREEN LT/10,7X10,7/R
● AWEN SAND NT/90X90X0,9/C/R




● SAMIRA GOLD LT/10,7X10,7/R
● AWEN GOLD NT/90X90X0,9/C/R



● SAMIRA PETROL LT/10,7X10,7/R · SAMIRA WHITE LT/10,7X10,7/R
● MERAKI PEARL NT/90X90X0,9/R



porcelain tile — 10.7 x 10.7 / 4.21 x 4.21"



TECHNICAL CHARACTERISTICS												PACKING											
MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
SAMIRA	•	•	•	•		•	•	86	8.18	44	0.5	5.38	10,01	22,08	108	54	581.25	1105,096	2436.74	120x80x80	9,00	0,35	
ING. SAMIRA	•	•	•	•		•	•	750	69,68	60	0,06	0,86	1,10	2,43	216	-	-	-	-	120x80x104	5,00	0,20	

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI ULTRACOLOR PLUS – **KERAKOLL FUGABELLA

Lagoon

Porcelain Tile

6 x 24,6 cm — 2.3 x 9.7"



white · sand · taupe · clay · green · blue · anthracite

Collection's natural finish lends the tiles a highly original, authentic air. When the coloured field tiles are combined with the décors, a unique visual impact can be made, conjuring up all the careful craftsmanship of bygone times. Attention has been paid to the finest of details, giving the impression of tiles created by an expert craftsman. One distinguishing feature of LAGOON is its subtle, eye-catching shade variation. This lends depth and texture to the surface of the tiles, enhancing the delicate hues of the collection's neutral shades while also ensuring a versatile, sophisticated colour spectrum. It is available in a 6x24.6 cm format and in 7 colors ranging from soft and warm tones to darker and deeper shades, providing a wide variety of options to suit any design style. LAGOON can be mixed and matched with the MERAKI collection.

La colección destaca por su aspecto Natural, otorgando una sensación de autenticidad y originalidad a cada pieza. Al combinar bases de colores con piezas decorativas, se crea una experiencia visual única que evoca a la meticulosa artesanía de antaño. Cada detalle ha sido cuidadosamente creado para transmitir la sensación de haber sido moldeado por las manos de un experto artesano. Una de las características distintivas de LAGOON es su destonificación, un efecto sutil pero impactante que agrega profundidad y textura a cada superficie. Esta destonificación resalta los delicados matices de los tonos neutros presentes en la colección, creando una paleta de colores versátil y sofisticada. Se ofrece en formato 6x24,6 cm y en 7 colores que van desde tonos suaves y cálidos hasta tonos más oscuros y profundos, para obtener una amplia variedad de opciones y poder adaptarse a cualquier estilo de diseño. La colección combina a la perfección con MERAKI.

LAGOON collection perfectly matches with MERAKI collection
Colección LAGOON coordina con la colección MERAKI



● LAGOON SAND DECOR/6X24,6 · LAGOON SAND/6X24,6
● DOHA TAUPE FLOWER SP/22,3



● LAGOON CLAY DECOR/6X24,6 · LAGOON CLAY/6X24,6
● MERAKI CLAY NT/90X90X0,9/R



● LAGOON WHITE DECOR/6X24,6



● LAGOON GREEN/6X24,6 · LAGOON GREEN DECOR/6X24,6



● LAGOON WHITE/6X24,6 · LAGOON ANTHRACITE/6X24,6 · LAGOON ANTH DECOR/6X24,6
● MERAKI ANTH NT/90X90X0,9/R

LAGOON

porcelain tile — 6 x 24.6 / 23 x 97"



37698 LAGOON WHITE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2³/8x9¹¹/16")
44 patterns · *103 Mapei

37698 LAGOON WHITE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm – 2³/₈x9¹¹/₁₆")
44 patterns · *103 Mapei

37705 LAGOON WHITE DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm – 2³/₈x9¹¹/₁₆")
44 patterns · *103 Mapei

37703 LAGOON SAND/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2³/8x9¹¹/16")
44 patterns · * 123 Mapei

37703 LAGOON SAND/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm – 2³/8x9¹¹/16")
44 patterns · *123 Mapei

37710 LAGOON SAND DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm – 2³/8x9¹¹/16")
44 patterns · *123 Mapei

37701 LAGOON TAUPE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm – 2³/8x9¹¹/₁₆")
44 patterns · * 133 Mapei

37701 LAGOON TAUPE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm – 2^{3/8}x9^{11/16})
44 patterns · *133 Mapei

37708 LAGOON TAUPE DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm – 2^{3/8}x9^{11/16})
44 patterns · *133 Mapei

37702 LAGOON CLAY/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm – 2³/8x9¹¹/16")
44 patterns • * 132 Mapei

37702 LAGOON CLAY/6X24,6
 Q45 (6x24,6 cm — 2³/8x9¹¹/16")
 44 patterns · *132 Mapei

37709 LAGOON CLAY DECOR/6X24,6
 Q53 (6x24,6 cm — 2³/8x9¹¹/16")
 44 patterns · *132 Mapei

37700 LAGOON GREEN/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2³/₈x9¹¹/₁₆")
44 patterns · **18 Kerakoll

37700 LAGOON GREEN/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm – 2³/₈x9¹¹/₁₆")
44 patterns · ** 18 Kerakoll

37707 LAGOON GREEN DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm – 2³/₈x9¹¹/₁₆")
44 patterns · ** 18 Kerakoll

37704 LAGOON BLUE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2³/₈x9¹¹/₁₆")
44 patterns . **14 Kerakoll

37704 LAGOON BLUE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm – 2^{3/8} x 9^{11/16})
44 patterns · **14 Kerakoll

37711 LAGOON BLUE DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm – 2^{3/8} x 9^{11/16})
44 patterns · **14 Kerakoll

37699 LAGOON ANTHRACITE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2³/8x9¹¹/16")
44 patterns · *10 Kerakoll

37699 LAGOON ANTHRACITE/6X24.6
 Q45 (6x24.6 cm – 2^{3/8}x9^{11/16})
 44 patterns • *10 Kerakoll

37706 LAGOON ANTH DECOR/6X24.6
 Q53 (6x24.6 cm – 2^{3/8}x9^{11/16})
 44 patterns • **10 Kerakoll

TECHNICAL CHARACTERISTICS

BACKING

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNE-ENV 12633	ANSI A1371	BS 7996:2	ANTISLIP	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
LAGOON	•		•	•		•	C1	>0,42	+36WET		PIECE	m ²	m ²	ft ²	ft ²	m ²	sq ft	Kg	lb	120	60	645,83	1176,04	2593,17	120x80x92	8,50	0,33
LAGOON DECOR	•		•	•		•	C1	>0,42	+36WET		PIECE	m ²	m ²	ft ²	ft ²	m ²	sq ft	Kg	lb	60	60	645,83	1176,04	2593,17	120x80x92	8,50	0,33
ING. LAGOON	•		•	•		•				•	PIECE	m ²	m ²	ft ²	ft ²	m ²	sq ft	Kg	lb	-	-	-	-	6,00	6,00	0,24	

53 ING. LAGOON WHITE/1,5X24,6
(1,5x24,6 cm - 9/16x9 11/16")

38051 ING. LAGOON SAND/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 9/16" x 911/16")

38052 ING. LAGOON TAUPE/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 9/16x911/16")

38049 ING. LAGOON CLAY/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 9/16" x 9 11/16")

38050 ING. LAGOON GREEN/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm - 9/16x9 11/16")

38047 ING. LAGOON BLUE/1,5X24,6
H21 (15x24,6 cm - 9/16" x 911/16")

38048 ING. LAGOON ANTH/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm - 9/16" x 911/16")



ING: profile view
ING: vista de perfil

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI ULTRACOLOR PLUS – **KERAKOLL ELEGABELLA

Rabat

Porcelain Tile

6 x 24,6 cm — 2.3 x 9.7"




white · sand · green · blue · silver · grey

Inspired by the typical ceramics found in southern Spain and northern Morocco, RABAT is a matt porcelain tile collection in a 6x24.6 cm format. The collection features 6 models in white, silver, sand, grey, green and blue featuring varying designs and a mix of different shades.

Inspirada en la cerámica típica del sur de España y norte de Marruecos. RABAT de apariencia artesanal se presenta como un porcelánico mate en formato 6x24,6 cm. Disponible en 6 tonos diferentes, comparte gama cromática con SENSA, permitiendo una perfecta combinabilidad.

RABAT collection perfectly matches with SENSA collection
Colección RABAT coordina con la colección SENSA



● RABAT GREEN/24,6



● RABAT WHITE/6X24,6
● SIROCCO BLOOM/22,3



● RABAT SILVER/24,6 · SENSA SILVER SP/90X90/C/R

RABAT



porcelain tile — 6 x 24,6 / 2.3 x 9.7"



33126 RABAT WHITE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *103 Mapei



33129 RABAT GREEN/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **18 Kerakoll



33916 ING.RABAT WHITE/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆")



33918 ING.RABAT GREEN/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆")



33127 RABAT SAND/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *123 Mapei



33130 RABAT BLUE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *168 Mapei



33920 ING.RABAT SAND/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆")



33917 ING.RABAT BLUE/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆")



33128 RABAT SILVER/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *111 Mapei



33131 RABAT GREY/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **8 Kerakoll



33921 ING.RABAT SILVER/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



33919 ING.RABAT GREY/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RABAT ING. RABAT	PACKING																							
	MATT	GLOSS	VARIATION	SHADE WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
	·		·	·	·	·	PIECE	m ²	m	ft	11	m ²	sq ft	KG	lb	120	60	645.83	1184.2	2611.16	-	120x80x92	8.50	0.33
								·	66.00	6.32	34.00	0.50	5.36	9.67	21.32	130	2.37	2.98	6.57	-		6.00	0.24	
								·	272.73	25.34	60.00	0.22												

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

Elipse

Porcelain Tile

4,8 x 14,6 cm — 1.8 x 5.7"



white · clay · taupe · mint · aqua · grey

ELIPSE combines compact design and modern elegance in a 4.8x14.6 cm format that captivates at first glance. Featuring a porcelain gloss that highlights its sophistication and an ellipse-shaped relief that adds a subtle decorative touch, this collection is designed to transform any space. Available in tones of aqua, clay, grey, mint, taupe, and white, ELIPSE offers a contemporary solution that balances texture, color, and luminosity in perfect harmony.

ELIPSE combina diseño compacto y elegancia moderna en un formato 4,8x14,6 cm que cautiva a primera vista. Con un brillo porcelánico que resalta su sofisticación y un relieve en forma de elipse que añade un sutil toque decorativo, esta colección está diseñada para transformar cualquier espacio. Disponible en tonos aqua, clay, grey, mint, taupe y white, ELIPSE ofrece una solución contemporánea que equilibra textura, color y luminosidad en perfecta armonía.

ELIPSE collection perfectly matches with AMBER, SOROA, GLINT collections
Colección ELIPSE coordina con las colecciones AMBER, SOROA, GLINT



● ELIPSE WHITE/5X15 · ING.ELIPSE WHITE/1X15





● ELIPSE MINT/5X15 · ELIPSE AQUA/5X15



● ELIPSE CLAY/5X15 · GLINT CLAY MATT/5X15
● AMBER GREEN SP/22,3



● ELIPSE TAUPE/5X15 · ELIPSE GREY/5X15
● MERAKI ANTH NT/90X90X0,9/R

ELIPSE



porcelain tile — 4,8 x 14,6 / 1.8 x 5.7"



41681 ELIPSE WHITE/5X15
Q67 (4,8x14,6 cm — 17/8x53/4")
*103 Mapei



41686 ELIPSE AQUA/5X15
Q67 (4,8x14,6 cm — 17/8x53/4")
**08 Kerakoll



41913 ING.ELIPSE WHITE/1X15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x53/4")



41914 ING.ELIPSE AQUA/1X15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x53/4")



41685 ELIPSE CLAY/5X15
Q67 (4,8x14,6 cm — 17/8x53/4")
*141 Mapei



41683 ELIPSE GREY/5X15
Q67 (4,8x14,6 cm — 17/8x53/4")
**09 Kerakoll



41915 ING.ELIPSE CLAY/1X15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x53/4")



41916 ING.ELIPSE GREY/1X15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x53/4")



41684 ELIPSE MINT/5X15
Q67 (4,8x14,6 cm — 17/8x53/4")
*111 Mapei



41682 ELIPSE TAUPE/5X15
Q67 (4,8x14,6 cm — 17/8x53/4")
*133 Mapei



41917 ING.ELIPSE MINT/1X15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x53/4")



41918 ING.ELIPSE TAUPE/1X15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x53/4")



ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ELIPSE ING. ELIPSE	MATT	GLOSS	VARIATION	SHADE WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7976-2	ANSI A137.1	UNIT	PIECES m ²	PIECES m ²	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	PALLET	cm THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	

Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

Glint

Porcelain Tile

4,8 x 14,6 cm — 1.8 x 5.7"



white · clay · taupe · green · blue · black

GLINT is an invitation to fun with a fresh and revitalizing touch, thanks to its combination of colors and finishes. The ability to mix matte and glossy pieces adds depth and dimension to spaces, creating a captivating visual effect that breathes life. Each piece in this collection represents quality and style. In a 5x15 cm format, it offers a total of 6 different shades, allowing us to play with colors and combinations, creating endless possibilities.

GLINT es una invitación a la diversión con un toque fresco y revitalizante, gracias a su combinación de colores y acabados. El juego de poder combinar las piezas mate y brillo añade profundidad y dimensión a los espacios, creando un efecto visual cautivador que respira vida. Cada pieza de esta colección representa calidad y estilo, en un formato 5x15 cm ofrece un total de 6 tonalidades diferentes, que nos permiten jugar con los colores y con las combinaciones creando una infinidad de posibilidades.

GLINT collection perfectly matches with MAYARI and ELIPSE collections
Colección GLINT coordina con las colecciones MAYARI y ELIPSE.



● GLINT GREEN MATT/5X15 · GLINT CLAY MATT/5X15



● GLINT BLUE/5X15 · GLINT WHITE/5X15
○ GLINT BLUE/5X15 · GLINT WHITE/5X15



● GLINT BLACK MATT/5X15 · GLINT BLACK/5X15
● MERAKI ANTH NT/90X90X0,9X0,9/R



● GLINT BLUE MATT/5X15 · GLINT BLUE/5X15 · GLINT WHITE MATT/5X15



● GLINT GREEN MATT/5X15 · GLINT GREEN/5X15
● GLINT CLAY/5X15 · ING. GLINT CLAY/1X15

GLINT

porcelain tile — 4,8 x 14,6 / 1.8 x 5.7"



37818 GLINT WHITE/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*103 Mapei



37824 GLINT WHITE MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*103 Mapei



38055 ING.GLINT WHITE/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄")



37821 GLINT CLAY/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*141 Mapei



37827 GLINT CLAY MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*141 Mapei



38057 ING.GLINT CLAY/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄")



37819 GLINT TAUPE/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*133 Mapei



37825 GLINT TAUPE MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*133 Mapei



38059 ING.GLINT TAUPE/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄")



37820 GLINT GREEN/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**19 Kerakoll



37826 GLINT GREEN MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**19 Kerakoll



38058 ING.GLINT GREEN/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄")



37822 GLINT BLUE/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**16 Kerakoll



37828 GLINT BLUE MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**16 Kerakoll



38056 ING.GLINT BLUE/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄")



37823 GLINT BLACK/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**12 Kerakoll



37829 GLINT BLACK MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**12 Kerakoll



38063 ING.GLINT BLACK/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄")



ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VI	VARIATION	WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNE-ENV DIN 51130	BS 7976-2	ANSI A137.1	ANTISLIP
GLINT	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•	R-10
GLINT MATT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	C2
ING GLINT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	+36WET >0.42
ING GLINT MATT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PACKING

UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
GLINT	■	•	•	•	142,86	13,27	60	0,42	4,52	7,52	16,58	136	57,12	614,83	2307,58
GLINT MATT	•	•	•	•	142,86	13,27	60	0,42	4,52	7,52	16,58	136	57,12	614,83	2307,58
ING GLINT	•	•	•	•	666,67	61,94	60	0,09	0,97	1,52	3,35	180	-	-	-
ING GLINT MATT	•	•	•	•	666,67	61,94	60	0,09	0,97	1,52	3,35	180	-	-	-
ING GLINT TAUPE	•	•	•	•	666,67	61,94	60	0,09	0,97	1,52	3,35	180	-	-	-
ING GLINT GREEN	•	•	•	•	666,67	61,94	60	0,09	0,97	1,52	3,35	180	-	-	-
ING GLINT BLUE	•	•	•	•	666,67	61,94	60	0,09	0,97	1,52	3,35	180	-	-	-
ING GLINT BLACK	•	•	•	•	666,67	61,94	60	0,09	0,97	1,52	3,35	180	-	-	-

Recommended joint color: Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

Land

Porcelain Tile

4,6 x 18,4 cm — 1.81 x 7.24"



white · sand · pink · ochre · green · silver

LAND is characterized by its destonification, graphic diversity, and a wide tonal variety. Each tile is an artistic expression that captures the essence of nature, offering a rich and subtle color palette that adapts to any design style. Furthermore, this collection introduces a new exclusive format for Harmony, 4.5x18.5 cm, with a total of 6 colors that create a perfect combination with various collections, various collections as DOHA. Its size makes it an ideal product for experimenting with different laying patterns, giving each space a distinctive character. Suitable for both flooring and cladding, it provides a greater number of possibilities.

LAND se caracteriza por su destonificación, diversidad gráfica y gran variedad tonal. Cada azulejo es una expresión artística que captura la esencia de la naturaleza, ofreciendo una paleta de colores rica y sutil que se adapta a cualquier estilo de diseño. Esta colección además, presenta un nuevo formato exclusivo para Harmony, 4,5x18,5 cm con un total de 6 colores que crean una combinación perfecta con diversas colecciones, como DOHA y PATTERNS. Su tamaño lo convierte en un producto ideal para experimentar con diferentes patrones de colocación dando así un carácter diferente a cada espacio. Apta tanto para pavimento como revestimiento, nos ofrece un mayor número de posibilidades.

LAND collection perfectly matches with DOHA collection
Colección LAND coordina con la colección DOHA



- LAND WHITE/4,6X18,4 · LAND SILVER/4,6X18,4
- LAND SILVER/4,6X18,4



● LAND WHITE/4,6X18,4 · LAND OCHER/4,6X18,4
● MERAKI ANTH NT/90X90X0,9X0,9/R



● LAND PINK/4,6X18,4 · LAND GREEN/4,6X18,4

LAND



porcelain tile — 4,6 x 18,4 / 1.81 x 7.24"



39621 LAND WHITE/4,6X18,4
Q60 (4,6x18,4 cm — 1¹³/₁₆x7¹/₄")
76 patterns · *103 Mapei



39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/₁₆x7¹/₄")

39625 LAND PINK/4,6X18,4
Q60 (4,6x18,4 cm — 1¹³/₁₆x7¹/₄")
76 patterns · **48 Kerakoll



39668 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/₁₆x7¹/₄")

39623 LAND SAND/4,6X18,4
Q60 (4,6x18,4 cm — 1¹³/₁₆x7¹/₄")
76 patterns · **43 Kerakoll



39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/₁₆x7¹/₄)

39624 LAND OCHER/4,6X18,4
Q60 (4,6x18,4 cm — 1¹³/₁₆x7¹/₄")
76 patterns · **21 Kerakoll




39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/₁₆x7¹/₄)

39626 LAND GREEN/4,6X18,4
Q60 (4,6x18,4 cm — 1¹³/₁₆x7¹/₄")
76 patterns · **18 Kerakoll



39664 ING.LAND SILVER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/₁₆x7¹/₄)

39622 LAND SILVER/4,6X18,4
Q60 (4,6x18,4 cm — 1¹³/₁₆x7¹/₄")
76 patterns · *110 Mapei



ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	ANTISLIP	UNIT	PIECES/m ²	PIECES/m ²	PIECES/sq ft	PIECES/box	m ² /box	sq ft/box	WEIGHT/box	WEIGHT/pallet	boxes/pallet	m ² /pallet	sq ft/pallet	WEIGHT/pallet	WEIGHT/pallet (lb)	cm/pallet	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
LAND ING. LAND	:	:	V3	■	■	■	DIN 51130 12633 ANSI A1371	PIECE	117.65	10.93	60.00	0.51	5.49	8.35	18.42	120	61.2	658.75	1026.16	2262.68	120x80x80	8.50	0.33	

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA


Moves

White body Tile

20 x 40 cm — 7.8 x 15.7"



white · sand · taupe · green · silver · anthracite



MOVES is a 20x40 cm wall tile collection conspicuous for its grooved, relief-textured design. Thanks to the use of **DEEP TECH** technology, reliefs with a hitherto unimaginable depth have been achieved. **LAYER TECH** technology has also been used to ensure a mix of textures with wide-ranging effects. The collection comes in a choice of different colours, including several warm ones.

MOVES destaca por su diseño acanalado y por sus relieves. Se trata de un revestimiento en formato 20x40 cm, que gracias a su tecnología **DEEP TECH** nos permite alcanzar unos relieves hasta ahora imposibles de realizar. Así mismo, la tecnología **LAYER TECH** otorga a la pieza una mezcla de texturas generando efectos muy variados. Se presenta en diferentes colores, destacando los cálidos.

MOVES collection perfectly matches with MERAKI collection
Colección MOVES coordina con la colección MERAKI



GROUND FLOOR
0

0



● MOVES GREEN/20X40



● MOVES SILVER/20X40

● SIROCCO BLUE ORNATE/22,3/9




● MOVES TAUPE/20X40 · MOVES SAND/20X40

wall


MOVES



white body tile — 20 x 40 / 7.8 x 15.7"



36407 MOVES WHITE/20X40
Q42 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄"")
** 2 Kerakoll



36409 MOVES SAND/20X40
Q42 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄"")
** 21 Kerakoll




36411 MOVES GREEN/20X40
Q42 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄"")
** 18 Kerakoll



36410 MOVES TAUPE/20X40
Q42 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄"")
** 43 Kerakoll



36408 MOVES SILVER/20X40
Q42 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄"")
** 5 Kerakoll



36412 MOVES ANTH/20X40
Q42 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄"")
** 10 Kerakoll

TECHNICAL CHARACTERISTICS										PACKING												
	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION		UNIT	m ²	PIECES	m ²	PIECES	sq ft	PIECES	m ²	sq ft	WEIGHT	WEIGHT	BOXES	m ²	WEIGHT	cm	WEIGHT	cm	THICKNESS
MOVES	.	.	.		PIECE	m ²	m	m ²	ft	m ²	ft	m ²	sq ft	BOX (lb)	PALLET	m ²	PALLET	PALLET (lb)	PALLET	thickness (mm)	thickness (inch)	

Recommended joint size Tamaño de junta recomendado: 1.5 mm

Recommended joint color Color de junta recomendado:

*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

Pasadena

White body Tile

7,5 x 30 cm — 3 x 11.8"



white · green · blue · moonlight

This 7.5x30cm wall tile collection combines a handcrafted appearance with the shine typical of a glaze with a mother-of-pearl or aged effect. Available in a choice of colours, it comes in 8 different patterns for greater visual variety. Thanks to its artisanal charm and the ease with which it can be combined with other materials, PASADENA can be used to dress up all kinds of surfaces.

Esta colección cerámica para revestimiento en formato 7,5x30 cm combina su apariencia artesanal con un brillo característico del esmalte nacarado o de efecto envejecido. Disponible en diferentes tonos con 8 gráficas distintas que amplían su riqueza visual. Su aspecto artesanal y su fácil combinabilidad convierten esta colección cerámica en un elemento perfecto para recubrir todo tipo de superficies.

PASADENA collection perfectly matches with RUBIK collection
Colección PASADENA coordina con la colección RUBIK



● CALIFORNIA GREEN/30




● PASADENA MOONLIGHT/30



● PASADENA WHITE/30

PASADENA



White body tile — 7,5 x 30 / 3 x 11.8"



21602 CALIFORNIA WHITE
Q4 (7,5x30 cm — 2 15/16x11 13/16")
*103 Mapei



21100 PASADENA WHITE
Q4 (7,5x30 cm — 2 15/16x11 13/16")
8 patterns · *103 Mapei



21601 CALIFORNIA MOONLIGHT
Q4 (7,5x30 cm — 2 15/16x11 13/16")
**8 Kerakoll



21102 PASADENA MOONLIGHT
Q4 (7,5x30 cm — 2 15/16x11 13/16")
8 patterns · **8 Kerakoll



21598 CALIFORNIA GREEN
Q4 (7,5x30 cm — 2 15/16x11 13/16")
**9 Kerakoll



21099 PASADENA GREEN
Q4 (7,5x30 cm — 2 15/16x11 13/16")
8 patterns · **9 Kerakoll



21599 CALIFORNIA BLUE
Q4 (7,5x30 cm — 2 15/16x11 13/16")
**16 Kerakoll



21101 PASADENA BLUE
Q4 (7,5x30 cm — 2 15/16x11 13/16")
8 patterns · **16 Kerakoll



21824 M.PASADENA WHITE
H20 (4x30 cm — 1 9/16x11 13/16")

M: profile view
M: vista de perfil

M: Available in all colors.
M: Disponible en todos los colores.

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
PASADENA				PIECE	m ²	m ²	m ²	BOX	m ²	sq ft	KG	lb	PALLET	m ²	sq ft	KG	lb	mm	in	
CALIFORNIA	44,00	4,09	22,00	0,50	5,38	6,75	14,87	130	65	699,65	900,78	1986,22	120x80x91	8,20	0,32
M. PASADENA	44,00	4,09	22,00	0,50	5,38	6,75	14,87	130	65	699,65	900,78	1986,22	120x80x91	8,20	0,32
						81,82	7,60	18,00	0,22	2,37	2,90	6,39	130	-	-	-	-	19,00	0,75	

Poitiers

White body Tile

7,5 x 30 cm — 3 x 11.8"



white · pearl · beige · rose · mint · green · azure · moonlight · black

POITIERS, one of HARMONY's hallmark collections, an appealing and timeless product. This 7.5x30 cm decorative wall tile collection combines a handcrafted look with a shine evocative of traditional glazed ceramic tiles. Available in different colours, the collection also features matching moulding tiles in the same shades. A collection perfect for settings of all kinds, thanks to its handcrafted appeal and inter-combinability.

POITIERS, una de las colecciones emblemáticas de HARMONY, es un producto sugerente y atemporal. Esta colección apta para revestimiento en formato 7,5x30 cm combina su apariencia artesanal con un brillo característico del esmalte clásico. Disponible en tonos diferentes, cuenta también con molduras adaptadas a todos ellos. Su aspecto artesanal y su fácil combinabilidad convierten esta colección cerámica en un elemento perfecto para recubrir todo tipo de superficies.



● POITIERS PEARL/30



● POITIERS ROSE/30




● POITIERS AZURE/30

POITIERS



White body tile — 7,5 x 30 / 3 x 11.8"



13238 POITIERS-W/30
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
**103 Kerakoll



16182 POITIERS PEARL/30
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
**24 Kerakoll



19808 POITIERS BEIGE/30
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
**20 Kerakoll



19806 POITIERS ROSE/30
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
**39 Kerakoll



25968 POITIERS-MINT/30
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
**177 Kerakoll



29028 POITIERS GREEN/30
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
**19 Kerakoll



21571 POITIERS AZURE/30
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
**169 Kerakoll



20594 POITIERS MOONLIGHT/30
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
**111 Kerakoll



13240 POITIERS-N/30
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
**12 Kerakoll

Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI || ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS				PACKING															
	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES ft ²	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
POITIERS/5	■	•	•	PIECE	m ²	m	ft	box	m ²	sq ft	KG	lb	pkts	m ²	sq ft	KG	mm	inch	
POITIERS/30	•	•	•	•	44.00	4.09	22.00	0.50	5.38	6.75	14.87	130	65	618.92	831.1	1832.58	120x80x91	9.00	0.35
POITIERS-W/MATT/30	•	•	•	•	44.00	4.09	22.00	0.50	5.38	6.75	14.87	130	65	699.65	900.78	1986.22	120x80x91	8.20	0.32
TRIM. POITIERS/30	•	•	•	•	44.00	4.09	22.00	0.50	5.38	6.75	14.87	130	65	699.65	900.78	1986.22	120x80x91	8.20	0.32
M. POITIERS/30	•	•	•	•	66.67	6.19	18.00	0.27	2.91	4.70	10.36	130	-	-	-	-	120x80x91	9.00	0.35
L. VIENNE	•	•	•	•	168.97	15.70	49.00	0.29	3.12	5.59	12.33	130	-	-	-	-	120x80x91	13.00	0.51



● POITIERS-W/MATT/30



19490 POITIERS-W/MATT/30
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x1^{13/16})
**103 Kerakoll



13248 POITIERS-W/15
Q25 (7,5x15 cm — 2^{15/16}x5^{15/16})
**103 Kerakoll



16951 TRIM. POITIERS-W/30
H21 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x1^{13/16})



TRIM: profile view
TRIM: vista de perfil




13243 M. POITIERS-W/30
H33 (5x30 cm — 2x1^{13/16})



M: profile view
M: vista de perfil



17863 L. VIENNE-W/30
H27 (2x30 cm — 1^{3/16}x1^{13/16})



L: profile view
L: vista de perfil

TRIM., M., L. available in all colors.
TRIM., M., L. disponible en todos los colores.



Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI || ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
POITIERS/5	■	.	.		•	88,00	8,18	44,00	0,50	5,38	7,02	15,48	115	57,5	618,92	831,1	1832,58	120x80x91	9,00	0,35
POITIERS/30	.	•	.		•	44,00	4,09	22,00	0,50	5,38	6,75	14,87	130	65	699,65	900,78	1986,22	120x80x91	8,20	0,32
POITIERS-W/MATT/30	.	•	.		•	44,00	4,09	22,00	0,50	5,38	6,75	14,87	130	65	699,65	900,78	1986,22	120x80x91	8,20	0,32
TRIM. POITIERS/30	.	•	.		•	44,00	4,09	22,00	0,50	5,38	7,46	16,45	130	-	-	-	-	120x80x91	9,00	0,35
M. POITIERS/30	.	•	.		66,67	6,19	18,00	0,27	2,91	4,70	10,36	130	-	-	-	-	120x80x91	19,00	0,75	
L. VIENNE	.	•	.		168,97	15,70	49,00	0,29	3,12	5,59	12,33	130	-	-	-	-	120x80x91	13,00	0,51	



Rainbow

White body Tile

5 x 25 cm — 4.96 x 9.84"



white · sand · gold · cherry · green · taupe

The RAINBOW collection is a tribute to color and texture. With a 5x25 cm format and rounded reliefs that evoke the softness of a rainbow, this series stands out for its dynamic and vibrant design. Its shades — cherry, gold, green, sand, taupe, and white — offer endless combinations, ideal for projects full of personality. RAINBOW transforms walls into true works of art thanks to its subtle details and play of light.

La colección RAINBOW es un homenaje al color y la textura. Con un formato 5x25 cm y relieves redondeados que evocan la suavidad de un arcoíris, esta serie destaca por su diseño dinámico y vibrante. Sus tonalidades — cherry, gold, green, sand, taupe y white — ofrecen infinitas combinaciones, ideales para proyectos llenos de personalidad. RAINBOW transforma paredes en auténticas obras de arte gracias a sus detalles sutiles y juego de luces.

RAINBOW collection perfectly matches with AMBER, SOROA collections
Colección RAINBOW coordina con las colecciones AMBER, SOROA



● RAINBOW WHITE/5X25 · RAINBOW GREEN/5X25 · RAINBOW CHERRY/5X25 · RAINBOW GOLD/5X25 · RAINBOW TAUPE/5X25 ·
RAINBOW SAND/5X25



● RAINBOW SAND/5X25 · RAINBOW TAUPE/5X25



● RAINBOW GOLD/5X25



● RAINBOW GREEN/5X25 · RAINBOW WHITE/5X25



● RAINBOW SAND/5X25 · ING.RAINBOW SAND/1,5X25



● RAINBOW CHERRY/5X25

RAINBOW



White body tile — 5 x 25 / 4.96 x 9.84"



41735 RAINBOW WHITE/5X25
Q68 (5x25 cm — 2x9^{13/16}")
** 01 Kerakoll

One Way



41739 RAINBOW GOLD/5X25
Q68 (5x25 cm — 2x9^{13/16}")
** 29 Kerakoll

One Way



42013 ING. RAINBOW WHITE/1,5X25
H21 (1,5x25 cm — 5/8x9^{13/16})



41736 RAINBOW SAND/5X25
Q68 (5x25 cm — 2x9^{13/16})
** 22 Kerakoll

One Way



42015 ING. RAINBOW GOLD/1,5X25
H21 (1,5x25 cm — 5/8x9^{13/16})

One Way



42017 ING. RAINBOW SAND/1,5X25
H21 (1,5x25 cm — 5/8x9^{13/16})



41737 RAINBOW TAUPE/5X25
Q68 (5x25 cm — 2x9^{13/16})
** 43 Kerakoll

One Way



41740 RAINBOW CHERRY/5X25
Q68 (5x25 cm — 2x9^{13/16})
** 40 Kerakoll

One Way



42018 ING. RAINBOW TAUPE/1,5X25
H21 (1,5x25 cm — 5/8x9^{13/16})



41738 RAINBOW GREEN/5X25
Q68 (5x25 cm — 2x9^{13/16})
** 18 Kerakoll

One Way



42016 ING. RAINBOW GREEN/1,5X25
H21 (1,5x25 cm — 5/8x9^{13/16})



ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PACKING

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
RAINYBOW ING. RAINBOW	PIECE	m ²	m	ft	BOX	m ²	sq ft	KG	lb	PALLET	m ²	sq ft	KG	lb	m	in	

Recommended joint color - Color de junta recomendado
* MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — ** KERAKOLL | FUGABELLA

Bari

White body Tile

6 x 24,6 cm — 2.3 x 9.7"



white · sand · brown · green · blue · silver

BARI is inspired by traditional tile-making techniques, with tiles in a 6x24.6 format whose uneven, slightly concave surface evokes all the charm of hand-crafted ones. Its shine, rich patterns and traditional local colours conjure up the shores of the Mediterranean Sea. The collection is rounded off by a décor in a choice of 6 colours, whose embossed surface, in subtly varying hues, fits in harmoniously with the rest of the collection, adding to its decorative appeal.

Colección que recoge y reproduce técnicas de fabricación de la cerámica tradicional. Una base con superficie irregular y ligeramente cóncava evoca el acabado artesanal del producto en un formato de 6x24,6. El brillo de las piezas, su riqueza gráfica, así como los colores propios de la zona, nos transportan a orillas del Mediterráneo. La colección se completa con una pieza decorativa, con un relieve degradado que le confiere al conjunto un mayor valor decorativo manteniendo la armonía en 6 tonalidades diferentes.

BARI collection perfectly matches with AMBER, SOROA collections
Colección BARI coordina con las colecciones AMBER, SOROA



● BARI GREEN DECOR/6X24,6 · BARI GREEN/6X24,6



● BARI SAND/6X25 · BARI SAND DECOR/6X25



● BARI BLUE DECOR/6X24,6

BARI



White body tile — 6 x 24,6 / 2.3 x 9.7"



35256 BARI WHITE/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *111 Mapei



35261 BARI GREEN/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *115 Mapei



35263 BARI WHITE DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *111 Mapei



35267 BARI GREEN DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *115 Mapei



35269 ING.BARI WHITE/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆")



35273 ING.BARI GREEN/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆")



35259 BARI SAND/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **43 Kerakoll




35262 BARI BLUE/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **14 Kerakoll



35265 BARI SAND DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **43 Kerakoll



35268 BARI BLUE DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **14 Kerakoll



35271 ING.BARI SAND/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆")



35274 ING.BARI BLUE/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



35260 BARI BROWN/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *133 Mapei



35258 BARI SILVER/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **7 Kerakoll



35266 BARI BROWN DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *133 Mapei



35264 BARI SILVER DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **7 Kerakoll



35272 ING.BARI BROWN/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



35270 ING.BARI SILVER/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	UNIT	m^2	PIECES m^2	PIECES sq ft	PIECES BOX	m^2 BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m^2 PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
BARI	■	·	·	·	PIECE	m^2	m	ft^2	BOX	m^2	sq ft	KG	lb	PALLET	m^2	sq ft	KG	lb	(in)	(in)	
ING. BARI		·	·	·	.	68,00	6,32	34,00	0,50	5,38	7,12	15,70	120	60	645,83	878,2	1936,43	120x80x92	8,50	0,33	
						272,73	25,34	60,00	0,22	2,37	2,98	130	6,57	-	-	-	-	-	6,00	0,24	

Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI || ULTRACOLOR PLUS - **KERAKOLL | FUGABELLA

Crisp

White body Tile

20 x 20 cm — 7.9 x 7.9"



white · gold · cherry · sand · green · taupe

The CRISP collection redefines elegance with a design inspired by the iconic kit kat tile. In a 20x20 cm format, its carefully curated palette — white, gold, cherry, sand, green, and clay — aligns with the latest design trends, bringing versatility and sophistication to any space. Perfect for those seeking a modern and minimalist finish, CRISP combines clean lines with an appearance reminiscent of traditional ceramics, emphasizing the subtle tonal variations between the bars and allowing for the creation of unique, character-filled spaces.

La colección CRISP redefine la elegancia con un diseño inspirado en el icónico azulejo tipo kit kat. En formato 20x20 cm, su paleta cuidadosamente seleccionada — white, gold, cherry, sand, green y clay — se alinea con las últimas tendencias de diseño, aportando versatilidad y sofisticación a cualquier espacio. Perfecta para quienes buscan un acabado moderno y minimalista, CRISP combina líneas limpias con una apariencia que evoca la cerámica tradicional, destacando la sutileza entre las diferentes barras y permitiendo crear ambientes únicos y llenos de carácter.

CRISP collection perfectly matches with AMBER, SOROA collections
Colección CRISP coordina con las colecciones AMBER, SOROA



● CRISP TAUPE/20X20



● CRISP CHERRY/20X20
● SOROA CHERRY SP/22,3



● CRISP GREEN/20X20 · CRISP GOLD/20X20
● PANGEA SAND/22,3



● CRISP SAND/20X20 · CRISP WHITE/20X20

CRISP



white body tile — 20 x 20 / 7.9 x 7.9"



41889 CRISP WHITE/20X20
Q69 (20x20 cm — 7⁷/₈"x7⁷/₈")
6 patterns · ** 02 Kerakoll



42024 ING.CRISP WHITE/1,5X9,9
H27 (1,5x9,9 cm — 9¹/₁₆"x3⁷/₈")

41892 CRISP SAND/20X20
Q69 (20x20 cm — 7⁷/₈"x7⁷/₈")
6 patterns · ** 43 Kerakoll

42022 ING.CRISP SAND/1,5X9,9
H27 (1,5x9,9 cm — 9¹/₁₆"x3⁷/₈")



41893 CRISP GREEN/20X20
Q69 (20x20 cm — 7⁷/₈"x7⁷/₈")
6 patterns · ** 18 Kerakoll



42021 ING.CRISP GREEN/1,5X9,9
H27 (1,5x9,9 cm — 9¹/₁₆"x3⁷/₈")

41890 CRISP GOLD/20X20
Q69 (20x20 cm — 7⁷/₈"x7⁷/₈")
6 patterns · ** 29 Kerakoll

42020 ING.CRISP GOLD/1,5X9,9
H27 (1,5x9,9 cm — 9¹/₁₆"x3⁷/₈")



41894 CRISP TAUPE/20X20
Q69 (20x20 cm — 7⁷/₈"x7⁷/₈")
6 patterns · ** 44 Kerakoll



42023 ING.CRISP TAUPE/1,5X9,9
H27 (1,5x9,9 cm — 9¹/₁₆"x3⁷/₈")

41891 CRISP CHERRY/20X20
Q69 (20x20 cm — 7⁷/₈"x7⁷/₈")
6 patterns · ** 40 Kerakoll

42019 ING.CRISP CHERRY/1,5X9,9
H27 (1,5x9,9 cm — 9¹/₁₆"x3⁷/₈")

42019 ING.CRISP CHERRY/1,5X9,9
H27 (1,5x9,9 cm — 9¹/₁₆"x3⁷/₈")



ING:profile view
ING:vista de perfil

Recommended joint size · Tamaño de junta recomendado: 1 mm

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — ** KERAKOLL|FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CRISP	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT PALLET	BOXES	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
	■	■	V1	■	■	■	■	m ²	m ²	ft ²	ft ²	m ²	ft ²	kg	lb	■	■	■	kg	lb	mm	inch	
ING. CRISP	·	·	·	·	·	·	·	·	25	2.32	25.00	1	10.76	13.73	30.26	80	80	861.11	1221	2471.81	120X80X95	7.80	0.31
									666.67	61.94	60.00	0.09	0.97	12.06	26.59	130	-	-	-	-	120X80X85	6	0.24

Dyroy

White body Tile

6,5x20 /10x10 cm — 2,5x7,8" / 4x4"



white · aqua · aubergine · blue · green · grey

DYROY is inspired by the northern lights. A collection in the characteristic colours of nature that can be admired in northern Norway, adapted to an artisanal-look collection of ceramic tiles. The range of tones and patterns featured in this collection recreate the shifting lights and colours of the Arctic nights. Available in 10x10 and 6,5x20 cm formats, it allows for multiple layouts..

Inspirada en las auroras boreales nace DYROY. Una colección que adopta los colores que nos ofrece la naturaleza en el norte de Noruega, adaptados a una colección cerámica de apariencia artesanal. Los diferentes tonos y la variedad gráfica de la colección, generan el movimiento de luz y color que nos ofrece la noche del ártico. Disponible en formato 10x10 y 6,5x20 cm, permite múltiples opciones de colocación.

DYROY collection perfectly matches with SAMIRA and RUBIK collections
Colección DYROY coordina con las colecciones SAMIRA y RUBIK



● DYROY WHITE/10X10X0,85




● DYROY GREEN/6,5x20



● DYROY BLUE/6,5x20

DYROY



white body tile — 10 x 10 - 6,5 x 20 cm / 2.5 x 7.8" - 4 x 4"

*



42612 DYROY WHITE/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
80 patterns · *170 Mapei



42608 DYROY AUBERGINE/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
80 patterns · *112 Mapei



42607 DYROY AQUA/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
80 patterns · *176 Mapei



29019 DYROY WHITE/6,5X20
Q21 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
80 patterns · *103 Mapei



29015 DYROY AUBERGINE/6,5X20
Q21 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
80 patterns · *112 Mapei



29012 DYROY AQUA/6,5X20
Q21 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
80 patterns · *176 Mapei



42609 DYROY BLUE/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
80 patterns · **14 Kerakoll



42610 DYROY GREEN/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
80 patterns · *177 Mapei



42611 DYROY GREY/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
80 patterns · **8 Kerakoll



29018 DYROY BLUE/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
80 patterns · **14 Kerakoll



29013 DYROY GREEN/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
80 patterns · *177 Mapei



29014 DYROY GREY/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
80 patterns · **8 Kerakoll



29026 TRIM. DYROY BLUE/6,5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
80 patterns



TRIM: profile view
TRIM: vista de perfil



TRIM, available in all colors.
TRIM, disponible en todos los colores.



Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI || ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL || FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
DYROY/10X10X0,85	[Solid Black]	[Glossy Grid]	[V4 Grid]	PIECE	m ²	m ²	m ²	box	m ²	sq ft	kg	lb	pallet	m ²	sq ft	kg	lb			
DYROY/6,5X20	6.46	8.24	18.17	58.8	632.92	831.32	1833.06	120x80x85	6.50	0.33
TRIM. DYROY/6,5X20	7.06	13.57	120	60	645.83	762.28	1680.83	120x80x81	6.50	0.33



Riad

White body Tile

6,5x20 /10x10 cm — 2.5x7.8" / 4x4"



white · sand · taupe · pink · red · sky · aqua · green · grey

RIAD is a wall tile collection inspired by the hospitality and local colour of typical Moroccan guesthouses. A collection that stands out for its bright colours and the handcrafted appeal of its rich variety of shades and uneven surface, RIAD comes in a 10x10 cm square format and 6.5x20cm rectangular one in a choice -of 9 colours. Great for mixing and matching with our SAHN collection.


La hospitalidad y el marcado color local de los alojamientos típicos marroquíes inspiran la colección de revestimiento RIAD. Colores brillantes y aspecto artesanal evocado tanto por la rica variedad en sus tonos como por su irregular superficie. Disponible en formato cuadrado 10x10 cm y rectangular 6,5x20 cm, y 9 variedades tonales diferentes. Combinable con nuestra colección SAHN.

RIAD collection perfectly matches with SAHN collection
Colección RIAD coordina con la colección SAHN



● RIAD PINK/10X10X0,85





● RIAD GREEN/6,5X20



● RIAD SKY/6,5X20



● RIAD WHITE/10X10X0,85



● RIAD GREY/6,5X20

RIAD



white body tile — 10 x 10 - 6,5 x 20 cm / 2.5 x 7.8" - 4 x 4"



42572 RIAD WHITE/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
50 patterns · ** 2 Kerakoll



26076 RIAD WHITE/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 2 Kerakoll



26759 TRIM. RIAD WHITE/6,5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns



42565 RIAD AQUA/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
50 patterns · * 112 Mapei



26077 RIAD AQUA/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · * 112 Mapei



26767 TRIM. RIAD AQUA/6,5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns



42566 RIAD GREEN/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
50 patterns · ** 19 Kerakoll



26079 RIAD GREEN/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 19 Kerakoll



26769 TRIM. RIAD GREEN/6,5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns

Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — ** KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	cm PALLET	THICKNESS (inch)
RIAD/10X10X0,85					•	100,00	9,29	60,00	0,60	6,46	8,24	18,17	98	58,8	632,92	831,32	1833,06	120x80x85	8,50	0,33
RIAD/6,5X20		•	•		•	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	6,15	13,57	120	60	645,83	762,28	1680,83	120x80x81	8,50	0,33
TRIM. RIAD/6,5X20		•	•		•	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	7,56	16,67	120	-	-	-	-	120x80x81	9,00	0,35



42568 RIAD PINK/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 48 Kerakoll



26081 RIAD PINK/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 48 Kerakoll



26770 TRIM. RIAD PINK/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



42570 RIAD SKY/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 14 Kerakoll



26080 RIAD SKY/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 14 Kerakoll



26768 TRIM. RIAD SKY/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



42569 RIAD RED/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 42 Kerakoll



27349 RIAD RED/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 42 Kerakoll



27352 TRIM. RIAD RED/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



42571 RIAD TAUPE/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · * 133 Mapei



27350 RIAD TAUPE/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · * 133 Mapei



27353 TRIM. RIAD TAUPE/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



42542 RIAD SAND/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 21 Kerakoll



27348 RIAD SAND/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 21 Kerakoll



27351 TRIM. RIAD SAND/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



42567 RIAD GREY/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · * 127 Mapei



26078 RIAD GREY/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · * 127 Mapei



26771 TRIM. RIAD GREY/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



TRIM: profile view
TRIM: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	sq ft	PIECES BOX	PIECES BOX	m ²	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	WEIGHT BOX (lb)	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)					
RIAD/10X10X0,85	■	●	PIECE	•	100,00	9,29	60,00	0,60	6,46	8,24	18,17	98	58,8	632,92	831,32	1833,06	120x80x85	8,50	0,33					
RIAD/6,5X20	●	●	PIECE	•	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	6,15	13,57	120	60	645,83	762,28	1680,83	120x80x81	8,50	0,33					
TRIM. RIAD/6,5X20	●	●	PIECE	•	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	7,56	16,67	120	-	-	-	-	120x80x81	9,00	0,35					

Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — ** KERAKOLL | FUGABELLA

Sahn

White body Tile

6,5x20 /10x10 cm — 2.5x7.8" / 4x4"



white · sand · taupe · pink · red · sky · aqua · green · grey

SAHN is a large and colourful collection reminiscent of the handcrafted ceramic tiles that were a traditional feature of Arab-style interior courtyards. A wide range of patterns and colour combinations are the hallmarks of this collection. Available in nine colours with a matt finish, it comes in a choice of two formats: 10x10 and 6,5x20 cm. Great for mixing and matching with our RIAD collection.

SAHN, una colección amplia y colorista que nos invita a recuperar el trabajo de cerámica artesanal tan característico de los patios interiores de las construcciones de influencia Árabe. Variedad gráfica y mezcla de diferentes tonalidades son una de las principales características de esta colección. Presentada en nueve colores en acabado mate, está disponible en dos formatos diferentes 10x10 y 6,5x20 cm. Combinable con nuestra colección RIAD..

SAHN collection perfectly matches with RIAD collection
Colección SAHN coordina con la colección RIAD



● SANH PINK/6,5X20 · SANH RED/6,5X20



● SANH WHITE/10X10X0,85



● RIAD GREEN/10X10X0,85



● SAHN SKY/6,5X20 · SAHN AQUA/6,5X20



● SAHN SAND/10X10X0,85



white body tile — 10 x 10 - 6,5 x 20 cm / 2.5 x 7.8" - 4 x 4"



42621 SAHN WHITE/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆"")
50 patterns · ** 2 Kerakoll



28911 SAHN WHITE/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 2 Kerakoll



28920 TRIM. SAHN WHITE/6,5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 2 Kerakoll



42613 SAHN AQUA/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆"")
50 patterns · * 112 Mapei



28903 SAHN AQUA/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · * 112 Mapei



28912 TRIM. SAHN AQUA/6,5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · * 112 Mapei



42614 SAHN GREEN/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆"")
50 patterns · ** 19 Kerakoll



28904 SAHN GREEN/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 19 Kerakoll



28913 TRIM. SAHN GREEN/6,5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 19 Kerakoll

Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — ** KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)		
SAHN/10X10X0,85	.		.	PIECE	m ²	m ²	ft ²	box	m ²	sq ft	KG	lb	box	m ²	sq ft	KG	cm	mm			
SAHN/6,5X20	.		.		.	•	100,00	9,29	60,00	0,60	6,46	8,24	18,17	98	58,8	632,92	831,32	1833,06	120x80x85	8,50	0,33
TRIM. SAHN/6,5X20	.		.		.	•	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	6,15	13,57	120	60	645,83	762,28	1680,83	120x80x81	8,50	0,33



42616 SAHN PINK/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 48 Kerakoll



28906 SAHN PINK/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 48 Kerakoll



28915 TRIM. SAHN PINK/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 48 Kerakoll



42619 SAHN SKY/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 48 Kerakoll



28909 SAHN SKY/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 14 Kerakoll



28918 TRIM. SAHN SKY/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 14 Kerakoll



42617 SAHN RED/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 42 Kerakoll



28907 SAHN RED/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 42 Kerakoll



28916 TRIM. SAHN RED/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 42 Kerakoll



42620 SAHN TAUPE/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · * 133 Mapei



28910 SAHN TAUPE/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · * 133 Mapei



28919 TRIM. SAHN TAUPE/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · * 133 Mapei



42618 SAHN SAND/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 21 Kerakoll



28908 SAHN SAND/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 21 Kerakoll



28917 TRIM. SAHN SAND/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 21 Kerakoll



42615 SAHN GREY/10X10X0,85
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · * 127 Mapei



28905 SAHN GREY/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · * 127 Mapei



28914 TRIM. SAHN GREY/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · * 127 Mapei



TRIM: profile view
TRIM: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
SAHN/10X10X0,85	•		•	PIECE	m ²	m ²	m ²	box	m ²	sq ft	kg	lb	box	m ²	sq ft	kg	mm	inch		
SAHN/6,5X20	•		•		•	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	6,15	13,57	120	60	645,83	762,28	1680,83	120x80x81	6,50	0,33
TRIM. SAHN/6,5X20	•		•		•	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	7,56	16,67	120	-	-	-	-	120x80x81	9,00	0,35

Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS – ** KERAKOLL | FUGABELLA

COMING SOON

Jali

Porcelain Tile

20,7 x 20,7 cm · 20,7x10 cm · 10x10 cm — 8.14x8.14" · 8.14x3.9" · 3.9x3.9"

clay

Duna

White Body Tile

20 x 20 cm — 79x79"



sand · clay · chocolate

Cosmos

Porcelain Tile

90 x 90 cm · 22,3 x 22,3 cm — 35.4 x 35.4" · 8.7x8.7"



white · sand · taupe · clay · green · chocolate



INDOOR · (90X90) R9 · C1 · +36 >0,42

(22,3X22,3) R10 · C2 · +36 >0,42

OUTDOOR · (90X90) R11 · C3 · +36 >0,42

Joia

White Body Tile

20 x 20 cm — 7.9 x 7.9"



white · sand · mint · green · petrol

Trace

Porcelain Tile

6 x 25 cm — 2.3 x 9.8"



white · sand · taupe · clay · green

TECHNOLOGIES — TECNOLOGÍAS

COMPLEMENTARY PIECE — PIEZA COMPLEMENTARÍA

ICONOGRAPHY — ICONOGRAFÍA

REGULATION — NORMATIVA

TECHNICAL CHARACTERISTICS — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HANDLING — MANIPULACIÓN


CLEANING — LIMPIEZA

Technologies TECNOLOGÍAS

At HARMONY we strive to keep at the forefront, both in technology and in applications of new products and services conceived to impress customers and to guarantee high added value.

En HARMONY trabajamos para estar a la vanguardia en tecnología y aplicaciones de nuevos productos y servicios con un alto valor añadido que consigan sorprender y satisfacer a nuestros clientes.

SHAPED



Real precision

Reliefs are created via digital technology perfectly coordinated with graphic printing to generate the most natural pieces ever seen in ceramic.

Precisión real

Relieves creados de manera digital perfectamente coordinados con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales nunca vistas en cerámica.

RAINBOW TECH



Color at the highest level

This revolutionary technology opens up the available color spectrum and boosts intensity to extraordinary new heights. With a wider range and more vibrant hues, your projects will stand out for their unmatched quality and depth.

Color al más alto nivel.

Esta revolucionaria tecnología amplía el espectro cromático disponible y eleva la intensidad del color a nuevas cotas. Gracias a una gama más amplia y tonos más vibrantes, tus proyectos destacarán por su calidad y profundidad incomparables.

DEEP TECH



Extraordinary relief

Relief surfaces can be created with an extraordinary depth, with reliefs as deep as 8 mm. This new technology opens up new broad-ranging decorative potential.

Relieve extraordinario.

Permite realizar relieves con un nivel de profundidad extraordinario, llegando hasta los 8 mm de relieve. Esta nueva tecnología abre un universo de posibilidades decorativas.

Complementary piece

PIEZA COMPLEMENTARIA



WINDOWSILL - ALFÉIZAR

AF.

25x90 cm — 10x36"

H46

25 cm
5 mm





SEAMLESS TECHNICAL STAIR-TREAD - PELDAÑO TÉCNICO SIMPLE

PL./18

30x90 cm — 12x36"

H76

30 cm
18 cm



SKIRTING - RODAPIE



R.

8x90 cm — 3x36"

H44

Half round · Romado

8 cm




ROUNDED STAIR-TREAD - PELDAÑO ROMO


PR.

30x90 cm — 12x36"

H47



30 cm
Half round · Romado





SKIRTING PIECES ROUNDED STAIR-TREAD - ZANQUÍN ROMO

Z.R.

8x30 cm — 3x12"

H5





DOUBLE TECHNICAL STAIR-TREAD - PELDAÑO TÉCNICO DOBLE

P.T.

30x90 cm — 12x36"

H47

30 cm
3 cm | 2 cm | 1 cm
3 cm





SKIRTING PIECES DOUBLE TECHNICAL STAIR-TREAD - ZANQUÍN ANGULAR

S.K.

8x30 cm — 3x12"

H5



Iconography

ICONOGRAFÍA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Matt	Mate
	Gloss	Brillo
	Uniform shade	Variación en tonalidad uniforme
	Slight shade variation	Variación en tonalidad ligera
	Medium shade variation	Variación en tonalidad media
	Pronounced shade variation	Variación en tonalidad pronunciada

	Suitable for shower wall	Revestimiento ducha
	Suitable for shower floor	Pavimento ducha
	Floor traffic	Pavimento
	Antislip regulations DIN 51130	Normativa anideslizamiento DIN 51130
	Antislip regulations UNE 41901 EX	Normativa anideslizamiento UNE 41901 EX
	Antislip regulations BS 7976-2	Normativa anideslizamiento BS 7976-2
	Antislip regulations ANSI A137.1	Normativa anideslizamiento ANSI A137.1

PACKING

	Sell for unit	Venta por piezas
	Sell for m ²	Venta por m ²
	Pieces for sq ft	Piezas por m ²
	Pieces box	Piezas por caja
	sq ft for box	m ² por caja
	lb for box	Kg por caja
	Boxes pallet	Cajas pallet
	sq ft for pallet	m ² por pallet
	lb for pallet	Kg por pallet
	cm pallet	cm pallet
	Thickness (inch)	Espesor (mm)

Regulation

NORMATIVA

TECHNICAL INFORMATION

The **UNE-EN 14411** standard sets the technical characteristics and requirements that ceramic tiles must meet to be used as flooring and wall cladding. It also references the test methods (ISO 10545 standards) applicable for determining the characteristics included in this standard and verifying whether they comply with the established requirement.

For the application of this standard and to determine the requirements for compliance with the defined characteristics, tiles are divided into groups based on their water absorption:

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption	
$E_b \leq 0.5\%$,	GROUP Bla
$0.5\% < E_b \leq 3\%$	GROUP Blb.
$3\% < E_b \leq 6\%$,	GROUP Bla
$E_b > 10\%$,	GROUP BIII.

SLIP RESISTANCE

Currently, there is no consolidated testing method to determine slip resistance. There are several testing methods:

UNE 41901 EX WET EN METHOD

In Spain, the CTE (Código Técnico de la Edificación) establishes the basic safety requirements that floors must meet depending on their location and characteristics. The Basic Document on Use and Accessibility Safety (DB SUA), Section SUA-1 Safety against the risk of falls, defines the slip resistance requirements that floors in residential, public, health, educational, commercial, administrative, and public assembly buildings must meet according to their slip resistance R_d .

Slip Resistance R_d	Class
$R_d < 15$	0
$15 < R_d < 35$	1
$35 < R_d < 45$	2
$R_d > 45$	3

The value of R_d is determined by the pendulum test described in the testing standard UNE 41901 EX.

The following table describes the required class that floors must have depending on their location:

Zone	Class
Dry indoor areas	
Surfaces with a slope less than 6%	1
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
Indoor wet areas, such as entrances to buildings from the exterior (1), covered terraces, bathrooms, kitchens, etc.	
Surfaces with a slope less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Indoor areas where, in addition to water, there may be agents (grease, lubricants, etc.) that reduce slip resistance, such as industrial kitchens, slaughterhouses, parking lots, industrial use areas, etc	
Surfaces with a slope less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Outdoor areas. Pools (2)	
	3

(1) Except when they are direct accesses for restricted use.

(2) In areas intended for barefoot users and in the bottoms of pools where the depth does not exceed 1.50 meters.

INFORMACIÓN TÉCNICA

La norma **UNE-EN 14411** establece las características técnicas y los requisitos que deben de cumplir las baldosas cerámicas para ser utilizadas como pavimento de suelos y revestimiento de paredes. Asimismo, hace referencia a los métodos de ensayo (normas ISO 10545) aplicables para determinar las características incluidas en esta norma y verificar si cumplen o no con los requisitos establecidos.

Para la aplicación de esta norma y para determinar los requisitos para el cumplimiento de las características definidas, las baldosas se dividen en grupos en función de la absorción de agua que presenten:

Baldosas cerámicas prensada en seco con una absorción de agua
$E_b \leq 0.5\%$, GRUPO Bla
$0.5\% < E_b \leq 3\%$, GRUPO Blb.
$3\% < E_b \leq 6\%$, GRUPO Bla
$E_b > 10\%$, GRUPO BIII.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

En la actualidad, no se dispone de un método de ensayo consolidado para determinar la resistencia al deslizamiento. Existen varios métodos de ensayo:

UNE 41901 EX EN HÚMEDO

En España, el CTE (Código Técnico de la Edificación) establece las exigencias básicas de seguridad que deben cumplir los suelos en función de su localización y características. El Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA), Sección SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas, define los requisitos de resistencia al deslizamiento que deben cumplir los suelos de los edificios de uso residencial, público, sanitario, docente, comercial, administrativo y pública concurrencia conforme a su resistencia al deslizamiento R_d .

Resistencia al deslizamiento R_d	Clase
$R_d < 15$	0
$15 < R_d < 35$	1
$35 < R_d < 45$	2
$R_d > 45$	3

El valor de R_d se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma de ensayo UNE 41901 EX.

En la siguiente tabla se describe la clase exigible que deben tener los suelos en función de su localización:

Zona	Clase
Zonas interiores secas	
Superficies con pendiente menor del 6%	1
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como entradas a los edificios desde el exterior (1), terrazas cubiertas, baños, cocinas, etc	
Superficies con pendiente menor del 6%	2
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc	
Zonas exteriores. Piscinas (2)	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos de uso restringido.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1,50 metros.

DIN 51130 and DIN 51097

The German standards DIN 51130 and DIN 51097 classify floors based on their slip resistance according to the ramp test method:

DIN 51130

Ramp method for shod feet. It establishes an R classification based on the angle of inclination ranging from R9 to R13, with R9 being the lowest value, defined as low slip resistance.

Average incline angle (α)	Slip resistance
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9
$10^\circ \leq \alpha \leq 19^\circ$	R10
$19^\circ \leq \alpha \leq 27^\circ$	R11
$27^\circ \leq \alpha \leq 35^\circ$	R12
$35^\circ < \alpha$	R13

Depending on the R value or slip resistance, the following uses are recommended for floors:

Slip Resistance	Description	Recommended for
R9	High risk of slipping	Dry indoor areas including indoor entrances. Not recommended for outdoor areas.
R10	Moderate risk of slipping	Dry indoor areas subject to occasional moisture such as bathrooms or garages.
R11	Low risk of slipping	Outdoor areas and wet areas including industrial environments and entrances to residential or public buildings.
R12	Low risk of slipping	Outdoor areas and wet areas such as entrances from the exterior, pathways, parking lots, pools. In indoor areas like professional kitchens, showers.
R13	Low risk of slipping	Outdoor areas and very wet areas such as pools, water parks. Also in industrial areas where working with liquids. Areas with high risk of slipping.

DIN 51097

Ramp method for barefoot feet. Slip resistance is classified as A, B, or C, with A being the lowest value.

Average incline angle (α)	Slip resistance
$\geq 12^\circ$	A
$\geq 18^\circ$	B
$\geq 24^\circ$	C

Depending on the R value or slip resistance, the following uses are recommended for floors:

Slip Resistance	Description	Suitable for
A	High risk of slipping	Dry areas for barefoot pedestrians
B	Moderate risk of slipping	Beach areas of pools and showers
C	Low risk of slipping	Wet ramp areas, pool floors, and jacuzzi floors

DIN 51130 y DIN 51097

Las normas alemanas DIN 51130 y DIN 51097 realizan una clasificación de los suelos en función de su resistencia al deslizamiento de acuerdo con el método de ensayo de la rampa:

DIN 51130

Método de la rampa para pies calzados. Establece una clasificación R en función del ángulo de inclinación que varía de R9 a R13, siendo R9 el menor valor, definido como baja resistencia al deslizamiento.

Ángulo de inclinación medio (α)	Resistencia al deslizamiento
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9
$10^\circ \leq \alpha \leq 19^\circ$	R10
$19^\circ \leq \alpha \leq 27^\circ$	R11
$27^\circ \leq \alpha \leq 35^\circ$	R12
$35^\circ < \alpha$	R13

En función del valor de R o de resistencia al deslizamiento, se recomiendan los siguientes usos para los suelos:

Resistencia Deslizamiento	Descripción	Recomendado para
R9	Riesgo alto deslizamiento	Zonas interiores secas incluidas las entradas interiores. No utilizar en zonas exteriores.
R10	Riesgo moderado deslizamiento	Zonas interiores secas que están sujetas a humedad ocasional como baños o garajes.
R11	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas húmedas incluidos los entornos industriales y entradas a los edificios de tipo residencial o públicos.
R12	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas húmedas como entradas desde el exterior, caminos, aparcamientos, piscinas. En zonas interiores en cocinas profesionales, duchas.
R13	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas muy húmedas como piscinas, parques acuáticos. También en zonas industriales que se trabaje con líquidos. Zonas de alto riesgo en resbalarse.

DIN 51097

Método de la rampa para pies descalzos. La resistencia al deslizamiento se clasifica como A, B o C siendo A el menor valor.

Ángulo de inclinación medio (α)	Resistencia al deslizamiento
$\geq 12^\circ$	A
$\geq 18^\circ$	B
$\geq 24^\circ$	C

En función del valor de R o de resistencia al deslizamiento, se recomiendan los siguientes usos para los suelos:

Resistencia Deslizamiento	Descripción	Adecuado para
A	Riesgo alto deslizamiento	Zonas secas de pies descalzos
B	Riesgo moderado deslizamiento	Zonas de playa de piscinas y duchas
C	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas de rampas húmedas, suelos de piscinas y suelos de jacuzzis.

BS 7976-2

In the United Kingdom, various associations and organizations have proposed a classification of floor safety based on slip resistance. This resistance is determined by assessing the Pendulum Test Value (PTV) using the pendulum test described in standard BS 7976-2. Depending on the PTV value, we have:

PTV 96	Risk of Slipping
< 24	High
24 - 35	Moderate
36 - 64	Low
> 65	Very Low

For PTV values ≥ 36 , floors are declared to have a low risk of slipping..

ANSI A 137.1

The Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) is a measure of slip resistance conducted using a BOT-3000 tribometer according to the method described in the ANSI A 137.1 standard from the American National Standards Institute (ANSI).

According to this standard, indoor floors expected to be walked on while wet must have a minimum DCOF value of >0.42 . Floors that do not meet this DCOF value are not limited to being placed in dry areas but in floors that remain dry while being walked on.

SURFACE ABRASION RESISTANCE

ISO 10545-7

For ceramic tiles intended for floor covering, the test is conducted according to the methodology defined in ISO 10545-6. The UNE-EN 14411 standard requires the declaration of the abrasion class and the number of revolutions. According to this standard, when required, the abrasion class can be declared according to Annex N (informative), which classifies glazed ceramic tiles according to their resistance to abrasion:

PEI 1	Residential use with light traffic
PEI 2	Residential use with moderate traffic
PEI 3	Commercial use with light traffic
PEI 4	Commercial use with moderate traffic
PEI 5	Commercial use with heavy traffic

ISO 10545-6

The UNE-EN 14411 standard specifies a minimum resistance to deep abrasion for all unglazed tiles (UGL), expressed as the maximum allowable volume of material removed after the completion of the test (in mm³).

The test is conducted according to the methodology defined in ISO 10545-6. The UNE-EN 14411 standard establishes a maximum value of volume of material loss (expressed in mm³) for unglazed tiles of Group Bla as 175 mm³. ($< 175 \text{ mm}^3$)

BS 7976-2

En Reino Unido, diferentes asociaciones y organismos han planteado una clasificación de la seguridad de los suelos en función de la resistencia al deslizamiento. Esta resistencia se basa en determinar el valor del PTV (Pendulum Test Value) mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma BS 7976-2. Según el valor del PTV tendremos:

PTV 96	Riesgo potencial de deslizamiento
< 24	alto
24 - 35	moderado
36 - 64	bajo
> 65	muy bajo

Para valores de PTV ≥ 36 , los suelos se declaran con bajo riesgo de deslizamiento.

ANSI A 137.1

El DCOF (Coeficiente de fricción dinámico) es una medida de la resistencia al deslizamiento que se realiza con un tribómetro BOT-3000 según el método descrito en la norma ANSI A 137.1 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI).

Según esta norma, los suelos interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben de tener un valor mínimo de DCOF >0.42 . Los suelos que no cumplen con este valor de DCOF no están limitados a colocarse en zonas secas sino en suelos que se mantengan secos mientras se camina.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL

ISO 10545-7

Para baldosas cerámicas destinadas al revestimiento de suelos, el ensayo se realiza según la metodología definida en la norma ISO 10545-7. La norma UNE-EN 14411 establece la obligatoriedad de declarar la clase de abrasión y el número de revoluciones. Según esta misma norma, cuando se exija, se puede declarar la clase de abrasión según el Anexo N (informativo) que clasifica las baldosas cerámicas esmaltadas según la resistencia a la abrasión:

PEI 1	Uso residencial tráfico ligero
PEI 2	Uso residencial tráfico moderado
PEI 3	Uso comercial tráfico ligero
PEI 4	Uso comercial tráfico moderado
PEI 5	Uso comercial tráfico intenso

ISO 10545-6

La Norma UNE-EN 14411 especifica una resistencia a la abrasión profunda mínima para todas las baldosas no esmaltadas (UGL), expresada como volumen máximo admisible de material exportado tras la conclusión del ensayo (en mm³).

El ensayo se realiza según la metodología definida en la norma ISO 10545-6. La

Technical Characteristics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLLECTION COLECCIÓN ITEM · ARTÍCULO REF. REF. DIN 51130 (R9-R12) UNE 4901 EX (CLAS 1-3) BS 7976-2 (WET) ANSI A137.1 (DCOF) ISO 10545-7 (PEI) PAGE PÁG.

A	AFRA	AFRA CHOCOLATE/10,7X10,7/R	40847	-	-	-	-	PEI 3	144
	AFRA	AFRA CLAY/10,7X10,7/R	40848	-	-	-	-	PEI 3	144
	AFRA	AFRA SAND/10,7X10,7/R	40849	-	-	-	-	PEI 4	144
	AFRA	AFRA WHITE/10,7X10,7/R	40850	-	-	-	-	PEI 5	144
	AMBER	AMBER GREEN SP/22,3	41653	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	42	
	AMBER	AMBER TAUPE SP/22,3	41652	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	42	
	AWEN	AWEN CLAY NT/90X90X0,9/C/R	40687	R-10	C1	+36 > 0,42	PEI 3	20	
	AWEN	AWEN GOLD NT/90X90X0,9/C/R	40690	R-10	C1	+36 > 0,42	PEI 3	20	
	AWEN	AWEN GREEN NT/90X90X0,9/C/R	40688	R-10	C1	+36 > 0,42	PEI 3	20	
	AWEN	AWEN SAND DECORT/90X90X0,9/C/R	40808	R-10	C1	+36 > 0,42	PEI 4	20	
	AWEN	AWEN SAND NT/90X90X0,9/C/R	40691	R-10	C1	+36 > 0,42	PEI 4	20	
	AWEN	AWEN SAND/90X90X0,9/A/C/R	40694	R-11	C3	+36 > 0,42	PEI 4	20	
	AWEN	AWEN SAND/90X90X0,9/A/C/R	40694	R-11	C3	+36 > 0,42	PEI 4	20	
	AWEN	AWENWHITE DECORT/90X90X0,9/C/R	40689	R-10	C1	+36 > 0,42	PEI 4	20	
	AWEN	AWENWHITE NT/90X90X0,9/C/R	40692	R-10	C1	+36 > 0,42	PEI 4	20	
	AWEN	AWENWHITE/90X90X0,9/A/C/R	40693	R-11	C3	+36 > 0,42	PEI 4	20	
	AWEN	AWENWHITE/90X90X0,9/A/C/R	40693	R-11	C3	+36 > 0,42	PEI 4	20	
C	CASABLANCA	CASABLANCA ANFA/12,5X12,5	29412	-	-	-	-	PEI 4	122
	CASABLANCA	CASABLANCA ATTIA/12,5X12,5	29416	-	-	-	-	PEI 4	122
	CASABLANCA	CASABLANCA FARISSI/12,5X12,5	29415	-	-	-	-	PEI 4	122
	CASABLANCA	CASABLANCA FIDA/12,5X12,5	29413	-	-	-	-	PEI 4	122
	CASABLANCA	CASABLANCA GAZA/12,5X12,5	29420	-	-	-	-	PEI 4	122
	CASABLANCA	CASABLANCA KENZI/12,5X12,5	29419	-	-	-	-	PEI 4	122
	CASABLANCA	CASABLANCA MALIK/12,5X12,5	29421	-	-	-	-	PEI 4	122
	CASABLANCA	CASABLANCA RIALTO/12,5X12,5	29418	-	-	-	-	PEI 4	122
	CASABLANCA	CASABLANCA TORRES/12,5X12,5	29417	-	-	-	-	PEI 4	122
	CASABLANCA	CASABLANCA WHITE/12,5X12,5	29422	-	-	-	-	PEI 4	122
	CASABLANCA	CASABLANCA ZIANE/12,5X12,5	29414	-	-	-	-	PEI 4	122
D	CUBAN	CUBAN SILVER ORNATE/22,3/9	37239	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	48	
	CUBAN	CUBAN WHITE ORNATE/22,3/9	37242	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	48	
	CUBAN	CUBAN WHITE STAR/22,3/9	37243	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	48	
	DOHA	DOHA BLUE FLOWER SP/22,3	39600	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
	DOHA	DOHA BLUE STAR SP/22,3	39597	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
	DOHA	DOHA GREEN FLOWER SP/22,3	39599	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
	DOHA	DOHA GREEN STAR SP/22,3	39596	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
	DOHA	DOHA TAUPE FLOWER SP/22,3	39601	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
	DOHA	DOHA TAUPE STAR SP/22,3	39598	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
E	ELIPSE	ELIPSE AQUA/5X15	41686	-	-	-	-	-	172
	ELIPSE	ELIPSE CLAY/5X15	41685	-	-	-	-	-	172
	ELIPSE	ELIPSE GREY/5X15	41683	-	-	-	-	-	172

COLLECTION COLECCIÓN ITEM · ARTÍCULO REF. REF. DIN 51130 (R8-R12) UNE 4901 EX (CLAS 1-3) BS 7976-2 (WET) ANSI A137.1 (DCOF) ISO 10545-7 (PEI) PAGE PÁG.

G	ELIPSE	ELIPSE MINT/5X15	41684	-	-	-	-	-	172
	ELIPSE	ELIPSE TAUPE/5X15	41682	-	-	-	-	-	172
	ELIPSE	ELIPSE WHITE/5X15	41681	-	-	-	-	-	172
H	GLINT	GLINT BLACK MATT/5X15	37829	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	180	
	GLINT	GLINT BLACK/5X15	37823	-	-	-	-	PEI 3	180
	GLINT	GLINT BLUE MATT/5X15	37828	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	180	
	GLINT	GLINT BLUE/5X15	37822	-	-	-	-	PEI 3	180
	GLINT	GLINT CLAY MATT/5X15	37827	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	180	
	GLINT	GLINT CLAY/5X15	37821	-	-	-	-	PEI 3	180
	GLINT	GLINT GREEN MATT/5X15	37826	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	180	
	GLINT	GLINT GREEN/5X15	37820	-	-	-	-	PEI 3	180
	GLINT	GLINT TAUPE MATT/5X15	37825	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	180	
	GLINT	GLINT TAUPE/5X15	37819	-	-	-	-	PEI 3	180
	GLINT	GLINT WHITE MATT/5X15	37824	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	180	
	GLINT	GLINT WHITE/5X15	37818	-	-	-	-	PEI 4	180
L	LAGOON	LAGOON ANTH DECOR/6X24,6	37706	-	C1	+36 > 0,42	PEI 2	158	
	LAGOON	LAGOON ANTHRACITE/6X24,6	37699	-	C1	+36 > 0,42	PEI 2	158	
	LAGOON	LAGOON BLUE DECOR/6X24,6	37711	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	158	
	LAGOON	LAGOON BLUE/6X24,6	37704	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	158	
	LAGOON	LAGOON CLAY DECOR/6X24,6	37709	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	158	
	LAGOON	LAGOON CLAY/6X24,6	37702	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	158	
	LAGOON	LAGOON GREEN DECOR/6X24,6	37707	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	158	
	LAGOON	LAGOON GREEN/6X24,6	37700	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	158	
	LAGOON	LAGOON SAND DECOR/6X24,6	37710	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	158	
P	PANGEA	PANGEA A CHOCOLATE FLOWER LT/22,3/9	40457	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	78	
	PANGEA	PANGEA CHOCOLATE SPOT LT/22,3	40458	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	78	
	PANGEA	PANGEA GREEN/6X24,6	40456	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	78	
	PANGEA	PANGEA GREEN PETALS/22,3/9	40455	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	78	
	PANGEA	PANGEA GREEN SP/22,3/9	40454	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	78	
	PANGEA	PANGEA GREEN SPOT LT/22,3	40453	R-10					

Handling MANIPULACIÓN

RECOMMENDATIONS FOR HANDLING

- Ceramic tile handling should be carried out attentively and with maximum safety to avoid falls or breakage. It is recommended to wear protective gloves during this operation to prevent injuries that may result from material breakage or sharp edges.
- For large pieces, it is advised to handle and/or transport them one by one and with at least two operators. Removing pieces from their packaging can be done manually or using a suction system. If using the latter, moisten them beforehand. Follow the manufacturer's instructions if using a mechanical handling or transfer system like a suction system. Tiles should be transported vertically to avoid bending them at the center. To preserve the piece, do not directly place it on the floor or against the wall; use cork supports or any other material capable of bearing its weight.
- When dealing with rectified tiles, both handling and installation should be done carefully to avoid impacts between pieces that could damage the edges.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

- Installation should be carried out by qualified personnel.
- Before installation, ensure that the ceramic tiles are in perfect condition. Check tone, finish, and caliber. Lay out several pieces from various boxes to see the final aesthetic effect. No claims or returns will be accepted once materials are installed.
- Select appropriate tools and equipment to facilitate proper ceramic tile installation:

Suction cups
Rubber mallet
Notched trowel
Leveling systems
Spacers
Ceramic tile cutter
Adjustable traction pliers
Bucket, sponge, and mop

- For proper installation, the substrate or surface must be completely clean, dry, and free of residues that could weaken adhesion. It should be leveled, flat, and possess adequate stability.
- Use perimeter joints to absorb structural movements after material installation. These joints are typically located on the perimeters of ceramic systems, at changes in planes, or around fixtures like drains, carpentry elements, pillars, etc. They should be continuous and not less than 8 mm wide, extending to the substrate and usually hidden by the skirting board.
- In large spaces, structural joints should be left according to the designer's instructions to reduce stresses caused by structural movements.

Select the adhesive material based on the type of ceramic tile you want to install, the installation location (indoor or outdoor), and the climatic conditions the product will be exposed to (ambient temperature, humid areas, etc.). For interior lining of white porous tiles, we recommend using a type C1 adhesive material, and for interior and exterior lining and flooring of porcelain tiles, we advise using at least type C2 adhesive unless otherwise indicated on the box or in any documents. For large formats, in addition to type C2, a flexible adhesive is recommended. In humid areas, the use of waterproof materials is advised. For

installation over radiant heating, flexible materials are recommended. Follow the manufacturer's recommendations for preparing and using the adhesive material.

- The thin-set installation technique using a notched trowel is recommended, with a material thickness between 1-1.5 mm. Ensure uniform thickness across the surface using the notched trowel. Tiles should be dry; do not humidify them with water.
- For large format tiles, the double-bonding thin-set system involves applying bonding material both on the substrate surface and the tile's reverse side. Ensure even distribution of bonding material in both cases.
- To ensure complete bonding, tap or press the surface with a white rubber mallet, avoiding black or gray mallets.
- Use self-leveling spacer wedges to prevent tile unevenness, especially for staggered and large format installations. Tighten with pliers without exceeding their breaking point. Before use, ensure the spacers won't damage the tile surface, especially for textured or rectified tiles.

- Choose grout joints based on tile type, size, dimensional characteristics, and expansion. Avoid installation without joints; UNE 138002 recommends minimum grout joints of 1.5 mm for interior spaces and 5 mm for exterior spaces.
- For pre-scored ceramic tiles, it is recommended to leave a 1.5 mm joint to match the width of the pre-score. Once installed, there should be no visible difference between the pre-score and the joint, resulting in a visually seamless surface between tiles. Before applying the grout, ensure that the pre-scored lines are clean and dry. After application, allow it to dry thoroughly and remove any excess using a sponge dampened with water.
- Select grouting material based on UNE 138002 standards.

DESTINATION ENVIRONMENT OF CERAMIC COATING

Domestic use conditions in dry environments	CG1
Domestic use conditions in humid areas	CG2W
Exterior flooring and cladding	CG2WA
Conditions requiring water and vapor tightness	RG
Immersion conditions (pools, spas, wellness centers...) with chlorinated water treatment	CG2WA/RG
High-demand immersion conditions (pools, spas, wellness centers...) with saltwater electrolysis treatment or seawater.	RG
Conditions with high mechanical and/or chemical demands	RG
Food-grade and/or sanitary use conditions	RG

- Grout floors 48 hours after installation and wall coverings after 24 hours. Before grouting, ensure joints are perfectly clean.
- Immediately remove excess grout with a damp sponge to prevent cleaning difficulties due to grout hardening.
- Protect tile surfaces during construction to prevent damage.

Am imus ut experio

RECOMENDACIONES MANIPULACIÓN

- La manipulación de las baldosas cerámicas debe realizarse prestando atención con la máxima seguridad para evitar caídas o roturas. Se recomienda realizar esta operación con guantes de protección para evitar lesiones que puedan derivar de la rotura del material o de la existencia de alguna arista cortante.
- Para piezas de gran tamaño, se recomienda su manipulación y/o trasladado de una a una y por dos operarios, como mínimo. La extracción de las piezas de su embalaje se puede realizar manualmente o mediante algún sistema regulado por ventosas. Si se realizar mediante este último, humedecerlas con anterioridad. Si se utiliza sistema de manipulación o traslado mecánico como sistema regulado por ventosas, seguir las instrucciones del fabricante. Se recomienda trasladar la baldosa de forma vertical. Evitar la flexión de las piezas por su parte central. Para preservar la pieza, no apoyarla directamente ni sobre el suelo ni sobre la pared. Apoyarla sobre soportes de corcho o cualquier otro material que resista su peso.
- Si se trata de baldosas rectificadas, tanto su manipulación como colocación debe de realizarse cuidadosamente, evitando los golpes entre piezas que puedan dañar las aristas.

RECOMENDACIONES COLOCACIÓN

- La colocación se debe realizar por personal cualificado.
- Antes de la colocación, se recomienda comprobar que las baldosas cerámicas se encuentren en perfectas condiciones. Se recomienda revisar tono, acabado y calibre. Extender varias piezas, de varias cajas, para comprobar cuál será el efecto estético final. No se admitirán reclamaciones o devoluciones de materiales ya colocados.
- Seleccionar las herramientas y útiles de trabajo adecuados para facilitar la correcta instalación de las baldosas cerámicas:

Ventosas
Maza de goma
Llana dentada
Sistemas de nivelación
Crucetas
Cortadora baldosas cerámicas
Pinza de tracción ajustable
Cubo, esponja y fregona

- Para una correcta instalación, es necesario que el soporte o la superficie esté completamente limpia, seca y sin residuos que puedan ocasionar puntos débiles de adhesión. Debe de estar nivelada, plana y poseer la estabilidad adecuada.
- Disponer de juntas perimetrales, que ayudaran a absorber movimientos estructurales tras la instalación del material. Suelen localizarse en los perímetros de los sistemas cerámicos, en los cambios de planos o dispositivos como sumideros, elementos de carpintería, pilares, etc. Deben ser continuas y su anchura no debe ser menor de 8 mm. Estas juntas deben llegar hasta el soporte y normalmente quedarán ocultas por el rodapié.

En espacios de grandes dimensiones se recomienda dejar juntas estructurales, según indicaciones del proyectista, con el objetivo de disminuir las tensiones ocasionadas por movimientos estructurales.

- Seleccionar el material de agarre en función de tipo de baldosa cerámica que se desea colocar, el lugar de instalación (interior o exterior) y la climatología a la que se va a exponer el producto (temperatura ambiental, zonas húmedas, etc.). Para revestimiento interior de porosa blanca aconsejamos material de agarre tipo C1 y para revestimiento y pavimento interior y exterior de porcelánico aconsejamos como mínimo, tipo C2 cuando en la caja o en cualquier documento no se indique lo contrario. Para grandes formatos además de tipo C2, se recomienda que sea

flexible. En zonas húmedas se recomienda el uso de materiales impermeables. Para colocación sobre suelo radiante, de materiales flexibles. Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización del material de agarre.

- Se recomienda la técnica de colocación en capa fina con llana dentada, que se caracteriza por un espesor del material de agarre de entre 1-1,5mm. Para asegurar el mismo espesor del material de agarre en toda la superficie, se recomienda el uso de la llana dentada. Cuando se utilice esta técnica, las baldosas cerámicas deben de estar secas. No se recomienda su humidificación con agua.
- Para baldosas de grandes formatos se recomienda el sistema de capa fina con doble encolado que consiste en la aplicación de una capa del material de agarre en la superficie o soporte y también en el reverso de la baldosa a instalar. En ambos casos el material de agarre debe de estar distribuido uniformemente por toda la superficie.
- Para asegurar el encolado completo de la baldosa, golpear o presionar la superficie con una maza de goma blanca, nunca de color negro o gris.

Se recomienda el uso de crucetas separadoras autonivelantes para evitar posibles desniveles de las baldosas, sobre todo en la colocación trabada y de grandes formatos. Apretar con la tenaza sin superar el punto de rotura de esta. Antes de utilizar el sistema de crucetas autonivelantes, se recomienda comprobar que no dañen la superficie de la baldosa cerámicas, sobre todo en baldosas con relieve o rectificadas.

- Las juntas de colocación se deben de elegir en función del tipo y formato de la baldosa, sus características dimensionales o de dilatación, etc. No se recomienda la colocación sin junta. La norma UNE 138002 recomienda juntas de colocación mínimas de 1.5 mm en espacios interiores y 5 mm en espacios exteriores.

Para baldosas cerámicas con precorte se recomienda dejar una junta de separación de 1,5 mm en correspondencia con el ancho del precorte y una vez instaladas no observar ninguna diferencia entre el precorte y la junta para que estéticamente se observe una superficie homogénea entre cada pieza. Antes de aplicar el material de rejunte asegúrese de que los precortes estén limpios y secos. Una vez aplicado, dejar secar bien y limpiar los restos con una esponja empapada en agua.

- Selección del material de rejuntado en base a la norma UNE 138002.

AMBIENTE DE DESTINO DEL REVESTIMIENTO CERÁMICO

Condiciones de uso doméstico en recintos secos	CG1
Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos	CG2W
Pavimentos y revestimientos exteriores	CG2WA
Condiciones que requieren estanquidad al agua y al vapor	RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios ...) con tratamiento de agua clorada	CG2WA/RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios ...) de elevada exigencia o con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar.	RG
Condiciones de altas exigencias mecánicas y/o químicas	RG
Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios	RG

En pavimentos, proceder al rejuntado de las baldosas 48 horas después de su instalación. En revestimientos, tras 24 horas. Antes del rejuntado asegurarse de que las juntas se encuentren perfectamente limpias.

- Retirar el material de rejunte sobrante inmediatamente con la ayuda de una esponja humedecida con agua. No dejar secar el material para evitar problemas de limpieza debidos al endurecimiento del material.

Una vez finaliza la colocación del material y, mientras dura la obra, proteger la superficie de las piezas para evitar que se dañe la superficie.

Cleaning

LIMPIEZA

POST-INSTALLATION CLEANING

- It is recommended to clean with water immediately after installation to prevent cement residues from hardening and adhering to the surface of the ceramic tiles.
- If cleaning was not performed after installation and residues remain, clean with an acid-based detergent or diluted acids (e.g., vinegar), and then rinse thoroughly with plenty of water. Do not use undiluted products, as they may damage the ceramic tile surface. This cleaning should not be performed on newly installed tiles.
- It is recommended to clean with water immediately after installation to avoid hardened cement residues on the tile surface.

REGULAR CLEANING

- Sweep or vacuum the surface and then wash with water or a diluted solution of neutral detergent. Do not use acid- or alkaline-based detergents.

DEEP CLEANING OF STAINS AND ENCRUSTATIONS

- In case of spills that may cause stains or buildup that cannot be removed with regular cleaning, the use of specific cleaning agents and procedures is recommended, depending on the type of stain. Before cleaning the entire surface, test the cleaning agent on a small, inconspicuous area of the ceramic tile to check for potential chemical degradation.

The following table lists the most suitable cleaning products for each type of stain:

TYPE OF INCRUSTED DIRT	PRODUCT BY FILA	PRODUCT BY FABER
Light organic everyday dirt	CLEANER PRO	FLOOR CLEANER
Heavy organic dirt		DEEP DEGREASER / TILE CLEANER
Ink, marker pen, plastic paint		
Detergent, soap or wax remains	PS87 PRO	
Fat, grease, oil, soft drinks, food and sauce		DEEP DEGREASER
Rubber, tyres		
Epoxy grout residues	CR10	EPOXY CLEANER
Cementitious grout residues, salt peter		CEMENT REMOVER
Limescale	DETERDEK PRO-PHZERO	
Metal scratches		TILE CLEANER GEL
Rust	DETERDEK-NORUST	DETERDEK
Graffiti	NOPAINT STAR	GRAFFITI REMOVER
Acrylic, alkyd & nitrosynthetic spray paint		GRAFFITI REMOVER / KIT SILI-GONE
Green plant stains, algae, moss, lichen	ALGACID	DEEP DEGREASER / COLOURED STAIN REMOVER
Outdoor black mould		
Silicon & glue residues		KIT SILI-GONE
Foam & polyurethane residues	ZERO SIL	EPOXY CLEANER
Marks made by adhesive tape or suction cups		SOLVENT STRIPPER
Candlewax, tree resin		DEEP DEGREASER
Dirty tile joints	FUGANET	GROUT CLEANER



LIMPIEZAS TRAS LA COLOCACIÓN

- Se recomienda realizar con agua e inmediatamente tras la instalación del material para evitar que los residuos cementosos se endurezcan y se queden adheridos a la superficie de las baldosas cerámicas.
- Si no se ha realizado la limpieza tras su colocación y quedan residuos adheridos limpiar con un detergente en base ácida o con ácidos diluidos (ej. Vinagre) y, posteriormente, enjuagar con abundante agua. No utilizar productos puros podrían atacar la superficie de las baldosas cerámicas. Esta limpieza no debe realizarse sobre las baldosas cerámicas recién colocadas.
- Se recomienda realizar con agua e inmediatamente tras la instalación del material para evitar que los residuos cementosos se endurezcan y se queden adheridos a la superficie de las baldosas cerámicas.

LIMPIEZA HABITUAL

- Se recomienda barrer o aspirar la superficie y posteriormente lavar con agua o solución diluida de detergente neutro. No utilizar detergentes en base ácida o alcalina.

LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE MANCHAS E INCRUSTACIONES

- Ante el derrame de ciertos productos sobre la superficie de las baldosas cerámicas que pueden ocasionar manchas o incrustaciones que no pueden ser eliminadas mediante la limpieza habitual, se recomienda la utilización de agentes de limpieza y procedimientos específicos de limpieza cuya elección debe realizarse en función del tipo de mancha.

Antes de proceder a limpiar la totalidad de la superficie se recomienda comprobar su efecto sobre una pequeña zona de la superficie de la baldosa cerámica para comprobar la existencia de degradaciones químicas. En la siguiente tabla se detallan los productos de limpieza más adecuados a cada tipo de mancha:

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA	SOLUCIÓN FILA	SOLUCIÓN FABER
Suciedad orgánica ligera (diaria)	CLEANER PRO	FLOOR CLEANER
Suciedad orgánica intensa		DEEP DEGREASER / TILE CLEANER
Tintes, rotulador, pintura plástica		
Residuos de detergentes, jabones, y ceras	PS87 PRO	
Grasa, aceite, refrescos, comidas y salsas		DEEP DEGREASER
Goma, neumáticos		
Residuos junta epoxi	CR10	EPOXY CLEANER
Residuos junta cementosa, salitre		CEMENT REMOVER
Residuos calcáreos	DETERDEK PRO-PHZERO	
Rayas de metales		TILE CLEANER GEL
Óxidos	DETERDEK-NORUST	DETERDEK
Pintadas de grafitis	NOPAINT STAR	GRAFFITI REMOVER
Spay acrílicos, alquídicos, y nitrosintéticos		GRAFFITI REMOVER / KIT SILI-GONE
Verdín, algas, musgos, líquenes	ALGACID	DEEP DEGREASER / COLOURED STAIN REMOVER
Ennegrecidos exteriores		
Residuos de silicona y pegamentos		KIT SILI-GONE
Residuos espuma y poliuretano	ZERO SIL	EPOXY CLEANER
Residuos cinta adhesiva, cercos de ventosas		SOLVENT STRIPPER
Cera de vela, resina de árboles		DEEP DEGREASER
Suciedad en la junta	FUGANET	GROUT CLEANER



HARMONY

Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado.

All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

This product is made from material sourced from well-managed FSC® certified forests and other controlled sources.


Este producto está hecho de material proveniente de bosques certificados FSC® bien manejados y de otras fuentes controladas.



© PERONDA GROUP 2025
Av. Manuel Escobedo, 26.
12200 Onda (Castellón) España

harmonyinspire.com

Fhesh inspiration
FRESH INSPIRATION



HARMONY

We create stunning new living spaces to envelop people in their amazing beauty and moments. We give free rein to designers and architects so that they can channel their creativity into eyecatching innovate, surprising and exclusive collections. HARMONY is design, it's avant-garde, it's an author. It's the creative vision of Peronda Group, a business founded in 1827, specializing in bona fide quality products.

Creamos espacios nuevos para llenarlos de vida y de momentos, apostando por el diseño y las tendencias. Trabajamos de la mano de diseñadores, arquitectos e interioristas que aportan su visión y la transforman en productos innovadores, sorprendentes y exclusivos. HARMONY es diseño, es vanguardia, es autor. Es el concepto creativo de Peronda Group, empresa familiar que nació en 1827 con el objetivo de ofrecer producto genuino y auténtico.