




OSMO / GRIFO DE COCINA

- Grifo Cocina Cuadrado para instalación sobre repisa.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



Doble función (red/filtro)

Cromo




10548800 •

299,90€

OSMO / GRIFO DE COCINA INOX



- Grifo Cocina Redondo inox para instalación sobre repisa.
-
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.




Apto para exterior doble función (red/filtro)

Inox

10548399

299,90€

OSMO / GRIFO DE COCINA



Doble función (red/filtro)


Cromo

10548300 •

254,90€

METRA / GRIFO DE COCINA SEMI-INDUSTRIAL

- Grifo monomando cocina semi-industrial con caño extraíble sobre repisa.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



2 funciones


Cromo

10658900

669,90€

METRA / GRIFO DE COCINA SEMI-INDUSTRIAL

- Grifo monomando cocina semi-industrial sobre repisa.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



2 funciones

Cromo

10658800 •


474,90€

THEO / GRIFO DE COCINA





- Grifo monomando de cocina apto para exterior.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



Apto para exterior

Inox

8648399


199,90€

THEO / GRIFO DE COCINA





- Grifo monomando de cocina de caño alto para instalación sobre repisa.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



Apto para exterior

Inox

8648899 •


190,20€

THEO / GRIFO DE COCINA





- Grifo monomando de cocina de caño alto para instalación sobre repisa.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



Apto para exterior


Inox

8648699 •

199,90€

FLEX / GRIFO DE COCINA SEMI-INDUSTRIAL CAÑO EXTRAÍBLE


- Grifo monomando cocina semi-industrial con caño extraíble sobre repisa.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Suministrado con: Latiguillos flexibles, flexo y rociador extraíble y elementos de fijacion.



2 funciones	Cromo	10359600	345,50€
-------------	-------	----------	---------

ZIP PLUS 2.0 / GRIFO DE COCINA


- Grifo monomando de cocina de caño alto para instalación sobre repisa.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



1 función	Cromo	2159400 •	256,90€
2 funciones	Cromo	2159600	330,10€

THEO / GRIFO DE COCINA EXTRAÍBLE

- Grifo monomando cocina para instalación sobre repisa.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.




1 función
1 función

Cromo		8639400 •	259,90€
Cromo negro cepillado		8639436	385,40€

THEO / GRIFO DE COCINA

- Grifo monomando de cocina caño alto con ducha extensible doble función.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con: Latiguillos flexibles, juntas, plomo, maneral y flexo de fregadero y elementos de fijación.




2 funciones

Cromo		8639600	399,90€
-------	---	---------	---------

ALFA / GRIFO DE COCINA EXTENSIBLE

- Grifo monomando de cocina instalación sobre repisa doble función.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con: Latiguillos flexibles, elementos de fijación, flexo, extensión de flexo, pesa y maneral.



2 funciones	Cromo	8150100	249,50€
2 funciones	Blanco	81501100	280,10€
2 funciones	Cromo mate	815016100	330,30€
2 funciones	Níquel cepillado	815017100	363,20€

ALFA / GRIFO DE COCINA EXTENSIBLE


- Grifo monomando de cocina instalación sobre repisa doble función.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



2 funciones	Cromo	8149600	299,10€
2 funciones	Blanco	814961100	299,90€
2 funciones	Cromo mate	814966100	373,40€
2 funciones	Níquel cepillado	814967100	409,90€

ABATIBLE / GRIFO DE COCINA


- Grifo monomando de cocina abatible sobre repisa doble función.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



Cromo		10248600 • 219,90€
-------	---	--------------------

THEO / GRIFO DE COCINA CAÑO FLEXIBLE

- Grifo monomando de cocina con caño flexible instalación sobre repisa.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



Blanco		8639511 174,50€
Negro		8639516 174,50€

ALFA / GRIFO DE COCINA



- Grifo monomando de cocina instalación sobre repisa.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con: Latiguillos flexibles y elementos de fijación.

Cromo		8148500	164,80€
Blanco		814851100	199,20€
Cromo mate		814856100	245,10€
Níquel cepillado		814857100	271,30€

ALFA / GRIFO DE COCINA



- Grifo monomando de cocina instalación sobre repisa.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con: Latiguillos flexibles y elementos de fijación.

Cromo	8148400	138,50€
-------	---------	---------


ALFA / GRIFO DE COCINA



- Grifo de cocina de caño bajo para instalación sobre repisa.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con: Latiguillos flexibles y elementos de fijación.

Cromo	8149200	130,90€
-------	---------	---------

ELIPSE / GRIFO DE COCINA



- Grifo bimando de cocina caño alto instalación sobre repisa.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Montura convencional (También disponible en montura cerámica).
- Suministrado con: Latiguillos flexibles y elementos de fijación.

Cromo		3831000	63,50€
Cromo		3831500	58,90€

Un agua

ALFA / GRIFO DE COCINA MURAL



- Grifo monomando de cocina instalación mural.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con: Excéntricas y embellecedores.

Caño fundido recto			8148000	153,90€
Caño curvo			8148100	129,90€

ALFA / GRIFO DE COCINA MURAL



- Grifo monomando de cocina instalación mural.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con: Excéntricas y embellecedores.

Cromo		8148300	147,50€
-------	---	----------------	----------------

ELIPSE / GRIFO DE COCINA MURAL



- Grifo bimando de cocina con caño recto instalación mural.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Montura convencional (También disponible en montura cerámica).
- Suministrado con: Excéntricas y embellecedores.

Distancia entre entradas de 130-170 mm y caño fundido de 26 cm
Distancia entre entradas de 90-130 mm y caño fundido de 26 cm

Cromo		3832000	115,10€
Cromo		3835000	113,90€

ELIPSE / GRIFO DE COCINA MURAL




- Grifo bimando de cocina con caño recto instalación mural.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Montura convencional (También disponible en montura cerámica).
- Suministrado con: Excéntricas y embellecedores.

Distancia entre entradas de 130-170 cm y caño tubo de 26 cm
Distancia entre entradas de 130-170 cm y caño tubo de 17 cm
Distancia entre entradas de 90-130 cm y caño tubo de 26 cm
Distancia entre entradas de 90-130 cm y caño tubo de 17 cm

Cromo		3833000	79,90€
Cromo		3833100	81,90€
Cromo		3834000	81,90€
Cromo		3834100	81,90€

ELIPSE / GRIFO DE COCINA MURAL



- Grifo bimando de cocina con caño inferior de 25 cm instalación mural.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Montura convencional (También disponible en montura cerámica).
- Suministrado con: Excéntricas y embellecedores.

Cromo		3833300	89,20€
-------	---	----------------	---------------

ELIPSE / GRIFO DE COCINA MURAL



- Grifo monobloc de cocina de un agua instalación mural.
- Fabricado en latón sin plomo incluido en el 4MSI Common Approach.
- Montura convencional (También disponible en montura cerámica).
- Suministrado con: Embellecedor.

Cromo		3832500	59,90€
-------	---	----------------	---------------

Tecnología electrónica

Presto desarrolla todo tipo de tecnología electrónica con sistemas inteligentes, domóticos y por sensor para optimizar el ahorro de agua y energía de las instalaciones así como la salubridad, seguridad y confort del usuario.

- Tecnologías propias patentadas.
- Máxima economía de agua: los grifos únicamente suministran agua cuando se necesita y a caudales definidos.
- Espacios de tendencia aportando una imagen vanguardista de la instalación con grifería de diseños elegantes y futuristas.
- Fabricación a medida: Productos exclusivos de calidad con la posibilidad de personalizarlos con parámetros técnicos que optimicen la instalación e infinidad de acabados diferenciadores que requiera el proyecto.
- Alta seguridad y confort global: grifería ergonómica que favorece su correcto uso, accesibilidad, limpieza y Mantenimiento, así como seguridad en la instalación.
- Alta fiabilidad y sencillez de mantenimiento gracias a un acceso sencillo a todos los elementos. En los sistemas Touch y Sensia todo el sistema está integrado en el grifo lo que permite un acceso directo y sencillo a todos los elementos.

Ahorro energético al no desperdiciarse ni agua ni recursos para su gestión.

Máxima higiene al no requerir contacto o reducirlo al máximo.



05 Grifería electrónica

Lavabo electrónico	288
Cocina electrónica	310
Ducha electrónica	313
Urinario e inodoro electrónico	321
Grifería autocontrol	336
Presto Ness Confort	348



Tecnología Dreams:

- Sistema de grifería tecnológico interactivo de gestión y control de consumos con conectividad, pantalla táctil y función por programas personalizable.



Tecnología Touch:

- Sistema de grifos electrónico táctil con accionamiento suave temporizado y start-stop muy intuitivo y controlar el flujo del agua.



Tecnología Sensa:

- Tecnología electrónica por sensor con un sistema de detección evolucionado de fiable funcionamiento y fácil instalación programados desde fábrica. Accionamiento sin contacto: Máximo ahorro de agua e higiene.



Tecnología Dreams

Experiencia sensorial y control exclusivo



Dreams es un sistema tecnológico inteligente de grifería diseñado por ingenieros españoles para el uso y disfrute del agua.

Permite el control de la temperatura, caudal y tiempo de uso y mediante la integración de sistemas de conexión inalámbrica, táctil y por voz, que facilita el acceso y control mediante un software de gestión.

- **Estética de vanguardia.**
- **Máxima interactividad y conexión**
- **Innovación tecnológica.**
- **Pantalla táctil ultrasensible.**
- **Software de control y gestión.**
- **Posibilidad de control por voz.**
- **Personalizable y customizable.**
- **Apertura temporizada y programable.**
- **Gran ahorro de agua y energía.**
- **Equipados con Wifi y Bluetooth.**
- **Sistema por módulos.**

Máxima conectividad

Cada equipo está equipado con tecnología Wifi y Bluetooth para asegurar su conectividad en la instalación y con otros dispositivos. La interacción con el sistema se puede realizar mediante el control táctil de la pantalla que funcionará incluso con agua y jabón o control por voz y proximidad.

Diseño modular

Dreams consigue crear un espacio de vanguardia gracias a su diseño exclusivo y sus diferentes opciones de dispositivos. Empotrado o visto, la pantalla de Dreams se ajustan a cada gusto e interiorismo para adaptarse a cada zona de baño maximizando el confort.



Tecnología DREAMS

Modulable

El sistema base lo forman una pantalla y un módulo hidráulico que podrán combinarse con múltiples caños, rociadores y manerales para adaptarse a cualquier instalación o diseño.

El sistema Dreams integra soluciones para todos los puntos de uso de la instalación: lavabo, urinarios, inodoros, y duchas.

Máximo confort y diseño

Dispositivos con estética de vanguardia que convierte el baño en un ambiente moderno, innovador, elegante y tecnológico.

Pantalla táctil ultrasensible

Gestión mediante pantalla táctil de alta precisión.

Control y gestión

Gestión a distancia de cada punto de la instalación. Además permite la asignación de nombre por grupos/ plantas/ habitaciones para facilitar la identificación y control.

Control de temperatura y caudal

Selección precisa y programable en el momento o mediante programas de usuario.

Posibilidad de control por voz

Personalizable

Posibilidad de logotipar y corporativizar el dispositivo, así como personalizar la estética del producto al ambiente donde está instalado mediante el uso de imágenes o fotografías incorporadas por el usuario.

Conectividad e interacción

La interacción con el sistema se puede realizar mediante el control táctil de la pantalla que funciona incluso con agua y jabón o control por voz y proximidad.

Cada equipo está equipado con tecnología Wifi y Bluetooth para asegurar su conectividad en la instalación y con otros dispositivos.

Eficiencia y ahorro

Control y análisis de la información de consumo, tanto en usos de la instalación al completo como en cada elemento individual que la compone.

Posibilidad de mostrar mensajes de consumo tras uso para concienciar e informar al usuario.

Tecnología Dreams

Características generales


- Pantalla Táctil.
- Conexión Wi-Fi.
- Conexión bluetooth para intercambio de archivos.
- Sensor de presencia.
- Visualización de foto/vídeo/audio.
- Presentación de publicidad.
- Restricción por usuarios.
- Control a distancia mediante software.
- Cierre por presencia.
- Control de usos y horarios de funcionamiento.
- Control por voz.
- Control de caudal y temperatura.
- Conexión directa a 220 V mediante transformador suministrado.
- Presión recomendada de uso de 2 a 5 bar. En instalaciones con mayor presión instalar reductor de presión.
- Presión máxima: 5 bar.
- Temperatura de uso máxima recomendada: 70°C.

Módulo hidráulico:

- Entradas Macho G1/2".
- Salida Macho G1/2".

Módulo electrónico:

- Unidad de control del sistema.
- Cable comunicación.



Selección de caudal, temperatura y tiempo con un solo toque.



Selección de temperatura, caudal y tiempo independiente.



Programas pre-establecidos por el usuario.

Para más información visita nuestra web
www.prestoiberica.com

PRESTO SOFTWARE

96999


327,90€



PRESTO DREAMS LAVABO/DUCHA EMPOTRADO

Pantalla + módulo hidráulico

Cromo 96050 1862,80€



Kits de LAVABO EMPOTRADOS



Kit lavabo redondo empotrar Dreams (96050+70200)

eco

Cromo

2993000 1956,10€



Kit Lavabo Eco Arte Empotrar Dreams (96050+30950)

eco

Cromo

96991 1946,10€



Kit Lavabo Eco Arte Empotrar Dreams (96050+30770)

eco


Cromo

96993 1928,80€

PRESTO DREAMS LAVABO/DUCHA VISTO

Pantalla + Módulo hidráulico

Negro 96000 1831,60€



Kits de LAVABO VISTOS



Kit lavabo redondo visto Dreams (96000+70200)

eco

Cromo

19920000 1924,80€




Kit Lavabo Eco Visto Dreams (96000+30770)

eco

Negro

96990 1914,80€



Kit Lavabo Eco Arte Visto Dreams (96000+30950)

eco

Negro

96992 1897,60€

Tecnología Touch



Confort y fiabilidad

Cuenta con un sistema de seguridad que en caso de mantenerse accionado el pulsador de manera continuada, los grifos no actuarán evitando el desperdicio de agua.

Sistema START/STOP

Toca suavemente el pulsador para activar o cortar el flujo de agua.



- Precisión de tacto.
- Pulsación suave: especial para niños pequeños y personas con movilidad reducida.
- Mínimo contacto.
- Función On/Off.
- Apertura temporizada.
- Gran ahorro de agua y energía.
- Sistema de seguridad.
- Indicación de batería.
- Suministrado con los elementos de fijación.

Pulsador ultrasensible

El grifo realiza la apertura cuando el usuario toca suavemente el pulsador y se mantiene abierto durante el tiempo programado o hasta que el usuario toca de nuevo el pulsador solicitando el cierre del grifo. Esto evitará el desperdicio de agua producidos por grifos que no se han cerrado correctamente.

Sencillo e intuitivo

La instalación y mantenimiento son de gran sencillez dado que todo está integrado dentro del mismo grifo en la versión de batería, o en el caso de la versión de transformador, únicamente el transformador se alojará fuera del grifo. Una vez alojado el grifo en su lugar y conectado a red de aguas, estará listo para su utilización.



Componentes integrados

Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.

START/STOP

Apertura y cierre del grifo mediante toque.

Ahorro de agua

El grifo suministra únicamente el agua necesaria. Programado de fábrica.

Calidad de los materiales


Realizado con los materiales más nobles y siguiendo unas estrictas legislaciones.

Control de temperatura

Mezclador mediante maneta integrada, diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color(máx 70°C).

PRESTO DOMO TOUCH L

- Grifo electrónico para lavabo con tecnología Touch por sensor táctil y fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Tiempo de apertura por defecto 10 segundos,configurables.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, llave de paso y latiguillo.




PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7,5V

Cromo		79050		293,10€
Cromo		79051		293,10€

PRESTO DOMO TOUCH LM

- Grifo electrónico para lavabo mezclador con tecnología Touch por sensor táctil y fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Tiempo de apertura por defecto 10 segundos,configurables.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillos y llaves de paso.




PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7,5V

Cromo		79150		382,90€
Cromo		79151		382,90€

PRESTO LINEA TOUCH L



- Grifo electrónico para lavabo con tecnología Touch por sensor táctil y fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min a 3 bar con aireador regulado antical incluido.
- Cierre automatico: 7 segundos.
- Entrada G1/2 hembra
- Suministrado con todos los componentes para su instalación: 1 flexible PEX con tuerca giratoria de 3/8" (12x17), válvula de retención NF y filtro tipo cesta, 1 junta y 1 arandela, 1 tuerca de fijación, 1 adhesivo de señalización y 1 manual de instalación.


NOVEDAD

PROGRAMADO DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7V (IP65)

	Cromo		57270		369,10€
	Cromo		57274		369,10€

PRESTO LINEA TOUCH LM



- Grifo electrónico para lavabo mezclador con tecnología Touch por sensor táctil y fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min a 3 bar con aireador regulado antical integrado.
- Cierre automatico: 7 segundos.
- Entrada G1/2 hembra
- Suministrado con todos los elementos necesarios para su instalación: 1 tuerca de fijación, 1 junta y 1 arandela, 2 flexibles PEX con tuercas giratorias, válvulas antirretorno NF y filtros tipo cesta, 1 adhesivo de señalización y 1 manual de instalación.

NOVEDAD

PROGRAMADO DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7V (IP65)

	Cromo		57278		418,60€
	Cromo		57282		418,60€

Tecnología Sensia

Sistema de detección evolucionado



Sin contacto
Máxima higiene



- **Uso preciso y funcional.**
- **Sin contacto.**
- **Gran ahorro de agua y energía.**
- **Maximiza la higiene.**
- **Evita contagios.**
- **Mejora la limpieza.**
- **Indicación de batería.**
- **Suministrado con todos los elementos de fijación.**

Ahorro de agua e higiene

Esta tecnología debe ser la elegida en las instalaciones en las que el ahorro de agua sea el parámetro principal, pues el grifo suministrará únicamente el agua necesaria. Además son los productos que mayor nivel de higiene ofrecen, pues no es necesario el contacto para su uso.

Programados de fábrica

Los sistemas de detección han evolucionado hasta alcanzar un nivel de fiabilidad incluso superior a los sistemas mecánicos. Los grifos electrónicos están programados de fábrica, sólo necesitan ser instalados y



La instalación y mantenimiento sencillo.

Todo está integrado dentro del mismo grifo en la versión de batería. En el caso de la versión de transformador, únicamente el transformador se alojará fuera del grifo.

Sistema de seguridad.

En caso de mantenerse bloqueado el sensor de manera continuada, los grifos no actuarán quedándose protegidos evitando el desperdicio de agua.



Tecnología
SENSIA

Componentes integrados

Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.

Ahorro de agua

El grifo suministra únicamente el agua necesaria. Programado de fábrica.

Apertura mediante sensor de infrarrojos incorporado

Sin contacto

Se accionan sin necesidad de tocar el grifo, maximizando la higiene.


Materiales robustos y duraderos.

Fabricado con los materiales más nobles y siguiendo unas estrictas legislaciones.

Control de temperatura

Mezclador mediante maneta integrada, diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color (máx 70°C).

PRESTO XT ELEC L



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillos flexibles de 350 mm con tuercas de 1/2 y pila CR-P2 6V litio o alimentador 12 V (según modelo).

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 12V

Transformador 12V

Transformador 12V


Transformador 12V

Transformador 12V



	Cromo		E0178000		241,90€
	Blanco		P1178000		292,40€
	Negro		P1678000		292,40€
	Cromo negro cepillado		P3678000		373,80€
	Cromo		PLE78000		250,10€
	Cromo		E0178001		241,90€
	Blanco		P1178001		292,40€
	Negro		P1678001		292,40€
	Cromo negro cepillado		P3678001		373,80€
	Cromo		PLE78001		250,10€

PRESTO XT ELEC L ALTO



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillo flexible de 350 mm con tuercas de 1/2 y pila CR-P2 o transformador 12 V (según modelo).

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Transformador 12V

Transformador 12V


Transformador 12V

Transformador 12V



	Cromo		E0178020		329,30€
	Blanco		P1178020		378,20€
	Negro		P1678020		378,20€
	Cromo		PLE78020		337,40€
	Cromo		E0178021		329,30€
	Blanco		P1178021		378,20€
	Negro		P1678021		378,20€
	Cromo		PLE78021		337,40€


PRESTO XT ELEC LM

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillo flexible de 350 mm con tuercas de 1/2 y pila CR-P2 o transformador 12 V (según modelo).

Pila CR-P2 6V litio	eco	Cromo	E0178100	290,10€
Pila CR-P2 6V litio	eco	Blanco	P1178100	334,70€
Pila CR-P2 6V litio	eco	Negro	P1678100	334,70€
Pila CR-P2 6V litio	eco	Mármol negro	P2678100	378,70€
Pila CR-P2 6V litio	eco	Mármol blanco	P3178100	378,70€
Pila CR-P2 6V litio	eco	Verde	ABT78100	339,10€
Pila CR-P2 6V litio	eco	Cromo	PLE78100	297,10€
Transformador 12V	eco	Cromo	E0178101	290,10€
Transformador 12V	eco	Blanco	P1178101	335,10€
Transformador 12V	eco	Negro	P1678101	335,10€
Transformador 12V	eco	Mármol negro	P2678101	378,70€
Transformador 12V	eco	Mármol blanco	P3178101	378,70€
Transformador 12V	eco	Verde	ABT78101	339,10€
Transformador 12V	eco	Cromo	PLE78101	297,10€

PRESTO XT ELEC LM ALTO

PROGRAMADO
DE FÁBRICA


- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillo flexible de 450 mm, con tuercas de 1/2 y pila CR-P2 o transformador 12 V (según modelo).

Pila CR-P2 6V litio	eco	Cromo	E0178120	452,40€
Pila CR-P2 6V litio	eco	Blanco	P1178120	497,30€
Pila CR-P2 6V litio	eco	Negro	P1678120	497,30€
Pila CR-P2 6V litio	eco	Mármol negro	P2678120	514,10€
Pila CR-P2 6V litio	eco	Mármol blanco	P3178120	514,10€
Pila CR-P2 6V litio	eco	Cromo	PLE78120	460,70€
Transformador 12V	eco	Cromo	E0178121	452,40€
Transformador 12V	eco	Blanco	P1178121	497,30€
Transformador 12V	eco	Negro	P1678121	497,30€
Transformador 12V	eco	Mármol negro	P2678121	514,10€
Transformador 12V	eco	Mármol blanco	P3178121	514,10€
Transformador 12V	eco	Cromo	PLE78121	460,70€

PRESTO DOMO SENSIA L



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillo flexible de 350 mm con tuerca de 1/2, llave de paso en escuadra con entrada de 1/2 y salida de 1/2 y pila CR-P2 o alimentador 12 V (según modelo).




Pila CR-P2 6V litio		Cromo		79000		312,10€
Transformador 12V		Cromo		79001		312,10€
Pila CR-P2 6V litio		Cromo		*79010		282,10€
Transformador 12V		Cromo		*79011		282,10€

*Suministrado sin llaves de paso.

PRESTO DOMO SENSIA LM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, 2 latiguillos flexibles de 350 mm con tuercas de 1/2, 2 válvulas antirretorno, 2 llaves de paso en escuadra con entrada de 1/2 y salida de 1/2 y pila o transformador (según modelo).




Pila CR-P2 6V litio		Cromo		79100		393,60€
Transformador 12V		Cromo		79101		393,60€

LAVABO THEO ELEC



- Grifo electrónico temporizado Sensia con célula de detención por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal 5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2" macho.
- Suministrado con: Caja exenta de electroválvula con entrada de G1/2 macho.




Pila CR-P2 6V litio. Caño giratorio.
Transformador 12V. Caño giratorio.
Pila CR-P2 6V litio. Caño fijo.
Transformador 12V. Caño fijo.

eco	Cromo		78002		379,50€
eco	Cromo		78003		408,60€
eco	Cromo		78004		371,50€
eco	Cromo		78005		400,60€

LAVABO THEO ELEC CURVO



- Grifo electrónico temporizado Sensia con célula de detención por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal 5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2" macho.
- Suministrado con: Caja exenta de electroválvula con entrada de G1/2 macho.




NOVEDAD

Pila CR-P2 6V litio. Caño giratorio.
Transformador 12V. Caño giratorio.
Pila CR-P2 6V litio. Caño fijo.
Transformador 12V. Caño fijo.

eco	Cromo		78006		374,10€
eco	Cromo		78007		403,10€
eco	Cromo		78008		366,10€
eco	Cromo		78009		395,10€

PRESTO SAFE L



- Grifo electrónico temporizado con célula de detección por sensor para lavabo de un agua.
- Caudal 3 l/min con regulador de caudal integrado.
- Cierre automático: 7s ajustables. Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2.
- Suministrado con: Batería de litio, tuerca de sujeción de latón, junta y arandela, junta de filtro, adhesivo y manual de instrucciones.

Pila 9V litio

Caudal 1,9 l/min con regulador de caudal integrado. Pila 9V litio




Cromo

64679 228,20€

Cromo

64681 228,20€

PRESTO SAFE LM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador.
- Caudal 3 l/min con regulador de caudal integrado.
- Cierre automático: 7s ajustables. Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G3/8.
- Suministrado con: Batería de litio, tuerca de sujeción de latón, junta y arandela, 2 mangueras PEX con tuercas giratorias y válvulas de retención NF, 2 válvulas de cierre MM G 3/8" (12x17), 2 Juntas de filtro, adhesivo y manual de instrucciones.

Pila 9V litio




Cromo

68077 283,10€

PRESTO SOHO L



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta, arandela, latiguillo flexible con tuerca de 3/8, válvulas de retención y llave de paso.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA



Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7V
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7V




Cromo	56220	359,60€
Cromo	56230	395,90€
Cromo	PLE56220	367,70€
Cromo	PLE56230	404,10€

PRESTO SOHO LM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta, arandela, latiguillo flexible con tuerca de 3/8, válvulas de retención y llaves de paso.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA



Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7V
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7V




Cromo	56200	395,90€
Cromo	56210	417,10€
Cromo	PLE56200	404,10€
Cromo	PLE56210	425,10€

PRESTO SOHO L ALTO



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta, arandela, latiguillo flexible con tuerca de 3/8, válvulas de retención y llaves de paso.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio



Cromo

56221



454,10€

Transformador 7V



Cromo

56231



485,40€

Pila CR-P2 6V litio



Cromo

PLE56221



462,10€

Transformador 7V



Cromo

PLE56231




493,50€

PRESTO SOHO LM ALTO



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Modelos PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta, arandela, latiguillo flexible con tuerca de 3/8, válvulas de retención y llaves de paso.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio



Cromo

56201



506,80€

Transformador 7V



Cromo

56211



515,20€

Pila CR-P2 6V litio



Cromo

PLE56201



514,80€

Transformador 7V



Cromo

PLE56211



523,20€


PRESTO LINEA L



BREEAM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación mural.
- Caudal 3 l/min con regulador de caudal.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Junta de filtro y embellecedor.



Pila CR123 6V litio.

Caudal 1,9 l/min con regulador de caudal. Pila CR123 6V litio.



Cromo		57100		488,50€
Cromo		57102		496,50€


PRESTO LINEA TC - L



BREEAM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua, fijación mural a través de tabique.
- Caudal 3 l/min con regulador de caudal.
- Cierre por presencia.
- Entrada G3/8 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles.



Pila CR123 6V litio.

Transformador 230 V AC / 7 V DC

Caudal 1,9 l/min con regulador de caudal. Pila CR123 6V litio




Cromo		57114		502,50€
Cromo		57112		502,50€
Cromo		57118		485,10€

PRESTORIZON LN



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo de un agua y fijación mural.
- Caudal 1,9 l/min con regulador de caudal.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Elementos de fijación, filtro, tuercas de montaje y Pila 6V litio con carcasa IP65.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila 6V litio. Con carcasa IP65
Transformador 7,5V (IP65)




Cromo		57036		315,10€
Cromo		57040		315,10€

PRESTO LINEA TC - LM



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación mural a través de tabique.
- Caudal 3 l/min con regulador de caudal.
- Cierre por presencia.
- Entrada G3/8 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, latiguillos flexibles y llaves de paso.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR123 6V litio.
Transformador 230 V AC / 7 V DC
Caudal 1,9 l/min con regulador de caudal. Pila CR123 6V litio.




Cromo		57106		547,60€
Cromo		*57104		547,60€
Cromo		57110		526,90€

*Suministrado sin llaves de paso.

LAVABO MURAL THEO ELEC



- Grifo electrónico temporizado Sensia con célula de detención por sensor para lavabo de un agua, fijación mural.
- Caudal 5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/" macho.
- Suministrado con: Caja exenta de electroválvula con entrada de G1/2 macho.




PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio. Caño 200 mm.	eco	Cromo		78200		316,80€
Transformador 12V. Caño 200 mm.	eco	Cromo		78201		349,70€
Pila CR-P2 6V litio. Caño 300 mm.	eco	Cromo		78202		322,80€
Transformador 12V. Caño 300 mm.	eco	Cromo		78203		355,70€

PRESTO RADA SENSE LAVABO MEZCLADOR



- Sistema electrónico Sensia para lavabo por sensor compuesto de válvula Mezcladora digital y panel de control de accionamiento sin contacto.
- Caudal regulable.
- Sistema de control de caudal mediante apertura-cierre electrónico con un límite de 30 segundos.
- Entradas y salidas G1/2 macho.
- Suministrado con: Software programable, fuente de alimentación, válvulas de retención, filtros y elementos de fijación. Suministrado sin: Caño, necesario para el uso del grifo.




PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila

Cromo		85541		2147,10€
-------	--	-------	--	----------



Consulta los múltiples acabados



Cromo



Inox



Blanco



Negro




Mármol blanco

PRESTO DOMO SENSIA P



- Grifo electrónico con célula de detección para lavabo un agua Presto Domo Sensia P con sensor e instalación mural.
- Caudal 8,5 l/min a 3 bar. Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Caja para empotrar de acero galvanizado.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio

Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)



Cromo	79210	485,40€
Inox	79225	515,80€
Blanco	79220	515,80€
Negro	79215	515,80€
Mármol negro	P2679210	553,40€
Mármol blanco	P3179210	553,40€
Cromo	PLE79210	493,50€
Cromo	79211	485,40€
Inox	79226	515,80€
Blanco	79221	515,80€
Negro	79216	515,80€
Mármol negro	P2679211	553,40€
Mármol blanco	P3179211	553,40€
Cromo	PLE79211	493,50€



Consulta los múltiples acabados



Cromo



Inox



Blanco



Negro




Mármol negro

PRESTO DOMO SENSIA PM



- Grifo electrónico con célula de detección por sensor para lavabo mezclador e instalación mural.
- Caudal 8,5 l/min a 3 bar. Modelos PLE: Caudal constante de 1,5 l/min.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Caja para empotrar de acero galvanizado.



Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio

Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)



PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Cromo	79250	630,80€
Inox	79265	661,10€
Blanco	79260	661,10€
Negro	79255	661,10€
Mármol negro	P2679250	698,70€
Mármol blanco	P3179250	698,70€
Cromo	PLE79250	639,10€
Cromo	79251	630,80€
Inox	79266	661,10€
Blanco	79261	661,10€
Negro	79256	661,10€
Mármol negro	P2679251	698,70€
Mármol blanco	P3179251	698,70€
Cromo	PLE79251	639,10€

Cocina electrónica


**Máxima higiene en la cocina.
Tecnología sensia para cocinas modernas.**



PRESTO DOMO SENSA C



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para mezclador de cocina, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 6,6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Kit de fijación antirrotación, junta, arandela, 2 latiguillos flexibles de 350 mm con tuercas de 1/2, llaves de paso en escuadra con filtro y conexiones de entrada de 1/2 y válvulas antirretorno.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA


Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V

Cromo		79320		943,20€
Cromo		79321		943,20€

PRESTO 5750



- Grifo electrónico mezclador con tecnología Presto Sensia por sensor, fijación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min con regulador de caudal.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: 2 Latiguillos flexibles de 600 mm con tuerca de 1/2, 2 Llaves de paso escuadra con filtro, conexiones de entrada y salida de 1/2, autoadhesivo de señalización, gancho de extracción, válvulas antirretorno y aireador antical




PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila 6V litio. Compuesto de 4 pilas de 1,5V. Giratorio
Pila 6V litio. Compuesto de 4 pilas de 1,5V. Fijo
Transformador 7V. Giratorio
Transformador 7V. Fijo

Cromo		55132		1705,80€
Cromo		55133		1705,80€
Cromo		55137		1705,80€
Cromo		55138		1705,80€

GRIFO DE COCINA ELECTRÓNICO THEO ELEC


- Grifo electrónico Sensia mezclador con célula de detención por sensor para cocina instalación repisa.
- Caudal 20,9 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Kit de fijación antirrotación, junta, arandela, 2 latiguillos flexibles de 350 mm, tuercas de 1/2", llaves de paso en escuadra con filtro, conexiones de entrada de 1/2", válvulas antirretorno y pila CR-P2 6V litio.

PROGRAMADO
DE FÁBRICAPila CR-P2 6V litio
Transformador 12V

Cromo		79380		916,80€
Cromo		79381		916,80€

GRIFO DE COCINA ELECTRÓNICO THEO ELEC CURVO

- Grifo electrónico Sensia mezclador con célula de detención por sensor para cocina instalación repisa.
- Caudal 10,9 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Kit de fijación antirrotación, junta, arandela, 2 latiguillos flexibles de 350 mm, tuercas de 1/2", llaves de paso en escuadra con filtro, conexiones de entrada de 1/2", válvulas antirretorno y pila CR-P2 6V litio.

PROGRAMADO
DE FÁBRICAPila CR-P2 6V litio
Transformador 12V

Cromo		79330		916,80€
Cromo		79331		916,80€

Ducha electrónica



Tecnología Dreams



Tecnología Touch



Tecnología Sensia



Características generales

- Pantalla Táctil.
- Conexión Wi-Fi.
- Conexión bluetooth para intercambio de archivos.
- Sensor de presencia.
- Visualización de foto/vídeo/audio.
- Presentación de publicidad.
- Restricción por usuarios.
- Control a distancia mediante software.
- Cierre por presencia.
- Control de usos y horarios de funcionamiento.
- Control por voz.
- Control de caudal y temperatura.
- Conexión directa a 220 V mediante transformador suministrado.
- Presión recomendada de uso de 2 a 5 bar. En instalaciones con mayor presión instalar reductor de presión.
- Presión máxima: 5 bar.
- Temperatura de uso máxima recomendada: 70°C.


Módulo hidráulico:

- Montura cerámica para control de caudal.
- Cartucho mezclador cerámico.
- Entradas Macho G1/2".
- Salida Macho G1/2".

Módulo electrónico:

- Unidad de control del sistema.
- Cable comunicación.


PRESTO DREAMS LAVABO/DUCHA EMPOTRADO



Pantalla + módulo hidráulico

Cromo960501862,80€

PRESTO DREAMS LAVABO/DUCHA VISTO



Pantalla + módulo hidráulico

Negro960001831,60€

KITS DE DUCHA

Kit de ducha empotrado



Kit Ducha DREAMS empotrado Arte Eco (96050+29401)969951989,40€

Kit Ducha DREAMS empotrado Eco (96050+29300)969972079,20€

Kit Ducha DREAMS empotrado esencial (ref.96050+67513+ref.36000+60400+43400)699300002129,20€

Kit Ducha DREAMS visto Eco Arte (96000+29401)969941957,20€

Kit Ducha DREAMS visto Eco (96000+29300)969962047,40€

Kit Ducha DREAMS visto esencial (ref.96000+67513+ref.36000+60400+43400)599200002097,40€



Kit de ducha visto


PRESTO DREAMS SOFTWARE



96999327,90€

Para más información
visita nuestra web
www.prestoiberica.com

PRESTO DOMO TOUCH D




- Grifo electrónico para ducha con tecnología Touch por sensor táctil.
- Caudal de descarga 8 l/min.
- Cierre automático: 20 segundos.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia y pila CR-P2 6V litio o Transformador 12V (IP65) según modelo.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7,5V (IP65)

Cromo		79350		390,60€
Cromo		79351		390,60€

PRESTO DOMO TOUCH DT (TERMOSTÁTICA EMPOTRADA)




- Grifo electrónico para ducha con tecnología Touch por sensor táctil.
- Caudal 8 l/min con regulador de caudal.
- Cierre automático: 20 segundos.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad y pila CR-P2 6v litio o transformador 12 V según modelo.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Transformador 7,5V (IP65)
Pila CR-P2 6V litio

Cromo		79451		734,70€
Cromo		79450		734,70€

CONJUNTO PRESTO DL 400 TOUCH



- Grifo electrónico para ducha con tecnología Touch por sensor táctil.
- Caudal 8 l/min a 3 bar con regulador de caudal integrado.
- Descarga por toque de 30 segundos.
- Entrada superior de G1/2 hembra.
- Suministrado con: Llave de paso, tornillos de fijación y pila de litio con carcasa.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Con llave de paso recta
Con llave de paso en ángulo
Sin llave de paso

Cromo mate		27432		572,50€
Cromo mate		27434		589,50€
Cromo mate		27435		555,40€



CONJUNTO PRESTODUC TOUCH TERMOSTÁTICO



- Conjunto de ducha termostática mezcladora con tecnología PRESTO TOUCH con rociador fijo y sensor táctil.
- Caudal 6 l/min con limitador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada: G1/2 (15x21).
- Suministrado con: Flexibles PEX de 1/2" (15x21) con tuerca giratoria, válvulas de cierre rectas de 1/2" (15x21) y filtros de 250 micrones, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.

NOVEDAD

PROGRAMADO DE FÁBRICA




Cromo mate

88858



984,30€

PRESTO DOMO SENSA D



- Grifo electrónico para ducha con tecnología Sensia por sensor.
- Caudal de descarga 8 l/min.
- Cierre por sistema Start / Stop. Cierre automático a los 120 seg.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Embellecedor, junta de estanquedad, caja de empotrar y pila CR-P2 6V litio.



PROGRAMADO DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V

Cromo	79300	350,60€
Cromo	79301	403,30€



PRESTO DOMO SENSA DM



- Grifo electrónico para ducha con tecnología Sensia por sensor.
- Caudal 15 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Cierre por sistema Start / Stop. Cierre automático a los 120 seg.
- Entradas G1/2 hembra y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Placa embellecedora, caja de empotar y pila CR-P2 6V litio.

PROGRAMADO DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V
Transformador 12V
Transformador 12V


Cromo	79310	564,50€
Mármol negro	P2679310	577,60€
Mármol blanco	P3179310	577,60€
Cromo	79311	617,30€
Mármol negro	P2679311	577,60€
Mármol blanco	P3179311	577,60€



CONJUNTO PRESTO DL 400 SENSIA



- Grifo electrónico para ducha con tecnología Sensia por sensor.
- Caudal 8 l/min a 3 bar con regulador de caudal integrado.
- Cierre por presencia de 30 seg.
- Entrada superior G3/4 hembra.
- Suministrado con: Tornillos de fijación y pila de litio con carcasa.
- Suministrado sin: Llave de paso.


PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio				
Sin llave de paso		Cromo mate	27470	446,20€
Con llave de paso recta		Cromo mate	27471	452,70€
Con llave de paso en ángulo		Cromo mate	27472	467,90€
Alimentador 220 v / 7v				
Sin llave de paso		Cromo mate	27474	493,90€
Con llave de paso recta		Cromo mate	27475	498,20€
Con llave de paso en ángulo		Cromo mate	27476	515,60€

CONJUNTO PRESTODUC SENSIA



- Conjunto de ducha electrónico con tecnología PRESTO SENSIA con rociador fijo y sensor. Disponible modelo de ducha de un agua o termostático, según modelo.
- Caudal 6 l/min con limitador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Con función start/stop.
- Entrada: G1/2 (15x21).
- Suministrado con: Flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.


PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio		Cromo mate	88881	831,60€
Transformador 220 V / 7 V		Cromo mate	88882	868,40€

CONJUNTO PRESTODUC SENSIA



- Conjunto de ducha electrónico con tecnología PRESTO SENSIA con rociador fijo y sensor. Disponible modelo de ducha de un agua o termostática mezcladora, según modelo.
- Caudal 6 l/min con limitador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Con función start/stop.
- Entrada: G1/2 (15x21).
- Suministrado con: Flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.




PROGRAMADO DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio		Cromo mate	88884	🔌	977,10€
Transformador 220 V / 7 V		Cromo mate	88887	🔌	1026,40€

PRESTO RADA SENSE DUCHA

- Sistema electrónico Sensia para lavabo por sensor compuesto de válvula Mezcladora digital y panel de control de accionamiento sin contacto.
- Caudal regulable.
- Sistema de control de caudal mediante apertura-cierre electrónico con un límite de 30 segundos.
- Entrada y salida G1/2.
- Suministrado con: Software programable, fuente de alimentación, válvulas de retención, filtros y elementos de fijación.



PROGRAMADO DE FÁBRICA

Pila	Cromo	85540	🔌	1759,80€
------	-------	-------	---	----------





Urinario e inodoro electrónico



Tecnología Dreams



Tecnología Touch




Tecnología Sensia

PRESTO DOMO TOUCH U



- Grifo electrónico para urinario con tecnología Touch por sensor táctil y fijación mural.
- Caudal de descarga 1 l (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre automático: 6 segundos.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Llave de paso, embellecedor, tubo de efecto agua de diámetro $\varnothing 16$ mm y Pila CR-P2 6V litio.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio



Cromo

79550




323,10€

PRESTO DOMO TOUCH UE



- Grifo electrónico para urinario con tecnología Touch por sensor táctil e instalación empotrada.
- Caudal de descarga 1 l (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre automático: 6 segundos.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia y batería CR-P2 o alimentador 12 V (según modelo).

PROGRAMADO
DE FÁBRICAPila CR-P2 6V litio
Transformador 7,5V (IP65)

Cromo

79650



360,40€

Cromo

79651




360,40€

PRESTO DOMO TOUCH I



- Fluxor electrónico para inodoro con tecnología Touch. Accionamiento mediante sensor táctil o accionamiento mecánico para uso en caso de pila agotada o fallo eléctrico.
- Caudal de descarga de 8 litros (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre automático: 6 segundos.
- Entrada macho G3/4. Salida con tuerca racor para tubo diámetro 28 mm.
- Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad, bridas y colector de salida.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA


Pila CR-P2 6V litio
Transformador 7,5V (IP65)

Cromo		79750		421,10€
Cromo		79751		421,10€

PRESTO DOMO SENSIA U



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural.
- Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar). Modelo PLE: Caudal de descarga de 0,4 litros.
- Descarga de 4 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Llave de paso, embellecedor y tubo de salida de Ø 16 mm.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio



Cromo

79500



348,80€

Cromo

PLE79500




356,80€

PRESTO 8400



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural visto.
- Caudal 8 l/min. Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar).
- Descarga de 8 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Llave de paso y juntas de fijación.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio



Cromo

55371




482,90€



PRESTO NOVO SENSIA UE



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural empotrada.
- Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar).
- Cierre por presencia.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Embellecedor, cuerpo con electroválvula, caja de empotrar, pila CR-P2 6V litio o transformador 12 V, según modelo.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA


Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

	Cromo		78609		343,70€
	Cromo		78610		395,30€

PRESTO DOMO SENSIA UE



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural empotrada.
- Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar). Modelo PLE: Caudal de descarga de 0,4 litros.
- Descarga de 4 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia y pila CR-P2 6V litio o transformador 12V (IP65) (según modelo).



PROGRAMADO
DE FÁBRICA





Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)

	Cromo	79600	397,20€
	Mármol negro	P2679600	465,10€
	Mármol blanco	P3179600	465,10€
	Cromo	PLE79600	405,40€
	Cromo	79601	397,20€
	Mármol negro	P2679601	465,10€
	Mármol blanco	P3179601	465,10€
	Cromo	PLE79601	405,40€

PRESTO DOMO SENSIA UE CUADRADO



- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural empotrada.
- Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar). Modelo PLE: Caudal de descarga de 0,4 litros.
- Descarga de 4 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario.
- Entrada y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Pila CR-P2 6V litio y alojamiento o transformador 12V (IP65), según modelo.



PROGRAMADO
DE FÁBRICA



Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)
Transformador 12V (IP65)
Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

	Cromo	78600	335,90€
	Inox	78602	351,20€
	Cromo	78601	359,60€
	Inox	78603	375,70€
	Cromo	PLE78600	344,10€
	Cromo	PLE78601	367,70€



PRESTO 1000 M ELEC

- Fluxor electrónico Sensia con célula de detección por sensor para inodoro instalación mural vista.
- Caudal 1,2 l/s a 3 bar. Caudal de descarga 8 l.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Placa embellecedora, fluxor, pila CR-P2 6V litio o transformador 12 V, según modelo.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

Cromo		78909		321,10€
Cromo		78910		373,80€


PRESTO 1000 M ELEC CON LLAVE DE PASO

- Fluxor electrónico Sensia con célula de detección por sensor para inodoro instalación mural vista.
- Caudal 1,5 l/s a 3 bar. Caudal de descarga 10 l.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Placa embellecedora, fluxor con llave de paso incorporada, pila CR-P2 6V litio o transformador 12 V, según modelo.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

Cromo		78900		342,40€
Cromo		78901		394,90€

PRESTO DOMO SENSIA I SIN PULSADOR MECÁNICO

- Fluxor electrónico Sensia para inodoro con célula de detección e instalación mural empotrada. Accionamiento mediante sensor.
- Caudal medio a 3 bar: 1.2 l/seg. Caudal de descarga 8 l.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Placa embellecedora sin pulsador de seguridad, batería CR-P2 6V o transformador 12V (según modelo) y fluxor.

PROGRAMADO
DE FÁBRICA


Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

Cromo		*79710		482,60€
Cromo		*79711		482,60€


*Suministrado sin llaves de paso



Consulta los múltiples acabados



PRESTO DOMO SENSIA I



- Fluxor electrónico para inodoro con célula de detección por sensor, instalación mural empotrada.
- Caudal medio a 3 bar: 1.2 l/seg. Caudal de descarga 8 l. Modelo PLE: Caudal de descarga 5 l.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm, caja para empotrar de acero galvanizado, sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad y pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V (según modelo).



- Pila CR-P2 6V litio
- Pila CR-P2 6V litio
- Pila CR-P2 6V litio
- Pila CR-P2 6V litio
- Pila CR-P2 6V litio
- Pila CR-P2 6V litio
- Pila CR-P2 6V litio
- Transformador 12V (IP65)
- Transformador 12V (IP65)
- Transformador 12V (IP65)
- Transformador 12V (IP65)
- Transformador 12V (IP65)
- Transformador 12V (IP65)
- Transformador 12V (IP65)



Cromo		79700		576,80€
Inox		79725		607,70€
Negro		79715		607,70€
Blanco		79720		607,70€
Mármol negro		P2679700		646,10€
Mármol blanco		P3179700		646,10€
Cromo		PLE79700		585,10€
Cromo		79701		576,80€
Inox		79726		607,70€
Negro		79716		607,70€
Blanco		79721		607,70€
Mármol negro		P2679701		646,10€
Mármol blanco		P3179701		646,10€
Cromo		PLE79701		585,10€




Kits de transformación

**Transformación
de temporizados a
electrónicos sin obras.**

KIT DE TRANSFORMACIÓN PRESTO NOVO SENSIA UE



**KIT DE
TRANSFORMACIÓN**



- Conjunto para transformar grifo mecánico de urinario en grifo electrónico temporizado por sensor.
- Caudal variable según grifo mecánico instalado.
- Cierre por presencia.
- Entrada y salida G1/2"
- Suministrado con: Embellecedor, electroválvula y pila CR-P2 6V litio.

Kit para transformar en sistema electrónico los grifos referencias:



ref.10708
ref.10636

ref.11708
ref.11636

ref.26708
ref.26636

ref.31708
ref.95636

ref.31709

ref.31800

Cromo

77708



240,90€

Níquel cepillado

P717708




305,80€

KIT DE TRANSFORMACIÓN PRESTO 1000 M ELEC



**KIT DE
TRANSFORMACIÓN**



- Conjunto para transformar fluxor mecánico empotrado en fluxor electrónico Presto Sensia.
- Caudal variable según grifo mecánico instalado.
- Cierre por presencia.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Embellecedor, electroválvula y pila CR-P2 6V litio.

Kit para transformar en sistema electrónico los grifos referencias:



ref.14109

ref.14900

Cromo

77109



286,60€

Níquel cepillado

P7177109



352,80€

KIT DE TRANSFORMACIÓN PRESTO ARTE ELEC



**KIT DE
TRANSFORMACIÓN**



- Conjunto para transformar fluxor mecánico empotrado en fluxor electrónico Presto Sensia.
- Caudal variable según grifo mecánico instalado.
- Cierre por presencia.
- Entrada macho G3/4. Salida con tuerca racor para tubo diámetro 28 mm.
- Suministrado con: Embellecedor, electroválvula y pila CR-P2 6V litio.

Kit para transformar en sistema electrónico los grifos referencias:



ref.15000
ref.15100

ref.15050
ref.15150

ref.15002

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Cromo

77110



300,70€

Níquel cepillado

P7177110



366,90€




Kits de transformación

Protege a las personas y medio ambiente



Tecnología
ÚNICA
en el mercado

KIT DE TRANSFORMACIÓN PRESTO 1000 A ELEC



- Conjunto para transformar fluxor mecánico empotrado en fluxor electrónico Presto Sensia.
- Caudal variable según grifo mecánico instalado.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Embellecedor, fluxor, pila CR-P2 6V litio o transformador 12V, según modelo.



Kit para transformar en
sistema electrónico los grifos
referencias:



ref.19420



ref.19500



ref.19501




ref.19550

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

Cromo		79800		506,10€
Cromo		79801		506,10€

KIT DE TRANSFORMACIÓN PRESTO 1000 A ELEC SIN PULSADOR



- Conjunto para transformar fluxor mecánico empotrado en fluxor electrónico Presto Sensia.
- Caudal variable según grifo mecánico instalado.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Embellecedor, fluxor, pila CR-P2 6V litio o transformador 12V, según modelo.



Kit para transformar en
sistema electrónico los grifos
referencias:



ref.19420



ref.19500



ref.19501



ref.19550

Pila CR-P2 6V litio
Transformador 12V (IP65)

Cromo		79810		360,10€
Cromo		79811		360,10€




Empotrado o visto, la pantalla de DREAMS se ajusta a cada gusto e interiorismo para adaptarse a cada zona de baño maximizando el confort.



PRESTO DREAMS URINARIO EMPOTRADO



- Sistema integral inteligente de grifería PRESTO DREAMS para urinario con pantalla táctil, instalación empotrada.
- Control de caudal y temperatura.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Unidad de control del sistema, pantalla táctil con pulsador mecánico y elementos de fijación.



Cromo

96550




1690,50€

PRESTO DREAMS URINARIO VISTO



- Sistema integral inteligente de grifería PRESTO DREAMS para urinario con pantalla táctil, instalación vista.
- Control de caudal y temperatura.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Unidad de control del sistema, pantalla táctil con pulsador mecánico y elementos de fijación.



Negro

96500



1659,10€

Características generales


- Pantalla Táctil.
- Conexión Wi-Fi.
- Conexión bluetooth para intercambio de archivos.
- Sensor de presencia.
- Visualización de foto/vídeo/audio.
- Presentación de publicidad.
- Restricción por usuarios.
- Control a distancia mediante software.
- Cierre por presencia.
- Control de usos y horarios de funcionamiento.
- Control por voz.
- Control de caudal y temperatura.
- Conexión directa a 220 V mediante transformador suministrado.
- Presión recomendada de uso de 2 a 5 bar. En instalaciones con mayor presión instalar reductor de presión.
- Presión máxima: 5 bar.
- Temperatura de uso máxima recomendada: 70°C.

Módulo hidráulico:

- Montura cerámica para control de caudal.
- Cartucho mezclador cerámico.
- Entradas Macho G1/2".
- Salida Macho G1/2".

Módulo electrónico:

- Unidad de control del sistema.
- Cable comunicación.



PRESTO DREAMS SOFTWARE

96999


327,90€

Para más información
visita nuestra web
www.prestoiberica.com

PRESTO DREAMS INODORO



- Sistema integral inteligente de grifería PRESTO DREAMS para inodoro empotrar con pantalla táctil.
- Control de caudal y temperatura.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Unidad de control del sistema, pantalla táctil con pulsador mecánico y elementos de fijación.




Cromo

96760



2024,90€



Para más información
visita nuestra web
www.prestoiberica.com

PRESTO DREAMS SOFTWARE


96999

327,90€



RECAMBIOS Y ACCESORIOS GRIFERÍA ELECTRÓNICA

VALVULA PREMEZCLADORA PRESTO



- Válvula premezcladora Presto especialmente indicada para grifería de lavabo.
- Volumen máximo de agua mezclada entre el premezclador y el punto más alejado de uso: 3 litros
- Entradas: G1/2" con válvulas de retención. Salida: G1/2" con tuerca
- Suministrado con: Válvulas de retención y tuerca.

 Cromo 

29706 

101,90€

Domo Touch

	Ref.	PVP €
Pack de baterías 6V	10013	22,70
Transformador Red 7V	1-024.7	65,90
Electroválvula 6V (para pila)	10007	130,10
Transformador Red 7V (IP65) + cable	90956 + L-289.	154,90

Conjuntos electrónicos:

Lavabo, urinario e inodoro	90591	114,20
Ducha	91082	61,90

Domo Sensia

Pack de pilas 6V	10013	22,70
Transformador Red 12V (IP65) + cable	10015	206,90
Transformador Red 12V	10014	36,40
Conjunto electrónico LAVABO	10018	160,80
Conjunto electrónico URINARIO	10019	160,80
Electroválvula 6V	10007	130,10
Domo Presto 5520, 8520 y 7100 XL: Transformador de 1 a 4 aparatos	90464	142,90
Domo Presto 5520, 8520 y 7100 XL: Transformador de 5 a 15 aparatos	90610	332,50

Presto XT electrónicos

Sensor	1-037.7	160,80
Electroválvula	10016	126,40
Transformador	10014	36,40

DREAMS

Presto DREAMS software	96999	328,10
------------------------	-------	--------



Grifería autocontrol



Grifería autocontrol

Los sistemas electrónicos autocontrol permiten la gestión precisa de aplicaciones sanitarias desde centralitas de control, de manera que el usuario verá un sensor y un aparato sanitario (ducha, lavabo, urinario, inodoro, según los diferentes modelos) pero quien comanda la información y el uso será un sistema inteligente a distancia.

Dependiendo del aparato sanitario instalado y del sensor escogido se podrán seleccionar diferentes modos de programación, como tiempos de apertura, descargas periódicas, etc. Estos sistemas se pueden adaptar a todo tipo de instalaciones e incluso comandar otras instalaciones como ventilación, iluminación, etc.

Variantes tecnológicas

Existen tres tipos de sistemas electrónicos autocontrol de Presto Ibérica, que pueden dar lugar a múltiples configuraciones:

Sistema multicontrol Presto Rada Pulse: Se utiliza una centralita de control (UC 1000) que permite manejar hasta 10 aplicaciones sanitarias mediante el uso de sensores y electroválvulas, así como elementos auxiliares (ventilación, iluminación, bombas recirculadoras). Para programar los usos y tener acceso a la información del sistema se utiliza un sencillo mando programador. Para este sistema existe una amplia variedad de sensores infrarrojos: de corto alcance (5 cm), de largo alcance (40 cm) o de techo (para uso individual o colectivo).

Sistema monocontrol Presto Rada: sistema de gestión para un uso individual. Está compuesto por una electroválvula, un sensor y una sencilla caja de control desde donde se programará la utilización del sensor y las aperturas de la electroválvula en función del tipo de aparato y del conjunto seleccionado.

Sistema domótico Presto Rada Outlook: es el último avance en gestión de agua en instalaciones de agua caliente sanitaria. Cada elemento permite controlar hasta 6 aplicaciones sanitarias mediante el uso de sensores de infrarrojos o de tecnología piezoeléctrica, pero la gestión de los mismos se efectúa en un ordenador personal. Con ello, además de establecer los parámetros de funcionamiento, el sistema permitirá tener un mayor control sobre el consumo de agua, así como facilitar el mantenimiento. El software guardará todos los datos de un año de manera que sea posible emitir informes durante ese periodo.

Ventajas

La posibilidad de centralizar el manejo de la grifería electrónica posee numerosas ventajas empezando por el propio diseño del grifo o rociador de ducha, pues el cliente puede escoger aquel que más le guste sin estar condicionado a que el sensor esté montado en el propio grifo, ya que en este caso el sensor y la electroválvula no están montados en la grifería.

Otras ventajas destacables son:

- Versatilidad de programación.
- Higiene.
- Eficiencia y ahorro de agua en las instalaciones.
- Fácil instalación y manejo.
- Posibilidad de descargas automáticas de limpieza.
- Antivandalismo, al haber posibilidad de instalar sensores de techo.
- Detección de averías.
- Acople a los sistemas de desinfección antilegionella Presto.


Lógica

Los sistemas electrónicos autocontrol son perfectos para cualquier tipo de instalación y especialmente están recomendados para centros deportivos, hoteles, edificios de oficinas, colegios, etc. En general, cualquier tipo de instalación donde el control del agua sea importante será susceptible de instalar este tipo de tecnología. Incluso los lugares más problemáticos desde el punto de vista del vandalismo como puedan ser los colegios pueden disfrutar de estos sistemas, pues se instalarían sensores a techo de manera que no sean accesibles.

Esta tecnología es ideal para complementarse con los dispositivos antilegionella de Presto.

Si desea instalar alguno de estos sistemas, Presto le brinda la oportunidad de realizarle un estudio personalizado desde el departamento de proyectos (proyectos@prestoiberica.com), donde le resolverán todas sus dudas y le harán una propuesta de obra o proyecto.

UNIDAD CENTRAL UC 1000



PRESTO RADA UC 1000



- Unidad central que puede controlar independientemente de una a diez aplicaciones sanitarias destinadas a lavabos, urinarios, duchas o inodoros y de 1 a 3 aplicaciones auxiliares.
- Suministrado con: Transformador 220/12V 50/60 Hz, fusible de protección de 120 VA y elementos de fijación.

Blanco		85555	1673,10€
--------	--	-------	----------

PROGRAMADOR PRESTO RADA UC 1000




- Pantalla alfanumérica luminosa para el acceso al menú y la programación de funciones.
- Suministrado con: Cable extensible para conexión a unidad central de 3 m.


Blanco		85556	567,90€
--------	--	-------	---------

TIEMPOS	LAVABO	DUCHA	URINARIO	AUXILIAR
Salida de agua*	0 a 60 min	0 a 60 min	0 a 60 min	–
Espera*	0 a 60 min	0 a 60 min	0 a 60 min	–
Lavado cada 12 ó 24 Horas*	–	–	12/24 H.	–
Prelavado*	–	–	0 a 60 min	–
Funcionamiento**	–	–	–	0 a 60 min

* Posibilidad de programación por pasos en segundos / ** Posibilidad de programación por pasos en minutos

PRESTO RADA MC 1129

- Para lavabos y duchas. Sistema para instalar junto con la unidad central UC 1000.
- Cierre por presencia.
- Suministrado con: Electroválvula de 12 V ½, detector infrarrojo de proximidad de corto alcance (hasta 50 mm) y cubierta del detector en latón cromado.




Sistema completo (detector+electroválvula)

Cromo

85969



651,30€

DETECTOR PRESTO RADA MC 129

- Para lavabos, duchas, fregaderos, etc. Detector infrarrojo de proximidad para unidad central UC 1000.
- Suministrado con: Detector infrarrojo de proximidad de corto alcance (hasta 50 mm), cubierta del detector en latón cromado, alimentación 12 V/50 Hz - 10 VA, cable de 3 m. de 2 hilos y elementos necesarios para su fijación.


Detector (sin electroválvula)

Cromo


85592



482,20€

PRESTO RADA MC 1122

- Para Urinarios individuales. Sistemas para instalar junto con la unidad central UC 1000.
- Caudal 20 l/min a 3 bar.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2" macho.
- Suministrado con: Electroválvula de 12 V ½, detector infrarrojo de proximidad de corto alcance (hasta 50 mm) y cubierta del detector en ABS cromado.




Sistema completo (detector+electroválvula)

ABS Cromado

85962



649,90€

DETECTOR PRESTO RADA MC 122

- Para Urinarios individuales. Detector infrarrojo de proximidad para unidad central UC. Largo alcance hasta 400 mm.
- Suministrado con: Detector infrarrojo de proximidad de corto alcance (hasta 50 mm), cubierta del detector en ABS cromado, alimentación 12 V/50 Hz - 10 VA, cable de 3 m. de 2 hilos y elementos necesarios para su fijación.

Detector (sin electroválvula)


ABS Cromado

85589




470,10€

PRESTO RADA MC 1124



- Para lavabos y Urinarios individuales. Sistemas para instalar junto con la unidad central UC 1000.
- Caudal 20 l/min a 3 bar.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2" macho.
- Suministrado con: Electroválvula de 12 V 1/2, base y pantalla del detector en ABS y elementos necesarios para su fijación.



Sistema completo (detector+electroválvula)


ABS

85964



751,30€

DETECTOR PRESTO RADA MC 124



- Para lavabos y Urinarios. Detector infrarrojo para unidad central UC 1000.
- Suministrado con: Electroválvula de 12 V 1/2, base y pantalla del detector en ABS, cable de 3 m. de 2 hilos y elementos necesarios para su fijación.

Detector (sin electroválvula)


ABS

85590




576,10€

PRESTO RADA MC 1126



- Para conjunto de Urinarios. Sistemas para instalar junto con la unidad central UC 1000.
- Caudal 20 l/min a 3 bar.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2" macho.
- Suministrado con: Electroválvula de 12 V 1/2, base y pantalla del detector en ABS y elementos necesarios para su fijación.



Sistema completo (detector+electroválvula)


ABS

85966



754,40€

DETECTOR PRESTO RADA MC 126



- Para lavabos y Urinarios. Detector infrarrojo para unidad central UC 1000.
- Suministrado con: Electroválvula de 12 V 1/2, base y pantalla del detector en ABS, cable de 3 m. de 2 hilos y elementos necesarios para su fijación.

Detector (sin electroválvula)

ABS


85591

576,10€

PRESTO MONOCONTROL 124



- Solución electrónica individual para lavabos.
- Caudal 20 l/min a 3 bar.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/" macho.
- Suministrado con: Base y pantalla del detector en ABS, electroválvula de 12 v. ½, alimentación: 12 V/50 HZ y cable de 3 m de 2 hilos. Transformador no incluido.




No aplica

52379  **1106,40€**

PRESTO MONOCONTROL 125



- Solución electrónica individual para Urinarios.
- Caudal 20 l/min a 3 bar.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/" macho.
- Suministrado con: Base y pantalla del detector en ABS, electroválvula de 12 v. ½, alimentación: 12 V/50 HZ y cable de 3 m de 2 hilos. Transformador no incluido.




No aplica

52380  **1127,70€**

PRESTO MONOCONTROL 126



- Solución electrónica individual para Urinarios.
- Caudal 20 l/min a 3 bar.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/" macho.
- Suministrado con: Base y pantalla del detector en ABS, electroválvula de 12 v. ½, alimentación: 12 V/50 HZ y cable de 3 m de 2 hilos. Transformador no incluido.



No aplica

85968  **1108,10€**

PRESTO MONOCONTROL 129



- Solución electrónica individual para duchas.
- Caudal 20 l/min a 3 bar.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/" macho.
- Suministrado con: Base y pantalla del detector en ABS, electroválvula de 12 v. ½, alimentación: 12 V/50 HZ y cable de 3 m de 2 hilos. Transformador no incluido.

No aplica


52382  **1067,70€**



Sistema domótico Presto Rada Outlook



Es el último avance en gestión de agua en instalaciones de agua caliente sanitaria. Cada elemento permite controlar hasta 6 aplicaciones sanitarias mediante el uso de sensores de infrarrojos o de tecnología piezoeléctrica, pero la gestión de los mismos se efectúa en un ordenador personal. Con ello, además de establecer los parámetros de funcionamiento, el sistema permitirá tener un mayor control sobre el consumo de agua, así como facilitar el mantenimiento. El software guardará todos los datos de un año de manera que sea posible emitir informes durante ese periodo.



PRESTO VÁLVULA DIGITAL MEZCLADORA Y CONJUNTO DE SENSORES


- Válvula digital Mezcladora y conjunto de sensores para funcionamiento de 6 puntos de consumo combinables de lavabos y duchas y programación desde un ordenador personal.
- Suministrado con: Temperatura de trabajo de 38°C.



Negro		85600		2122,20€
-------	---	-------	---	----------

PRESTO SENSOR INFRARROJO


- Detector para lavabos o duchas para instalar con el sistema Presto Rada Outlook.
- Suministrado con: Cubierta del detector en ABS cromado, cable de 6 m de 3 hilos y elementos necesarios para su fijación.



ABS Cromado		85601		147,70€
-------------	---	-------	---	---------

PRESTO SENSOR PIEZOELÉCTRICO


- Sensor táctil para lavabos o duchas para instalar con el sistema Presto Rada Outlook.
- Suministrado con: Cable de 6 m de 2 hilos y elementos necesarios para su fijación.



Cromo		85602		196,10€
-------	---	-------	---	---------

CAÑO DE LAVABO PRESTO CON SENSOR

- Caño de 15 cm con sensor incorporado para lavabos para instalar con el sistema Presto Rada Outlook.
- Caudal 6 l/min a 3 bar.
- Cierre por presencia.
- Entrada con tubo Ø10.
- Suministrado con: Sensor infrarrojo incorporado en el extremo del mismo y elementos para su instalacion.



150 mm	Cromo		85603		453,20€
190 mm	Cromo		85604		467,90€
225 mm	Cromo		85605		485,20€

PRESTO ADAPTADOR MÚLTIPLE

- Adaptador hidráulico opcional para cuando se requieran menos salidas en la válvula digital.
- Suministrado completamente montado.



Níquel cepillado		85606	32,30€
------------------	---	-------	--------

PRESTO CABLE DE ENCHUFE RS485

- Cable de enchufe de conexión opcional.
- Suministrado completamente montado.



No aplica	85608	51,60€
-----------	-------	--------



**ROCIADOR
ANTIVANDÁLICO
NO NEBULIZA NI
VAPORIZA EL AGUA**



Cromo



29305

72,90€



**BRAZO DE DUCHA
ORIENTABLE ENTRADA
MURAL**

Cromo



29300

175,60€



**ROCIADOR
ANTIVANDÁLICO
SERIE ARTE
NO NEBULIZA NI
VAPORIZA EL AGUA**



Cromo



29405

81,40€



**PRESTO
ELECTROVÁLVULA**

No aplica

85573

185,60€



**ROCIADOR ORIENTABLE
NO NEBULIZA NI
VAPORIZA EL AGUA**

Cromo



90134

88,90€



**ROCIADOR PRESTODUC
FIJO ORIENTABLE**



Cromo



29308

92,10€



**ROCIADOR FIJO
ORIENTABLE PRESTO**

Cromo



29307

81,10€

**¡Esto no es
un interruptor!**



**Es la última
tecnología
en ahorro de agua
que salvará la vida**

Presto Ness Confort

Sistema de agua caliente instantánea sin desperdicio, ahorrando hasta un 56 % de agua y más de 1.000 litros por persona al mes, sin obras ni instalaciones adicionales.



Tecnología
ÚNICA
en el mercado

TECNOLOGÍA PRESTO NESS CONFORT



Presto Ness Confort

¿Qué es esta tecnología?

El sistema domótico **Presto Ness Confort** para la eficiencia hídrica propone una forma sencilla de ayudar al medio ambiente con hábitos de vida más sostenibles.

Gracias a la tecnología domótica, los hogares, hoteles o instalaciones colectivas se convierten en un espacio más ecológico e inteligente. Un novedoso y puntero mecanismo electrónico de al menos tres módulos que consigue la recirculación del agua para que salga caliente de forma instantánea en el momento en el que se abre el grifo, es decir, sin desperdiciar

ni una sola gota. No es necesario añadir ninguna tubería adicional y tampoco es necesario un depósito de agua.

La salubridad es un aspecto importante en este tipo de instalaciones, así como la calidad y buen funcionamiento para evitar un mal uso o incluso accidentes o contagios. Los dispositivos de la tecnología **Presto Ness Confort** optimizan la instalación maximizando la seguridad e higiene del usuario.

MÁXIMO AHORRO DE AGUA

Sin Tecnología NESS



litros desperdiciados
15-25 litros por uso

Con Tecnología NESS



litros desperdiciados
~0 litros por uso

“Nuestra pasión por ofrecer siempre la mejor solución y la búsqueda de la tecnología más puntera, hace que podamos continuar en la cresta de la ola tecnológica, invirtiendo nuestros esfuerzos y recursos para maximizar los parámetros de ahorro y confort, demandados por nuestros clientes” .

Antonio Pardal
Director General
de Presto Ibérica.

TECNOLOGÍA PRESTO NESS CONFORT

Es el sistema más
eficiente para el ahorro
de agua.

Sostenibilidad y conciencia

- Presto Ness Confort te propone una forma sencilla de ayudar al medioambiente con hábitos de vida más sostenibles.
- Presto Ness Confort evita el desperdicio de hasta 1.000 litros de agua por persona al mes.
- Presto Ness Confort reduce la huella de CO2 en el ciclo integral del agua.

Mejora la calidad de vida

- Agua caliente instantánea. Disfruta de un mayor confort eliminando la sensación de estar esperando al agua y olvídate de las antiguas rutinas.
- Presto Ness Confort te indica si la temperatura es la adecuada para su uso sin tener que abrir el grifo para comprobarlo.

Rentabilidad

- Ahorro medio del 27% y de hasta un 56% en la factura del agua, con un bajo consumo eléctrico.
- Haz tu construcción ecológica y aumenta su valor con una tecnología innovadora.

Tecnología

- Presto Ness Confort es el complemento domótico por excelencia.
- Ingeniería e innovación española.

Adaptable a cada cliente

- Instalación rápida y discreta.
- Integrable en cualquier momento de la obra.
- Se adapta a cada tipo de vivienda o local comercial.



Ahorro

Reduce hasta un 56% la factura del agua.



Medio ambiente

Evita el desperdicio hasta 1.000 litros por persona al mes.



Confort

Relájate con la comodidad del agua caliente inteligente.



Fácil instalación

Sin añadir tuberías ni depósitos adicionales.
Sin cambiar el calentador.



TECNOLOGÍA PRESTO NESS CONFORT


Instalación fácil y sencilla

Reduce la huella de CO2 en el ciclo integral del agua. Además de un ahorro medio del 27% y de hasta un 56% en la factura del agua, con un bajo consumo eléctrico.

Lo primero que has de saber sobre la instalación de Presto Ness Confort es que tiene muchas configuraciones posibles, tantas como tipos de construcciones.

La versión actual es compatible con cualquier tipo de calentador individual de agua, es decir, que sea solo para una única vivienda o local comercial: placas solares, termo-acumuladores eléctricos, gas ciudad, calderas de biomasa y diésel.

No necesita añadir ninguna tubería ni depósitos adicionales, funciona con la instalación de fontanería original. Olvídense de abrir las paredes para crear una red de retorno nueva o de buscar un espacio para un nuevo depósito donde acumular el agua fría o caliente.



Sistema modurable a cualquier tamaño de vivienda, local comercial, hotel, fábrica etc.

¿Cómo funciona?

El objetivo de **Presto Ness Confort** no es otro que traer el agua caliente desde el sistema de calentamiento de agua al grifo, bombeando el agua fría que estaba ahí estancada de vuelta hacia el calentador mediante un proceso de recirculación que se realiza a través de las tuberías de agua fría.

Presto Ness Confort mejora la calidad de vida al indicar si la temperatura del agua es la adecuada para su uso, sin necesidad de abrir el grifo para comprobarlo. Este innovador sistema redefine el concepto de confort y funcionalidad en el baño, logrando un ahorro máximo de agua y mejorando el bienestar. Basta con pasar la mano por el sensor para disfrutar de los beneficios que ofrece. Se pueden instalar tantos activadores como el usuario desee. La luz azul indica que el mecanismo ha iniciado el ciclo de recirculación de agua. Cuando cambia a rojo, indica que el proceso ha concluido, disponiendo de agua caliente en los ramales beneficiados por la recirculación.

1º Activación

Pasar la mano por el activador para poner en marcha el sistema. La luz azul indica que el sistema se ha puesto en marcha.

Una vez activado el sistema, el By-pass y el Módulo de Potencia se ponen en marcha para proceder a la recirculación del agua que está acumulada desde la caldera al punto de uso o grifo.



2º Espera unos segundos

Sólo unos segundos de espera hasta que el indicador cambie a luz roja.


El agua se va calentando y cuando está a la temperatura deseada, la luz LED roja indicará que el proceso ya ha terminado y se dispone de agua caliente.



3º Abre el grifo

Abre el grifo y disfruta del agua caliente sin desperdiciar una sola gota.

Consigue el máximo ahorro de agua y de energía evitando desperdiciar hasta 1,000 litros de agua por persona por mes y reduce la huella de CO2.



Kits

PRESTO KIT BÁSICO



- Solución completa de producto compuesto por un Módulo de Potencia, un Módulo Bypass y un Módulo Activador.
- Destinado para viviendas de hasta 80m2 que cuentan con acumulador de agua caliente (no recomendado para instalaciones con calentador de gas).
- Suministrado con: tacos, tornillos y 4 racores locos (G1/2").

Transformador	Blanco	96900	1159,10€
Pila	Blanco	96908	1192,80€

PRESTO KIT ALTA POTENCIA



- Solución completa de producto compuesto por un Módulo de Alta Potencia, un Módulo Bypass y un Módulo Activador.
- Destinado para viviendas de hasta 300 m2. No supone limitación el uso de calentador de gas instantáneo.
- Suministrado con: tacos, tornillos y 4 racores locos (2xG1" + 2x G1/2").

Transformador	Blanco	96901	1394,70€
Pila	Blanco	96909	1428,50€

PRESTO KIT EXPANSIÓN



- Sistema opcional para complementar al Kit Básico o al Kit de Alta Potencia que se compone de un Módulo Bypass y un Módulo Activador.
- Este equipo es recomendable para instalaciones en viviendas con varias plantas o diferentes anillos de distribución de agua por la distribución de la misma, de modo que se obtenga una respuesta más rápida y eficiente al trabajar el sistema en un área más limitado.
- Suministrado con: tacos y tornillos.

Transformador	Blanco	96902	652,40€
Pila	Blanco	96910	687,40€

Componentes

El sistema está compuesto por al menos tres módulos independientes que se comunican entre sí de manera inalámbrica. A partir de ahora, disfrutar del confort del agua caliente y de la conciencia de no desperdiciar agua, es posible.

PRESTO MÓDULO ACTIVADOR



- Es el encargado de poner en marcha el dispositivo.
- Basta con pasar la mano por él para disfrutar los beneficios que ofrece el sistema.

96906 202,30€

PRESTO MÓDULO ACTIVADOR AUTÓNOMO



- Pone en marcha el dispositivo sin necesidad de instalación por corriente.

96911 236,10€

PRESTO MÓDULO BYPASS



- Conecta las tuberías de agua caliente y fría cerca de un punto de consumo para permitir la recirculación de agua.
- Suministrado con: tacos, tornillos y 2 racores locos (G1/2").

96905 485,20€

PRESTO MÓDULO POTENCIA



- Se instala en la entrada de agua fría del calentador, e impulsará el agua caliente hacia el Módulo de Bypass instalado, en cuanto se active el dispositivo.
- Suministrado con: tacos, tornillos y 2 racores locos (G1/2")

96903 512,40€

PRESTO MÓDULO ALTA POTENCIA



- Ideal para calderas o calentadores instantáneos de alta capacidad.
- Suministrado con: tacos, tornillos, 2 racores locos (G1").

96904 747,90€

PRESTO MÓDULO REPETIDOR



- Es de uso opcional y está indicado para ser instalado entre módulos si la señal inalámbrica no alcanza a todos los módulos.

96907 202,30€



LEYENDA TIPO DE PULSACIÓN

PN

Pulsación normal

Este sistema permite la apertura del grifo mediante pulsación normal.

PS

Pulsación suave

Este sistema permite la apertura del grifo con menor esfuerzo.

PA

Pulsación Antibloqueaje

Este sistema impide el flujo continuo de agua en caso de ser bloqueado voluntariamente el pulsador.

DT

Doble temporización

Sistema innovador que permite conseguir un ahorro extra de agua, mediante un sistema óptimo de pulsaciones que se adapta al lavado de manos

DD

Doble descarga

Sistema que permite utilizar sólo la cantidad de agua necesaria.



ECO: Grifos con tecnología ecológica, ahorro, eficiencia y optimización.

LEYENDA

L	Lavabo repisa
LM	Lavabo mezclador
LI	Lavabo inclinado
AM	Antibloqueaje mural
P	Pared
LP	Lavabo pared

E	Empotrado
U	Urinario
UE	Urinario empotrado
I	Inodoro
IE	Inodoro empotrado
2D	Doble descarga

06 Grifería temporizada

Lavabo temporizado	359
Ducha temporizada	383
Urinario temporizado	399
Inodoro temporizado	407



BREEAM®



Grifería temporizada

Identificación:

- Todos los grifos tienen visible en su exterior la marca “PRESTO” y con colores de indicativos (AZUL, ROJO y VERDE).

Regulación de caudal:

- Todos los grifos descritos en este capítulo, a excepción de las series ECO, lavabos de la serie ARTE y de los modelos PRESTO 509, PRESTO 570, PRESTO 4000 SBC, PRESTO 3500, PRESTO ALPA 80-90 y FLUXORES, están equipados con un dispositivo de regulación de caudal, (patente PRESTO), incorporado en el mecanismo del grifo, que permite variar la sección de entrada del agua y por lo tanto el caudal.

No intercomunicación de agua fría / caliente:

- Todos los grifos mezcladores descritos en este capítulo están equipados con filtros y válvulas antirretorno, según norma EN-1717.

Limitador de temperatura:

- El grifo PRESTO 3500 y los grifos de ducha mezcladores ALPA están equipados de un dispositivo de control de temperatura máxima de salida del agua, evitando los riesgos que se pudieran derivar del contacto con el agua excesivamente caliente.

Dispositivo antisifónico: (sólo fluxores)

- Todos los fluxores descritos en este capítulo poseen un dispositivo antisifónico que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de contaminada.

Características generales

- El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Todos los grifos descritos en este capítulo tienen visible en su exterior la marca “PRESTO”.
- Es recomendable trabajar con una presión media de 2,5 a 3 bar.
- Para grifos mezcladores y válvulas las presiones deben de estar equilibradas.
- Se recomienda instalar los fluxores de inodoro en una red independiente.

Tecnología mecánica y tipos

Todos los tipos de tecnología mecánica PRESTO están basados en el mismo principio de funcionamiento.



El sistema de temporización PRESTO está basado en un dispositivo de temporización hidráulico equipado de un rubí sintético calibrado inalterable y de un sistema de auto-limpieza (patente de PRESTO) asegurando la fiabilidad de la temporización.

VENTAJAS

Nuestros grifos por su concepción de diseño, sistema de funcionamiento y la rigurosa selección de sus materiales hace que sean robustos y garantizan un servicio de larga duración en condiciones de utilización intensiva con importante ahorro de agua.

En los grifos de cierre automático temporizado, el agua deja de salir, independientemente de la voluntad del usuario. No existe posibilidad de fugas (si se respetan los consejos de instalación y mantenimiento) y el cierre está asegurado.

La fiabilidad está asegurada ya que el usuario no ejerce ninguna acción, ni sobre los elementos sensibles del grifo, ni sobre su cierre. Las piezas interiores están fabricadas

con materiales que aseguran una alta resistencia a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.

Nuestros grifos, por su sistema de temporización están preparados contra los golpes de ariete, gracias al cierre por disminución progresiva del caudal. Todos nuestros mecanismos al ser desmontables e intercambiables y estar ensamblado en un solo cartucho el sistema de temporización, asegura un fácil mantenimiento. La posibilidad de regulación de caudal asegura un consumo menor. Lo cual conduce a importantes economías de agua.

Los dispositivos de reglaje de caudal y temporización son inaccesibles al usuario.

Lavabo temporizado



Grifo
temporizado



Apertura por
pulsación




Grifo de lavabo
repisa



Grifo de
lavabo mural




PRESTO ARTE L



- Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 6 l/min con regulador de caudal.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

eco	N	PN	Cromo		66500	122,80€
eco	N	PN	Cromo		66501	122,80€


PRESTO 105 L ECO



- Grifo temporizado ecológico un agua instalación sobre repisa.
- Caudal 1,9 l/min independiente de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

eco	BREEAM	PN	Cromo		10900	101,70€
-----	--------	----	-------	--	-------	---------


PRESTO 105 L



- Grifo temporizado lavabo un agua instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

	PN	Cromo	20900		74,10€
		Cromo	20912		88,60€
Pack 3 uds		PN	Cromo	PA-20900	213,30€


PRESTO NEO L



- Grifo temporizado lavabo un agua instalación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.
- Cierre automático: 7s y 11s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Filtro, tuerca de montaje, sello base + acero inoxidable, arandela, junta de goma y etiqueta con código de color.

Caudal 3 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.
Caudal 1,9 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.


eco	BREEAM		PN	Cromo	64702		161,90€
eco	BREEAM		PN	Cromo	64704		191,10€

**PRESTO XT L ECO**

- Grifo temporizado ecológico lavabo un agua instalación sobre repisa.
- Caudal 1,9 l/min independiente de la presión. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min independiente de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta, tuerca de fijación y aireador.




eco	BREEAM	PN	Cromo		11601		109,80€
eco	BREEAM	PS	Cromo		11532		114,10€
eco	BREEAM	PN	Cromo		11612		122,30€
eco	BREEAM	PN	Cromo		PLE11601		120,50€

PRESTO XT L


- Grifo temporizado lavabo un agua instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho. Salida de agua con rompeaguas.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

N	PN	Cromo		26601		78,20€
N	PN	Cromo		26621		79,80€
N	PS	Cromo		26532		84,90€
N	PS	Cromo		26533		84,90€
N	PN	Cromo		26612		94,10€
N	PN	Cromo		26613		94,10€
N	PN	Verde		ABT26601		119,70€
Pack 3 uds	N	PN	Cromo		PA-26601	226,40€

PRESTO XT L ALTO

- Grifo temporizado lavabo un agua instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G3/8 hembra.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.


PN	Cromo		26551		211,10€
----	-------	--	--------------	--	----------------

PRESTO XT LI ECO

- Grifo temporizado ecológico lavabo un agua instalación sobre repisa.
- Caudal 1,9 l/min independiente de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

eco	BREEAM	PN	Cromo		11201		144,70€
eco	BREEAM	PS	Cromo		11232		150,40€
eco	BREEAM	PN	Cromo		11212		160,50€


PRESTO XT LI



- Grifo temporizado lavabo un agua instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

PN	Cromo		26201		105,60€
PN	Cromo		26221		105,60€
PS	Cromo		26232		110,30€
PS	Cromo		26233		110,30€
PN	Cromo		26212		117,90€
PN	Cromo		26213		117,90€

PRESTO XT 2000 L ECO




- Grifo temporizado ecológico lavabo de un agua, para instalación sobre repisa y apertura por pulsador.
- Caudal 5 l/min independiente de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

eco PN	Cromo		90900		114,50€
eco PN	Blanco		90901		131,70€
eco PN	Negro		90906		131,70€

PRESTO NEO INOX LI




BREEAM



- Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa y apertura por pulsador.
- Caudal 3 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.
- Cierre automático: 7 segundos.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta, junta de apriete y tuerca de fijación.

eco BREEAM	INOX	ACS	PN	Inox		65110		147,30€
eco BREEAM	INOX	ACS	PN	Inox		65105		147,30€
eco BREEAM	INOX	ACS	PN	Inox		65210		164,50€
eco BREEAM	INOX	ACS	PN	Inox		65305		164,50€


PRESTO 605 PLUS



- Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

		Cromo		36601		83,40€
Pack 3 uds		Cromo		PA-36601		241,10€


PRESTO 605 ECO



- Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 1,9 l/min independiente de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

			Cromo	10601		112,10€
			Cromo	10621		114,40€
			Cromo	10532		119,10€
			Cromo	10533		119,10€
			Cromo	10612		127,90€
			Cromo	10613		127,90€


PRESTO 605



- Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

			PN	Cromo		34601		81,10€
			PN	Cromo		34621		82,80€
			PS	Cromo		95532		89,10€
			PS	Cromo		95533		89,10€
			PN	Cromo		34612		98,40€
			PN	Cromo		34613		98,40€
Pack 3 uds			PN	Cromo		PA-34601		233,70€

PRESTO 2000 ECO




- Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 3 l/min independiente de la presión. Con limitador de caudal. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min independiente de la presión.
- Cierre automático: 8 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Junta de apriete, junta, arandela y tuerca de fijación.

				Cromo	10020		248,20€
				Cromo	10023		248,20€
				Cromo	10021		267,10€
				Cromo	10003		267,10€
				Cromo	PLE10020		256,60€



PRESTO 105 LM ECO



- Grifo temporizado ecológico mezclador instalación sobre repisa.
- Caudal 1,9 l/min con regulador de caudal.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.

eco	BREEAM	WATER SAVING	PN	Cromo		10920		258,80€
eco	BREEAM	WATER SAVING	PN	Cromo		*10921		215,60€

*Suministrado sin llaves de paso

PRESTO 105 LM




- Grifo temporizado mezclador instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.

	PN	Cromo		20920		222,60€
	PN	Cromo		*20921		178,40€

Pack 3 uds		PN	Cromo		PA-20920		645,30€
Pack 3 uds		PN	Cromo		*PA-20921		516,20€

*Suministrado sin llaves de paso

PRESTO NEO LM



- Grifo temporizado mezclador instalación sobre repisa.
- Caudal 3 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.
- Cierre automático: 7s y 11s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.


eco	BREEAM	WATER SAVING	ACS	Cromo		68052		278,40€
-----	--------	--------------	-----	-------	--	--------------	--	----------------



PRESTO XT 2000 LM ECO



- Grifo temporizado ecológico lavabo mezclador, para instalación sobre repisa y apertura por pulsador.
- Caudal 5 l/min independiente de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.




eco PN	Cromo		90920		333,10€
eco PN	Blanco		90921		350,10€
eco PN	Negro		90926		350,10€
eco PN	Carbono claro		P2090920		406,90€
eco PN	Panel		P2190920		406,90€
eco PN	Tornasolado		P2290920		406,90€
eco PN	Esmerilado		P2390920		406,90€

PRESTO XT LM




- Grifo temporizado mezclador instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas.



PN	Cromo		26032		227,90€
PN	Cromo		*26035		182,30€
PN	Carbono claro		*P2026035		268,20€
PN	Panel		*P2126035		268,20€
PN	Tornasolado		*P2226035		268,20€
PN	Esmerilado		*P2326035		268,20€
PS	Cromo		26534		240,20€
PS	Cromo		*26635		194,10€
PS	Cromo		26132		248,10€
PS	Cromo		*26135		201,50€
PN	Verde		ABT26032		278,80€
Pack 3 uds	PN	Cromo	PA-26032		659,80€
Pack 3 uds	PN	Cromo	*PA-26035		528,10€

*Suministrado sin llaves de paso

PRESTO XT LM ECO




- Grifo temporizado ecológico mezclador instalación sobre repisa.
- Caudal 1,9 l/min independiente de la presión. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min independiente de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas.

eco	BREEAM	PN	Cromo		11032		265,40€
eco	BREEAM	PN	Cromo		*11035		221,30€
eco	BREEAM	PS	Cromo		11534		278,10€
eco	BREEAM	PS	Cromo		*11535		233,20€
eco	BREEAM	PN	Cromo		11132		285,50€
eco	BREEAM	PN	Cromo		*11135		240,60€
eco	BREEAM	PN	Cromo		PLE11032		279,10€

*Suministrado sin llaves de paso

PRESTO XT LM ALTO



- Grifo temporizado mezclador instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 450 mm, 2 llaves de paso y juntas.


PN

Cromo

26552

303,60€


PRESTO 2020 ECO



- Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 3 l/min independiente de la presión. Con limitador de caudal. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min independiente de la presión.
- Cierre automático: 8 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Junta de apriete, latiguillos flexibles en acero inoxidable y tuercas de 3/8, 2 llaves de paso, válvulas antirretorno y juntas.

eco	BREEAM	PN	Cromo		10504		516,10€
eco	BREEAM	PN	Cromo		10505		537,70€
eco	BREEAM	PN	Cromo		PLE10504		524,20€

PRESTO 3000 ECO




- Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 1,9 l/min independiente de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.

eco	BREEAM	PN	Cromo		10032		318,50€
eco	BREEAM	PN	Cromo		*10031		249,30€
eco	BREEAM	PS	Cromo		10534		332,40€
eco	BREEAM	PS	Cromo		*10531		261,50€
eco	BREEAM	PN	Cromo		10132		341,10€
eco	BREEAM	PN	Cromo		*10131		270,10€

*Suministrado sin llaves de paso

PRESTO 3000



*Suministrado sin llaves de paso


- Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud.

PN	Cromo		*28031		198,30€
PN	Cromo		28032		265,20€
PS	Cromo		*95631		208,30€
PS	Cromo		95534		276,70€
FE	Cromo		*28131		217,50€
FE	Cromo		28132		286,10€

Pack 3 uds PN Cromo ***PA-28031** **579,50€**

Pack 3 uds PN Cromo **PA-28032** **775,50€**

PRESTO ARTE AM




- Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 6 l/min con regulador de caudal.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.

N	Cromo		66700		344,10€
	Cromo		*66711		301,20€

*Suministrado sin llaves de paso

PRESTO 4000 SBC ECO




- Grifo temporizado ecológico antibloqueaje mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura.
- Caudal 3,8 l/min independiente de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.

eco	Cromo		10610		409,60€
eco	Cromo		*10611		359,70€

*Suministrado sin llaves de paso

PRESTO 4000 SBC




- Grifo temporizado antibloqueaje mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura.
- Caudal 6 l/min con regulador de caudal.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.

NF	Cromo		28610		370,50€
	Cromo		*28611		328,10€

*Suministrado sin llaves de paso

PRESTO XT L PALANCA




- Grifo temporizado lavabo un agua con accionamiento por palanca e instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.



eco	PN	Cromo	26661	116,50€
eco	PN	Cromo	PLE26661	124,80€

PRESTO 105 L PALANCA


NOVEDAD



- Grifo temporizado lavabo un agua instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

PN	Cromo	20661	112,40€
----	-------	-------	---------

PRESTO 605 PALANCA ECO




- Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 1,9 l/min independiente de la presión. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.



eco	PN	Cromo	10661	149,20€
eco	PN	Cromo	PLE10661	157,40€

PRESTO 605 PALANCA




- Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

PN	Cromo	34661	116,50€
----	-------	-------	---------



PRESTO XT LI PALANCA



- Grifo temporizado lavabo un agua palanca, accionamiento por palanca, instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

PN Cromo 26261 142,50€

PRESTO XT LM PALANCA ECO




- Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado y palanca de accionamiento.
- Caudal 1,5 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, válvula antirretorno, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.



eco PN Cromo PLE11242 312,30€

PRESTO XT LM PALANCA




- Grifo temporizado mezclador lavabo palanca, accionamiento por palanca, instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, válvula antirretorno, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.

PN Cromo 26242 273,60€
PN Cromo *26245 216,70€

*Suministrado sin llaves de paso

PRESTO 3000 PALANCA ECO




- Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 1,9 l/min independiente de la presión. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, válvula antirretorno, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.



eco PN Cromo 10242 378,10€
eco PN Cromo PLE10242 386,40€

PRESTO 3000 PALANCA



- Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Brida, válvula antirretorno, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas.

PN


Cromo

28242



330,30€

PRESTO XT P PALANCA



- Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Pulsación mediante palanca.
- Caudal 6 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Embellecedor.

PN


Cromo

26920



120,50€

PRESTO 504 PALANCA



- Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Pulsación mediante palanca.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Rompechorro.

PN


Cromo

63920



100,50€

PRESTO 712



- Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Pulsación mediante palanca.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Válvula antirretorno, junta y tuerca racor para tubo de $\varnothing 10$ x 12 mm.

PN

Cromo


31686



137,30€




PRESTO FUENTE L



- Grifo temporizado de un agua para instalación repisa y apertura por pulsador.
- Caudal 1,4 l/min.
- Cierre automático: 2 ± 1 s.
- Entrada G3/8 macho.
- Suministrado con: junta filtro.

eco	BREEAM	FSC	PN	Cromo		95910		93,60€
eco	BREEAM	FSC	PS	Cromo		95912		104,10€


PRESTO FUENTE L CON CAÑO



- Grifo temporizado de un agua para instalación repisa y apertura por pulsador.
- Caudal 1,4 l/min.
- Cierre automático: 2 ± 1 s.
- Entrada G3/8 macho.
- Suministrado con: caño de INOX y junta filtro.

eco	BREEAM	FSC	PN	Cromo		95911		118,50€
eco	BREEAM	FSC	PS	Cromo		95913		128,90€

PRESTO FUENTE LP



- Grifo temporizado de un agua para instalación mural y apertura por pulsador.
- Caudal 6 l/min.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado completamente montado.

PN	Cromo		95904		119,90€
PS	Cromo		95905		130,80€





Consulta los múltiples acabados



Mármol blanco



Mármol negro




Cromo

Negro

Inox

Blanco

PRESTO XT 2000 P



- Grifo temporizado lavabo de un agua, para instalación mural, apertura por pulsador.
- Caudal 6 l/min. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 5s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Caja para empotrar de acero galvanizado y caño de longitud 160 mm (para longitudes distintas consultar a fábrica).

PN	Cromo		26801		247,60€
PN	Negro		26802		278,60€
PN	Blanco		26803		278,60€
PN	Inox		26804		278,60€
PN	Mármol negro		P2626801		317,10€
PN	Mármol blanco		P3126801		317,10€
PN	Cromo		PLE26801		255,90€



PRESTO XT P ECO



- Grifo temporizado ecológico instalación mural.
- Caudal 1,9 l/min independiente de la presión. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Rompechorro y embellecedor.



eco	ACT	BREEAM	WATER SAVING	PN	Cromo	11000	108,40€
eco	ACT	BREEAM	WATER SAVING	PS	Cromo	11530	112,90€
eco	ACT	BREEAM	WATER SAVING	PS	Cromo	11100	121,90€
eco	ACT	BREEAM	WATER SAVING	PN	Cromo	PLE11000	116,60€

PRESTO XT P



- Grifo temporizado instalación mural.
- Caudal 6 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Rompechorro y embellecedor.




Detalle indicador rojo para agua caliente.

PN	Cromo	26000	88,40€
PN	Cromo	26020	90,20€
PS	Cromo	26530	94,60€
PS	Cromo	26531	94,60€
PS	Cromo	26100	103,80€
PS	Cromo	26120	103,80€

PRESTO NEO INOX LP MURAL



- Grifo temporizado de un agua para instalación mural, apertura por pulsador.
- Caudal 3 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.
- Cierre automático: 7 segundos.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.



eco	BREEAM	WATER SAVING	INOX	ACS	PN	Inox	66030	104,20€
eco	BREEAM	WATER SAVING	INOX	ACS	PN	Inox	66105	104,20€
eco	BREEAM	WATER SAVING	INOX	ACS	PS	Inox	66220	121,20€
eco	BREEAM	WATER SAVING	INOX	ACS	PS	Inox	66305	121,20€

PRESTO NEO INOX LP MURAL LARGO



- Grifo temporizado de un agua para instalación mural, apertura por pulsador.
- Caudal 3 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.
- Cierre automático: 7 segundos.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.



eco	BREEAM	WATER SAVING	INOX	ACS	PN	Inox	66035	164,50€
eco	BREEAM	WATER SAVING	INOX	ACS	PS	Inox	66225	181,90€

**PRESTO NEO P**

- Grifo temporizado instalación mural.
- Caudal 3 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.
- Cierre automático: 7s y 11s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Filtro y etiqueta con código de color.




Caudal 1,9 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.

eco BREEAM WATER ACS	Cromo	64708	151,60€
eco BREEAM WATER ACS	Cromo	64710	181,10€

PRESTO 2010 ECO

- Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 3 l/min independiente de la presión. Con limitador de caudal.
- Cierre automático: 8 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Regulador de caudal y embellecedor.



eco BREEAM WATER PN	Cromo	10100	245,70€
eco BREEAM WATER PN	Cromo	10102	245,70€
eco BREEAM WATER PN	Cromo	10103	267,10€
eco BREEAM WATER PN	Cromo	10101	267,10€

PRESTO 504 XL

- Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Rompechorro.



PN	Cromo	33000	68,40€
PN	Cromo	33020	69,80€
PN	Cromo	33100	83,40€
PN	Cromo	33120	83,40€
PS	Cromo	95530	74,60€
PS	Cromo	95531	74,60€

PRESTO 504 CON CAÑO


- Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Entrada macho G1/2.
- Suministrado con: Aireador rompechorro.



Caño 15 cm
Caño 20 cm
Caño 25 cm
Caño 30 cm

PN	Cromo	31702	118,90€
PN	Cromo	31703	120,10€
PN	Cromo	31704	122,30€
PN	Cromo	31705	124,20€

PRESTO ARTE CM



- Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 6 l/min con regulador de caudal.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Caja para empotrar de acero galvanizado, válvulas antirretorno y caño con regulador de caudal de 6 l/min.




Cromo

66900



624,40€

PRESTO NEO PM



- Grifo temporizado mezclador instalación mural.
- Caudal 3 l/min a 3 bares, 4 posiciones de ajuste.
- Cierre automático: 7s y 11s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Latiguillos flexible en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso, juntas y filtros.




Cromo

68056



265,10€

PRESTO 3500 ARTE



- Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación mural con cuerpo y pulsador de latón cromado.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno.

EN 816: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.




Cromo

35943



365,40€

PRESTO 3500 ARTE CON CAÑO



- Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación mural con cuerpo y pulsador de latón cromado.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno.

Caño 15 cm

Caño 20 cm

Caño 25 cm

Caño 30 cm



Cromo

35913



483,60€



Cromo

35914



484,70€



Cromo

35915



487,10€




Cromo

35916



488,80€

PRESTO 3500



EN 816: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

- Grifo temporizado mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno.




Cromo

35912



341,10€

PRESTO 3500 CON CAÑO



- Grifo temporizado mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno.

Caño 15 cm
Caño 20 cm
Caño 25 cm
Caño 30 cm



Cromo

35917



445,30€



Cromo

35918



446,40€



Cromo

35919



448,70€




Cromo

35920



450,60€

PRESTO 510



- Grifo temporizado un agua, apertura por pedal.
- Caudal: 6 l/min.
- Cierre automático: 4 ± 2s.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Elementos de fijación.




Cromo

23400



123,10€

PRESTO 509



- Grifo temporizado de un agua para instalación en suelo con cuerpo de latón niquelado y placa de acero inoxidable.
- Caudal: 6 l/min.
- Cierre automático: 4 ± 2s.
- Entrada y salida para montar sobre tubo de Ø 10 x 12 mm.
- Suministrado con: Tubos soldados de Ø 8 x 10 mm (long. 18 cm) para montar sobre tubos de Ø 10 x 12 mm.



Cromo

23100



157,20€

PRESTO 520



EN 816: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.




Cromo

23600



162,70€

PRESTO 630



EN 816: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.



Cromo

23630



262,80€

PRESTO 570 SUELO (NO TEMPORIZADO)



- Grifo mezclador accionamiento por pedal, instalación en suelo.
- Caudal 10 l/min a 3 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario finaliza la pulsación.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Latiguillos flexibles de 1/2, válvulas antirretorno y juntas filtro.

Montaje suelo




Cromo

23970



199,60€

PRESTO 570 MURO (NO TEMPORIZADO)



- Grifo mezclador accionamiento por pedal, instalación mural.
- Caudal 10 l/min a 3 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario finaliza la pulsación.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Latiguillos flexibles de 1/2, válvulas antirretorno y juntas filtro.

Montaje muro




Cromo

23975



199,60€


CAÑO PRESTO ECO



- Caño ecológico para fijación sobre repisa en latón cromado.
- Caudal 3,8 l/min independiente de la presión.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta, tuerca de fijación, tuerca racor para tubo de Ø 10 x 12 mm y embellecedor.

Giratorio		Cromo		10202		82,40€
Fijo		Cromo		10302		66,10€


CAÑO NORMAL PRESTO



- Caño para fijación sobre repisa en latón cromado.
- Caudal sin restricción.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación, tuerca racor para tubo de Ø 10 x 12 mm y embellecedor.

Giratorio	Cromo		30202		74,10€
Fijo	Cromo		30302		57,30€


CAÑO PRESTO ARTE C



- Caño fijo curvo serie Arte para fijación sobre muro en latón cromado.
- Caudal 6 l/min con regulador automático de caudal.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Regulador de caudal de 6l/min.

Cromo		30950		67,70€
-------	---	-------	---	--------


CAÑO CURVO MURAL



- Caño fijo curvo para fijación sobre muro en latón cromado.
- Caudal sin restricción.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Rompeaguas.

Cromo		30900		38,90€
-------	---	-------	---	--------

CAÑO MURAL RECTO ECO




- Caño ecológico fijo curvo para fijación sobre muro en latón cromado.
- Con Aireador y regulador de caudal 2 l/min independientemente de la presión.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Aireador, regulador de caudal de 2 l/min y embellecedor.

Longitud 100 mm		Cromo		30760		75,60€
Longitud 150 mm		Cromo		30765		81,20€
Longitud 200 mm		Cromo		30770		85,10€

CAÑO MURAL RECTO


- Caño recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.
- Caudal sin restricción.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Rompeaguas y embellecedor.



Longitud 100 mm	Cromo		30710		65,50€
Longitud 150 mm	Cromo		30715		71,20€
Longitud 200 mm	Cromo		30720		75,10€

CAÑO MURAL GIRATORIO PRESTO


- Caño fijo curvo para fijación sobre muro en latón cromado.
- Caudal sin restricción.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Rompeaguas, racor curvo y embellecedor.



Longitud 100 mm	Cromo		30215		51,20€
Longitud 150 mm	Cromo		30220		53,10€
Longitud 200 mm	Cromo		30225		54,20€
Longitud 300 mm	Cromo		30230		56,10€

CAÑO GIRATORIO PARA PRESTO 3500

- Caño para grifo Presto 3500 en latón cromado con rompeaguas.
- Caudal sin restricción.
- Entrada G3/4 hembra.
- Suministrado con: Rompechorro.




Longitud 150 mm	Cromo		30915		36,20€
Longitud 200 mm	Cromo		30920		37,30€
Longitud 250 mm	Cromo		30925		39,60€
Longitud 300 mm	Cromo		30930		41,50€


**CABEZAL PRESTO ARTE - L Y
ARTE - P Ø28MM**


PN	Cromo	1050	60,90€
PN	Cromo	1051	60,90€

**CABEZAL PRESTO XT, PRESTO
105 Y 605 PLUS Ø28MM**


PN	Cromo	4028	50,20€
PS	Cromo	4592	58,30€


**CABEZAL PRESTO XT 2000 - L
Y PRESTO XT 2000 - LM
Ø28MM**


PN	Cromo	5050	74,20€
----	-------	------	--------


**CABEZAL PRESTO 2000 ECO,
PRESTO 2010 ECO Y PRESTO
2020 ECO**


PN	Cromo	1035	76,40€
PS	Cromo	1036	101,80€


**CABEZAL PRESTO ARTE - LM
Ø28MM**


PN	Cromo	1052	60,90€
----	-------	------	--------

**PRESTO 605 PALANCA, PRE-
STO 3000 PALANCA Y PRESTO
504 PALANCA Ø28MM**



PS	Cromo	95594	90,90€
----	-------	-------	--------

**CABEZAL PRESTO 3000 -
504 XL - 605 Ø28MM**


PN	Cromo	1028	50,20€
PN	Cromo	1029	50,20€
PS	Cromo	95592	58,30€
PS	Cromo	95593	58,30€
PS	Cromo	1030	68,30€
PS	Cromo	1031	68,30€


**CABEZAL PRESTO ARTE-AM Y
PRESTO ARTE-CM**


PS	Cromo	1040	151,30€
----	-------	------	---------


**CABEZAL PRESTO XT 2000 P
Ø28MM**


PN	Cromo	5038	53,70€
----	-------	------	--------

CABEZAL PRESTO 4000 SBC


A. Cabezal negro



B. Cabezal cromado

PN	Negro	1023	148,10€
PN	Cromo	1024	218,40€

**PALANCA PRESTO XT Y 105
Ø28MM**


PN	Cromo	4594	90,90€
----	-------	------	--------

CABEZAL PRESTO 712 Ø28MM


Cromo	1037	85,40€
-------	------	--------

CABEZAL PRESTO 3500 ARTE



PN Cromo 1070 240,30€

CABEZAL PRESTO 530 Y PRESTO 540



Cromo 1540 95,80€

CABEZAL PRESTO 3500




PN Negro 1015 196,10€

CABEZAL PRESTO 550



Cromo 1532 100,10€

DIFUSOR ORIENTABLE PRESTO 3500



PN Cromo 90227 61,10€

CABEZAL PRESTO 570



Cromo 1772 40,40€

CABEZAL PRESTO 509



PN Cromo 1034 62,70€

LLAVE DE PASO P-3000 Y P-4000



Cromo D-890.6 39,40€

CABEZAL PRESTO 510, 520 Y 630 Ø28MM



PN Cromo 1025 49,20€

CABEZAL PRESTO 407, PRESTO 507 Y PRESTO 607



PN Cromo 1027 49,20€
PS Cromo 95692 57,10€

Ducha temporizada



Grifo temporizado




Apertura por pulsación



Grifo de ducha




PRESTO ARTE D



- Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado y embellecedor plano.
- Caudal 15 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Placa intermedia de fijación, embellecedor en latón cromado y tornillería oculta.

PN	Cromo	55050		97,60€
PN	Cromo	55060		97,60€

PRESTO 55 PLANO




- Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón y embellecedor plano.
- Caudal 15 l/min (caudal regulable en función de la presión).
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Embellecedor.

Embellecedor plano

Embellecedor plano

PN	Cromo	55010		82,90€
PN	Cromo	55020		82,90€

PRESTO 55 EMBUTIDO




- Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón y embellecedor embutido.
- Caudal 15 l/min (caudal regulable en función de la presión).
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Embellecedor.

Embellecedor embutido

Embellecedor embutido

PN	Cromo	55030		82,90€
PN	Cromo	55040		82,90€

PRESTO XT 55




- Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón y embellecedor plano. Sistema de vaciado automático para prevención de legionella.
- Caudal 15 l/min (caudal regulable en función de la presión).
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Embellecedor plano.



Sistema Anti-legionella

PN	Cromo	LEG55020		115,90€
----	-------	----------	---	---------


PRESTO 65



- Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo de Ø 16 x 18 mm.

	PN	Cromo		65010	96,60€
	PN	Cromo		65020	96,60€


PRESTO XT 65



- Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Sistema de vaciado automático para prevención de legionella.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo de Ø 16 x 18 mm.

Sistema Anti-legionella	PN	Cromo		LEG65020	129,90€
-------------------------	----	-------	--	----------	---------


PRESTO 75



- Grifo temporizado de un agua para instalación vista con cuerpo de latón cromado y regulador automático de caudal.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G1/2 macho y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Embellecedor y junta plana.

	PN	Cromo		75010	94,10€
	PN	Cromo		75020	94,10€

PRESTO XT 75



- Grifo temporizado de un agua para instalación vista con cuerpo de latón cromado y regulador automático de caudal. Sistema de vaciado automático para prevención de legionella.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G1/2 macho y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Embellecedor y junta plana.

Sistema Anti-legionella	PN	Cromo		LEG75020	127,10€
-------------------------	----	-------	--	----------	---------

PRESTO ALPA 90 ARTE V VISTA



- Grifo de ducha temporizado mezclador para instalación vista.
- Caudal 8 l/min. Modelo PLE: Caudal 5 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y regulador de caudal de 8 l/min.



EN 816: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Sin válvula de vaciado
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado
Sin válvula de vaciado

PF	PN	Cromo	35925	347,50€
PF	PN	Cromo	98925	375,50€
eco	PN	Cromo	PLE35925	355,70€

PRESTO ALPA 80 VISTA



- Grifo de ducha temporizado mezclador para instalación vista.
- Caudal 8 l/min. Modelo PLE: Caudal 5 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y regulador de caudal de 8 l/min.



EN 816: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Sin válvula de vaciado
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado
Sin válvula de vaciado

PF	PN	Cromo	35011	295,70€
PF	PN	Cromo	98011	360,30€
eco	PN	Cromo	PLE35011	309,90€

PRESTO ALPA 90 ARTE P PANEL



- Grifo de ducha temporizado mezclador para instalación a través de panel.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y regulador de caudal de 8 l/min.



Espesor máximo del panel 11 mm.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Sin válvula de vaciado
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado

PF	PN	Cromo	35936	460,50€
PF	PN	Cromo	98936	501,40€

PRESTO ALPA 80 PANEL



- Grifo de ducha temporizado mezclador para instalación a través de panel.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y regulador de caudal de 8 l/min.

Espesor máximo del panel 11 mm.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Sin válvula de vaciado
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado


PF	PN	Cromo	35906	445,30€
PF	PN	Cromo	98906	486,20€

**PRESTO ALPA 80 EMPOTRADA**


- Grifo de ducha temporizado mezclador para instalación empotrada.
- Caudal 8 l/min. Modelo PLE: Caudal 5 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Juntas filtro, junta plana y tuercas racor para tubo Ø 16 x 18 mm y caja de empotrar.



Sin válvula de vaciado



Con válvula de vaciado y conducto guía



Sin válvula de vaciado

Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado

Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado y conducto guía


Sin válvula de vaciado

eco	PN	Cromo	35945	417,40€
eco	PN	Cromo	98945	482,60€
eco	PN	Cromo	98955	523,20€
eco	PN	Cromo	PLE35945	434,10€

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

PRESTO ALPA 90 ARTE E EMPOTRADA

- Grifo de ducha temporizado mezclador para instalación empotrada.
- Caudal 8 l/min. Modelo PLE: Caudal 5 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida G3/4.
- Suministrado con: Juntas filtro, juntas plana.



Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Tornillos: Ref. 10-0540.I

Sin válvula de vaciado

Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado

Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado y conducto guía


Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado y conducto guía

Sin válvula de vaciado

eco	PN	Cromo	35941	485,80€
eco	PN	Cromo	98941	539,30€
eco	PN	Cromo	98951	579,90€
eco	PN	Verde	ABT98951	628,90€
eco	PN	Cromo	PLE35941	503,80€

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

PRESTO ALPA 90 ARTE E LUX




- Grifo de ducha temporizado mezclador para instalación empotrada.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida G3/4.
- Suministrado con: Juntas filtro, juntas plana.



Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Sin válvula de vaciado	PN	Cromo		36941	🔥	594,10€
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado	PN	Cromo		97951	🔥	640,10€

PRESTO CONJUNTO ALPA 90 ARTE CON ROCIADOR Ø200 MM INOX




- Conjunto de ducha temporizado mezclador con regulador automático de caudal y rociador antical de Ø200mm inox.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Racores, válvulas antirretorno, rociador, tubo y grifo.



Sin válvula de vaciado	PN	Cromo		35950	🔥	640,70€
------------------------	----	-------	--	-------	---	---------

PRESTO ALPA 100




- Grifo temporizado termostático para instalación empotrada con cuerpo de latón con antiretornos y filtros registrables desde el frente, embellecedor y caja empotrada.
- Caudal 15 l/min (caudal regulable en función de la presión).
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entradas y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Embellecedor antiretornos y filtros.



PN	Cromo		55028	🔥	590,10€
----	-------	--	-------	---	---------

ROCIADOR ORIENTABLE PRESTO



- Rociador orientable ducha.
- Caudal 8 l/min con regulador automático.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Rociador.

Cromo		90134	🔥	88,90€
-------	--	-------	---	--------



ROCIADOR ORIENTABLE PRESTO CON BRAZO



- Rociador orientable ducha con brazo (entrada vista).
- Caudal 8 l/min con regulador automático.
- Entrada de agua para tubo de Ø18 mm. (Tubo no suministrado).
- Suministrado con: Rociador y brazo de ducha.

Entrada muro	Cromo	29300	175,60€
Entrada vista	Cromo	35700	191,90€

ROCIADOR ANTIVANDÁLICO PRESTO ARTE



- Rociador antivandálico ducha para instalación mural.
- Caudal 8 l/min con regulador de caudal.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado completamente montado.

Cromo	29405	81,40€
-------	-------	--------

ROCIADOR ANTIVANDÁLICO PRESTO ARTE ECO



- Rociador antivandálico ecológico ducha para instalación mural.
- Caudal 5 l/min con regulador de caudal.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado completamente montado.

Caudal 5 l/min con regulador de caudal.



Cromo	29401	88,40€
-------	-------	--------

ROCIADOR ANTIVANDÁLICO PRESTO



- Rociador antivandálico ducha para instalación mural.
- Caudal 8 l/min con regulador automático.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Embellecedor.


Kit difusor ECO

- Caudal: 5 l/min.
- Para rociador antivandálico (ref. 29305) y rociador antivandálico a través de tabique (ref. 29100) (no incluye cuerpo del rociador).



Rociador	Cromo	29305	72,90€
Kit	Cromo	29406	33,60€

ROCIADOR FIJO ORIENTABLE PRESTO




- Rociador de ducha fijo orientable en 2 posiciones 17° o 25°.
- Caudal en función de la grifería
- Entrada G1/2" macho con una longitud de rosca de 25 mm.
- Suministrado con: Manual de instrucciones.

Cromo

29307**81,10€**

ROCIADOR PRESTODUC FIJO ORIENTABLE




- Rociador de ducha fijo antical Prestoduc orientable.
- Caudal 10 l/min con limitador de caudal integrado.
- Entrada G1/2" macho con una longitud de rosca de 15 mm.
- Suministrado con: Manual de instrucciones.

eco

Cromo

29308**92,10€**

ROCIADOR ORIENTABLE PRESTO CON TUBO



- Rociador en latón cromado con tubo curvo para Presto Alpa 80 y Presto Alpa 90 ARTE.
- Caudal 8 l/min con regulador automático.
- Entrada tuerca G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y regulador de caudal de 8 l/min, tubo, rociador orientable y bridas.

Tubo para Presto Alpa 80 y Presto Alpa 90

Tubo curvo para Presto 65 y Presto 75


Cromo

29205**233,10€**

Cromo

29206**238,30€**

ROCIADOR ANTIVANDÁLICO PRESTO CON TUBO



- Rociador antivandálico ducha con tubo para Presto 65 y 75.
- Caudal 8 l/min con regulador automático.
- Entrada tuerca G3/4.
- Suministrado con: Tubo y brida de fijación en latón cromado.

Tubo curvo para Presto 65 y Presto 75

Tubo curvo para Presto Alpa 80 y Presto Alpa 90

Cromo

75000**156,40€**

Cromo

75001**156,40€**



CONJUNTO PRESTO DL 400 VISTA



- Conjunto de grifo temporizado de un agua para instalación vista con rociador orientable y regulador automático de caudal.
- Caudal 8 l/min a 3 bar con regulador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G3/4 con racor de G1/2 macho.
- Suministrado con: Filtro y elementos de sujeccion.

EN 816: Grifería Sanitaria.
Grifos de cierre automático PN 10.

Sistema Anti-legionella




Cromo mate

27400



395,40€

CONJUNTO PRESTO DL 400 EMPOTRADA



- Conjunto de Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado, rociador orientable con regulador automático de caudal.
- Caudal 10 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Filtro y elementos de sujeccion.

Sistema Anti-legionella




Cromo mate

27104



367,60€


CONJUNTO PRESTO 65 CON ROCIADOR



- Conjunto de ducha temporizado de un agua para instalación mural con rociador antivandálico.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo de Ø 16 x 18 mm, rociador, tubo y grifo.

Con rociador antivandálico	PN	Cromo		65030		242,10€
Con rociador antivandálico	PN	Cromo		65040		242,10€
Con rociador orientable	PN	Cromo		65050		347,30€
Con rociador orientable	PN	Cromo		65060		347,30€


CONJUNTO PRESTO XT 65 CON ROCIADOR



- Conjunto de ducha temporizado de un agua para instalación mural con rociador antivandálico.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo de Ø 16 x 18 mm, rociador, tubo y grifo.

Con rociador antivandálico Sistema Anti-legionella	PN	Cromo		LEG65040		274,80€
Con rociador orientable Sistema Anti-legionella	PN	Cromo		LEG65060		380,40€


CONJUNTO PRESTO 75 CON ROCIADOR



- Conjunto de ducha temporizado de un agua para instalación mural con rociador antivandálico.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G1/2 macho y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo de Ø 16 x 18 mm, rociador, tubo y grifo.

Con rociador antivandálico	PN	Cromo	75030	231,50€
Con rociador antivandálico	PN	Cromo	75040	231,50€
Con rociador orientable	PN	Cromo	75050	337,50€
Con rociador orientable	PN	Cromo	75060	337,50€

CONJUNTO PRESTO XT 75 CON ROCIADOR



- Conjunto de ducha temporizado de un agua para instalación mural con rociador antivandálico.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G1/2 macho y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo de Ø 16 x 18 mm, rociador, tubo y grifo.

Con rociador antivandálico Sistema Anti-legionella	PN	Cromo	LEG75040	264,60€
Con rociador orientable Sistema Anti-legionella	PN	Cromo	LEG75060	370,70€

CONJUNTO PRESTO ALPA 80 CON ROCIADOR ORIENTABLE (SIN RACORES)



Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

- Conjunto de ducha temporizado mezclador con regulador automático de caudal y rociador orientable.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno, rociador, tubo y grifo. Suministrado sin: Racores.

Sin válvula de vaciado	PN	Cromo	35901	507,80€
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado	PN	Cromo	98901	540,90€

CONJUNTO PRESTO ALPA 80 CON ROCIADOR ANTIVANDÁLICO (SIN RACORES)




Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

- Conjunto de ducha temporizado mezclador con regulador automático de caudal y rociador antivandálico.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno, rociador, tubo y grifo. Suministrado sin: Racores.

Sin válvula de vaciado	PN	Cromo	35921	465,40€
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado	PN	Cromo	98921	500,10€

CONJUNTO PRESTO ALPA 80 CON ROCIADOR ORIENTABLE




- Conjunto de ducha temporizado mezclador con regulador automático de caudal y rociador orientable.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Racores, válvulas antirretorno, rociador, tubo y grifo.

Sin válvula de vaciado	PN	Cromo		35902		557,50€
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado	PN	Cromo		98902		597,40€

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

CONJUNTO PRESTO ALPA 80 CON ROCIADOR ANTIVANDÁLICO




- Conjunto de ducha temporizado mezclador con regulador automático de caudal y rociador antivandálico.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Racores, válvulas antirretorno, rociador, tubo y grifo.

Sin válvula de vaciado	PN	Cromo		35922		518,30€
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado	PN	Cromo		98922		552,80€

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

PRESTO CONJUNTO ALPA 90 ARTE CON ROCIADOR ORIENTABLE




- Conjunto de ducha temporizado mezclador con regulador automático de caudal y rociador orientable.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Racores, válvulas antirretorno, rociador, tubo y grifo.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Sin válvula de vaciado	PN	Cromo		35927		622,50€
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado	PN	Cromo		98927		663,60€

PRESTO CONJUNTO ALPA 90 ARTE CON ROCIADOR ANTIVANDÁLICO



- Conjunto de ducha temporizado mezclador con regulador automático de caudal y rociador antivandálico.
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado con: Racores, válvulas antirretorno, rociador, tubo y grifo.

Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.

Sin válvula de vaciado	PN	Cromo		35929		565,70€
Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado	PN	Cromo		98929		596,30€

Columnas de ducha PRESTODUC

Funcionalidad y calidad para los espacios de ducha.

BENEFICIOS

Facilidad en la instalación: un marco ligero (menos de 1kg) que hace que plantilla de instalación sea fácil de instalar. Una sola persona puede hacerlo.

MANTENIMIENTO SENCILLO

El panel se abre completamente

Llave de bloqueo accesible en el interior del panel (no hay necesidad de utilizar una escalera de mano para poder cerrarla)

Grifería de pletina extraíble, lo que permite un mantenimiento in situ o por separado.

SEGURIDAD

El cartucho termostático conforme con EN 1111 que garantiza una seguridad antiquemaduras. Además, los modelos que poseen la tecnología Master Mix garantizan en primero la misma seguridad anti quemadura y en segundo proporcionan un sistema anti proliferación bacteriana.

HIGIENE

No tiene zona de retención de agua.

COMODIDAD

Cabezal de ducha orientable con sistema anti-cal.

RESISTENCIA


Perfil de aluminio anodizado y nuevo sistema de bloqueo.

ADAPTABILIDAD


Se adapta sin problemas al suministro de agua en alta presión y en ángulo recto.

AHORRO DE AGUA

Existe muchas opciones en las diferentes gamas de griferías temporizadas PRESTO.



CONJUNTO PRESTODUC ALPA




- Conjunto de ducha temporizada termostática mezcladora con tecnología Presto, entrada superior con rociador antivandálico orientable.
- Caudal 6 l/min con limitador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.

Entrada superior con rociador antivandálico orientable
Entrada superior con rociador antivandálico orientable y pulsador antibloqueo

			Cromo mate		88808		746,60€
			Cromo mate		88812		828,60€

CONJUNTO PRESTODUC CON GRIFO P50




- Conjunto de ducha temporizada termostática mezcladora con tecnología Presto con rociador antivandálico.
- Caudal 6 l/min con limitador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.

*Sistemas para caja de desinfección automática

Entrada superior con rociador antivandálico orientable
Entrada superior con maneral de ducha
Entrada superior con rociador antivandálico orientable. Sistema Anti-legionella

			Cromo mate		88800		879,80€
			Cromo mate		88802		970,20€
			Cromo mate		*88804		991,60€


CONJUNTO PRESTODUC TOUCH TERMOSTÁTICO



- Conjunto de ducha termostática mezcladora con tecnología PRESTO TOUCH con rociador fijo y sensor táctil.
- Caudal 6 l/min con limitador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada: G1/2 (15x21).
- Suministrado con: Flexibles PEX de 1/2" (15x21) con tuerca giratoria, válvulas de cierre rectas de 1/2" (15x21) y filtros de 250 micrones, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.

Pila CR-P2 6V litio			Cromo mate		88858		984,30€
---------------------	--	--	------------	--	-------	--	---------


CONJUNTO PRESTODUC SENSIA



- Conjunto de ducha electrónico con tecnología PRESTO SENSIA con rociador fijo y sensor. Disponible modelo de ducha de un agua o termostático, según modelo.
- Caudal 6 l/min con limitador de caudal integrado.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Con función start/stop.
- Entrada: G1/2 (15x21).
- Suministrado con: Flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.

Pila CR-P2 6V litio			Cromo mate		88881		831,60€
Transformador 220 V / 7 V			Cromo mate		88882		868,40€
Pila CR-P2 6V litio			Cromo mate		88884		977,10€
Transformador 220 V / 7 V			Cromo mate		88887		1026,40€

COLUMNA DE DUCHA TEMPORIZADA PARA EXTERIOR



- Columna Ducha jardín inox 1 agua temporizada.
- Caudal 8 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Elementos de fijación.

1 agua temporizada


Inox

20007



970,20€

COLUMNA DUCHA PRESTO CC2



- Columna en polietileno de alta densidad, base con refuerzo antivandálico.
- Caudal 10 l/min con regulador automático de caudal (presión mínima 2 bar).
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G1/2 hembra.
- Se suministra totalmente montada y lista para funcionar, protegida por un embalaje de seguridad.

Para dos duchas



Blanco



29931



4161,80€

COLUMNA DUCHA PRESTO CC4



- Columna en polietileno de alta densidad, base con refuerzo antivandálico.
- Caudal 10 l/min con regulador automático de caudal (presión mínima 2 bar).
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G1/2 hembra.
- Se suministra totalmente montada y lista para funcionar, protegida por un embalaje de seguridad.

Para cuatro duchas



Blanco




29933



4882,40€

COLUMNA DUCHA PRESTO CP1



- Columna en polietileno de alta densidad, base con refuerzo antivandálico.
- Caudal 10 l/min con regulador automático de caudal (presión mínima 2 bar).
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada G1/2 hembra.
- Se suministra totalmente montada y lista para funcionar, protegida por un embalaje de seguridad.

CP1 - una ducha



Blanco



29940



2068,70€

CP2 - dos duchas




Blanco



29941



2470,20€



CABEZAL PRESTO ALPA 80
VISTO, ALPA 90 VISTO Y 3500

PN	Negro	1015	200,10€
PN	Cromo	1017	297,40€



CABEZAL COLUMNAS DE
DUCHA CC1-CC2-CC3-CC4-
CP1-CP2

Cromo	1010	83,60€
-------	------	--------



CABEZAL PRESTO ALPA 80
EMPOTRADO

PN	Negro	1020	264,30€
PN	Cromo	1022	365,40€



ROCIADOR PRESTO DL-400
EMPOTRADA

Cromo	90442	318,40€
-------	-------	---------



Cabezal
ARTE-V y
3500



Cabezal
ARTE-E
LUX



Cabezal
ARTE-E y
ARTE-P


CABEZAL PRESTO ALPA 90
ARTE

PN	Cromo	1070	245,20€
PN	Cromo	1075	326,10€
PN	Cromo	1085	307,60€



CABEZAL PRESTO ARTE-D


Cromo	1065	61,50€
Cromo	1066	61,50€



Cabezal


CABEZAL PRESTO 55,
PRESTO 65
Y PRESTO 75

PN	Cromo	1945	53,50€
PN	Cromo	1955	53,50€



CABEZAL PRESTO XT 55,
XT 65, XT 75 CON SISTE-
MA DE VACIADO

PN	Cromo	LEG01955	86,90€
----	-------	----------	--------



CABEZAL 55-65-75 ECO

eco PN	Cromo	2045	75,10€
eco PN	Cromo	2055	75,10€



**PLACA BLOQUEO PULSADOR
PARA PRESTO 65 Y PRESTO
75 PARA CONTROL DE LEGIO-
NELLA**

Para Presto 55	90528	29,80€
Para Presto 65 y 75	90628	21,40€



Placa bloqueo

A



B



Válvula vaciado

**PRESTO ALPA 80,
PRESTO ALPA 90**


Placa bloqueo para control de legionella	90629	27,30€
A. Vista	97989	40,30€
B. Empotrar	97999	37,90€



Racor curvo

**RACOR PRESTO
ALPA 80**

Cromo	6216	34,10€
-------	-------------	---------------



**MECANISMO PULSADOR
PRESTO DL-400**

Instalación exterior	90182	52,80€
Instalación Empotrada	90183	59,50€
Instalación vista	90550	18,30€



Racor curvo

**RACOR PRESTO
ALPA 90**

Cromo	6516	41,10€
-------	-------------	---------------



**PULSADOR PRESTO DL-400
EMPOTRABLE**

Cromo mate	90441	91,60€
------------	--------------	---------------



RACOR PRESTO DL-400

Instalación empotrada	27140	58,10€
-----------------------	--------------	---------------



**PULSADOR PRESTO DL-400
SIN MECANISMO**

Blanco	*90189	48,20€
Cromo mate	*90188	48,20€

*Sin mecanismo



RACOR PRESTO DL 400 VISTA

Instalación vista	BOX91044	47,10€
-------------------	-----------------	---------------



**PULSADOR PRESTO DL 400
VISTA CROMO MATE SIN
MECANISMO**

	90551	56,80€
--	--------------	---------------

Urinario temporizado



Grifo temporizado




Apertura por pulsación



Grifo de urinario



PRESTO 12 A ECO




- Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 5 l/min a 3 bar.
- Cierre automático: 5 ± 1 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Embellecedor.



eco		PN	Cromo	10706	96,40€
eco		PS	Cromo	10638	102,20€


PRESTO 12 A



- Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Certificado por AENOR respecto a EN816.
- Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo $\varnothing 10 \times 12$ mm.
- Suministrado con: Embellecedor, tuerca y junta.

	PN	Cromo	31706	73,40€
	PS	Cromo	95638	81,40€
Pack 3 uds			PA-31706	212,10€

PRESTO 12 ECO




- Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 5 l/min a 3 bar.
- Cierre automático: 5 ± 1 s.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Embellecedor y tornillo de fijación.



Sin tuercas	eco		PN	Cromo	10022	94,50€
Con tuercas	eco		PN	Cromo	10033	97,40€
Sin tuercas	eco		PS	Cromo	10632	102,20€
Con tuercas	eco		PS	Cromo	10635	104,70€


PRESTO 12



- Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Embellecedor.

Sin tuercas	NP	PN	Cromo	31001	71,60€
Con tuercas		PN	Cromo	31002	74,60€
Sin tuercas		PS	Cromo	95632	79,30€
Con tuercas		PS	Cromo	95635	81,80€

PRESTO XT U ECO




- Grifo temporizado ecológico para urinario, instalación mural (sin enlace).
- Caudal 5 l/min a 3 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 5 ± 1s.
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo Ø 10 x 12 mm.
- Suministrado con: Embellecedor.



eco	PN	Cromo	11706	95,20€
eco	PS	Cromo	11638	100,70€

PRESTO XT U




- Grifo temporizado para urinario, instalación mural (sin enlace).
- Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 6 ± 2s.
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo Ø 10 x 12 mm.
- Suministrado con: Embellecedor.



PN	Cromo	26706	70,10€
PS	Cromo	26638	77,30€
PN	Verde	ABT26706	104,80€

Pack 3 uds	PN	Cromo	PA-26706	205,10€
------------	----	-------	----------	---------


PRESTO XT U LARGO ECO



- Grifo temporizado ecológico para urinario instalación mural (sin enlace).
- Caudal 5 l/min a 3 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 5 ± 1 s.
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo $\varnothing 10 \times 12$ mm.
- Suministrado con: Embellecedor.

				Cromo		11716		106,70€
				Cromo		11738		112,90€


PRESTO XT U LARGO



- Grifo temporizado para urinario instalación mural (sin enlace).
- Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: $6 \pm 2s$.
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo $\varnothing 10 \times 12$ mm.
- Suministrado con: Embellecedor, tuerca y junta.

	Cromo		26716		82,90€
 	Cromo		26738		88,90€

PRESTO XT U VERTICAL



- Grifo temporizado instalación mural (con enlace).
- Regulador de caudal incorporado de 14 l/min.
- Cierre automático: $6 \pm 2s$.
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo $\varnothing 16\text{ mm}$.
- Suministrado con: Embellecedor, tubo y tuerca racor.


PN Cromo 26700 113,40€



PRESTO XT 2000 UE



- Grifo temporizado urinario de un agua, para instalación mural empotrada y apertura por pulsador.
- Caudal 9 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 6 ± 2s.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado con: Llave de paso y caja para empotrar de acero galvanizado.



	PN	Cromo		26750		157,10€
	PN	Inox		26753		187,90€
	PN	Negro		26751		187,90€
	PN	Blanco		26752		187,90€
	PN	Mármol negro		P2626750		226,20€
	PN	Mármol blanco		P3126750		226,40€

PRESTO ARTE UE



- Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado.
- Caudal 5 l/min a 3 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 5 ± 1 s.
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Placa intermedia de fijación, embellecedor en latón cromado y tornillería oculta.

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref.77788.




Cromo

31800



108,60€

PRESTO 27 ECO



- Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado con embellecedor embutido.
- Caudal 5 l/min a 3 bar.
- Cierre automático: 5 ± 1 s.
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Embellecedor embutido.



Cromo

10708



97,90€




Cromo

10636



100,10€

PRESTO 27 EMBUTIDO



- Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado con embellecedor embutido o plano.
- Caudal 9 l/min a 1 bar.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Embellecedor.

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref.77788.

Con embellecedor embutido



Cromo

31708



73,60€

Con embellecedor embutido




Cromo

95636



76,90€

PRESTO 27 PLANO



- Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado con embellecedor embutido o plano.
- Caudal 9 l/min a 1 bar.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Embellecedor.

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref.77788.

Con embellecedor plano




Cromo

31709



67,50€

PRESTO XT UE ECO




- Grifo temporizado ecológico para urinario de instalación empotrada.
- Caudal 5 l/min a 3 bar.
- Cierre automático: 5 ± 1s.
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Embellecedor embutido.



eco	PN	Cromo	11708	97,90€
eco	PS	Cromo	11636	100,10€

PRESTO XT UE




- Grifo temporizado urinario instalación empotrada.
- Caudal 9 l/min a 1 bar.
- Cierre automático: 6 ± 2s.
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Embellecedor embutido.



PN	Cromo	26708	75,10€
PS	Cromo	26636	76,90€

PRESTO PD UE



- Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada especial para instalación en panel y/o yeso laminado, con cuerpo de latón cromado con embellecedor plano.
- Caudal 9 l/min.
- Cierre automático: 6 ± 2s.
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado con: Embellecedor plano que permite ajustar al ancho de pared.



PN	Cromo	31712	121,90€
----	-------	-------	---------

CABEZAL PRESTO 12, PRESTO 12 A Y PRESTO 27 (312, 312 A)

PN	Cromo	1027	50,20€
PS	Cromo	95692	58,30€

CABEZAL PRESTO XT-U Y PRESTO XT-UE

PN	Cromo	4027	50,20€
PS	Cromo	4692	58,30€

**CABEZAL PRESTO 12 ECO , PRESTO 12 A ECO Y PRESTO 27 ECO**

PN	Cromo	2027	74,10€
PS	Cromo	10692	75,10€

**CABEZAL PRESTO ARTE-U Y ARTE-UE**

PN	Cromo	1061	59,50€
----	-------	------	--------

ENLACE PRESTO 12, PRESTO 12 A, PRESTO 27 (312, 312 A) Y PRESTO XT - U

*Con tuerca


Cromo	*31932	23,10€
Cromo	31972	21,40€

ENLACE PRESTO ARTE - U, PRESTO XT - U LARGO Y PRESTO XT VERTICAL CON TUBO DE Ø16 MM LARGO:200 MM


Cromo	31940	22,10€
-------	-------	--------

**CABEZAL PRESTO XT ECO - U Y PRESTO XT ECO - UE**

PN	Cromo	5027	74,10€
PS	Cromo	95692	58,30€

CABEZAL FLUXOR PRESTO XT - U

Cromo	1209	38,40€
-------	------	--------

CABEZAL PRESTO XT 2000 - UE

Cromo	4037	57,10€
-------	------	--------

Inodoro temporizado



Grifo
temporizado




Apertura por
pulsación



Grifo de inodoro



PRESTO 1000 C ECO




- Fluxor ecológico temporizado de fijación sobre muro de baja sonoridad.
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal independientemente de la presión.
- Cierre automático: 4 ± 2s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm.

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref. 77110

eco PN Cromo 15002 124,40€

PRESTO 1000 M



- Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm.


Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref. 77109

PN Cromo 14109 88,10€

eco PN Cromo 14119 88,90€

Pack 3 uds PN Cromo PA-14109 254,20€

PRESTO 1000 M CON LLAVE




- Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado.
- Caudal 1,5 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Llave de paso, arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm.

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref. 77108

PN Cromo 14900 114,10€

PRESTO XT I



- Fluxor temporizado para inodoro instalación mural.
- Caudal 1,5 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm.




PN Cromo 14209 84,80€

eco PN Cromo 14219 85,70€

PN Verde ABT14209 129,80€

Pack 3 uds PN Cromo PA-14209 243,40€

PRESTO ARTE I




- Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 5 ± 2s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Tuerca, casquillo para tubo de Ø 28 mm y pieza antirruido para salida de agua dirigida.

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref. 77110

PN Cromo 15000 113,80€

PRESTO ARTE I CON LLAVE




- Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 5 ± 2s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Llave de paso, tuerca, casquillo para tubo de Ø 28 mm y pieza antirruido para salida de agua dirigida.

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref. 77110

PN Cromo 15100 149,90€

PRESTO ARTE I 2D




- Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.
- Caudal 1,2 l/s y 0,6 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 5 ± 2s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Tuerca, casquillo para tubo de Ø 28 mm y pieza antirruido para salida de agua dirigida.

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref. 77110



Cromo 15050 158,60€
Cromo PLE15050 166,80€


PRESTO ARTE I 2D CON LLAVE



- Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.
- Caudal 1,2 l/s y 0,6 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 5 ± 2s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Llave de paso, tuerca, embellecedor, casquillo para tubo de Ø 28 mm y pieza antirruido para salida de agua dirigida.

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación ref. 77110


Cromo 15150 200,10€

PRESTO ECLAIR

- Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.
- Caudal 1,5 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G1 1/4.
- Suministrado con: Tuercas racor, junta americana para tubo de $\varnothing$ 32 y tornillo de fijación a la pared.




Cromo

**13001****165,40€****PRESTO ECLAIR H**

- Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo de latón cromado con pulsador gerontológico en acero revestido de epoxy verde. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.
- Caudal 1,5 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada G1/4 macho.
- Suministrado con: Pulsador gerontológico en acero revestido de epoxy verde de $\varnothing$ 140 mm.



Cromo

**13601****236,60€****PRESTO EYREM**


- Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.
- Caudal 1,5 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada G1/4 macho.
- Suministrado con: Tuercas de conexión.



Cromo

**12011****188,20€**

PRESTO ARTE IE



- Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro.
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 5 ± 2s.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Llave de paso, tuerca, casquillo para tubo de Ø 28 mm y pieza antirruido para salida de agua dirigida.

Regulado a 6 L a 3 bar.

PN	Inox	19700	277,80€
----	------	-------	---------

PRESTO ARTE IE DOBLE DESCARGA





- Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro.
- Caudal 1,2 l/s y 0,6 l/s con regulador automático de caudal. Modelo PLE: Caudal 0,8 l/s y 0,4 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 5 ± 2s.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Llave de paso, tuerca, casquillo para tubo de Ø 28 mm y pieza antirruido para salida de agua dirigida.



eco	Inox	19750	291,70€
eco	Inox	PLE19750	299,90€


PRESTO 1000 A




- Fluxor temporizado para inodoro, instalación mural empotrada.
- Caudal 1,2 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Llave de paso, arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm y caja metálica de encastrar.

PN	Cromo brillo	19500	237,40€
PN	Cromo mate	19501	237,40€
PN	Inox	19550	267,10€

PRESTO 1000 E XL CON LLAVE DE PASO




- Fluxor temporizado de un agua para empotrar, apertura por pulsador de latón y placa de acero inox.
- Caudal 1,2 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Llave de paso, arandela y tuerca racor de salida.



PN Inox 19420 251,30€

PRESTO 1000 E XL




- Fluxor temporizado para inodoro, instalación mural empotrada.
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm. (Sin llave de paso)



PN Inox 19400 187,90€
PN Verde ABT19400 212,90€

PRESTO 1000 E XL DPA



- Fluxor temporizado para encastrar en muro con cuerpo de latón, dispositivo antisifónico incorporado y pulsación antibloqueo.
- Caudal 1 l/s con regulador de caudal.
- Descarga larga: 6 a 9s ± 1s. Descarga corta: 2 a 5s ± 1s.
- Entrada macho G3/4. Salida en tubo de descarga Ø28mm.
- Suministrado con: Caja de empotrar ABS, panel frontal metálico, válvula de bola de cierre e instrucciones de instalación.


Cierre automático: 2 y 4 seg ± 1 seg.

Cromo cepillado 14300 314,90€
Cromo brillo 14301 346,70€
Cromo cepillado 14303 314,90€

PRESTO XT IE 2D CON LLAVE DE PASO




- Fluxor temporizado de un agua para empotrar con apertura por pulsador de doble descarga.
- Caudal 1,33 l/s y 0,67 l/s a 3 bar.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Llave de paso y caja para empotrar de acero galvanizado.




	Cromo		19320		272,20€
	Blanco		19322		288,40€
	Negro		19323		288,40€
	Inox		19324		288,40€
	Mármol negro		P2619320		339,90€
	Mármol blanco		P3119320		339,90€
	Cromo		PLE19320		280,30€

PRESTO XT IE 2D SIN LLAVE DE PASO

- Fluxor temporizado de un agua para empotrar con apertura por pulsador de doble descarga.
- Caudal 1,33 l/s y 0,67 l/s a 3 bar.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G1.
- Suministrado con: Caja para empotrar de acero galvanizado.



	Cromo		19300		224,70€
	Blanco		19302		240,90€
	Negro		19303		240,90€
	Inox		19304		240,90€
	Mármol negro		P2619300		292,40€
	Mármol blanco		P3119300		292,40€




Tubo Ø 28 mm

ENLACE PRESTO 1000 A, PRESTO 1000 C, PRESTO 1000 E XL, PRESTO 1000 M, PRESTO ARTE-I, PRESTO ARTE-IE Y PRESTO XT - I

Cromo	47270	39,50€
Cromo	47280	44,80€


PRESTO PISTÓN PARA FLUXOR 1000 M, 1000 A, 1000 E XL, ARTE I, ARTE IE Y XT - I

Cromo	9847	18,80€
Cromo eco	4947	19,30€


CABEZAL FLUXOR PRESTO XT-I


Cromo	1209	38,40€
-------	------	--------


MANETA DESCARGA PRESTO ARTE-I, PRESTO ARTE-I 2D

A Cromo	1450	47,40€
B Cromo	1475	76,80€


CONJUNTO MANETA PRESTO 1000 A

Sin cromar	1220	30,80€
------------	------	--------


PLACA PULSADOR PRESTO ARTE-IE, PRESTO ARTE-IE 2D

A Cromo	1550	132,90€
B Cromo	1575	182,80€


CONJUNTO MANETA PRESTO 1000 M PRESTO 1000 M CON LLAVE

Cromo	1200	35,20€
-------	------	--------



CABEZAL PRESTO ECLAIR

A Cromo	1007	93,10€
---------	------	--------


PRESTO 1000 E XL


Marco-pulsador (apto para 1000E)

A Sin cromar	1250	34,10€
B Inox	PC19460	85,10€


A. LLAVE DE PASO ESCUADRA PARA PRESTO EYREM

A Cromo	42010	96,40€
---------	-------	--------

B. TUBO DE DESCARGA 660X260 Ø32MM PARA PRESTO ECLAIR Y EYREM

B Cromo	47020	53,30€
---------	-------	--------



A

MARCO PULSADOR PRESTO 1000 A

B



A Cromo brillo	PC19500	37,30€
A Cromo mate	PC19501	37,30€
B Inox	PC19550	138,40€



A.



B.

Racor de entrada

RACOR DE ENTRADA PRESTO ECLAIR, PRESTO EYREM LONGITUD CASQUILLO: 35MM

A Cromo	10011	16,60€
B Cromo	10027	18,70€



A Llave de paso



B Tubo

PRESTO 1000 M

A Cromo	42520	48,50€
B Cromo	47250	65,40€


PISTÓN INTERCAMBIABLE PRESTO EYREM

A	2847	58,10€
---	------	--------

CONJUNTO MANETA
PRESTO EYREM




Cromo 1300 47,80€

CABEZAL PRESTO ECLAIR



Cromo 1006 165,50€

GOMAS DE ENCHUFE



Para tubo de Ø 28 y 32 mm entrada inodoro de 50 mm.. 44900 4,90€

Para tubo de Ø 28 y 32 mm entrada inodoro de 50 a 55 mm.. 44901 4,90€

BRIDAS O ABRAZADERAS DE FIJACIÓN



Para tubo de Ø 28 mm 47008 12,10€

Para tubo de Ø 32 mm 47004 12,10€

Brida especial par ARTE con llave y 100M con llave 47006 12,40€

RACOR DE UNIÓN PARA TUBO DE DESCARGA Ø EXTERIOR 28 MM



Ø de tapón 40 mm 45440 42,10€

Ø de tapón 42 mm 44242 42,10€

Ø de tapón 45 mm 44245 42,10€

Ø de tapón 47 mm 44247 42,10€

Ø de tapón 50 mm 44250 42,10€

Ø de tapón 53 mm 44253 42,10€

Ø de tapón 55 mm 44255 42,10€

RACOR DE UNIÓN PARA TUBO DE DESCARGA Ø EXTERIOR 32 MM



Ø de tapón 40 mm 45040 42,10€

Ø de tapón 42 mm 44042 42,10€

Ø de tapón 45 mm 44045 42,10€


Ø de tapón 47 mm 44047 42,10€

Ø de tapón 50 mm 44050 42,10€

Ø de tapón 53 mm 44053 42,10€

Ø de tapón 55 mm 44055 42,10€

MANETA PRESTO 1000 C ECO



Cromo 1500 43,80€

KIT DE CONEXIÓN FLUXOR PRESTO



Cromo 18485 20,70€



07 Seguridad temporizada



Seguridad temporizada

- El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Todos los grifos descritos en este capítulo tienen visible en su exterior la marca “PRESTO”.
- Del mismo modo, se puede observar su código de fabricación.
- Diseño antivandálico, los grifos descritos en este capítulo están diseñados para trabajar en las condiciones, de trato, más extremas.

LAVABO, URINARIO, DUCHA E INODORO

Grifos serie pulsación antibloqueo.

- Todos estos modelos están equipados con un sistema de seguridad que impide la salida continua del agua en caso de bloqueo voluntario del pulsador.
- La salida temporizada del agua se obtiene presionando el pulsador, soltándolo posteriormente.
-

Regulación de caudal.

- Rociadores equipados con regulador de caudal de 8 l/min.
- Existen 4 posibilidades de selección según ventana de ajuste del grifo (S1, S2, S3 y S4).
- Los grifos de lavabo equipados con este dispositivo salen de fábrica regulados en la posición S2.
- Los grifos de urinario equipados con este dispositivo salen de fábrica regulados en la posición S3.
- Presiones dinámicas mínimas aseguran los caudales nominales aconsejados.
- Lavabos 0,10 l/s 2,5 bar.
- Urinarios 0,15 l/s 1 bar.
- ALPA 80 0,2 l/s 2 bar.
- Todos los grifos de lavabo descritos en este capítulo, están equipados con un dispositivo de regulación de caudal, (patente PRESTO), incorporado en la cabeza del grifo, que permite variar la sección de entrada de agua y por lo tanto el caudal.

No intercomunicación agua fría / agua caliente.


- Todos los modelos de la SERIE ALPA 80 descritos en este capítulo están equipados con filtros y válvulas antirretorno, según la norma EN 1717.

Dispositivos antisifónicos.

- Todos los fluxores descritos en este capítulo poseen un dispositivo antisifónico que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada.




PRESTO 112 TC



- Grifo temporizado lavabo antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.
- Caudal 6 l/min (regulable por el instalador).
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado completamente montado.

		Sin cromar		95570		51,20€
		Sin cromar		95580		67,90€


PRESTO 127 TC



- Grifo temporizado lavabo antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.
- Caudal 6 l/min (regulable por el instalador).
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado completamente montado.

		Sin cromar		95585		74,10€
		Sin cromar		95575		57,10€

PRESTO 565 TC



- Grifo temporizado ducha antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.
- Caudal 15 l/min (caudal regulable en función de la presión).
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Suministrado completamente montado.



Sin cromar




95473



75,60€

PRESTO 555 TC



- Grifo temporizado ducha antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.
- Caudal 15 l/min (caudal regulable en función de la presión).
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Suministrado completamente montado.



Sin cromar




95471



67,90€

PRESTO ALPA 80 TC VV S



- Cierre automático a los 30s (-10s/+5s).
- Conexiones de entrada y salida de 3/4".
- Selección de temperatura por medio de un único pulsador, lo que facilita la instalación y el mantenimiento.
- Válvula de apertura para realizar el desagüe de la columna de ducha en base al requerimiento de la norma.
- Ahorro de agua gracias a la temporización y al sistema de seguridad antibloqueo "PA" que impide la salida continua del agua en caso de bloqueo del pulsador. El grifo comienza a suministrar agua una vez se deja de accionar el pulsador.
- Válvula de vaciado en la parte trasera. Cuando se quiera hacer la desinfección, para permitir el flujo continuo de agua por el rociador bastará con abrir esta válvula, que por depresión, abrirá la ducha.
- Componentes fabricados en materiales que soportan temperaturas de hasta 70°C, para permitir la realización de desinfecciones antilegionella.
- Limitador de giro del pulsador para limitar la temperatura máxima de uso.
- Piezas soldadas para evitar desmontajes.
- Válvulas antirretorno incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente.
- Soporte de instalación con posibilidad de regulación para corregir descentramientos y facilitar la instalación.
- Incluye pulsador de seguridad a medida de tabique.
- Es necesario especificar el espesor del tabique.



Cromo




99050



Consultar


PRESTO 212 TC



- Grifo temporizado urinario antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.
- Caudal 6 l/min (regulable por el instalador).
- Cierre automático: 6 ± 2s.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Suministrado completamente montado.

		Sin cromar		95670		50,70€
		Sin cromar		95680		67,90€


PRESTO 227 TC



- Grifo temporizado urinario antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 6 ± 2s.
- Entrada y salida hembra G3/4.
- Suministrado completamente montado.

		Sin cromar		95675		57,10€
		Sin cromar		95685		74,10€

PRESTO 1000 M TC




- Fluxor con tecnología Presto para instalación a través de tabique.
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Tuerca fijación de tubo de salida.

PN

Sin cromar

**95672****80,30€**

PRESTO 1000 M TC CON LLAVE



- Fluxor con tecnología Presto para instalación a través de tabique.
- Caudal 1,5 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Tuerca fijación de tubo de salida y llave de paso.

PN


Sin cromar

**95682****106,20€**



PRESTO PULSADOR A TRAVÉS DE TABIQUE TC VISTO


- Pulsador para lavabo, ducha y urinario a través de tabique TC visto.
- Suministrado con: Arandela de fijación, tuercas de apriete y tornillo de ajuste (± 1 cm).



PN Cromo  98400  72,40€

PRESTO PULSADOR A TRAVÉS DE TABIQUE TC EMBUTIDO


- Pulsador para lavabo, ducha y urinario a través de tabique TC empotrado.
- Suministrado con: Arandela de fijación, tuercas de apriete y tornillo de ajuste (± 1 cm).



PN Cromo  98500  98,10€

PRESTO PULSADOR A TRAVÉS DE TABIQUE TC VISTO - FLUXOR


- Pulsador para inodoros a través de tabique TC visto.
-
-
-
- Suministrado con: Arandela de fijación, tuercas de apriete y tornillo de ajuste (± 1 cm).



PN Cromo  98700  75,40€

PRESTO PULSADOR A TRAVÉS DE TABIQUE TC EMBUTIDO - FLUXOR


- Pulsador para inodoros a través de tabique TC empotrado.
- Suministrado con: Arandela de fijación, tuercas de apriete y tornillo de ajuste (± 1 cm).



PN Cromo  98600  103,80€

CAÑO RECTO PRESTO DE FIJACIÓN A TRAVÉS DE MURO

- Caño fijo recto para fijación a través de muro en latón cromado con rompeaguas.
- Caudal sin restricción.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Rompeaguas y embellecedor.



Longitud 100 mm

Longitud 200 mm

Cromo		30600		56,50€
Cromo		30650		65,60€

CAÑO CURVO DE FIJACIÓN A TRAVÉS DE MURO

- Caño fijo curvo para fijación a través de muro en latón cromado con rompeaguas.
- Caudal sin restricción.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Rompeaguas.



Cromo		30800		47,80€
-------	---	--------------	---	---------------

ROCIADOR ANTIVANDÁLICO PRESTO A TRAVÉS DE TABIQUE



- Rociador antivandálico para instalación a través de tabique. Cuerpo de latón cromado con embellecedor.
- Caudal 8 l/min con regulador automático.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Embellecedor, tuercas de fijación y regulador de caudal de 8 l/min.



Kit difusor ECO

- Caudal: 5 l/min.
- Para rociador antivandálico (ref. 29305) y rociador antivandálico a través de tabique (ref. 29100) (no incluye cuerpo del rociador).




Rociador		Cromo		29100	82,50€
Kit		Cromo		29406	33,60€

**CABEZAL PRESTO 112 TC Y
PRESTO 127 TC**

Sin cromar  **95590**  **46,10€**

**CABEZAL PRESTO 212 TC Y
PRESTO 227 TC**

Sin cromar  **95690**  **45,80€**

**CABEZAL PRESTO 565 TC Y
PRESTO 555 TC**

Sin cromar  **95491**  **48,20€**

**CONJUNTO MANETA PRESTO
1000 M TC**

Níquel cepillado  **48571** **115,20€**




07 Grifería hospitalaria y gerontológica

Grifería hospitalaria	428
Grifería antibacterias Healthcover	430
Grifería gerontológica	435




SANIFIRST GRIFO TERMOSTÁTICO DUCHA



- Grifo mezclador termostático de ducha instalación mural.
- Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión.
- Apertura por palanca.
- Volante de temperatura con bloqueo a los 38°C por golpe térmico. Desbloqueo por los servicios técnicos sin la necesidad de desmontar el volante.
- Cabeza cerámica ½ vuelta para el ajuste del caudal y cartucho termostático.
- Con regulador de temperatura de 18 a 38°C.
- Cuerpo frío, aislamiento anti quemaduras.
- Caudal regulable entre 5 y 14 l/min.
- Entradas hembra de 1/2" a 3/4" con excéntrica y embellecedor.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.

Con límite de temperatura variable		Cromo		75112	438,30€
		Cromo		75308	466,30€

SANIFIRST GRIFO TERMOSTÁTICO DUCHA



- Grifo mezclador termostático de ducha instalación mural.
- Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión.
- Apertura por palanca.
- Volante de temperatura con un tope de 38°, se desbloquea hasta 45°C.
- Cabeza cerámica ½ vuelta para el ajuste del caudal y cartucho termostático.
- Con regulador de temperatura de 18 a 38°.
- Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación entre agua fría y agua caliente.
- Cuerpo frío, aislamiento anti quemaduras.
- Caudal regulable entre 5 y 14 l/min.
- Entradas hembra de 1/2" a 3/4" con excéntrica y embellecedor.
- Salida de ducha 1/2" hacia abajo con tapa anti retorno integrado.

	Cromo		75309	466,90€
--	-------	---	-------	---------



Tecnología
HEALTHCOVER®



ANTI BACTERIAS

Únicos grifos del mercado
con propiedades antibacterianas



PRESTO XT ELEC LM

- Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.
- Caudal constante de 5 l/min a 3 bar.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, junta, arandela, latiguillos flexibles de 350 mm con tuercas de 1/2 y pila CR-P2 o transformador 12 V (según modelo).

Pila CR-P2 6V litio

eco

shield

Verde

ABT78100

339,10€

Transformador 12V

eco

shield

Verde

ABT78101

339,10€

PRESTO XT L

- Grifo temporizado lavabo un agua instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Entrada G1/2 macho. Salida de agua con rompeaguas.
- Suministrado con: Arandela, junta y tuerca de fijación.

shield

PN

Verde

ABT26601

119,70€

PRESTO XT LM

- Grifo temporizado mezclador instalación sobre repisa.
- Caudal 6 l/min.
- Cierre automático: 10 ± 2s.
- Salida de agua con rompeaguas.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso, juntas y válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente.

shield

PN

Verde

ABT26032

278,80€

PRESTO ALPA 90 ARTE E

- Grifo de ducha temporizado mezclador para instalación empotrada.
- Caudal 14 l/min a 3 bar. Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida G3/4.
- Suministrado con: Juntas filtro, juntas plana y Válvulas antirretorno incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente, según norma EN 1717.

shield

PN


Verde

ABT98951

628,90€

Sistema Anti-legionella Con válvula de vaciado y conducto guía

PRESTO XT U



- Grifo temporizado para urinario, instalación mural (sin enlace).
- Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo $\varnothing 10 \times 12$ mm.
- Suministrado sin: Enlace.



PN


Verde

ABT26706



104,80€

PRESTO XT I



- Fluxor temporizado para inodoro instalación mural.
- Caudal 1,5 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de $\varnothing 28$ mm.



PN


Verde

ABT14209



129,80€

PRESTO 1000 E XL



- Fluxor temporizado para inodoro, instalación mural empotrada.
- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G3/4.
- Suministrado con: Arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de $\varnothing 28$ mm. (Sin llave de paso)



PN


Verde

ABT19400



212,90€

CÓNICO LAVABO




- Grifo monomando lavabo para instalacion sobre repisa.
- Caudal 12 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G3/8.
- Suministrado sin: Desagüe semiautomático.

Verde

ABT7175000
107,30€

CÓNICO BIDET




- Grifo monomando bidet para instalación en repisa.
- Caudal 12 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G3/8.
- Suministrado sin: Desagüe semiautomático.

Verde

ABT7177000
107,30€

CÓNICO GRUPO DUCHA




- Grifo monomando de ducha para instalación mural.
- Caudal 12 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G3/4 hembra.
- Suministrado con: 2 excéntricas 1/2 a 3/4 y 2 embellecedores.

Sin accesorios de ducha

Verde

ABT7173500
133,10€

CÓNICO GRUPO BAÑO-DUCHA




- Grifo monomando de baño-ducha mezclador mural visto.
- Caudal 20 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G3/4 hembra.
- Suministrado con: 2 excéntricas 1/2 a 3/4 y 2 embellecedores.

Sin accesorios de ducha

Verde

ABT7171500
160,10€

INGO PLUS LAVABO




- Grifo monomando lavabo para instalacion sobre repisa.
- Caudal 12 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G3/8 hembra.
- Suministrado sin: Desagüe.



Verde **ABT7155000** **98,10€**

INGO PLUS BIDET




- Grifo monomando bidet para instalación en repisa.
- Caudal 12 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Salida de agua mediante rótula dirigible.
- Suministrado sin: Desagüe.



Verde **ABT7157000** **98,10€**

INGO PLUS GRUPO DUCHA




- Grifo monomando de ducha para instalación mural.
- Caudal 13 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G3/4 hembra.
- Suministrado con: 2 excéntricas 1/2 a 3/4 y 2 embellecedores.



Con accesorios de ducha

Verde **ABT7133500** **115,10€**

INGO PLUS GRUPO BAÑO-DUCHA



- Grifo monomando de baño-ducha mezclador mural visto.
- Caudal 21 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G3/4 hembra.
- Suministrado con: 2 excéntricas 1/2 a 3/4 y 2 embellecedores.




Con accesorios de ducha

Verde **ABT7131500** **130,80€**

Grifería gerontológica




GRIFO GERONTOLÓGICO LAVABO INGO



- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta.
- Cuerpo para instalación en un único orificio.
- Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8" y longitud 35 cm.

Cromo		71550PG 	60,50€
Negro		P1671550PG 	118,70€
Cromo		715500TG 	102,30€


GRIFO GERONTOLÓGICO LAVABO KARIM



- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta gerontológica.
- Cuerpo para instalación en un único orificio.
- Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8" y longitud 35 cm.

Cromo		89450PG 	94,50€
Negro		P1689450PG 	150,20€
Cromo		89450TG 	134,30€


GRIFO GERONTOLÓGICO LAVABO ALTO KARIM



- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta gerontológica.
- Cuerpo para instalación en un único orificio.
- Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8" y longitud 47 cm.

Cromo		89455PG 	152,50€
Negro		P1689455PG 	244,10€
Cromo		89455TG 	195,10€

GRIFO GERONTOLÓGICO LAVABO MURAL AROHA



- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta gerontológica.
- Cuerpo para instalación mural.
- Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Entrada hembra de 3/4" con excéntrica y embellecedor.

Cromo		46010PG 	129,90€
-------	---	--	----------------

GRIFO GERONTOLÓGICO PRESTODISC 640



- Grifo mezclador gerontológico para repisa.
- Cuerpo fabricado de latón con acabado cromado.
- Caño extraíble.
- Monomando de accionamiento por palanca.
- Dimensión del flexo: 1,25 m.
- Diámetro de entrada: 35 mm.

Cromo		80640	169,90€
-------	--	-------	---------


GRIFO GERONTOLÓGICO FREGADERO ALFA



- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta gerontológica.
- Cuerpo para instalación en un único orificio.
- Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm.
- Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8" y longitud 35 cm.

Cromo		81492PG	112,50€
-------	--	---------	---------

GRIFO GERONTOLÓGICO DUCHA INGO



- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta gerontológica.
- Cuerpo para instalación mural.
- Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Entrada hembra de 3/4" con excéntrica y embellecedor.

- Con accesorios de ducha
- Con accesorios de ducha
- Sin accesorios de ducha

Cromo		71330PG	96,50€
Negro		P1671330PG	195,70€
Cromo		71335PG	74,90€

GRIFO GERONTOLÓGICO ANTIESCALDAMIENTO DUCHA INGO



- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta gerontológica.
- Cuerpo para instalación mural.
- Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Entrada hembra de 3/4" con excéntrica y embellecedor.
- Límite de temperatura de seguridad: 45°C.
- Garantiza la seguridad antiescaldamiento en caso de fallo del agua fría.
- Estabilidad de limitación de temperatura, independientemente de las condiciones hidráulicas o de temperatura de entrada.
- Ángulo de mezcla: 108°.

- Con accesorios de ducha
- Sin accesorios de ducha

Cromo		71330TG	130,30€
Cromo		71335TG	104,90€

CONJUNTO DE DUCHA GERONTOLÓGICO



- Conjunto de ducha compuesto de:
 - Grifo de ducha gerontológico Ingo - Ref. 71335PG
 - Barra de apoyo ángulo nylon - Ref. 89160
 - Soporte maneral para barra de apoyo - Ref. 0-887.7
 - Maneral ducha Futura anti-cal cromo - Ref- 67500
 - Flexo latón doble grapado 170 cm cromo - Ref. 60000

Cromo

**K0171335PG** **265,10€**



Se trata de una gama amplia de grifería industrial para cocinas profesionales y/o de la industria alimentaria.
Diseñadas y fabricadas para uso intensivo y profesional que ofrecen la máxima ergonomía para su facilidad de uso con gran control sobre el codo flexible.

Materiales y tipología

Cuerpo y columna en latón cromado.
Caños telescópicos (Según modelo).
Grifos con regulación de chorro y protección anti-golpes.
Resortes de acero inoxidable.
Flexibles reforzados de calidad alimentaria.
Rociador profesional diseñado para facilitar la máxima libertad de movimientos. Anti-cal y con chorro regulable. Provisto de mecanismo anti-choque. Posibilidad de bloqueo y mecanismo automático de cierre, anti-golpe de ariete.
Válvulas anti-retorno.


Ventajas

Variedad de opciones: desde grifería industrial de fregadero hasta columnas monomando con grifo intermedio que ofrecen gran versatilidad de uso.
Por su concepción de diseño y uso y la rigurosa selección de sus materiales, hacen que su robustez garantice una durabilidad intensiva en condiciones de máximo rendimiento.

08 Grifería Industrial



PRESTO GRIFO FREGADERO INDUSTRIAL MONOMANDO




- Grifo monomando industrial alto para fregadero de encimera para uso industrial.
- Caudal 25 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, latiguillos flexibles y válvulas antirretorno.



Cromo

70800**285,30€**

PRESTO GRIFO FREGADERO INDUSTRIAL BIMANDO




- Grifo mezclador bimando industrial alto para fregadero de encimera para uso industrial.
- Caudal 37 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación, latiguillos flexibles y válvulas antirretorno.



Cromo

70802**275,70€**

PRESTO GRIFO FREGADERO INDUSTRIAL BIMANDO MURAL



- Grifo mezclador bimando industrial alto para fregadero de instalación mural para uso industrial.
- Caudal 81 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada macho G3/4 a G1/2.
- Suministrado con: Válvulas de retención.

Mural
Mural bajo


Cromo

70804**278,80€**

Cromo

70806**266,20€**

PRESTO GRIFO FREGADERO INDUSTRIAL BIMANDO DOS HUECOS



- Grifo mezclador bimando industrial alto para fregadero de encimera para uso industrial.
- Caudal 81 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación.


Dos huecos



Cromo

70808**307,40€**

PRESTO COLUMNA BÁSICA MONOMANDO



- Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico y especialmente indicado para uso alimentario en cocinas profesionales e industria alimentaria.
- Caudal 12 l/min a 3 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación y conexión.

Con mezclador monomando

Con mezclador monomando + grifo intermedio 29 cm

Con mezclador monomando + grifo intermedio 34 cm



Con mezclador monomando gerontológico

Con mezclador monomando gerontológico + grifo intermedio 29 cm

Con mezclador monomando gerontológico + grifo intermedio 34 cm

	Cromo		70810		636,70€
	Cromo		70818		788,80€
	Cromo		70822		810,80€
	Cromo		70810PG		668,80€
	Cromo		70818PG		820,80€
	Cromo		70822PG		842,90€

PRESTO COLUMNA MEZCLADORA BIMANDO



- Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico y especialmente indicado para uso alimentario en cocinas profesionales e industria alimentaria.
- Caudal 12 l/min a 3 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación y conexión.



Con grifo simple

AG1/2
Con grifo simple + grifo intermedio 29 cm

Con grifo simple + grifo intermedio 34 cm

	Cromo		70812		576,60€
	Cromo		70820		744,40€
	Cromo		70824		769,60€

PRESTO COLUMNA MEZCLADORA MURAL BIMANDO





- Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico y especialmente indicado para uso alimentario en cocinas profesionales e industria alimentaria.
- Caudal 12 l/min a 3 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación y conexión.

Con grifo simple

Con grifo simple + grifo intermedio

	Cromo		70814		598,90€
	Cromo		70826		719,10€

PRESTO COLUMNA MEZCLADORA BIMANDO DOS HUECOS



- Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico y especialmente indicado para uso alimentario en cocinas profesionales e industria alimentaria.
- Caudal 12 l/min a 3 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación y conexión.

Con grifo simple

Con grifo simple + grifo intermedio

	Cromo		70816		643,10€
	Cromo		70828		814,10€

PRESTO COLUMNA BÁSICA



- Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico y especialmente indicado para uso alimentario en cocinas profesionales e industria alimentaria.
- Caudal 12 l/min a 3 bar.
- Entrada G1/2 macho.
- Suministrado con: Elementos de fijación.

NOVEDAD

Cromo

70868

524,10€

COLUMNA INDUSTRIAL BÁSICA CON PEDAL PRESTO 570 PARED



- Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico y grifo de pedal. Especialmente indicado para uso alimentario en cocinas profesionales e industria alimentaria.
- Caudal 10 l/min a 3 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario finaliza la pulsación.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación.

NOVEDAD

Cromo

23976



691,10€

COLUMNA INDUSTRIAL BÁSICA CON PEDAL PRESTO 570 SUELO



- Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico y grifo de pedal. Especialmente indicado para uso alimentario en cocinas profesionales e industria alimentaria.
- Caudal 10 l/min a 3 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario finaliza la pulsación.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación.

NOVEDAD

Cromo

23971



691,10€

COLUMNA INDUSTRIAL BÁSICA CON PEDAL PRESTO 630



- Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico y grifo de pedal. Especialmente indicado para uso alimentario en cocinas profesionales e industria alimentaria.
- Caudal 6 l/min regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 4 ± 2s.
- Entrada y salida con juntas y tuercas racor para tubo de Ø 10 x 12 mm.
- Suministrado con: Elementos de fijación.

NOVEDAD


Cromo

23631



751,40€



PRESTO COLUMNA MEZCLADORA BIMANDO "MINI"

- Columna industrial con brazo flexible forrado de plástico y especialmente indicado para uso alimentario en cocinas profesionales e industria alimentaria.
- Caudal 26 l/min a 3 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada G1/2 hembra.
- Suministrado con: Elementos de fijación y conexión.

Con grifo simple + grifo intermedio



Cromo

**70830****671,60€**

**MANETA**

Cromo

**70838****137,50€****FLEXIBLE**

Negro

**91157****53,50€**

Amplia gama de válvulas con alta tecnología en su fabricación. Montada por elementos independientes o en cartucho sellado.

Características

Polivalencia

Gama de producto que cubre gran variedad de usos y necesidades. Robustez y flexibilidad.

Identificación

Colores indicativos, AZÚL o ROJO o letras indicativas en entradas de agua, fría o caliente.

Materiales y tipología

Fabricadas en latón y otras aleaciones.

Cuerpos niquelados y cromados con materiales que soportan hasta los 90° C.

Mezcladoras.

Termostáticas.

Termostáticas uso industrial.

Ventajas


Variedad de opciones y tipos con gran versatilidad de uso.

La selección de sus materiales y la exactitud de sus mecanismos ofrecen y garantizan una gran precisión de funcionamiento.

Concebidas y diseñadas con materiales seleccionados para un intensivo funcionamiento y máximo rendimiento.

09 Válvulas



VALVULA PREMEZCLADORA PRESTO

- Válvula premezcladora Presto especialmente indicada para grifería de lavabo.
- Volumen máximo de agua mezclada entre el premezclador y el punto más alejado de uso: 3 litros
- Entradas: G1/2" con válvulas de retención. Salida: G1/2" con tuerca
- Suministrado con: Válvulas de retención y tuerca.

Cromo


29706



101,90€

VÁLVULAS PRESTO 920 Y PRESTO 930**Válvula mezcladora con tecnología Presto para ACS para instalación vista.**

- Cuerpo de latón niquelado.
- Elemento interior de cera de alta sensibilidad.
- Regulación de 30°C a 60°C.
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
- Temperatura máxima admisible: 90°C.
- Posibilidad de bloquear el mando de regulación a la temperatura deseada.
- Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
- Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
- Presión dinámica mínima: 0,5 bar.
- Presión dinámica máxima: 6 bar.
- Presión estática máxima: 10 bar.
- Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
- Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno (en las válvulas que no las incluyan).
- Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula.

PRESTO VÁLVULA 920


- Válvula mezcladora con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G3/4.
- Suministrado completamente montado.

Cromo

99200



131,10€

PRESTO VÁLVULA 930

- Válvula mezcladora con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas G3/4 macho y salida G3/4 hembra.
- Suministrado con: 2 Racores con válvulas antirretorno.

Cromo

99300




148,90€

VÁLVULAS PRESTO 940 Y PRESTO 950

Válvula termostática con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).

- Cuerpo de latón niquelado.
- Elemento interior de cera de alta sensibilidad montado en cartucho sellado.
- Regulación de 20°C a 60°C.
- Temperatura máxima admisible: 90°C.
- Posibilidad de posicionar el mando de regulación con tope de temperatura.
- Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
- Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
- Presión dinámica mínima: 0,5 bar.
- Presión dinámica máxima: 6 bar.
- Presión estática máxima: 10 bar.
- Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
- Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno (en las válvulas que no las incluyan).
- Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula.

PRESTO VÁLVULA 940




- Válvula termostática con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 50 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Con sistema de cierre automático de seguridad.
- Entradas y salida hembra G3/4.
- Suministrado completamente montado.

Cromo



99400 150,10€

PRESTO VÁLVULA 950



- Válvula termostática con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 50 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Con sistema de cierre automático de seguridad.
- Entrada macho G3/4 y salida hembra G3/4.
- Suministrado con: 2 Racores con válvulas antirretorno.

Cromo




99500 177,80€

VÁLVULAS PRESTO 960 Y PRESTO 970

Válvula termostática con tecnología Presto para ACS para instalación vista.

- Cuerpo de latón niquelado.
- Elemento interior de cera de alta sensibilidad.
- Regulación de 30°C a 60°C.
- Temperatura máxima admisible: 90°C.
- Posibilidad de bloquear el mando de regulación a la temperatura deseada.
- Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales.
- Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar.
- Presión dinámica mínima: 0,5 bar.
- Presión dinámica máxima: 6 bar.
- Presión estática máxima: 10 bar.
- Velocidad máxima recomendada del agua: 2 a 2,5 m/seg.
- Es necesaria la instalación de válvulas antirretorno (en las válvulas que no las incluyan).
- Se recomienda la instalación de filtros en las canalizaciones, así como en las entradas de la válvula.

PRESTO VÁLVULA 960




- Válvula termostática con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 65 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Con sistema de cierre automático de seguridad.
- Entradas y salida hembra G1.
- Suministrado completamente montado.

Cromo 

99600  **255,40€**

PRESTO VÁLVULA 970



- Válvula termostática con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).
- Caudal medio a 3 bar: 65 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Con sistema de cierre automático de seguridad.
- Entrada macho G3/4 y salida hembra G1.
- Suministrado con: 2 Racores con válvulas antirretorno.

Cromo 

99700  **325,70€**

PRESTO RADA 722 M

Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.
ESPECIALMENTE INDICADA PARA INSTALACIONES MARINAS.


- Especialmente desarrollada para instalaciones en entornos marinos como cargueros, ferrys, petroleros, etc.
- Control de la temperatura y el caudal mediante selectores independientes.
- Incorpora un termostato bimetálico que ofrece una respuesta rápida ante las variaciones de temperatura y presión en las entradas, para mantener una temperatura de salida estable.
- Fácil instalación y mantenimiento gracias al fácil acceso al cartucho de control.
- Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura. La válvula viene limitada de fábrica.
- Presión dinámica mínima: 0,3 bar.
- Baremo de presión máxima dinámica: 5:1.
- Presión estática máxima: 8,4 bar.
- Rango de temperaturas que abarca desde prácticamente la temperatura del agua fría de la entrada, a la temperatura del agua caliente.
- Instalación vista.
- Regulación del caudal y de la temperatura mediante manetas independientes.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría sean iguales.
- Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.
- Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.

Bar	0,3	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
L/Min	6,0	9,5	13,0	16,0	18,5	23,0	27,0	30,0	33,0	35,0	37,0

PRESTO RADA 722 M



- Válvula termostática mezcladora Presto Rada 722 M para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura, especialmente indicada para instalaciones marinas.
- Caudal medio a 3 bar: 23 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G1/2.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo

95130

1364,90€


SERIE 215

Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.


- Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales.
- Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable, que asegura que el agua suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada.
- Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro, que incrementan el confort del usuario y reducen las molestias de cambios de temperatura.
- Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las válvulas antirretorno para su limpieza.
- Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura a excepción de modelos dk. Los modelos de dk mantienen el selector de temperatura bloqueado y solo puede ser accionado por el personal autorizado. Opcionalmente, en el resto de válvulas 215, el mando puede bloquearse a una temperatura fijada con una pieza opcional.
- Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba; pero admite el intercambio de las entradas mediante el sencillo cambio de posición del cartucho, y la opción de salida por la parte inferior únicamente cambiando un tapón de posición. Modelos DK con salida posterior.
- Sistema de seguridad que corta la salida de agua en caso de fallo en el suministro de alguna de las entradas.
- Cuerpo de latón cromado resistente a la corrosión. En el caso de modelos DK, el capuchón es de plástico blanco.
- Incluyen válvulas antirretorno y filtros en cartuchos de fácil acceso.
- Presión dinámica mínima: 0,1 bar.
- Presión dinámica mínima recomendada: 0,15 bar.
- Baremo de presión máxima dinámica: 10:1.
- Presión estática máxima: 10 bar.
- Caudal mínimo: 3 l/min.
- Temperatura óptima entre 30°C y 50°C.
- Temperatura máxima seleccionada de fábrica de 43°C.
- Rango de temperatura: de fría hasta 70°C.
- Temperatura mínima del agua fría: 1°C.
- Temperatura máxima del agua caliente: 85°C.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría sean iguales.
- Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.
- Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.
- Diferencia de temperatura entre cada una de las entradas y el agua mezclada de al menos 12° C.



PRESTO RADA 215-T3 C



- Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista para montajes sobre superficies verticales como paredes o paneles. Cuerpo y tuercas en latón cromado.
- Caudal mínimo: 3 l/min. Caudal máximo recomendado: 35 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno, embellecedor y elementos de fijación.


Cromo



95150 

1240,50€

PRESTO RADA 215-T3 OEM



- Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista. Cuerpo y tuercas en latón cromado.
- Caudal mínimo: 3 l/min. Caudal máximo recomendado: 35 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y elementos de fijación.


Cromo

95155



718,90€

PRESTO RADA 215-T3 ZC



- Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista para montajes sobre superficies verticales como paredes o paneles. Cuerpo y tuercas en latón cromado.
- Caudal mínimo: 3 l/min. Caudal máximo recomendado: 35 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno, embellecedor y elementos de fijación.


Cromo

95152



105,00€

PRESTO RADA 215-T3 DK (CON ACCESORIOS)



- Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista. Cuerpo y tuercas en latón cromado.
- Caudal mínimo: 3 l/min. Caudal máximo recomendado: 35 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y elementos de fijación.


Cromo

95154



712,60€

PRESTO RADA 215-T3 DK (SIN ACCESORIOS)



- Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Cuerpo y tuercas en latón cromado.
- Caudal mínimo: 3 l/min. Caudal máximo recomendado: 35 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1/2.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y elementos de fijación.

Cromo

95153



648,10€


SERIE 320

Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.


- Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales.
- Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable, que asegura que el agua suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada.
- Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro, que incrementan el confort del usuario y reduce las molestias de cambios de temperatura.
- Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las válvulas antirretorno para su limpieza.
- Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura.
- El mando de control de temperatura puede ser bloqueado a una temperatura definida por parte del personal autorizado de la instalación.
- Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba, pero admite la opción de salida por la parte inferior únicamente cambiando un tapón de posición.
- Caudal mínimo para un control óptimo 6 l/min con presiones de entrada equilibradas.
- Presión dinámica de 0,1 bar a 5,6 bar.
- Mínima presión dinámica recomendada: 0,15 bar / Baremo de presión máxima dinámica: 10:1 / Presión estática máxima: 10 bar.
- Caudal máximo: 120 l/min a 5,6 bar.
- Temperatura óptima de funcionamiento entre 30° y 50°C.
- Rango de temperatura: de fría hasta 1°C. Temperatura máxima del agua caliente: 85°C.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría sean iguales.
- Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.
- Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.
- Diferencia de temperatura entre cada una de las entradas y el agua mezclada de al menos 12°C.



PRESTO 320 IF



- Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.
- Caudal medio a 3 bar: 90 l/min. Caudal máximo: 120 l/min a 5,6 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida macho G1.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y elementos de fijación.

Cromo

95322 9 2027,60€

PRESTO 320 M



- Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.
- Caudal medio a 3 bar: 90 l/min. Caudal máximo: 120 l/min a 5,6 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G3/4.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y elementos de fijación.

Cromo

95325 9 1506,90€

SERIE 425

Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.


- Control termostático preciso en un gran rango de temperaturas y caudales.
- Alta fiabilidad conseguida mediante el uso de un cartucho termoscópico sellado y fácilmente intercambiable, que asegura que el agua suministrada se mantenga a la temperatura seleccionada.
- Gran velocidad de reacción ante variaciones de presión o temperatura en el suministro, que incrementan el confort del usuario y reduce las molestias de cambios de temperatura.
- Fácil instalación y mantenimiento gracias al acceso sencillo a los filtros y las válvulas antirretorno para su limpieza.
- Posibilidad de limitar la temperatura máxima de salida de agua para evitar riesgo de quemadura.
- El mando de control de temperatura puede ser bloqueado a una temperatura definida por parte del personal autorizado de la instalación.
- Gran polivalencia de conexión. El producto se suministra con las conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba; pero admite la opción de salida por la parte inferior únicamente cambiando un tapón de posición.

Características:


- Caudal mínimo para un control óptimo 8 l/min con presiones de entrada equilibradas.
- Mínima presión dinámica recomendada: 0,1 bar.
- Presión estática máxima: 10 bar.
- Baremo de presión máxima dinámica: 10:1.
- Caudal máximo recomendado: 200 l/min a 3,5 bar.
- Temperatura óptima de funcionamiento entre 30° y 50°C.
- Rango de temperatura: de 25 hasta 60°C.
- Temperatura máxima del agua caliente: 85°C.
- Temperatura mínima del agua fría: 1°C.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Para un funcionamiento óptimo se recomienda que las presiones de entrada caliente-fría sean iguales.
- Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.
- Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.
- Diferencia de temperatura entre cada una de las entradas y el agua mezclada: al menos 12°C.



PRESTO 425 IF



- Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.
- Caudal medio a 3 bar: 185 l/min. Caudal máximo recomendado: 200 l/min a 3,5 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G1.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno, llave de paso y elementos de fijación.

Cromo

95422 2798,60€

PRESTO 425 F



- Válvula termostática mezcladora para agua caliente y fría con control de caudal y temperatura.
- Caudal medio a 3 bar: 185 l/min. Caudal máximo recomendado: 200 l/min a 3,5 bar.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G1.
- Suministrado con: Elementos de fijación.

Cromo

95428 2062,40€

SERIE GRAN CAUDAL

Válvula termostática industrial.

- Construcción robusta, fácil mantenimiento y alta fiabilidad.
- Materiales idóneos para instalaciones normales de vapor y agua y resistentes a productos químicos de limpieza.
- Fijación en superficie vertical.
- Recomendable el uso de filtros.
- Válvulas antirretorno hembra de doble conexión opcionales.
- Capacidad de gestión de flujos de agua a una temperatura controlada para procesos industriales.
- Mantiene la temperatura a pesar de variaciones de la temperatura y presión de entrada.
- Sistema de control de seguridad que limita la temperatura máxima al nivel preestablecido por el personal autorizado.

- El mando de control de la temperatura permite al usuario seleccionar la temperatura deseada dentro de los valores establecidos.
- Cierre de seguridad que limita la temperatura máxima y que sólo puede ser ajustado por personal autorizado.
- Conexiones estándar: caliente-izquierda, fría-derecha, salida-arriba.
- En el caso de instalaciones agua-vapor debe tenerse en cuenta que no pueden usarse con vapor sobrecalentado.
- En el caso de instalaciones agua-vapor la presión de la entrada de vapor debe ser al menos 0,35 bar inferior que el agua cuando se utilicen sistemas de control de caudal a la salida.


	Bar	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5
CUADRO DE PRESIÓN Y CAUDAL (AGUA-AGUA)	566	200	280	345	400	445	485	525	560	600	630	660	690	720	750	775	800
	TS 202	425	605	745	860	960	1050	1135	1215	1290	1365	1435	1500	1555	1610	1665	1720

	Bar	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5
BAREMOS DE PRESIÓN Y CAUDAL (AGUA-VAPOR)	566	102	138	173	205	233	260	285	308	330	352	372	390	407	425	—	—
	TS 202	160	216	268	312	352	388	423	455	483	510	535	560	583	615	—	—

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.
- Cuando se instalen reductores de presión a las entradas, se recomienda su instalación al menos a 2 m de distancia de la válvula para reducir los efectos de los cierres repentinos.
- En instalaciones de agua-vapor, el uso de válvulas antirretorno a las entradas se hace obligatoria cuando se instalan sistemas de control de caudal a la salida.
- Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.

PRESTO RADA 566




- Válvula termostática industrial de gran caudal, con termostato bimetalico y ajuste de temperatura por palanca para instalaciones agua-agua y agua-vapor.
- Agua-agua: Caudal medio a 3 bar: 485 l/min. Agua-Vapor: Caudal medio a 3 bar: 260 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G1 1/2.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo

85520 2704,70€

PRESTO RADA TS 202



- Válvula termostática industrial de gran caudal, con termostato bimetalico y ajuste de temperatura por palanca para instalaciones agua-agua y agua-vapor.
- Agua-agua: Caudal medio a 3 bar: 1050 l/min. Agua-Vapor: Caudal medio a 3 bar: 388 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entradas y salida hembra G2.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo

85521 4071,70€

SERIE 5X

Válvulas termostáticas mezcladoras para uso industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.

- Construcción robusta, fácil mantenimiento y alta fiabilidad.
- Cuerpo y cubierta en latón cromado.
- Fijación sobre superficies verticales.
- La temperatura de salida de agua se controla termostáticamente compensando automáticamente los cambios de presión y temperatura del flujo frío y caliente.
- Sistema de control de seguridad que limita la temperatura máxima al nivel preestablecido por el personal autorizado.
- La palanca de control de la temperatura permite al usuario seleccionar la temperatura deseada dentro de los valores establecidos.
- Conexiones estándar: agua-izquierda, vapor-derecha, salida-abajo.
- No aptas para trabajar con vapor sobrecalentado.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Utilización de válvulas antirretorno y filtros de entrada para asegurar la correcta regulación de temperatura e incrementar la fiabilidad de la instalación evitando la entrada de suciedad en la válvula.
 - En el caso de instalaciones agua-vapor la presión de la entrada de vapor debe ser al menos 0,35 bar inferior que el agua cuando se utilicen sistemas de control de caudal a la salida.
 - Cuando se instalen reductores de presión a las entradas, se recomienda su instalación al menos a 2 m de distancia de la válvula para reducir los efectos de los cierres repentinos.
 - En instalaciones de agua-vapor, el uso de válvulas antirretorno a las entradas se hace obligatoria cuando se instalan sistemas de control de caudal a la salida.
- Instalación de llaves de paso en las entradas de la válvula para facilitar el mantenimiento.

CUADRO DE PRESIÓN - CAUDAL (AGUA-AGUA)

Bar	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
53/1	10	12	14	17	21	24	27	30	33	36	39	41	44	46	49
54/1	14	18	22	29	36	43	49	54	59	65	70	75	79	83	88
55	24	30	35	46	56	65	73	81	88	95	101	107	112	117	122

PRESTO RADA 53/1



- Válvula termostática mezcladoras para uso industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.
- Caudal medio a 3 bar: 27 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada hembra G1/2 y salida hembra G3/4.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo 85522 1181,50€

PRESTO RADA 54/1



- Válvula termostática mezcladoras para uso industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.
- Caudal medio a 3 bar: 49 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada hembra G3/4 y salida hembra G1.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo 85523 1350,30€

PRESTO RADA A55




- Válvula termostática mezcladoras para uso industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.
- Caudal medio a 3 bar: 73 l/min.
- El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Entrada hembra G1 y salida hembra G1 1/4.
- Suministrado con: Embellecedor y elementos de fijación.

Cromo 85525 2183,20€



10 Bastidores





SOPORTE BASTIDOR REGULABLE PRESTO PARA INODORO

- Fabricación en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Preparado para instalar suministrado con elementos de fijación y conexión a fluxor e inodoro.
- Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
- Gran robustez, resistencia hasta 400 kg.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Regulación de la altura del fluxor independiente.
- Fijación a pared.
- Especialmente diseñado para tabiquería ligera.
- Pieza de poliespán de reducción de ruido.
- Suministrado con prolongación de codo a inodoro mediante conexión de junta de 110 mm, gomas de conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro y elementos de fijación.

Con pulsador y tapa en ABS cromo mate de alta resistencia

Con pulsador en acero inoxidable

Descarga simple

Doble descarga



Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio

Pila CR-P2 6V litio


Transformador

Transformador

Transformador

Transformador

		SOPORTE	
	Naranja	18492	302,70€
SOPORTE + FLUXOR Mecánico Presto 1000 A			
PN	Cromo mate	18884	504,70€
PN	Inox	18885	537,40€
SOPORTE + FLUXOR Mecánico Presto ARTE IE			
PN	Inox	18890	556,60€
	Inox	18891	574,30€
SOPORTE + FLUXOR Mecánico Presto XT IE 2D			
	Cromo	18570	548,10€
	Inox	18574	563,90€
	Negro	18572	579,90€
	Blanco	18573	595,80€
SOPORTE + FLUXOR Mecánico Presto 1000E XL			
PN	Inox	18925	519,10€
SOPORTE + FLUXOR Mecánico Presto 1000 E XL DPA			
	Cromo cepillado	18892	589,90€
	Cromo brillo	18893	620,20€
eco	Cromo cepillado	18894	589,90€
SOPORTE + FLUXOR ELECTRÓNICO Presto Domo Sensia I			
	Cromo	18810	832,60€
	Negro	18811	862,30€
	Blanco	18812	862,30€
	Inox	18813	862,30€
	Cromo	18814	832,60€
	Negro	18815	862,30€
	Blanco	18816	862,30€
	Inox	18817	862,30€



SOPORTE BASTIDOR AUTOPORTANTE PRESTO PARA INODORO

- Especialmente diseñado para tabiquería ligera.
- Fabricación en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Preparado para instalar suministrado con elementos de fijación y conexión a fluxor e inodoro.
- Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
- Gran robustez, resistencia hasta 400 kg.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Fijación a suelo.
- Soportes a suelo de gran dimensión para una excelente fijación autónoma.
- Pieza de poliespán de reducción de ruido.
- Suministrado con prolongación de codo a inodoro mediante conexión de junta de 110 mm, gomas de conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro y elementos de fijación.

Con pulsador y tapa en ABS cromo mate de alta resistencia
Con pulsador en acero inoxidable


Descarga simple
Doble descarga

Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Pila CR-P2 6V litio
Transformador
Transformador
Transformador
Transformador

SOPORTE			
	Naranja	18491	293,10€
SOPORTE + FLUXOR Mecánico Presto 1000 A			
PN	Cromo mate	18872	495,70€
PN	Inox	18550	528,20€
SOPORTE + FLUXOR Mecánico Presto ARTE IE			
PN	Inox	18895	547,60€
eco	Inox	18896	565,30€
SOPORTE + FLUXOR Mecánico Presto XT IE 2D			
eco	Cromo	18560	539,20€
eco	Negro	18562	571,10€
eco	Blanco	18563	587,10€
eco	Inox	18564	555,10€
SOPORTE + FLUXOR Mecánico Presto 1000E XL			
PN	Inox	18920	509,20€
SOPORTE + FLUXOR Mecánico Presto 1000 E XL DPA			
eco	Cromo cepillado	18592	580,70€
eco	Cromo brillo	18593	611,10€
eco	Cromo cepillado	18594	580,70€
SOPORTE + FLUXOR ELECTRÓNICO Presto Domo Sensia I			
	Cromo	18818	823,30€
	Negro	18819	853,10€
	Blanco	18820	853,10€
	Inox	18821	853,10€
	Cromo	18822	823,30€
	Negro	18823	853,10€
	Blanco	18824	853,10€
	Inox	18825	853,10€



SOPORTE BASTIDOR PRESTO PARA LAVABO




- Fabricación en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor 0-200 mm.
- Gran robustez.
- Para tabiquería convencional y/o ligera.
- Posibilidad de regulación máxima.
- Altura soporte lavabo independiente.
- Separación de fijaciones de lavabo entre 50-350 mm.
- Altura de toma de agua independiente.
- Separación de entradas de agua entre 80-350 mm.
- Altura del codo de desagüe independiente.
- Profundidad del grifo regulable.

- Suministrado con:**
- Codo desagüe de 40 mm de diámetro.
 - Varillas de soporte de lavabo.
 - Embellecedores para varillas del soporte.

Naranja		18830	214,40€
---------	--	-------	---------

SOPORTE BASTIDOR PRESTO PARA URINARIO




- Fabricación en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor 0-200 mm.
- Gran robustez.
- Para tabiquería convencional y/o ligera.
- Posibilidad de regulación máxima.
- Altura soporte lavabo independiente.
- Separación de fijaciones de lavabo entre 50-350 mm.
- Altura de toma de agua independiente.
- Separación de entradas de agua entre 80-350 mm.
- Altura del codo de desagüe independiente.
- Profundidad del grifo regulable.

- Suministrado con:**
- Codo desagüe de 40 mm de diámetro.
 - Varillas de soporte de lavabo.
 - Embellecedores para varillas del soporte.

Soporte
Soporte + Grifo mecánico Presto ARTE-UE
Soporte + Grifo electrónico Presto DOMO SENSIA UE pila
Soporte + Grifo electrónico Presto DOMO SENSIA UE transformador

Naranja		18840	278,30€
eco Cromo		18841	378,60€
Cromo		18843	712,70€
Cromo		18844	712,70€

SOPORTE BASTIDOR CON CISTERNA PARA INODORO SUSPENDIDO




- Bastidor en acero con tratamiento superficial anticorrosivo y patas de refuerzo regulables en altura.
- Incluye protecciones de obra para zona del mecanismo y tapas para el tubo de conexión a inodoro y para el codo de descarga del inodoro.
- Suministrada con tubo de conexión a inodoro con goma de enchufe y abrazadera con codo de descarga de inodoro de 90 mm.
- Instalación empotrada.
- Recubrimiento anticondensación.
- Doble descarga de 3 o 6/9 l regulable
- Tubo de descarga regulable en +20/-10 mm de Ø 50/44.
- Cuerpo fabricado en PP.
- Dimensiones del pulsador: 255 x 163 mm
- Hueco máximo a dejar en obra para pulsador: 240 x 145 mm.
- Llave de paso premontada.
- Conexión a suministro de agua 1/2" en zona superior.
- Pulsador en ABS con diferentes acabados.

Doble descarga con pulsador blanco
Doble descarga con pulsador cromo brillo
Doble descarga con pulsador cromo mate

	Blanco	87281		384,10€
	Cromo brillo	87282		394,60€
	Cromo mate	87283		397,80€

SOPORTE BASTIDOR PRESTO PARA BARRAS DE APOYO

Ejemplo de montaje




- Soporte con anclaje a bastidor de inodoro autoportante para fijación de barra de apoyo.
- Especialmente diseñado para tabiquería ligera.
- Fabricación en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Preparado para instalar suministrado con elementos de fijación
- Instalación sencilla.
- Gran robustez.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Regulación de soporte para barra en tres alturas.
- Fijación a suelo.
- Suministrado con elementos de fijación.

Naranja



18493

166,80€



11 Sistemas Antilegionella



Sistemas antilegionella

La legionella es una bacteria ambiental presente en el agua cuya temperatura óptima de crecimiento es 35-37 °C, y que puede provocar si se encuentra en las condiciones adecuadas la enfermedad llamada legionelosis.

Los sistemas antilegionella de Presto han sido diseñados para satisfacer los requerimientos marcados en el Real Decreto 487/2022 y Real Decreto 614/2024, y se basan en la combinación de elementos de máxima calidad entre los que cabe destacar válvulas mezcladoras termostáticas, electroválvulas, cajas de control, detectores de presencia, bombas de recirculación y grifos temporizados o electrónicos.

Con estos sistemas se consigue automatizar el proceso de desinfección mediante choque térmico para ACS.

Variantes tecnológicas

Presto Ibérica estudia cada instalación de manera individualizada, pero de manera simplificada se podrían establecer 3 tipos de sistemas que dan lugar a múltiples configuraciones:

- Sistema domótico: está basado en el sistema Presto Rada Outlook. Toda la gestión se realiza desde un ordenador personal y es válido para sistemas premezclados.
- Sistema mecánico: se basa en duchas mecánicas de pulsador del modelo DL400 o Prestoduc y válvulas mecánicas de características termoscópicas (Series 215, 320 y 425). Mediante una válvula de tres vías motorizada y cajas programadoras se consigue subir la temperatura del circuito a 70 °C y abrir las duchas de manera automática. Este sistema es para agua premezclada.
- Sistema mixto: basado en duchas electrónicas y válvulas mecánicas. Este sistema es válido para instalaciones de agua premezclada pero también para duchas donde se deje al usuario la opción de mezclar el agua.

Recomendaciones

Los sistemas antilegionella son perfectos para cualquier tipo de instalación y especialmente están recomendados para centros deportivos, hoteles, piscinas y colegios, etc. En general, cualquier tipo de instalación donde el control de la legionelosis sea necesario.

Son especialmente recomendables para sistemas de recirculación de agua.

Si desea instalar alguno de estos sistemas, presto le brinda la oportunidad de realizarle un estudio personalizado desde el departamento de proyectos proyectos@prestoiberica.com, donde le resolverán todas sus dudas y le harán una propuesta de obra o proyecto.

Ventajas

La posibilidad de automatizar el proceso de desinfección mediante choque térmico en grifería temporizada y electrónica posee numerosas ventajas, empezando por la comodidad que supone el hecho de dejar programada la desinfección a la hora y el día señalados y no tener que preocuparse de nada más.

Otras ventajas destacables son:

- Versatilidad de programación.
- Seguridad para los empleados y usuarios.
- Ahorro de costes de mantenimiento.
- Cumplimiento de la legislación.
- Higiene y prevención de enfermedades.
- Eficiencia y ahorro de agua en las instalaciones.
- Fácil instalación y manejo.
- Detección de averías.

Real Decreto 487/2022

El Real decreto 865/2003, de 4 de julio fue sustituido en el año 2022 por el Real Decreto 487/2022 y éste modificado por el Real Decreto 614/2024. Ambos R.D. establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Este Real Decreto, de obligado cumplimiento, se desarrolló tomando como base la legislación anterior del 2001 y del 2003 de manera que ha sido actualizado acorde a la tecnología y el conocimiento adquirido.

A continuación, se van a extraer los puntos más interesantes de la ley respecto al agua caliente sanitaria y la desinfección térmica.

Presto Ibérica, únicamente desarrolla sistemas de prevención de legionella mediante la desinfección térmica, dado que el otro sistema existente (la cloración), puede dañar los equipos y la instalación.

En el R.D. se describe la legionella y se insiste en las instalaciones de riesgo, entre las que están los sistemas de Agua Caliente Sanitaria, que luego se tratarán.

Los principales puntos que se deben conocer de los Reales Decretos 487/2022 y 614/2024 son:

- Los titulares de las instalaciones serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto y de que se lleven a cabo los programas de mantenimiento periódico. Esas personas serán los responsables de que se elabore e implante un “Plan de Prevención y Control de Legionella” (PPCL) adaptado a las particularidades y características de cada instalación.
- Se establecen las responsabilidades de los fabricantes de aparatos y equipos afectados por el Real Decreto en relación con el diseño y los materiales utilizados en su fabricación
- La base de la aplicación del R.D. son cuatro principios:
 - Garantizar la eliminación o reducción de zonas sucias, el acumulo de suciedad, así como los estancamientos mediante un buen diseño y el mantenimiento de las instalaciones y equipos.
 - Evitar las condiciones que favorecen la supervivencia y la multiplicación de legionella mediante el control de la temperatura del agua y la desinfección de la misma.
 - Minimizar la emisión de aerosoles.
 - Aplicación de medidas correctoras efectivas para mitigar el riesgo.
- Las instalaciones deberán tener las siguientes características:
 1. Garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación del agua evitando su estancamiento, disponiendo de suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación.
 2. Facilitarán la accesibilidad a los equipos.
 3. En los puntos terminales, se deben seleccionar preferentemente difusores de baja aerosolización, sobre todo en los grifos.
 4. Las instalaciones de agua fría mantendrán la temperatura del agua en el circuito lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20°C para lo cual las tuberías estarán alejadas de las de agua caliente o en su defecto aisladas térmicamente.
 5. En las instalaciones de agua caliente sanitaria, se mantendrá la temperatura del agua en el circuito de agua caliente por encima de 50°C en todos los puntos terminales del circuito y en la tubería de retorno, si disponen de la misma, utilizando un equilibrado por temperaturas
 6. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura del circuito de 70° C.
 7. Los tramos de tuberías en los que no se pueda asegurar una circulación del agua y una temperatura mínima superior a 50°C no podrán tener una longitud superior a 5 metros o un volumen de agua almacenada superior a 3 litros. Esto será aplicable a los sistemas de válvula mezcladora, en los que se debe garantizar 50°C antes de la propia válvula y disponer de un sistema de medición de temperatura. La temperatura de estabilización deberá alcanzarse antes de transcurrido un minuto.
 - Con carácter general la limpieza y desinfección de las instalaciones se efectuará como mínimo una vez al año y además:
 - Cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez.
 - Tras una parada superior a un mes.
 - Tras una reparación o modificación estructural.
 - Cuando una revisión general así lo aconseje.
 - Cuando así lo determine la autoridad sanitaria.

- La revisión de los puntos terminales (grifos y duchas, se deberá realizar mensualmente (muestra rotatoria), y al menos una vez al año en todos los puntos terminales de la instalación.
- Semanalmente se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones con poco uso o no utilizadas, dejando correr el agua unos minutos. Al fin del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación.
- Desinfección térmica en la red de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Procedimiento:
 1. Acciones previas: Apagar el acumulador y vaciar, si es preciso, desmontar elementos tales como los ánodos del sistema de protección catódica.
 2. Limpieza: Limpiar el acumulador según el procedimiento descrito anteriormente.
 3. Desinfección térmica:
 - a. Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70°C y mantener al menos 2 horas.
 - b. Abrir por completo los puntos terminales y mantenerlos de forma secuencial por sectores todos los grifos y duchas hasta alcanzar 60°C en todos los puntos terminales, manteniéndolos abiertos durante al menos 5 minutos.
 - c. El depósito debería mantenerse a 70°C durante 2 horas. La red una vez alcanzados los 60°C se deja enfriar de forma natural durante un periodo mínimo de 2 horas.
 - d. En la instalación en la que la producción de calor sea insuficiente para llevar a cabo la desinfección térmica o no pueda llegar a temperaturas de 70°C, o las tuberías no tengan un buen aislamiento, puede transmitirse calor y comprometer la temperatura del agua fría en alguna parte del sistema, se realizará la desinfección con biocidas.





Sistemas de prevención

ROCIADORES DE DUCHA

Para todas las configuraciones de duchas, será necesario utilizar rociadores que no vaporicen o nebulicen el agua, ya que la Legionella es una bacteria que se contagia por vía aérea y se incrementaría su riesgo de contagio.

Los siguientes rociadores que comercializa Presto están diseñados para que el flujo de agua sea continuo, sin choques, y no produzca aerosol.

MODELOS



ROCIADOR ORIENTABLE PRESTO CON BRAZO MURAL

Ref.: 29300.

Brazo de ducha con rociador orientable.



ROCIADOR ANTIVANDÁLICO PRESTO ARTE

Ref.: 29405.

Rociador antivandálico con montaje mural.



ROCIADOR ANTIVANDÁLICO PRESTO

Ref.: 29305.

Rociador fijo para montaje sobre muro.

SISTEMAS DE VACIADO

El estancamiento de agua (tal y como se dice en el Real Decreto) puede producir un foco de Legionella. Ese problema se presenta en la columna de agua que va desde el cuerpo del grifo al rociador de la ducha, en caso de que no fuera utilizado habitualmente. La mayoría de las duchas dejan un residual de agua cuando finaliza su utilización en esa columna. Al conseguir eliminar ese residual de agua minimizaremos el riesgo de crear un lugar propicio para el desarrollo de la bacteria.

Para ello, desde el año 2007 se incorporó a todos los grifos temporizados mezcladores de la serie ALPA 80 y ALPA 90 la opción de llevar de fábrica una válvula de vaciado automática de manera que nunca quede el residual de agua antes mencionado (consultar referencias). Además, desde el año 2021, se crearon grifos específicos para sistema premezclado cuyo pulsador es especial para el vaciado de la columna de agua.

MODELOS



PRESTO XT 55 CROMO

Ref.: LEG55020. Instalación empotrada



PRESTO ALPA 80

Ref.: 98011. Instalación vista

Ref.: 98906. Instalación panel



PRESTO ALPA 80

• Ref.: 98945.

• Ref.: 98955. Con conducto guía

PRESTO XT 65 CROMO

Ref.: LEG65020. Instalación empotrada

PRESTO ALPA 90

• Ref.: 98925. Instalación vista

• Ref.: 98936. Instalación panel

PRESTO XT 75 CROMO

Ref.: LEG75020. Instalación vista

PRESTO ALPA 90 ARTE E CROMO

• Ref.: 98941.

• Ref.: 98951. Con conducto guía

PRESTO ALPA 90 ARTE E LUX CROMO

• Ref.: 98951.

DUCHAS CON ENTRADA SUPERIOR DE AGUA

Otra medida de prevención encaminada a evitar el estancamiento de agua entre los pulsadores y los rociadores de ducha es utilizar duchas con entrada superior de agua. De esta manera, directamente el agua que utiliza el usuario vendrá de la red, y si hay un anillo de recirculación (como es aconsejable) será agua en movimiento y por tanto con menor riesgo.

Las duchas de Presto con entrada superior de agua es el modelo DL 400. Este mismo efecto también se consigue en duchas de conjunto electrónico Presto Rada 1129 al posicionar la electroválvulas en la parte cercana al anillo de recirculación.

PRESTO CAJA DE CONTROL MANUAL DE LEGIONELLA PRESTO



- Caja plástica 240x160x90 de ABS IP56.
- Alimentación por transformador 230 V/12 V-18 VA, conforme CE, doble aislamiento con dispositivo de protección por corte incorporada.
- Alimentación por enchufe bifásico.
- Alimentación electroválvula (ref. 90634 no se incluye) por cable de 2 metros de longitud con borne Faston 6,35
- Tiempo de desinfección prerregulado a 30 minutos, regulable por el instalador.
- Posibilidad de instalar hasta 4 detectores de presencia.

90365	1808,10€
--------------	-----------------

Soluciones automáticas

Presto Ibérica, en su afán de ofrecer soluciones integrales al cliente para solventar los problemas actuales de las instalaciones de agua caliente sanitaria, ha desarrollado varios sistemas antilegionella que garantizan el funcionamiento de acuerdo a los requerimientos marcados por el Real Decreto 487/2022 y el Real Decreto 614/2024 para la desinfección térmica.

El diseño y desarrollo de estos sistemas ha sido posible gracias a los profundos estudios realizados en materia de I + D + I, que se basan en la combinación de elementos de máxima calidad entre los que cabe destacar válvulas mezcladoras termostáticas, electroválvulas, cajas de control, detectores de presencia, bombas de recirculación y grifos temporizados o electrónicos.

Estas soluciones integrales para combatir el desarrollo de la legionella, han sido especialmente diseñadas para instalaciones colectivas como hospitales, centros de enseñanza, instalaciones deportivas, y cualquier otro tipo de edificación susceptible de desarrollar la bacteria.

Presto Ibérica queda a su total disposición para cualquier duda o aclaración al respecto, e incluso ofrece la posibilidad de asesorar para el diseño e instalación de sus sistemas.

Ante un problema tan serio y tan importante en España, Presto Ibérica propone sistemas que funcionen de manera automática (con opción manual) y recomienda hacer desinfecciones semanales de manera que minimicemos el riesgo de proliferación de la bacteria. Los tiempos que recomendamos, son:

Temperatura de desinfección	Tiempo de desinfección semanal
60° C	20 minutos
65 °C	10 minutos
70 °C	5 minutos

Los principales problemas a la hora de realizar una desinfección automática radican en la elevación de la temperatura del sistema y la apertura de los grifos para que salga el agua por los rociadores.



Contacte con nosotros en proyectos@prestoiberica.com

Soluciones mecánicas

A

BASADA EN DUCHAS MECÁNICAS Y VÁLVULAS MECÁNICAS

Para realizar una desinfección térmica automática con pulsadores mecánicos, según se ha dicho en el punto anterior, el problema consiste en que el agua tiene que circular a través del grifo y del rociador, lo cual en las pulsaciones temporizadas mecánicas es muy difícil de conseguir.

Presto Ibérica ha diseñado un conjunto de duchas con pulsador mecánico temporizado aptos para poder ser pulsados de manera automática cuando se desee realizar una desinfección.


La ducha en la que funciona este sistema es el modelo DL 400 (ducha de agua premezclada) en cualquiera de sus configuraciones (consultar referencias).

Cuando se pulsa alguna ducha del modelo DL 400, debido a que su sistema de temporización se encuentra en el rociador y a que ambos modelos utilizan entrada superior de agua, el individuo no se ducha con agua con posibilidad de que haya estado estancada.

A continuación, explicamos el funcionamiento de un anillo básico para una instalación genérica.

Simplemente es un esquema para entender el funcionamiento del sistema, no es un esquema de montaje. Se debe recalcar que cada instalación deberá ser analizada de manera individual y tener en cuenta que Presto no comercializa algunos de los elementos de las figuras (se han incluido para hacer un esquema parecido a la realidad).

Anillo Básico: Sistema Mecánico



Soluciones mecánicas

En un anillo básico cuyo objetivo es llevar agua premezclada a las duchas, se necesita una entrada de agua caliente y de otra de agua fría. Ambas entradas se mezclan en una válvula termostática Presto-Rada para conseguir la temperatura de mezcla deseada que será enviada a las duchas para un funcionamiento normal de uso. Para la desinfección, será necesario elevar la temperatura del sistema y abrir los rociadores. Para elevar la temperatura del sistema se utiliza una válvula de tres vías motorizada (ref. 85933) de manera que cuando reciba una orden de la caja programadora, cambie su posición cerrando la entrada de agua fría y abriendo la caliente, con lo que la válvula termostática recibirá agua caliente en las dos entradas. Las válvulas termostáticas Presto Rada (ver referencias) llevan un cartucho especial que permite que salga el agua caliente al introducir agua caliente por ambas entradas. Con la válvula de tres vías motorizada y controlada desde la caja de control, se conseguiría resolver el problema de elevar la temperatura del anillo. La ducha DL 400 mediante un kit de adaptación con válvula de retorno incorporada (en instalaciones antilegionella), se conecta a un sistema de desbloqueo que incorpora una electroválvula cuya salida irá al desagüe.

En el momento en que se accione la llave en la caja 90365, ésta cambiará la posición de la válvula de tres vías motorizada y dará la orden para que abra las duchas mediante la apertura de la electroválvula del sistema de desbloqueo (ref. 90634 y 90632) que producirá una depresión en cada rociador que consigue el efecto de la pulsación, de manera que descargará el agua caliente por los rociadores.

El sistema incorpora diversos elementos de seguridad:

- Válvula de vaciado (ref. 85574): Se utiliza para bajar rápidamente la temperatura del anillo después de una desinfección.
- Detectores de presencia (ref. 85949): Cuando se esté realizando la desinfección estará saliendo agua muy caliente por los rociadores que podría causar abrasiones si entrase alguna persona en el área de las duchas. Estos detectores en el momento en que capten a alguien detendrán el sistema y lo dejará en estado latente durante una hora.
- Electroválvula de seguridad (varias ref.): Se incorpora por si la válvula de tres vías motorizada permanece más tiempo del programado en la posición de desinfección o bien hay un fallo de corriente eléctrica.

Al finalizar el proceso de desinfección, todo el sistema volverá automáticamente a sus parámetros de utilización normal. En este caso se ha explicado el sistema con un anillo de recirculación en la zona de duchas, ya que es recomendable por motivos de prevención de legionella, de ahorro energético y de confort para los usuarios, puesto que siempre se dispondrá de agua a la temperatura prevista de mezcla.

Productos para soluciones mecánicas

• Ref.: 90365

Caja de control manual.

• Ref.: 85933

Válvula de tres vías motorizada todo/nada de 1" que se conecta a la caja 840/24.

• Ref.: 90634

Electroválvula de ½" para desbloqueo: se monta en el sistema de desbloqueo y va conectada a la caja de control de desbloqueo (la caja puede controlar 2 electroválvulas).

• Ref.: 90633

Sistema de conexión capilar: 25 metros de tubo plástico con válvula antirretorno.

• Ref.: 90632

Sistema de desbloqueo: un único sistema es válido para 9 duchas, pero se pueden conectar dos en serie a través de una salida, de manera que se pueden gobernar 17 duchas.

• Ref.: 85949

Detector de presencia: corta el sistema en el momento en que capta a alguien (10 metros de alcance).

• Ref.: 85985

Electroválvula de seguridad normalmente abierta para controlar hasta 20 duchas: corta el agua que va hacia las duchas cuando los detectores captan alguna presencia.

• Ref.: 85989

Electroválvula de seguridad normalmente abierta para controlar hasta 34 duchas: corta el agua que va hacia las duchas cuando los detectores captan alguna presencia.

• Ref.: 85984

Electroválvula de seguridad normalmente cerrada para controlar hasta 20 duchas: corta el agua que va hacia las duchas cuando los detectores captan alguna presencia y en caso de que haya algún fallo de la alimentación eléctrica.

• **Ref.: 85999**

Electroválvula de seguridad normalmente cerrada para controlar hasta 34 duchas: corta el agua que va hacia las duchas cuando los detectores captan alguna presencia y en caso de que haya algún fallo de la alimentación eléctrica.

• **Ref.: 27114**

Kit de adaptación DL400: para poder conectar el sistema de desbloqueo (lleva válvula antirretorno incorporada).

• **Ref.: 27119**

Kit de adaptación DL400 de empotrar: para poder conectar el sistema de desbloqueo (lleva válvula antirretorno incorporada).

• **Ref.: 95422**

Válvula Termostática 425 IF: entradas y salida de 1" que permite caudales de hasta 200 l/min. Con cartucho especial para desinfecciones térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno (consultar catálogo general para ver características y ventajas). Para instalación vista.

• **Ref.: 95428**

Válvula Termostática 425 F: entradas y salida de 1" que permite caudales de hasta 200 l/min. Con cartucho especial para desinfecciones térmicas de legionella. (consultar catálogo general para ver características y ventajas). Para instalación sobre conductos o paneles.

• **Ref.: 95322**

Válvula Termostática 320 IF: entradas y salida de 3/4" que permite caudales de hasta 110 l/min. Con cartucho especial para desinfecciones térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno (consultar catálogo general para ver características y ventajas). Para instalación vista.

• **Ref.: 95325**

Válvula Termostática 320 M: entradas y salida de 3/4" que permite caudales de hasta 110 l/min. Con cartucho especial para desinfecciones térmicas de legionella. (Consultar catálogo general para ver características y ventajas).

• **Ref.: 95150**

Válvula Termostática 215 T3C: entradas y salida de 1/2" que permite 35 l/min a 2 bar. Con cartucho especial para desinfecciones térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno. (Consultar catálogo general para ver características y ventajas). Para instalación vista.

• **Ref.: 95155**

Válvula Termostática 215 T3OEM: entradas y salida de 1/2" que permite 35 l/min a 2 bar. Con cartucho especial para desinfecciones térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno. (Consultar catálogo general para ver características y ventajas). Para instalar en tubería oculta

• **Ref.: 95152**

Válvula Termostática 215 T3ZC: entradas de 3/4" y salida de 1/2" que permite 35 l/min a 2 bar. Con cartucho especial para desinfecciones térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno. (Consultar catálogo general para ver características y ventajas). Para montar con excéntricas.

• **Ref.: 95154**

Válvula Termostática 215 T3 DK: entradas y salida de 1/2" que permite 35 l/min a 2 bar. Con cartucho especial para desinfecciones térmicas de legionella. Incluye válvulas antirretorno. (Consultar catálogo general para ver características y ventajas). Con salida posterior.

• **Ref.: 27400**

Ducha DL 400 instalación exterior cromada: Ducha temporizada para agua mezclada o fría. Entrada de 3/4" y cierre automático a los 30 s. El mecanismo de temporización está en el rociador, y al pulsar libera la columna de agua evitando el estancamiento.

• **Ref.: 27104**

Ducha DL 400 instalación empotrada cromada: Ducha temporizada para agua mezclada o fría. Entrada de 3/4" y cierre automático a los 30s. El mecanismo de temporización está en el rociador, y al pulsar libera la columna de agua evitando el estancamiento.

• **Ref.: 88804**

Ducha PRESTODUC: Ducha temporizada termostática con sistema especial antilegionella. Cierre automático a los 30 s y caudal de 6l/min.

Ejemplo de instalación: solución mecánica

Lo anteriormente expuesto es un sistema básico para sistema de agua donde el usuario no tiene capacidad de decidir la temperatura de agua.

Las tendencias actuales de instalaciones con el fin de mejorar el confort de los usuarios han llevado a que cada vez más se instalen duchas mezcladoras o termostáticas.




Para este tipo de instalaciones, el Grupo Presto ha diseñado las duchas Prestoduc temporizadas y termostáticas (referencia 88804).

En el esquema que se ve a continuación, en lugar de haber una válvula termostática previa y común para las duchas del vestuario, cada ducha particular poseerá su propia válvula termostática.

Esa referencia de producto, lleva además de la válvula termostática individual un grifo temporizado especial que permitirá su apertura a distancia.

De igual manera que en el esquema anterior, cuando la electroválvula conectada a la caja de control abra, provocará que todas las duchas Prestoduc conectadas a ella empiecen a funcionar de manera automática sin que nadie intervenga. Además, desde el Kit antilegionella se controlará la válvula motorizada de tres vías, por lo que por el rociador, saldrá el agua a la temperatura de desinfección.

Ejemplo de solución mecánica para sistema de ducha mezcladora



Nota: Este dibujo debe entenderse como un esquema de explicación. En ningún caso podrá entenderse como esquema de montaje, ya que pueden faltar llaves de paso, válvulas antirretorno, dimensionamiento de las tuberías, etc. Presto se remite a las instrucciones suministradas con cada elemento y no se responsabiliza de instalaciones que no hayan seguido dichas instrucciones.

Soluciones domóticas

B

SOLUCIÓN DE CONTROL DIGITAL DOMÓTICO


Los sistemas presentados anteriormente cumplen con todos los requisitos necesarios para hacer desinfecciones y aperturas de duchas en horas programadas, además de permitir una gran versatilidad de combinaciones para adaptarse a cualquier lugar.

El sistema que se presenta a continuación es totalmente novedoso, pues además de también poder realizar desinfecciones y aperturas de ducha a distancia, permite que todo el control se realice desde un ordenador, guardando los históricos de los últimos 12 meses, de manera que se facilite el análisis de uso, el mantenimiento, la optimización del consumo, etc.

También reduce los costes de agua y de energía al poder seleccionar la temperatura de salida y los tiempos de activación de los grifos de las duchas y los lavabos.

Este sistema utiliza una válvula mezcladora de control digital que integra 6 válvulas de solenoide programables para ducha o lavabo. Esa válvula va conectada al “Conjunto de sensores” (Sensor box), donde se almacenan los datos de funcionamiento y desinfecciones, así como conectan los sensores de infrarrojos o táctiles, necesarios para la activación normal de la ducha.

El conjunto de sensores permite ser conectado a un ordenador personal o a un sistema de gestión de edificios, de manera que en ese ordenador se pueda fijar el tiempo de activación de las duchas, la temperatura de mezcla de la válvula digital, cuando se requiere a proceder a desinfectar, etc.



NOTA: este esquema es un ejemplo de instalación, no se debe interpretar como esquema de montaje

Productos para soluciones domóticas

- **Ref.: 85600**

Válvula digital mezcladora: La válvula posee seis salidas para puntos de consumo, con tiempos programables para cada salida y válvula de solenoide integrada. El conjunto de sensores tiene las conexiones para 6 sensores de uso, con puerto de programación para conectar a un ordenador. Almacena los datos de funcionamiento de los últimos 12 meses y los datos de la última desinfección térmica llevada a cabo.

- **Ref.: 85601**

Sensores infrarrojos: Control sin necesidad de tocar mediante sensores activos y sellados de infrarrojos con distancia de detención de 40 mm.

- **Ref.: 85602**

Sensores piezoeléctricos: control mediante tecnología piezoeléctrica donde con un simple contacto se activa el funcionamiento.

- **Ref.: 85603**

Caño de lavabo con sensor infrarrojo para montaje mural y longitud de 150 mm.

- **Ref.: 85604**

Caño de lavabo con sensor infrarrojo para montaje mural y longitud de 190 mm.

- **Ref.: 85607**

Convertidor y software RS485: Software de funcionamiento y ajuste de parámetros en el ordenador. Tiempos de descarga programables, intervalos, temperatura, vaciador automático y desinfecciones térmicas. Es necesario un software por cada 30 conjuntos de sensores.

- **Ref.: 85608**

Enchufe para Presto Rada Outlook RS485: Enchufe de conexión opcional recomendado para cuando se requiera hacer conexiones transitorias de mantenimiento.

- **Ref.: 29305**

Rociador antivandálico: Entrada macho de 1/2". No nebuliza ni vaporiza el agua.


- **Ref.: 29405**

Rociador antivandálico serie ARTE: Entrada macho de 1/2". No nebuliza ni vaporiza el agua.

- **Ref.: 90134**

Rociador orientable: Entrada macho de 1/2". No nebuliza ni vaporiza el agua.





13 Barras de apoyo

Barras personalizadas Luxcover ®	484
Barras de aluminio - Nylon	488
Barras de acero Inox	496



Barras LuxCover®

Personaliza las barras de apoyo con acabados exclusivos para crear baños de diseño con la máxima seguridad.

Desde **Presto Ibérica** creamos baños accesibles que maximizan la seguridad de los usuarios con la mayor calidad dando la oportunidad de optimizar el espacio con diseños exclusivos que distinguen el baño con una estética elegante y diferente.

Las barras de apoyo **Presto Ibérica, S.A.** se convierten en un complemento fundamental para decorar el baño atendiendo a la seguridad de los usuarios con problemas de movilidad.

Descubre todos nuestros acabados



LuxCover® Carbono oscuro.



LuxCover® Madera natural.



LuxCover® Déco.



LuxCover® Denim.



LuxCover® Animal Print.

Acabados metalizados disponibles



Consulta con nuestro **Departamento Presto Exclusive Manufacturing** todas las opciones de customización y optimización con múltiples acabados o configura el tuyo propio.

exclusive@prestoiberica.com





Tecnología Healthcover®

Nuestras barras Luxcover, además de diseño y seguridad accesible, aportan la máxima salubridad pues evitan la proliferación de bacterias con la incorporación de agentes antimicrobianos en la superficie para inhibir la proliferación de microbios, que supone una eficaz medida de prevención de contagios, maximizando la salubridad y seguridad.

Tecnología LuxCover®

Siente el lujo de la personalización configurando la barra de apoyo con el acabado que mejor se ajuste al diseño del ambiente. Una customización personalizada que consigue un entorno que además de seguro sea exclusivo y personal donde los elementos se convierten en piezas de diseño que destacan o se mimetizan en el ambiente.

**Baño personalizado
con barras LuxCover®
acabado madera natural.**





Barras LuxCover®

Tecnología
HEALTHCOVER®
ANTI BACTERIAS


El lujo de los acabados Mármol.



Un toque de sofisticación en un entorno seguro y antibacteriano.

Mármol blanco, mármol negro... o el acabado que más se ajuste a tus necesidades, todo gracias a la tecnología LuxCover® de Presto Ibérica. Si el proyecto requiere otro tipo de personalización, consulta con nuestro **Departamento Presto Exclusive Manufacturing** todas las opciones de customización y optimización.


BARRA DE APOYO MURAL RECTA LUXCOVER 300 MM



- Barra recta para ducha, baño, inodoro, pasillo, etc.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.


Longitud 300 mm		Mármol blanco	MB285	139,60€
Longitud 300 mm		Mármol negro	MN285	139,60€
Longitud 600 mm		Mármol blanco	MB570	150,80€
Longitud 600 mm		Mármol negro	MN570	150,80€

BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE LUXCOVER




- Fabricado según normas en acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones: 500 x 700 mm.

	Mármol blanco	MB170	281,90€
	Mármol negro	MN170	281,90€




BARRA DE APOYO MURAL EN ÁNGULO LUXCOVER



- Barra en ángulo para ducha.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

	Mármol blanco		MB160	216,30€
	Mármol negro		MN160	216,30€

ESPEJO RECLINABLE LUXCOVER



- Fabricado según normas en acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones: 500 x 700 mm.
- Soportes de fijación:
- Soporte derecho: 882400.001.
- Soporte izquierdo: 882400.002.

	Mármol blanco		MB240	331,70€
	Mármol negro		MN240	331,70€



Tecnología HEALTHCOVER®

ANTI BACTERIAS

Barras de apoyo de aluminio recubiertas de nylon

Únicas barras del mercado con propiedades antibacterianas.

Esta solución es un valor añadido para grifería y barras de apoyo asegurando la desinfección y evitando la proliferación de las bacterias más comunes como la *Staphylococcus Aureus* y *Escherichia Coli*.

Las barras de apoyo y ayudas técnicas PRESTOBAR han sido diseñadas según tecnología PRESTOSYSTEM con la doble funcionalidad de prevenir los posibles accidentes que puedan ocurrir en baños y a su vez proporcionar puntos de apoyo y sujeción que otorguen mayor autonomía y seguridad a las personas con movilidad reducida.

Todas las barras, pasamanos y ayudas técnicas están fabricadas en aluminio de alta resistencia recubierto de una gruesa capa de nylon blanco con un diámetro de agarre de 35 mm.

COLORES DISPONIBLES

Barras con acabado estándar Blanco RAL 9003.

Consulte condiciones para el color gris, azul y otros RAL disponibles.

Blanco
RAL 9003Gris
RAL 7036Azul
RAL 5023

Diseños adaptados al nuevo Código Técnico (Real Decreto 173/2010 en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad)

BARRA DE APOYO MURAL RECTA NYLON



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras,irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra recta para ducha,baño,inodoro,pasillo,etc.

Longitud 365 mm		Nylon	☐	89285	36,90€
Longitud 508 mm		Nylon	☐	89430	40,60€
Longitud 652 mm		Nylon	☐	89570	39,90€
Longitud 700 mm		Nylon	☐	89571	41,50€
Longitud 938 mm		Nylon	☐	89860	89,90€

BARRA DE APOYO MURAL NYLON



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras,irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de apoyo mural especialmente diseñada para lavabos,bidets,inodoros,etc.
- Preparadas para colocación a derecha o izquierda.

Longitud 591 mm		Nylon	☐	89135	135,10€
Longitud 798 mm		Nylon	☐	89140	177,50€

BARRA DE APOYO MURAL-SUELO NYLON



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras,irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de apoyo mural especialmente diseñada para lavabos,bidets,inodoros,etc.
- Preparada para colocación a derecha o izquierda.
- Dimensiones: 798 x 798 x 224 mm.

	Nylon	☐	89145	148,50€
--	-------	--------------------------	-------	---------

BARRA DE APOYO MURAL ÁNGULO HORIZONTAL NYLON




- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras,irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de sujeción en ángulo especialmente diseñada para ducha.

Dimensiones: 655x655 mm		Nylon	☐	89150	122,50€
Dimensiones: 775x775 mm		Nylon	☐	89155	141,90€

BARRA DE APOYO MURAL ÁNGULO NYLON



Via Libre



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de apoyo mural especialmente diseñada para lavabos, bidets, inodoros, y duchas, etc.
- Preparada como complemento para asiento mural abatible - Ref. 89210.
- Preparada para colocación a derecha o izquierda.
- Dimensiones: 708 x 484 mm.



Nylon

89160

89,90€

BARRA DE APOYO MURAL ÁNGULO LARGA NYLON



Via Libre



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de apoyo mural especialmente diseñada para lavabos, bidets, inodoros, y duchas, etc.
- Preparada como complemento para asiento mural abatible - Ref. 89210.
- Preparada para colocación a derecha o izquierda.
- Dimensiones: 700 x 1100 mm.

NOVEDAD



Nylon

89161

114,10€

PACK BARRA DE APOYO RECTA 700 Y BARRA DE APOYO ÁNGULO LARGA NYLON



Via Libre



- Conjunto de barra recta y barra en ángulo para ducha.
- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de apoyo mural especialmente diseñada para lavabos, bidets, inodoros, etc.
- Preparada para colocación a derecha o izquierda.

NOVEDAD



Nylon


K189161

136,90€

BARRA DE APOYO MURAL ÁNGULO ESQUINA NYLON



Via Libre



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra en ángulo especialmente diseñada para conjunto de ducha.
- Preparada como complemento para colgar el asiento suspendido nylon - Ref. 89220.
- Preparada para colocación a derecha o izquierda.
- Dimensiones: 708 x 612 x 746 mm.




Nylon

89165

184,90€

BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE NYLON






- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras,irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de apoyo mural abatible especialmente diseñada para lavabos,bidets,inodoros,etc.
- Con porta-papel higiénico.
- Base de apoyo a la pared: 250 x 120 mm.
- Longitud: 796 mm.

800 mm		Nylon	☐	89170	152,10€
600 mm		Nylon	☐	89172	145,50€

BARRA DE APOYO SUELO ABATIBLE NYLON






- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras,irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de apoyo al suelo abatible especialmente diseñada para lavabos,bidets,inodoros,etc.
- Con porta-papel higiénico.
- Base de apoyo al suelo: 250 x 120 mm.
- Refuerzo de la barra vertical con doble anclaje a la base.
- Dimensiones: 800 x 800 mm.

		Nylon	☐	89175	314,90€
--	--	-------	--------------------------	-------	---------

BARRA DE APOYO MURAL-SUELO ABATIBLE NYLON






- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras,irrompibles e inalterables.
- Barra de apoyo mural abatible con apoyo para inodoros.
- Base de apoyo a la pared: 150 x 70 mm.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 35 mm.

		Nylon	☐	89177	239,10€
--	--	-------	--------------------------	-------	---------

BARRA DE APOYO MURAL VERTICAL NYLON





- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras,irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de sujeción vertical especialmente diseñada para inodoros,duchas,etc.
- Dimensiones: 1.720 mm.

		Nylon	☐	89180	153,80€
--	--	-------	--------------------------	-------	---------

BARRA DE APOYO MURAL BAÑERA HORIZONTAL NYLON



Via Libre



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de sujeción en ángulo especialmente diseñada para bañeras.
- Preparada para colocación a derecha o izquierda.
- Dimensiones: 1.578 x 746 mm.



Nylon



89185

187,50€

BARRA DE APOYO MURAL BAÑERA EN ÁNGULO NYLON



Via Libre



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de sujeción en ángulo especialmente diseñada para bañeras.
- Preparada para colocación a derecha o izquierda.
- Dimensiones: 1.578 x 746 x 708 mm.



Nylon




89190

269,90€

BARRA DE APOYO MURAL BAÑERA EN ÁNGULO HORIZONTAL NYLON



Via Libre



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Barra de sujeción en ángulo especialmente diseñada para bañeras.
- Preparada para colocación a derecha o izquierda.
- Dimensiones: 1.578 x 746 x 708 mm.



Nylon



89195

378,10€

ASIENTO MURAL ABATIBLE NYLON



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligera, irrompible e inalterable.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Asiento abatible especialmente diseñado para duchas.
- Con dos bases de apoyo a la pared de 250 x 120 mm.
- Alta resistencia.
- Dimensiones: 480 x 450 mm.

 ☐ Nylon ☐ 89210 249,90€

ASIENTO SUSPENDIDO NYLON



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligera, irrompible e inalterable.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Asiento suspendido especialmente diseñado para duchas.
- Alta resistencia.
- Dimensiones: 400 x 515 x 451 mm.
- Dimensiones de superficie de asiento: 400x515 mm.

 ☐ Nylon ☐ 89220 360,90€

ASIENTO PARA BAÑERA NYLON



- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.
- Asiento suspendido especialmente diseñado para bañera.
- Adaptable a todo tipo de bañeras.
- Alta resistencia.
- Dimensiones: 684 x 514 mm.

 ☐ Nylon ☐ 89230 375,90€


PASAMANOS PRESTOBAR

- Pasamanos fabricado en aluminio recubierto de nylon de Ø 35 mm. Fabricación a medida. Alta resistencia y seguridad. Fácil limpieza.
- Diseños de alta calidad gracias a la ligereza y robustez del aluminio junto con el calor y el agradable tacto del nylon.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
- Diámetro exterior: 35 mm.

PASAMANOS PRESTOBAR NYLON 110



Via Libre




- Pasamanos recto a medida.
- Suministrado con curvas finales.

	Nylon ☐	89110	142,50€
--	--------------------------------	--------------	----------------

PASAMANOS PRESTOBAR NYLON 120



Via Libre




- Pasamanos en ángulo a medida.
- Suministrado con curvas finales.

	Nylon ☐	89120	147,50€
--	--------------------------------	--------------	----------------

PASAMANOS PRESTOBAR NYLON 130



Via Libre



- Pasamanos a medida.
- Suministrado con curvas finales y "T" de fijación.

	Nylon ☐	89130	122,50€
--	--------------------------------	--------------	----------------



PASAMANOS BASIC



2



3



Los pasamanos PRESTOBAR BASIC están fabricados en acero cincado de diámetro 32 mm, pintado con poliuretano termo-endurecido en polvo para dotarlos de gran resistencia. Fijación mediante roseta de nylon.

1. Tubo recto con uniones

Longitud 300 mm	Blanco ☐	94130	26,70€
Longitud 400 mm	Blanco ☐	94140	31,30€
Longitud 500 mm	Blanco ☐	94150	32,40€
Longitud 600 mm	Blanco ☐	94160	37,60€
Longitud 700 mm	Blanco ☐	94170	40,60€
Longitud 800 mm	Blanco ☐	94180	47,50€
Longitud 900 mm	Blanco ☐	94190	49,90€

2. Terminación

Blanco ☐	94104	55,60€
---------------------------------	--------------	---------------

3. 'T' Recta

Blanco ☐	94101	52,50€
---------------------------------	--------------	---------------


4. 'T' Curva

Blanco ☐	94102	73,60€
---------------------------------	--------------	---------------

5. Curva

Blanco ☐	94103	34,70€
---------------------------------	--------------	---------------


SISTEMA DE ANCLAJE



4



5







Barras de apoyo Acero inox

Elegancia y confort para los espacios de baño.

Decora sacando el máximo partido a los espacios de baño gracias a nuestros productos, adaptables a cualquier ambiente.

Consulta los múltiples acabados




Elige entre las miles de opciones de colores RAL:

Ejemplos:  RAL 2002  RAL 4005  RAL 6027 etc.

- Diseños de alta calidad, acabado y ergonomía.
- Novedoso sistema de anclaje que facilita el montaje además de bloquear los embellecedores evitando su movimiento.
- Sistema de fijación ocultos bajo los embellecedores.
- Amplia gama de modelos que cubren todas las necesidades del usuario.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.



BARRA DE APOYO MURAL RECTA INOX 300



- Barra recta para ducha,baño,inodoro,pasillo,etc.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Longitud 300 mm

Longitud 300 mm

Longitud 300 mm

Longitud 300 mm


Longitud 300 mm

Longitud 300 mm

Longitud 300 mm

Inox Mate		88285	39,90€
Inox brillo		78285	39,90€
Blanco		68285	39,90€
Negro		P1688285	46,10€
Oro cepillado		P2988285	200,70€
Bronce envejecido		P4088285	133,50€
Cobre envejecido		P4188285	133,50€
RAL a elegir		88285_RAL	49,90€

BARRA DE APOYO MURAL RECTA INOX 400



- Barra recta para ducha,baño,inodoro,pasillo,etc.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Longitud 400 mm

Longitud 400 mm

Longitud 400 mm

Longitud 400 mm

Longitud 400 mm

Longitud 400 mm

Longitud 400 mm

Inox Mate		88430	44,90€
Inox brillo		78430	44,90€
Blanco		68430	44,90€
Negro		P1688430	50,90€
Oro cepillado		P2988430	220,50€
Bronce envejecido		P4088430	143,50€
Cobre envejecido		P4188430	143,50€
RAL a elegir		88430_RAL	55,30€

BARRA DE APOYO MURAL RECTA INOX 600



- Barra recta para ducha,baño,inodoro,pasillo,etc.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Longitud 600 mm

Longitud 600 mm

Longitud 600 mm

Longitud 600 mm


Longitud 600 mm

Longitud 600 mm

Longitud 600 mm

Inox Mate		88570	46,90€
Inox brillo		78570	46,90€
Blanco		68570	46,90€
Negro		P1688570	57,80€
Oro cepillado		P2988570	233,40€
Bronce envejecido		P4088570	152,90€
Cobre envejecido		P4188570	152,90€
RAL a elegir		88570_RAL	60,70€

BARRA DE APOYO MURAL RECTA INOX 700



- Barra recta para ducha,baño,inodoro,pasillo,etc.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Longitud 700 mm

Longitud 700 mm

Longitud 700 mm

Longitud 700 mm


Longitud 700 mm

Longitud 700 mm

Longitud 700 mm

Inox Mate		88573	48,10€
Inox brillo		78573	48,10€
Blanco		68573	48,10€
Negro		P1688573	66,10€
Oro cepillado		P2988573	224,10€
Bronce envejecido		P4088573	151,70€
Cobre envejecido		P4188573	151,70€
RAL a elegir		88573_RAL	60,20€

BARRA DE APOYO MURAL INOX



- Barra de apoyo mural para lavabos, bidets, inodoros, etc.
- Preparada para colocación a derecha o izquierda.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Inox Mate		88135	105,90€
Inox brillo		78135	105,90€
Blanco		68135	105,90€
Negro		P1688135	137,80€
Oro cepillado		P2988135	389,40€
Bronce envejecido		P4088135	304,90€
Cobre envejecido		P4188135	304,90€
RAL a elegir		88135_RAL	144,80€

BARRA DE APOYO MURAL-SUELO INOX



- Barra de apoyo mural para lavabos, bidets, inodoros, etc.
- Preparada para colocación a derecha o izquierda.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Inox Mate		88145	134,10€
Inox brillo		78145	134,10€
Blanco		68145	134,10€
Negro		P1688145	150,40€
Oro cepillado		P2988145	391,80€
Bronce envejecido		P4088145	319,80€
Cobre envejecido		P4188145	319,80€
RAL a elegir		88145_RAL	163,50€


BARRA DE APOYO MURAL ÁNGULO HORIZONTAL INOX



- Barra de sujeción en ángulo.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Inox Mate		88155	114,90€
Inox brillo		78155	114,90€
Blanco		68155	114,90€
Negro		P1688155	134,70€
Oro cepillado		P2988155	322,80€
Bronce envejecido		P4088155	239,10€
Cobre envejecido		P4188155	239,10€
RAL a elegir		88155_RAL	146,30€


BARRA DE APOYO MURAL ÁNGULO INOX



- Barra en ángulo para ducha.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Inox Mate		88160	107,50€
Inox brillo		78160	107,50€
Blanco		68160	107,50€
Negro		P1688160	124,70€
Oro cepillado		P2988160	313,80€
Bronce envejecido		P4088160	222,90€
Cobre envejecido		P4188160	230,10€
RAL a elegir		88160_RAL	144,70€

BARRA DE APOYO MURAL ÁNGULO LARGA DERECHA INOX



- Barra en ángulo para ducha.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

NOVEDAD

Inox Mate		88162	106,50€
Inox brillo		78162	106,50€
Blanco		68162	106,50€
Negro		P1688162	124,50€
Oro cepillado		P2988162	298,50€
Bronce envejecido		P4088162	218,90€
Cobre envejecido		P4188162	218,90€
RAL a elegir		88162_RAL	137,60€

PACK BARRA DE APOYO 700 + BARRA DE APOYO ÁNGULO LARGA DERECHA



- Conjunto de barra recta y barra en ángulo para ducha.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

NOVEDAD

Inox Mate		K188162	150,80€
Inox brillo		K178162	149,50€
Blanco		K168162	149,50€
Negro		P16K188162	184,90€
Oro cepillado		P29K188162	506,70€
Bronce envejecido		P40K188162	359,40€
Cobre envejecido		P41K188162	359,40€
RAL a elegir		K188162_RAL	191,80€

BARRA DE APOYO MURAL ÁNGULO LARGA IZQUIERDA INOX



- Barra en ángulo para ducha.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

NOVEDAD

Inox Mate		88163	106,50€
Inox brillo		78163	106,50€
Blanco		68163	106,50€
Negro		P1688163	124,50€
Oro cepillado		P2988163	298,50€
Bronce envejecido		P4088163	218,90€
Cobre envejecido		P4188163	218,90€
RAL a elegir		88163_RAL	137,60€


PACK BARRA DE APOYO MURAL RECTA 700 Y BARRA DE APOYO ÁNGULO LARGA IZQUIERDA INOX



- Conjunto de barra recta y barra en ángulo para ducha.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.


NOVEDAD

Inox Mate		K188163	149,90€
Inox brillo		K178163	149,50€
Blanco		K168163	149,50€
Negro		P16K188163	184,90€
Oro cepillado		P29K188163	506,70€
Bronce envejecido		P40K188163	359,40€
Cobre envejecido		P41K188163	359,40€
RAL a elegir		K188163_RAL	191,80€

BARRA DE APOYO MURAL BAÑERA HORIZONTAL INOX


- Barra en ángulo para conjunto de ducha.
- Preparada para colocación a derecha o izquierda.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Inox Mate		88165	154,50€
Inox brillo		78165	154,50€
Blanco		68165	154,50€
Negro		P1688165	160,30€
RAL a elegir		88165_RAL	200,40€

BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE INOX


- Barra de apoyo mural abatible para lavabos, bidets, inodoros, etc.
- Con portapapel higiénico.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Inox Mate		88170	139,90€
Inox brillo		78170	139,90€
Blanco		68170	139,90€
Negro		P1688170	182,10€
Oro cepillado		P2988170	469,90€
Bronce envejecido		P4088170	285,30€
Cobre envejecido		P4188170	285,30€
RAL a elegir		88170_RAL	204,60€

BARRA DE APOYO SUELO ABATIBLE INOX

- Barra de apoyo mural abatible para lavabos, bidets, inodoros, etc.
- Con portapapel higiénico.
- Base de apoyo al suelo: 180 x 130 mm.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Inox Mate		88175	262,90€
Inox brillo		78175	262,90€
Blanco		68175	262,90€

BARRA DE APOYO MURAL-SUELO ABATIBLE INOX

- Barra de apoyo mural abatible con apoyo para inodoros.
- Base de apoyo a la pared: 150 x 70 mm.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.

Inox Mate		88176	257,10€
Inox brillo		78176	257,10€
Blanco		68176	257,10€
Negro		P1688176	303,90€
Oro cepillado		P2988176	585,90€
Bronce envejecido		P4088176	394,40€
Cobre envejecido		P4188176	394,40€
RAL a elegir		88176_RAL	330,40€

ASIENTO MURAL ABATIBLE INOX



- Asiento abatible para duchas.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Diámetro Exterior: 33 mm.
- Espesor de material: 1,5 mm.
- Altura recomendada 500 mm.
- Lamas en color blanco en todos los acabados.

Inox Mate		88215	274,50€
Inox brillo		78215	274,50€
Blanco		68215	274,50€
Negro		P1688215	344,90€
Oro cepillado		P2988215	467,60€
Bronce envejecido		P4088215	382,50€
Cobre envejecido		P4188215	382,50€
RAL a elegir		88215_RAL	354,20€






Barras
de apoyo

Proyectos Accesibles

Nuestros productos han sido concebidos siguiendo las recomendaciones establecidas en las normativas de referencia, tanto nacional como otras de carácter internacional. Así, los materiales, dimensiones y forma de instalación cumplen las siguientes normativas:

- Código Técnico de la Edificación Real Decreto 173/2010 en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
- Normas UNE 41523 sobre la Accesibilidad en la edificación.
- Normas de Americans with Disabilities Act (ADA) recogidas en 2010 ADA Standards for Accessible Design.
- Productos de acero inoxidable AISI 304.

EJEMPLO DE BAÑO ACCESIBLE



Para cualquier consulta contactar con proyectos@prestoiberica.com

14 Sanitarios PMR

Lavabos	504
Espejos	507
Inodoros	508
Platos de ducha y mamparas	513




Los **LAVABOS PRESTOSAN** han sido cuidadosamente diseñados para ofrecer una respuesta concreta a las exigencias particulares de usuarios con movilidad reducida o en silla de ruedas. De fácil acceso y uso, tanto para niños como para adultos y ancianos, está disponible en dos versiones; fijo o con inclinación neumática.

- Fácil acceso para la silla de ruedas bajo el lavabo.
- Borde de fácil agarre para levantarse o sentarse.
- Apoyo anatómico para codos.
- Plano inclinado antisalpicaduras.
- Suministrado con válvula, sifón y desagüe flexible.
- Dimensiones: 680 x 580 mm.




1. Caño telescópico extensible
2. Monomando gerontológico de caño extraíble
3. Repisa porta-jabón
4. Apoyo anatómico para codos
5. Frontal cóncavo para facilitar el acceso a la silla de ruedas
6. Plano inclinado que evita las salpicaduras de agua



LAVABO PRESTOSAN FIJO 860

- Con ménsula fija.




Sin grifo

Con grifo gerontológico PRESTODISC 640 (Ref. 80640)

Blanco	☐	80600	624,50€
Blanco	☐	80601	774,90€

LAVABO PRESTOSAN CON INCLINACIÓN NEUMÁTICA

- Con ménsula neumática.
- Barra de accionamiento sobre pistón hidráulico colocada bajo el frontal del lavabo.
- La altura del frente del lavabo se puede variar en 110 mm.
- Inclinación mediante elevación de barra de accionamiento.



Sin grifo

Con grifo gerontológico PRESTODISC 640 (Ref. 80640)

Blanco	☐	80700	1149,90€
Blanco	☐	80701	1299,90€

Los **LAVABOS PRESTOSAN** han sido cuidadosamente diseñados para ofrecer una respuesta concreta a las exigencias particulares de usuarios con movilidad reducida o en silla de ruedas. De fácil acceso y uso, tanto para niños como para adultos y ancianos.

- Lavabo ergonómico.
- Con apoyo anatómico para codos, cómodo y elegante.
- Parte delantera cóncava para facilitar el uso de usuarios en silla de ruedas.
- Fijación a pared.
- Diseño adaptado al cumplimiento del Código técnico de Edificación.
- Dimensiones: 570 x 715 mm.

1. Caño telescópico extensible
2. Monomando gerontológico de caño extraíble
3. Apoyo anatómico para codos
4. Frontal cóncavo para facilitar el acceso a la silla de ruedas
5. Plano inclinado que evita las salpicaduras de agua

LAVABO PRESTOSAN FIJO 960

- Fijación a pared.
- Compatible con soporte bastidor Presto para lavabo - Ref.18830.



Sin grifo

Con grifo gerontológico PRESTODISC 640 (Ref. 80640)

Blanco	☐	80604	450,10€
Blanco	☐	80605	599,90€

LAVABO PRESTOSAN BASIC CON INCLINACIÓN NEUMÁTICA

- Lavabo ergonómico.
- Fijación a pared.
- Fácil acceso para la silla de ruedas bajo el lavabo.
- Borde de fácil agarre para levantarse o sentarse.
- Apoyo anatómico para codos.
- Plano inclinado antisalpicadura.



Sin grifo

Blanco	☐	88702	574,90€
--------	--------------------------	--------------	----------------

Con grifo gerontológico PRESTODISC 640 (Ref. 80640)

Blanco	☐	88703	724,90€
--------	--------------------------	--------------	----------------

LAVABO PRESTOSAN BASIC FIJO

- Lavabo ergonómico.
- Fijación a pared.
- Fácil acceso para la silla de ruedas bajo el lavabo.
- Borde de fácil agarre para levantarse o sentarse.
- Apoyo anatómico para codos.
- Plano inclinado antisalpicaduras.



Sin grifo

Blanco	☐	88602	249,90€
--------	--------------------------	--------------	----------------

Con grifo gerontológico PRESTODISC 640 (Ref. 80640)

Blanco	☐	88603	399,90€
--------	--------------------------	--------------	----------------

LAVABO PRESTODOM

- Lavabo cerámico ergonómico con seno ancho y gran borde para ayudar a apoyar los codos.
- Montaje en pared mediante dos agujeros con distancia entre ejes 280 mm.
- Bordes altos y redondeados para aumentar la seguridad de uso para personas mayores o discapacitadas y niños.
- El lavabo se puede montar en la pared o empotrado. Equipado con orificio para grifo de Ø 35 mm, rebosadero y orificio para desagüe estándar de 1"1/4 (no incluido).
- Para la instalación en conformidad con las normas deshabilitadas, siga la dimensión y lo que se requiere en el reglamento.
- Compatible con soporte bastidor Presto para lavabo - Ref.18830.



Blanco	☐	80606	391,70€
--------	--------------------------	--------------	----------------

ESPEJO RECLINABLE NYLON

- Marco fabricado en aluminio recubierto de nylon.
- Dimensiones: 604 x 678 mm.



inclinable


Nylon



89240

209,90€

ESPEJO RECLINABLE INOX



- Fabricado según normas en acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones: 500 x 700 mm.
- Soportes de fijación:
- Soporte derecho: 882400.001.
- Soporte izquierdo: 882400.002.





Inox brillo		88240	223,20€
Negro		P1688240	255,90€
Oro cepillado		P2988240	391,30€
Bronce envejecido		P4088240	325,30€
Cobre envejecido		P4188240	325,30€
RAL a elegir		88240_RAL	289,70€

Inodoro suelo Prestowash 700



Los INODOROS PRESTOWASH, han sido cuidadosamente diseñados para ofrecer una respuesta concreta a cada una de las exigencias de los usuarios. El uso de los mismos está especialmente indicado para personas con rigidez en las articulaciones, debilidad muscular, problemas de equilibrio.


1. Apertura frontal para su uso como bidet.
2. Vaso alargado.
3. Asiento extraíble antideslizante.
4. Altura elevada para facilitar el traslado de la silla de ruedas al inodoro.
5. Salida dual a suelo o pared.



Inodoro	Blanco	☐	*87125	599,90€
Asiento	Blanco	☐	87130	72,10€
Asiento-tapa	Blanco	☐	87135	87,20€

*Suministrado sin tornillería.

INODORO PRESTOWASH 710



- Inodoro en porcelana de fijación al suelo con diseño ergonómico para personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Apertura frontal para su uso como bidet.
- Vaso alargado.
- Altura elevada para facilitar el traslado de la silla de ruedas al inodoro.
- Salida dual a suelo o pared.
- Opcional: Sólo asiento o asiento y tapa.
- Suministrado con cisterna de ABS.
- Descargador neumático de fácil accionamiento, con posibilidad de instalarlo a distancia.

Con asiento. Pulsación a distancia.
Con asiento - tapa. Pulsación a distancia.

Blanco	☐	87100	754,50€
Blanco	☐	87101	799,90€

INODORO PRESTOWASH 730




- Inodoro en porcelana de fijación al suelo con diseño ergonómico para personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Apertura frontal para su uso como bidet.
- Vaso alargado.
- Altura elevada para facilitar el traslado de la silla de ruedas al inodoro.
- Salida dual a suelo o pared.
- Suministrado con cisterna exterior de ABS de doble descarga sin pulsación a distancia.

Con asiento. Doble descarga.
Con asiento - tapa. Doble descarga.

Blanco	☐	87300	779,70€
Blanco	☐	87301	819,90€

INODORO PRESTOWASH 720





- Inodoro en porcelana de fijación al suelo con diseño ergonómico para personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Apertura frontal para su uso como bidet.
- Vaso alargado.
- Altura elevada para facilitar el traslado de la silla de ruedas al inodoro
- Salida dual a suelo o pared
- Opcional: Sólo asiento o asiento y tapa.
- Suministrado con fluxor de empotrar PRESTO 1000 A, tubo de descarga en latón cromado y racor de unión del tubo a la taza.

Con fluxor 1000 A blanco y asiento
Con fluxor 1000 A blanco y asiento-tapa
Con fluxor 1000 A inox y asiento
Con fluxor 1000 A inox y asiento-tapa



PN	Blanco	☐	87200	752,50€
PN	Blanco	☐	87201	792,50€
PN	Blanco	☐	87220	739,20€
PN	Blanco	☐	87221	799,90€

INODORO PRESTOWASH BASIC



- Inodoro en porcelana de fijación al suelo con diseño ergonómico para personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Apertura frontal para su uso como bidet.
- Altura elevada para facilitar el traslado de la silla de ruedas al inodoro.
- Salida a suelo o pared.



A. Salida suelo



B. Salida pared




C. Suspendido

- A. Salida suelo
- A. Salida suelo
- B. Salida pared
- B. Salida pared
- C. Suspendido

- Con asiento - tapa y cisterna
- Con asiento - tapa y Presto 1000 A blanco
- Con asiento - tapa y cisterna
- Con asiento - tapa y Presto 1000 A blanco
- Con asiento - tapa

Blanco	☐	88112	299,90€
Blanco	☐	88212	393,60€
Blanco	☐	88106	289,50€
Blanco	☐	88206	379,50€
Blanco	☐	88141	292,50€

INODORO CON CISTERNA EMPOTRADA DOBLE DESCARGA




- Inodoro en porcelana de fijación al suelo con cisterna empotrada y pulsador de doble descarga, con diseño ergonómico para personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Apertura frontal para su uso como bidet.
- Vaso alargado.
- Altura elevada para facilitar el traslado de la silla de ruedas al inodoro
- Salida dual a suelo o pared
- Cisterna de doble descarga regulable a 2/5 L o 3/6 L.
- Presión de uso recomendada: 0,5-16 bar.
- Suministrado con: Elementos de fijación y asiento para inodoro y pulsador de doble descarga y malla de enlucido para cisterna.



Con asiento		Blanco		87402	837,40€
Con asiento		Cromo brillo		87403	845,80€
Con asiento		Cromo mate		87404	845,80€
Con asiento - tapa		Blanco		87407	892,40€
Con asiento - tapa		Cromo brillo		87408	900,90€
Con asiento - tapa		Cromo mate		87409	900,90€

INODORO PRESTODOM




- Inodoro montado en el suelo ideal para personas mayores.
- Altura: 47 cm desde el suelo.
- Adecuado para drenaje de pared o piso.
- Sin frente abierto.
- Se puede montar contra la pared o de acuerdo con la normativa relativas al uso por parte de usuarios discapacitados.
- Su altura y grandes dimensiones confieren a este artículo estabilidad, elegancia y comodidad.
- Posición del orificio de fijación al suelo: 250 mm desde el borde trasero del inodoro.



Con asiento - tapa.		Blanco		87155	730,10€
---------------------	--	--------	--	-------	---------

CISTERNA




- Cisterna para instalación exterior fabricada en ABS.
- Fijación a pared.
- Protección que evita decoloración de la cisterna por los rayos U.V.
- Capacidad de 9 L.
- Posibilidad de entrada de agua: izquierda,derecha.
- Suministrada con pulsador a distancia.
- Capacidad de descarga 9 L.

Pulsación a distancia

Blanco		87140	154,50€
Blanco		87245	147,50€

CISTERNA DOBLE DESCARGA



- Cisterna para instalación exterior fabricada en ABS.
- Fijación a pared.
- Protección que evita decoloración de la cisterna por los rayos U.V.
- Capacidad de 9 L.
- Posibilidad de entrada de agua: izquierda,derecha.
- Pulsación de doble descarga.
- Capacidad descarga completa 9 L y descarga parcial regulable de 3 a 4,5L.
- Sin pulsador a distancia.

DD

Blanco



87240

159,90€

CISTERNA EMPOTRADA DOBLE DESCARGA



- Cisterna empotrada con pulsador de doble descarga para inodoro.
- Doble descarga regulable a 2/5 L o 3/6 L.
- Presión de uso recomendada: 0,5-16 bar.
- Suministrado con: Pulsador de doble descarga y malla de enlucido.



Blanco



87295

172,30€

Cromo brillo



87296

181,80€

Cromo mate




87297

181,80€

PLATO DE DUCHA PRESTORES 900X900


- Plato de ducha antideslizante fabricado de cargas minerales naturales y resina.
- Texturas rugosas que dan un efecto tan natural como el de la pizarra.
- Dimensiones: 900 x 900 mm.



Blanco	☐	82601	399,10€
--------	--------------------------	-------	---------

PLATO DE DUCHA PRESTORES 800X1200

- Plato de ducha antideslizante fabricado de cargas minerales naturales y resina.
- Texturas rugosas que dan un efecto tan natural como el de la pizarra.
- Dimensiones: 800 x 1200 mm.




Blanco	☐	82621	430,10€
--------	--------------------------	-------	---------

MAMPARA ELEVABLE DE LARGO VARIABLE



- Mampara elevable de cuatro hojas plegables que giran sobre el perfil de fijación a la pared.
- Cantos de aluminio lacado en blanco y paneles sintéticos “gotas de agua”.
- Sistema de elevación (20 cm) que impide el arrastre de las gomas de ajuste y facilita su manipulación.
- Ajuste al suelo con una simple presión,que garantiza la máxima estanqueidad.
- Fácil acceso al plato de ducha.
- Diseño adaptable a cualquier necesidad.
- Largo variable de 720 a 1.150 mm y altura 900 mm.



Montaje a izquierda.
Montaje a derecha.

Blanco	☐	95800	982,60€
Blanco	☐	95801	982,60€




15 Sanitarios acero inox

Sanitarios para lavabos inox	516
Sanitarios para urinarios inox	518
Sanitarios para inodoros inox	520



LAVABO PRESTOSAN INOX BOL



- Lavabo realizado en AISI-304.
- Fijación mural mediante tornillería. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo.
- Espesor del material: 1/1.5mm.
- Acabado superficie: Satinado.
- Rebosadero: No.
- Repisa para instalar grifo: Sí.
- Vierteaguas: Sí.
- Incluye válvula de desagüe simple de 1/4" Ø32 mm.
- Dimensiones: 500 x 497 x 132/190 mm.
- Dimensiones cubeta: Ø360x145 mm.
- Opción con taladro,consultar plazo y precio.


Sin taladro

Inox

88811

515,80€

LAVABO PRESTOSAN INOX CIRCO



- Lavabo realizado en AISI-304.
- Fijación mural mediante tornillería. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo.
- Espesor del material: 1/1.5 mm.
- Acabado superficie: Satinado.
- Rebosadero: No.
- Repisa para instalar grifo: Sí.
- Vierteaguas: No.
- Incluye válvula de desagüe simple de 1/4" Ø32 mm.
- Dimensiones: 380 x 450 x 150 mm.
- Dimensiones cubeta: Ø320 x 145 mm.
- Opción con taladro,consultar plazo y precio.


Sin taladro

Inox

88847

444,20€

LAVABO PRESTOSAN INOX CONO



- Lavabo realizado en AISI-304.
- Fijación mural mediante tornillería. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo.
- Espesor del material: 1/1.5 mm.
- Acabado superficie: Satinado.
- Rebosadero: No.
- Repisa para instalar grifo: Sí.
- Vierteaguas: Sí.
- Incluye válvula de desagüe simple de 1/4" Ø40 mm.
- Dimensiones: 420 x 410 x 250 mm.
- Dimensiones cubeta: Ø320 x 145 mm.
- Opción con taladro,consultar plazo y precio.


Sin taladro

Inox

88853

559,10€

LAVABO PRESTOSAN INOX RINCÓN



- Lavabo íntegramente realizado en AISI-304.
- Fijación mural mediante tornillería. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo.
- Espesor del material: 1/1.5 mm.
- Acabado superficie: Satinado.
- Rebosadero: No.
- Repisa para instalar grifo: Sí.
- Vierteaguas: No.
- Incluye válvula de desagüe simple de 1/4" Ø32 mm.
- Dimensiones: 380 x 450 x 150 mm.
- Dimensiones cubeta: Ø320 x 145 mm.
- Opción con taladro,consultar plazo y precio.


Sin taladro

Inox


88896

486,90€

LAVABO PRESTOSAN INOX MULTIPLE INDUSTRIAL



B. Modelo con repisa



- Lavabo múltiple, para uno, dos o tres usuarios, con cantos superiores redondeados.
- Lavabo realizado en AISI-304. Espesor del material: 1/1.5 mm.
- Acabado satinado.
- Acabado superficie: Satinado.
- Rebosadero: No.
- Vierteaguas: Sí.
- Incluye válvula de desagüe simple de 1/4" Ø40 mm.
- Dimensiones: 420 x 410 x 250 mm.
- Opción con taladro, consultar plazo y precio.
- Escuadras incluidas.

A. Referencias modelos sin repisa

Inox	88880	845,30€
Inox Mate	88883	962,50€
Inox Mate	88886	1085,50€


B. Referencias modelos con repisa

Inox	88871	845,20€
Inox	88874	962,50€
Inox	88877	1086,50€

600 mm
Mate 1200 mm
Mate 1800 mm

600 mm
1200 mm
1800 mm sin taladro

LAVABO MÚLTIPLE PRESTOSAN INOX 2 SENOS




- Lavabo colectivo con senos completamente soldados a la encimera (evita situaciones antihigiénicas). Especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados.
- Lavabo realizado en AISI-304.
- Espesor del material: 1/1.5 mm.
- Acabado superficie: Satinado.
- Fijación mural mediante tornillería. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo. Aparte incluye unas escuadras laterales soldadas al producto que garantizan una fijación rígida.
- Vierteaguas: No.
- Incluye válvula de desagüe simple de 1/4" Ø40 mm.
- Dimensiones: 1200x 500 x 290 mm.
- Dimensiones cubeta: Ø360 x 145 mm.
- Opción con taladro, consultar plazo y precio.

Sin taladro

Inox Mate 88861 959,90€

LAVABO MÚLTIPLE PRESTOSAN INOX 3 SENOS




- Lavabo colectivo con senos completamente soldados a la encimera (evita situaciones antihigiénicas). Especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados.
- Lavabo realizado en AISI-304.
- Espesor del material: 1/1.5 mm.
- Acabado superficie: Satinado.
- Fijación mural mediante tornillería. La altura de montaje recomendada es de 850 mm a 920 mm de altura del suelo. Aparte incluye unas escuadras laterales soldadas al producto que garantizan una fijación rígida.
- Vierteaguas: No.
- Incluye válvula de desagüe simple de 1/4" Ø40 mm.
- Dimensiones: 1800x 500 x 290 mm.
- Dimensiones cubeta: Ø360 x 145 mm.
- Opción con taladro, consultar plazo y precio.

Sin taladro

Inox Mate 88865 1278,80€



URINARIO PRESTOWASH INOX TUBO



- Urinario individual de pared, su diseño garantiza la limpieza al presentar formas redondeadas.
- Lavabo realizado en AISI-304.
- Espesor del material: 1/1.5 mm.
- Acabado superficie: Satinado.
- Incluye boquilla de barrido con rociador de G ½" rosca gas fijado en la parte inferior superior de la taza del urinario.
- Toma de agua mediante un latiguillo flexible de G ½".
- Salida a pared mediante válvula sifónica extra plana de G ½" de PVC. La parte inferior del urinario está provista con una puerta de registro que está fijada en la parte inferior del urinario mediante tornillería facilitando el montaje y la conexión de agua.
- Fijación frontal a la pared mediante tornillería.
- Dimensiones: 355 x 316 x 521 mm.
- Dimensiones cubeta: Ø290 x 65 mm.

Con Presto XT-UE



Inox	88943	692,90€
Inox	K088943	735,20€

URINARIO PRESTOWASH INOX OVAL



- Urinario individual de pared, su diseño garantiza la limpieza al presentar formas redondeadas.
- Lavabo realizado en AISI-304.
- Espesor del material: 1/1.5 mm.
- Acabado superficie: Satinado.
- Incluye boquilla de barrido con rociador de G ½" rosca gas fijado en la parte inferior superior de la taza del urinario.
- Toma de agua encastrada mediante un latiguillo flexible de G ½".
- Salida a pared mediante válvula sifónica extra plana de G ½" de PVC. La parte inferior del urinario está provista con una puerta de registro que está fijada en la parte inferior del urinario mediante tornillería facilitando el montaje y la conexión de agua.
- Instalación: puerta registro antivandalica.
- Fijación frontal a la pared mediante tornillería.
- Dimensiones: 360 x 325 x 550 mm.
- Dimensiones cubeta: Ø290 x 65 mm.

	Inox	88947	781,50€
Con Presto XT-UE	PN	Inox	K088947 823,90€

URINARIO PRESTOWASH INOX SECO



- Urinario seco individual de pared con válvula de membrana de silicona, su diseño garantiza la limpieza al presentar formas redondeadas.
- Lavabo realizado en AISI-304.
- Espesor del material: 1/1.5 mm.
- Acabado superficie: Satinado.
- Salida a pared mediante válvula sifónica extra plana de G ½" de PVC. La parte inferior del urinario está provista con una puerta de registro que está fijada en la parte inferior del urinario mediante tornillería facilitando el montaje y la conexión de agua.
- Fijación frontal a la pared mediante tornillería.
- Dimensiones: 360 x 325 x 550 mm.
- Dimensiones cubeta: Ø290 x 65 mm.

eco	BREEAM	Inox	88955	844,90€
-----	--------	------	-------	---------


SEPARADOR DE URINARIO INOX



- Material: Acero inoxidable AISI-304.
- Espesor del material: 1.2 mm.
- Acabado superficie: Satinado.
- Fijación frontal a la pared mediante tornillería con fijación oculta.
- Dimensiones: 80 x 400 x 950 mm.

Inox	88968	532,90€
------	-------	---------


URINARIO PRESTOWASH INOX MÚLTIPLE



- Urinario múltiple de pared, su diseño garantiza la limpieza al presentar formas redondeadas.
- Puede ser utilizado por 2 o 3 personas de forma simultánea.
- Lavabo realizado en AISI-304.
- Espesor del material: 1/1.5 mm.
- Acabado superficie: Satinado.
- Incluye boquilla de barrido con rociador de G ½" rosca gas fijado en la parte inferior superior de la taza del urinario.
- Toma de agua mediante un latiguillo flexible de G ½".
- Urinario suspendido colectivo, incluye 1 toma de agua y tubo perforado que actúa como cortina de agua.
- Fijación frontal a la pared mediante tornillería.
- Dimensiones: 1200/1800 x 330 x 566 mm.
- Dimensiones cubeta: 115 mm.

1200 mm	Inox	88950	1332,10€
1800 mm	Inox	88951	1642,80€


INODORO PRESTOWASH INOX SUELO



- Inodoro al suelo para su colocación al piso con envolvente troncocónica.
- Diseñado para baños públicos de alto tránsito, donde la seguridad frente actos vandálicos, la higiene y el ahorro de agua son prioritarios.
- Macizado con espuma PU expandido, proporcionándole mayor resistencia frente actos vandálicos e incrementa el aislamiento acústico.
- Cuenta con la certificación EN-33 y EN-997.
- Acabado envolvente que asegura un acabado más duradero.
- Acabado satinado para una superficie duradera que disminuye la adherencia de los sólidos.
- Taza del inodoro en acero inoxidable AISI-304 fabricada de una sola pieza mediante proceso de embutición.
- Taza con diseño redondo y acabado satinado.
- Ahorro de agua: Requiere solo 4L para una descarga estable y eficiente.
- Provisto de desagüe a pared de Ø100 mm de acero inoxidable AISI-304.
- Toma de agua encastrada de Ø 55 mm completamente realizada en acero inoxidable AISI-304.
- Fijación a pared y suelo. Las dos puertas de registros facilitan la fijación y las conexiones de agua.
- Construcción robusta, diseñada para soportar cargas de hasta 405 kg.
- Incluye una Toma Tierra para garantizar la seguridad del usuario.
- Dimensiones: 655 x 360 x 400 mm.
- Asiento-tapa no incluida.

Entrada horizontal - salida dual	Inox	88960	1099,90€
----------------------------------	------	--------------	-----------------

INODORO PRESTOWASH INOX SUSPENDIDO




- Inodoro suspendido para su fijación mural con envolvente troncocónica.
- Cuenta con la certificación EN-997.
- Acabado envolvente que asegura un acabado más duradero.
- Acabado satinado que disminuye la adherencia de los sólidos.
- Taza del inodoro en acero inoxidable AISI-304 fabricada de una sola pieza mediante proceso de embutición.
- Provisto de desagüe a pared de Ø100 mm realizado en acero inoxidable AISI-304.
- Toma de agua encastrada de Ø 55 mm completamente realizada en acero inoxidable AISI-304.
- Fijación mediante un soporte de 3 mm. Realizado en acero inoxidable AISI-304 y 6 tornillos tipo torx seguridad para su fijación lateral.
- Dimensiones: 535 x 360 x 350 mm.
- Asiento-tapa no incluida.

Soporte regulable + Fluxor mecánico Presto 1000 A inox
Soporte autoportante + Fluxor mecánico Presto 1000 A inox

	Inox	88962	1110,10€
PN	Inox	K088962	1430,30€
PN	Inox	K188962	1414,90€

INODORO PRESTOWASH INOX COMPLETO



- Inodoro al suelo con tanque bajo (cisterna) con envolvente troncocónica.
- Completamente realizado en acero inoxidable AISI-304. La cisterna esta prevista con un mecanismo de alta calidad de doble descarga (3L y 6L).
- Cuenta con la certificación EN-997.
- Acabado satinado que disminuye la adherencia de los sólidos.
- Taza del inodoro en acero inoxidable AISI-304 fabricada de una sola pieza mediante proceso de embutición.
- Provisto de desagüe a pared de Ø100 mm realizado en acero inoxidable AISI-304.
- Toma de agua de la cisterna oculta (inferior) mediante toma de 3/8".
- Fijación a pared y suelo. Previsto con dos puertas de registro laterales que facilitan el montaje del inodoro y las conexiones de agua.
- Dimensiones de la cisterna: 385 x 360 x 150 mm.
- Dimensiones: 620 x 360 x 425/810 mm.
- Asiento-tapa no incluida.

Asiento-tapa no incluida.

Inox	88965	1939,70€
------	-------	----------

ASIENTO-TAPA DE SANITARIO PVC NEGRO



- Asiento-tapa para inodoro prestowash INOX especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados.
- Fabricado en DM de alta densidad revestido y termosellado mediante PVC acabado NEGRO que garantiza estanqueidad y una gran durabilidad.
- Peso bruto 3,7 kg.
- Herrajes (bisagras) y componentes en acero inoxidable AISI 304.
- Suministrado con elementos de fijación.

Negro	88967	105,40€
-------	-------	---------

ASIENTO-TAPA DE SANITARIO MADERA PARA INODORO



- Asiento-tapa para inodoro prestowash INOX especialmente recomendado en aseos públicos altamente frecuentados.
- Fabricado en DM de alta densidad revestido y termosellado mediante PVC acabado MADERA que garantiza estanqueidad y una gran durabilidad.
- Peso bruto 3,7 kg.
- Herrajes (bisagras) y componentes en acero inoxidable AISI 304.
- Suministrado con elementos de fijación.

Madera	88966	105,50€
--------	-------	---------

RECAMBIO PRESTOWASH SECO INOX



Válvula de membrana de silicona	88956	357,40€
Membrana de silicona	88957	51,10€



16 Accesorios de baño

Jaboneras electrónicas	524
Secadores de mano	525
Jabonera y escobilleros	526
Portarrollos	527
Toalleros	528
Percheros, dispensadores y otros accesorios	529





JABONERA ELECTRÓNICA MURAL

- Dispensador de jabón líquido o espuma PRESTO LINEA®. Fabricado en acero inoxidable con cubierta acabado cromo.
- Activación sin contacto mediante detección de manos por infrarrojos.
- Apto para personas con movilidad reducida, personas mayores y niños.
- Rango de detección: 10-15 cm.
- Se entrega por defecto en función de dispensación de jabón en espuma.
- Capacidad Botella de depósito de 1 l fijada a la carcasa.
- Alimentación Red con transformador 230V/6V para enchufar a la toma de pared
- Suministrado con: Botella de depósito de 1 L, transformador enchufable, boquilla de espuma y boquilla de jabón.



Cromo

60380

359,90€

JABONERA ELECTRÓNICA REPISA

- Dispensador de jabón líquido o espuma PRESTO LINEA®. Fabricado en acero inoxidable con cubierta acabado cromo.
- Activación sin contacto mediante detección de manos por infrarrojos.
- Apto para personas con movilidad reducida, personas mayores y niños.
- Rango de detección: 10-15 cm.
- Se entrega por defecto en función de dispensación de jabón en espuma.
- Capacidad Botella de depósito de 1 l fijada a la carcasa.
- Alimentación Red con transformador 230V/6V para enchufar a la toma de pared
- Suministrado con: Botella de depósito de 1 L, transformador enchufable, boquilla de espuma y boquilla de jabón.



Cromo

60382

362,80€

JABONERA ELECTRÓNICA

- Jabonera electrónica de fijación mural.
- Carcasa exterior en ABS.
- Cierre asegurado antivandálico.
- Ventana de control de nivel de jabón.
- Capacidad: 1200 ml.
- Mecanismo de bomba antigoteo.
- Instalación en pared. Soporte de fijación por medio de tornillos y tacos (2) incluidos.
- Alimentación a pilas (no incluidas).
- Indicador de batería baja.
- Alcance de detección ajustable.



Blanco 88306 139,90€

JABONERA ELECTRÓNICA

- Carcasa exterior en ABS.
- Cierre asegurado por llave antivandálica suministrada.
- Ventana de control de nivel de jabón.
- Instalación en pared con tornillos o autoadhesivos.
- Alimentado con 3 pilas de 1,5V R14.
- Duración de las pilas: 10.000 maniobras, equivalente aproximadamente a un año.
- Alcance de detección ajustable con el tornillo de regulación.
- Fijación mural.
- Dimensiones: 270 x 110 x 110 mm.



Blanco 70630 207,50€

JABONERA MANUAL INOX

- Jabonera accionamiento manual en acero inoxidable.
- Visor transparente de contenido de jabón.
- Modelo A
- Acabado carcasa satinado.
- Capacidad 1 L.
- 120 x 210 x 70 mm.
- Modelo B
- Acabado carcasa brillo.
- Capacidad 500 ml.
- 100 x 150 x 55 mm.



Inox satinado	88307	65,30€
Inox brillo	88082	51,50€

JABONERA MANUAL BLANCA

- Jabonera manual.
- Acabado blanco.
- Montaje mural.
- Visor transparente de contenido de jabón.
- Capacidad 1.000 ml.



Blanco 88308 30,40€

SECAMANOS INOX

- Carcasa acabado inox.
- Temporización con desconexión automática a los 60 seg.
- Secador electrónico detección a los 15 cm.
- Tiempo de secado entre 40-50 seg.
- Temperatura aire: 54°.
- Limitador de temperatura a los 105° con desconexión automática del aparato.
- Velocidad del aire: 16 m/seg.
- Potencia: 1.600 W.
- Tensión: 220 V / 50 Hz.
- Peso neto: 3,1 Kg.
- Dimensiones: 225 x 165 x 285 mm.



Inox brillo 88302 241,90€

SECAMANOS SALIDA FRONTAL

- Tobera giratoria 360°.
- Temporización con desconexión automática a los 60 seg.
- Secador electrónico detección a los 15 cm.
- Tiempo de secado entre 40-50 seg.
- Temperatura aire: 40-54°.
- Limitador de temperatura a los 105° con desconexión automática del aparato.
- Velocidad del aire: 20 m/seg.
- Potencia: 2.300 W.
- Tensión: 220 V / 50-60 Hz.
- Peso neto: 5,9 Kg.
- Dimensiones: 275 x 200 x 230 mm.



Inox brillo 88300 322,50€

JABONERA PUBLIC

- Fijación mural.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.



Blanco	88058	78,30€
Inox satinado	88057	80,60€

JABONERA REJILLA

- Fijación mural.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones: 200 x 100 mm.



Blanco	88045	59,90€
Inox satinado	88051	59,90€

JABONERA RESORT

- Fijación mural.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.



Inox brillo	88089	32,10€
-------------	--------------	---------------

ESCOBILLERO PUBLIC

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Fijación suelo o muro.



Blanco	88060	81,20€
Inox satinado	88059	74,90€

ESCOBILLERO PARED PUBLIC

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Escobillero fijación mural con sistema de cierre mediante presión.



Blanco	88041	55,50€
Inox satinado	88047	60,20€

ESCOBILLERO RESORT


- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Fijación mural.



Inox satinado	88086	57,50€
---------------	--------------	---------------

PORTARROLLOS


- Dispensador de papel higiénico industrial o colectivo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Visor de contenido.
- Cierre de seguridad con llave.
- Adecuado para bobinas industriales de 240 m.



Inox satinado **88097** **79,90€**

PORTARROLLOS BLANCO

- Dispensador de papel higiénico industrial o colectivo.
- Fabricado en ABS.
- Acabado blanco.
- Visor de contenido.
- Cierre de seguridad con llave.
- Adecuado para bobinas industriales de 240 m.



Blanco **88098** **39,90€**

PORTARROLLOS VISTO

- Fijación mural.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Carcasa de cierre completo.



Inox satinado **88092** **55,90€**

PORTARROLLOS EMPOTRADO


- Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable AISI 304.
- Adecuado para rollo doméstico.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Dimensiones: 160 alto x 160 ancho x 95 fondo (mm).



Inox brillo **88078** **52,20€**

PORTARROLLOS RESORT

- Portarrollos individual fijación mural con faldón frontal.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 brillo.



Inox brillo **88085** **49,90€**

PORTARROLLO PUBLIC

- Fijación mural.
- Carcasa fija.




Inox satinado **88050** **31,50€**

Blanco **88044** **34,50€**

PORTARROLLOS RESORT

- Portarrollos vertical para reserva.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Barra cilíndrica acabado cromado.
- Embellecedor cromado anclaje a pared.



Inox brillo **88094** **34,10€**

PAPELERA RESORT

- Papelera acabado metálico.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 430.
- Base circular de Ø 170 mm.
- Apertura mediante pedal.
- Altura: 270 mm.
- Capacidad: 3 L.



Inox Mate **88088** **49,90€**

ESPEJO AMPLIADOR RESORT

- Espejo facial giratorio 360°.
- Fijación mural con desplazamiento en 180°.
- Dos opciones de visión: lado visión ampliación, lado visión normal.
- Fabricado en latón cromado.



Cromo **88096** **84,90€**

TOALLERO REPISA RESORT

- Fijación mural.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 brillo.
- Dimensiones: 600 x 230 mm.



Inox brillo **88091** **69,90€**

TOALLERO DOBLE RESORT

- Toallero de doble barra cilíndrica.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 brillo.
- Dimensiones: 610 x 140 mm.



Inox brillo **88087** **79,90€**

TOALLERO TRIPLE RESORT

- Fijación mural.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 brillo.
- Barillas giratorias 180°.
- Dimensiones: 380 x 220 mm.



Inox brillo **88090** **63,50€**

TOALLERO SIMPLE PUBLIC

- Fijación mural.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones: 430 x 90 mm.



Blanco **88043** **47,90€**
Inox satinado **88049** **45,50€**

TOALLERO ANILLA PUBLIC

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones: 270 x 200 mm.



Blanco **88056** **56,10€**
Inox satinado **88055** **59,10€**

TOALLERO ANILLA RESORT

- Toallero anilla mural.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 brillo.



Inox brillo **88083** **52,70€**

PERCHERO NYLON

- Fijación mural.



Blanco	89010	21,70€
Blanco	89015	58,70€

PERCHERO INOX

- Fijación mural.



Inox satinado	88052	27,50€
Inox satinado	88048	65,30€
Blanco	88039	27,90€
Blanco	88042	64,10€

DISPENSADOR RESORT

- Dispensador de pañuelos.
- Dosificador de sobremesa.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Apertura superior.
- Acabado cromado.
- Dim: 250 x 130 x 70 mm.



Inox brillo	88095	53,80€
-------------	--------------	---------------

DISPENSADOR RESORT

- Dosificador de bolsitas higiénicas para baño.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Fijación mural.
- Dim: 135 x 90 x 25 mm.



Inox brillo	88084	43,20€
-------------	--------------	---------------

DISPENSADOR TOALLITAS ZIGZAG

- Acero Inoxidable AISI 430, acabado satinado.
- Dimensiones: 280 x 290 x 110 mm.
- Peso en vacío 1,4 Kg aproximadamente.
- Tipo de toallitas: plegadas en C, o plegadas en Z, dimensiones máximas de toallitas 100 x 260 mm.
- Capacidad: 600 toallitas plegadas en Z, 400 toallitas plegadas en C.
- Altura instalación recomendada 1.300 - 1.600 mm.



Inox satinado	88079	62,50€
---------------	--------------	---------------

ESTANTE DE CRISTAL

- Dimensiones: 400 x 120 mm.



Blanco	88040	43,50€
Inox satinado	88046	47,10€

SOPORTE MANERAL PARA BARRA DE APOYO




Cromo	0-887.7	28,10€
-------	----------------	---------------



17 Equipos de emergencia


Duchas de emergencia	532
Lavabos de emergencia	533



COLUMNA DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVA-OJOS Y RECOGEDOR


- Este producto se recomienda como primer auxilio en caso de accidentes como quemaduras, abrasiones, contaminación química...etc sobre el cuerpo humano o los ojos.
- Columna modular con lava-ojos y recogedor.
- Debe ser instalado muy próximo al lugar de trabajo.
- Presión mínima de uso: 1,5 bar.
- Columna fabricada en latón y acero inoxidable AISI 304, con capa poliéster resistente a productos químicos. Copa de goma en caucho EPDM.
- Cabeza de ducha con sistema de autodrenaje.
- Lava-ojos con regulador de caudal integrado (26 l/min).
- Recogedor en acero inoxidable con desagüe integrado.
- Fácil instalación y rápida activación.
- Cumple con las normas EN 15154 y ANSI Z 358.1: 2004.
- Peso aproximado: 17 kg.

Rojo

85671**3082,80€****DUCHA DE EMERGENCIA MONTAJE TECHO**

- Especialmente diseñado para en áreas dónde hay riesgo de salpicaduras de productos químicos peligrosos. Esta ducha de seguridad descontamina inmediatamente al fluir el agua cuando se acciona el tirador de emergencia. El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Fabricado en latón con capa poliéster resistente a productos químicos.
- Cabeza de ducha autodrenante.
- Tirador de accionamiento ergonómico.
- Presión mínima de uso: 1 bar.
- Entrada macho de 1/2".
- Caudal 112 l/min.
- Fácil instalación y rápida activación.
- Cumple con las normas EN 15154 y ANSI Z 358.1: 2004.
- Peso aproximado: 2 kg.

Rojo

85753**857,50€****DUCHA DE EMERGENCIA MONTAJE A PARED**


- Especialmente diseñado para áreas dónde hay riesgo de salpicaduras de productos químicos peligrosos. Esta ducha de seguridad descontamina inmediatamente al fluir el agua cuando se acciona el tirador de emergencia. El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Tirador de accionamiento manual de fácil uso para lavado efectivo.
- Fabricado en latón con capa poliéster resistente a productos químicos.
- Cabeza de ducha con sistema de autodrenaje.
- Presión mínima de uso: 1 bar.
- Entrada macho de 1/2". Entrada hembra 1/2" para ducha con tubería vista.
- Caudal: 112 l/min.
- Fácil instalación y rápida activación.
- Cumple con las normas EN 15154 y ANSI Z 358.1: 2004.
- Peso 3 kg.

Tubería vista

Rojo

85754**1065,10€**

Rojo

85755**1139,40€****DUCHA DE EMERGENCIA MONTAJE A PARED SOBRE PUERTA**


- Especialmente diseñado para áreas dónde hay riesgo de salpicaduras de productos químicos peligrosos. Esta ducha de seguridad descontamina inmediatamente al fluir el agua cuando se acciona el tirador de emergencia. El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- Montaje sobre puerta para ahorrar espacio. Posibilidad de montar la ducha a izquierda o derecha de la puerta.
- Tirador de accionamiento ergonómico.
- Fabricado en latón con capa poliéster resistente a productos químicos.
- Cabeza de ducha con sistema de autodrenaje.
- Presión mínima de uso: 1 bar.
- Entrada macho 3/4" o hembra 1". Peso 3 kg.
- Caudal: 112 l/min.
- Fácil instalación y rápida activación.
- Cumple con las normas EN 15154 y ANSI Z 358.1: 2004.

Rojo

86203**1139,40€**



LAVA-OJOS DE EMERGENCIA PARA TUBERIA VISTA




- El sistema de seguridad pasa de cerrado a abierto en 1 segundo o menos y permanece abierto hasta que el usuario lo pare.
- Debe ser instalado muy próximo al lugar de trabajo.
- Presión mínima de uso: 1,5 bar.
- Copa de goma en caucho EPDM.
- Lava-ojos con dos salidas.
- Regulador de caudal integrado a 26 l/min.
- Pulsador de emergencia para flujo de agua.
- Entrada hembra 1/2".
- Fácil instalación y rápida activación.
- Cumple con las normas EN 15154 y ANSI Z 358.1: 2004.
- Peso aproximado: 2 kg.

Rojo

85761

1226,10€

LAVA-OJOS DE EMERGENCIA MURAL




- El sistema de seguridad pasa de cerrado a abierto en 1 segundo o menos y permanece abierto hasta que el usuario lo pare.
- Fabricado en latón con capa poliéster resistente a productos químicos.
- Lava-ojos con dos salidas.
- Palanca de accionamiento de emergencia.
- Entrada hembra de 1/2".
- Regulador de caudal integrado a 26 l/min.
- Cumple con las normas EN 15154 y ANSI Z 358.1: 2004.

Rojo

85762

1219,90€

LAVA-OJOS DE EMERGENCIA MONTAJE PARED




- Fácil y rápido accionamiento por el pulsador que permite la apertura del sistema en un segundo o menos.
- Fabricado en latón con capa poliéster resistente a productos químicos.
- Presión mínima de uso: 1,5 bar.
- Regulador de caudal incorporado.
- Entrada macho de 1/2".
- Capa anti-polvo para evitar el atasco del mecanismo.
- Cumple con las normas EN 15154-2 y ANSI Z 358.1: 2004.
- Fácil identificación de indicaciones de seguridad.

Rojo

85763

445,90€

LAVA-OJOS DE EMERGENCIA MURAL CON RECOGEDOR




- Este producto es esencial como primer auxilio en caso de quemaduras, abrasiones y contaminación química.
- Fabricado en latón con capa poliéster resistente a productos químicos.
- Instalación a pared.
- Entrada hembra de 1/2".
- Salida macho de 1/4".
- Fácil instalación y rápida activación.
- Cumple con las normas EN 15154 y ANSI Z 358.1: 2004.

Rojo

85765

2156,90€

LAVA-OJOS DE EMERGENCIA MANUAL CON FLEXIBLE MURAL




- Este producto es esencial como primer auxilio en caso de quemaduras, abrasiones y contaminación química.
- Debe ser instalado muy próximo al lugar de trabajo.
- Anclaje a pared.
- Presión mínima de uso: 1,5 bar.
- Ducha de mano de poliarilamina reforzada con fibra de vidrio.
- Entrada macho de 1/2".
- Fácil instalación y rápida activación.
- Cumple con las normas EN 15154 y ANSI Z 358.1: 2004.
- Peso aproximado: 0,5 kg.

Rojo

85767

737,10€

LAVA-OJOS DE EMERGENCIA MANUAL CON FLEXIBLE MONTAJE MESA




- Este producto es esencial como primer auxilio en caso de quemaduras, abrasiones y contaminación química.
- Debe ser instalado muy próximo al lugar de trabajo.
- Presión mínima de uso: 1,5 bar.
- Ducha de mano de poliarilamina reforzada con fibra de vidrio.
- Entrada macho de 1/2".
- Fácil instalación y rápida activación.
- Cumple con las normas EN 15154 y ANSI Z 358.1: 2004.
- Peso aproximado: 0,5 kg.

Rojo

85768

920,10€

LAVA-OJOS DE EMERGENCIA MANUAL MURAL CON DOBLE ROCIADOR



- Este producto es esencial como primer auxilio en caso de quemaduras, abrasiones y contaminación química.
- Debe ser instalado muy próximo al lugar de trabajo.
- Anclaje a pared. Incluye soporte de montaje a pared.
- Presión mínima de uso: 1,5 bar. Presión máxima de uso: 10 bar.
- Temperatura mínima: 5°C. Temperatura máxima: 80°C.
- Doble rociador de mano con dos cabezas (45°) y manguera de 1,5 m.
- Gatillo para apertura de caudal.
- Caudal: 14 l/min.
- Tapón antipolvo.
- Diseño y material anti-cal.
- Válvula de retención incorporada.
- Óptimo rociado de ojos.
- Fácil limpieza de la cabeza.

Rojo

86202

923,90€





18 Equipamientos especializados

Multimódulo	538
Lavacuñas	541
Urinarios secos	542
Lavabo-Urinario	544
Baño para ostomizados	546



Espejo Multimódulo

3 funciones



Agua



Jabón



Aire



ESPEJO MULTIMÓDULO



- Módulo de espejo sobre lavabo con dispensador de jabón integrado, grifo electrónico por sensor y secador de manos automático o dispensador de papel, (según modelo).
 - Fabricado en acero INOX, con bastidor de acero y recubrimiento en melamina blanca.
 - Espejo grabado.
 - Soportes de fijación a pared en acero INOX.
 - Cerradura de pistón de seguridad oculta.
 - Suministrado con: soportes de fijación y regleta de conexión eléctrica.
- **ENJABONADO:**
 - Jabonera electrónica con sensor infrarrojo de ajuste automático.
 - Bomba peristáltica, permitiendo el uso de jabón líquido, detergente, loción o gel antibacteriano.
 - Viscosidad del jabón: 100-3800 cPs.
 - Transformador de 230V/12V.
 - Botella de 1 l de capacidad.
 - **ACLARADO:**
 - Grifo electrónico con sensor infrarrojo de detección.
 - Transformador de 230V/12V.
 - Caudal 1,9 l/min.
 - Cierre por presencia.
 - Mezclador de agua (según modelo) con entradas G1/2" macho.
 - **SECADO:**
 - Dispensador toallitas zig-zag (según modelo).
 - Secamanos electrónico con sensor (según modelo).
 - Tensión: 220-240 V
 - Potencia total: 1650W
 - Frecuencia: 50-60 Hz
 - Vida útil motor: 7000 horas
 - Potencia resistencia: 2000 W
 - Caudal eficaz:225 m3/h
 - R.p.m: 5000
 - Velocidad aire: 60 km/h
 - Índice protección: IPX2

- Jabonera + Agua premezclada + Secamanos
- Jabonera + 1 agua + Secamanos
- Jabonera + Agua premezclada + Dispensador de papel
- Jabonera + 1 agua + Dispensador de papel

		Blanco	☐	79980	2188,90€
		Blanco	☐	79981	2111,30€
		Blanco	☐	79982	2111,30€
		Blanco	☐	79983	2033,70€

Lavacuñas para espacios hospitalarios




LAVACUÑAS TEMPORIZADO




Acabado brillo



Acabado satinado



LAVACUÑAS TEMPORIZADO 88192



LAVACUÑAS DOBLE TEMPORIZADO 88191

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Panel frontal satinado o brillo con 2 pulsadores.
- Dispone en su interior de dos rociadores fabricados en acero inoxidable AISI 304 que garantizan la limpieza de la cuña mediante agua a presión.
- Soporte de cuñas fabricado con varilla $\varnothing 5$ mm.
- Grifo con cuerpo y pulsador en latón con entrada $\frac{1}{2}$ ". (2 ud. en caso de doble temporizado) y cierre automático 6 ± 1 seg.
- Fluxor con cuerpo en latón con entrada $\frac{3}{4}$ ". (en modelo de fluxor) y cierre automático 7 ± 2 seg.
- Sifón incorporado en todos los modelos.
- Rango de temperatura de trabajo: entre 5 y 65 °C.
- Presión de trabajo recomendable: 3 bar.
- Desagüe de salida para tubo $\varnothing 75$ mm.

Lavacuñas fluxor temporizado	Inox brillo	88192	835,50€
Lavacuñas fluxor temporizado	Inox satinado	88194	799,90€
Lavacuñas doble temporizado	Inox brillo	88191	817,40€
Lavacuñas doble temporizado	Inox satinado	88193	782,50€

Urinario seco Prestodry

Variantes tecnológicas en grifería temporizada o electrónica, con un nuevo producto destinado 100% al ahorro de agua. Es el nuevo Urinario Seco Prestodry para instalaciones sin agua.

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas y representa un recurso indispensable para las actividades que conforman nuestra sociedad, tal como, alimentación y uso doméstico, vías de comunicación, uso público, uso deportivo, uso agrícola etc. Los recursos naturales se han vuelto escasos con la creciente población mundial y su disposición en varias regiones habitadas es la preocupación de muchas organizaciones gubernamentales. Según la ONU, actualmente 80 países del mundo sufren debido a la falta de agua. Es por todas estas razones que el ahorro de agua es cada vez más vital y necesario.

Desde Presto Ibérica, S.A. queremos seguir contribuyendo al ahorro de agua y sostenibilidad del planeta, con nuestros productos especializados.

Se trata de un urinario que cuenta con una rejilla de acero inoxidable tras la que se encuentra un dispositivo de látex natural anti-olores, que permite el paso de líquidos al usarlo pero se cierra después, impidiendo el paso de olores.

Ventajas

Ahorro de agua de 50.000 a 250.000 litros anuales.
No requiere agua para su uso.
Sin mantenimiento.
Sin malos olores.
Sin líquidos, gel ni pastillas.

Limpieza


Los urinarios deben limpiarse de igual modo que los sistemas normales. Se recomienda una limpieza diaria usando productos no perjudiciales con el medio ambiente con un posterior aclarado.

El sistema de bloqueo de olores de latex debe retirarse una vez al mes para su limpieza, usando los mismos productos que se usen habitualmente y después su aclarado bajo el grifo para retirar los sedimentos de orina que pudieran quedar.

Se recomienda que cuando de desmonte el sistema de latex, aprovechar para verter algún producto apropiado para la limpieza de canalizaciones, para mantener los desagües en buen estado.



URINARIO SECO PRESTODRY QUARE S



- Urinario ecológico sin agua.
- Dimensiones: 39 x 30 x 24 cm.
- Fabricado en cerámica de color blanco.
- Incluye:
 - Trampa de acero inoxidable.
 - Nuevo sistema de bloqueo de olores.
 - Kit de instalación.




Blanco

89050

808,90€

URINARIO SECO PRESTODRY OVAL



- Urinario ecológico sin agua.
- Dimensiones: 58 x 36 x 29 cm.
- Fabricado en cerámica de color blanco.
- Incluye:
 - Trampa de acero inoxidable.
 - Nuevo sistema de bloqueo de olores.
 - Kit de instalación.




Blanco

89060

1060,50€

URINARIO SECO PRESTODRY QUARE L



- Urinario ecológico sin agua.
- Dimensiones: 60 x 40 x 29 cm.
- Fabricado en cerámica de color blanco.
- Incluye:
 - Trampa de acero inoxidable.
 - Nuevo sistema de bloqueo de olores.
 - Kit de instalación.



Blanco

89070

1496,30€

Lavabo - Urinario Prestocomb

Es un sistema combinado que integra dos elementos en uno, consiguiendo así un importante ahorro de agua, ya que una vez usado el urinario, el usuario puede utilizar seguidamente el grifo mediante un sensor integrado. De esta forma, al lavarse las manos el agua se reutiliza para hacer la limpieza del mismo, evitando así la posibilidad de dos usos, que es lo que normalmente ocurre al ser dos elementos separados. Consiguiendo por lo tanto un ahorro de 2 l. a 6 l. por uso (70.000 a 210.000 l. anuales).

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 con recubrimiento de pintura de alta resistencia física y química para asegurar su imagen en el tiempo.

Características generales

- Existe versión con lavabo o solo urinario. La opción con lavabo cuenta con una bandeja de cristal templado de alta resistencia y tiene opción de un solo agua o mezclador con la maneta de selección perfectamente integrada en el conjunto.
- Ambos modelos son electrónicos para mejorar la higiene. La versión de urinario realizará la descarga tras la retirada del usuario y la versión con lavabo la hará cuando detecte las manos del usuario próximas al sensor de detección.
- La alimentación es mediante pila estándar CR-P2 o transformador suministrados con el producto.
- Ambos modelos se suministran con latiguillos de conexión y llaves de paso.


Ventajas

- Esta configuración ofrece las siguientes ventajas:
- Se obtiene un ahorro de espacio al centralizar en un único punto el urinario y el lavabo.
- Se reducen los costes de fabricación y se reduce el consumo de energía al tener que fabricarse un solo producto en lugar de dos.
- Se reduce el coste de instalación de aparatos sanitarios al tener que instalarse un solo equipo sanitario.
- Se reduce el coste de grifería y valvulería al solo necesitarse un único grifo.
- Se reduce el coste de la instalación de agua al reducir a la mitad las tomas de agua y desagües.
- Se consigue ahorro de agua al utilizarse la mismo agua del lavabo para limpiar el urinario.
- Mejora de la limpieza del urinario al estar limpiándose con agua con contenido en jabón, pues es normal su uso en el lavado de manos. Esto permite reducir el uso de dosificadores de productos de limpieza comúnmente utilizados en urinario eliminándose su coste, reduciéndose el uso de productos químicos, y mejorando la estética de la instalación al no tener que añadir más elementos.
- En el caso de utilizarse grifería electrónica, se asegurará mayor higiene pues la grifería de ese tipo tiene posibilidad de realizar descargas automáticas cada 12 o 24h aunque no haya uso del sanitario evitando acumulación de olores e incrustaciones en aireadores y desagües.
- El desagüe del equipo es de diámetro 40 mm.

Colores RAL disponibles (consultar para otras opciones de color):

					
Negro intenso RAL 9005	Azul Tráfico RAL 5017	Rojo Fuego RAL 3000	Rojo Púrpura RAL 3004	Aluminio Gris RAL 9007	Gris Musgo RAL 7003

PRESTOCOMB MEZCLADOR




- Caño fijo.
- Caudal: 8 l/min.
- Descarga cuando se detectan las manos del usuario.

Pila CR-P2
Transformador

Inox		79920		2334,30€
Inox		79921		2334,30€

PRESTOCOMB UN AGUA




- Caño fijo.
- Caudal: 8 l/min.
- Descarga cuando se detectan las manos del usuario.

Pila CR-P2
Transformador

Inox		79900		2314,40€
Inox		79901		2314,40€

PRESTOCOMB URINARIO



- Descarga tras la retirada del usuario.

Pila CR-P2
Transformador

Inox		79950		2160,20€
Inox		79951		2160,20€

Conjunto de baño para ostomizados



* Lanzamiento junio 2026.

CONJUNTO DE BAÑO PARA OSTOMIZADOS



- Conjunto de baño adaptado para personas con ostomía, compuesto por:
 - Mueble de acero inoxidable AISI 304 con inodoro y papelera incorporados, medidas conformes con CTE y FAPAE.
 - Espejo fijo de acero inoxidable.
 - Grifo monomando gerontológico. (Ref.71550PG)
 - Pistoleta de un agua.
 - Fluxor con pulsador incorporado en el mueble.
 - 2 Perchas de acero inoxidable. (Ref.88052)
 - Secamanos electrónico de acero inoxidable. (Ref.88302)
 - Jabonera de acero inoxidable. (Ref.88307)
 - Portarrollos de acero inoxidable. (Ref.88050)
 - Papelera de acero inoxidable. (Ref.88088) sólo en modelo

NOVEDAD

Sin papelera integrada

Inox		79960	CONSULTAR
Inox		79961	CONSULTAR

* Lanzamiento junio 2026.



Condiciones de venta



CONDICIONES GENERALES

1. La entrega de todo pedido implica de la parte del comprador la aceptación de las presentes condiciones generales de venta salvo en caso de estipulaciones contrarias precisas incluidas en el texto de aceptación del pedido.

2. Todas las cláusulas impresas al margen o en las cartas o en los pedidos del comprador contrarias a las presentes condiciones generales de venta no pueden ser objeto de oposición a menos que ellas hayan sido aceptadas por escrito de nuestra parte.

3. Los pesos, especificaciones, dimensiones e informaciones indicadas sobre las tarifas, catálogos y noticias, no son más que indicativos y nunca constituyen una obligación. Nuestros modelos pueden ser modificados o suprimidos en todo momento y sin preaviso sin incurrir en ninguna responsabilidad ni indemnización. Nuestros precios pueden igualmente ser modificados bajo las mismas condiciones.

OFERTAS Y PRECIO

1. Nuestras ofertas de precio sólo son válidas para una respuesta inmediata a menos que exista una estipulación contraria escrita de nuestra parte.

2. Los estudios y recomendaciones técnicas son hechas benévolamente y dadas a título indicativo. Ellos no suponen responsabilidades de la Sociedad ni constituyen un elemento de ejecución. Estos estudios y recomendaciones aportan al utilizador los controles, las verificaciones, las reglas generales de utilización y condiciones particulares de empleo.

3. Un pedido no es considerado en firme hasta después de un "Acuse de recibo" de nuestra parte.

4. Ninguna demanda de anulación será tomada en consideración después del envío de acuse de recibo del pedido o después de la ejecución total o parcial. Los pedidos son aceptados sin obligación de expedirlos en una sola vez.

5. Toda expedición es facturada al precio en vigor, el día de la expedición. Las tarifas son establecidas sin impuestos. Los impuestos en vigor se incluirán en cada factura.

CONDICIONES DE PAGO

1. RETRASO DE PAGO

Todo retraso de pago sobre las fechas fijadas o toda prórroga de vencimiento aun con nuestro acuerdo entraña automáticamente el abono por parte del comprador de todos los gastos que se hayan producido o los normales que se hubieran podido producir en el caso de que la Sociedad hubiera obtenido el importe de las facturas mediante entidades bancarias.

La falta de pago a un vencimiento hace inmediatamente exigibles el pago de los otros créditos o letras vencidas o por vencer sin necesidad de preaviso. En caso de falta de pago nos reservamos el derecho de anular los pedidos o de suspender su ejecución.

2. RETENCIONES Y COMPENSACIONES

Ninguna reclamación sobre la calidad de un suministro será motivo de suspensión del pago a menos que ese defecto haya sido admitido por escrito de nuestra parte antes del vencimiento. La suspensión de pago será únicamente equivalente al valor de la facturación de las piezas defectuosas. El comprador no está autorizado a retener los pagos vencidos cualquiera que sea el motivo jurídico invocado ni a proceder a compensaciones sobre el montante de nuestras facturas cualquiera que sea el tipo de reclamación.

RETRASOS

Los plazos de entrega o de expedición son dados a título indicativo y todos nuestros esfuerzos serán encaminados al cumplimiento de los mismos. Un retraso cualquiera o una expedición escalonada no puede ser motivo de indemnizaciones o reclamaciones por daños producidos.

El cumplimiento de los plazos de entrega o de expedición, en todos los casos, requerirá por parte del comprador cumplir con la obligación adquirida y en particular con las condiciones de pago acordadas.

EXPEDICIONES

Las piezas y productos son siempre vendidos en nuestros almacenes y la fecha de expedición será la fecha que figurará en nuestra factura.

Cualquiera que sean las condiciones de venta las mercancías viajan únicamente a riesgo y peligros del destinatario, igualmente si las expediciones son hechas a porte pagado. Nosotros declinamos toda responsabilidad en relación con averías, pérdidas de cualquier naturaleza que se produzcan en nuestras expediciones así

como los retrasos que las mercancías puedan sufrir en el curso del transporte.

En su caso corresponde al destinatario hacer las reservas necesarias y llevar a cabo cuantas acciones procedan a cerca del transportista.

El destinatario debe, al recibo, verificar el material recibido en presencia del transportador incluso si los embalajes aparecen intactos. En caso de averías debe de hacer las indagaciones precisas sobre los documentos de transporte. Es de responsabilidad del destinatario hacer todas las acciones usuales y de llevar a cabo los recursos contra el transportador en la forma y plazos previstos por la ley. Los embalajes no son retomados aún en los casos que hayan sido facturados.

CONFORMIDAD DEL MATERIAL

Ninguna reclamación concerniente a la composición del suministro, cantidad y peso o su inconformidad con la nota de suministro no será admitida si llega a nosotros con un retraso superior a diez días siguientes a la fecha de recepción de la mercancía por el destinatario.

Ninguna devolución será aceptada sin nuestro acuerdo previo aunque la expedición haya sido efectuada después de la fecha indicada.

Cuando nosotros aceptemos una devolución, será realizada a porte pagado y a la dirección que nosotros indiquemos.

El abono se establecerá solamente después de la recepción y verificación de la cantidad y de la calidad. El material que haya sufrido alteraciones no se aceptará como tal devolución y quedará a disposición de su expedidor. La devolución de mercancía por razones no imputables a la sociedad Presto Ibérica y que sean aceptadas tendrán siempre un cargo al menos igual al 10% del valor de la facturación que se corresponde con los gastos de administración y almacenaje.

GARANTÍA

Nuestros aparatos están garantizados contra todo defecto de fabricación y de materiales durante un período de 5 años, tomando como fecha inicial la de la factura comercial.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas, las consecuencias de una instalación no conforme con nuestras instrucciones ni los daños que pudieran resultar de todo ello.

En caso de defectos nuestra responsabilidad queda estrictamente limitada a la pura y simple reposición de la pieza defectuosa.

La pieza defectuosa queda automáticamente de nuestra propiedad y debe sernos devuelta en un plazo máximo de dos meses. Esta devolución es indispensable para que puedan beneficiarse de la reposición gratuita.

Los gastos de envío y devolución del material son a cuenta del cliente.

Ninguna indemnización por daños y perjuicios podrán sernos reclamados por gastos de mano de obra, privación de uso, accidentes corporales o cualesquiera otros conceptos ajenos a Presto.

DEVOLUCIONES

Las devoluciones ocasionadas por defectos de identidad y/o cantidad deberán ser gestionadas durante los diez días posteriores a la entrega del material.

Para el resto de devoluciones se analizarán en base a los criterios marcados por Presto. Toda devolución deberá ser autorizada por la empresa. No se admitirán devoluciones de material una vez transcurridos los 30 días de salida de los mismos de nuestros almacenes. Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar las devoluciones de material transcurrido dicho plazo.

Se aplicará una depreciación del 30% en las devoluciones aceptadas en concepto de manipulación y acondicionamiento.

Portes a cargo del cliente.

IMPORTANTE

Todo producto que tras su venta haya sufrido cualquier modificación o alteración, no estará cubierto por las cláusulas de la garantía.

RECLAMACIONES

En caso de reclamaciones relativas a la venta y expedición de nuestros productos serán competentes los tribunales que las leyes determinen. No obstante, es voluntad inequívoca de Presto buscar una solución amistosa a cualquier controversia que pudiera surgir con nuestros clientes derivada del pedido y compra de nuestros productos.

Leyenda iconos



Tecnologías

-  Grifería Temporizada
-  Tecnología TOUCH
-  Tecnología SENSIA
-  Tecnología DREAMS
-  Sistemas Domóticos
-  Tecnología Healthcover Antibacterias
-  Tecnología Luxcover: Acabados personalizados
-  Tecnología Ness Comfort
-  Grifo convertible en electrónico. apertura en frío
-  Apertura en frío
-  Grifería en acero inoxidable

Tipo de grifería

-  Grifería de lavabo repisa
-  Grifería de lavabo mural
-  Grifería de ducha
-  Grifería de urinario
-  Grifería de inodoro
-  ECO: Grifo eficiente con tecnología ecológica. Ahorro de agua.

Tipos de instalación

- L** Lavabo repisa
- LM** Lavabo mezclador
- LI** Lavabo inclinado
- AM** Antibloqueo mural
- P** Pared
- LP** Lavabo pared
- E** Empotrado
- U** Urinario
- UE** Urinario empotrado
- I** Inodoro
- IE** Inodoro empotrado

Tipos de pulsación

- PN Pulsación normal**
Este sistema permite la apertura del grifo mediante pulsación normal.
- PS Pulsación suave**
Este sistema permite la apertura del grifo con menor esfuerzo.
- PA Pulsación Antibloqueo**
Este sistema impide el flujo continuo de agua en caso de ser bloqueado voluntariamente el pulsador.
- DT Doble temporización**
Sistema innovador que permite conseguir un ahorro extra de agua, mediante un sistema óptimo de pulsaciones que se adapta al lavado de manos.
- DD Doble descarga**
Sistema que permite utilizar sólo la cantidad de agua necesaria.
- TC**
A través de tabique

Temperatura del agua

-  Grifo de agua fría
-  Grifo de agua caliente
-  Grifo mezclador
-  Termostático

Certificaciones

-  Certificado N de AENOR
-  NF de AFNOR
-  Sello de Calidad Medio Ambiental de la Generalitat de Cataluña.
-  ACS
-  WRAS
-  Waterlabel
-  LEED
-  BREEAM
-  VERDE
-  Producto accesible, Fundación ONCE



www.prestoiberica.com

CATÁLOGO-TARIFA 2026



www.prestoiberica.com



info@prestoiberica.com
Telf.: 915 782 575



Servicio técnico
Telf.: 683 169 947