

FEELING CERAMICS

2025/26

VIVES

**FEELING
CERAMICS**
2025/26

VIVES | SINCE 1957



MÁS DE MEDIO SIGLO DE EXPERIENCIA CERÁMICA

Desde 1957, en VIVES trabajamos con el objetivo de convertirnos en la marca de referencia dentro del sector cerámico. Nuestras instalaciones y nuestra avanzada maquinaria hacen posible automatizar la mayor parte de los procesos productivos, mientras que nuestro constante esfuerzo de desarrollo a todos los niveles nos permite estar a la vanguardia y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado. Así, hoy VIVES es una empresa líder en el mercado internacional gracias a la confianza de sus clientes y a sus valores identificativos de calidad, buen servicio, e innovación continua.

MORE THAN HALF A CENTURY OF EXPERIENCE AND KNOWHOW IN CERAMICS.

Since 1957, Vives has worked with the single intention of creating a brand that is considered to be a key reference within the ceramic sector. Our manufacturing installations with the latest technology allow for the production process to be highly automated while our efforts in development allow us to satisfy the requirements of even the most demanding markets. It is due to this that Vives is recognized internationally as a market leader with its defining values being quality, excellence in service and continued innovation.

LUS D'UN DEMI SIÈCLE D'EXPÉRIENCE DANS LA CÉRAMIQUE

Depuis 1957, VIVES travaille avec pour objectif de devenir la marque de référence dans le secteur céramique. Nos installations et nos outils technologiques de dernière génération à rendu possible une automatisation optimale du processus de fabrication. Notre effort constant pour nous maintenir dans un développement continue nous permet d'être à l'avantgarde du marché et de satisfaire aux nécessités les plus exigeantes du marché. Aujourd'hui VIVES est une entreprise leader sur le marché international grâce à la confiance de ses clients et à ses valeurs que l'on retrouve dans la qualité de ses produits, son excellent service et une innovation continue.

MEHR ALS EIN HALBES JAHRHUNDERT ERFAHRUNG IN DER KERAMIKBRANCHE

Seit 1957 arbeiten wir bei VIVES mit dem Ziel, zur Referenzmarke in der Keramikbranche zu werden. Unsere Anlagen und hochmodernen Maschinen ermöglichen die Automatisierung des überwiegenden Teils unserer Herstellungsverfahren. Dabei stehen wir aufgrund unseres unablässigen Engagements für die Weiterentwicklung auf allen Ebenen an der Spitze unserer Branche und sind in der Lage, den anspruchsvollsten Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden. So ist VIVES heute dank des Vertrauens seiner Kunden und seiner Erkennungswerte, die für Qualität, guten Service und ständige Innovation stehen, ein führendes Unternehmen auf dem internationalen Markt.

MAIS DE MEIO SÉCULO DE EXPERIÊNCIA CERÂMICA

Desde 1957, a VIVES tem vindo a trabalhar com o objetivo de se tornar a marca de referência no setor cerâmico. As nossas instalações e maquinaria avançada permitem automatizar a maior parte dos processos produtivos, enquanto o nosso constante esforço de desenvolvimento a todos os níveis permite-nos estar na vanguarda e atender às necessidades mais exigentes do mercado. Assim, hoje a VIVES é líder no mercado internacional graças à confiança dos seus clientes e aos seus valores de qualidade, bom serviço e contínua inovação.

PIÙ DI MEZZO SECOLO DI ESPERIENZA NEL SETTORE CERAMICO.

Dal 1957, a VIVES lavoriamo con l'obiettivo di diventare la marca di riferimento nel settore ceramico. Le nostre installazioni e i nostri macchinari, tecnologicamente avanzati, rendono possibile di automatizzare la maggior parte dei processi produttivi, mentre i nostri continui sforzi di disbrigo a tutti i livelli ci permettono di essere all'avanguardia e soddisfare le necessità più esigenti del mercato. È così che oggi, VIVES è un'azienda leader nel mercato internazionale grazie alla fiducia della sua clientela e ai suoi valori che identificano la qualità, l'ottimo servizio e la continua innovazione.

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Начиная с 1957 г. компания VIVES стремится стать эталонным брендом на рынке керамической плитки. Благодаря передовому оборудованию, которым оснащены наши заводы, мы автоматизировали большую часть производственных процессов, а наши усилия, направленные на всестороннее развитие, позволяют нам быть в авангарде и отвечать самым строгим требованиям рынка. Сегодня благодаря доверию клиентов и корпоративным ценностям, среди которых качество, высокий уровень обслуживания и постоянные инновации, VIVES занимает лидирующие позиции на международном рынке.



FEELING
ECO



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION
002-0037 rev. 2 - PORCELANICO - PORCELAIN TILE
EN 1138 - 001 - REVESTIMIENTO - WALL TILE



COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

🇪🇸 En VIVES apostamos por la necesidad de incorporar a nuestra actividad un compromiso permanente de respeto y protección del medio ambiente, mediante la certificación de nuestro Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001, perfeccionando el uso de las materias primas y promoviendo el reciclaje. Es así como nace FEELING ECO, un plan de preservación del entorno que está presente en todas las etapas del ciclo de vida de nuestros productos. Con estas medidas nos esforzamos en conseguir que nuestros productos sean cada día más sostenibles y hacemos del cuidado del entorno una prioridad. Del mismo modo, hemos actualizado nuestra Declaración Ambiental de Producto (DAP) para ofrecer con total transparencia toda la información de comportamiento ambiental del producto.

COMMITTED TO THE ENVIRONMENT

🇬🇧 Via the Environmental Management System of the ISO 14001 certification, VIVES invest throughout all levels of the business in a continuous commitment to respecting and protecting the environment ensuring efficient and responsible use of raw materials and recycling. It was thanks to this commitment that FEELING ECO was launched. FEELING ECO is a scheme to protect the environment throughout the entire life cycle of the products VIVES produce ensuring that VIVES as a company manufacture in the most environmentally friendly manner possible. Due to this, Vives has updated its Environment Product Declaration (EPD) to supply with total transparency all the information on the environmental behavior of the product.

COMPROMIS AVEC L'ENVIRONNEMENT

🇫🇷 Chez VIVES nous croyons en la nécessité d'incorporer à notre activité un compromis permanent envers le respect et la protection de l'environnement, avec la certification de notre Système de Gestion Environnementale suivant l'ISO 14001, en perfectionnant l'usage de matière première en favorisant leur recyclage. C'est ainsi que naît FEELING ECO, un plan de préservation de l'environnement présent dans toutes les étapes du cycle de vie de nos produits. Avec ces mesures, nous nous efforçons de rendre nos produits plus durables chaque jour et nous faisons du respect de l'environnement une priorité. De la même manière, nous avons mis à jour notre Déclaration Environnementale Produit (EPD) pour offrir en toute transparence toutes les informations sur le comportement environnemental du produit.

UNSER ENGAGEMENT FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

🇩🇪 Bei VIVES sind wir uns der Notwendigkeit bewusst, bei unseren Geschäftstätigkeiten immer auch den Schutz der Umwelt zu berücksichtigen. Durch die Zertifizierung unseres Umweltmanagementsystems gemäß ISO 14001, optimieren wir deshalb die Nutzung von Rohstoffen und fördern das Recycling. Vor diesem Hintergrund entstand FEELING ECO, ein Plan zum Schutz der Umwelt, der für alle Phasen des Lebenszyklus unserer Produkte erarbeitet wurde. Damit räumen wir dem Umweltschutz eine hohe Priorität ein und engagieren uns dafür, Produkte herzustellen, die immer nachhaltiger werden. So haben wir unsere Umweltproduktdeklaration (EPD) aktualisiert, um alle Informationen über die Umweltfreundlichkeit des Produkts mit absoluter Transparenz darzulegen.

COMPROMETIDO COM O AMBIENTE

🇧🇷 Na VIVES estamos empenhados na necessidade de incorporar na nossa atividade um compromisso permanente de respeito e proteção do meio ambiente, tendo como base a certificação do nosso Sistema de Gestão Ambiental segundo a norma internacional ISO 14001, aperfeiçoando a utilização de matérias-primas e promovendo a reciclagem. É assim que nasce o FEELING ECO, um plano de preservação ambiental que está presente em todas as fases do ciclo de vida dos nossos produtos. Com estas medidas, esforçamo-nos por tornar os nossos produtos mais sustentáveis a cada dia e fazer do cuidado com o meio ambiente uma prioridade. Da mesma forma, atualizámos a nossa Declaração de Produto Ambiental (DAP) para fornecer todas as informações de comportamento ambiental do produto com total transparência.

IMPEGNATI CON L'AMBIENTE

🇮🇹 Attraverso la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma ISO 14001, VIVES investe nella sua attività in un impegno continuo per il rispetto e la protezione dell'ambiente, perfezionando l'uso delle materie prime e promuovendo il riciclo. È così che nasce FEELING ECO, un piano di salvaguardia dell'ambiente, presente in tutte le tappe del ciclo di vita dei nostri prodotti. In questo modo, ci sforziamo per raggiungere sempre più l'eco sostenibilità dei nostri prodotti e facciamo della protezione dell'ambiente una nostra priorità. Per questo motivo abbiamo aggiornato la nostra Dichiarazione Ambientale del Prodotto (DAP) per fornire con totale trasparenza tutte le informazioni riguardo al comportamento ambientale del prodotto.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

🇷🇺 В компании VIVES мы взяли на себя обязательство охранять и защищать окружающую среду во время наших производственных процессов, сертифицировав нашу Систему экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 14001, оптимизируя использование сырья и продвигая использование вторсырья. Так родилось понятие FEELING ECO – план по сохранению среды на каждом этапе жизненного цикла нашей продукции. Мы делаем все возможное, чтобы наши продукты становились с каждым днем все более экологичными, и ставим в приоритет заботу об окружающей среде. Кроме того, мы обновили нашу Экологическую декларацию продукции (EPD), чтобы сделать информацию о поведении продукта в окружающей среде полностью прозрачной.



🇪🇸 Fruto de la investigación y el desarrollo, en VIVES hemos conseguido fabricar un producto cerámico con el 90% de material reciclado, 90Tile. La incorporación de las materias primas recicladas (incluyendo materias primas, hídricas y minerales) al proceso de fabricación de 90Tile se realiza en la composición del soporte, es decir, del bizcocho, lo cual supone un ahorro tanto energético como de agua nueva y de materias primas vírgenes, evitando que estos materiales reintroducidos al proceso sean desechados como residuos. En el contexto actual, este logro supone una solución ecológica y efectiva para la minimización del impacto de la actividad de nuestra empresa en el entorno.

🇬🇧 Through its research and development, VIVES have managed to manufacture a ceramic product with 90% recycled material - 90Tile. The incorporation of recycled raw materials (including water and minerals) to the manufacturing process of the composition of the structure of the tile results in a saving of both energy, fresh water and virgin raw materials and therefore avoiding that these materials are discarded as waste. This achievement represents an ecological and effective solution for minimizing the impact of our company's activity on the environment.

🇫🇷 Fruit de la recherche et du développement, chez VIVES, nous avons réussi à fabriquer un produit en céramique issu à 90% de matériau recyclé, 90Tile. L'incorporation de matières premières recyclées (matières premières, eau, minéraux) dans le processus de fabrication du biscuit 90 Tile signifie économiser à la fois de l'énergie, de l'eau et des matières premières vierges, en évitant que ces matières réintroduites dans le processus de production ne soient rejetées comme déchets. Dans le contexte actuel, cette réalisation représente une solution écologique et efficace pour minimiser l'impact de l'activité de notre entreprise sur l'environnement.

🇩🇪 Als Ergebnis von Forschung und Entwicklung ist es uns bei VIVES gelungen, ein keramisches Produkt herzustellen, das zu 90 % aus recycelten Materialien besteht: 90Tile. Der Einsatz recycelter Rohstoffe (einschließlich Wasser und Mineralien) beim Herstellungsprozess von 90Tile erfolgt bei der Zusammensetzung des Trägermaterials, also der Rohkeramik, was den Verbrauch von Energie, frischem Wasser und neuer Rohstoffe reduziert und verhindert, dass diese dem Produktionsprozess wieder zugeführten Materialien als Abfall entsorgt werden müssen. Im aktuellen Kontext stellt diese Errungenschaft eine ökologische und effektive Lösung dar, um die Auswirkungen der Tätigkeit unseres Unternehmens auf die Umwelt zu minimieren.

🇧🇷 Como resultado da investigação e desenvolvimento, na VIVES, conseguimos fabricar um produto cerâmico com 90% de material reciclado, 90Tile. A incorporação de matérias-primas recicladas (incluindo matérias-primas, água e minerais) no processo de fabrico 90Tile é realizada na composição do suporte, ou seja, o bolo, que representa uma poupança de energia e de novas reservas de água e matérias-primas virgens, impedindo que estas matérias reintroduzidas no processo sejam descartadas como resíduos. No contexto atual, esta conquista é uma solução ecológica e eficaz para minimizar o impacto da atividade da nossa empresa no ambiente.

🇮🇹 Attraverso la ricerca e lo sviluppo, VIVES è riuscita a produrre un prodotto ceramico con il 90% di materiale riciclato: 90Tile. L'incorporazione di materie prime riciclate (tra cui acqua e minerali) alla composizione della struttura della piastrella durante il processo produttivo si traduce nel risparmio di energia, acqua fresca e materie prime vergini, evitando così che questi materiali vengano scartati come rifiuti. Questo risultato rappresenta una soluzione ecologica ed efficace per ridurre l'impatto dell'attività della nostra azienda sull'ambiente.

🇷🇺 В результате проведенной научно-исследовательской работы нам в VIVES удалось создать керамический продукт, на 90% состоящий из переработанных материалов, - 90Tile. Внедрение переработанного сырья (включая сырье, водные и минеральные ресурсы) в процесс производства коллекции 90Tile осуществляется на основе сырья-полуфабрикатов из переработанного бисквита, что позволяет экономить энергию и воду, а также первичное сырье, не допуская, чтобы повторно используемые материалы утилизировались, как отходы. В современном контексте это достижение является экологичным и эффективным решением для минимизации воздействия деятельности нашей компании на окружающую среду.

AB|C

ANTIBACTERIAL | CERAMICS



 ABIC (Antibacterial Ceramics) es la línea de productos cerámicos de VIVES con aplicaciones higiénico-sanitarias que reduce por sí misma la capacidad de reproducción de bacterias y elimina la presencia de virus en las superficies para disfrutar de ambientes más confortables. ABIC de VIVES se ha desarrollado gracias a innovadores avances técnicos y numerosos controles de calidad que validan su eficacia erradicando el 99,99% de los principales microorganismos que habitan a nuestro alrededor. La solución idónea para aquellos espacios que requieren del máximo nivel de seguridad e higiene sin renunciar a la estética.

 ABIC (Antibacterial Ceramics) is the range of ceramic products by VIVES with a hygienic-sanitary application that reduce the capability of bacteria to reproduce and therefore helping to eliminate the presence of viruses on surfaces. ABIC by VIVES has been developed via several innovative technical advances and various quality controls that validate its effectiveness by eradicating 99.99% of the main microorganisms that live around us. The ideal solution for areas that require the highest level of safety and hygiene without sacrificing aesthetics.

 ABIC (Antibacterial Ceramics) est la gamme de produits céramiques VIVES avec des applications hygiéniques et sanitaires qui réduisent en soi la capacité des bactéries à se reproduire et éliminent la présence de virus sur les surfaces pour profiter d'environnements plus confortables. ABIC de VIVES a été développé grâce à des avancées techniques innovantes et de nombreux contrôles qualité qui valident son efficacité en éradiquant 99,99% des principaux microorganismes qui vivent autour de nous. C'est la solution idéale pour les espaces qui nécessitent un haut niveau de sécurité et d'hygiène sans pour autant sacrifier l'aspect esthétique.

 ABIC (Antibacterial Ceramics) ist die keramische Produktlinie von VIVES mit hygienisch-sanitären Eigenschaften, welche die Reproduktionsfähigkeit von Bakterien reduzieren und Viren auf den Oberflächen eliminieren, so dass die Nutzung Ihrer Räume mit viel mehr Komfort verbunden ist. ABIC von VIVES wurde dank innovativer technischer Fortschritte und zahlreicher Qualitätskontrollen entwickelt, welche die Wirksamkeit dieses Produkts insofern bestätigen, als 99,99 % der wichtigsten Mikroorganismen unserer Umgebung von ihm eliminiert werden. Dies ist die ideale Lösung für Räume, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Hygiene erfordern, ohne dabei auf Ästhetik verzichten zu müssen.

 ABIC (Ceramics Antibacteriano) é a linha de produtos cerâmicos VIVES com aplicações higiénicas-sanitárias que por si só reduz a capacidade de detetar bactérias e elimina a presença de vírus em superfícies para ambientes mais confortáveis. ABIC de VIVES foi desenvolvido graças a avanços técnicos inovadores e inúmeros controlos de qualidade que validam a sua eficácia erradicando 99,99% dos principais microrganismos que habitam à nossa volta. A solução ideal para os espaços que exigem o mais alto nível de segurança e higiene sem sacrificar a estética.

 ABIC (Antibacterial Ceramics) è la gamma di prodotti ceramici di VIVES dotati di un'applicazione igienico-sanitaria che riduce la capacità di riproduzione dei batteri e aiuta ad eliminare la presenza di virus sulle superfici, per ottenere ambienti più sicuri e confortevoli. ABIC è stata sviluppata grazie a innovativi progressi tecnologici e numerosi controlli di qualità che ne certificano l'efficacia tramite lo sradicamento del 99,99% dei principali microorganismi che vivono intorno a noi. La soluzione ideale per gli ambienti che richiedono un alto livello di sicurezza e igiene, senza rinunciare all'estetica.

 ABIC (Antibacterial Ceramics) – это линейка керамической продукции фабрики VIVES с санитарно-гигиеническими характеристиками, которые уменьшают способность бактерий к размножению и удаляют вирус с поверхности, обеспечивая более комфортную среду. ABIC фабрики VIVES разработана благодаря инновационным техническим достижениям и многочисленным контролям качества, которые подтверждают ее способность уничтожать 99,99% основных микроорганизмов, обитающих вокруг нас. Это идеальное решение для пространств, где необходимо соблюдать максимальный уровень безопасности и гигиены, не забывая при этом об эстетике.



DISEÑO Y FABRICADO EN ESPAÑA

🇪🇸 En un sistema de producción globalizado como el actual se ha extendido enormemente el fenómeno de deslocalización, es decir, el traslado de los centros productivos a países con mano de obra más barata para reducir costes. Ante esta práctica generalizada, en VIVES somos pioneros en crear la marca “diseñado y fabricado en España”, la cual asegura a nuestros consumidores que todos nuestros productos están fabricados en nuestro país. A su vez, este distintivo nos compromete a mantener los estándares en calidad e innovación de diseño que nos definen y representan como empresa.

DESIGNED & MANUFACTURED IN SPAIN

🇬🇧 Globalization in manufacturing has led to the movement of many production centers away from their traditional roots to countries that have lower labour costs. Due to this, At Vives we are pioneers in creating the brand of “Diseñado y Fabricado en España” (Designed and Manufactured in Spain) which gives our customers the confidence that our products are entirely produced in our country. At the same time, this ensures our continued commitment to design innovation and quality that define and represent our company.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN ESPAGNE

🇫🇷 Dans un système de production globalisé, la délocalisation des centres de production est devenu un phénomène généralisé avec une main d'oeuvre moins cher afin de réduire les coûts de fabrication. Devant cette pratique VIVES est devenu pionnière dans la création de la marque “diseñado y fabricado en España” (Conçu et Fabriqué en Espagne) qui assure à nos clients que tous les produits proposés en catalogue sont fabriqués en Espagne. Ce signe distinctif nous compromet à la fois à maintenir nos standards de qualité et d'innovation dans le design qui définit et marque notre identité comme entreprise.

IN SPANIEN ENTWORFEN UND HERGESTELLT

🇩🇪 In unserem heutigen globalisierten Produktionssystem ist das Phänomen der Verlagerung, d. h. der Verlegung zu den Produktionsstätten in Länder mit billigeren Arbeitskräften zur Reduzierung der Kosten, weit verbreitet. Angesichts dieser allgemeinen Praxis ist VIVES ein Vorreiter bei der Entwicklung einer Marke, die in Spanien entworfen und hergestellt wird, womit wir unseren Kunden garantieren, dass all unsere Produkte in unserem Land produziert werden. Gleichzeitig verpflichtet uns dieses Merkmal zur Gewährleistung der Standards bezüglich Qualität und Designinnovation, die uns definieren und uns als Unternehmen auszeichnen.

PROJETADO E FABRICADO EM ESPANHA

🇵🇹 Num sistema de produção globalizado como o de hoje, o fenómeno das deslocalizações espalhou-se enormemente, ou seja, a transferência de centros de produção para países com mão de obra mais barata para reduzir os custos. Perante esta prática generalizada, na VIVES somos pioneiros na criação da marca “desenhada e fabricada em Espanha”, que assegura aos nossos consumidores que todos os nossos produtos são fabricados no nosso país. Por sua vez, este emblema compromete-nos a manter os padrões de inovação de qualidade e design que nos definem e nos representam como uma empresa.

PROGETTATO E PRODOTTO IN SPAGNA

🇮🇹 In un sistema di produzione globale, come quello attuale, si è esteso enormemente il fenomeno di dislocazione, per meglio dire, l'insediamento di centri produttivi in paesi dove la mano d'opera è più economica per una riduzione di costi aziendali. Prima di questa pratica generalizzata, VIVES è stata pioniera nel creare una marca “Diseñado y Fabricado en España” (Progettato e prodotto in Spagna), che assicura ai consumatori che tutti i nostri prodotti sono fabbricati nel nostro paese. A sua volta, questa distinzione ci permette di mantenere gli standard di qualità e innovazione di progetti che ci contraddistinguono e rappresentano come azienda.

ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО ИСПАНИИ

🇷🇺 В условиях глобализации современных производственных систем широкое распространение получил феномен делокализации, т.е. перевода производственных центров в страны с более дешевой рабочей силой с целью сокращения затрат. Ввиду этой повсеместной практики компания VIVES стала пионером в создании марки «дизайн и производство Испании», которая гарантирует потребителю, что вся наша продукция произведена в нашей стране. В то же время это обязывает нас поддерживать стандарты качества и инновации в дизайне, которые определяют и характеризуют нас как компанию.



vivesceramica.com



Search



TODA LA INFORMACIÓN EN UN CLICK

 Con la idea de ser una empresa cercana y mejorar la calidad de nuestro servicio, toda la información de VIVES está disponible en nuestra página web. Gracias a una constante actualización, a través de ella puede accederse a todos los contenidos de la empresa y perfiles sociales –Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, e Instagram–. Con estas medidas pretendemos dar una respuesta más inmediata y personalizada a todas las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte del mundo.

GET ALL THE INFORMATION IN JUST ONE CLICK

 With the aim of being as close to our customers as possible and offering a service that is second to none, a vast amount of information regarding VIVES and its products is available on its website. Thanks to it being continuously updated, you can access all the latest information about the company and follow the links to its social media profiles – Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, e Instagram. With such channels, Vives aim to give a fast and immediate answer to our customers wherever they are in the world.

TOUTE L'INFORMATION EN UN CLICK

 Avec l'idée d'être une entreprise proche de ces clients et dans le souci d'améliorer la qualité de nos prestations, nous mettons à votre disposition toute l'information concernant notre marque VIVES depuis notre page web. Grâce à une constante actualisation vous avez accès sur notre site aux contenus proposés par notre marque sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, et Instagram– Avec ce service nous espérons donner une réponse immédiate et personnalisé aux besoins de nos clients et ceci dans le monde entier.

ALLE INFORMATIONEN MIT EINEM KLICK

 Da wir ein kundennahes Unternehmen sein möchten und ständig darum bemüht sind, die Qualität unseres Service zu verbessern, sind alle Informationen von VIVES auf unserer Website verfügbar. Dank der ständigen Aktualisierung können Sie damit immer auf alle Informationen des Unternehmens und der sozialen Profile (Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Pinterest und Instagram) zugreifen. Mit diesen Maßnahmen möchten wir schneller und individueller auf alle Bedürfnisse unserer Kunden überall in der Welt eingehen.

TODA A INFORMAÇÃO NUM “CLICK”

 Com a ideia de ser uma empresa próxima e melhorar a qualidade do nosso serviço, toda a informação do VIVES está disponível no nosso site. Graças a uma atualização constante, através dela pode aceder a todos os conteúdos da empresa e perfis sociais – Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest e Instagram. Com estas medidas pretendemos dar uma resposta mais imediata e personalizada a todas as necessidades dos nossos clientes em qualquer parte do mundo.

TUTTE LE INFORMAZIONI CON UN CLIC

 Ideata per essere un'azienda vicina e per migliorare la qualità del nostro servizio, tutte le informazioni di VIVES sono disponibili nella nostra pagina web. Grazie ad un costante aggiornamento, si può accedere a tutti i contenuti dell'azienda e profili sociali come Facebook, Twitter, Youtube, Pinteres e Instagram. In questo modo vogliamo dare una risposta immediata e personalizzata a tutte le necessità dei nostri clienti in qualsiasi parte del mondo.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОДИН КЛИК

 Чтобы быть ближе к клиенту и улучшить качество предоставляемых услуг, вся информация о VIVES доступна на нашем сайте. Благодаря его постоянному обновлению вы получаете доступ ко всему актуальному корпоративному контенту и социальным сетям: Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest и Instagram. Это позволяет нам дать незамедлительный и персонализированный ответ на любой запрос наших клиентов в любой точке мира.

bimVIVES



VIVES COMPROMETIDA CON LA METODOLOGÍA BIM

 Vives Azulejos y Gres somos una de las primeras firmas cerámicas en España en proporcionar sus productos en modelo BIM. BIM (Building Information Modeling), es una metodología de trabajo centralizada empleada para desarrollar y gestionar proyectos de construcción de manera colaborativa. Este sistema facilita la interacción entre los diversos agentes que interfieren en todas las fases de un proyecto de edificación, permitiendo reunir toda la información, características y datos sobre todos los componentes del mismo en tiempo real. Con la implantación de esta metodología, en VIVES ponemos a disposición de los profesionales de la arquitectura, ingeniería y de la construcción nuestros productos cerámicos para pavimento y revestimiento, demostrando nuestro compromiso con las nuevas tecnologías y consolidando nuestra imagen de empresa puntera dentro del sector.

VIVES IS COMMITTED TO BIM METHODOLOGY

 Vives Azulejos y Gres is one of the first ceramic companies in Spain to provide its products in BIM. Building Information Modeling (BIM) is a centralized working methodology to manage and develop construction projects in a collaborative way that implies a new way of coordinating the different teams involved. This new way of working allows everyone to share all the information, characteristics and technical data of the components in the project during its life cycle, all in real time, and also it allows the interaction between all agents that have an influence in the project. With the implementation of this methodology, VIVES offers to professionals in architecture, engineering and construction its ceramic products for flooring and walls, proving its commitment to new technologies and consolidating its image as a leading company in innovation within the ceramic sector.

VIVES SE TOURNE VERS LA MÉTHODOLOGIE BIM

 Vives Azulejos y Gres est une des premières usines de carreaux céramiques en Espagne à travailler avec le modèle BIM. (Building Information Modeling). Il s'agit d'une méthode de travail centralisée et utilisée pour développer et gérer des projets de construction de manière collaborative. Ce système facilite l'interaction entre les différents intervenants et ceci dans toute les phases du projet de construction en réunissant toute les informations, caractéristiques et données de tous les composants du projet en temps réel. Avec l'implantation de cette méthodologie, VIVES met à disposition des professionnelles de l'architecture, l'ingénierie et de la construction ses produits céramiques de sols et de murs, démontrant ainsi son compromis vers les nouvelles technologies, consolidant ainsi son image de pointe dans le secteur.

VIVES SETZT AUF BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

 Vives Azulejos y Gres ist einer der ersten Fliesenhersteller in Spanien, der seine Produkte als BIM-Modell anbietet. BIM (Building Information Modeling) ist eine einheitliche Arbeitsmethode zur kollaborativen Entwicklung und Verwaltung von Bauprojekten. Dieses System erleichtert die Interaktion zwischen den verschiedenen Beteiligten aller Phasen eines Bauprojekts, so dass alle Informationen, Eigenschaften und Daten der einzelnen Elemente in Echtzeit erfasst und zusammengeführt werden können. Mit dem Einsatz dieser Methode stellt VIVES den Fachleuten der Architektur, des Ingenieurwesens und der Bauindustrie seine keramischen Produkte zur Verkleidung von Wand und Boden zur Verfügung, zeigt sein Engagement hinsichtlich neuer Technologien und festigt sein Image als führendes Unternehmen innerhalb der Branche.

VIVES COMPROMETIDA COM A METODOLOGIA BIM

 A Vives Azulejos y Gres é uma das primeiras empresas de cerâmica em Espanha a fornecer os seus produtos em modelo BIM. O BIM (Building Information Modeling) é uma metodologia de trabalho centralizada utilizada para desenvolver e gerir projetos de construção colaborativamente. Este sistema facilita a interligação entre os vários agentes que interferem em todas as fases de um projeto de construção, permitindo reunir toda a informação, características e dados sobre todos os componentes do edifício em tempo real. Com a implementação desta metodologia, na VIVES colocamos à disposição dos profissionais da arquitetura, engenharia e construção os nossos produtos cerâmicos para pavimentos e revestimentos, demonstrando o nosso compromisso com as novas tecnologias e consolidando a nossa imagem de empresa líder dentro do setor.

VIVES IMPEGNATA CON LA METODOLOGIA BIM

 Vives Azulejos y Gres è una delle prime aziende ceramiche in Spagna nel fornire i suoi prodotti con il modello BIM. BIM (Building Information Modeling), è una metodologia di lavoro centralizzata, impiegata per sviluppare e gestire dei progetti di costruzione in modo collaborativo. Questo sistema facilita l'interazione tra i diversi agenti che interferiscono in tutte le fasi di un progetto di costruzione, che permette di riunire tutte le informazioni, le caratteristiche e i dati riguardo tutti i componenti dello stesso in tempo reale. Con l'impianto di questa metodologia, VIVES mette a disposizione dei professionisti dell'architettura, dell'ingegneria e della costruzione i suoi prodotti ceramici per il pavimento e il rivestimento, dimostrando il suo impegno verso le nuove tecnologie e consolidando la sua immagine di azienda leader all'interno del settore.

VIVES И ТЕХНОЛОГИЯ BIM

 Фабрика Vives Azulejos y Gres одной из первых в керамическом секторе Испании начала создавать модели своей продукции для BIM. BIM (Building Information Modeling) – это централизованная методология работы, используемая для коллективного проектирования и управления строительными проектами. Данная система обеспечивает взаимодействие всех агентов, задействованных на различных этапах строительного проекта, позволяя объединить всю информацию, характеристики и данные обо всех элементах объекта в режиме реального времени. Благодаря внедрению данной методологии VIVES предоставляет в распоряжение профессионалов в области архитектуры, инженерии и строительства свою керамическую продукцию для настенного и напольного покрытия, подтверждая тем самым ориентированность на новые технологии и укрепляя свои позиции ведущей компании в отрасли.

VIVES XTRA

PORCELAIN TILE

VENTAJAS

ADVANTAGES

Avantages

VORTEILE

VANTAGGI

VANTAGENS

Преимущества

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

FLEXURAL RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA FLÉXION
BIEGEFESTIGKEIT
RESISTENTE ALLA FLESSIONE
RESISTÊNCIA À FLEXÃO
Устойчивость к изгибу



RESISTENCIA A LAS MANCHAS

STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TÂCHES
FLECKENBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE ALLE MACCHIE
RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS
Стойкость к загрязнению



RESISTENCIA A LA HELADA

FROST PROOF
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE AL GELO
RESISTÊNCIA AO GELO
Морозостойкость



RESISTENCIA QUÍMICA

CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE AGLI ATTACCHI CHIMICI
RESISTÊNCIA QUÍMICA
Устойчивость к химическому воздействию



RESISTENCIA AL DESGASTE

WEAR RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'USURE
VERSCHLEIßFESTIGKEIT
RESISTENTE ALL'USURA
RESISTÊNCIA AO DESGASTE
Износостойкость



RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN

ABSORPTION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABSORPTION
ABSORPTIONSBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE ALL'ASSORBIMENTO
RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO
Низкое водопоглощение



RESISTENCIA AL RAYADO

SCRATCH RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA RAYURE
KRATZFESTIGKEIT
RESISTENTE AI GRAFFI
RESISTÊNCIA AO RAIADO
Устойчивость к царапинам



FÁCIL LIMPIEZA

EASY TO CLEAN
SIMPLE À ENTREtenir
EINFACH ZU REINIGEN
FACILE DA PULIRE
FÁCIL LIMPEZA
Легкая очистка



FÁCIL COLOCACIÓN

EASY TO INSTALL
SIMPLE À POSER
EINFACH ZU VERLEGEN
FACILE DA POSARE
FÁCIL COLOCAÇÃO
Простая укладка



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO

THERMIC IMPACT RESISTANCE
RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN
TEMPERATURWECHSEL
RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO
Устойчивость к перепадам температур



ECOLÓGICO

ECOLOGICAL
ÉCOLOGIQUE
ÖKOLOGISCH
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ




RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO
RESISTÊNCIA AO DESLISAMENTO
Сопротивление скольжению





XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES



Las posibilidades de la cerámica son infinitas, y con VIVESXtra sus aplicaciones se multiplican y adquieren una nueva dimensión. Apostando por un producto innovador y lleno de carácter, en VIVES lanzamos un gres porcelánico de 20 mm de espesor, producido en el versátil formato 60x60 y 60x120 cm rectificado y de excelentes cualidades. Su grosor especial asegura una alta resistencia al desgaste y a la rotura, por lo que resulta un producto ideal para espacios exteriores tanto comerciales como residenciales, desde terrazas, hoteles, restaurantes y espacios públicos. Espacios llenos de carácter y fuerza con el nuevo VIVESXtra.

The possibilities in ceramics are endless and with VIVES Xtra, their potential applications multiply and acquire a new dimension. Betting on an innovative product full of character, At Vives we are launching a new 20 mm thick porcelain tile of excellent qualities, produced in the versatile 60x60 and 60x120 cm format. Its special thickness ensures an excellent resistance to wear and tear, making it an ideal product for both commercial and residential outdoor areas from terraces, hotels, restaurants and public spaces. Spaces full of character and strength with the new VIVESXtra.

Les possibilités offertes par les carreaux céramiques sont infinies, et avec VIVESXtra ses applications se multiplient et acquièrent une nouvelle dimension. Tout en pariant sur un produit innovant et plein de caractère, VIVES lance un nouveau grés cérame de 20 mm d'épaisseur en format 60x60 et 60x120 cm très versatile avec d'excellentes prestations. Sa forte épaisseur lui confère une haute résistance à l'usure et à la flexion, elle en fait un produit idéal pour les espaces extérieurs tant commercial que résidentiel sur des terrasses, hôtels, restaurants et autres espaces publics. Des espaces pleins de caractère et de force avec le nouveau VIVESXtra.

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Keramik sind unendlich und mit VIVESXtra vervielfachen sich ihre Einsatzmöglichkeiten und erreichen eine neue Dimension. Wir setzen auf ein innovatives, charaktervolles Produkt und bringen bei VIVES 20 mm starke Feinsteinzeugfliesen auf den Markt, die im vielseitigen, rektifizierten Format 60x60 und 60x120 cm hergestellt sind und hervorragende Eigenschaften aufweisen. Die besondere Fliesenstärke garantiert eine hohe Verschleiß- und Bruchfestigkeit, weswegen sich dieses Produkt hervorragend für den Außenraum im Wohn- und Geschäftsbereich wie Terrassen sowie in Hotels, Restaurants und im öffentlichen Raum eignet. Mit den neuen Produkten von VIVESXtra entstehen starke Räume mit viel Charakter.

As possibilidades da cerâmica são infinitas, e com a VIVESXtra as suas aplicações multiplicam-se e adquirem uma nova dimensão. Apostando num produto inovador e característico, na VIVES lançamos um grés de porcelana de 20 mm de espessura, produzido no versátil formato 60x60 e 60x120 cm retificado e de excelentes qualidades. A sua espessura especial garante alta resistência ao desgaste, tornando-o um produto ideal para espaços exteriores comerciais e residenciais, desde terraços, hotéis, restaurantes e espaços públicos. Espaços cheios de caráter e força com o novo VIVESXtra.

Le possibilità della ceramica sono infinite, e con VIVES XTRA le sue applicazioni si moltiplicano e acquisiscono una nuova dimensione. Scommettendo su un prodotto innovativo e di gran carattere, VIVES lancia un nuovo gres porcellanato con spessore 20 mm, prodotto nel formato versatile 60x60 e 60x120 cm, rettificato e con qualità eccellenti. Lo speciale spessore di cui è provvisto assicura un'alta resistenza all'usura e alla rottura. Per questo risulta un prodotto ideale per ambienti esterni sia commerciali che residenziali, a come da terrazze, alberghi, ristoranti e luoghi pubblici. Ambienti ricchi di forza e carattere con il nuovo VIVES Xtra.

Возможности керамики безграничны, а с VIVESXtra они умножаются и выходят на новый уровень. Делая ставку на инновационный продукт с характером, VIVES запускает новый ректифицированный керамогранит толщиной 20 мм в практичном формате 60x60 и 60x120 см, с прекрасными характеристиками. Увеличенная толщина плиты гарантирует повышенную устойчивость к истиранию и излому, что делает этот продукт идеальным для улицы, как для коммерческих, так и жилых пространств, террас, отелей, ресторанов и общественных мест. Новый VIVESXtra наполнит пространство характером и силой.



Descripción de
la página



Page
Description



Description de la
Page



Seitenbeschre-
ibungssprache



Descrizione della
Pagina



Descrição da
Página



описание
страницы

**Referencia y medida de las piezas
que aparecen en el ambiente**

Reference and size of
the tiles in the setting
Référéncie et mesure des pièces qui
apparaissent dans l'ambiance
Referenznummer und Masse
der Fliesen vom Bild
Articoli e formato dei modelli
che appaiono nella foto
Referência e medida das peças
que aparecem no ambiente
Артикул и размер плитки, которая
используется в интерьере

collection
VIEW



XX

Número de página
Page number
Número de page
Seite
Numero di pagina
Numero da pagina
Номер страницы

Descripción de las piezas especiales
Special pieces description
Description des pièces spéciales
Beschreibung der sonderstücke
Descrizione delle parti speciali
Descrição das peças especiais
Описание специальных элементов

Nombre de serie
Series name
Nom de la série
Name der serie
Nome della serie
Nome da série
Название коллекции

Acabados de la Pieza
The finishing of the piece
Finitions de la pièce
Ausführungen der fliese
Superficie del pezzo
Acabamentos da peça
Текстура поверхности

Características de la serie
Series Characteristics
Caractéristiques de la série
Eigenschaften der serie
Caratteristiche della serie
Características da série
Характеристики коллекции

Conformidad de la serie a las normas Europeas
Serie conforms to European Quality Controls
Conforme aux normes européennes
Konformität der serie mit den europäischen richtlinien
Serie base alle norme europee
Conformidade da série nas normas Europeias
Соответствие коллекции европейским нормативам

AAAAA



Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

VIVES

00x00 cm. 00.0x00.0 inches

Formato de la serie
(en centímetros y pulgadas)
Serie Size
(in centimetres and inches)
Format de la série
(en centimètres et pouces)
Format der serie
(in zentimetern und zoll)
Serie formato
(in centimetri e pollici)
Formato da série
(centimetro e pollegadas)
Формат коллекции
(в см или дюймах)

Descripción del modelo y color
Reference and colour description
Description du modèle et couleur
Beschreibung des modells und der farbe
Descrizione del modello e colore
Descrição de modelo e cor
Описание артикула и цвет

Grupo de precios
Price group
Groupe de prix
Preisgruppe
Prezzo gruppo
Grupo de preços
Ценовая группа

(1) Aaaaa Aaaaa
6.000

Detalles de Embalaje
Packing details
Détails de l'emballage
Angaben zur verpackung
Particolari dell'imballaggio
Detalhes da embalagem
Детали упаковки

Cajas
Boxes
Boîtes
Kartons
Scatole
Caixas
Коробки

Palet
Pallet
Palette
Palette
Palette
Палет

Información adicional
Additional information
Information additionnelle
Zusätzliche angaben
Informazioni aggiuntive
Informação adicional
Дополнительная информация

AAA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	0	-	0	0	0	-	0
	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	-	0	0	0	-	0	0
	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	-	0	0	0	-	0	0
	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	-	0	0	-	-	-	-

(1) Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa

Grosor
Thickness
Epaisseur
Dicke
Spessore
Espessura
Толщина

Grupo de precios
Price group
Groupe de prix
Preisgruppe
Prezzo gruppo
Grupo de preços
Ценовая группа

Formato de la pieza
Size of the piece
Format de la pièce
Format der fliese
Formato del pezzo
Formato da peça
Формат артикула

Piezas
Pieces
Pièces
Fliesen
Parti
Peças
Штуки

Metros cuadrados
Square meters
Mètres carrés
QUADRATMETER
Metri quadrati
Metros quadrados
м2

Metros lineales
Lineal meters
Mètres linéaires
Laufende meter
Metro lineare
Metro lineares
Погонные метры

Kg. de peso
Weight in Kg.
Kg. De poids
Kg gewicht
Kg. Peso
Kg. de peso
Kг веса

HI DRÁU LI COS

C E R Á M I C O S

Hidráulicos

Hydraulic

Hydraulique

Hydraulische









Idraulica

Hidráulico

Цементная инкрустация



15x15 cm. 6.0x6.0 inches

Sixties-R Nácar
G.200Sixties-R Marfil
G.200Sixties-R Humo
G.200Sixties-R Marengo
G.200Wha-R
G.161Carnegie-R
G.161Marquee-R
G.161Sixties-R Celeste
G.200Sixties-R Ocre
G.200Sixties-R Ámbar
G.200Sixties-R Chocolate
G.200Cavern-R
G.161Fluxus-R
G.161Bethel-R
G.161Bonnie-R
G.161Saville-R
G.161(1) Popart-R
G.161(2) Ferus-R
G.161

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
+ 0.42
+ 36

POP TILE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	15x15 cm.	6x6 inches	44	0,99	-	17,82	70	69,30	-	1247,40




Sixties-R Celeste / Cavern-R - 15x15 cm.



Bethel-R · 15x15 cm.


29,3x29,3 cm. 11.5x11.5 inches



Sixties-R Nácar
G.158



Sixties-R Marfil
G.158



Sixties-R Humo
G.158




Sixties-R Ocre
G.158



Sixties-R Ámbar
G.158



Sixties-R Chocolate
G.158



Sixties-R Celeste
G.158



Sixties-R Marengo
G.158

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
+ 0.42
+ 36

POP TILE					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,2		29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,944	-	17,82	64	60,416	-	1140,54
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		G.912	9,4x29,3 cm	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
 Peldaño / Step Tread		G.77	29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	11	-	3,22	17,821	-	-	-	-
 Gradone		G.81	29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,05	-	-	-	-



Harris-R Celeste
G.172



Harris-R Marengo
G.172



Afton-R
G.172




Janis-R Nácar
G.172




Janis-R Marengo
G.172



Flaps-R
G.172



Nimbin-R
G.172



(1) Leslie-R
G.172

(1) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.






Sixties-R Marengo / Janis-R Marengo- 29,3x29,3 cm.




20x20 cm 7.9x7.9 inches


ALAMEDA
COLLECTION

Alameda-R Nácar
G.271

Alameda-R Humo
G.271


Alameda-R Nube
G.271

Alameda-R Antracita
G.271

Andrássy-R Blanco
G.271

Andrássy-R Cielo
G.271

Eliseos-R Blanco
G.271

Eliseos-R Grafito
G.271

Bulnes-R Grafito
G.271

Bucareli-R Cielo
G.271

Bucareli-R Gris
G.271

Linden-R Cielo
G.271

Suanzes-R Pardo
G.271

ALAMEDA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	.	18	80	80	.	1440
 Rodapié Skirting tile	G.28	9,4x20 cm. (Rectificado)	3.7x7.9 inches	62	.	12,40	21,80	64	.	793,80	1395, 20





20x20 cm. 7.9x7.9 inches


MAISON
BOHÈME

Vodevil Beige
G.154

Vodevil Marrón
G.154

Vodevil Oliva
G.154

Vodevil Coral
G.154

Vodevil Mar
G.154

Vodevil Nácar
G.154

Vodevil Humo
G.154

Vodevil Antracita
G.154

Vodevil Lima
G.154

Vodevil Nube
G.154

Octógono
Cabaret Nácar
G.155

Octógono
Cabaret Humo
G.155

Octógono
Cabaret Antracita
G.155

Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Nube
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Pink
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Oliva
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Marrón
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Lima
4x4 cm.
G.911


Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.

To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

VODEVIL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	8	20x20 cm. Octógono	7.9x7.9 inches	25	0.96	-	17.28	80	76.80	-	1382.40
	8	4x4 taco		100	0.20		3.90	-	-	-	-
		6.23	9.4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12.40	21.80	64	-	793.80
Rodapié cortado Cut skirting tile											1395, 20

20x20 cm. 7.9x7.9 inches


Vodevil Nácar
G.154

Vodevil Humo
G.154




Vodevil Antracita
G.154

Vodevil Coral
G.154

Vodevil Nube
G.154


Vodevil Oliva
G.154

Vodevil Beige
G.154

Vodevil Marrón
G.154

Fornos
Multicolor
G.198

Demel
Multicolor
G.198

Pombo - 2
Multicolor
G.198

Pombo - 3
Multicolor
G.23

Octógono
Cabaret Nácar
G.155

Octógono
Cabaret Humo
G.155

Octógono
Cabaret Antracita
G.155

Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Nube
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Pink
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Oliva
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Marrón
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Lima
4x4 cm.
G.911


Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.

To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

Pombo-3 ... 4 piezas por caja.

Pombo-3 ... 4 pieces per box.


VODEVIL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	8	20x20 cm. Octógono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	8	4x4 taco		100	0,20		3,90	-	-	-	-
 Rodapié cortado Cut skirting tile		G.23 9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395, 20



Octógono Zimer Multicolor
G.156



Octógono Diglas Multicolor
G.156



Octógono Ritter Multicolor
G.156



(1) Octógono Musichalls Multicolor
G.156

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.






Octógono Musichalls Multicolor / Octógono Cabaret Humo - 20x20 cm. / Taco Dome Nube - 4x4 cm. - Rodapié Vodevil Humo - 9,4x20 cm.



20x20 cm. 7.9x7.9 inches

MAISON
BOHÈME




Vodevil Nácar
G.154



Vodevil Humo
G.154



Vodevil Antracita
G.154



Vodevil Beige
G.154



Vodevil Marrón
G.154



Vodevil Coral
G.154



Vodevil Oliva
G.154



Vodevil Nube
G.154



Vodevil Mar
G.154



(1) Flore Gris
G.198

(1) Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

VODEVIL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
 Rodapié cortado Cut skirting tile		6.23 9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395, 20




20x20 cm. 7.9x7.9 inches 


Octógono
Cabaret Nácar
G.155




Octógono
Cabaret Antracita
G.155




Vodevil Nácar
G.154




Vodevil Antracita
G.154



Wilder Sombra
G.198



Paix Sombra
G.198



Bellaria - 2 Sombra
G.198



Bellaria - 3 Sombra
G.23



Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911



(1) Octógono Variette Sombra
G.156
Taco Dome 4x4 cm.
G.911

(1) Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.





Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

Bellaria-3 ... 4 piezas por caja.
Bellaria-3 ... 4 pieces per box.

VODEVIL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	8	20x20 cm. Octógono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	8	4x4 taco		100	0,20		3,90	-	-	-	-
 Rodapié cortado Cut skirting tile		G.23 9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395, 20



20x20 cm. 7.9x7.9 inches

Ladakhi Gris
G.198Ladakhi Cielo
G.198Ladakhi Musgo
G.198Ladakhi Ocre
G.198(1) Ladakhi Grafito
G.198Goroka Gris
G.198Goroka Cielo
G.198Goroka Musgo
G.198Goroka Ocre
G.198Goroka Grafito
G.198Vodevil Humo
G.154Vodevil Nube
G.154Vodevil Oliva
G.154Vodevil Beige
G.154Vodevil Antracita
G.154

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.

To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

MAORI					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8		20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
 Rodapié cortado Vodevil Vodevil Cut skirting tile		6.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395, 20


Rodapié cortado Vodevil
Vodevil Cut skirting tile



(2) Tiebele
G.198



(1) Banna
G.198




(1) Hamar
G.198



(1) Vanuatu
G.198

(1) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.











(2) Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.




Tiebele: 20x20 cm.



20x20 cm. 7.9x7.9 inches


1900 - Blanco
G.2271900 - Gris
G.2271900 - Jade
G.2271900 - Marfil
G.2271900 - Amarillo
G.2271900 - Verde
G.2271900 - Rojizo
G.2271900 - Chocolate
G.2271900 - Celeste
G.2271900 - Marengo
G.2271900 - Azul
G.2271900 - Rosa
G.2271900 - Basalto
G.227Güell-1
G.227Calvet Gris
G.227Terrades Grafito
G.227Palau Grafito
G.227Palau Celeste
G.227Gaudí-2
G.227Roura - 2 Beige
G.227Valvanera - 2 Celeste
G.227Florentina - 2 Celeste
G.227Gibert - 2 Gris
G.227Güell-2
G.227Gaudí-3
G.19Roura - 3 Beige
G.19Valvanera - 3 Celeste
G.19Florentina - 3 Celeste
G.19Gibert - 3 Gris
G.19Güell-3
G.19Gaudí-1
G.227Llagostera Gris
G.227



Beltri Celeste
G.227




Montaner Azul
G.227



Dorda Celeste
G.227



Jujol Grafito
G.227



Morera Beige
G.227



Ordal Beige
G.227

Gaudí-3, Güell-3, Roura-3, Florentina-3, Gibert-3 y Valvanera-3 ... 4 piezas por caja. Gaudí-3, Güell-3, Roura-3, Florentina-3, Gibert-3 and Valvanera-3 ... 4 pieces per box.

1900				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
 Rodapié 1900 1900 Skirting tile		6.17 9x20 cm.	3.5x7.9 inches	50	-	10	16,10	76	-	760	1223,60





20x20 cm. 7.9x7.9 inches

Tre Soft Antracita G.156	Tre Soft Humo G.156	Tre Soft Jade G.156	Tre Soft Nube G.156	Tre Soft Rosa G.156	Ett Soft G.156
 Tre Antracita G.156	 Tre Humo G.156	 Tre Jade G.156	 Tre Nube G.156	 Tre Rosa G.156	 Ett G.156

Blomknopp Soft Bone G.156	Blomknopp Soft Siena G.156
 Blomknopp Bone G.156	 Blomknopp Siena G.156

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.

CL 3

R 10

CL C

+ 0.42

+ 36



Jolejon Soft
G.156



Jolejon
G.156



Tulpan Soft
G.156



Tulpan
G.156



Juvel Soft
G.156



Juvel
G.156



Halvmane Soft
G.156



Halvmane
G.156

SVENSKA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440





Blomknopp Soft Bone · 20x20 cm.





Juvel Soft · 20x20 cm. / Corso Hueso · 10x20 cm.

TE RRA ZOS

C E R Á M I C O S

Terrazos

Terrazzo

Terrazos

Terrazzooptik

Terrazzo

Terraços Cerâmicos

ПЛИТКА ТЕРРАЦО



30x30 cm. 11.8x11.8 inches



29,3x29,3 cm / 11.5x11.5 inches



Farnese Humo
G.154
Farnese-R Humo
G.158



Farnese Cemento
G.154
Farnese-R Cemento
G.158



Farnese Crema
G.154
Farnese-R Crema
G.158



Farnese Grafito
G.154
Farnese-R Grafito
G.158




Amalfi Humo
G.154
Amalfi-R Humo
G.158



Amalfi Cemento
G.154
Amalfi-R Cemento
G.158




Amalfi Crema
G.154
Amalfi-R Crema
G.158



Amalfi Grafito
G.154
Amalfi-R Grafito
G.158



Amalfi Azul
G.154
Amalfi-R Azul
G.158



Amalfi Mar
G.154
Amalfi-R Mar
G.158



Amalfi Beige
G.154
Amalfi-R Beige
G.158



Amalfi Rosa
G.154
Amalfi-R Rosa
G.158

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

FARNESE					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,2		30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,80
	8,2		29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416	-	1140,54
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile Farnese/Amalfi		G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
		G.912	9,4x29,3 cm.	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
 Peldaño / Step Tread		G.56	30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	-	3,30	18,58	-	-	-	-
		G.77	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	-	3,22	17,821	-	-	-	-
 Gradone		G.80	30x30cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,90	6,27	-	-	-	-
		G.81	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,05	-	-	-	-



Farnese-R Crema / Aventino-R Crema - 29,3x29,3 cm

29,3x29,3 cm / 11.5x11.5 inches

Aventino-R Crema
G.172Aventino-R Humo
G.172Molise-R Crema
G.172Molise-R Grafito
G.172(1) Quirinale-R Multicolor
G.172

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Apulia-R Multicolor
G.172

(2) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

FARNESE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416	-	1140,54





Semipulido Semipolished



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Portofino-R
G.171
Portofino-SPR
G.206





80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Portofino-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Portofino
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Portofino-R
G.158
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Portofino-SPR
G.173

- * Losanga Taylor 0,5x59,9 cm.
G.48
Losanga Taylor 0,5x80,6 cm.
G.53
Losanga Taylor 0,5x120,6 cm.
G.61

*



* Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.

This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.

PORTOFINO-R

PORTOFINO

DCOF

+ 0.42

DIN 51130

R 9



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


PORTOFINO				CAJA / BOX				PALET / PAL			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,13	38	54,72	-	1400
		G.915 9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
		G.916 9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
		G.54 9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
		G.67 9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
		G.917 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
		G.76 33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,4	20,3	-	-	-	-
		G.83 33x80 cm	13x31.5 inches	2	-	1,6	14	-	-	-	-
		G.92 33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,4	20	-	-	-	-
		G.910 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,7	-	-	-	-
		G.89 33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,2	11,9	-	-	-	-
		G.85 33x80 cm	13x31.5 inches	2	-	1,6	15	-	-	-	-
		G.902 33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,4	26	-	-	-	-





Portofino-R Grafito - 59,3x59,3 cm. / Lesolo-R Blanco - 32x99 cm. / Milvio Blanco Mate - 10x20 cm.






120x120 cm.
47.2x47.2 inches

Micra-R Blanco
Micra-R Grafito
G.171

119,3x119,3 cm.
47.0x47.0 inches

Micra-R Blanco Pulido
Micra-R Grafito Pulido
G.206



120x120 cm.
47.2x47.2 inches

Triza-R
G.171

119,3x119,3 cm.
47.0x47.0 inches

Triza-R Pulido
G.206




80x80 cm.
31.5x31.5 inches

Micra-R Crema
Micra-R Siena
Micra-R Umbra
Micra-R Verde
Micra-R Índigo
G.271
Micra-R Blanco
Micra-R Grafito
G.161




Micra-R Crema R10
Micra-R Siena R10
Micra-R Umbra R10
Micra-R Verde R10
Micra-R Índigo R10
G.271
Micra-R Blanco R10
Micra-R Grafito R10
G.161




60x60 cm.
23.6x23.6 inches

Micra Crema
Micra Siena
Micra Umbra
Micra Verde
Micra Índigo
G.154
Micra Blanco
Micra Grafito
G.192

59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Micra-R Crema
Micra-R Siena
Micra-R Umbra
Micra-R Verde
Micra-R Índigo
G.208
Micra-R Blanco
Micra-R Grafito
G.158



51,9x59,9 cm.
20.4x23.6 inches
Hexágono Micra
G.186



(*) 30x30 cm approx
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Micra
G.75

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTI-ESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



Enmallado
Meshmounted



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36
Micra R10


MICRA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,853	30	35,10	-	625,59
	8'8	51,9x59,9 cm Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	18,89	30	27,90	-	566,76
	8'8	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8'8	60x60 cm	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,2
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11	119,3x119,3 cm	47.0x47.0 inches	1	1,423	-	36,50	38	53,96	-	1414
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
		G.71	9,4x119,3 cm	3.7x47.0 inches	10	-	11,93	27	36	-	429,48
		G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16
		G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	1248,24
		G.54	9,4x80 cm.	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	672
		G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	1166,40
		G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	432
		G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,4	20,3	-	-	1015,2
		G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,6	14	-	-	-
		G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,4	20	-	-	-
		G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,7	-	-	-
		G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,2	11,9	-	-	-
		G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,6	15	-	-	-
		G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,4	26	-	-	-

Atto / Atto R10 - 20x20 cm. / Micra-R Grafito - 120x120 cm. / Zepto Índigo - 4,2x13 cm.



20x20 cm. 7.9x7.9 inches

MICRA

Micra Blanco
G.156Micra Blanco R10
G.156Micra Grafito
G.156Micra Grafito R10
G.156Zetta
G.156Zetta R10
G.156Quetta
G.156Quetta R10
G.156Atto
G.156Atto R10
G.156Yotta
G.156Yotta R10
G.156Muon
G.156Muon R10
G.156

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

MICRA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440

32x99 cm. 12.6x39 inches



Cuark-R Blanco
G.267



Gluon-R Blanco
G.295



(1) Pizca-R Blanco
G.295




(2) Genti-R Grafito
G.245


(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo tiene una tinta especial.
This model has a special ink.

CUARK					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8		32x99 cm	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,80



(2) Genti-R Crema
G.245



(2) Genti-R Siena
G.245



(2) Genti-R Umbra
G.245
















(2) Genti-R Verde
G.245



(2) Genti-R Índigo
G.245

13x13 cm. 5.1x5.1 inches

Zepto Blanco
G.267Zepto Grafito
G.131Zepto Crema
G.267Zepto Siena
G.267Zepto Umbra
G.267Zepto Verde
G.267Zepto Índigo
G.267(1) Tera Blanco
G.131(1) Tera Grafito
G.158(1) Tera Crema
G.131(1) Tera Siena
G.131(1) Tera Umbra
G.131(1) Tera Verde
G.131(1) Tera Índigo
G.131Quecto Grafito
G.285(1) Quecto Crema
G.285(1) Quecto Siena
G.285(1) Quecto Umbra
G.285(1) Quecto Verde
G.285(1) Quecto Índigo
G.285Mili Blanco
G.285Mili Grafito
G.288Deca Blanco
G.285Deca Grafito
G.288

Tera

4,2x13 cm. 1.6x5.1 inches

Zepto Blanco
G.176Zepto Grafito
G.176Zepto Crema
G.176Zepto Siena
G.176Zepto Umbra
G.176Zepto Verde
G.176Zepto Índigo
G.176

ZEPTO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7,4	13x13 cm	5.1x5.1 inches	40	0,676	-	8,50	120	81,12	-	1020
	7,4	4,2x13 cm	1.6x5.1 inches	40	0,218	-	2,90	224	48,83	-	647,26




(1) Ronto Multicolor
G.285



(1) Ronna Multicolor
G.258




(1) Ronna
G.258



(1) Boson
G.285




(1) Yocto
G.285



(1) Byte
G.285



(1) Tauon
G.285



(1) Exa
G.285

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.






Micra-R Blanco / Micra-R Siena - 59,3x59,3 cm. / Gluon-R Blanco - 32x99 cm.



Micra-R Crema · 80x80 cm / Zepto Crema · 13x13 cm



Micra Umbra - 60x60 cm / Zepto Grafito - 13x13 cm / Zepto Grafito / Blanco / Crema / Índigo / Siena / Umbra / Verde - 4,2x13 cm





Micra-R Siena - 80x80 cm / Cuark-R Blanco - 32x99 cm / Tauon - 13x13 cm





Micra-R Índigo · 59,3x59,3 cm. / Zepto Índigo / Zepto Crema · 13x13 cm.


BEIGE



GRIS




ROJIZO



VERDE



NEGRO





STRAVAGANZA



80x80 cm.
31.5x31.5 inches



Niza-R
G.271



Niza-R Antideslizante
G.271

79,3x79,3 cm.
31.2x31.2 inches



Niza-R Pulido
G.169

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

NIZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10,5		79,3x79,3 cm.	31.2x31.2 inches	2	1,258	-	30,50	36	45,288	-	1098
	10		80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
 Rodapié cortado Cut skirting tile		6.58	9,4x79,3 cm	3.7x31.2 inches	15	-	11,88	21	54	-	641,52	1134
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		6.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
 Peldaño / Step Tread		6.83	33x80 cm	13x31,5 inches	2	-	1,6	14	-	-	-	-
 Gradone		6.85	33x80 cm	13x31,5 inches	2	-	1,6	15	-	-	-	-



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



STRAVAGANZA



80x80 cm.
31.5x31.5 inches



Mónaco-R
G.271



Mónaco-R Antideslizante
G.271

79,3x79,3 cm.
31.2x31.2 inches



Mónaco-R Pulido
G.169

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

MÓNACO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10,5	79,3x79,3 cm.	31.2x31.2 inches	2	1,258	-	30,50	36	45,288	-	1098
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
		6.58 9,4x79,3 cm	3.7x31.2 inches	15	-	11,88	21	54	-	641,52	1134
		6.54 9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
		6.83 33x80 cm	13x31,5 inches	2	-	1,6	14	-	-	-	-
		6.85 33x80 cm	13x31,5 inches	2	-	1,6	15	-	-	-	-



Mónaco-R Gris Pulido - 79,3x79,3 cm / Luca ABIC Lava 8x31,5 cm



Niza-R Verde Antideslizante / Mónaco-R Verde · 80x80 cm. / Jávea ABIC Esmeralda · 8x31,5 cm.

20x20 cm 7.9x7.9 inches 




Andria-R Carbón
6.271




Lerici-R Carbón
6.271



Vietri-R Negro
6.271




(1) Orcia-R Carbón
6.271



(1) Assenza-R Beige
6.271

NIZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440



(1) Loano-R Beige
6.271



(1) Alassio-R Multicolor
6.271



(1) Loano-R Multicolor
6.271



(2) Laglio-R Multicolor
6.271

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.







Niza-R Negro · 80x80 cm. / Assenza-R Beige · 20x20 cm. / Stravaganza-R Beige · 32x99 cm.



STRAVAGANZA

20x20 cm 7.9x7.9 inches

Octógono Valeta Verde
G.156Octógono Cerbere Negro
G.156Octógono Antibes Verde
G.156Octógono Grimaud Multicolor
G.156Octógono Tolone Beige
G.156Octógono Garde Gris
G.1564x4cm.
Taco Bastia Beige
G.9114x4cm.
Taco Bastia Rojizo
G.9114x4cm.
Taco Bastia Verde
G.9114x4cm.
Taco Bastia Negro
G.9114x4cm.
Taco Dome Oliva
G.9114x4cm.
Taco Dome Marrón
G.9114x4cm.
Taco Dome Antracita
G.911

NIZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	20x20 cm. Octógono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	8	4x4 Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	-	3,90	-	-	-	-




Octógono Antibes Verde · 20x20 cm / Taco Bastia Rojizo / Taco Bastia Negro · 4x4 cm.




Octógono Cerbere Negro · 20x20 cm. / Taco Bastia Beige / Taco Bastia Negro · 4x4 cm. / Javea ABIC Negro · 8x31,5 cm / Stravaganza-R Blanco · 32x99 cm

8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches



Jávea ABIC Blanco
G.267




D Jávea ABIC Beige
G.267




D Jávea ABIC Gris
G.267



D Jávea ABIC Taupe
G.267




D Jávea ABIC Esmeralda
G.267




D Jávea ABIC Teja
G.267

STRAVAGANZA



D Jávea ABIC Perlado
G.267



Jávea ABIC Negro
G.267



(1) Moraira ABIC Negro
G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

JÁVEA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0.630	-	9,36	98	61,74	-	917,28












Niza-R Verde · 80x80 cm. / Sassari-R · 45x120 cm. / Jávea ABIC Esmeralda · 8x31,5 cm.



STRAVAGANZA

8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches

Salou ABIC Blanco
G.267Salou ABIC Beige
G.267Salou ABIC Gris
G.267Salou ABIC Taupe
G.267Salou ABIC Esmeralda
G.267Salou ABIC Teja
G.267Salou ABIC Negro
G.285(1) Sitges ABIC Negro
G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

SALOU				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8		8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,630	.	9,36	98	61,74	.	917,28



STRAVAGANZA

8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches




Luca ABIC Nácar
G.267




Luca ABIC Ámbar
G.267




Luca ABIC Granate
G.267



Luca ABIC Lava
G.285



Luca ABIC Jade
G.267



Luca ABIC Marino
G.267



(1) Lia ABIC Multicolor
G.285



(1) Guido ABIC Azul
G.285

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

LUCA				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8		8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,630	.	9,36	98	61,74	.	917,28

CE MEN TOS

C E R Á M I C O S

Cementos

Concretes

Bétons

Betone

Cemento

Cimentos

Цемент

BLANCO



CENIZA



BEIGE



MOKA



ANTRACITA





80x180 cm.
31.5x70.9 inches
Tandem-R
G.206



Tandem-R R10
G.206



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Tandem-R
G.171



Tandem-R R10
G.171



Tandem-R R12
G.171




60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Tandem-R
G.203



Tandem-R R10
G.203



Tandem-R R12
G.203



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Velasca-R
G.203



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Tandem-R
G.161



Tandem-R R10
G.161



Tandem-R R12
G.161



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Tandem
G.154



Tandem R10
G.154



Tandem R12
G.154


59,3x59,3 cm.
23.3x23.3 inches
Tandem-R
G.208



Tandem-R R10
G.208




Tandem-R R12
G.208



* 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Tandem
G.75



Mosaico Tandem R10
G.75



* 30x24,2 cm aprox
(1) 11.8x9.53 inches approx.
Mosaico Trellick
G.78

(1) El mosaico Trellick está disponible solo para combinar los tres modelos: Tassili, Faroe o Uyuni con cualquier color del modelo Tandem.
The Trellick mosaic is available only to combine with the three models: Tassili, Faroe or Uyuni with any colour of the Tandem model.



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3	CL 2
R 12	R 10
CL C	CL B
+ 0.42	+ 0.42
+ 36	+ 36

TANDEM R12 TANDEM R10

TANDEM		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11	30x24,2 cm. Mosaico	11.8x9.53 inches	10	0,726	-	14,85	30	21,78	-	445,50
	8,8	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,295	30	32,40	-	608,85
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,616	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,440	-	28,70	36	51,840	-	1033,20
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867,00
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1372,75
	11	80x180 cm.	31.5x70.9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1372,75
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,28	56	-	664,16	1247,68
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,50	56	-	672	1260
	G.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.54	9,4x80 cm.	3.7x47.2 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm.	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
	G.91	33x180 cm.	13x70.9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-
	G.95	33x180 cm.	13x70.9 inches	1	-	1,80	19	-	-	-	-



60x120 cm. 23.6x47.2 inches



Velasca-R Blanco
G.203



Velasca-R Ceniza
G.203



Velasca-R Beige
G.203




Velasca-R Antracita
G.203




Velasca-R Moka
G.203

TANDEM					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11		60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867,00


32x99 cm. 12.6x39 inches




Nuages-R Blanco
G.267



Nuages-R Arena
G.267



Shard-R Blanco
G.295



Shard-R Arena
G.295



Balfron-R Blanco
G.295



Balfron-R Arena
G.295



Stripes-R Blanco
G.245



Stripes-R Arena
G.245



Lines-R Blanco
G.245



Lines-R Arena
G.245



Squares-R Blanco
G.245



Squares-R Arena
G.245

NUAGES					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8		32x99 cm.	12.6x39 inches	5	1,584	-	24,20	44	69,696	-	1064,80

45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Nuages-R Blanco
G.288



Savoye-R Blanco
G.172



Jaoul-R Multicolor
G.172



Nuages-R Arena
G.288



Savoye-R Arena
G.172

NUAGES					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1,08	.	21	35	37,8	.	735,00





Savoye-R Blanco · 45x120 cm. / Tandem-R Blanco / Tandem-R Blanco R12 · 60x120 cm.





Nuages-R Blanco / Lines-R Blanco / Squares-R Blanco / Stripes-R Blanco · 32x99 cm.

PEARL



GREIGE




BEIGE



CLOUD



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.




30x60 cm
11.8x23.6 inches

Dúo
G.304



29,3x59,3 cm
11.5x23.3 inches

Dúo-R
G.306




30x60 cm
11.8x23.6 inches

Points
G.305

29,3x59,3 cm
11.5x23.3 inches

Points-R
G.301



*30x30 cm aprox
11.8x11.8 inches approx

Mosaico Dúo
G.75



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold whit or whitout the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3	CL 2
R 12	R 10
CL C	CL B
+ 0.42	+ 0.42
+ 36	+ 36


DÚO R12

DÚO R10



DÚO					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATO	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,29	30	32,40	-	608,85
	8,2		29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912
	8,2		30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944
 Rodapié cortado y biselado / Cut and belved skirting tile		G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
		G.912	9,4x29,3 cm	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
 Peldaño / Step Tread		G.907	29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	7	-	4,15	22,80	-	-	-	-
		G.94	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
 Gradone		G.90	29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	12,09	-	-	-	-
		G.910	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-





(1) 30x60 cm
11.8x23.6 inches
Points Pearl Multicolor
G.305

(1) 29,3x59,3 cm
11.5x23.3 inches
Points-R Pearl Multicolor
G.301



30x60 cm
11.8x23.6 inches
Points Pearl
G.305

29,3x59,3 cm
11.5x23.3 inches
Points-R Pearl
G.301



30x60 cm
11.8x23.6 inches
Points Greige
G.305

29,3x59,3 cm
11.5x23.3 inches
Points-R Greige
G.301



30x60 cm
11.8x23.6 inches
Points Beige
G.305

29,3x59,3 cm
11.5x23.3 inches
Points-R Beige
G.301



30x60 cm
11.8x23.6 inches
Points Cloud
G.305

29,3x59,3 cm
11.5x23.3 inches
Points-R Cloud
G.301

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en a misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


DÚO					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATO	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2		29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912
	8,2		30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944





Dúo-R Pearl / Dúo-R Beige · 29,3x59,3 cm.

BLANCO



NATURAL



GRIS



GRAFITO





120x120 cm.
47.2x47.2 inches
New York-R
G.171



New York-R R10
G.171



New York-R R12
G.171



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
New York-R
G.161



New York-R R10
G.161




New York-R R12
G.161



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
New York-R
G.203



New York-R R10
G.203



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
New York
G.131




New York R10
G.131

59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
New York-R
G.172




New York-R R10
G.172



* 30x30 cm approx
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico New York
G.75




Mosaico New York R10
G.75



* 27x31 cm approx
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Nolita
G.94



Mosaico Nolita R10
G.94



* 27x31 cm approx
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Rockaway
G.94



Mosaico Rockaway R10
G.94



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3	CL 2
R 12	R 10
CL C	CL B
+ 0.42	+ 0.42
+ 36	+ 36

New York R12 New York R10

NEW YORK				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		27x31 cm Mosaico	10.6x12.2 inches	10	0.84	-	17.09	30	25.20	-	512.70
		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1.08	-	19.61	30	32.40	-	588.30
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1.055	-	24.30	40	42.20	-	972
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1.08	-	24.95	40	43.20	-	997.80
	11	60x120 cm	23.6x47.2 inches	2	1.44	-	36.13	24	34.56	-	867
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1.28	-	29.40	42	53.76	-	1234.84
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1.44	-	36.125	38	54.72	-	1400
		G.916 9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10.08	21.20	56	-	564.40	1187.20
		G.915 9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10.20	21.47	56	-	571.20	1202.32
		G.916 9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18.98	56	-	504	1062.88
		G.54 9,4x80 cm.	3.7x31.5 inches	15	-	12	21.60	54	-	648	1166.40
		G.67 9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28.2	36	-	432	1015.2
		G.917 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2.37	20.18	-	-	-	-
		G.76 33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2.40	20.30	-	-	-	-
		G.83 33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1.60	14	-	-	-	-
		G.92 33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2.40	20	-	-	-	-
		G.910 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1.19	11.70	-	-	-	-
		G.89 33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1.20	11.90	-	-	-	-
		G.85 33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1.60	15	-	-	-	-
		G.902 33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2.40	26	-	-	-	-



80x80 cm. 31.5x31.5 inches



ATTICO
LIVING ON TOP



Hudson-R Natural
G.161




Hudson-R Natural R10
G.161

NEW YORK					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10		80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84






32x99 cm. 12.6x39 inches




Manhattan-R Light
G.131



Manhattan-R Sand
G.131



Coney-R Light
G.202




Coney-R Sand
G.202




(1) Flatiron-R Light
(2) G.245



(1) Flatiron-R Sand
(2) G.245



* 32x30 cm. aprox.
12.6x11.8 inches approx.
Queens Light
G.71






* 32x30 cm. aprox.
12.6x11.8 inches approx.
Queens Sand
G.71

- (1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja. This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.
(2) Este modelo tiene tres tintas especiales metálicas: oro, oro viejo y cobre. This model has three special metallic inks: gold, old gold and bronze.



Enmallado
Meshmounted

MANHATTAN					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11		32x30 cm	12.6x11.8 inches	10	0,96	-	18,76	30	28,80	-	562,80
	11		45x30 cm	17.7x11.8 inches	4	0,54	-	10,15	48	25,92	-	487,40
	11		32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,80
	11		45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735


45x120 cm. 17.7x47.2 inches **Manhattan-R Light**
G.172**Tribeca-R Ivory**
G.202**Manhattan-R Sand**
G.172**Tribeca-R Ash**
G.202*** 45x30 cm. aprox.**
17.7x11.8 inches approx.
Queens Light
G.94*** 45x30 cm. aprox.**
17.7x11.8 inches approx.
Queens Sand
G.94






New York-R Natural - 80x80 cm. / Manhattan-R Sand / Coney-R Sand - 32x99 cm.

32x99 cm. 12.6x39 inches



Ritmo-R Nieve
6.267



Ritmo-R Blanco
6.267




Mapale-R Nieve
6.295



Mapale-R Blanco
6.295



(1) Chande-R Negro
6.295



(1) Chande-R Multicolor
6.295

* Este modelo tiene dos colocaciones para crear dos dibujos distintos.
This model has two different installation methods in order to create the two different designs.

- (1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.
- (2) Este modelo tiene una tinta especial metálica oro viejo.
This model has a special old gold metallic ink.
- (3) Este modelo tiene una tinta especial metálica cobre.
This model has a special copper metallic ink.
- (4) Este modelo tiene una tinta especial metálica bronce oxidado.
This model has a special oxidized bronze metallic ink.
- (5) Para la colocación de este modelo se requiere mantener siempre la misma orientación y posición de la pieza.
For the correct installation of this model it is necessary to always maintain the same orientation and position of the pieces.


RITMO					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8		32x99 cm	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,80



Ritmo-R Mostaza
G.295



(2) Zouk-R Mostaza Oro Viejo
* G.245



Ritmo-R Rojizo
G.295



(3) Zouk-R Rojizo Cobre
* G.245



Ritmo-R Verde
G.295





(4) Zouk-R Verde Bronce Oxidado
* G.245



(5) Calipso-R
G.295

Colocación Zouk Zouk Installation







Ritmo-R Verde / Calipso-R · 32x99 cm / Salou ABIC Esmeralda · 8x31,5 cm / Niza-R Beige · 80x80 cm.

GRIS



BEIGE



CENIZA




TAUPE




STRAVAGANZA



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Salerno-R
G.202




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Salerno
G.229
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Salerno-R
G.154




51,6x56,5 cm.
20.3x22.2 inches
Pietra Salerno
G.186




4,3x4,8 cm. aprox.
1.9x1.7 inches approx.
Star Salerno
Star Seine Basalto
G.17



*** 30x30 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Salerno
G.75




*** 30x30 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Arezzo
G.61



*** 25x30 cm. aprox.**
9.8x11.8 inches approx.
Mosaico Torino
G.71

Colocación Collocation Pietra / Star



Para completar el metro cuadrado se necesitan dos tacos Star por cada modelo Pietra. To complete the square meter, two Star tacos are needed for each Pietra model.



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SALERNO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	-	25x30 cm. Mosaico	9.8x11.8 inches	12	0,9	-	17	30	27	-	508
	8,8	51,6x56,5 cm. Pietra	20.3x22.2 inches	4	0,91	-	19,23	30	27,39	-	576,9
		4,3x4,8 cm. Star	1.9x1.7 inches	64	0,06	-	1,57	-	-	-	-
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-



Salerno-R Taupe - 59,3x59,3 cm. / Salou ABIC Taupe - 8x31'5 cm.



Pietra Salerno Ceniza · 51,6x56,5 cm. / Star Seine Basalto · 4,3x4,8 cm.



25x75 cm. 9.8x29.5 inches



STRAVAGANZA



Stravaganza Blanco
G.286



Roses Blanco
G.229



Stravaganza Beige
G.286



Roses Beige
G.229



Stravaganza Gris
G.286



Roses Gris
G.229



Stravaganza Taupe
G.286



Roses Taupe
G.229



Galatina Avellana
G.229



Siracusa Multicolor
G.229



Galatina Canela
G.229

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,2	25x75 cm	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	23,71	42	70,854	-	996

32x99 cm. 12.6x39 inches 



Stravaganza-R Blanco
G.267



Stravaganza-R Beige
G.267



Stravaganza-R Gris
G.267



Stravaganza-R Taupe
G.267




Brera-R Avellana
G.295




Brera-R Canela
G.295

STRAVAGANZA					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8		32x99 cm	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,8

STRAVAGANZA




Mijas-R Blanco
G.295



Mijas-R Beige
G.295



Mijas-R Gris
G.295



Mijas-R Taupe
G.295



(1) Mesina-R Multicolor
G.295



Siracusa-R Multicolor
G.295

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.




45x120 cm. 17.7x47.2 inches 




Stravaganza-R Blanco
G.288



Stravaganza-R Verde
G.172



Stravaganza-R Rojizo
G.172



Stravaganza-R Mostaza
G.172

STRAVAGANZA



Stravaganza-R Beige
G.288



Stravaganza-R Gris
G.288



Stravaganza-R Taupe
G.288

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735



45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Marbella-R Blanco
G.172



Marbella-R Beige
G.172



Marbella-R Gris
G.172



Marbella-R Taupe
G.172


STRAVAGANZA



Banús-R Blanco
6.172



Banús-R Beige
6.172



Banús-R Gris
6.172



Banús-R Taupe
6.172

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735



45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Tivoli-R Avellana
G.172



Tivoli-R Canela
G.172



(1) Tivoli-R Multicolor
G.172

(1) Para la colocación de este modelo se requiere mantener siempre la misma orientación y posición de la pieza.
For the correct installation of this model it is necessary to always maintain the same orientation and position of the pieces.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

STRAVAGANZA



Siracusa-R Multicolor
G.172



(2) Sassari-R
G.172



Cassis-R
G.172

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735





Cassis-R · 45x120 cm. / Salerno-R Beige · 60x120 cm.





Niza-R Verde · 80x80 cm. / Mesina-R Multicolor · 32x99 cm.

ARENA



CALDERA



HUMO




CEMENTO




GRAFITO






80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Chicago-R
G.158




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Chicago
G.229
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Chicago-R
G.267



30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Chicago
G.134



*** 30x30 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Chicago
G.75



*** 35x28 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Austin
G.77



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

CHICAGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mos. Chicago	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	-	35x28 cm. Mos. Austin	13x10.6 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,41	-	28,03	36	50,62	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,70	36	51,84	-	1033,20
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,50	56	-	672	1260
	G.54	9,4x80 cm.	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.94	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
	G.910	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	12,54	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-



30x60 cm. 11.8x23.6 inches

(1) Miami Multicolor
G.140(1) Miami Sombra
G.140

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
+ 0.42
+ 36

CHICAGO					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,2		30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944





Mosaico Austin Caldera · 35x28 cm.


ARENA



CREMA



CEMENTO




GRAFITO




BASALTO





60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Tokio
G.229
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Tokio-R
G.267



*** 30x30 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Tokio
G.75



*** 35x28 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Bangkok
G.77



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

DCOF + 0.42

CHICAGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mos. Tokio	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	-	35x28 cm. Mos. Bangkok	13x10.6 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,41	-	28,03	36	50,62	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,70	36	51,84	-	1033,20
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
 Peldaño / Step Tread	G.917	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
 Gradone	G.910	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-



60x60 cm. 23.6x23.6 inches



59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches





(1) Taipéi
G.229
Taipéi-R
G.267

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF

+ 0.42

TOKIO					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8		59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,41	-	28,03	36	50,62	-	1009,08
	8,8		60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,70	36	51,84	-	1033,20



32x99 cm. 12.6x39 inches



Doha-R Blanco
G.254



Doha-R Arena
G.254



Doha-R Cemento
G.254

DOHA					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8		32x99 cm.	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,80



Seúl-R Blanco
G.267



Seúl-R Arena
G.267



Seúl-R Cemento
G.267



(1) Dalian-R
G.267

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



Doha-R Arena / Seúl-R Arena · 32x99 cm. / Tokio Arena · 60x60 cm.



Taipei - 60x60 cm. / Tokio Grafito - 60x60 cm.



BLANCO



CREMA



GRIS



GRAFITO

Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.

RESORT



80x180 cm.
31.5x70.9 inches
Nassau-R
G.206



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Nassau-R
G.171



Nassau-R Antideslizante
G.171



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Nassau-R
G.271



Nassau-R Gris R11
G.271



Nassau-R Crema R11
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
XTRA Nassau-R
G.282



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Nassau
G.192



Nassau Gris R11
G.192



Nassau Crema R11
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Nassau-R
G.158




20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Nassau
G.254



36,4x33,7 cm. aprox.
14.3x13.3 inches
Tulum Nassau
G.58



Tulum Nassau Antideslizante
G.58



*30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Nassau
G.75



Enmallado
Meshmounted




20mm


XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES




19,4x19,4 cm.
7.6x7.6 inches
Esquina
G.78




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Der.
G.81




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top
G.90




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.91

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36


Nassau-R Antideslizante
XTRA Nassau-R

NASSAU		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	20	60x60 cm XTRA	23.6x23.6 inches	2	0.72	-	33.85	30	21.60	-	1014.69
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1.08	-	24.95	40	43.20	-	977.80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1.055	-	24.30	40	42.20	-	992
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1.28	-	29.40	42	53.76	-	1234.84
	11	80x180 cm	31.5x70.9 inches	1	1.44	-	36.125	38	54.72	-	1400
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1.44	-	36.125	38	54.72	-	1400
		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1.08	-	19.61	30	32.40	-	588.30
		36,4x33,7 cm Tulum	14.3x13.3 inches	10	0.62	-	15.89	30	18.60	-	476.70
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
Rodapié cortado / Cut skirting tile	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.23	9,4x20 cm	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,60	1395,20
	G.56	9,4x60 cm XTRA	3.7x23.6 inches	9	-	5,4	24,3	56	-	302,4	1360,8
Peldaño / Step Tread	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
	G.91	33x180 cm.	13x70.9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-
Gradone	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-
	G.95	33x180 cm.	13x70.9 inches	1	-	1,80	19	-	-	-	-

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 



Nassau Blanco
G.254



Nassau Crema
G.254



Nassau Gris
G.254



Nassau Grafito
G.254



Kerala Gris
G.198



Kerala Negro
G.198




Pukao Blanco
G.198



Taito Blanco
G.198



(2) Berkane Multicolor
G.198



(2) Berkane Negro
G.198



Fiyi Blanco
G.198




(1) Tirol Gris
G.198

NASSAU				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
 Rodapié cortado Cut skirting tile	6.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395, 20

RESORT




(2) Osaka Multicolor
G.198



(2) Osaka Blanco
G.198




(2) Kokomo Blanco Oro
G.175



(2) Kokomo Gris Oro
G.175



(2) Kokomo Crema Oro
G.175




(2) Kokomo Grafito Oro
G.175

(1) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Kamala-R Blanco
G.288



Kamala-R Crema
G.288



Kamala-R Gris
G.288



Kamala-R Grafito
G.288



Lanai-R Blanco
6.172



Lanai-R Crema
6.172



Lanai-R Gris
6.172



Lanai-R Grafito
6.172

KAMALA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735



R E S O R T

45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Turku-R Polar
G.172

KAMALA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735





XTRA Nassau-R Gris- 60x60 cm.





Kamala-R Gris / Lanai-R Gris · 45x120 cm. / Kokomo Gris Oro · 20x20 cm.

BLANCO



CEMENTO



CREMA



GRAFITO






80x80 cm.
31.5x31.5 inches

Rift-R
G.271



Rift-SPR
G.161



60x60 cm.
23.6x23.6 inches

Rift
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Rift-R
G.158



23,3x26,8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Rift
G.161


El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

RIFT RIFT-R HEXAGONO DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

RIFT					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9		23.3x26.8 cm. Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48
	10		60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10		59.3x59.3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10		80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		G.915	9.4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
		G.916	9.4x59.3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
		G.54	9.4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
 Peldaño / Step Tread		G.917	33x59.3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
		G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
		G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
 Gradone		G.910	33x59.3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
		G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
		G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-



23,3x26,8 cm. 9.2x10.5 inches

Hexágono Rift
Blanco
G.161Hexágono Rift
Cemento
G.161Hexágono Rift
Crema
G.161Hexágono Rift
Grafito
G.161(1) Hexágono Bushmills Multicolor
G.161(1) Hexágono Fingal
G.161(2) Hexágono Igneus Cemento
G.161

(1) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

HEXÁGONO RIFT

DCOF

+ 0.42

DIN 51130

R 9

RIFT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23,3x26,8 cm. Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48



32x99 cm. 12.6x39 inches 



Danxia-R Blanco
6.131



Banawe-R Blanco
6.251



Danxia-R Crema
6.131



Banawe-R Crema
6.251

DANXIA					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8





Rift-SPR Cemento · 80x80 cm / Okinawa-R Carbón · 19,4x120 cm.



Gredos · 30x30 cm.



30x30 cm. 11.8x11.8 inches

Ribadeo Blanco
G.132Ribadeo Gris
G.132Ribadeo Grafito
G.132(1) Gredos
G.298

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CLA
+ 0.42
+ 36

RIBADEO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	7	30x30cm.	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	16,90	64	74,88	-	1081,60
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		G.32 9,4x30 cm.	3.7x23.6 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864	1770,24
 Peldaño / Step Tread		G.56 30x30cm.	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	16,90	-	-	-	-
 Gradone		G.80 30x30cm.	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-

BA RROS

C E R Á M I C O S

Barros
Crafted Ceramics
Terre Cuite
Tonerde-Keramik
Fanghi Ceramici
Cotos Cerâmicos
ПЛИТКА КОТТО

MELLOW




CHIPPER



BOLD




Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Zero-R
G.173



Zero-R R11
G.173



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Zero
G.254
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Zero-R
G.295




10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Zero-R
G.161



60x120 cm
23.6x47.2 inches
Zero-R
G.173



Zero-R R10
G.173



60x120 cm
23.6x47.2 inches
XTRA Zero-R R11
G.245




8x31,5 cm
3.1x12.4 inches
Radix
G.267



Radix R11
G.267



30x30 cm.
11.8x11.8 inches.
Wuji
G.134
Wuji R11
G.134



* 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Zero
G.75



23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Archai R10
G.161



15x17 cm.
5.9x6.7 inches
Hexágono Physis R10
G.296



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3	CL 2
R 11	R 10
CL C	CL B
+ 0.42	+ 0.42
+ 36	+ 36

ZERO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,2	30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10	-	625,59
	8,2	15x17 cm Hexágono	5.9x6.7 inches	30	0,564	-	11,50	80	45,12	-	920,00
	9	23,3x26,8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,51	-	10,12	104	53,56	-	1052,48
	8	8x31,5 cm	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	11,95	98	61,74	-	1171,1
	8,8	10x59,3 cm Listón	3.9x23.2 inches	20	1,18	-	20,60	56	66,41	-	1153,60
	8,2	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,57	64	63,36	-	1188,80
	8,8	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,616	-	1009,08
	8,8	60x60 cm	23.6x23.6 inches	4	1,440	-	28,7	36	51,54	-	1033,2
	20	60x120 cm. XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,720	-	33,70	35	25,20	-	1179,5
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,150	64	-	768	1353,60
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.56	9,4x60 XTRA	3.7x23.6 inches	9	-	5,4	24,3	56	-	302,4	1360,8
	G.56	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,57	-	-	-	-
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
	G.80	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,90	6,27	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-

60x120 cm. 23.6x47.2 inches



















20mm

XTRA Zero-R Mellow R11
G.245XTRA Zero-R Chipper R11
G.245XTRA Zero-R Bold R11
G.245

20mm

XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES

19,4x19,4 cm.
7.6x7.6 inches
Esquina
G.7819,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla
G.8119,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.8119,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Der.
G.8120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top
G.9020x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Der.
G.9120x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.902

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36

ZERO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	20	60x120 cm. XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,720	-	33,70	35	25,20	-	1179,5


80x80 cm. 31.5x31.5 inches



Bloom-R Mellow
G.173



Bloom-R Chipper
G.173



Bloom-R Bold
G.173

BLOOM				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84

8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches



Radix Mellow
G.267



Radix Mellow R11
G.267



Radix Chipper
G.267



Radix Chipper R11
G.267



Radix Bold
G.267



Radix Bold R11
G.267

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36




8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches




Origo Pearl
G.285




Origo Ocher
G.285



Origo Blue
G.285



Origo Green
G.285



Origo Garnet
G.285



Origo Brown
G.285

RADIX / ORIGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,63	-	11,95	98	61,74	-	1171,1



Hexágono Archaí Mellow R10 - 23'3x26'8 cm

23,3x26,8 cm. 9.2x10.5 inches




ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

ARCHAI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	.	10,50	104	53,56	.	1052,48

15x17 cm. 5.9x6.7 inches   
 **Hexágono Physis Mellow R10**
G.296

 **Hexágono Physis Chipper R10**
G.296

 **Hexágono Physis Bold R10**
G.296


ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

Hexágono Physis R10

PHYSIS / FIGULI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,2	15x17 cm Hexágono	5.9x6.7 inches	30	0,564	.	11,50	80	45,12	.	920



15x17 cm. 5.9x6.7 inches




Hexágono Figuli Pearl
G.296




Hexágono Figuli Green
G.296




Hexágono Figuli Blue
G.296




Hexágono Figuli Brown
G.296



Hexágono Figuli Garnet
G.296





Hexágono Figuli Ocher
G.296











13x13 cm. 5.1x5.1 inches

Root Mellow
G.285Root Chipper
G.285Root Bold
G.285(2) Aureum Mellow
G.245(2) Aureum Chipper
G.245(2) Aureum Bold
G.245Endo Chipper
G.288Endo Bold
G.288(1) Pictus Chipper
(3) G.288(1) Pictus Bold
(3) G.288

13x13 cm. 5.1x5.1 inches

Artis Pearl
G.288Artis Green
G.288Artis Blue
G.288Artis Brown
G.288Artis Garnet
G.288Artis Ocher
G.288(1) Protos Pearl
G.288(1) Protos Green
G.288(1) Protos Blue
G.288(1) Laetus Multicolor
G.245

Protos

(1) Protos Brown
G.288(1) Protos Garnet
G.288(1) Protos Ocher
G.288(2) Aureum Pearl
G.245

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo tiene siete tintas especiales metálicas.
This model has seven special metallic inks.





(3) Esta referencia incluye piezas del azulejo base, se sirven en la misma caja.
This reference includes pieces of the base tile, which are served in the same box.

ROOT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10	13x13 cm	5.1x5.1 inches	30	0,507	-	9,260	120	60,840	-	1.111,2



13x13 cm. 5.1x5.1 inches

ZERO

D(1) Ager-4 Pearl
G.27(1) Ager-4 Green
G.27(1) Ager-4 Blue
G.27(1) Ager-4 Brown
G.27(1) Ager-4 Garnet
G.27(1) Ager-4 Ocher
G.27**D**(1) Arvum-4 Pearl
G.27(1) Arvum-4 Green
G.27(1) Arvum-4 Blue
G.27(1) Arvum-4 Brown
G.27(1) Arvum-4 Garnet
G.27(1) Arvum-4 Ocher
G.27

(1) Este modelo está compuesto por 4 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 4 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Ager-4 / Arvum-4 ... 4 piezas por caja.
Ager-4 / Arvum-4 ... 4 pieces per box.

ROOT					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10		13x13 cm	5.1x5.1 inches	30	0,507	-	9,260	120	60,840	-	1.111,2





Root Mellow / Root Bold - 13x13 cm. / Wuji Bold - 30x30 cm.



Radix Chipper - 8x31,5 cm



Artis Pearl / Ager-4 Pearl / Arvum-4 Pearl - 13x13 cm.

Zero-R Bold R10 · 60x120 cm / Zero-R Bold · 59,3x59,3cm / Listón Zero-R Chipper / Listón Zero-R Mellow · 10x59,3 cm





Xtra Zero-R Chipper R11 · 60x120 cm

Radix Bold R11 / Origo Pearl / Blue / Green / Ocher / Garnet / Brown - 8x31,5 cm / Zero-R Mellow - 60x120 cm





Lignum-R Bold · 26x180 cm / Artis Ocher / Green / Garnet · 13x13 cm.

CUERO



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



30x60 cm.
11.8x23.6 inches.
Mojácar
G.134




Mojácar Antideslizante
G.134



30x30 cm.
11.8x11.8 inches.
Mojácar
G.297




Mojácar Antideslizante
G.297



* 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Mojácar
G.75



Mosaico Mojácar Antideslizante
G.75




* 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Nijar
G.61



Mosaico Nijar Antideslizante
G.61

Porcelánico Extruido Porcelain Extruded Tile

Alb / ISO 13006 - A



31x60x3 cm.
12.2x23.6x1.2 inches.
Huella Mojácar Antideslizante
G.83



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 36
+ 0.42

MOJÁCAR				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,8
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	6.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
 Huella	6.83	31x60 cm	12.2x23.6 inches	2	-	1,2	10,80	28	-	33,6	302,40
 Peldaño / Step Tread	6.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	-	-	-	-
	6.94	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
 Gradone	6.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	6.910	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-





ARENA




BEIGE




NATURAL



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Laverton-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Laverton-R
G.158



30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Colerne
G.132



Colerne Antideslizante
G.132



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Laverton-R
G.161



23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Bampton
G.161



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Octógono Colton
G.155



14x28 cm.
5.5x11 inches
Dunster
G.210
Pasta Roja - Blb



4x4cm.
1.6x1.6 inches
Taco Lydd
G.911

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura.
Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

OCTÓGONO

HEXÁGONO

LISTÓN

LAVERTON

LAVERTON-R

DCOF

+ 0.42

DIN 51130

R 9

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	-	3,90	-	-	-	-
	8	20x20 cm Octógono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48
	7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	15,90	64	74,88	-	1017,60
	10	10x59,3 cm Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,60
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864	1770,24
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	15,90	-	-	-	-
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-

NIEVE



GRIS




GRAFITO



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Laverton-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192
59.3x59.3 cm
23.3x23.3 inches
Laverton-R
G.158



30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Colerne
G.132



Colerne Antideslizante
G.132



10x59.3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Laverton-R
G.161



23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Bampton
G.161



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Octógono Colton
G.155



14x28 cm.
5.5x11 inches
Dunster
G.210
Pasta Roja - Blb



4x4 cm.
1.6x1.6 inches
Taco Lydd
G.911

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura.
Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

OCTÓGONO HEXÁGONO LISTÓN LAVERTON LAVERTON-R DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0.20	-	3.90	-	-	-	-
	8	20x20 cm Octógono	7.9x7.9 inches	25	0.96	-	17.28	80	76.80	-	1382.40
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0.98	-	17.62	84	82.32	-	1480
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0.515	-	10.50	104	53.56	-	1052.48
	7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1.17	-	15.90	64	74.88	-	1017.60
	10	10x59.3 cm Listón	3.9x23.3 inches	20	1.18	-	20.60	56	66	-	1153.60
	10	59.3x59.3 cm	23.3x23.3 inches	3	1.055	-	24.30	40	42.20	-	972
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1.08	-	24.95	40	43.20	-	997.80
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1.28	-	29.40	42	53.76	-	1234.84
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1.28	-	29.40	42	53.76	-	1234.84
	6.32	9.4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	-	13.50	27.66	64	-	864	1770.24
	6.916	9.4x59.3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10.08	21.20	56	-	564.40	1187.20
	6.915	9.4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	-	10.20	21.47	56	-	571.20	1202.32
	6.54	9.4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21.60	54	-	648	1166.40
	6.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3.90	15.90	-	-	-	-
	6.917	33x59.3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2.37	20.18	-	-	-	-
	6.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2.40	20.30	-	-	-	-
	6.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1.60	14	-	-	-	-
	6.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1.20	7.40	-	-	-	-
	6.910	33x59.3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1.19	11.70	-	-	-	-
	6.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1.20	11.90	-	-	-	-
	6.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1.60	15	-	-	-	-





Listón Laverton-R Arena / Listón Laverton-R Beige - 10x59,3 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Octógono Colton Arena
G.155




Octógono Colton Beige
G.155



Octógono Colton Natural
G.155



Taco
Lydd Arena
4x4 cm.
G.911



Taco
Lydd Beige
4x4 cm.
G.911



Taco
Lydd Natural
4x4 cm.
G.911

(1) Octógono Turgis Multicolor
G.156



Octógono Colton Nieve
G.155




Octógono Colton Gris
G.155





Octógono Colton Grafito
G.155



Taco
Lydd Nieve
4x4 cm.
G.911



Taco
Lydd Gris
4x4 cm.
G.911



Taco
Lydd Grafito
4x4 cm.
G.911

(1) Octógono Turgis Sombra
G.156

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	-	3,90	-	-	-	-
	8	20x20 cm Octógono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40




23,3x26,8 cm. 9.1x10.5 inches 



Hexágono Bampton Arena
G.161



Hexágono Bampton Beige
G.161



Hexágono Bampton Natural
G.161



(1) Hexágono Benenden Multicolor
G.161



Hexágono Bampton Nieve
G.161



Hexágono Bampton Gris
G.161



Hexágono Bampton Grafito
G.161



(1) Hexágono Benenden Sombra
G.161



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48






14x28 cm. 5.5x11 inches




Dunster Arena
G.210



Dunster Beige
G.210



Dunster Natural
G.210



(1) Bibury Multicolor
G.136




Dunster Nieve
G.210



Dunster Gris
G.210



Dunster Grafito
G.210



(1) Bibury Sombra
G.136

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF	+ 0.42	DIN 51130	R 9
------	--------	-----------	-----

LAVERTON					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8		14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480



30x30 cm. 11.8x11.8 inches



Colerne Arena
G.132




Colerne Arena Antideslizante
G.132



Colerne Beige
G.132



Colerne Beige Antideslizante
G.132



Colerne Natural
G.132



Colerne Natural Antideslizante
G.132



(1) Kemble Multicolor
G.298



Kemble Multicolor Antideslizante
G.298

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	16,90	64	74,88	-	1081,60
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864	1770,24
 Peldaño / Step Tread	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	16,90	-	-	-	-
 Gradone	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-




Colerne Nieve
G.132
Colerne Nieve Antideslizante
G.132



Colerne Gris
G.132
Colerne Gris Antideslizante
G.132



Colerne Grafito
G.132
Colerne Grafito Antideslizante
G.132



(1) Kemble Sombra
G.298
Kemble Sombra Antideslizante
G.298



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura.
Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

PIE DRAS

C E R Á M I C A S


Piedras
Stones
Pierres
Steine
Pietre
Pedras
Камень

BLANCO



NATURAL






80x180 cm
31.5x70.9 inches
Paris-R
G.206



Paris-R R10
G.206



60x120 cm
23.6x47.2 inches
Paris-R
G.200



Paris-R R10
G.200



60x120 cm
23.6x47.2 inches
XTRA Paris-R R11
G.245



30x60 cm
11.8x23.6 inches
Paris
G.286



Paris R10
G.286

29,3x59,3 cm
11.5x23.3 inches
Paris-R
G.153



Paris-R R10
G.153



30x30 cm
11.8x11.8 inches
Paris
G.301




Paris R10
G.301

29,3x29,3 cm
11.5x11.5 inches
Paris-R
G.152




Paris-R R10
G.152



* 30x30 cm aprox
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Paris
G.75




Mosaico Paris R10
G.75



* 29,3x39,1 cm aprox
11.5x15.4 inches approx.
(1) Mosaico Charonne
G.78




Mosaico Charonne R10
G.78



* 27x31 cm aprox
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Defense
G.94



Mosaico Defense R10
G.94



* 27x31 cm aprox
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Passy
G.94



Mosaico Passy R10
G.94

(1) Este modelo está compuesto por 3 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.

This model has 3 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTI-DESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



Enmallado
Meshmounted



CL 3	CL 2
R 11	R 10
CL C	CL B
+ 0.42	+ 0.42
+ 36	+ 36

XTRA Paris R11 Paris R10

PARIS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
		27x31 cm Mosaico	10.6x12.2 inches	10	0.84	-	18.44	30	25.20	-	553.2
	8.2	29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	11	0.94	-	17.821	64	60.416	-	1140.54
	8.2	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	0.99	-	18.58	64	63.36	-	1188.80
		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1.08	-	19.61	30	32.40	-	588.30
		29,3x39,1 cm Mosaico	11.5x15.4 inches	13	1.495	-	24.23	30	44.85	-	726.87
	8.2	29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	7	1.22	-	22.80	40	48.60	-	912
	8.2	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	1.26	-	23.60	40	50.40	-	944
	11	60x120 cm	23.6x47.2 inches	2	1.44	-	36.13	24	34.56	-	867
	20	60x120 cm XTRA	23.6x47.2 inches	1	0.72	-	33.70	35	25.20	-	1179.5
	11	80x180 cm	31.5x70.9 inches	1	1.44	-	36.125	38	54.72	-	1400
	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	-	12	21.15	64	-	768	1353.60
	G.912	9,4x29,3 cm	3.7x11.5 inches	40	-	11.72	20.65	64	-	750.08	1321.60
	G.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18.98	56	-	504	1062.88
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21.60	54	-	648	1166.40
	G.77	29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	11	-	3.22	17.821	-	-	-	-
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	-	3.30	18.58	-	-	-	-
	G.907	29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	7	-	4.15	22.80	-	-	-	-
	G.94	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	-	4.20	23.60	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2.40	20	-	-	-	-
	G.91	33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1.80	15	-	-	-	-
	G.81	29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	3	-	0.879	6.05	-	-	-	-
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	-	0.90	6.27	-	-	-	-
	G.90	29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	3	-	1.78	12.09	-	-	-	-
	G.910	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	-	1.8	12.54	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2.40	26	-	-	-	-
	G.95	33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1.20	19	-	-	-	-



60x120 cm. 23.6x47.2 inches



















20mm

LONDON
& PARISE
X
T
E
N
D
E
DXTRA Paris-R Blanco R11
G.245XTRA Paris-R Natural R11
G.245

20mm

XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES

19,4x19,4 cm.
7.6x7.6 inches
Esquina
G.7819,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla
G.8119,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.8119,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Der.
G.8120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top
G.9020x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Der.
G.9120x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.902

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



XTRA Paris R11

PARIS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	20	60x120 cm XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,72	-	33,70	35	25,20	-	1179,5



45x120 cm. 17.7x47.2 inches Sentier-R Natural
G.17232x99 cm. 12.6x39 inches Sentier-R Natural
G.131Pigalle-R Natural
G.202


SENTIER					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,80
	11		45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735





XTRA Paris-R Natural R11 / Paris-R Natural · 60x120 cm / Paris-R Natural / Paris-R Natural R10 · 80x180 cm





London Blanco · 30x30 cm. / Paris-R Blanco · 60x120 cm. / Paris-R Blanco · 80x180 cm.,

BLANCO



NATURAL



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
London-R
G.171



London-R R10
G.171



London-R R12
G.171




80x80 cm.
31.5x31.5 inches
London-R
G.161



London-R R10
G.161



London-R R12
G.161



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
London
G.192



London R10
G.192



London R12
G.192

59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
London-R
G.158



London-R R10
G.158



London-R R12
G.158



30x60 cm
11.8x23.6 inches
London
G.286



London R10
G.286



29,3x59,3 cm
11.5x23.3 inches
London-R
G.153



London-R R10
G.153



30x30 cm
11.8x11.8 inches
London
G.301




London R10
G.301



29,3x29,3 cm
11.5x11.5 inches
London-R
G.152




London-R R10
G.152



* 30x30 cm aprox
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico London
G.75




Mosaico London R10
G.75



* 29,3x39,1 cm aprox
11.5x15.4 inches approx.
(1) Mosaico Abbey
G.78




Mosaico Abbey R10
G.78



* 30x30 cm aprox
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Hackney
G.61




Mosaico Hackney R10
G.61



* 27x31 cm aprox
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Mayfair
G.94



Mosaico Mayfair R10
G.94



* 27x31 cm aprox
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Barbican
G.94



Mosaico Barbican R10
G.94



Enmallado
Meshmounted

(1) Este modelo está compuesto por 3 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.

This model has 3 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3	CL 2
R 12	R 10
CL C	CL B
+ 0.42	+ 0.42
+ 36	+ 36

London R12

London R10

LONDON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
		27x31 cm Mosaico	10.6x12.2 inches	10	0.84	-	17.09	30	25.20	-	512.70
	8,2	29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	11	0.94	-	17.821	64	60.416	-	1140.54
	8,2	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	0.99	-	18.58	64	63.36	-	1188.80
		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1.08	-	19.61	30	32.40	-	588.30
		29,3x39,1 cm Mosaico	11.5x15.4 inches	13	1.495	-	24.23	30	44.85	-	726.87
	8,2	29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	7	1.22	-	22.80	40	48.60	-	912
	8,2	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	1.26	-	23.60	40	50.40	-	944
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1.055	-	24.30	40	42.20	-	972
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1.08	-	24.95	40	43.20	-	997.80
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1.28	-	29.40	42	53.76	-	1234.84
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1.44	-	36.125	38	54.72	-	1400
		6.32 9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	-	12	21.15	64	-	768	1353.60
		6.912 9,4x29,3 cm	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
		6.916 9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
		6.915 9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
		6.54 9,4x80 cm.	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
		6.67 9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
		6.77 29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	11	-	3,22	17,821	-	-	-	-
		6.56 30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	-	3,30	18,58	-	-	-	-
		6.907 29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	7	-	4,15	22,80	-	-	-	-
		6.94 30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
		6.917 33x59,3 cm	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
		6.76 33x60 cm	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
		6.83 33x80 cm	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
		6.92 33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
		6.81 29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,05	-	-	-	-
		6.80 30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	-	0,90	6,27	-	-	-	-
		6.90 29,3x59,3 cm	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	12,09	-	-	-	-
		6.910 30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-
		6.910 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	0,59	6	-	-	-	-
		6.89 33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	0,60	6,10	-	-	-	-
		6.85 33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	0,80	7	-	-	-	-
		6.902 33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	1,20	13	-	-	-	-



120x120 cm. 47.2x47.2 inches



Lambeth-R Natural
G.171



Lambeth-R Natural R10
G.171

80x80 cm. 31.5x31.5 inches



Camden-R Natural
G.161



Camden-R Natural R10
G.161

LONDON				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10		80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11		120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400




45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Belgravia-R Natural
G.172




Chelsea-R Bone
G.202



* 45x30 cm. aprox.
17.7x11.8 inches approx.
Croydon Natural
G.94


32x99 cm. 12.6x39 inches 



Belgravia-R Natural
G.131



City-R Natural
G.202



* 32x30 cm. aprox.
12.6x11.8 inches approx.
Croydon Natural
G.71



BELGRAVIA					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11		32x30 cm	12.6x11.8 inches	10	0,96	-	18,76	30	28,80	-	562,80
	11		45x30 cm	17.7x11.8 inches	4	0,54	-	10,15	48	25,92	-	487,40
	11		32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,80
	11		45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735





Paris-R Natural · 60x120 cm / Belgravia-R Natural · 45x120 cm





London-R Blanco - 29,3x29,3 cm. / Paris-R Blanco - 80x180 cm. / Mosaico Abbey Blanco - 29,3x39,1 cm.

BEIGE



GRIS




GRAFITO



TURQUESA





60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Bali
G.254



Bali Antideslizante
G.254

59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Bali-R
G.295



Bali-R Antideslizante
G.295



30x60 cm.
11.8x23.6 inches.
Bali
G.134



Bali Antideslizante
G.134



15x15 cm.
6.0x6.0 inches.
Bali-R
G.200




Bali-R Brillo
G.200



30x30 cm.
11.8x11.8 inches.
Bali
G.297




Bali Antideslizante
G.297



* 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.
Mosaico Bali
G.75



Mosaico Bali Antideslizante
G.75




* 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.
Mosaico Sanur
G.61



Mosaico Sanur Antideslizante
G.61

Porcelánico Extruido Porcelain Extruded Tile

Alb / ISO 13006 - A



31x60x3 cm.
12.2x23.6x1.2 inches.



Huella Bali Antideslizante
G.83



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.



SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 36
+ 0.42

BALI		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,8
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	8	15x15 cm.	6.0x6.0 inches	44	0,99	-	17,82	70	69,30	-	1247,40
	6.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	6.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	6.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
	6.83	31x60 cm	12.2x23.6 inches	2	-	1,2	10,80	28	-	33,6	302,40
	6.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	6.76	33x60 cm	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	6.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	-	-	-	-
	6.94	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
	6.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	6.89	33x60 cm	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
	6.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	6.910	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-

20x20 cm 7.9x7.9 inches

Batur
G.156Bangli Antracita
G.156Nusa
G.156Bangli Turquesa
G.156Munduk
G.156Pulaki
G.156

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



R 10
CL B
+ 0.42
+ 36



Jimbaran
G.156



Muaya
G.156



Ubud
G.156



Besakih
G.156



Tuban Gris
G.156



Tuban Antracita
G.156

BALI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440





Bali Grafito · 30x60 cm / Huella Bali Grafito Antideslizante · 31x60 cm





CREMA



MOSTAZA



NUEZ



CENIZA



GRIS







120x120 cm.
 47.2x47.2 inches
Gea-R ABIC
G.171




80x80 cm.
 31.5x31.5 inches
Gea-R ABIC
G.161




60x60 cm.
 23.6x23.6 inches
Gea ABIC
G.192
59,3x59,3 cm.
 23.3x23.3 inches
Gea-R ABIC
G.158



* **30x30 cm.**
 11.8x11.8 inches
Mosaico Gea ABIC
G.75



* **30x30 cm.**
 11.8x11.8 inches
Mosaico Rheico ABIC
G.61



* **30x30 cm.**
 11.8x11.8 inches
Mosaico Amasio ABIC
G.61



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
 The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 36
+ 0.42

GEA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-

CREMA



MOSTAZA



NUEZ



CENIZA




GRIS





120x120 cm.
 47.2x47.2 inches
Janty-R ABIC
G.171



80x80 cm.
 31.5x31.5 inches
Janty-R ABIC
G.161



60x60 cm.
 23.6x23.6 inches
Janty ABIC
G.192

59,3x59,3 cm.
 23.3x23.3 inches
Janty-R ABIC
G.158

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
 The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



JANTY				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
 Gradone	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-





Gea-R ABIC Gris 120x120 cm / Janty-R ABIC Gris 120x120 cm







BLANCO




CREMA



GRIS




CEMENTO




BASALTO




80x180 cm.
31.5x70.9 inches
Seine-R
G.206




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Seine-R
G.171



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Seine-R
G.203




60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Risle-R
G.168



44,3x89,3 cm.
17.4x35.5 inches
Seine-R
G.271



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Seine-R
G.161



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Seine
G.154



Seine-R Antideslizante
G.171



Seine-R Antideslizante
G.161




Seine Antideslizante
G.154



30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Seine
G.152
29,3x59,3 cm.
11.5x23.3 inches
Seine-R
G.192



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Seine-R
G.161



51,9x59,9 cm.
20.4x23.6 inches
Hexágono Seine
G.186



29,3x29,3 cm.
11.5x11.5 inches
Seine-R
G.158



* 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Seine
G.75



* 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Aube
G.61



* 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Loing
G.78
Mosaico Loing Multicolor
G.907



Seine-R Antideslizante
G.208



Consulter les produits certifiés page. 499
Consultar los productos certificados en la
página. 499



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.







Enmallado
Meshmounted



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36


SEINE				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,2		29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416	-	1140,54
	-		30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10	-	625,59
	8,8		51,9x59,9 cm. Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	18,89	30	27,90	-	566,76
	8,8		10x59,3 cm. Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,6
	8,2		29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912
	8,2		30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	8,8		59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8		60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	10		80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	10		44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40
	11		60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11		120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	11		80x180 cm.	31.5x70.9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	6.912		9,4x29,3 cm	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
	6.914		9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	6.916		9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	6.915		9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	6.916		9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	6.54		9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	6.67		9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	6.917		33x59,3 cm	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
 Peldaño / Step Tread	6.76		33x60 cm	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	6.83		33x80 cm	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
	6.909		33x89,3 cm	13x35.2 inches	3	-	2,68	20,26	-	-	-	-
	6.92		33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
	6.91		33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-
	6.910		33x59,3 cm	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
 Gradone	6.89		33x60 cm	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,0	-	-	-	-
	6.85		33x80 cm	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-
	6.85		33x89,3 cm	13x35,2 inches	2	-	1,79	14,70	-	-	-	-
	6.902		33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-
	6.95		33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1.80	19	-	-	-	-
	6.903		33x60 cm	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,0	-	-	-	-

20x20 cm. 7.9x7.9 inches


Daydé-R Blanco
G.271Arcole-R Azul
G.271Tabarly-R 2 Azul
G.271Tabarly-R 3 Azul
G.271Évry-R Rojizo
G.271Bercy-R Rojizo
G.271Iéna-R 2 Grafito
G.271Iéna-R 3 Grafito
G.271

Iéna-R 3 Grafito / Tabarly-R 3 Azul ... 4 piezas por caja.
Iéna-R 3 Grafito / Tabarly-R 3 Azul ... 4 pieces per box.

SEINE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440



Sédar-R Azul
G.271



Sèvres-R Grafito
G.271



Marly-R Azul
G.271



Havre-R Grafito
G.271




Suresnes-R Cemento
G.271






Daydé-R Blanco / léna-R 2 Grafito / léna-R 3 Grafito / Sèvres-R Grafito - 20x20 cm.

32x99 cm. 12.6x39 inches




Oise-R Blanco

6.267



Oise-R Arena


6.267



Oise-R Perla

6.267

OISE				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		32x99 cm	12.6x39 inches	4	1.27	-	24,2 0	44	55,75	-	1064,8



Duesme-R Blanco
6.131



Marne-R Blanco
6.131



Duesme-R Arena
6.131



Marne-R Arena
6.131



Duesme-R Perla
6.131



Marne-R Perla
6.131



45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Yonne-R Blanco
6.288



Yonne-R Arena
6.288



Yonne-R Perla
6.288



Eure-R Blanco
G.172



Eure-R Arena
G.172



Eure-R Perla
G.172

YONNE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735





Seine-R Crema Antideslizante - 120x120 cm





Oise-R Blanco / Duesme-R Blanco · 32x99 cm. / Seine-R Blanco · 80x80 cm.



NÁCAR



GRIS




BEIGE



GRAFITO



Semipulido Semipolished



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Flysch-R
G.200
Flysch-SPR
G.203




44,3x89,3 cm.
17.4x35.2 inches
Flysch-R
G.202
Flysch-SPR
G.271




59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Flysch-R
G.158
Flysch-SPR
G.173




30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Flysch
G.152
 Flysch Antideslizante
G.152



* **Mosaico Mutriku**
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP
30x30 aprox.
G.61




* **Mosaico Hymond**
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Hymond-SP
30x30 aprox.
G.75



* **Mosaico Plentzia**
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP
30x30 aprox.
G.907



* **Mosaico Albiense**
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP
35x28 aprox.
G.77




* **Mosaico Lesnaya**
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP
20x17,5 aprox.
G.55

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



WORLD FLYSCH				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30
	10	35x28 cm. aprox.	13.8x11 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20
	10	20x17,5 cm. aprox.	7.9x6.9 inches	12	0,43	-	10,50	-	-	-	-
	9,5	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	6	1,08	-	23,10	40	43,20	-	924
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	32,90	24	34,56	-	867
	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	34	-	10,20	20,85	64	-	652,80	1334,14
	G.914	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	G.916	9,4x59,3 cm. (Rectificado)	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.916	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.94	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	6	-	3,60	23,10	-	-	-	-
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.909	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.910	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	14,35	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.85	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7,5	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-



Colores Disponibles
Available Colours



Nácar



Beige



Gris



Grafito


Este modelo está compuesto por diseños diferentes para
combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined
alternately, coming in the same box.




Semipulido Semipolished




* Mosaico Mutriku Nácar
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Nácar
30x30 aprox.
G.61




* Mosaico Hymond Nácar
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Hymond-SP Nácar
30x30 aprox.
G.75



* Mosaico Plentzia Nácar
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Nácar
30x30 aprox.
G.907



* Mosaico Albiense Nácar
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Nácar
35x28 aprox.
G.77



* Mosaico Lesnaya Nácar
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Nácar
20x17,5 aprox.
G.55




* Mosaico Mutriku Beige
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Beige
30x30 aprox.
G.61



* Mosaico Hymond Beige
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Hymond-SP Beige
30x30 aprox.
G.75



* Mosaico Plentzia Beige
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Beige
30x30 aprox.
G.907




* Mosaico Albiense Beige
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Beige
35x28 aprox.
G.77



* Mosaico Lesnaya Beige
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Beige
20x17,5 aprox.
G.55




* Mosaico Mutriku Gris
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Gris
30x30 aprox.
G.61



* Mosaico Hymond Gris
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Hymond-SP Gris
30x30 aprox.
G.75



* Mosaico Plentzia Gris
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Gris
30x30 aprox.
G.907




* Mosaico Albiense Gris
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Gris
35x28 aprox.
G.77




* Mosaico Lesnaya Gris
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Gris
20x17,5 aprox.
G.55



* Mosaico Mutriku Grafito
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Grafito
30x30 aprox.
G.61



* Mosaico Hymond Grafito
30x30 aprox.
G.75
Mosaico Hymond-SP Grafito
30x30 aprox.
G.75



* Mosaico Plentzia Grafito
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Grafito
30x30 aprox.
G.907



* Mosaico Albiense Grafito
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Grafito
35x28 aprox.
G.77



* Mosaico Lesnaya Grafito
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Grafito
20x17,5 aprox.
G.55

Enmallado
Meshmounted

WORLD FLYSCH				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30
	10	35x28 cm. aprox.	13.8x11 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20
	10	20x17,5 cm. aprox.	7.9x6.9 inches	12	0,43	-	10,50	-	-	-	-





Flysch-R Gris · 59,3x59,3 cm. / Mosaico Lesnaya Gris · 20x17,5 aprox.

BLANCO



CREMA




GRIS



CEMENTO





60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Delta
G.229




Delta Antideslizante
G.229

59,3x59,3 cm.
23.3x23.3 inches

Delta-R
G.267



Delta-R Antideslizante
G.267



* **Mosaico Saria**
30x30 aprox.
G.75



Mosaico Saria Antideslizante
30x30 aprox.
G.75

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



Enmallado
Meshmounted



CL 3
R 13
CL C
+ 0.42
+ 36

DELTA					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8		60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	8,8		59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,62	-	1009,08
			30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	582,9
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
		G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
 Peldaño / Step tread		G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
		G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
 Gradone		G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
		G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-





60x60 cm. 23.6x23.6 inches



Ceos Blanco
6.229



Milos Multicolor
6.229



Ceos Gris
6.229




(1) Atokos Multicolor
6.229

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DELTA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20


25x75 cm. 9.8x29.5 inches 



Omicron Nieve
G.134




Omicron Blanco
G.134



Tilos Nieve
G.248



Tilos Blanco
G.248



Citera Nieve
G.248



Citera Blanco
G.248



Kitnos Nieve
G.248




Kitnos Blanco
G.248




Symi Nieve
G.248



Symi Blanco
G.248



Omicron Crema
G.134



Omicron Gris
G.134



Tilos Crema
G.248



Tilos Gris
G.248



Citera Crema
G.248



Citera Gris
G.248



Kitnos Crema
G.248



Kitnos Gris
G.248



Symi Crema
G.248



Symi Gris
G.248

OMICRON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	25x75 cm	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	23,71	42	70,854	-	996
	8,2	25x75 cm Relieve	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	22,73	42	70,854	-	955

25x75 cm. 9.8x29.5 inches 



(1) Sikinos Nieve
G.250




(1) Sikinos Blanco
G.250



Renea Nieve
G.250



Renea Blanco
G.250



(1) Telendos Nieve
G.250



(1) Telendos Blanco
G.250




Levitha Multicolor
G.298



Giaros Multicolor
G.298




(1) Piperi Multicolor
G.298



(1) Sikinos Crema
G.250



(1) Sikinos Gris
G.250



Renea Crema
G.250



Renea Gris
G.250



(1) Telendos Crema
G.250



(1) Telendos Gris
G.250



Romvi Blanco
G.298



Romvi Gris
G.298

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

OMICRON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	25x75 cm	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	23,71	42	70,854	-	996
	8,2	25x75 cm Relieve	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	22,73	42	70,854	-	955





Tilos Nieve · 25x75 cm. / Delta-R Cemento · 59,3x59,3 cm.

BLANCO




GRIS



CEMENTO





60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Lambda
G.229



Lambda Antideslizante
G.229

59,3x59,3 cm.
23.3x23.3 inches
Lambda-R
G.267




Lambda-R Antideslizante
G.267



30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Lambda
G.134
29,3x59,3 cm.
11.5x23.3 inches
Lambda-R
G.229



30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Alabra Blanco
G.298
29,3x59,3 cm.
11.5x23.3 inches
Alabra-R Blanco
G.303



* **Mosaico Lambda**
30x30 aprox.
G.75



Mosaico Lambda Antideslizante
30x30 aprox.
G.75

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



Enmallado
Meshmounted



CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36

LAMBDA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,62	-	1089,08
	8,2	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	8,2	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912
		30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	582,9
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
	G.912	9,4x29,3 cm.	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	G.94	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
	G.907	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	-	4,15	22,80	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	G.910	30x60cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	12,54	-	-	-	-
	G.90	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	12,09	-	-	-	-

32x99 cm. 12.6x39 inches 



Rho-R Blanco
G.254



Zafora-R Blanco
G.267



Nimos-R Blanco
G.267



Rho-R Gris
G.254



Zafora-R Gris
G.267



Nimos-R Gris
G.267



Rho-R Cemento
6.254



Zafora-R Cemento
6.267



Nimos-R Cemento
6.267



(1) Furnis-R Blanco
6.254



Zafora-R Multicolor
6.267

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

RHO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8	32x99 cm.	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,2	44	69,69	-	1064,8





Rho-R Cemento / Furnis-R Blanco - 32x99 cm. / Lambda-R Cemento - 59,3x59,3 cm. / Mosaico Lambda Cemento - 30x30 cm.






Lambda-R Blanco - 59,3x59,3 cm. / Mosaico Lambda Blanco - 30x30 cm.

MARFIL



GRIS



CEMENTO



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Ceppo di Gre-R Gris
Ceppo di Gre-R Cemento
G.171




60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Ceppo di Gre-R
G.200



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Ceppo di Gre-R Gris
Ceppo di Gre-R Cemento
G.282



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Ceppo di Gre
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Ceppo di Gre-R
G.158



* 24,2x39,5 cm. aprox.
15.5x9.5 inches approx.
Mosaico Aymaras
G.77




20mm


XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES




19,4x19,4 cm.
7.6x7.6 inches
Esquina
G.78




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Der.
G.81




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top
G.90




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.91

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



Enmallado
Meshmounted



CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36

XTRA Ceppo di Gre-R

Ceppo di Gre-R

DCOF

+ 0.42

DIN 51130

R 9

CEPPO DI GRE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	20	60x60 cm. XTRA	23.6x23.6 inches	2	0,72	-	33,85	30	21,60	-	1014,69
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,12	38	54,72	-	1400
		24,2x39,5 cm. Mosaico	15.5x9.5 inches	12	0,74	-	18,45	30	22,32	-	553,50
		G.915 9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
		G.916 9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
		G.67 9,4x120 cm.	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
		G.56 9,4x60 cm. XTRA	3.7x23.6 inches	9	-	5,4	24,3	56	-	302,4	1360,8
		G.917 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
		G.76 33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
		G.92 33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
		G.910 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
		G.89 33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
		G.902 33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-





60x60 cm. 23.6x23.6 inches



59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



(1) Oriyas Natural
G.131
Oriyas-R Natural
G.172

(1) Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF	+ 0.42	DIN 51130	R 9
------	--------	-----------	-----

CEPPO DI GRE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80





Ceppo Di Gre-R Cemento / Oriyas-R Natural - 59,3x59,3 cm. / Mosaico Aymarás Gris - 24,2x39,5 cm.

ME TA LES

CERÁMICOS

Metales

Metals

Métaux

Metalle

Metalli

Metálicos

МЕТАЛЛЫ

ARENA



CALDERA



GRAFITO



BASALTO






117,5x117,5 cm
46.3x46.3 inches
Yurí-R NT
G.280




58,7x117,5 cm
23.1x46.3 inches
Yurí-R NT
G.168



58,3x58,3 cm
22.9x22.9 inches
Yurí-R NT
G.172




* **30x30 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Yurí NT
G.75




* **30x30 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Nahua NT
G.61



* **30x30 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Nanti NT
G.61



* **30x30 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Nukak NT
G.917



* **30x30 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Korubo NT
G.917

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



Enmallado
Meshmounted



CL 2
R 10
CL A
+ 0.42
+ 36

YURÍ				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	10	58,3x58,3 cm.	22.9x22.9 inches	3	1,02	-	22,75	40	40,8	-	910
	11	58,7x117,5 cm.	23.1x46.3 inches	2	1,379	-	36,125	24	33,09	-	867
	11	117,5x117,5 cm.	46.3x46.3 inches	1	1,38	-	34,620	38	52,48	-	1343
	G.916	9,4x58,3 cm	3.7x22.9 inches	17	-	9,91	20,84	56	-	550,02	1167,04
	G.67	9,4x117,5 cm.	3.7x46.3 inches	10	-	11,75	27,61	36	-	423	993,96
	G.917	33x58,3 cm.	13x22.9 inches	3	-	1,75	14,94	-	-	-	-
	G.92	33x117,5 cm	13x46.3 inches	2	-	2,35	19,28	-	-	-	-
	G.910	33x58,3 cm	13x22.9 inches	2	-	1,17	11,50	-	-	-	-
	G.902	33x117,5 cm.	13x46.3 inches	2	-	2,35	25,15	-	-	-	-





Yuri-R NT Basalto · 58,3x58,3 cm / Mosaico Nanti NT Basalto · 30x30 cm



Yuri-R NT Arena 117,5x117,5 cm



Yuri-R NT Caldera · 58,7x117,5 cm







Yuri-R NT Gráfico - 58,3x58,3 cm.

MA DE RAS

CERÁMICAS

Maderas

Woods

Bois

Holz

Legni

Madeiras

Дерево



26x180 cm 10.2x70.9 inches

Lignum-R Mellow
G.171Lignum-R Mellow R10
G.171 Lignum-R Chipper
G.171Lignum-R Chipper R10
G.171 Lignum-R Bold
G.280Lignum-R Bold R10
G.280 Lignum-R Blue
G.280Lignum-R Blue R10
G.280 Lignum-R Green
G.280Lignum-R Green R10
G.280 

< 25%

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

LIGNUM					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		26x180 cm.	10.2x70.9 inches	2	0,936	.	23,830	60	56,160	.	1429,80





Lignum-R Chipper · 26x180 cm / Artis Garnet · 13x13 cm





26x180 cm.
10.2x70.9 inches.
Oslo-R Marrón
6.171

26x180 cm.
10.2x70.9 inches.
Oslo-R Marrón R10
6.171



19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches.
Oslo-R Marrón
6.271

19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches.
Oslo-R Marrón R10
6.271



< 25%

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36






OSLO					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		26x180 cm.	10.2x70.9 inches	2	0,936	-	23,55	60	56,16	-	1430
	11		19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	11	6.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
 Peldaño / Step Tread		6.92	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
 Gradone		6.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-



120x120 cm. 47.2x47.2 inches

Lambeth-R Natural
G.171Lambeth-R Natural R10
G.171

80x80 cm. 31.5x31.5 inches

Camden-R Natural Camden-R Natural R10
G.161Hudson-R Natural Hudson-R Natural R10
G.161* 27x31 cm aprox.
10.6x12.2 inch approx.
Mos. Toyen
G.94* 27x31 cm aprox.
10.6x12.2 inch approx.
Mos. Barbican
G.94* 27x31 cm aprox.
10.6x12.2 inch approx.
Mos. Passy
G.94* 27x31 cm aprox.
10.6x12.2 inch approx.
Mos. Rockaway Natural
G.94* 27x31 cm aprox.
10.6x12.2 inch approx.
Mos. Rockaway Gris
G.94* 27x31 cm aprox.
10.6x12.2 inch approx.
Mos. Rockaway Grafito
G.94Enmallado
Meshmounted

OSLO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
		27x31 cm Mosaico / Rockaway / Barbican	10.6x12.2 inches	10	0,84	-	17,09	30	25,20	-	512,70
		27x31 cm Mosaico / Passy / Toyen	10.6x12.2 inches	10	0,84	-	18,44	30	25,20	-	553,2
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400







26x180 cm. 10.2x70.9 inches

Bowden-R Blanco
G.171Bowden-R Ceniza
G.171Bowden-R Beige
G.171Bowden-R Beige Antideslizante
G.171Bowden-R Avellana
G.171Bowden-R Avellana Antideslizante
G.171Bowden-R Noce
G.171

19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches

Bowden-R Blanco
G.172Bowden-R Ceniza
G.172Bowden-R Beige
G.172Bowden-R Beige Antideslizante
G.172Bowden-R Avellana
G.172Bowden-R Avellana Antideslizante
G.172Bowden-R Noce
G.172

< 25%

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3	R 12
CL C	+ 0.42
+ 0.42	+ 36
Bowden	Bowden Antideslizante

BOWDEN					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		26x180 cm.	10.2x70.9 inches	2	0,936	-	23,55	60	56,16	-	1430
	11		19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	11	6.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
 Peldaño / Step Tread		6.92	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
 Gradone		6.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-



Bowden-R Beige Antideslizante 26x180 cm



Bowden-R Avellana / Bowden-R Avellana Antideslizante 19,4x120 cm



19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches

Kokkola-R Crema
G.172Kokkola-R Crema Antideslizante
G.172 Kokkola-R Avellana
G.172Kokkola-R Avellana Antideslizante
G.172 Kokkola-R Natural
G.172Kokkola-R Gris
G.172

< 25%

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 12
CL C
+ 0.42
+ 36

Kokkola Kokkola Antideslizante

KOKKOLA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	11	G.916 9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
 Peldaño / Step Tread		G.92 33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
 Gradone		G.902 33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-





19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches

Ottawa-R Gris
G.172Ottawa-R Gris Antideslizante
G.172Ottawa-R Avellana
G.172Ottawa-R Avellana Antideslizante
G.172Ottawa-R Miel
G.172Ottawa-R Marrón
G.172

< 25%

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 12
CL C
+ 0.42
+ 36

Ottawa

Antideslizante

OTTAWA				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0.93	-	23.68	45	41.89	-	1065.69
 Rodapié cortado y biselado Cut and Revelled skirting tile	11	G.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18.98	56	-	504	1062.88





19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches

Nivala-R Blanco
G.172Nivala-R Blanco Antideslizante
G.172 Nivala-R Ceniza
G.172Nivala-R Ceniza Antideslizante
G.172 

< 25%

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 12
CL 6
+ 0.42
+ 36

Nivala

Nivala
Antideslizante

NIVALA				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	11	G.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88



Faro-R Ceniza · 14,4x89,3 cm.

BUNKER

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches



Faro-R Ceniza
G.271



Faro-R Tierra
G.271



Yugo-R Cielo
G.271



Yugo-R Mar
G.271



Yugo-R Volcán
G.271



Yugo-R Albero
G.271



* Mosaico Cincel Multicolor
30x30 aprox.
G.80



(1) Timón Multicolor
* 14,3x44,1 aprox.
G.59



< 25%



(1) Este modelo está compuesto por 2 diseños diferentes y 6 colores distintos combinados de forma aleatoria. Se sirven en la misma caja.
This model has 2 different designs and 6 different colours that are combined randomly, coming in the same box.

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

FARO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,58	-	1298
		30x30 cm. Mosaico Cincel	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30
		14,3x44,1 cm. Timón	5.6x17.3 inches	12	-	5,29	19,51	60	-	317,52	1170,84
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile Faro / Yugo	G.914	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20



21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches

Nora-R Beige
G.202Nora-R Marrón
G.202Nora-R Noce
G.202Nora-R Antracita
G.202

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

Nora-R Beige
G.271Nora-R Marrón
G.271Nora-R Noce
G.271Nora-R Antracita
G.271

< 25%

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

DCOF + 0.42

DIN 51130 R 10

NORA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,58	-	1298
	10	21,8x89,3 cm.	8.6x35.2 inches	7	1,36	-	30,65	42	57,24	-	1287,30
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.914	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
 Peldaño / Sep Tread	G.909	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	3	-	2,68	20,26	-	-	-	-
 Gradone	G.85	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	2	-	1,79	14,70	-	-	-	-



21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches



Orsa-CR BASIC Blanco
G.202

Orsa-CR Blanco
G.202



Orsa-CR BASIC Ceniza
G.202

Orsa-CR Ceniza
G.202



Orsa-CR BASIC Avellana
G.202

Orsa-CR Avellana
G.202



Orsa-CR BASIC Musgo
G.202

Orsa-CR Musgo
G.202



Orsa-CR BASIC Beige
G.202

Orsa-CR Beige
G.202

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches



Orsa-CR BASIC Blanco
G.271

Orsa-CR Blanco
G.271



Orsa-CR BASIC Ceniza
G.271

Orsa-CR Ceniza
G.271



Orsa-CR BASIC Avellana
G.271

Orsa-CR Avellana
G.271



Orsa-CR BASIC Musgo
G.271

Orsa-CR Musgo
G.271



Orsa-CR BASIC Beige
G.271

Orsa-CR Beige
G.271

ORSA BASIC

BASIC. Producto que presenta una superficie lisa y textura suave con la calidad de VIVES.

BASIC. A product with a flat and smooth texture and with VIVES' renowned quality.



< 25%

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ORSA ANTISLIP

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36

ORSA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,58	-	1298
	10	21,8x89,3 cm.	8.6x35.2 inches	7	1,36	-	30,65	42	57,24	-	1287,30
	6.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	6.909	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	3	-	2,68	20,26	-	-	-	-
	6.85	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	2	-	1,79	14,70	-	-	-	-



Orsa-CR Beige · 14,4x89,3 cm. / 21,8x89,3 cm.




Orsa-CR Ceniza · 14,4x89,3 cm. / 21,8x89,3 cm.



21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches



Arhus-CR Blanco
G.175



Arhus-CR Blanco
G.176



Arhus-CR Negro
G.175



Arhus-CR Negro
G.176



Silver Line Brillo 1x89,3 aprox.
G.77



Silver Line Mate 1x89,3 aprox.
G.77



< 25%

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ARHUS					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10		14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,58	-	1298
	10		21,8x89,3 cm.	8.6x35.2 inches	7	1,36	-	30,65	42	57,24	-	1287,30
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		G.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
 Peldaño / Sep Tread		G.909	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	3	-	2,68	20,26	-	-	-	-
 Gradone		G.85	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	2	-	1,79	14,70	-	-	-	-





19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches




Fremont-R Natural
G.161



Adamant Fremont Natural
22x38 aprox.
G.36




Okinawa-R Carbón
G.169



Adamant Okinawa Carbón
22x38 aprox.
G.36

Modos de colocación adamant ■ Placement manners adamant



< 25%

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 10

WORLD WOODS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
	11	22x38 cm. Adamant	8.7x15 inches	12	0,5	-	12,53	-	-	-	-
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
 Peldaño / Step Tread (Nordland - Fremont)	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
 Gradone (Nordland - Fremont)	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-





Okinawa-R Carbon- 19,4x120 cm.

NATURAL



NOCE




CARBÓN




RESORT




26x180 cm.
10.2x70.9 inches
Belice-R
G.171




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Krabi-R
G.171




(1) 80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Vail-R
G.271




19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Belice-R
G.271



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Agadir-R
G.168



10x59,3 cm
3.9x23.3 inches
Listón Belice-R
G.161




51,9x59,9 cm
20.4x23.6 inches
Hexágono Belice
G.186



< 25%

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

BELICE					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,8		51,9x59,9 cm. Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	18,89	30	27,90	-	566,76
	8,8		10x59,3 cm. Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,6
	10		80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11		19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
	11		60x120 cm. Agadir	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11		120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	11		26x180 cm.	10.2x70.9 inches	2	0,936	-	23,55	60	56,16	-	1430
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	11	G.67	9,4x120 cm.	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread		G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
 Gradone		G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-

80x80 cm.. 31.5x31.5 inches



(1) Vail-R Natural
G.271



(1) Vail-R Noce
G.271



(1) Vail-R Carbón
G.271



Syote-R Multicolor
G.271

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

BELICE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84

60x120 cm. 23.6x47.2 inches



Agadir-R Natural
G.168



Agadir-R Noce
G.168



Agadir-R Carbón
G.168



Agadir-R Multicolor
G.168

BELICE				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867





Belice-R Noce - 26x180 cm. / Krabi-R Noce / Verbier-R- 120x120 cm.

Agadir-R Multicolor · 60x120 cm. / Oise-R Blanco · 32x99 cm. / Belice-R Natural · 26x180 cm.





Seine-R Cimento - 120x120 cm. / Vail-R Natural 80x80 cm.

MÁR MO LES

C E R Á M I C O S

Mármoles

Marbles

Marbres

Murmeln

Marmi

Mármores

Мрамор

TASSILI




FAROE




UYUNI





80x180 cm.
31.5x70.9 inches
Tassili-R
G.206
Faroe-R
G.206
Uyuni-R
G.206




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Tassili-R
G.171
Faroe-R
G.171
Uyuni-R
G.171



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Tassili-R
G.200
Faroe-R
G.200
Uyuni-R
G.200



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Tassili-R
G.200
Faroe-R
G.200
Uyuni-R
G.200




108,5x118,9 cm.
42.7x46.8 inches
Pietra Tassili
G.302
Pietra Faroe
G.302
Pietra Uyuni
G.302



11,1x12,7 cm.
4,4x5 inches
Star Tassili
G.28
Star Faroe
G.28
Star Uyuni
G.28



11,1x12,7 cm.
4,4x5 inches
Star Tandem
G.28



*** 30x24,2 cm aprox**
11.8x9.53 inches approx.
(1) Mosaico Trellick
G.78

(1) El mosaico Trellick está disponible solo para combinar los tres modelos: Tassili, Faroe o Uyuni con cualquier color del modelo Tandem.
The Trellick mosaic is available only to combine the three models: Tassili, Faroe or Uyuni with any color of the Tandem model.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



TANDEM					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		11,1x12,7 cm.	4,4x5 inches	16	0,096	-	2,23	-	-	-	-
	11		30x24,2 cm. Mosaico	11.8x9.53 inches	10	0,726	-	14,85	30	21,78	-	445,50
	10		80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11		60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867,00
	11		108,5x118,9 cm.	42.7x46.8 inches	1	1,006	-	25,30	35	35,21	-	920
	11		120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1372,75
	11		80x180.	31.5x70.9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1372,75
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		G.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
		G.54	9,4x80 cm.	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
		G.67	9,4x120 cm.	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,20	36	-	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread		G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
		G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
		G.91	33x180 cm.	13x70.9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-
 Gradone		G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-
		G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-
		G.95	33x180 cm.	13x70.9 inches	1	-	1,80	19	-	-	-	-





Velasca-R Moka / Velasca-R Beige / Uyuni-R · 60x120 cm. / Tandem-R Moka · 120x120 cm.





Pietra Tassili - 108,5x118,9 cm. / Star Tandem Antracita - 11,1x212,7 cm. / Tassili-R / Tandem-R Antracita - 120x120 cm.






Nuages-R Arena · 32x99 cm. / Uyuni-R / Tandem-R Moka · 80x80 cm.



10x20 cm. 3.9x7.9 inches



Wilson Blanco
G.292



WILSON				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		10x20 cm	3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60	-	1086





60x60 cm. 23.6x23.6 inches  59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches 60x120 cm. 23.6x47.2 inches 



Doney Blanco
G.192
Doney-R Blanco
G.158



* Mosaico Necci Blanco
30x30 aprox.
G.907

(1) Losanga Taylor 0,5x59,9 cm.
G.48

(1) Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.



Doney-R Blanco
G.200

(1) Losanga Taylor 0,5x60,6 cm.
G.48

(1) Losanga Taylor 0,5x120,6 cm.
G.61



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

DONEY					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10		59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10		60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	11		60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	32,90	24	34,56	-	867
			30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	17,59	-	-	-	-
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
		G.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
		G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
 Peldaño / Step Tread		G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
		G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
		G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
 Gradone		G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
		G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
		G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-





32x99 cm. 12.6x39 inches



Lesolo-R Blanco
G.258



Cinecita-R Blanco
G.245

LESOLO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8

VERBIER



KIRUNA



MACAO



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.

RESORT



120x120 cm.
 47.2x47.2 inches
Verbier-R
Kiruna-R
Macao-R
G.171




60x120 cm.
 23.6x47.2 inches
Verbier-R
Kiruna-R
Macao-R
G.200



19,4x120 cm.
 7.6x47.2 inches
Verbier-R
Kiruna-R
Macao-R
G.161



10x59,3 cm.
 3.9x23.3 inches
Listón Verbier-R
G.161



51,9x59,9 cm.
 20.4x23.6 inches
Hexágono Verbier
G.186



36,4x33,7 cm aprox.
 14.3x13.3 inches
Tulum Verbier
Tulum Kiruna
Tulum Macao
G.58



< 25%

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
 The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

NIKOI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
		36,4x33,7 cm. Tulum	14.3x13.3 inches	10	0,62	-	15,89	30	18	-	476,70
	9	10x59,3 cm. Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,6	56	66	-	1153,6
	9	51,9x59,9 cm. Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	18,89	30	27,90	-	566,76
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
		6.67 9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
		6.92 33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
		6.902 33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-



RESORT

120x120 cm. 47.2x47.2 inches



Matira-R
6.171



(1) Nikoi-R
6.171

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno.
This model has different designs that are combined alternately.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

NIKOI				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	.	36,125	38	54,72	.	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		6.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	.	12	28,2	36	.	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread		6.92	33x120 cm	13x47.2 inches	2	.	2,40	20	.	.	.	.
 Gradone		6.902	33x120 cm	13x47.2 inches	2	.	2,40	26	.	.	.	.





Verbier-R / Macao-R- 19,4x120 cm.

ARUE



KIRUNA



ERDEK




WALEA



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.




79,3x179,3 cm.
31.2x70.6 inches
Arue-R Pulido
Kiruna-R Pulido
Erdek-R Pulido
Wailea-R Pulido
G.176



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Erdek-R
Wailea-R
G.171
119,3x119,3 cm.
47.0x47.0 inches
Arue-R Pulido
Kiruna-R Pulido
Erdek-R Pulido
Wailea-R Pulido
G.206



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Erdek-R
Wailea-R
G.200
59,3x119,3 cm.
23.3x47.0 inches
Arue-R Pulido
Kiruna-R Pulido
Erdek-R Pulido
Wailea-R Pulido
G.169



108,5x118,9 cm.
42.7x46.8 inches
Pietra Erdek
Pietra Wailea
G.302



11,1x12,7 cm.
4.4x5 inches
Star Erdek
Star Wailea
G.28



59,3x59,3 cm.
23.3x23.3 inches
Erdek-R
G.158

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

MARBLE·LOUS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	79,3x179,3 cm.	31.2x70.6 inches	1	1,422	-	36,5	38	53,96	-	1387
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,440	-	36,125	38	54,72	-	1400
	11	108,5x118,9cm	42.7x46.8 inches	1	1,0006	-	25,3	35	35,21	-	920
	11	119,3x119,3 cm.	47.0x47.0 inches	1	1,423	-	36,5	38	53,96	-	1387
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,440	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	2	1,415	-	36,50	24	33,96	-	876
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	11	11,1x12,7 cm.	4.4x5 inches	16	0,096	-	2,23	-	-	-	-
	6.58	9,4x79,3 cm	3.7x31.2 inches	15	-	11,88	21	54	-	641,52	1134
	6.71	9,4x119,3 cm	3.7x47.0 inches	10	-	11,93	27	36	-	429,48	972
	6.55	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	20	56	-	564,40	1120
	6.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	6.916	9,4x60 cm Rectificado	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,98
	6.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	6.92	33x120 cm	13x47.2inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
	6.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	6.902	33x120 cm	13x47.2inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-
	6.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-

VERBIER



DONEY




BUKIT



SOLDEN






79,3x179,3 cm.
31.2x70.6 inches
Verbier-R Pulido
Doney-R Pulido
Bukit-R Pulido
Solden-R Pulido
G.176



119,3x119,3 cm.
47.0x47.0 inches
Verbier-R Pulido
Doney-R Pulido
Bukit-R Pulido
Solden-R Pulido
G.206



59,3x119,3 cm.
23.3x47.0 inches
Verbier-R Pulido
Doney-R Pulido
Bukit-R Pulido
Solden-R Pulido
G.169

MARBLE·LOUS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11	79,3x179,3 cm.	31.2x70.6 inches	1	1,42	-	36,5	38	53,96	-	1387
	11	119,3x119,3 cm.	47.0x47.0 inches	1	1,42	-	36,5	38	53,96	-	1387
	11	59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	2	1,415	-	36,5	24	33,96	-	876
		6.58 9,4x79,3 cm	3.7x31.2 inches	15	-	11,88	21	54	-	641,52	1134
		6.71 9,4x119,3 cm	3.7x47.0 inches	10	-	11,93	27	36	-	429,48	972
		6.55 9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	20	56	-	564,40	1120





32x99 cm. 12.6x39 inches



MARBLE•LOUS

Erdek-R Brillo
G.258Erdek-R Mate
G.258Esmirna-R Brillo
G.202Esmirna-R Mate
G.202(1) Izmir-R Brillo Oro
(2) G.245(1) Izmir-R Mate Oro
(2) G.245(1) Izmir-R Brillo Carbón
(3) G.245(1) Izmir-R Mate Carbón
(3) G.245(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.(2) Este modelo tiene una tinta especial metálica oro viejo
This model has a special old gold metallic ink(3) Este modelo tiene una tinta especial metálica carbón
This model has a special coal metallic ink

MARBLE•LOUS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,80





Pietra Erdek - 108,5x118,9 cm. / Star Wailea - 11,1x12,7 cm. / Erdek-R 120x120 cm.





Solden-R Pulido / Verbier-R Pulido · 119,3x119,3 cm

BLAN COS

C E R Á M I C O S

Blancos

White

Blancs

Weiß Fliesen

Bianco

Brancos

белое

NIEVE



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Inari-R
G.206




60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Inari-R
G.168



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Inari-R
G.203

- * Losanga Taylor 0,5x60,6 cm.
G.48
- * Losanga Taylor 0,5x80,6 cm.
G.53
- * Losanga Taylor 0,5x120,6 cm.
G.61

- * Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.



Recomendamos utilizar rejuntado tipo epoxi en las zonas con presencia de humedad.
We recommend using an epoxy grout in areas where there is high levels of moisture.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

INARI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,13	38	54,72	-	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
 Gradone	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-






Inari-R Nieve · 120x120 cm. / Ceppo di Gre - R Cemento · 120x120 cm.

10x20 cm. 3.9x7.9 inches


7,4 mm



Rivoli Blanco Mate
G.227
Rivoli Blanco Brillo
G.227

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches


9,1 mm




Blanco Mate
G.120
Blanco Brillo
G.120

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

7,4 mm




Blanco Mate
G.104
Blanco Brillo
G.104



Liria Blanco Brillo
G.104

20x50 cm. 7.9x19.7 inches

11 mm



Blanco Mate
G.213
Blanco Brillo
G.213




Gold Line Mate 1x50 aprox.
G.55



Silver Line Mate 1x50 aprox.
G.55

33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches

11 mm




Blanco Mate
G.256

Blanco Brillo
G.256

25x75 cm. 9.8x29.5 inches

10,5 mm



Blanco Mate
G.152
Blanco Brillo
G.152



Silver Line Brillo
1x75 aprox.
G.61




Silver Line Mate
1x75 aprox.
G.61



Gold Line Mate
1x75 aprox.
G.61

45x120 cm. 17.8x47.2 inches

11 mm




Blanco-R Mate
G.172

Blanco-R Brillo
G.172

32x99 cm. 12.6x39 inches

11 mm



Blanco-R Mate
G.251

Blanco-R Brillo
G.251

Bambú



Bambú Blanco 3,5x20
G.36



Angulo Bambú Blanco
3,5x3,5 aprox.
G.61

Escocia



Escocia Blanco Brillo 5x20
G.33
Escocia Blanco Brillo 5x23
G.36



Rinconera Blanco Brillo
5x5 aprox.
G.56



Angulo Esquina
Blanco Brillo 5x6,7 aprox.
G.77

Quarter



Remate Quarter Blanco
Brillo 5x20
G.914



Angulo Remate Quarter
Blanco Brillo 5x1,6 aprox.
G.58

Cubrecanto




Cubrecanto Blanco Brillo 5x20
G.33
Cubrecanto Blanco Brillo 5x23
G.36




Cantoneira Blanco Brillo
5x5 aprox.
G.56

Remate Rivoli



Remate Rivoli Blanco Mate 5x20
G.36

Remate Dandy




Remate Dandy Blanco Brillo 5x32 cm.
G.915

BLANCOS			CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
7,4	10x20 cm.	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
7,4	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080
9,1	23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321
11	20x50 cm.	7.9x19.7 inches	10	1	-	20,70	48	48	-	993,60
10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,42	42	55,10	-	1025,68
11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,2	44	55,75	-	1064,8
11	33,3x100 cm.	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	44	58,60	-	1137,40
11	45x120 cm.	17.8x47.2 inches	2	1,08	-	35	21	37,80	-	735
	3,5x20 cm.		30	-	6	3,39	-	-	-	-
	1x50 cm.	0.6x19.7 inches	25	-	12,50	3,01	-	-	-	-
	1x75 cm.	0.4x29.5 inches	32	-	24	5,40	-	-	-	-
	5x20 cm. remate		30	-	6	5,21	-	-	-	-
	5x32 cm. remate		30	-	9,60	11,26	48	-	460,80	540,48
	5x20 cm. escocia y cubrecanto		35	-	7	5,40	-	-	-	-
	5x23 cm. escocia y cubrecanto		35	-	8,05	6,12	-	-	-	-






25x75 cm. 9.8x29.5 inches



Blanco Brillo
6.152




Frunce-4
6.78

Frunce-4... 4 piezas por caja.
Frunce-4... 4 pieces per box.

BLANCO BRILLO					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10,5		25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2



25x75 cm. 9.8x29.5 inches



Blanco Brillo
G.152




Asaro Lima
G.245




Asaro Light
G.245



Asaro Black
G.245




Karo Light
G.245




Karo Black
G.245



Omo Light
G.245




Omo Black
G.245




Inuit Light
G.245



Inuit Black
G.245



Sasak-7 Black
6.245




Sasak-7 Light
6.245

INUIT					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10,5		25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2






25x75 cm. 9.8x29.5 inches



Otomi-4
6.71



Miskito
6.71



Kamboj
6.245

INUIT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2
	10,5	25x75 cm. Miskito / Otomi	9.8x29.5 inches	4	0,74	-	14,11	40	29,92	-	564,48






Asaro Light · 25x75 cm. / Nordland-R Beige · 19,4x120 cm.



25x75 cm. 9.8x29.5 inches



Blanco Mate
G.152



Senkel Blanco
G.270



Negro Mate
G.152



Senkel Negro
G.270

SATINADOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2







33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches



32x99 cm.12.6x39 inches

Blanco Brillo
G.256Blanco-R Brillo
G.251Blanco Mate
G.256Blanco-R Mate
G.251Negro Mate
G.256Pamukkale-R Blanco
G.202



Black&White				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
	11	33,3x100 cm.	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	44	58,6	-	1137,40






33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches

32x99 cm. 12.6x39 inches

Blanco Mate
G.256Blanco-R Mate
G.251Manger-4
G.80Manger-R 4
G.81

SATINADOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
	11	33,3x100 cm.	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	44	58,6	-	1137,40
	11	32x99 cm. Decorados	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	18	22,80	-	443,91
	11	33,3x100 cm. Decorados	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	18	23,96	-	465,30




45x120 cm. 17.7x47.2 inches  Blanco-R Mate
G.172Blanco-R Brillo
G.172 

BLANCOS					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11		45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735

HANAMI



Revestimiento Wall Tile Pasta Blanca White Body BIII / ISO 13006 - L

7,5x33,5 cm. 2.9x13.2 inches Hanami Marfil
G.217Hanami Beige
G.217Hanami Rosa
G.217Hanami Menta
G.217Hanami Nube
G.217Hanami Gris
G.217

Ofrecemos una amplia gama de modelos para combinar con la serie Blancos.
We have a wide range of tiles that can be combined with the Blancos series.

HANAMI					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9,1		7,5x33,5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0,628	-	10,35	72	45,21	-	745,20

MO NO CO LO RES

C E R Á M I C O S

Monocolores

Monocolors

Monocolors

Monocolors

Monocolore

Monocolores

Моноколог





14x28 cm. 5.5x11 inches 



Alaska
G.210




Azul Celeste
G.210




Azul Noche
G.223

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 



Alaska
G.210



Humo
G.210




Azul Celeste
G.210




Mar
G.136



Azul Noche
G.151



Negro
G.136



Nácar
G.210



Musgo
G.210



Limón
G.136



Rojo Volcán
G.151








Teja
G.210



Caoba
G.210

MONOCOLOR					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8		20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	8		14x28 cm.	5.5x11 inches	25	0.98	-	17.62	84	82.32	-	1480






20x20 cm. 7.9x7.9 inches Blanco Mate
G.104Beige Mate
G.104Gris Mate
G.104Verde Mate
G.104Nube Mate
G.104Amarillo Mate
G.120Azul Mate
G.120Salmón Mate
G.104Negro Mate
G.120Marrón Mate
G.104Fucsia Mate
G.120

SATINADOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	7,4	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080



10x20 cm. 3.9x7.9 inches 

BOULEVARD


Rivoli Blanco Mate
G.227Zola Blanco Mate
G.213Blanco Mate 20x20
G.104Remate Rivoli Blanco Mate 5x20
G.36* Composición Lautrec
10x20 aprox.
G.47Zola Negro Mate
G.214Negro Mate 20x20
G.120Remate Rivoli Negro Mate 5x20
G.36* Composición Verlaine
5x20 aprox.
G.35

ZOLA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11	10x20 cm.	3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60	-	1086
	7,4	10x20 cm. Rivoli	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
	7,4	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080
		5x20 cm. composición	2.0x7 a.9 inches	35	-	7	5,49	-	-	-	-
		10x20 cm. composición	2.0x7 a.9 inches	40	-	8	12,87	-	-	-	-






20x20 cm. 7.9x7.9 inches  31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches 



Alaska
6.210



Negro
6.136




Alaska
6.210



Negro
6.213



Octógono Alaska
6.136



Octógono Negro
6.292



Taco Alaska
6,7x6,7
6.3



Taco Negro
6,7x6,7
6.3

MONOCOLOR					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8		20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	9		31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120
	9		31,6x31,6 cm. Octógono	12.4x12.4 inches	10	0,95	-	19,16	56	53,20	-	1073
			6,7x6,7 cm. Taco.	2.6x2.6 inches	100	0,50	-	8,50	-	-	-	-
 Rodapié Skirting tile Alaska / Negro		6.19	8x31,6 cm.	3.2x12.4 inches	32	10,11	-	14,56	88	889,68	-	1281

TRADI CIÓN CE RÁ MICA

P A V I M E N T O S Y
R E V E S T I M I E N T O S

Tradición Cerámica
Ceramic Heritage
Tradition Céramique
Tradizione Ceramica
Keramik-Tradition
Tradição Cerâmica
КЕРАМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

PA VI MEN TOS

T R A D I C I Ó N
C E R Á M I C A

Pavimento
Floor tile
Carrelage
Bodenfliesen
Pavimenti
Pavimento
Напольная плитка



14x28 cm. 5.5x11 inches



(1) Pérgola Natural
G.210

(1) Esta serie consta de 8 piezas diferentes, cada una de ellas presenta una tonalidad distinta y, al ser colocadas juntas, obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.
This series comprises 8 different pieces. Each comes in a different hue, providing highly exclusive, beautiful decors when combined in unison.











PÉRGOLA					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8		14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480
 Rodapié Skirting tile		G.19	9x25cm	3.5x9.8 inches	40	-	10	17,50	81	-	810	1417,50
		G.28	10x40cm	3.9x15.7 inches	25	-	10	19,50	64	-	640	1248



Dorset Marrón - 31,6x31,6 cm.

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches

VINTAGE

Barnet Blanco
G.128Barnet Natural
G.128Barnet Terra
G.128Barnet Gris
G.128Barnet Cuero
G.128Barnet Negro
G.128Carron Blanco
G.136Carron Natural
G.136Carron Terra
G.136Cenefa Basildon Blanco
15,8x31,6 cm.
G.28Cantonera
Basildon
Blanco
15,8x15,8 cm.
G.916Cenefa Basildon Natural
15,8x31,6 cm.
G.28Cantonera
Basildon
Natural
15,8x15,8 cm.
G.916Cenefa Basildon Terra
15,8x31,6 cm.
G.28Cantonera
Basildon
Terra
15,8x15,8 cm.
G.916Dorset Marrón
G.213Merton Marrón
G.213Halton Marrón
G.213Harrow Grafito
G.213

BARNET				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120
		15,8x15,8 cm. Cantonera	6.22x6.22 inches	4	0,10	-	2,11	-	-	-	-
		15,8x31,6 cm. Cenefa	6.22x12.4 inches	15	-	4,74	14,24	-	-	-	-
		G.19 8x31,6 cm.	3.2x12.4 inches	32	-	10,11	14,56	88	-	889,68	1281

Rodapié Barnet
Barnet Skirting tile



31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches





Harrogate
G.148



Canterbury
G.148




York
G.148



Blakeney
G.148



Kendal
G.148



Oxford
G.148

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.






CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

BARNET				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120





31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches

Barnet Blanco
G.128Barnet Natural
G.128Barnet Gris
G.128Barnet Negro
G.128(1) Retiro
G.213(1) Central
G.213(1) Hyde
G.213(1) Tiergarten
G.213(1) Stanley
G.213(1) Vondel
G.213

(1) Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

WORLD PARKS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120
 Rodapié Barnet Barnet Skirting tile		G.19 8x31,6 cm.	3.2x12.4 inches	32	-	10,11	14,56	88	-	889,68	1281

RE VES TI MIEN TOS

T R A D I C I Ó N
C E R Á M I C A

Revestimiento

Wall tile

Revêtement

Wandfliesen


Rivestimenti

Revestimento

Настенная плитка




10x20 cm. 3.9x7.9 inches

Mugat Oliva
G.213Mugat Celeste
G.213Mugat Marino
G.213Mugat Vainilla
G.213Rivoli Oliva
G.227Rivoli Celeste
G.227Rivoli Marino
G.227Rivoli Vainilla
G.227Zócalo Rivoli Oliva
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Oliva
15x1,5 cm.
G.51Zócalo Rivoli Celeste
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Celeste
15x1,5 cm.
G.51Zócalo Rivoli Marino
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Marino
15x1,5 cm.
G.51Zócalo Rivoli Vainilla
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Vainilla
15x1,5 cm.
G.51Remate Rivoli Oliva
5x20 cm.
G.36Remate Rivoli Celeste
5x20 cm.
G.36Remes Oliva
G.221Buci Cereza
G.221Foch Celeste
G.221Lepic Marino
G.221Rosiers Negro
G.221Denoyez Oliva
G.221Huchette Cereza
G.221Montmartre Celeste
G.221Reully Marino
G.221Caumartin Negro
G.221(1) Clichy Blanco
G.225(1) Clichy Vainilla
G.225


(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



Mugat Cereza
G.214



Mugat Negro
G.214



Mugat Blanco
G.213



Mugat Rojo
G.214



Rivoli Cereza
G.148



Rivoli Negro
G.148



Rivoli Blanco Brillo
G.227




Rivoli Blanco Mate
G.227




Zócalo Rivoli Cereza
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Cereza
15x1,5 cm.
G.51



(1) Soul Multicolor
G.213



(1) Fatracci Blanco
G.221



(1) Fatracci Vainilla
G.221

MUGAT / RIVOLI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7,4	10x20 cm	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
	11	10x20 cm Mugat	3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60	-	1086
		5x20 cm Remate	2.0x7.9 inches	30	-	6	5,21	-	-	-	-
		15x20 cm Zócalo	5.9x7.9 inches	15	-	3	7,71	-	-	-	-





Fatracci Bianco - 10x20 cm.



10x20 cm. 3.9x7.9 inches

Etnia Blanco
G.227Etnia Gris
G.227Etnia Antracita
G.227Etnia Nube
G.227Etnia Negro
G.148Etnia Marfil
G.227Etnia Nuez
G.227Etnia Visón
G.227Etnia Siena
G.227Etnia Marsala
G.148Thai Pardo
G.213Thai Nube
G.213(1) Viet Blanco
G.213(1) Viet Marsala
G.148(1) Viet Negro
G.148(1) Rabari Multicolor
G.213(2) Amhara Multicolor
G.213

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.


ETNIA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7,4	10x20 cm	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	16,25	60	81,60	-	975





Amhara Multicolor - Etnia Blanco · 10x20 cm.

10x20 cm. 3.9x7.9 inches





(1) Corso Hueso
G.291



(2) Pincio Hueso
G.221





(1) Corso Gris
G.291



(2) Pincio Gris
G.221




(1) Corso Caramelo
G.291




(2) Pincio Caramelo
G.221




(1) Corso Turquesa
G.291



(2) Pincio Turquesa
G.221




(2) Borgo Multicolor
G.221




(1) Corso Burdeos
6.148

(2) Pincio Burdeos
6.221




(1) Corso Antracita
6.291

(2) Pincio Antracita
6.221



(1) Corso Azul
6.291

(2) Pincio Azul
6.221



Rivoli Blanco Mate
6.227

(2) Milvio Blanco Mate
6.221

(1) Este modelo está compuesto por diferentes tonos para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different color ranges that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

CORSO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	7,4	10x20 cm.	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
	7,4	10x20 cm. Pincio / Milvio	3.9x7.9 inches	50	1	-	14,80	60	60	-	888






Milvio Blanco Mate. 10x20 cm.

Hanami Rosa - 23x33,5 cm. / Blanco-R Brillo - 45x120 cm / Portofino-SPR Humo - 120x120 cm.




23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches 
Hanami
COLLECTION



Hanami Marfil
6.297



Sakura Nuez
6.297



Hanami Marfil
7,5x33,5 cm
6.217



Hanami Beige
6.297



Sakura Caramelo
6.297



Hanami Beige
7,5x33,5 cm
6.217



Hanami Rosa
6.297



Sakura Marsala
6.297




Hanami Rosa
7,5x33,5 cm
6.217


HANAMI					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9,1		23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321,32
	9,1		7.5x33.5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0.628	-	10.35	72	45.21	-	745,20




23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches


Hanami
COLLECTION


Hanami Blanco Brillo
G.297




Sakura Blanco Brillo
G.297



Hanami Blanco Brillo
7,5x33,5 cm
G.217




Hanami Nube
G.297



Sakura Índigo
G.297



Hanami Nube
7,5x33,5 cm
G.217




Hanami Gris
G.297




Sakura Marengo
G.297



Hanami Gris
7,5x33,5 cm
G.217



Hanami Menta
G.297



Sakura Turquesa
G.297



Hanami Menta
7,5x33,5 cm
G.217


HANAMI					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9,1		23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321,32
	9,1		7.5x33.5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0.628	-	10.35	72	45.21	-	745.20






Rúbrica

20x20 cm 7.9x7.9 inches




Paola Blanco-B
G.272




Paola Beige-B
G.272




Paola Rosa-B
G.272



Paola Celeste-B
G.272



Paola Gris-B
G.272



Paola Basalto-B
G.134



Leo-B
G.134



(1) Valeria-B
G.134




Bruno-B
G.134



Piero-B
G.134



(1) Candela-B
G.134



(1) Ariel-B
G.134



(1) Hugo-B
G.134



(2) Ian-B 4
G.36



(2) Fabio-B 4
G.36

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por 4 diseños y colores diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 4 different designs and colours that are combined alternately in the box.


Ian-B 4 / Fabio-B 4... 4 piezas por caja.
Ian-B 4 / Fabio-B 4... 4 pieces per box.

PAOLA				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	7,4		20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080



Rúbrica

20x20 cm 7.9x7.9 inches 




Berta Blanco-M
G.272



Berta Beige-M
G.272



Berta Rosa-M
G.272




Berta Celeste-M
G.272



Berta Gris-M
G.272




Berta Basalto-M
G.134




Picos Blanco-M
G.281




Picos Beige-M
G.281




Picos Rosa-M
G.281



Picos Celeste-M
G.281



Picos Gris-M
G.281




Picos Basalto-M
G.281



Martina-M
G.134



Julia-M
G.134



Angela-M
G.134




Alejandra-M
G.134



Daniela-M
G.134



(2) Mateo-M
G.134



(1) Saul-M
G.134



(1) Enzo-M
G.134




(1) Mauro-M
G.134



Olivia-M
G.134



Dario-M
G.134



(1) Mauro-M



(3) Aroa-M 4
G.36

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(3) Este modelo está compuesto por 4 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 4 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Aroa-M 4 ... 4 piezas por caja.
Aroa-M 4... 4 pieces per box.

BERTA					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	7,4		20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080
	7,4		20x20 cm. Picos	7.9x7.9 inches	20	0,8	-	11,70	60	48	-	702





Berta Beige-M / Alejandra-M / Julia-M / Martina-M / Angela-M - 20x20 cm / Gea ABIC Mostaza 60x60 cm



20x20 cm 7.9x7.9 inches



Rúbrica



Luca Marino-B
G.301



Luca Jade-B
G.301



Luca Granate-B
G.301



Picos Marino-B
G.281



Picos Jade-B
G.281



Picos Granate-B
G.281



(1) Carlo Marino-B
G.301



(1) Carlo Jade-B
G.301



(1) Carlo Granate-B
G.301

8x31,5 cm 3.1x12.4 inches



AB|C
ANTIBACTERIAL CERAMICS

Rúbrica



Luca ABIC Nácar
G.267



Luca ABIC Marino
G.267



Luca ABIC Jade
G.267



Luca ABIC Granate
G.267



Luca ABIC Ámbar
G.267



Luca ABIC Lava
G.285



(1) Guido ABIC Azul
G.285



(1) Lia ABIC Multicolor
G.285

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

LUCA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	7,4	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080
	7,4	20x20 cm. Picos	7.9x7.9 inches	20	0,8	-	11,70	60	48	-	702
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	9,36	98	61,74	-	917,28





Luca Marino-B · 20x20 cm / Seine-R Gris · 120x120 cm





Rúbrica

20x20 cm 7.9x7.9 inches 



(1) Filippo-25
(2) G.262



- (1) Este modelo está compuesto por 25 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 25 different designs that are combined alternately, coming in the same box.
- (2) Este modelo incluye en la misma caja piezas en acabado brillo y mate.
This model contains tiles with both a gloss and matt finish within the box


FILIPPO SOUL				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	7,4		20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080





Rúbrica

20x20 cm 7.9x7.9 inches




Berta Blanco-M
G.272




Berta Beige-M
G.272




Berta Rosa-M
G.272




Berta Celeste-M
G.272




Berta Gris-M
G.272



Berta Basalto-M
G.134




Fermo Blanco
G.171




Fermo Beige
G.171



Fermo Rosa
G.171




Fermo Celeste
G.171



Fermo Gris
G.171



Fermo Basalto
G.171




Chaya Blanco
G.171




Chaya Beige
G.171




Chaya Rosa
G.171



Chaya Celeste
G.171



Chaya Gris
G.171



Chaya Basalto
G.171



(1) Virgola Blanco
G.171



(1) Virgola Beige
G.171



(1) Virgola Rosa
G.171



(1) Virgola Celeste
G.171



(1) Virgola Gris
G.171



(1) Virgola Basalto
G.171



(2) Tondo Blanco
G.171



(2) Tondo Beige
G.171



(2) Tondo Rosa
G.171





(2) Tondo Celeste
G.171



(2) Tondo Gris
G.171



(2) Tondo Basalto
G.171



(1) Este modelo está compuesto por 2 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 2 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

FILIPPO SOUL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
		20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080





Virgola Beige / Fermo Beige · 20x20cm / Seine-R Cimento · 120x120 cm

DA TOS

T É C N I C O S

Datos técnicos

Technical Data

Caractéristiques Techniques

Technische Merkmale

Dati Tecnici

Dados Técnicos

Технические данные

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fixing and Maintenance · Pose et entretien · Verlegung und Pflege · Collocamento e manutenzione · Colocação e manutenção · Укладка и уход

ESPAÑOL

De gran interés:

Las especificaciones técnicas son válidas únicamente para los productos clasificados como primera calidad. Por ello, el incumplimiento de alguna de estas características en el resto de las clases comerciales no será causa de reclamación.

PORCELÁNICO

Características:

Producto de muy baja absorción de agua, con altas prestaciones mecánicas y con resistencia química y a la helada. Es adecuado para el uso en suelos interiores de locales residenciales y comerciales y suelos exteriores. Las piezas especiales más comunes son el rodapié, el peldaño y el gradone.

PAVIMENTO

Características:

Pavimento de gres es la denominación más frecuente de las baldosas cerámicas de absorción de agua baja o media-baja, prensadas en seco, esmaltadas y fabricadas por monococción. Es adecuado para el uso en suelos interiores de locales residenciales y comerciales. Las piezas complementarias más usuales son los tacos, las cenefas, los triángulos, las tiras y las tabicas y siendo las más comunes el rodapié, el peldaño, el zanquín y las composiciones.

REVESTIMIENTO

Características:

Azulejo es la denominación tradicional de las baldosas cerámicas con absorción de agua alta, prensadas en seco, esmaltadas y fabricadas por bicocción y monococción. Sus características lo hacen especialmente adecuado como revestimiento de paredes interiores en locales residenciales y comerciales. Las piezas complementarias usuales son los decorados, los listelos, las composiciones y las cenefas.

La cara vista de estos productos puede ser lisa, tener relieves similares a los de las piedras naturales o de forma geométrica con fines decorativos y está cubierta por un esmalte vitrificado que puede ser blanco, monocolor o estar decorado con motivos diversos.

ENGLISH

Highly interesting:

Technical specifications are only valid for those products classified as first choice. Consequently, any failure to conform to such standards with respect to all other commercial types shall not be considered as grounds for complaint.

PORCELAIN TILE

Characteristics:

Product with very low water absorption, high mechanical performance, chemical and frost resistance. It is suitable whether for using on interior or exterior floors of residential and commercial buildings. Special pieces normally employed are skirting tile, staircase step and gradone.

FLOOR TILE

Characteristics:

"Gres" floor tiles is the most common name for dry pressed, glazed ceramic floor tiles with low or medium-low water absorption manufactured by single firing. It is suitable whether for using on interior or exterior floors of residential and commercial buildings. Complementary pieces usually include inserts, triangles, skirting tiles, staircase step and borders.

WALL TILE

Characteristics:

"Azulejo" is the traditional Spanish name for dry pressed, glazed ceramic wall tiles with high water absorption manufactured by single or double firing. Their characteristics make them especially suitable for using on interior walls of residential and commercial buildings. Complementary pieces usually include decors, borders, and mosaics.

These tiles offer the possibility to reproduce any texture or pattern for decorative purposes. They are covered with a vitrified glaze which may be white or plain-coloured.

FRANÇAIS

De grand intérêt:

Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés de première qualité. En conséquence, le non respect de l'une de ces caractéristiques dans les autres catégories commerciales ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation.

GRÈS PORCELAINÉ

Caractéristiques:

Produit d'absorption d'eau très bas, des performances mécaniques élevées, une résistance chimique et au gel. Convient pour une utilisation sur sols intérieurs de locaux résidentiels et commerciaux et recommandé pour l'extérieur. Les pièces spéciales les plus répandues sont les plinthes, nez de marche et les gradones.

CARRELAGE

Caractéristiques:

Le carrelage sur support en grès est la dénomination commune donnée aux carreaux ayant une faible moyenne d'absorption d'eau. Elle est adéquate pour un usage en sols intérieurs dans des locaux résidentiels et commerciaux. Les pièces complémentaires les plus usuelles sont les cabochons, bordures, triangles, plinthes, nez de marche et composition.

FAÏENCES

Caractéristiques:

La faïence est la dénomination traditionnelle donnée au carreau avec un taux élevé d'absorption d'eau pressé à sec, émaillé et fabriqué en biccuisson et monocuisson. Ses caractéristiques la rendent spéciale, apte pour une utilisation comme revêtement pour des murs intérieurs dans des locaux résidentiels ou commerciaux. Les pièces complémentaires habituelles sont les décors, frises, compositions et bordures.

La partie visible de ces produits peut être lisse ou contenir des reliefs similaires à la pierre naturelle ou de forme géométrique à des fins décoratives; elle est couverte par un émail vitrifié qui peut être de couleur blanche, de couleur unie ou être décoré de motifs divers.

DEUTSCH

Von grosser Bedeutung:

Die technischen Angaben gelten nur für die Produkte, die als Produkte erster Qualität klassifiziert wurden. Deswegen stellt die Nichterfüllung von Eigenschaften bei den anderen Handelsklassen keinen Reklamationsgrund dar.

FEINSTEINZEUG

Merkmale:

Produkt mit geringer Wasseraufnahme, mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, chemischer Beständigkeit und Frostbeständigkeit. Das Material eignet sich als Fußboden für den Innenbereich von Wohnungen und gewerblich genutzten Räumen und wird ebenso für den Einsatz im Außenbereich empfohlen. Die gängigsten Sonder Teile sind die Fußleiste und die Trittleiste mit oder ohne Vorderkante.

BONDENFLIESEN

Merkmale:

Als Steingut-Bodenfliesen werden normalerweise die Keramikfliesen bezeichnet, die eine geringe bis mittlere Wasseraufnahme besitzen, trockenengepresst und glasiert sind und im Einbrandverfahren hergestellt wurden. Sie sind als Fußboden für den Innenbereich von Wohnungen und gewerblich genutzten Räumen geeignet. Zu den gebräuchlichsten ergänzenden Teilen zählen die Einleger, Bordüren, dreieckige Fliesen, Stufenkanten und -sockel und zu den gängigsten Sonder teilen gehören die Fußleisten, Trittfliesen, Treppensockel und die Fliesenkompositionen.

VERKLEIDUNGEN

Merkmale:

Kachel ist die traditionelle Bezeichnung der Keramikfliese, die in Trockenpressung durch Ein- oder Zweibrand hergestellt und glasiert wurde und sich durch eine hohe Wasseraufnahme auszeichnet. Durch ihre Eigenschaften eignen sich diese Fliesen besonders zur Wandverkleidung im Innenbereich von Wohnungen und gewerblich genutzten Räumen. Als Ergänzung zu den Standardfliesen bieten wir Dekorfliesen, Zierleisten, Fliesenkompositionen und Bordüren an.

Die Oberflächen dieser Produkte können glatt sein, Reliefs, die dem Naturstein ähneln, oder geometrische Reliefs zu dekorativen Zwecken aufweisen und sind mit einer Glasur überzogen, die weiß, einfarbig oder mit verschiedenen Motiven verziert sein kann.

ITALIANO**Di grande interesse:**

Le specifiche tecniche sono valide solo per i prodotti classificati come prima qualità. Per questo motivo, la non esecuzione di qualsiasi di queste caratteristiche non devono essere motivo di contestazione.

GRES PORCELLANATTO**Caratteristiche:**

Prodotto a basso assorbimento d'acqua, con elevate prestazioni meccaniche, resistenza chimica e resistenza al gelo. È adatto per uso di pavimenti interni di locali residenziali e commerciali. E raccomandato per uso esterno. I pezzi speciali più comuni sono il battiscoppa, il gradino e il gradone.

PAVIMENTI**Caratteristiche:**

Pavimento in gres è la denominazione più comune per le piastrelle in ceramica con basso o medio-basso assorbimento di acqua, pressate a secco, smaltate e fabbricate in monocottura. È adatto per uso di pavimenti interni di locali residenziali e commerciali. I pezzi complementari più comuni sono i tacchetti, le fascie, i triangoli, le strisce e le alzate. I pezzi speciali più comuni sono il battiscoppa, il gradino, il zanzuin e le composizioni.

RIVESTIMENTI**Caratteristiche:**

Mattonella è il nome tradizionale delle piastrelle in ceramica con alto assorbimento di acqua, pressate a secco, smaltate e fabbricate in bicottura e monocottura. Le loro caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per l'uso come rivestimento di pareti interne in locali residenziali e commerciali. I pezzi complementari più comuni sono i decori, i listelli, le composizioni e le fascie.

La faccia esterna di questi prodotti può essere liscia o avere rilievi similari a quelli delle pietre naturali o con forme geometriche con fini decorativi. È coperto da uno smalto vetroso che può essere bianco, monocromatico o essere decorato con motivi diversi.

PORTUGUES**De grande interesse:**

As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados como de primeira qualidade. Por conseguinte, o incumprimento de qualquer destas características nas restantes classes comerciais não deverão ser motivo de reclamação.

PORCELANATO**Características:**

Produto de muito baixa absorção de água, com alta contribuição mecânica, resistente ao gelo e alguns produtos químicos. Indicado para pavimentos interiores de habitações, zonas comerciais e recomendado para o exterior. As peças especiais são o rodapé, o degrau e o gradone.

PAVIMENTOS**Características:**

Pavimento cerâmico é a denominação mais frequente para os ladrilhos cerâmicos de baixa e média absorção de água, prensados a seco, esmaltados e fabricados em monocozedura. Adequado para o interior de habitações e algumas zonas comerciais. As peças mais usuais são as faixas, as tiras e as molduras nas paredes, e no chão as peças especiais mais comuns é o taco, o rodapé, o degrau, o espelho do degrau e as composições.

REVESTIMENTOS**Características:**

Azulejo é a denominação tradicional dos ladrilhos cerâmicos com alta absorção de água, prensado a seco, esmaltado e fabricado em bicozedura e monocozedura. Especialmente indicado para paredes no interior de habitações e locais públicos. As peças complementares mais frequentes são os decorados, os listelos, as faixas e as composições.

A face à vista destes produtos pode ser lisa, pode ter relevos similares às pedras naturais ou formas geométricas com desenhos decorativos e estar coberto por um esmalte vitrificado que pode ser branco, monocolor ou estar decorado com diversos motivos.

РУССКИЙ**ЭТО ВАЖНО :**

Технические характеристики указаны для продукции высшего сорта. В связи с этим, отклонение от какой-либо характеристики в других сортах продукции не является причиной для рекламации.

КЕРАМОГРАНИТ**Характеристики:**

Продукция с крайне низким водопоглощением, высокими показателями химической и физической устойчивости, а также морозостойкая. Подходит для полов в жилых и коммерческих помещениях, а также для использования на улице. Специальные элементы – плитуса, ступени и ступени с клювом.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА**Характеристики:**

Напольная плитка — это самое часто встречающееся наименование керамических плит с низким или средне-низким водопоглощением, сухого прессования, глазурованных и произведенных методом одинарного (моно)обжига. Продукция подходит для полов жилых и коммерческих зон. Дополнительные элементы, которые чаще всего используют — квадратные вставки, бордюры, треугольные вставки, нарезанные полосы и подступенки. К специальным элементам чаще всего относят плитуса, прямые, ступени, плитуса фигурные для ступеней, а также композиции.

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА**Характеристики:**

Настенной плиткой называют керамические плиты с высоким водопоглощением, сухого прессования, глазурованные и произведенные методом одинарного или двойного обжига. Их характеристики позволяют использовать эту продукцию для облицовки стен внутри помещений жилого и коммерческого назначения. Дополнительными элементами являются: декоративные вставки, бордюры разной ширины и композиции.

Внешняя сторона этих плит может быть гладкой или иметь различный рельеф, напоминающий натуральный камень. Также может использоваться декоративный геометрический рельеф. Плиты обычно покрываются стекловидной глазурью, которая может быть белой, монохромной или иметь различный рисунок.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fixing and Maintenance · Pose et entretien · Verlegung und Pflege · Collocamento e manutenzione · Colocação e manutenção · Укладка и уход

ESPAÑOL

COLOCACIÓN

- Compruebe que el formato, tono, color y calidad del material adquirido es el deseado.
- Se recomienda mezclar piezas de varias cajas para conseguir un efecto de uniformidad.
- Si el material es porcelánico, no hace falta sumergir el mismo en agua, pues no tiene absorción alguna.
- La superficie a revestir ha de tener planitud y rigidez, absorción, textura, cohesión, comportamiento frente al agua, estar seca y limpia de restos de polvo o suciedad.
- Hemos de tener en cuenta la existencia de capas intermedias como son los sistemas de impermeabilización, nivelación, aislamiento acústico, calefacción radiante, etc. para la elección del adhesivo.
- Los adhesivos recomendados para porcelánico son del tipo C2 (UNE-EN 12004). Adhesivos o cementos cola que tienen una alta adherencia, nula deformabilidad y alta resistencia al contacto con agua. Adhesivo para productos de baja o nula absorción.
- Los adhesivos para revestimiento deben seleccionarse en función del soporte y de las condiciones ambientales del espacio a revestir. El revestimiento de paredes con azulejos de absorción de agua alta es compatible con todas las técnicas de colocación.
- Recomendamos la instalación en capa fina. Distribuir uniformemente el adhesivo C2 con llana metálica acorde al formato. El encolado simple en capa fina se aplicará únicamente en la superficie de colocación. El doble encolado en capa fina se aplicará tanto en el dorso de la pieza (costilla) como en la superficie de colocación y es recomendable cuando: los formatos a instalar sean superiores a 40x40 cm, en zonas de alto tránsito, en fachadas o paredes aplacadas, en pavimentos exteriores y cuando el producto sea porcelánico.
- Respetar la proporción de agua de amasado y del tiempo abierto de colocación recomendados por el fabricante de adhesivos.
- Aplicar con llana dentada uniformemente.
- No colocar en ningún caso a toque, a pegote o por puntos. Es fundamental el reparto equilibrado del adhesivo por toda la pieza. Es aconsejable, usar guías o crucetas entre piezas (disponibles en el mercado desde 1,5 mm hasta más de 5 mm) que facilitarán la separación entre piezas durante la colocación.
- No deben ejecutarse trabajos de colocación ni rejuntado con temperaturas inferiores a 5° C y habrá que tener precaución con temperaturas superiores a 30° C por el tiempo abierto del adhesivo.
- No circular, transitar o pisar el pavimento instalado durante el periodo de endurecimiento aconsejado del adhesivo. Se recomienda esperar como mínimo 48-72 horas antes de hacer uso para poder pisar o manipular dicha superficie. Limpiar y aspirar los huecos de las juntas para luego pasar a rejuntar.
- Para colocación trabada máximo 25%.
- Es necesario el respeto escrupuloso de la junta mínima de colocación de 1,5 mm entre baldosas, aconsejándose una anchura mayor para formatos medianos y grandes, de manera que puedan absorber las tensiones diferenciales que se produzcan en el sistema multiestrato soporte/adhesivo/baldosa.
- No utilizar juntas de negro humo, este material de rejuntado contiene carbón micronizado en su composición que después de la colocación es difícil de eliminar.

ENGLISH

FIXING

- Ensure that the size, shade, colour and quality of the material is that of what was expected.
- Mix pieces from several boxes to achieve a uniform mixture.
- If the material is porcelain, there is no need to submerge the tile in water as there is no absorption.
- The surface to be tiled on must be flat, rigid, absorbent, textured, cohesive, dry and clean of dust and dirt.
- Any additional layers such as water proofing, levellers, sound proofing, under floor heating must be taken into account when choosing the correct adhesive.
- Recommended adhesives for porcelain tiles are those with C2 (UNE-EN 12004) features with a high adherence, indeformable, and high resistance to water. Adhesives for products with low or zero absorption.
- The adhesives used for wall tiles should be selected according to the substructure and the external environment of where it is being used. Wall tiles that are absorbent can be fixed by all different tile fixing methods.
- We recommend the Thin Layer Method of tile installation. C2 adhesive should be spread uniformly with a metal trowel that is suited to the tile size. With the Single Thin Layer Method, adhesive is only applied to the surface of where the tile is to be fixed. With the Double Thin Layer Method, adhesive must be applied to both the rear side of the tile as well as the surface of where the tile is to be fixed. This method is recommended for tiles that are greater than 40x40cm, in areas of high pedestrian traffic, façades, in exteriors and always when fixing porcelain tiles.
- Read and follow the instructions of the adhesive manufacturer with regards to amount of water needed to mix the adhesive and time in which it must be used.
- Use a trowel with uniform teeth.
- Do not fix under any circumstances using the Dot and Dab Method of fixing. It is highly important that a uniform spread of adhesive is used over the entire tile. It is also recommended to use guides or spacers between the tiles (spacers of 1.5mm to 5mm are available on the market) which can be used to facilitate the uniform separation of the tiles.
- Tile fixing or grouting should not be carried out when temperatures are below 5°C and caution has to be followed when temperatures are above 30°C due to the fast drying times of the adhesive.
- Do not walk on floor tiles during the drying time of the adhesive. It is recommended to wait for at least 48-72 hours before walking or applying any weight on the tiles. Clean and vacuum the spaces between the tiles before grouting.
- Interlocked laying (maximum 25%)
- Strict observance of the 1.5mm minimum joint between floor tiles is essential, with a wider joint being recommended for medium and large formats, thus allowing absorption of the differential pressure produced in the multi-layer floor/adhesive/tile system.
- Do not use grout containing micronized carbon pigments as it very difficult to remove once installed.

FRANÇAIS

POSE

- Vérifier que le format, le bain, la couleur et la qualité du matériel acheté soit bien celui commandé
 - Le mélange de pièces de plusieurs boîtes est conseillé pour obtenir un effet d'uniformité
 - Si le matériau utilisé est du grès cérame, il n'est pas nécessaire de l'humidifier car il présente très peu de porosité
 - La surface à revêtir doit présenter une planéité et une rigidité, une absorption, une texture, une cohésion et doit être sèche et exempte de poussière ou de saleté
 - Pour le choix de l'adhésif il faut prendre en compte l'existence des couches intermédiaires tels que les systèmes d'imperméabilisation, de nivellement, d'isolation acoustique, de plancher chauffant, etc..
 - Les colles recommandées pour du grès cérame sont de type C2 (UNE-EN 12004) : colles adaptées par rapport au support à carreler offrant une adhérence optimale.
 - les adhésifs pour faïence murale doivent être sélectionnés en fonction des conditions de milieu et de l'environnement de la surface à poser. Le revêtement mural à forte absorption d'eau est compatible avec toutes les techniques de pose.
 - Nous recommandons la méthode de pose en couche fine : répartir uniformément la colle C2 à l'aide d'une spatule adaptée au format. L' ENCOLLAGE SIMPLE EN COUCHE FINE s'appliquera uniquement sur la surface de pose. LE DOUBLE ENCOLLAGE EN COUCHE FINE s'applique aussi bien sur le dos des carreaux que sur la surface à carreler et il est recommandé dans deux situations : pour des formats supérieurs à 40x40, en zone de passage fréquent , en façades, en sols extérieurs.
 - Respecter la proportion d'eau de mortier colle et le temps ouvert préconisé par le fabricant de la colle.
 - Appliquer uniformément à l'aide d'une spatule crantée
 - Les carreaux ne doivent pas être enduits partiellement ou par points. Il est fondamental de veiller à une distribution homogène de la colle sur toute la pièce. Il est conseillé d'utiliser des cales ou croisillons entre chaque carrelage (disponibles sur le marché avec des largeurs comprises entre 1.5mm et plus de 5 mm), qui garantissent une séparation régulière entre les pièces pendant la pose.
 - Éviter de réaliser les travaux de pose et de jointoiement à des températures inférieures à 5°C et tenir compte du temps ouvert de la colle si la température dépasse 30°C.
 - Ne pas mettre en service ou marcher sur le revêtement de sol posé pendant la durée de durcissement conseillée de la colle. Il est recommandé d'attendre une période de 48 à 72 heures avant l'utilisation normale du carrelage. Nettoyer les creux entre les pièces, puis procéder au jointoiement.
 - Pour une pose décalée (maximum 25%)
 - Il est nécessaire de respecter scrupuleusement le joint minimum de 1,5mm entre les carreaux.
- On conseille une largeur plus importante pour les moyens et grands formats de telle sorte qu'ils puissent absorber la dilatation qui se produit entre le support, l'adhésif et le carreau.
- Ne pas utiliser de joint de couleur noir fumé, ce produit de jointoiement contient du charbon micronisé dans sa composition qui après son utilisation est difficile à éliminer

DEUTSCH

VERLEGUNG

- Überprüfen Sie, ob Format, Farbton, Farbe und Qualität des gekauften Materials dem gewünschten Produkt entspricht.
- Mischen Sie Fliesen aus verschiedenen Kisten, um eine gleichmäßige Mischung zu erhalten.
- Wenn es sich um Feinsteinzeugfliesen handelt, ist es nicht nötig, sie in Wasser zu tauchen, da sie kein Wasser aufnehmen.
- Die zu verklebende Fläche muss eben und fest sein, die entsprechende Textur sowie die entsprechenden Wasseraufnahme- und Haftseigenschaften besitzen sowie trocken und frei von Staub- oder Schmutzresten sein.
- Für die Wahl des Klebers ist das Bestehen von Zwischenschichten zu berücksichtigen, wie z.B. Behandlungen zur Imprägnierung, Nivellierung, akustischen Isolierung, eine Fußbodenheizung etc.
- Als Kleber für Feinsteinzeugfliesen werden Kleber des Typs C2 (UNE-EN 12004) empfohlen, Kleber oder Klebezement, die eine hohe Haftung besitzen, sich nicht verformen und beim Kontakt mit Wasser sehr widerstandsfähig sind, und Kleber für Produkte mit geringer oder keiner Wasseraufnahmefähigkeit.
- Die Kleber für das Verlegen der Fliesen sind entsprechend dem Untergrund und den vorliegenden raumklimatischen Bedingungen auszuwählen. Die Verkleidung der Wände mit Fliesen von hoher Wasseraufnahmefähigkeit ist mit allen Verlegetechniken vereinbar.
- Wir empfehlen die Dünnbettverlegung. Tragen Sie den Kleber C2 mit Hilfe einer für das Format der Fliese geeigneten Metallkelle auf. Bei der einfachen Dünnbettverklebung wird der Kleber nur auf dem Untergrund aufgetragen. Bei der Doppelklebung wird der Kleber sowohl auf der Fliesenrückseite als auch auf dem Untergrund aufgetragen. Empfohlen wird diese Technik bei zu verlegenden Formaten, die größer als 40x40 cm sind, in Bereichen mit starkem Personenverkehr, bei Fassaden- oder Wandverkleidungen, für Bodenbeläge im Außenbereich und bei Feinsteinzeugfliesen.
- Berücksichtigen Sie den Anteil des Wassers beim Mischen und die offene Zeit, die vom Kleberhersteller für die Verlegung empfohlen wird.
- Mit gezahnter Kelle gleichmäßig auftragen.
- Auf keinen Fall anklopfen, an einem Aufhänger oder punktuell befestigen. Von fundamentaler Bedeutung ist die gleichmäßige Verteilung des Klebers auf der gesamten Fliese. Empfohlen wird die Benutzung von Fliesenschielen oder Fugenkreuzen (auf dem Markt von 1,5 mm bis 5 mm erhältlich), die beim Verlegen die Einhaltung des Abstands zwischen den Fliesen erleichtern.
- Bei Temperaturen unter 5°C sollten keine Verlege- oder Verfügarbeiten durchgeführt werden und bei Temperaturen über 30°C müssen bezüglich der offenen Zeit des Klebers die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.
- Während der für den Kleber empfohlenen Aushärtszeit darf der Bodenbelag nicht betreten oder befahren werden. Empfohlen wird, mindestens 48-72 Stunden zu warten, bevor die betreffende Fläche betreten oder behandelt werden kann. Reinigen und saugen Sie die Hohlräume zwischen den Fliesen, bevor Sie sie anschließend auszufugen.
- Bei versetzter Verlegung um maximal 25% versetzen.
- Für die Verlegefugen muss der Mindestabstand von 1,5mm zwischen den Fliesen genau eingehalten werden, wobei bei mittleren oder großen Formaten eine größere Fugenbreite empfohlen wird, damit die Differenzspannungen, die in dem mehrschichtigen System von Untergrund, Kleber und Fliese auftreten, aufgenommen werden können.
- Verwenden Sie kein Fugenmaterial das als Farbpigment Kohlenstoff / Ruß enthält, da dieses nach der Verlegung nur schwer zu entfernen ist.

ITALIANO

POSA

- Verificate che il formato, il tono, il colore e la qualità del materiale acquistato è il desiderato.
- Mescolate le piastrelle di diverse scatole per ottenere l'effetto di mescolamento ed uniformità.
- Se il materiale è di grès porcellanato, non è necessario immergerlo in acqua, perché non ha alcun assorbimento.
- La superficie da rivestire deve avere planarità e rigidità, assorbimento, tessitura, coesione, resistenza all'acqua, essere asciutta ed essere pulita di residui di polvere o sporcizia.
- I adesivi consigliati per il grès porcellanato sono di tipo C2 (UNE-EN 12004). Adesivi che hanno una elevata adesione, nessuna deformazione e alta resistenza al contatto con l'acqua. Adesivo per prodotti con basso o nullo assorbimento.
- I adesivi per il rivestimento devono essere scelti in funzione del supporto e delle condizioni ambientali degli spazi da rivestire. Il rivestimento di pareti con piastrelle di alto assorbimento d'acqua è compatibile con tutte le tecniche di posa.
- Si consiglia l'installazione in strato sottile. Distribuire uniformemente l'adesivo C2 con una spatola metallica secondo il formato. L'incollaggio semplice in strato sottile si applicherà solamente sulla superficie della posa. L'incollaggio doppio in strato sottile viene applicato sia sul retro del pezzo come sulla superficie di posa ed è consigliato quando: i formati da installare sono superiori ai 40x40 cm, in zone ad alto traffico, in facciate, in pavimenti esterni e quando il prodotto sia grès porcellanato.
- Rispettare la proporzione d'acqua nella miscelazione e del tempo aperto di posa consigliato dal fabbricante dei adesivi.
- Applicare uniformemente con una spatola dentata.
- Non posare in nessuna circostanza a tocco o con punti di adesivo. È essenziale la distribuzione equilibrata del adesivo in tutto il pezzo. È consigliabile, utilizzare guide o crocette tra i pezzi (disponibile nel mercato da 1,5 mm a più di 5 mm) che ci faciliterà la separazione fra i pezzi nel corso della posa.
- Non si deve eseguire lavori di posa ne stuccatura delle fughe con temperature inferiori a 5 °C e stare attenti con temperature superiori ai 30 °C per il tempo aperto dell'adesivo.
- Non circolare, transitare o calpestare sul pavimento posato nel periodo di indurimento raccomandato dal adesivo. È consigliabile attendere almeno 48-72 ore prima di utilizzarlo per camminare o manipolare la superficie. Pulire ed aspirare i buchi delle giunte per poi fare la stuccatura.
- Per posa a correre massimo 25%.
- E' necesario rispettare scrupolosamente nella posa le fughe minime di 1,5 mm tra le piastrelle, consigliando una larghezza maggiore per i formati medi e grandi, in modo che possano assorbire le tensioni differenziali che si verificano nel sistema multistrato supporto / adesivo / piastrella.
- Non utilizzare guarnizioni di nero di carbonio, questo materiale per stuccatura contiene carbonio micronizzato tra i suoi componenti, e risulta difficile da rimuovere dopo l'installazione.

PORTUGUES

APLICAÇÃO

- Certifique se que o formato, ton, cor e qualidade do material é o desejado.
- Misturar as peças de várias caixas para conseguir um efeito natural e uniforme.
- Se o material é porcelânico, não é necessário submergi-lo em água, pois não tem nenhuma absorção.
- A superfície para aplicar o material, tem que estar plana e rígida, textura coesa, estar seca e limpa de pó ou sujidade.
- Há que ter em conta a existência de capas intermédias, como sejam os sistemas de impermeabilizantes, nivelamentos, isolamentos acústicos, aquecimentos, radiadores, etc., na escolha das colas.
- As colas recomendadas para o porcelânico são do tipo C2 (UNE – EN 12004). As colas ou cimento cola com uma alta aderência, deformabilidade nula e alta resistência à água. Colas para produtos de baixa ou nula absorção.
- As colas para revestimento devem ser eleitas em função da base e das condições ambientais do espaço a revestir. O revestimento das paredes com azulejos de absorção alta, é compatível com todas as técnicas de colocação.
- Recomendamos a aplicação sobre uma superfície fina. Distribuir uniformemente a cola C2 com a lâmina metálica de acordo com o formato. A cola, numa camada simples, aplica-se unicamente na superfície da colocação. A aplicação de cola, na superfície e nas costas da peça, é recomendável quando as peças são superiores a 40x40 cms, em zonas de grande trânsito, fachadas ou paredes duplas, nos pavimentos exteriores e quando é material porcelânico.
- Respeitar a proporção da água e da massa e das recomendações do fabricante das colas.
- É fundamental a distribuição da cola por toda a peça de uma forma equilibrada. Aconselha-se a utilização de guias ou cruzetas entre as peças (disponíveis no mercado nas medidas de 1,5 mm até 5 mm), que facilitam a sua colocação.
- Não se devem executar trabalhos de rejuntamento com temperaturas inferiores a 5 °C e ter atenção em que, com temperaturas superiores a 30 °C, não deixar secar a cola.
- Não pisar o pavimento aplicado no período de endurecimento, aconselhado pelo fabricante da cola. Recomenda-se uma espera, como mínimo 48-72 horas, para fazer uso da aludida superfície. Limpar e aspirar muito bem as juntas e rejuntar novamente.
- Para colocação “a matar junta”, aplicar como máximo a 25% da peça.
- É necessário o respeito escrupuloso de uma junta mínima de 1,5 mm entre as peças cerâmicas, aconselhando-se uma maior nos formatos médios e grandes, de maneira que possa absorver as diferentes tensões produzidas no sistema multistrato base/cola/cerâmica.
- Nas juntas não utilizar a cor negra/preta porque a sua composição é de carvão micronizado e depois da colocação será muito difícil a sua remoção.

РУССКИЙ

УКЛАДКА

- Проверьте, какой формат, тон, калибр и качество приобретенного материала являются желательными.
- Необходимо смешать плиты из разных коробок для достижения эффекта естественности.
- Если приобретенный Вами материал – керамогранит, то нет необходимости помещать его в воду, т.к. его водопоглощение стремится к нулю.
- Поверхность, которую облицовывают, должна быть плоской, твердой, иметь некоторую текстуру, пористость и способность к адгезии клеевых составов. Она должна быть также сухой, чистой и не иметь остатков пыли или грязи.
- Необходимо учитывать наличие промежуточных элементов, как то систем защиты от протечек воды и искусственного нагрева, выравнивающих и звукопоглощающих слоев для правильного выбора клеевой смеси.
- Клеевые составы, рекомендуемые для керамогранита – типа C2 (UNE-EN 12004). Это должны быть цементные клеи или клеи со специальными добавками, имеющие высокую адгезию, полную устойчивость к деформациям и высокую устойчивость при контакте с водой. Специальный клей – для продукции с нулевым или очень низким водопоглощением.
- Клеевые составы для настенной плитки должны выбираться в зависимости от материала стены и условий внутри помещения (влаги и температуры). Укладка настенной плитки с высоким водопоглощением может производиться любым способом.
- Рекомендуем укладку на тонкий слой. Распределить тонким равномерным слоем клеей типа C2 в соответствии с форматом плитки. Простой клей распределяется тонким слоем только по поверхности, которая облицовывается. Другой клей необходимо наносить тонким слоем как на поверхность для облицовки, так и на саму плитку. Это рекомендуется в случае формата плитки больше чем 40x40 см, в зонах высокой проходимости, на фасадах или внутренних стенах, при укладке на улице или в случае использования керамогранита.
- Следовать инструкциям производителя клеевого состава относительно количества воды в смеси и времени, в течение которого нужно уложить плитку.
- Наносить клей зубчатым шпателем равномерным слоем.
- Не нажимать сильно и не ударять по плитке при укладке. Необходимо распределять клей по поверхности плиты крайне равномерно. Рекомендуем использовать при укладке крестики от 1,5 до более чем 5 мм, которые облегчат создание равномерных промежутков между плитами.
- Нельзя производить работы по укладке плитки и заполнение швов затиркой при температурах ниже 5°C, а также внимательнее относиться ко времени укладки и подсыхания клея при температурах выше 30°C.
- Нельзя ходить по уложенному полу в течение времени, рекомендованного производителем. В любом случае рекомендуется подождать 48-72 часа до начала хождения по полу. Необходимо вычистить (лучше пылесосом) швы после укладки перед нанесением затирки.
- При укладке с подрезкой обычно работают с запасом в 25%.
- Необходимо тщательно соблюдать минимальные расстояния (от 1,5 мм) для швов между плиткой при укладке. При средних и больших форматах рекомендуются большие швы для компенсации напряжений между плиткой, клеем и основой, возникающих при хождении по полу.
- Не рекомендуется использовать затирку с карбоновыми наполнителями в ее составе, т.к. потом в случае необходимости удалить ее крайне сложно.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fixing and Maintenance · Pose et entretien · Verlegung und Pflege · Collocamento e manutenzione · Colocação e manutenção · Укладка и уход

ESPAÑOL

MANTENIMIENTO

Durante los trabajos de ejecución:

Dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario una vez instalado darle una adecuada protección frente a posibles daños que pudieran ocasionar trabajos posteriores, para lo cual deberá cubrirse con cartón, plásticos gruesos o con una capa de serrín.

Limpieza inicial después de haber colocado los azulejos:

Los restos de suciedad que se generan tras la puesta en obra se eliminarán fácilmente con un desincrustante comercial o, en su defecto, con un detergente de base ácida, si bien deberá tenerse en cuenta la resistencia química indicada por el fabricante de las baldosas. Para la utilización de productos de limpieza, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre pavimentos recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre su superficie.
- Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento para eliminar los restos de productos químicos.
- No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos, siendo adecuadas las esponjas, preferentemente naturales.
- Este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentado, teniendo en cuenta las características de las baldosas y las recomendaciones del fabricante.

Cuidado ordinario:

La limpieza cotidiana de las baldosas de gres es particularmente simple ya que únicamente se requiere agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina.

No se recomienda el uso de ceras, aceites o productos similares ya que la nula porosidad de la superficie vidriada impide la correcta aplicación.

Eventualmente, podemos encontrarnos frente a manchas de tipo doméstico que no pueden ser totalmente eliminadas con un detergente comercial, por lo que será necesario el empleo de disolventes o agentes limpiadores específicos. Deberá consultarse previamente la clase de resistencia química de la baldosa y, para mayor seguridad, es conveniente hacer una prueba de la limpieza sobre piezas de reserva o en un lugar poco visible.

Muy importante:

Los azulejos y piezas complementarias pintadas a mano y aquellas con efectos de lustres, nacarados y oros deben ser tratados con delicadeza durante los procesos de colocación y posterior limpieza, así como durante su cuidado ordinario, ya que la utilización de ácidos puros o diluidos, detergentes u otros productos corrosivos alteran de forma importante su apariencia original.

ENGLISH

MAINTENANCE

During fixing:

Once the tiles have been fixed, it will be necessary to provide adequate protection against possible damage during subsequent building work, covering them with cardboard, thick plastic or a layer of sawdust.

Cleaning after fixing:

Residues remaining after work completion can be easily removed with a commercial detergent or an acid-based one, always considering the chemical resistance indicated by the manufacturer.

When using cleaning products the following general considerations should be taken into account:

- Acid cleaning should never be carried out on recently laid floor tiles.
- The reaction of the acid with the unset cement may damage the joints or deposit insoluble compounds on the surface.
- It is recommended to soak the surface with clean water before using any chemical agent. This prevents the grouts from absorbing these agents. Clean the surface with water immediately after the treatment to remove any remain of the chemical products.
- Trowels and abrasive scourers must not be used. The use of sponges is strongly recommended, especially natural ones.
- The fixing by a professional tiler is highly recommended for getting the best performance.

Routine care:

Daily cleaning of stoneware tiles is particularly simple, it only requires clean water to which an alkaline base cleaner may be added.

The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the non-porous glazed surface prevents from a correct application.

It may occasionally occur that stains cannot be fully removed with a commercial detergent, making necessary to use solvents or specific cleaning agents. It is recommended to firstly check the chemical resistance of the tile and, as an extra precaution, test in a clean, spare tile or in non-visible area.

Important:

Hand-painted ceramic wall tiles or complementary pieces on third and fourth firing must be treated with extreme care during both the fixing and subsequent cleaning, as well as during ordinary routine cleaning. The use of pure or diluted acids, detergents or other corrosive products will seriously harm their original look.

FRANÇAIS

ENTRETIEN

Pendant les travaux d'exécution:

Les carreaux n'étant pas les derniers éléments à intégrer au chantier, il sera nécessaire, une fois installés, de les protéger des dégradations liées aux travaux postérieurs. Il faudra donc les couvrir de cartons, de gros plastique, voire d'une couche de sciure.

Nettoyage initial après avoir collé les carreaux:

Les restes de saleté qui s'y trouvent après la mise en œuvre, s'élimineront facilement avec un désincrustant commercial ou, à défaut, avec un détergent de base acide en tenant bien en compte de la résistance chimique indiquée par le fabricant des carreaux.

Pour l'utilisation des produits d'entretien, il faudra prendre en compte les considérations générales suivantes:

- Ne jamais effectuer un nettoyage acide sur sol récemment installé, parce que l'acide réagit au ciment non rincé, pouvant détériorer les joints ou déposer des composants insolubles sur sa superficie.
- Il est conseillé d'imprégner la surface avec de l'eau propre avant l'application de tout traitement chimique, en prévenant ainsi la possible absorption des agents utilisés par le matériel de jointoiement, et rincer avec de l'eau directement après le traitement pour éliminer le reste de produits chimiques.
- Ne pas utiliser des spatules métalliques ni d'éponges abrasives mais plutôt des éponges de préférence naturelles.
- Ce type d'opérations doit être réalisé par un personnel expérimenté, en tenant en compte des caractéristiques des carreaux et les recommandations du fabricant et dans un endroit peu visible.

Soin ordinaire:

L'entretien quotidien des carreaux de grès est particulièrement simple, puisqu'il requiert uniquement de l'eau claire à laquelle on peut ajouter un détergent de base neutre. On déconseille l'usage de cire, d'huile ou de produit similaire car la porosité nulle de la superficie vitrifiée empêche une application correcte.

Face à des taches de type domestique qui ne peuvent pas être totalement éliminées avec un détergent commercial, il sera nécessaire d'employer des dissolvants ou des agents d'entretien spécifiques. Il faudra consulter au préalable la classe de résistance chimique du carreau et, pour plus de sécurité, il est conseillé de faire un essai de nettoyage sur des pièces en trop là encore, dans un endroit peu visible.

Très important:

Les faïences et pièces complémentaires peintes à la main avec des effets lustrés, nacrés et dorés doivent être traités avec délicatesse durant le processus de pose et de nettoyage mais également lors de son entretien ordinaire, puisque l'utilisation d'acide pure ou dilué, détergent et autres produits corrosifs peut changer l'apparence du carreau original.

DEUTSCH

PFLEGE

Während der Ausführungsarbeiten:

Da der Bodenbelag nicht das letzte Element ist, das bei den Bauarbeiten ausgeführt wird, ist es nötig, ihn, sobald er fertiggestellt wurde, entsprechend gegen mögliche Schäden zu schützen, die durch spätere Arbeiten verursacht werden können. Er sollte deshalb mit Karton, dicker Plastikfolie oder einer Schicht Sägemehl abgedeckt werden.

Erste Reinigung nach Verlegung der Fliesen:

Schmutzreste, die bei den Verlegearbeiten entstehen, sind einfach mit einem handelsüblichen kalklösenden Putzmittel oder, falls nicht vorhanden, mit einem Reinigungsmittel auf Säurebasis zu entfernen, wobei die vom Fliesenhersteller angegebene chemische Beständigkeit zu berücksichtigen ist. Bei der Benutzung von Putzmitteln sind die folgenden allgemeinen Hinweise zu beachten:

- Neu verlegte Bodenbeläge sollten nie mit einem sauren Putzmittel gereinigt werden, da die Säure mit dem nicht abge bundenen Zement reagiert, was die Fugen angreifen oder dazu führen kann, dass sich auf dem Boden unlösliche Verbindungen absetzen.
- Es ist ratsam, die Oberfläche vor jeder chemischen Behandlung mit sauberem Wasser zu benetzen und so einer möglichen Aufnahme der benutzten Mittel durch das Verfügungsmaterial vorzubeugen, und die Fläche nach der Behandlung sofort mit Wasser zu spülen, um die Reste der chemischen Produkte zu entfernen.
- Es dürfen keine Metallschachteln oder Topfkratzer verwendet werden. Zum Reinigen eignen sich Schwämme, vorzugsweise Naturschwämme.
- Diese Arbeiten sollten von erfahrener Personal ausgeführt werden und es wird empfohlen, die Eigenschaften der Fliesen und die Empfehlungen des Herstellers an einer wenig sichtbaren Stelle zu testen.

Alltägliche Pflege:

Die tägliche Reinigung der Steingutfliesen ist besonders einfach, da nur sauberes Wasser erforderlich ist, dem ein alkalisches Putzmittel hinzugefügt werden kann.

Die Benutzung von Wachs, Ölen oder ähnlichen Produkten wird nicht empfohlen, da die nicht vorhandene Porosität der glasierten Oberfläche eine entsprechende Wirkung unmöglich macht.

Beim möglichen Auftreten von haushaltsüblichen Flecken, die mit einem gebräuchlichen Putzmittel nicht ganz entfernt werden können, ist der Einsatz von speziellen Lösungs- oder Reinigungsmitteln erforderlich. Zuvor sollte allerdings die Klasse der chemischen Beständigkeit der Fliese erfragt werden und zur eigenen Absicherung ist es angebracht, eine Putzprobe auf Ersatzfliesen oder an einer wenig sichtbaren Stelle durchzuführen.

Sehr wichtig:

Die handbemalten Fliesen oder ergänzenden Teile und die Fliesen mit Glanz-, Perlmutt- oder Goldeffekt sind beim Verlegen, späteren Reinigen und der alltäglichen Pflege vorsichtig zu behandeln, da das Verwenden von konzentrierter oder verdünnter Säure, Putzmitteln oder anderen scharfen Produkten das ursprüngliche Erscheinungsbild der Fliesen beträchtlich verändert.

Wir akzeptieren keine Reklamationen von Produkten, bei denen diese Verlege- und Gebrauchsvorschriften nicht beachtet wurden.

ITALIANO

MANUTENZIONE

Nel corso d'esecuzione dei lavori:

Dato che il pavimento non è l'ultimo elemento di posa in un cantiere, sarà necessario una volta installato, darli una protezione adeguata contro possibili danni che potrebbero causare ulteriori lavori, nel qual caso dovrebbe essere coperto con un cartone, con plastica spesso o con uno strato di segatura.

Pulizia iniziale dopo aver messo le piastrelle:

Le sporczie che rimangono dopo il lavoro saranno rimosse facilmente con un disincrostante commerciale o, in alternativa, con un detergente di base acida, anche se deve essere presa in considerazione la resistenza chimica specificata dal produttore delle piastrelle. Per l'uso di prodotti per la pulizia, deve essere tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- Non si deve effettuare una pulizia acida sui pavimenti appena installati, perché l'acido reagisce con il cemento non impostato, danneggiando i giunti o depositando composti insolubili sulla sua superficie.
- Si consiglia di impregnare la superficie con acqua pulita prima di qualsiasi trattamento chimico, prevedendo così il possibile assorbimento dei agenti utilizzati per il materiale di giunzione, e sciacquare con acqua immediatamente dopo il trattamento per eliminare le tracce di prodotti chimici.
- Non si devono utilizzare spatole di metallo né strofinacci abrasivi, essendo adeguate le spugne, preferibilmente naturali.
- Questo tipo di operazioni devono essere effettuate da personale esperto, tenendo conto delle caratteristiche delle piastrelle e le raccomandazioni del fabbricante, in un luogo poco visibile.

Manutenzione giornaliera:

La pulizia giornaliera di piastrelle ceramiche è particolarmente semplice, poiché solo richiede acqua pulita a cui può essere aggiunto un detergente di base alcalina.

Non è consigliabile l'uso di cere, oli, o prodotti simili, in quanto la nulla porosità della superficie vetrata impedisce la corretta applicazione.

Eventualmente, ci possiamo trovare di fronte a macchie di tipo domestico che non possono essere completamente eliminati con un detergente commerciale, quindi sarà necessario utilizzare prodotti dissolventi o prodotti specifici per la pulizia.

Dovrebbe essere consultato preventivamente il tipo di resistenza chimica della piastrella e, per maggior sicurezza, sarebbe opportuno effettuare un test di pulizia su pezzi di ricambio o in un punto poco visibile.

Molto importante:

Le piastrelle e pezzi speciali dipinti a mano e quelli con effetto lustrato, perlacoe, e oro, devono essere trattati con delicatezza durante la posa e la successiva pulizia, così come durante la pulizia giornaliera, poiché l'uso di acidi puri o diluiti, detergenti o altri prodotti corrosivi modificano notevolmente il suo aspetto originale.

Non si accettano contestazioni su materiale che non soddisfano queste regole di posa e di uso.

PORTUGUES

MANUTENÇÃO

Durante os trabalhos de execução :

Dado que o pavimento não é o último elemento a colocar numa obra, será necessário que uma vez instalado dar-lhe uma adequada protecção contra eventuais danos causados por trabalhos posteriores, assim o piso deverá ser protegido por cartões ou plásticos duros.

Limpeza inicial depois de aplicados os azulejos :

Os restos de sujidade causada pela obra, eliminam-se facilmente com um desincrustante comercial ou com um detergente de base ácida, respeitando sempre as indicações da resistência química indicada pela fábrica. Para a utilização de produtos de limpeza, deverá ter-se em conta o seguinte :

- Nunca deverá fazer-se uma limpeza ácida sobre pavimentos instalados recentemente, porque o ácido reage com o cimento que não esteja seco, podendo deteriorar as juntas ou depositar compostos insolúveis na superfície.
- É conveniente salpicar a superfície com água limpa antes de qualquer tratamento químico, prevenindo desse modo a absorção dos agentes utilizados pelos produtos de rejuntamento e limpar com água imediatamente depois do tratamento para eliminar os restos de produtos químicos.
- Não devem utilizar-se espátulas metálicas, nem panos abrasivos, sendo adequadas as esponjas, preferencialmente naturais.
- Este tipo de operações devem ser realizadas por pessoal experiente, levando em linha de conta as características das baldosas e as recomendações do fabricante.

Cuidado ordinário :

A limpeza para o material cerâmico é muito simples, já que só é necessário água limpa ao qual se pode acrescentar um detergente de base alcalina.

Não é recomendável o uso de ceras, óleos ou produtos similares, já que a nula porosidade da superfície vidrada impede a correcta aplicação.

Ocasionalmente, poderemos deparar-nos com manchas do tipo doméstico que não podendo ser eliminadas com um detergente comercial, será necessário o emprego de dissolventes ou agentes de limpeza específicos. Deverá ser consultado o nível da resistência química do produto e para maior segurança será conveniente fazer-se um ensaio nas peças de reserva ou num lugar onde o material esteja pouco visível.

Muito importante:

Os azulejos e peças complementares pintados à mão e/ou com efeitos de lustres, nacarados ou com ouro, devem ser tratados com delicadeza durante todos os processos de colocação e posterior limpeza, assim como no “dia a dia”, já que a utilização de ácidos puros ou diluídos, detergentes ou outros produtos corrosivos alteram significativamente a sua aparência original. Não aceitamos nenhuma reclamação de material que não cumpra estas normas de colocação e uso.

РУССКИЙ

УХОД

Во время работ по укладке:

Необходимо помнить, что укладка пола не является последней стадией при ремонте помещения, поэтому после правильной укладки необходимо закрыть готовый пол от повреждений картоном или толстой пластиковой пленкой.

Первая очистка после укладки плитки:

Остатки грязи после введения объекта в строй легко удаляются обычными чистящими средствами, имеющимися в продаже. При сильных загрязнениях можно использовать специальные средства на основе кислот, обязательно просмотрев перед этим химическую устойчивость плитки, указанную производителем плитки. При использовании чистящих средств необходимо иметь в виду следующие общие положения:

- Никогда нельзя осуществлять очистку кислотами свежесложенного пола, т.к. кислота может вступить в реакцию с остатками невысохшего цемента и испортить внешний вид швов или оставить нерастворимые пятна на поверхности плитки.
- Рекомендуется использовать чистую воду перед любой химической обработкой плитки, т.к. таким образом можно избежать абсорбции различных веществ в затирке моющим средством. Также рекомендуется мыть водой плитку сразу же после любой химической обработки.
- Нельзя использовать металлические лопатки или абразивные губки – лучше отдать предпочтение мягким или натуральным губкам.
- Подобные работы должен осуществлять квалифицированный персонал, знающий характеристики керамических плит и рекомендации производителя. Пробные работы лучше производить не на переднем плане.

Обычный уход :

Ежедневный уход за керамической плиткой крайне прост – требуется всего лишь чистая вода, в которую можно добавлять немного чистящего средства желательного щелочной реакции.

Не рекомендуется использование воска, масел или подобных продуктов, т.к. нулевая пористость глазурованной поверхности препятствует их правильному использованию.

Иногда на плитке могут появляться пятна, которые невозможно удалить обычными чистящими средствами, поэтому необходимо применять специальные растворители или профессиональные очистители. Перед их использованием необходимо проконсультироваться по химической устойчивости плитки и произвести пробу в труднодоступном месте не на переднем плане.

Очень важно :

Крайне аккуратно необходимо обращаться с плиткой и декоративными элементами, расписанными вручную, а также с эффектом блеска (люстра), перламутра или позолоты, как во время укладки, так и при дальнейшей очистке или последующем ежедневном уходе. Использование чистых или разбавленных кислот, растворителей или прочих коррозивных веществ может повлиять на первоначальный вид плитки. Мы не принимаем никакой рекламации по поводу материала, по отношению к которому не были соблюдены данные нормативы по укладке и уходу.

PRODUCTO CON ACABADO PULIDO

Product with polished finish · Produit avec une finition polie · Produkt mit polierter Oberfläche · Prodotto con finitura levigata · Produto com acabamento polido · Продукция с полированной поверхностью

ESPAÑOL

Producto con acabado PULIDO. Se recomienda para un uso residencial, con tránsito peatonal ligero y ausencia de abrasivo. Proteger la superficie en su instalación y extremar el cuidado en su mantenimiento.

Cualquier defecto causado por su uso indebido nos exime de toda responsabilidad.

Recomendaciones limpieza

Para eliminar simplemente el polvo ambiental, pasar una mopa seca sin aditivos cerosos.

Para la limpieza cotidiana de los materiales porcelánicos pulidos es recomendable fregar con una disolución amoniacal utilizando una fregona. Se pueden realizar dos pasadas: la primera, con mayor cantidad de agua y la segunda escurriendo más la fregona. Tras la aplicación del agua de lavado, es necesario esperar hasta que la superficie del material esté prácticamente seca y entonces eliminar los restos con una mopa seca sin aplicar productos cerosos. El objetivo es eliminar los residuos y suciedad retenidos en el agua de lavado, ya que si se dejan en la superficie reducen el brillo real de las piezas pulidas.

Emplear sólo productos con Ph neutro.

Para limpiezas más profundas se puede utilizar alcohol puro al 95%

Está absolutamente desaconsejado utilizar detergentes con Ph ácido.

Importante:

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptará ni reclamaciones después de la colocación del material. Respetar una junta de colocación mínima de 1 a 2 mm.

ENGLISH

Product with POLISHED finish. It is recommended for residential use, with light pedestrian transit. The surface needs to be protected during the installation and it is very important to keep a careful maintenance.

We cannot be held responsible for any defect arising from an inadequate use of the material.

Cleaning recommendations

Do simply remove environmental dust, wipe with a dry mop without waxy additives.

For every day cleaning of polished porcelain materials we recommend washing with an ammonia based solution and using a mop. Mopping can be carried out twice: the first time with plenty of water and the second time wringing the mop out more. After applying the water, it is necessary to wait until the surface of the material is almost dry and then eliminate the remains with a dry mop without applying any waxy products. The purpose of this is to eliminate any debris or dirt retained in the water because if they are left on the surface, they will reduce the shine from the polished surface.

Cleaning agents must be carried out using detergents with neutral PH

For deeper cleaning, the use of 95% pure alcohol is recommended.

The use of detergents with an acidic PH must be avoided.

Important:

Before fixing tiles, please check the shade, calibre and choice. Claims regarding these items cannot be accepted once the material has been fixed. A minimum joint of 1 to 2 mm is required.

FRANÇAIS

Produit avec une finition POLIE. Il est recommandé pour un usage résidentiel, avec un trafic piétonnier léger et l'absence d'abrasif. Protégez la surface lors de son installation et apportez un soin extrême à son entretien.

Tout défaut causé par une mauvaise utilisation de ce produit nous exonère de toute responsabilité.

Recommandations de nettoyage

Pour éliminer simplement la poussière environnementale, utilisez un balai sec sans additifs cireux.

Pour le nettoyage quotidien des matériaux en grés cérame poli, il est conseillé de frotter le carreau avec une solution ammoniacale à l'aide d'une serpillière. Deux passages peuvent être effectués : le premier, avec une plus grande quantité d'eau et le second avec une serpillière essorée. Après avoir appliqué l'eau de lavage, il faut attendre que la surface du matériau soit pratiquement sèche puis enlever les restes avec une serpillière sèche sans appliquer de produits cireux. L'objectif est d'éliminer les résidus et la saleté retenus dans l'eau de lavage, car s'ils restent en surface, ils réduisent la brillance réelle des pièces polies.

N'utilisez que des produits au Ph neutre.

Pour un entretien plus approfondi de l'alcool pur à 95% peut être utilisé.

Il est absolument déconseillé d'utiliser des détergents avec un Ph acide.

Important:

Avant la pose du carreau, vérifiez la tonalité, calibre et qualité du carreau. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le carreau posé. Respecter un joint minimum de 1 à 2 mm.

DEUTSCH

Ein Produkt mit POLIERTER Oberfläche wird für den Einsatz im Wohnbereich empfohlen, der nicht stark beansprucht wird. Schützen Sie die Oberfläche bei der Verlegung und lassen Sie bei der Pflege äußerste Sorgfalt walten.

Der unsachgemäße Gebrauch befreit uns von jeglicher Haftung.

Empfehlungen für die Reinigung

Um einfach nur Staub zu entfernen, wischen Sie mit einem Trockenmopp ohne wachstartige Zusätze über die Fliesen.

Zur täglichen Reinigung wird empfohlen, die polierten Feinsteinzeugfliesen mit einem Wischmopp mit Ammoniaklösung zu wischen. Sie können zwei Durchgänge machen: den ersten mit einer größeren Wassermenge und den zweiten mit einem stärker ausgewrungenen Mopp. Nach der feuchten Reinigung müssen Sie warten, bis die Oberfläche des Materials weitgehend trocken ist, und dann die feuchten Reste mit einem Trockenmopp entfernen, ohne dabei wachshaltige Produkte zu benutzen. Ziel ist es, die im Waschwasser enthaltenen Rückstände und den Schmutz zu entfernen, da sie den eigentlichen Glanz der polierten Fliesen verringern, wenn sie auf deren Oberfläche verbleiben.

Verwenden Sie bitte nur Produkte mit einem neutralen pH-Wert.

Für eine tiefere Reinigung können Sie 95-prozentigen reinen Alkohol verwenden.

Von der Verwendung von Reinigungsmitteln mit einem sauren pH-Wert wird dringend abgeraten.

Wichtig:

Prüfen Sie vor dem Verlegen den Farbton, die Größe und die Qualität des Produkts. Nach seiner Verlegung werden keine Reklamationen mehr akzeptiert. Halten Sie unbedingt Dehnungsfugen von mindestens 1 bis 2 mm ein.

ITALIANO

Prodotto con finitura LEVIGATA. È raccomandato per l'utilizzo in ambienti residenziali, con traffico pedestre leggero. È necessario proteggere la superficie durante l'installazione ed è molto importante svolgere un'attenta manutenzione.

Non siamo ritenuti responsabili in caso insorgano difetti dovuti ad un uso scorretto del materiale.

Avvertenze per la pulizia

Per rimuovere semplicemente la polvere presente nell'ambiente, pulire con un panno asciutto senza l'aggiunta di additivi contenenti cera.

Per la pulizia quotidiana del materiale in gres porcellanato levigato raccomandiamo di lavare con una soluzione a base di ammoniaca utilizzando un mocio. Questo lavaggio può essere ripetuto due volte: la prima volta con molta acqua e la seconda strizzando maggiormente il mocio. Dopo aver lavato con acqua è necessario attendere fino a che la superficie del materiale sia quasi asciutta, dopodiché bisogna procedere ad eliminare i residui con un mocio asciutto senza utilizzare prodotti a base di cera. Lo scopo di questa operazione è l'eliminazione di detriti o residui di sporcizia rimasti nell'acqua, poiché se lasciati sulla superficie andranno a ridurre la brillantezza della superficie levigata.

Si raccomanda l'utilizzo di detergenti con pH neutro.

Per una pulizia profonda si raccomanda l'utilizzo di alcool puro al 95%.

È da evitare l'utilizzo di detergenti con un pH acido.

Importante:

Prima di posare le piastrelle, vi preghiamo di controllare tono, calibro e scelta. Contestazioni riguardanti questi elementi non saranno accettate una volta che il materiale è stato posato. È richiesta una fuga minima di 1 o 2 mm.

PORTUGUES

Produto com acabamento POLIDO. É recomendado para uso residencial, com tráfego pedestre leve e sem abrasivos. Proteger a superfície durante a sua instalação e ter extremo cuidado com a sua manutenção.

Não nos responsabilizamos por qualquer defeito causado pelo seu uso indevido.

Recomendações de limpeza

Para remover simplesmente a poeira ambiental, passe uma mopa seca sem aditivos cerosos.

Para a limpeza diária de materiais porcelânicos polidos, é aconselhável lavar com um produto amoniacal utilizando uma esfregona. Podem ser feitas duas passagens: a primeira, com mais água e a segunda utilizando a esfregona mais espremida. Após a aplicação da água de lavagem, é necessário esperar até que a superfície do material esteja praticamente seca e, em seguida, remover os restos com uma mopa seca sem aplicar produtos cerosos. O objetivo é remover resíduos e sujidade retidos na água de lavagem, pois se se deixarem à superfície reduzem o brilho real das peças polidas.

Utilizar apenas produtos com pH neutro.

Para limpezas mais profundas, pode utilizar-se álcool puro a 95%.

É absolutamente desaconselhado o uso de detergentes com pH ácido.

Importante:

Antes da colocação, verificar a tonalidade, o calibre e a qualidade. Não são aceites reclamações após a colocação do material. Respeite uma junta de colocação mínima de 1 a 2 mm.

РУССКИЙ

Продукция с полированной поверхностью. Рекомендуется использовать в жилых помещениях, с невысоким уровнем проходимости и отсутствием механического воздействия. Защищайте поверхность при укладке и проявляйте особую осторожность при уходе.

Любой дефект, вызванный неправильным использованием продукции, освобождает нас от ответственности.

Рекомендации по уходу

Чтобы удалить пыль, используйте сухую швабру без добавления воска. Для повседневного ухода за полированным керамогранитом рекомендуется проводить влажную уборку с использованием нашатырного спирта. Можно мыть пол в два приема: первый – с большим количеством воды, второй – хорошо отжав швабру. После нанесения воды на поверхность, необходимо дождаться, чтобы поверхность практически полностью высохла, и удалить остатки влаги сухой шваброй без добавления воска. Целью уборки является удаление грязи, оставшейся в воде, поскольку если ее оставить на поверхности, уменьшится реальный блеск полированных плит.

Используйте только продукты с нейтральным Ph.

Для более глубокой очистки можно использовать 95% спирт.

Категорически не рекомендуется использование моющих средств с кислотным Ph.

Важно :

До начала укладки плитки проверьте тон, калибр и качество. После укладки товара претензии не принимаются. Соблюдайте минимальный размер шва от 1 до 2 мм.

COLOCACIÓN GRANDES FORMATOS

Fixing large sized tiles · Pose des carreaux grands formats · Das verlegen grosser formate · Posa grandi formati · Colocação de grandes formatos · Укладка Больших форматов

Se recomienda utilizar sistema de nivelación:

The auto-leveling spacer system is recommended:

Nous recommandons l'utilisation d'un système autonivelant:

Es wird empfohlen, ein Nivelliersystem zu benutzen:

Si raccomanda di utilizzare il sistema di livellamento:

Recomenda-se a utilização de um sistema de nivelção:

Рекомендуется использовать систему выравнивания:



Extender el cemento cola sobre la superficie nivelada a revestir por la cerámica. Extender también el cemento cola sobre la costilla de la pieza para generar doble encolado. Para asegurarnos de que tenemos siempre el mismo espesor de cemento cola debe utilizarse una llana entada de 10mm.

Spread the adhesive over the leveled floor where you are going to install the tiles. Spread the adhesive over the back of the tile so that both the tile and the substrate are covered. In order to ensure that the minimum thickness of adhesive is used and that it is evenly spread, always use an adhesive comb of 10mm.

Pose de carreaux grands formats avec système autonivelant. Étendre le ciment colle sur toute la surface du carreau pour une adhésion par double encollage. Afin d'obtenir une épaisseur homogène de ciment colle sous le carreau, il faudra utiliser une truelle édentée de 10mm.

Verteilen Sie den Zementkleber gut auf der nivellierten Fläche, auf der die Fliesen verlegt werden sollen. Verteilen Sie den Zementkleber auch auf der Unterseite der Fliese, um eine Kontaktklebung herzustellen. Um sicherzustellen, dass der Zementkleber immer gleich dick aufgetragen wird, sollten Sie eine 10mm Zahnkelle verwenden.

Stendere il cemento adesivo sulla superficie piana da coprire con la piastrella. Stendere il cemento adesivo sulla parte inferiore della piastrella per creare un doppio incollatura. Per essere sicuri di avere sempre lo stesso spessore di cemento adesivo bisogna utilizzare una spatola piatta di 10mm.

Estender o cimento cola sobre a superfície nivelada a revestir com a cerâmica. Também colocar cimento cola nas costas da peça de cerâmica de modo a gerar uma dupla colagem. Para assegurar sempre a mesma espessura de cimento cola, deverá ser utilizado um pente de 10 mm.

Равномерно распределить клей для керамогранита на выравненной поверхности, на которую будет уложена керамическая плитка. Также нанести клей для керамогранита на ребро плитки, чтобы обеспечить двойное склеивание. Чтобы гарантировать одинаковую толщину слоя клея для керамогранита, необходимо использовать шпатель с зубцами 10 мм.



Colocar los soportes debajo de las piezas y en los 4 lados. Cuanto mayor sea el formato mayor cantidad de soportes por lado.

An auto-leveling spacer should be placed under the tile on the four sides. The larger the size of the tile, the more auto-leveling spaces are required.

Posez les supports sous les carreaux et sous les quatre côtés. Plus le format du carreau sera grand plus il faudra utiliser de supports autonivelant par côté.

Legen Sie die Nivellierlaschen an allen 4 Seiten unter die Fliesen. Je größer das Format ist, desto mehr Laschen werden pro Fliesenfläche benötigt.

I supporti devono essere messi sotto al pezzo e nei 4 lati. Maggiore è il formato maggiore è il numero di supporti da utilizzare per ogni lato.

Colocamos os suportes debaixo das peças nos quatro cantos. Quanto maior for o formato, utilizar mais suportes de lado.

Разместить основы системы нивелировки под плитками с четырех сторон. Чем больше формат плитки, тем больше устанавливается основ.



Colocar la baldosa y golpear con el mazo de goma. Insertar las cuñas y apretar con la tenaza/pinza ajustable sin superar el punto de rotura.

Fix the tile and gently tap it down into place with a rubber mallet. Insert the wedges and squeeze them into place adjusting them with the pliers without exceeding the breaking point.

Posez le carreau et tapez sur le carreau avec un maillet en plastique. Insérez la calle dans le support autonivelant et serrer avec la pince auto ajustable sans arriver au point de rupture.

Platzieren Sie die Fliese und klopfen Sie sie mit dem Gummihammer leicht an. Legen Sie die Keile ein und drücken Sie sie mit der verstellbaren Zange vorsichtig fest, ohne den Bruchpunkt zu überschreiten.

Posare la piastrella e colpirla con il martello di gomma. Inserire i cunei e stringerli con la tenaglia/pinza regolabile senza superare il punto di rottura.

Colocar a peça e utilizar o martelo de plástico. Introduzir as "cunas" entre peças e apertar para ajustá-las de modo que não se rompam.

Положить плитку и подстучать резиновой киянкой. Вставить клинья и зажать их с помощью прижимных щипцов, не допуская перелома.



Una vez fraguado el cemento cola, para arrancar las cuñas y soportes basta con dar un golpe con el mazo o con la punta del pie en la dirección de la junta.

Once the adhesive is dry, you can remove the wedges by hitting them with a rubber mallet or with a kick in the direction of the grout.

Un fois le ciment colle sec, enlevez les calles et les supports en leur donnant un coup avec le maillet ou la pointe du pied dans le sens du joint.

Sobald der Zementkleber ausgehärtet ist, müssen Sie zum Entfernen der Keile und Laschen einfach nur mit dem Hammer leicht dagegen klopfen oder mit der Zehenspitze in Fugenrichtung stoßen.

Una volta indurito il cemento adesivo, per togliere i cunei e i supporti basta colpire con il martello o con la punta del piede nella direzione della giuntura.

Quando o cimento cola estiver seco, bastará um pequeno golpe com o martelo ou um pequeno pontapé na peça da junta.

После высыхания клея для керамогранита клинья и основы удаляются простым ударом резиновой киянкой или ногой по направлению шва.

De esta forma tendremos nuestro producto colocado y asegurada la nivelación entre piezas. No se atenderán reclamaciones por curvatura si el material no se ha colocado con la ayuda de estos sistemas de nivelación.

By following these instructions, you will ensure that the tiles are fixed level and flat. Products claims for curvature of the tile will not be accepted if the auto-levelling spacer system is not used.

De cette manière on va s'assurer que le carreau sera correctement posé et ne souffrira d'aucun problème de niveau entre chaque carreau. Aucune réclamation pour problème de planéité ne sera prise en considération si les carreaux n'ont pas été posés avec un système de pose autonivelant.

Durch diese Verlegetechnik wird sichergestellt, dass alle Fliesen untereinander ausgerichtet und nivelliert sind. Wenn das Material nicht mit Hilfe dieser Nivelliersysteme verlegt wurde, können wir nicht auf Reklamationen wegen krummer Fliesen eingehen.

In questo modo avremo il nostro prodotto posizionato e assicurata la livellatura tra i pezzi. Non saranno presi in considerazione reclami per la curvatura se il materiale non è stato posato con l'aiuto di questo sistema di livellatura.

Desta forma teremos o nosso produto aplicado e devidamente nivelado. Não serão aceites reclamações se o material não for aplicado com a ajuda destes sistemas de nivelção.

Укладка нашего продукта таким образом гарантирует отсутствие перепадов высот между плитками. Рекламации из-за недостаточной плоскостности поверхности рассматриваться не будут, если материал не был уложен при помощи подобных систем выравнивания.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data · Caractéristiques Techniques · Technische Merkmale · Dati Tecnici · Dados Técnicos · Технические данные

Porcelánico Porcelain Tile	Bla anexo G	Norma de referencia Reference standard
Proceso de fabricación Manufacture process	Monococción Single-firing	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma ISO-13006:2018 Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard ISO-13006:2018	UNE EN ISO 10545 Parte 2 / Part 2
Absorción de agua Water absorption	E < 0,5 %	UNE EN ISO 10545 Parte 3 / Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm.	> 35	UNE EN ISO 10545 Parte 4 / Part 4
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 1300	
	> 700 e < 7,5 mm	
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	A consultar según modelo Please check for each item	UNE EN ISO 10545 Parte 7 / Part 7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	A consultar según modelo. Please check for each item	UNE 41901:2017 EX / UNE 41902:2017 EX DIN 51130 / DIN 51097 BS 7976-2:2002 / DCOF
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	< 9*10⁻⁶ / °C	UNE EN ISO 10545 Parte 8 / Part 8
Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 9 / Part 9
Expansión por humedad Expansion due to moisture	●	UNE EN ISO 10545 Parte 10 / Part 10
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 11 / Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 12 / Part 12
Resistencia química / Chemical resistance · Productos de limpieza doméstica · Domestic cleaning products · Sales para piscina · Swimming pool salt · Ácidos y bases (baja concentración) · Acids and bases (low concentration)	Clase A Type A Clase A Type A Mínimo Clase LB Minimum Type LB	UNE EN ISO 10545 Parte 13 / Part 13
Resistencia a las manchas Stains resistance	Mínimo Clase 4 Minimum Type 4	UNE EN ISO 10545 Parte 14 / Part 14

Gres Pasta Roja / Pasta Porcelánica Red Body Floor Tile / Porcelain Clay	B1b anexo H	Norma de referencia Reference standard
Proceso de fabricación Manufacture process	Monococción Single-firing	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma ISO-13006:2018 Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard ISO-13006:2018	UNE EN ISO 10545 Parte 2 / Part 2
Absorción de agua Water absorption	0,5% < E < 3 %	UNE EN ISO 10545 Parte 3 / Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm.	> 30 > 1100	UNE EN ISO 10545 Parte 4 / Part 4
Fuerza de rotura (N) Breaking strength		
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	A consultar según modelo Please check for each item	UNE EN ISO 10545 Parte 7 / Part 7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	A consultar según modelo. Please check for each item	UNE ENV 12633:2003 DIN 51130 / DIN 51097 BS 7976-2:2002
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	< 7*10⁻⁶ / °C	UNE EN ISO 10545 Parte 8 / Part 8
Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 9 / Part 9
Expansión por humedad Expansion due to moisture	< 0,6 %	UNE EN ISO 10545 Parte 10 / Part 10
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 11 / Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	●	UNE EN ISO 10545 Parte 12 / Part 12
Resistencia química / Chemical resistance · Productos de limpieza doméstica · Domestic cleaning products · Sales para piscina · Swimming pool salt · Ácidos y bases (baja concentración) · Acids and bases (low concentration)	Clase A Type A Clase A Type A Mínimo Clase LB Minimum Type LB	UNE EN ISO 10545 Parte 13 / Part 13
Resistencia a las manchas Stains resistance	Mínimo Clase 4 Minimum Type 4	UNE EN ISO 10545 Parte 14 / Part 14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data · Caractéristiques Techniques · Technische Merkmale · Dati Tecnici · Dados Técnicos · Технические данные


Revestimiento Pasta Roja / Pasta Blanca Red Body / White Body Wall Tile	BIII anexo L	Norma de referencia Reference standard
Proceso de fabricación Manufacture process	Monococción Single-firing	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma ISO-13006:2018 Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard ISO-13006:2018	UNE EN ISO 10545 Parte 2 / Part 2
Absorción de agua Water absorption	E > 10 %	UNE EN ISO 10545 Parte 3 / Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm. Fuerza de rotura (N) Breaking strength	e ≥ 7,5 mm > 15 > 600 e < 7,5 mm > 12 > 200	UNE EN ISO 10545 Parte 4 / Part 4
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	●	UNE EN ISO 10545 Parte 7 / Part 7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	●	UNE 41901:2017 EX / UNE 41902:2017 EX DIN 51130 / DIN 51097 BS 7976-2:2002
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	< 7*10 ⁻⁶ / °C	UNE EN ISO 10545 Parte 8 / Part 8
Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 9 / Part 9
Expansión por humedad Expansion due to moisture	< 0,6 %	UNE EN ISO 10545 Parte 10 / Part 10
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 11 / Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	●	UNE EN ISO 10545 Parte 12 / Part 12
Resistencia química / Chemical resistance · Productos de limpieza doméstica · Domestic cleaning products · Sales para piscina · Swimming pool salt · Ácidos y bases (baja concentración) · Acids and bases (low concentration)	Clase A Type A Clase A Type A Mínimo Clase LB Minimum Type LB	UNE EN ISO 10545 Parte 13 / Part 13
Resistencia a las manchas Stains resistance	Mínimo Clase 4 Minimum Type 4	UNE EN ISO 10545 Parte 14 / Part 14

**FEELING
CERAMICS
2025/26**


PIEZAS ESPECIALES

Complementary Products · Pièces de Finition · Sonderteile · Pezzi Speciali · Peças Especiais · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


PELDAÑO






PELDAÑO CON RANURAS




GRADONE






GRADONE CON RANURAS



HUELLA



RODAPIÉ





20mm

XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES




ESQUINA
19,4x19,4 cm
7.6x7.6 inches




1

REJILLA
19,4x60 cm
7.6x23.6 inches
19,4x120 cm
7.6x47.2 inches




2

**REJILLA
ESQUINA IZQUIERDA**
19,4x60 cm
7.6x23.6 inches
19,4x120 cm
7.6x47.2 inches




3

**REJILLA
ESQUINA DERECHA**
19,4x60 cm
7.6x23.6 inches
19,4x120 cm
7.6x47.2 inches




4

TOP
20x60 cm
7.9x23.6 inches
20x120 cm
7.9x47.2 inches




5

**TOP ESQUINA
INTERIOR IZQUIERDA**
20x60 cm
7.9x23.6 inches
20x120 cm
7.9x47.2 inches




6

**TOP ESQUINA
INTERIOR DERECHA**
20x60 cm
7.9x23.6 inches
20x120 cm
7.9x47.2 inches




7

**TOP ESQUINA
EXTERIOR IZQUIERDA**
20x60 cm
7.9x23.6 inches
20x120 cm
7.9x47.2 inches





8

**TOP ESQUINA
EXTERIOR DERECHA**
20x60 cm
7.9x23.6 inches
20x120 cm
7.9x47.2 inches



9



CERTIFICACIÓN

Certification · Certification · Bescheinigung · Certificazione · Certificado · Сертификация



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



ESPAÑOL

Nuestra constante inquietud por avanzar y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado, nos permite tener unos productos cerámicos de calidad con un diseño de última tendencia. Este compromiso se ha visto reconocido por los certificados de calidad obtenidos por todas y cada una de las plantas de Vives Azulejos y Gres. Alcanzamos los requisitos que nos convierten en una empresa certificada ISO 9001:2015 en el diseño, producción y distribución de nuestras colecciones cerámicas. Disponemos de un sistema productivo basado en la calidad de nuestros productos y en la confianza de nuestros clientes.

ENGLISH

Our constant concern about progressing and meeting the most demanding needs of the market, allows us to create quality ceramic products with a trendy design. This commitment has been recognized by obtaining quality certificates for all Vives Azulejos y Gres production plants. We are an ISO 9001:2015 certified company that fulfils the requirements concerning design, production and distribution of our ceramic collections. We have a production system based on the quality of our products and the trust of our customers.

FRANÇAIS

Notre inquiétude constante pour avancer et satisfaire les besoins les plus exigeants du marché nous permet d'avoir des produits céramiques de qualité avec un design correspondant aux dernières tendances. Ce compromis a été reconnu par les certificats de qualité obtenus par chaque usine de Vives Azulejos y Gres. On respecte les exigences qui convertissent en une entreprise certifiée ISO 9001:2015 au niveau du design, de la production et de la distribution de nos produits.

DEUTSCH

Aufgrund unseres ständigen Anliegens, uns weiterzuentwickeln und den anspruchsvollsten Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden, produzieren wir hochwertige Keramikprodukte mit neuesten Designs. Dieses Engagement wurde durch die Qualitätszertifikate anerkannt, die wir für alle Anlagen von Vives Azulejos y Gres erhalten haben. Da wir die entsprechenden Anforderungen erfüllen, wurden wir im Design, der Produktion und dem Vertrieb unserer Keramikkollektionen mit dem Zertifikat ISO 9001:2015 ausgezeichnet. Wir verfügen über ein produktives System, das auf der Qualität unserer Produkte und dem Vertrauen unserer Kunden beruht.

ITALIANO

La nostra preoccupazione costante per il progresso e per soddisfare il mercato più esigente ci permette di avere prodotti di qualità in ceramica con un design alla moda. Questo impegno è stato riconosciuto per certificazioni di qualità ottenute da ognuna delle piante Vives. Requisiti met fa di noi un'azienda certificata ISO 9001:2015 nella progettazione, produzione e distribuzione delle collezioni di ceramica. Abbiamo un sistema di produzione basato sulla qualità dei nostri prodotti e la fiducia dei nostri clienti.

PORTUGUES

A nossa constante preocupação em avançar e satisfazer as necessidades mais exigentes do mercado permitiu-nos obter produtos cerâmicos de qualidade, com um design que reflecte as últimas tendências. Este compromisso foi reconhecido pelos certificados de qualidade obtidos por todas as unidades fabris da Vives Azulejos y Gres. Alcançámos as condições que fazem de nós uma empresa certificada ISO 9001:2015 no design, na produção e na distribuição das nossas colecções cerâmicas. Dispomos de um sistema de produção baseado na qualidade dos nossos produtos e na confiança dos nossos clientes.

РУССКИЙ

Наше постоянное стремление достичь и удовлетворить самые взыскательные потребности рынка, позволяет нам производить керамические материалы в дизайне последних тенденций моды. Каждый из заводов компании VIVES имеет специальный сертификат качества. Мы выполняем все обязательные условия для полной сертификации в системе ISO 9001:2015 для дизайна, производства, размещения и продажи наших керамических коллекций. Мы располагаем эффективной системой, основанной на качестве наших материалов и на доверии наших клиентов.

ESPAÑOL

Las series abajo descritas han obtenido del CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, la certificación QB UPEC.

U: Desgaste por el rozamiento de los pies

P: Picado debido al mobiliario y otros artefactos fijos o móviles

E: Comportamiento frente al agua

C: Comportamiento frente a los agentes químicos más frecuentes



ENGLISH

The series has been awarded the QB UPEC quality seal by the CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment for ceramic wall or floor tiles.

U: Wear and tear due to walking

P: Crushing due to furniture or other fixed or mobile objects

E: The tiles' behaviour when affected by water

C: Resistance to the most common chemical agents

FRANÇAIS

Les séries ont obtenu du CSTB la certification QB UPEC pour la pose de carreaux céramiques destinés au revêtement des murs ou des sols.

U: Usure à la friction des pieds

P: Poinçonnement du mobilier et d'autres objets fixes ou mobiles

E: Comportement à l'eau

C: Tenue aux agents chimiques les plus fréquents

DEUTSCH

Die unten genannten Serien haben das Zertifikat QB UPEC vom Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB.

U: Fussgängerzone Abnutzung

P: Beschädigt wegen Möbel und andere Haushaltsgegenstände

E: Verhalten in Wasser

C: Verhalten in häufige Chemikalien

ITALIANO

Le serie descritte di seguito hanno ottenuto dal CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, la certificazione QB UPEC.

U: Usura per frizione pedonale.

P: Punzonatura di mobili e altri oggetti domestici.

E: Reazione all'assorbimento d'acqua.

C: Resistenza agli agenti chimici più frequenti.

PORTUGUES

As séries indicadas em baixo obtiveram do CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment a classificação QB UPEC.

U: Desgaste por "transito" peatonal

P: Picado pelo mobiliário e outros utensílios de casa.

E: Comportamentos fase a água.

C: Comportamentos fase aos agentes químicos mais frequentes.

РУССКИЙ

Серия, описанная ниже, получила сертификат QB UPEC от CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

U: Износ из-за воздействия пешеходов


P: проявление дефектов из-за мебели и предметов домашней обстановки

E: воздействие водой

C: воздействие самых часто используемых химических средств

SEINE


SEINE BLANCO



SEINE CREMA



SEINE GRIS



SEINE CEMENTO



SEINE BASALTO



60x120 cm.

44x89,3 cm.

80x80 cm

59,3x59,3 cm.

29,3x59,3 cm

29,3x29,3 cm

60x60 cm

30x60 cm.



	COLOR	RECTIFICADO / RECTIFIÉ / RECTIFIED						NO RECTIFICADO / NON RECTIFIÉ	
SEINE	Blanco	U3P3E3C2	U3P3E3C2	U3P3E3C2	U3P3E3C2	U3P3E3C2	U3P3E3C2	U3P3E3C2	U3P3E3C2
	Crema	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U3P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2
	Gris	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U3P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2
	Cemento	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U3P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2
	Basalto	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2	U3P3E3C2	U4P3E3C2	U4P3E3C2
SEINE ANTIDESLIZANTE STRUCTURE	Blanco			U3P3E3C1	U3P3E3C1			U3P3E3C1	
	Crema			U4P3E3C2	U4P3E3C2			U4P3E3C2	
	Gris			U4P3E3C2	U4P3E3C2			U4P3E3C2	
	Cemento			U4P3E3C2	U4P3E3C2			U4P3E3C2	
	Basalto			U4P3E3C2	U4P3E3C2			U4P3E3C2	
RISLE-R	Crema, Gris, Cemento, Basalto	U3SP3E3C2							
	Blanco	U3P3E3C2							



ANTISLIP

DESLIZANTE RESISTANCE

ESPAÑOL

Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.

Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP, han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas UNE 16165:2022 y/o DCOF.

Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.

ENGLISH

The aim here is to provide better safety areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.

This series rates higher than the test results recommended by Regulation UNE 16165:2022 and/or DCOF.

For more information on this, contact our Technical Department.

CTE	CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN (UNE EN 16165:2022 anexo C+AN.A)	
CLASE 1 CLASS 1	Zonas Interiores secas, pendiente < 6%	Interior areas that are dry with a grade of <6%
CLASE 2 CLASS 2	Zonas Interiores secas, pendiente > 6% Zonas Interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios duchas, aseos, cocinas, etc.	Interior areas that are dry with a grade of >6% Interior wet areas, covered terraces, showers, bathroom floor, kitchens, etc
CLASE 3 CLASS 3	Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc. Zonas Interiores húmedas con pendiente >6% Zonas exteriores, piscinas.	Wet/greasy/lubricated environments Interior wet areas with a grade of >6% Exterior areas, swimming pools

DIN 51130	PLANO INCLINADO, PIES CALZADOS / INCLINED PLANE, WEARING SHOES				
UNE 16165 anexo B	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
Adherencia Adherence	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	Muy fuerte Very strong
Ángulo inclinación Slope angle	6° / 10°	10° / 19°	19° / 27°	27° / 35°	> 35°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado por un agente lubricante. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.
Inclined plane with variable grades covered with a lubricating agent. This measures the angle of incline that allows one to stand safely.

Recomendado para transitar en las zonas con inclinación según la tabla de clasificación.
Recommended for transit areas with grades according to the classification table.

DIN 51097	PLANO INCLINADO, PIES DESCALZADOS / INCLINED PLANE, BAREFOOT		
UNE 16165 anexo A	CLASE A CLASS A	CLASE B CLASS B	CLASE C CLASS C
Adherencia Adherence	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo inclinación Slope angle	12° / 18°	18° / 24°	> 24°

Plano inclinado impregnado por una solución jabonosa. Mide el ángulo de inclinación que permite estar de pie con seguridad.
Inclined plane covered with a soapy solution. Measures the angle of incline that allows one to stand safely.

Zonas de paso donde andar descalzo, piscinas, bordes piscinas, etc. Según la tabla de clasificación.
Transit areas where one is barefoot, swimming pools, pool borders, etc. According to the classification table.

BS-EN 16165 anex C	PENDULUM
CATEGORIES	CLASIFICACIÓN
PTV	Slip potential / Posible deslizamiento
0-24	High / Alto
25-35	Moderate / Moderado
+36	Low / Bajo

DCOF (Dynamic Coefficient of Friction)	Average Value
ANSI A326.3:2021	+ 0.42

De acuerdo con la norma ANSI A326.3:2021 para baldosas de cerámica, "A menos que se especifique lo contrario, las baldosas adecuado para espacios interiores nivelados sobre los que se espera que se camine cuando estén mojados deberán tener un DCOF húmedo de 0.42 o más.
According to the ANSI A326.3:2021 standard for ceramic tile, "Unless other wise specified, tiles suitable for level interior spaces expected to be walked upon when wet shall have a wet DCOF of 0.42 or more.

FRANÇAIS

Pour une plus grande sécurité sur les zones de passage dont les conditions d'humidité et de dénivelé sont plus importantes que la normale.

Les produits marqués ANTI-SLIP ont été soumis aux tests selon les normes UNE 16165:2022 et/ou DCOF.

Pour plus d'information, veuillez consulter notre Service Technique.

DEUTSCH

Für die Durchgangsbereiche, die aufgrund erhöhter Feuchtigkeit oder größerer Neigungswinkel eine erhöhte Sicherheit erfordern, bieten wir rutschfeste Produkte an.

Sie sind mit dem ANTI-SLIP-Symbol gekennzeichnet und wurden in Übereinstimmung mit den Vorschriften UNE 16165:2022 und/oder DCOF entsprechenden Tests unterzogen.

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.

ITALIANO

Per garantire una maggior sicurezza in aree di traffico pedonale, dove le condizioni di umidità e in circolazione sono più grandi del solito.

I prodotti contrassegnati con i nostri simboli ANTISCIVOLO sono stati sottoposti al test come prova di UNE 16165:2022 e/o DCOF.

Per ulteriori informazioni, contattare il nostro servizio tecnico.

PORTUGUES

Tem o objectivo de garantir uma maior segurança nas áreas transitáveis, cujas condições de humidade ou eventuais inclinações sejam superiores ao habitual.

Os produtos marcados com os nossos símbolos ANTI-SLIP foram submetidos a provas de ensaio, segundo as normas UNE 16165:2022 e/ou DCOF.

Para mais informações, consulte o nosso departamento técnico.

РУССКИЙ

И наконец, мы хотим предоставить максимальную безопасность для зон с высокой проходимостью, где влага может присутствовать больше обычного.

Указанные материалы с символикой ANTI-SLIP были подвергнуты испытательной проверке согласно нормам UNE 16165:2022 и/или DCOF.

Для большей информации проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

		UNE 16165				DCOF
		Анехо C+AN.A	Annex B	Annex A	Annex C	
		CTE	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2	
BALI ANTIDESLIZANTE	255	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
BOWDEN ANTIDESLIZANTE	337	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
COLERNE ANTIDESLIZANTE	221	Cl 3	R10	Cl C	+ 36	+0.42
CHICAGO	157	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
DELTA ANTIDESLIZANTE	291	Cl 3	R13	Cl C	+ 36	+0.42
DUO R10	119	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
DUO R12	119	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
FARNESE	59	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
GEA	263	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
JANTY	265	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
KOKKOLA ANTIDESLIZANTE	341	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
LAMBDA ANTIDESLIZANTE	301	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
LIGNUM	327	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
LONDON R10	245	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
LONDON R12	245	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
MICRA R10	67	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
MÓJACAR ANTIDESLIZANTE	217	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
MONACO ANTIDESLIZANTE	85	Cl 3	R10	Cl C	+ 36	+0.42
NASSAU ANTIDESLIZANTE	171	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
NEW YORK R10	125	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
NEW YORK R12	125	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
NIVALA ANTIDESLIZANTE	345	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
NIZA ANTIDESLIZANTE	83	Cl 3	R10	Cl C	+ 36	+0.42
ORSA	351	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
OSLO R10	331	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
OTTAWA ANTIDESLIZANTE	343	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
PARIS R10	235	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
PARIS R11	235	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
POP TILE	23	Cl 2	R10	-	+ 36	+0.42
RIBADEO	191	Cl 2	R10	Cl A	+ 36	+0.42
SEINE ANTIDESLIZANTE	271	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
SVENSKA	50	Cl 3	R10	Cl C	+ 36	+0.42
TANDEM R10	107	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
TANDEM R12	107	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
WORLD FLYSCH ANTIDESLIZANTE	285	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
XTRA CEPPPO	309	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
XTRA NASSAU	171	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
YURI	317	Cl 2	R10	Cl A	+ 36	+0.42
ZERO R10 / ARCHAI R10 / PHYSIS R10	195	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
ZERO R11 / WUJI R11 / RADIX R11	195	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42

GRES PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILE

		CTE	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2	DCOF
BARNET	443	CL 2	R10	CL B	+ 36	+0.42

ÍNDICES

Índice

Index

Index

Index

Índice

Índice

Оглавление

ÍNDICE POR ACABADO

Style Index · Index par finition · Inhaltsverzeichnis Oberflächen · Indice per finitura · Índice de acabamentos · КОЛЛЕКЦИИ ПО ТЕКСТУРАМ

PAVIMENTO / FLOOR TILE

HIDRÁULICOS

Hydraulic
Hydraulique
Hydraulische
idráulica
Hidráulico
Цементная инкрустация

ALAMEDA	31
BALI	255
CHICAGO	141
DELTA	291
FARNESE	59
LAVERTON	221
MAORI	42
MICRA	67
NASSAU	171
NIZA	88
POP TILE	23
RIBADEO	191
RIFT	183
SEINE	271
SVENSKA	50
TOKIO	163
VODEVIL	34
WORLD PARKS	445
1900	46

METALES

Metals
Métaux
Metalle
Metalli
Metais
Металл

YURÍ	317
------	-----

RÚSTICOS

Rustic
Rustique
Rustikal
Rustico
Rústicos
Состаренное

LAVERTON	221
MOJÁCAR	217
ZERO	195
BARNET	441
LAVERTON	221
PÉRGOLA	439
WORLD PARKS	445

MONOCOLORES

Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolors
Моноколор

ALAMEDA	31
POP TILE	23
VODEVIL	33
MONOCOLOR	427
1900	46

PIEDRAS

Stones
Pierres
Steine
Pietre
Pedras
Камень

BALI	255
CEPPO DI GRE	309
DELTA	291
GEA	263
JANTY	265
LAMBDA	301
LONDON	245
PARIS	235
SEINE	271
WORLD FLYSCH	285

TERRAZOS

Terrazzo
Terrazos
Terrazzooptik
Terrazzo
Terraços Cerâmicos
Плитка Котто

BLOOM	97
FARNESE	59
JANTY	265
MÓNACO	85
MICRA	67
NIKOI	385
NIZA	83
PORTOFINO	63

BLANCOS

Basic
Base
Grundlagenforschung
Base
Básico
Базовое

INARI	403
ALASKA	433

BARROS

Crafted Ceramics
Terre Cuite
Tonerde-Keramik
Fanghi Ceramic
Cotos Cerâmicos
ПЛИТКА КОТТО

LAVERTON	221
MOJÁCAR	217
ZERO	195
PERGOLA	439

MOSAICOS

Mosaics
Mosaïques
Mosaik
Mosaici
Mosaicos
Мозаика

BARNET	441
WORLD PARKS	445

CEMENTOS

Concretes
Bétons
Betone
Cemento
Cimentos
Цемент

CHICAGO	157
DELTA	291
DÚO	119
LAVERTON	221
NASSAU	171
NEW YORK	125
POP TILE	23
RIBADEO	191
RIFT	183
SALERNO	139
TANDEM	107
TOKIO	163
YURÍ	317
BARNET	441

MÁRMOLES

Marbles
Marbres
Murmeln
Marmi
Mármores
Мрамор

DONEY	381
LONDON	245
MARBLE-LOUS	391
NIKOI	385
PARIS	235
TANDEM	371

MADERAS

Woods
Bois
Holz
Legni
Madeiras
Дерево

ARHUS	355
BELICE	361
BOWDEN	337
FARO	347
KOKKOLA	341
LIGNUM	327
NIVALA	345
NORA	349
OSLO	331
ORSA	351
OTTAWA	343
WORLD WOODS	357

RELIEVES

Reliefs
Reliefs
Relief
Strutture
Relevos
Плитка С Рельефом

DÚO	119
TANDEM	107

REVESTIMIENTO / WALL TILE

RELIEVES

Reliefs
Reliefs
Relief
Strutture
Relevos
Плитка С Рельефом

CORSO	456
ETNIA	453
MUGAT / RIVOLI	448
WILSON	379
ZOLA	431
BERTA	467
BELGRAVIA	249
BLACK & WHITE	419
CUARK	70
DANXIA	187
DOHA	166
FILIPPO SOUL	475
JAVEA	96
KAMALA	174
LUCA	471
MANHATTAN	130
MARBLE-LOUS	395
NUAGES	110
OISE	276
OMICRON	294
RHO	302
RITMO	134
SALOU	101
SENTIER	239
STRAVAGANZA	143
YONNE	278

RÚSTICOS

Rustic
Rustique
Rustikal
Rustico
Rústicos
Состаренное

CORSO	456
ETNIA	453
BERTA	467
FILIPPO SOUL	475
HANAMI	461
JÁVEA	96
LUCA	471
PAOLA	465
ROOT	205
SALOU	101

PIEDRAS

Stones
Pierres
Steine
Pietre
Pedras
Камень

BELGRAVIA	249
OISE	276
OMICRON	294
RHO	302
SENTIER	239
YONNE	278

MÁRMOLES

Marbles
Marbres
Marmor
Marmi
Mármoles
Мрамор

WILSON	379
BELGRAVIA	249
LESOLO	383
MARBLE-LOUS	395
SENTIER	239

MONOCOLORES

Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolor
Monocolors
Моноколор

CORSO	456
MUGAT / RIVOLI	448
SATINADOS	429
ETNIA	453
ZOLA	431
BERTA	467
HANAMI	461
JÁVEA	96
PAOLA	465
RITMO	134
ROOT	205
SALOU	101
SATINADOS	417
STRAVAGANZA	143
ZEPTO	72

MOSAICOS

Mosaic
Mosaïque
Mosaik
Mosaico
Mosaico
Мозаика

HANAMI	461
--------	-----

CEMENTOS

Concretes
Bétons
Betone
Cemento
Cimentos
Цемент

DANXIA	187
DOHA	166
KAMALA	174
MANHATTAN	130
NUAGES	110
OMICRON	294
RITMO	134
STRAVAGANZA	143

BLANCOS

Basic
Base
Grundlagenforschung
Base
Básico
Базовое

BLANCOS	406
BLANCOS	406
BLANCO BRILLO	409
BLACK&WHITE	419
INUIT	410
HANAMI	461
JÁVEA	96
OMICRON	294
RITMO	134
SALOU	101
SATINADOS	417

MADERAS

Woods
Bois
Holz
Legni
Madeiras
Дерево

STRAVAGANZA	143
-------------	-----

BARROS

Crafted Ceramics
Terre Cuite
Tonerde-Keramik
Fanghi Ceramic
Cotos Cerâmicos
Плитка Котто

ROOT	205
------	-----

HIDRÁULICOS

Hydraulic
Hydraulique
Hydraulische
idraulica
Hidráulico
Цементная инкрустация

DOHA	166
OMICRON	294
ZEPTO	72




BASIC by VIVES

DELTA	291
LAMBDA	301
OMICRON	294
RHO	302

ÍNDICE POR FORMATOS

Tile size index · Index par format · Formatverzeichnis / Formatindex · Indice per formato · Índice por formatos · Оглавление по размерам


	PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE																									
	ALAMEDA	ARIUS	BALI	BELICE	BOWDEN	CEPPO DI GRE	CHICAGO	DELTA	DONEY	DÚO	FARNESE	FARO	GEA	INARI	JANTY	KOKKOLA	LAMBDA	LAVERTON	LIGNUM	LONDON	MAORI	MARBLELOUS	MICRA	MOJÁCAR	MÓNACO	
	31	355	255	361	337	309	158	291	381	119	59	347	263	403	265	341	301	221	327	245	42	391	67	201	83	
8x31,5 cm. / 3.1x12.4 inches																										
10x59,3 cm. / 3.9x23.3 inches				●														●								
14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches		●										●														
15x15 cm. / 6.6x6.0 inches			●																							
15x17 cm. / 6.0x6.7 inches																										
19,4x120 cm. / 7.6x47.2 inches				●	●											●										
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches	●		●															●			●		●			
21,8x89,3 cm. / 8.6x35.2 inches		●																								
23,3x26,8 cm. / 9.2x10.5 inches																										
26x180 cm. / 10.2x70.9 inches				●	●														●							
29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches											●									●						
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches										●							●			●						
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches			●								●							●		●				●		
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches			●				●			●							●			●				●		
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches																	●			●				●		
51,6x56,5 cm. / 20.3x22.2 inches																										
51,9x59,9 cm. / 20.4x23.6 inches				●																			●			
58,3x58,3 cm. / 22.9x22.9 inches																										
58,7x117,5 cm. / 23.1x56.2 inches																										
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches			●			●	●	●	●				●		●		●	●		●		●	●			
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches																	●					●				
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches			●			●	●	●	●				●		●		●	●		●			●			
60x60 cm. XTRA / 23.6x23.6 inches						●																				
60x120 cm. / 23.6x47.2 inches				●		●			●					●								●				
60x120 cm. XTRA / 23.6x47.2 inches																										
79,3x79,3 cm. / 31.2x31.2 inches																									●	
79,3x179,3 cm. / 31.2x70.6 inches																						●				
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches				●			●						●	●	●			●		●			●		●	
80x180 cm. / 31.5x70.9 inches																										
108,5x118,9 cm. / 42.7x46.8 inches																						●				
117,5x117,5 cm. / 46.3x46.3 inches																										
119,3x119,3 cm. / 47.0x47.0 inches																						●	●			
120x120 cm. / 47.2x47.2inches				●		●							●	●	●					●		●	●			

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE	
 8x31,5 cm. / 3.1x12.4 inches	 15x15 cm. / 6.0x6.0 inches
 15x17 cm. / 6.0x6.7 inches	 20x20 cm. / 7.9x7.9 inches
 20x20 cm. / 7.9x7.9 inches	 23,3x26,8 cm. / 9.2x10.5 inches
 30x30 cm. / 11.8x11.8 inches 29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches	
 30x60 cm. / 11.8x23.6 inches 29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches	 51,6x56,5 cm. / 20.3x22.2 inches
 51,9x59,9 cm. / 20.4x23.6 inches	 60x60 cm. / 23.6x23.6 inches 60x60 cm. XTRA / 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches 58,3x58,3 cm. / 22.9x22.9 inches
 10x59,3 cm. / 3.9x23.3 inches	 44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
 19,4x120 cm. / 7.6x47.2 inches	 21,8x89,3 cm. / 8.6x35.2 inches
 26x180 cm. / 31.5x70.9 inches	

MASSAU	NEW YORK	NIKOI	NIVALA	NIZA	NORA	ORSA	OSLO	OTTAWA	PARIS	POP TILE	PORTOFINO	RIBADEO	RIFT	SALERNO	SEINE	SVENSKA	TANDEM	TANDEM	TOKIO	VODEVIL	WORLD FLYSCH	WORLD WOODS	YURI	ZERO
171	125	385	345	83	349	351	331	343	235	23	63	191	183	139	271	50	107	371	163	33	285	357	317	195
																								●
		●													●									●
					●	●																		
										●														
																								●
		●	●				●	●													●			
●				●											●	●					●			
					●	●																		
							●						●											●
									●	●					●									
									●						●									
									●						●									
									●						●						●			
									●						●						●			
									●						●						●			
		●												●										
																							●	
●	●										●		●	●	●		●		●		●			●
											●		●	●	●		●		●		●			
●																								
	●	●							●						●	●		●	●		●			●
				●																				
●	●										●		●		●		●	●						●
																							●	
●	●	●													●		●	●						

8x31,5 cm. / 3.1x12.4 inches
10x59,3 cm. / 3.9x23.3 inches
14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches
15x15 cm. / 6.0x6.0 inches
15x17 cm. / 6.0x6.7 inches
19,4x120 cm. / 7.6x47.2 inches
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches
21,8x89,3 cm. / 8.6x35.2 inches
23,3x26,8 cm. / 9.2x10.5 inches
26x180 cm. / 10.2x70.9 inches
29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
51,6x56,5 cm. / 20.3x22.2 inches
51,9x59,9 cm. / 20.4x23.6 inches
58,3x58,3 cm. / 22.9x22.9 inches
58,7x117,5 cm. / 23.1x56.2 inches
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
60x60 cm. XTRA / 23.6x23.6 inches
60x120 cm. / 23.6x47.2 inches
60x120 cm. XTRA / 23.6x47.2 inches
79,3x79,3 cm. / 31.2x31.2 inches
79,3x179,3 cm. / 31.2x70.6 inches
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
80x180 cm. / 31.5x70.9 inches
108,5x118,9 cm. / 42.7x46.8 inches
117,5x117,5 cm. / 46.3x46.3 inches
119,3x119,3 cm. / 47.0x47.0 inches
120x120 cm. / 47.2x47.2 inches


PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



60x120 cm. / 23.6x47.2 inches
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
58,7x117,5 cm. / 23.1x46.2 inches



80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
79,3x79,3 cm. / 31.2x31.2 inches



108,5x118,9 cm. / 42.7x46.8 inches



120x120 cm. / 47.2x47.2 inches
119,3x119,3 cm. / 47.0x47.0 inches
117,5x117,5 cm. / 46.3x46.3 inches



80x180 cm. / 31.5x70.9 inches
79,3x179,3 cm. / 31.2x70.6 inches

ÍNDICE POR FORMATOS

Tile size index · Index par format · Formatverzeichnis / Formatindex · Indice per formato · Índice por formatos · Оглавление по размерам

GRES PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILE

	1900	BARNET	LAVERTON	MONOCOLOR	MONOCOLOR	PERGOLA	WORLD PARKS
	46	441	221	427	433	439	445
14x28 cm. / 5.5x11 inches			●	●		●	
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches	●			●	●		
31,6x31,6 cm. / 12.4x12.4 inches		●			●		●

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE

	BLANCOS	CORSO	ETNIA	MUGAT / RIVOLI	SATINADOS	WILSON	ZOLA
	406	456	453	448	429	379	431
10x20 cm. / 3.9x7.9 inches	●	●	●	●		●	●
13x13 cm. / 5.1x5.1 inches							
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches	●				●		
20x50 cm. / 7.9x19.7 inches	●						
23x33,5 cm. / 9.1x13.2 inches	●						

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE

	BLANCOS	BLACK&WHITE	BELGRAVIA	BERTA	CUARK	DANXIA	DOHA	FILIPPO SOUL	HANAMI	INUIT	JÁVEA	KAMALA	LESOLO	LUCA	MANHATTAN	MARBLE-LOUS	NUAGES	OISE	OMICRON	PAOLA	RHO	RITMO	ROOT	SALOU	SATINADOS	SENIER	STRAMAGANZA	YONNE	ZEPTO
	406	419	249	467	70	187	166	475	461	410	96	174	383	471	130	395	110	276	294	465	302	134	205	101	417	239	143	278	72
4,2x13 cm. / 1.7x5.1 inches																													●
7,5x33,5 cm. / 2.9x13.2 inches									●																				
8x31,5 cm. / 3.1x12.4 inches											●			●										●					
13x13 cm. / 5.1x5.1 inches																							●						●
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches				●				●						●						●									
23x33,5 cm. / 9.1x13.2 inches									●																				
25x75cm. / 9.8x29.5 inches	●									●									●						●		●		
32x99 cm. / 12.6x39 inches	●	●	●		●	●	●						●		●	●	●	●			●	●				●	●		
33,3x100 cm. / 13.1x39.4 inches	●	●																											
45x120 cm. / 17.7x42.2 inches	●		●									●			●		●									●	●	●	


PAVIMENTO GRES PASTA ROJA // RED BODY FLOOR TILE




14x28 cm.
5.5x11 inches



20x20 cm.
7.9x7.9 inches



31.6x31.6 cm.
12.4x12.4 inches



31.6x31.6 cm.
12.4x12.4 inches

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE



10x20 cm.
3.9x7.9 inches



13x13 cm.
5.1x5.1 inches



20x20 cm.
7.9x7.9 inches



20x50 cm.
7.9x19.7 inches



23x33.5 cm.
9.1x13.2 inches

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE



4.2x13 cm.
1.7x5.1 inches



7.5x33.5 cm.
2.9x13.2 inches



8x31.5 cm.
3.1x12.4 inches



13x13 cm.
5.1x5.1 inches



20x20 cm.
7.9x7.9 inches




23x33.5 cm.
9.1x13.2 inches



25x75 cm.
9.8x29.5 inches



33.3x100 cm. / 13.1x39.4 inches
32x99 cm. / 12.6x39 inches



45x120 cm.
17.7x47.2 inches

ÍNDICE PAVIMENTOS

Floor tile index · Index revêtement sol · Inhaltsverzeichnis Bodenfliesen · Indice pavimenti · Índice de pavimentos · ОГЛАВЛЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

PORCELÁNICO

Porcelain tile
Grès porcelainé
Feinsteinzeug
Gres Porcellanatto
Porcelanato
Керамогранит

Alameda	31
Arhus	355
Bali	255
Belice	361
Bowden	337
Ceppo di Gre	309
Chicago	157
Delta	291
Doney	381
Dúo	119
Farnese	59
Faro	347
Gea	263
Inari	403
Janty	265
Kokkola	341
Lambda	301
Laverton	221
London	245
Lignum	327
Maori	42
Marble-Lous	391
Micra	67
Mojácar	217
Mónaco	85
Nassau	171
New York	125
Nikoi	385
Nivala	345
Niza	83
Nora	349
Orsa	351
Oslo	331
Ottawa	343
Paris	235
Pop Tile	23
Portofino	63
Ribadeo	191
Rift	183
Salerno	139
Seine	271
Svenska	50
Tandem	107 / 371
Tokio	163
Vodevil	33
World Flysch	285
World Woods	357
Yurí	317
Zero	195

GRES PASTA ROJA

Red Body Floor Tile
Grès émaillé en pâte rouge
Rotscherbige Steinzeugbodenfliesen
Gres pasta rossa
Gres pasta vermelha
Напольная плитка из
красной глины

ÍNDICE REVESTIMIENTOS

Wall tile index · Index faïence · Inhaltsverzeichnis Wandfliesen · Indice rivestimenti
Índice de revestimentos · ОГЛАВЛЕНИЕ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ

PASTA ROJA

Red Body Wall Tile
Faïence en Pâte Rouge
Rotscherbige Wandfliesen
Rivestimento Pasta Rossa
Revestimento de Pasta Vermelha
Настенная плитка из
красной глины

Blancos	406
Corso	456
Etnia	453
Mugat / Rivoli	448
Satinados 20x20	429
Wilson	379
Zola	431

PASTA BLANCA

White Body Wall Tile
Faïence en Pâte Blanche
Weißscherbige Wandfliesen
Rivestimento Pasta Bianca
Revestimento de Pasta Branca
Настенная плитка из
белой глины

Belgravia	249
Berta	467
Black&White	419
Blanco 45x120	423
Blanco Brillo 25x75	409
Blancos	406
Cuark	70
Danxia	187
Doha	166
Filippo Soul	475
Hanami	461
Inuit	410
Jávea	96
Kamala	174
Lesolo	383
Luca 8x31,5 / 20x20	471
Luca 8x31,5	103
Manhattan	130
Marble-Lous	395
Nuages	110
Oise	276
Omicron	294
Paola	465
Rho	302
Ritmo	134
Root	205
Salou	101
Satinados 32x99 / 33,3x100	421
Satinados 25x75	417
Sentier	239
Stravaganza	143
Yonne	278
Zepto	72

ÍNDICE POR ACABADO

Style Index · Index par finition · Inhaltsverzeichnis Oberflächen
Indice per finitura · Índice de acabamentos · КОЛЛЕКЦИИ ПО ТЕКСТУРАМ

HIDRÁULICOS

21

Hydraulic / Hydraulique / Hydraulische / Idraulica / Hidráulico /
Цементная инкрустация

TERRAZOS

57

Terrazzo / Terrazos / Terrazzo / Terrazzo / Terrazos Cerâmicos
Плитка террацо

CEMENTOS

105

Concretes / Bétons / Betone / Cemento / Cimentos
Цемент

BARROS

193

Crafted Ceramics / Terre Cuite
Tonerde-Keramik / Fanghi Ceramici
Cotos Cerâmicos / Плитка котто

PIEDRAS

233

Stones / Pierres / Steine
Pietre / Pedras
Плитка котто

METALES

315

Metals / Métaux / Metalle
Metalli / Metálicos
МЕТАЛЛЫ

MADERAS

325

Woods / Bois / Holz
Legni / Madeiras
Дерево

MÁRMOLES

369

Marbles / Marbres / Murmeln
Marmi / Mármoles
Мрамор

BLANCOS

401

White / Blancs / Weiße Fliesen
Bianco / Brancos
белое

MONOCOLORES

425

Monocolors / Monocolors / Monocolors
Monocolore / Monocolores
Моноколор

TRADICIÓN CERÁMICA

435

Ceramic Heritage / Tradicion Céramique
Tradizione Ceramica / Keramik-Tradition
Tradição Cerâmica / Керамические традиции

ÍNDICE ALFABÉTICO

Alphabetical Index · Index alphabétique · Alphabetischer Index · Indice alfabetico · Índice alfabético · оглавление по алфавиту

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
A		
ABBEY	29,3X39,1	245
ADAMANT	22X38	357
AFTON	29,3X29,3	27
AGADIR	60X120	361, 363
AGER	13X13	207
ALABRA	29,3X59,3	301
ALABRA	30X60	301
ALAMEDA	20X20	31
ALASKA	6,7X6,7	433
ALASKA	14X28	427
ALASKA	20X20	427, 433
ALASKA	31,6X31,6	433
ALASKA	31,6X31,6 OCTÓGONO	433
ALASSIO	20X20	89
ALBIENSE	35X28	285, 287
ALEJANDRA	20X20	467
AMALFI	29,3X29,3	59
AMALFI	30X30	59
AMARILLO MATE	20X20	429
AMASIA	30X30	263
AMHARA	10X20	453
ANDRÁSSY	20X20	31
ANDRIA	20X20	88
ANGELA	20X20	467
ANTIBES	20X20	93
APULIA	29,3X29,3	61
ARCHAI	23,3X26,8	195, 201
ARCOLE	20X20	272
AREZZO	30X30	139
ARHUS	14,4X89,3	355
ARHUS	21,8X89,3	355
ARIEL	20X20	465
AROA	20X20	467
ARTIS	13X13	205
ARUE PULIDO	59,3X119,3	391
ARUE PULIDO	79,3X179,3	391
ARUE PULIDO	119,3X119,3	391
ARVUM	13X13	207
ASARO	25X75	410
ASSENZA	20X20	88
ATOKOS	60X60	293
ATTO	20X20	69
AUBE	30X30	271
AUREUM	13X13	205
AUSTIN	35X28	157
AVENTINO	29,3X29,3	61
AYMARAS	39,5X24,2	309
AZUL CELESTE	14X28	427
AZUL CELESTE	20X20	427
AZUL MATE	20X20	429
AZUL NOCHE	14X28	427
AZUL NOCHE	20X20	427
B		
BALFRON	32X99	110
BALI	15X15	255
BALI	30X30	255
BALI	30X30 MOSAICO	255

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
BALI	30X60	255
BALI	59,3X59,3	255
BALI	60X60	255
BAMBÚ	3,5X20	407
BAMPTON	23,3X26,8	221, 223, 227
BANAWA	32X99	187
BANGKOK	35X28	163
BANGLI	20X20	256
BANNA	20X20	43
BANÚS	45X120	149
BARBICAN	27X31	245, 333
BARNET	31,6X31,6	441, 445
BASILDON	15,8X15,8	441
BASILDON	15,8X31,6	441
BASTIA	4X4	93
BATUR	20X20	256
BEIGE MATE	20X20	429
BELGRAVIA	32X99	249
BELGRAVIA	45X120	249
BELICE	10X59,3	361
BELICE	19,4X120	361
BELICE	26X180	361
BELICE	51,9X59,9	361
BELLARIA	20X20	41
BELTRI	20X20	47
BENENDEN	23,3X26,8	227
BERCY	20X20	272
BERKANE	20X20	172
BERTA	20X20	467, 477
BESAKIH	20X20	257
BETHEL	15X15	23
BIBURY	14X28	229
BLAKENEY	31,6X31,6	443
BLANCO BRILLO	20X20	406
BLANCO BRILLO	20X50	406
BLANCO BRILLO	23X33,5	406
BLANCO BRILLO	25X75	406, 409, 410
BLANCO BRILLO	32X99	406, 419
BLANCO BRILLO	33,3X100	406, 419
BLANCO BRILLO	45X120	406, 423
BLANCO MATE	20X20	406, 429, 431
BLANCO MATE	20X50	406
BLANCO MATE	23X33,5	406
BLANCO MATE	25X75	406, 417
BLANCO MATE	32X99	406, 419, 421
BLANCO MATE	33,3X100	406, 419, 421
BLANCO MATE	45X120	406, 423
BLOMKNOPP	20X20	50
BLOOM	80X80	197
BONNIE	15X15	23
BORGO	10X20	456
BOSON	13X13	73
BOWDEN	19,4X120	337
BOWDEN	26X180	337
BRERA	32X99	144
BRUNO	20X20	465
BUCARELI	20X20	31
BUCI	10X20	448
BUKIT PULIDO	59,3X119,3	393
BUKIT PULIDO	79,3X179,3	393
BUKIT PULIDO	119,3X119,3	393
BULNES	20X20	31
BUSHMILLS	23,3X26,8	185
BYTE	13X13	73

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
C		
CABARET	20X20	33, 34, 41
CALIPSO	32X99	135
CALVET	20X20	46
CAMDEN	80X80	247, 333
CANDELA	20X20	465
CANTERBURY	31,6X31,6	443
CAOBA	20X20	427
CARLO	20X20	471
CARNEGIE	15X15	23
CARRON	31,6X31,6	441
CASSIS	45X120	151
CAUMARTIN	10X20	448
CAVERN	15X15	23
CENTRAL	31,6X31,6	445
CEOS	60X60	293
CEPPO DI GRE	59,3X59,3	309
CEPPO DI GRE	60X60	309
CEPPO DI GRE	60X60 XTRA	309
CEPPO DI GRE	60X120	309
CEPPO DI GRE	120X120	309
CERBERE	20X20	93
CHANDE	32X99	134
CHARONNE	29,3X39,1	235
CHAYA	20X20	477
CHELSEA	45X120	249
CHICAGO	30X30 MOSAICO	157
CHICAGO	30X60	157
CHICAGO	59,3X59,3	157
CHICAGO	60X60	157
CHICAGO	80X80	157
CINCEL	30X30	347
CINECITA	32X99	383
CITERA	25X75	294, 295
CITY	32X99	249
CLICHY	10X20	448
COLERNE	30X30	221, 223, 230, 231
COLTON	20X20	221, 223, 226
CONY	32X99	130
CORSO	10X20	456, 457
CROYDON	32X30	249
CROYDON	45X30	249
CUARK	32X99	70
CUBRECANTO BLANCO	5X20	407
CUBRECANTO BLANCO	5X23	407
D		
DALIAN	32X99	167
DANDY	5X32	407
DANIELA	20X20	467
DANXIA	32X99	187
DARIO	20X20	467
DAYDÉ	20X20	272
DECA	13X13	72
DEFENSE	27X31	235
DELTA	60X60	291
DELTA	59,3X59,3	291
DEMEL	20X20	34
DENOYEZ	10X20	448

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
DIGLAS	20X20	35
DOHA	32X99	166
DOMÉ	4X4	33, 34, 41, 93
DONEY	59,3X59,3	381
DONEY	60X60	381
DONEY	60X120	381
DONEY PULIDO	59,3X119,3	393
DONEY PULIDO	79,3X179,3	393
DONEY PULIDO	119,3X119,3	393
DORDA	20X20	47
DORSET	31,6X31,6	441
DUESME	32X99	277
DUNSTER	14X28	221, 223, 229
DÚO	29,3X59,3	119
DÚO	30X30 MOSAICO	119
DÚO	30X60	119
E		
ELÍSEOS	20X20	31
ENDO	13X13	205
ENZO	20X20	467
ERDEK	32X99	395
ERDEK	59,3X59,3	391
ERDEK	60X120	391
ERDEK	108,5X118,9 PIETRA	391
ERDEK	120X120	391
ERDEK PULIDO	59,3X119,3	391
ERDEK PULIDO	79,3X179,3	391
ERDEK PULIDO	119,3X119,3	391
ESCOCIA BLANCO	5X20	407
ESCOCIA BLANCO	5X23	407
ESMIRNA	32X99	395
ETNIA	10X20	453
ETT	20X20	50
EURE	45X120	279
ÉVRY	20X20	272
EXA	13X13	73
F		
FABIO	20X20	465
FARNESE	29,3X29,3	59
FARNESE	30X30	59
FARO	14,4X89,3	347
FAROE	60X120	371
FAROE	80X80	371
FAROE	80X180	371
FAROE	108,5X118,9 PIETRA	371
FAROE	120X120	371
FATRACCI	10X20	449
FERMO	20X20	477
FERUS	15X15	23
FIGULI	15X17	203
FILIPPO-25	20X20	475
FINGAL	23,3X26,8	185
FIYI	20X20	172
FLAPS	29,3X29,3	27
FLATIRON	32X99	130
FLORE	20X20	39
FLORENTINA	20X20	46

ÍNDICE ALFABÉTICO

Alphabetical Index · Index alphabétique · Alphabetischer Index · Indice alfabetico · Índice alfabético · оглавление по алфавиту

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
FLUXUS	15X15	23
FLYSCH	30X60	285
FLYSCH	44,3X89,3	285
FLYSCH	59,3X59,3	285
FLYSCH	60X120	285
FOCH	10X20	448
FORNOS	20X20	34
FREMONT	19,4X120	357
FRUNCE	25X75	409
FUCSIA MATE	20X20	429
FURNIS	32X99	303

G		
GALATINA	25X75	143
GARDE	20X20	93
GAUDÍ	20X20	46
GEA	30X30 MOSAICO	263
GEA	59,3X59,3	263
GEA	60X60	263
GEA	80X80	263
GEA	120X120	263
GENTI	32X99	70, 71
GIAROS	25X75	296
GIBERT	20X20	46
GLUON	32X99	70
GOLD LINE	1X50	406
GOLD LINE	1X75	406
GOROKA	20X20	42
GREDS	30X30	191
GRIMAUD	20X20	93
GRIS MATE	20X20	429
GÜELL	20X20	46
GUIDO	8X31,5	103, 471

H		
HACKNEY	30X30	245
HALTON	31,6X31,6	441
HALVMANE	20X20	51
HAMAR	20X20	43
HANAMI	7,5X33,5	423, 461, 463
HANAMI	23X33,5	461, 463
HARRIS	29,3X29,3	27
HARROGATE	31,6X31,6	443
HARROW	31,6X31,6	441
HAVRE	20X20	273
HUCHETTE	10X20	448
HUDSON	80X80	127, 333
HUGO	20X20	465
HUMO	20X20	427
HYDE	31,6X31,6	445
HYMOND	30X30	285, 287

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
I		
IAN	20X20	465
IÉNA	20X20	272
IGNEUS	23,3X26,8	185
INARI	60X120	403
INARI	80X80	403
INARI	120X120	403
INUIT	25X75	410
IZMIR	32X99	395

J		
JANIS	29,3X29,3	27
JANTY	59,3X59,3	265
JANTY	60X60	265
JANTY	80X80	265
JANTY	120X120	265
JAOL	45X120	112
JÁVEA	8X31,5	96, 97
JIMBARAN	20X20	257
JOLEJON	20X20	51
JUJOL	20X20	47
JULIA	20X20	467
JUVEL	20X20	51

K		
KAMALA	45X120	174
KAMBOJ	25X75	413
KARO	25X75	410
KEMBLE	30X30	230, 231
KENDAL	31,6X31,6	443
KERALA	20X20	172
KIRUNA	19,4X120	385
KIRUNA	60X120	385
KIRUNA	120X120	385
KIRUNA PULIDO	59,3X119,3	391
KIRUNA PULIDO	79,3X179,3	391
KIRUNA PULIDO	119,3X119,3	391
KITNOS	25X75	294, 295
KOKKOLA	19,4X120	341
KOKOMO	20X20	173
KORUBO	30X30	317
KRABI	120X120	361

L		
LADAKHI	20X20	42
LAETUS	13X13	205
LAGLIO	20X20	89
LAMBDA	29,3X59,3	301
LAMBDA	30X30 MOSAICO	301
LAMBDA	30X60	301
LAMBDA	59,3X59,3	301
LAMBDA	60X60	301
LAMBETH	120X120	247, 333

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
LANAI	45X120	175
LAUTREC	10X20	431
LAVERTON	10X59,3	221, 223
LAVERTON	59,3X59,3	221, 223
LAVERTON	60X60	221, 223
LAVERTON	80X80	221, 223
LEO	20X20	465
LEPIC	10X20	448
LERICI	20X20	88
LESLIE	29,3X29,3	27
LESNAYA	20X17,5	285, 287
LESOLO	32X99	383
LEVITHA	25X75	296
LIA	8X31,5	103, 471
LIGNUM	26X180	327
LIMÓN	20X20	427
LINDEN	20X20	31
LINES	32X99	111
LIRIA	20X20	406
LLAGOSTERA	20X20	46
LOANO	20X20	89
LOING	30X30	271
LONDON	29,3X29,3	245
LONDON	29,3X59,3	245
LONDON	30X30	245
LONDON	30X30 MOSAICO	245
LONDON	30X60	245
LONDON	59,3X59,3	245
LONDON	60X60	245
LONDON	80X80	245
LONDON	120X120	245
LOSANGA	0,5X59,9	63, 381
LOSANGA	0,5X60,6	381, 403
LOSANGA	0,5X80,6	63, 403
LOSANGA	0,5X120,6	63, 381, 403
LUCA	8X31,5	103, 471
LUCA	20X20	471
LYDD	4X4	221, 223, 226
M		
MACAO	19,4X120	385
MACAO	60X120	385
MACAO	120X120	385
MANGER	32X99	421
MANGER	33,3X100	421
MANHATTAN	32X99	130
MANHATTAN	45X120	131
MAPALE	32X99	134
MAR	20X20	427
MARBELLA	45X120	148
MARLY	20X20	273
MARNE	32X99	277
MARQUEE	15X15	23
MARRÓN MATE	20X20	429
MARTINA	20X20	467
MATEO	20X20	467
MATIRA	120X120	387
MAURO	20X20	467
MAYFAIR	27X31	245
MERTON	31,6X31,6	441
MESINA	32X99	145
MIAMI	30X60	159

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
MICRA	20X20	69
MICRA	30X30 MOSAICO	67
MICRA	51,9X59,9	67
MICRA	59,3X59,3	67
MICRA	60X60	67
MICRA	80X80	67
MICRA	119,3X119,3	67
MICRA	120X120	67
MIJAS	32X99	145
MILI	13X13	72
MILOS	60X60	293
MILVIO	10X20	457
MISKITO	25X75	413
MOJÁCAR	30X30	217
MOJÁCAR	30X30 MOSAICO	217
MOJÁCAR	30X60	217
MOLISE	29,3X29,3	61
MÓNACO	80X80	85
MÓNACO PULIDO	79,3X79,3	85
MONTANER	20X20	47
MONTMARTRE	10X20	448
MORAIRA	8X31,5	97
MORERA	20X20	47
MUAYA	20X20	257
MUGAT	10X20	448, 449
MUNDUK	20X20	256
MUON	20X20	69
MUSGO	20X20	427
MUSICHALLS	20X20	35
MUTRIKU	30X30	285, 287
N		
NÁCAR	20X20	427
NAHUA	30X30	317
NANTI	30X30	317
NASSAU	20X20	171, 172
NASSAU	30X30 MOSAICO	171
NASSAU	59,3X39,3	171
NASSAU	60X60	171
NASSAU	60X60 XTRA	171
NASSAU	80X80	171
NASSAU	80X180	171
NASSAU	120X120	171
NECCI	30X30	381
NEGRO	6,7X6,7	433
NEGRO	20X20	427, 433
NEGRO	31,6X31,6	433
NEGRO	1,6X31,6 OCTÓGONO	433
NEGRO MATE	20X20	429, 431
NEGRO MATE	25X75	417
NEGRO MATE	33X100	419
NEW YORK	30X30 MOSAICO	125
NEW YORK	59,3X59,3	125
NEW YORK	60X60	125
NEW YORK	60X120	125
NEW YORK	80X80	125
NEW YORK	120X120	125
NÍJAR	30X30	217
NIKOI	120X120	387
NIMBIN	29,3X29,3	27
NIMOS	32X99	302, 303
NIVALA	19,4X120	345

ÍNDICE ALFABÉTICO

Alphabetical Index · Index alphabétique · Alphabetischer Index · Indice alfabetico · Índice alfabético · оглавление по алфавиту

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
NIZA	80X80	83
NIZA PULIDO	79,3X79,3	83
NOLITA	27X31	125
NORA	14,4X89,3	349
NORA	21,8X89,3	349
NUAGES	32X99	110
NUAGES	45X120	112, 113
NUBE MATE	20X20	429
NUKAK	30X30	317
NUSA	20X20	256

O

OISE	32X99	276
OKINAWA	19,4X120	357
OLIVIA	20X20	467
OMICRON	25X75	294, 295
OMO	25X75	410
ORCIA	20X20	88
ORDAL	20X20	47
ORIGO	8X31,5	199
ORIYAS	59,3X59,3	311
ORIYAS	60X60	311
ORSA	14,4X89,3	351
ORSA	21,8X89,3	351
OSAKA	20X20	173
OSLO	19,4X120	331
OSLO	26X180	331
OTOMI	25X75	413
OTTAWA	19,4X120	343
OXFORD	31,6X31,6	443

P

PAIX	20X20	41
PALAU	20X20	46
PAMUKKALE	32X99	419
PAOLA	20X20	465
PARIS	29,3X29,3	235
PARIS	29,3X59,3	235
PARIS	30X30	235
PARIS	30X30 MOSAICO	235
PARIS	30X60	235
PARIS	60X120	235
PARIS	60X120 XTRA	235, 237
PARIS	80X180	235
PASSY	27X31	235, 333
PÉRGOLA	14X28	439
PHYSIS	15X17	195, 202
PICOS	20X20	467, 471
PICTUS	13X13	205
PIERO	20X20	465
PIGALLE	32X99	239
PINCIO	10X20	456, 457
PIPERI	25X75	296
PIZCA	32X99	70
PLENTZIA	30X30	285, 287
POINTS	29,3X59,3	119, 121
POINTS	30X60	119, 121
POMBO	20X20	34
POPART	15X15	23

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
PORTOFINO	59,3X59,3	63
PORTOFINO	60X60	63
PORTOFINO	80X80	63
PORTOFINO	120X120	63
PROTOS	13X13	205
PUKAO	20X20	172
PULAKI	20X20	256

Q

QUARTER	5X20	407
QUECTO	13X13	72
QUEENS	32X30	130
QUEENS	45X30	131
QUETTA	20X20	69
QUIRINALE	29,3X29,3	61

R

RABARI	10X20	453
RADIX	8X31,5	195, 198
REMES	10X20	448
RENEA	25X75	296, 297
RETIRO	31,6X31,6	445
REULLY	10X20	448
RHEICO	30X30	263
RHO	32X99	302, 303
RIBADEO	30X30	191
RIFT	23,3X26,8	183, 185
RIFT	59,3X59,3	183
RIFT	60X60	183
RIFT	80X80	183
RISLE	60X120	271
RITMO	32X99	134, 135
RITTER	20X20	35
RIVOLI	5X20	407, 431, 448
RIVOLI	10X20	406, 431, 448, 449, 457
RIVOLI	15X20	448, 449
ROCKAWAY	27X31	125, 333
ROJO VOLCÁN	20X20	427
ROMVI	25X75	297
RONNA	13X13	73
RONTO	13X13	73
ROOT	13X13	205
ROSES	25X75	143
ROSIERS	10X20	448
ROURA	20X20	46

S

SAKURA	23X33,5	461, 463
SALERNO	30X30 MOSAICO	139
SALERNO	51,6X56,5 PIETRA	139
SALERNO	59,3X59,3	139
SALERNO	60X60	139
SALERNO	60X120	139
SALMÓN MATE	20X20	429
SALOU	8X31,5	101
SANUR	30X30	255

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
SARIA	30X30	291
SASAK	25X75	411
SASSARI	45X120	151
SAUL	20X20	467
SAVILLE	15X15	23
SAVOYE	45X120	112, 113
SÉDAR	20X20	273
SEINE	10X59,3	271
SEINE	29,3X29,3	271
SEINE	29,3X59,3	271
SEINE	30X30 MOSAICO	271
SEINE	30X60	271
SEINE	44,3X89,3	271
SEINE	51,9X59,9	271
SEINE	59,3X59,3	271
SEINE	60X60	271
SEINE	60X120	271
SEINE	80X80	271
SEINE	80X180	271
SEINE	120X120	271
SENKEL	25X75	417
SENTIER	32X99	239
SENTIER	45X120	239
SEÚL	32X99	167
SÈVRES	20X20	273
SHARD	32X99	110
SIKINOS	25X75	296, 297
SILVER LINE	1X50	406
SILVER LINE	1X75	406
SILVER LINE	1X89,3	355
SIRACUSA	25X75	143
SIRACUSA	32X99	145
SIRACUSA	45X120	151
SITGES	8X31,5	101
SIXTIES	15X15	23
SIXTIES	29,3X29,3	26
SOLDEN PULIDO	59,3X119,3	393
SOLDEN PULIDO	79,3X179,3	393
SOLDEN PULIDO	119,3X119,3	393
SOULT	10X20	449
SQUARES	32X99	111
STANLEY	31,6X31,6	445
STAR	4,3X4,8	139
STAR	11,1X12,7	371, 391
STRAVAGANZA	25X75	143
STRAVAGANZA	32X99	144
STRAVAGANZA	45X120	146, 147
STRIPES	32X99	111
SUANZES	20X20	31
SURESNES	20X20	273
SYMI	25X75	294, 295
SYOTE	80X80	362
T		
TABARLY	20X20	272
TAIPÉI	59,3X59,3	165
TAIPÉI	60X60	165
TAITO	20X20	172
TANDEM	30X30 MOSAICO	107
TANDEM	59,3X59,3	107
TANDEM	60X60	107
TANDEM	60X120	107

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
TANDEM	80X80	107
TANDEM	80X180	107
TANDEM	120X120	107
TASSILI	60X120	371
TASSILI	80X80	371
TASSILI	80X180	371
TASSILI	108,5X118,9 PIETRA	371
TASSILI	120X120	371
TAUON	13X13	73
TEJA	20X20	427
TELENDOS	25X75	296, 297
TERA	13X13	72
TERRADES	20X20	46
THAI	10X20	453
TIEBELE	20X20	43
TIERGARTEN	31,6X31,6	445
TILOS	25X75	294, 295
TIMÓN	14,3X44,1	347
TIROL	20X20	172
TIVOLI	45X120	150
TOKIO	30X30 MOSAICO	163
TOKIO	59,3X59,3	163
TOKIO	60X60	163
TOLONE	20X20	93
TONDO	20X20	477
TORINO	25X30	139
TOYEN	27X31	333
TRE	20X20	50
TRELICK	30X24,2	107, 371
TRIBECA	45X120	131
TRIZA	119,3X119,3	67
TRIZA	120X120	67
TUBAN	20X20	257
TULPAN	20X20	51
TULUM KIRUNA	36,4X33,7	385
TULUM MACAO	36,4X33,7	385
TULUM NASSAU	36,4X33,7	171
TULUM VERBIER	36,4X33,7	385
TURGIS	20X20	226
TURKU	45X120	177
U		
UBUD	20X20	257
UYUNI	60X120	371
UYUNI	80X80	371
UYUNI	80X180	371
UYUNI	108,5X118,9 PIETRA	371
UYUNI	120X120	371
V		
VAIL	80X80	361, 362
VALERIA	20X20	465
VALETA	20X20	93
VALVANERA	20X20	46
VANUATU	20X20	43
VARIETTE	20X20	41
VELASCA	60X120	107, 109
VERBIER	10X59,3	385
VERBIER	19,4X120	385

ÍNDICE ALFABÉTICO

Alphabetical Index · Index alphabétique · Alphabetischer Index · Indice alfabetico · Índice alfabético · оглавление по алфавиту

REFERENCIA	FORMATO	PÁGINA
VERBIER	51,9X59,9	385
VERBIER	60X120	385
VERBIER	120X120	385
VERBIER PULIDO	59,3X119,3	393
VERBIER PULIDO	79,3X179,3	393
VERBIER PULIDO	119,3X119,3	393
VERDE MATE	20X20	429
VERLAINE	5X20	431
VIET	10X20	453
VIETRI	20X20	88
VIRGOLA	20X20	477
VODEVIL	20X20	33, 34, 39, 41, 42
VONDEL	31,6X31,6	445

W

WAILEA	60X120	391
WAILEA	108,5X118,9 PIETRA	391
WAILEA	120X120	391
WAILEA PULIDO	59,3X119,3	391
WAILEA PULIDO	79,3X179,3	391
WAILEA PULIDO	119,3X119,3	391
WHA	15X15	23
WILDER	20X20	41
WILSON	10X20	379
WUJI	30X30	195

Y

YOCTO	13X13	73
YONNE	45X120	278
YORK	31,6X31,6	443
YOTTA	20X20	69
YUGO	14,4X89,3	347
YURÍ	30X30 MOSAICO	317
YURÍ	58,3X58,3	317
YURÍ	58,7X117,5	317
YURÍ	117,5X117,5	317

Z

ZAFORA	32X99	302, 303
ZEPTO	4,2X13	72
ZEPTO	13X13	72
ZERO	10X59,3	195
ZERO	30X30 MOSAICO	195
ZERO	59,3X59,3	195
ZERO	60X60	195
ZERO	60X120	195
ZERO	60X120 XTRA	195, 196
ZERO	80X80	195
ZETTA	20X20	69
ZIMER	20X20	35
ZOLA	10X20	431
ZOUK	32X99	135

[illegible]

FEELING CERAMICS 2025/26

ESPAÑOL

Vives Azulejos y Gres, S.A. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Vives Azulejos y Gres, S.A.

Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.

Fecha de publicación: **MAYO 2025**

ENGLISH

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Vives Azulejos y Gres, S.A. is strictly prohibited.

The colours shown in this catalogue are for guidance only.

Publishing date: **MAY 2025**

FRANÇAIS

Vives Azulejos y Gres, S.A. se réserve le droit d'annuler et de modifier totalement ou partiellement, tout modèle, couleur, format, référence et spécification technique contenue dans ce catalogue.

La reproduction totale ou partielle de ce catalogue sans autorisation expresse de Vives Azulejos y Gres, S.A. est interdite.

Les couleurs des pièces de ce catalogue sont indiquées à titre d'orientation.

Date de publication: **MAI 2025**

DEUTSCH

Vives Azulejos y Gres, S.A. behält sich das recht vor jegliche modelle, farben, formate, referenzen und technische spezifikationen, die in diesem katalog enthalten sind, zu annullieren und teilweise oder total zu ändern.

Eine teilweise oder totale reproduktion dieses kataloges ist ohne genehmigung der firma Vives Azulejos y Gres, S.A. verboten.

Die Farben der Teile dieses Kataloges dienen zur Orientierung.

Publikationsdatum: **MAI 2025**

ITALIANO

Vives Azulejos y Gres, S.A. si riserva il diritto di annullare e modificare totalmente o parzialmente, qualsiasi modello, colore, formato, riferimento e specifica tecnica contenuta in questo catalogo.

Proibita la riproduzione totale o parziale di questo catalogo senza autorizzazione espressa della Vives Azulejos y Gres, S.A.

I colori degli elementi di questo catalogo sono orientativi.

Data di pubblicazione: **MAGGIO 2025**

PORTUGUES

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserva-se o direito de anular e modificar total ou parcialmente, qualquer modelo, cor, formato, referência e especificação técnica contida neste catálogo.

É proibida a reprodução total ou parcial deste catálogo sem autorização expressa da Vives Azulejos y Gres, S.A.

As cores das peças deste catálogo são orientativas.

Data di publicação: **MAIO 2025**

РУССКИЙ

Фирма Vives Azulejos y Gres, S.A. оставляет за собой право аннулировать а также полностью или частично изменять любые модели, цвета, форматы артикулы и технические спецификации, содержащиеся в данном каталоге.

Полное или частичное воспроизведение данного каталога без выраженного в явной форме согласия фирмы Vives Azulejos y Gres, S.A. запрещается.

Цвета изделий, представленных в этом каталоге, являются ориентировочными.

Дата публикации: **МАЙ 2025**

Si ya no te soy útil,
no me tires, recíclame!



EN - If I am no longer useful, don't throw me away, recycle me!
FR - Si je ne te sers plus, ne me jettes pas, recycle-moi!
DE - Wenn ich nicht mehr nützlich bin, werf mich nicht, recycle mich!
IT - Se non ti sono piu' utile, non buttarmi ,reciclamì!
PT - Se já não te sirvo, não me ponhas no lixo, recicla me !
RU - Если я тебе больше не нужен, не выбрасывай меня – отдай в переработку!



DESIGNED & DEVELOPED BY VIVES AZULEJOS Y GRES S.A
vivesceramica.com



bimVIVES



GlobalEPD
A VERDE ENVIRONMENTAL DECLARATION



VIVES AZULEJOS Y GRES, S.A.

Ctra. Castellón Km. 23 Apdo. correos, 14
12110 Alcora (Castellón - Spain)

Tel.: (+34) 964 36 07 25

E-Mail: nacional@vivesceramica.com

E-Mail: export@vivesceramica.com



