

VÁLIDA DESDE JUNIO 2026

LA SOLUCIÓN COMPLETA GEBERIT 2026

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Tabla de contenido

Tabla de contenido	3
Inodoros bidé Geberit AquaClean	7
Inodoros y asientos del inodoro	33
Bidés	109
Urinarios	121
Lavabos	147
Muebles de baño	231
Juegos de lavabo con mueble bajo	309
Espejos y armarios con espejo	319
Grifos	333
Duchas	379
Geberit Duofix	411
Geberit Kombifix	457
Cisternas empotradas	477
Pulsadores y sistemas de descarga para inodoros	483
Sistemas de descarga para urinarios	553
Mecanismos de descarga y de alimentación	581
Cisternas vistas	587
Conexiones de aparatos para inodoros, urinarios y bidés	601
Conexiones de aparatos para puesto de lavabo, fregaderos, aparatos y fregaderos	611
Conexiones de aparatos para duchas y bañeras	623
Apéndice	635



GEBERIT Y FSC™

La organización Forest Stewardship Council (FSC) busca promover la gestión forestal responsable y respetuosa con el medio ambiente en todo el mundo. En este sentido, Geberit utiliza madera con certificado FSC™ (C134279) en sus muebles del baño. Busque productos con la etiqueta FSC.

Responsabilidad por productos con certificado FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Suiza






Inodoros bidé Geberit AquaClean

Inodoros bidé	8
Inodoros suspendidos	8
Inodoros al suelo	14
Placas de diseño.....	15
Para inodoros bidé	15
Accesorios complementarios	16
Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit.....	17
Para inodoros bidé	22
Para asientos bidé.....	24
Para asientos bidé y inodoros bidé	25
Consumibles	29

Inodoros bidé

Inodoros suspendidos

Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido



click & scan

Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	30–50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Deflector ducha
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, Ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Propiedades


- Sistema de agua caliente híbrido con calentador instantáneo y depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología WhirlSpray de dos chorros
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panel de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Potencia aire secador ajustable en 5 niveles
- Brazo del secador extraíble
- Temperatura del secador ajustable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Tapa del inodoro con función QuickRelease
- Apertura y cierre libres de contacto de la tapa del inodoro
- Activación de la luz de orientación en caso de aproximación
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Aislamiento acústico premontado
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.210.11.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	39,5	39,5	38	59	I	2000	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	5876,85
146.210.21.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante / Brillante	39,5	39,5	38	59	I	2000	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	5876,85

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17

Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Classic, inodoro suspendido



click & scan

Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	30–50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Deflector ducha
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, Ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Sistema de agua caliente híbrido con calentador instantáneo y depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología WhirlSpray de dos chorros
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Potencia aire secador ajustable en 5 niveles
- Brazo del secador extraíble
- Temperatura del secador ajustable
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Tapa del inodoro con función QuickRelease
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Aislamiento acústico premontado
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.200.11.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	39,5	38	59	I	2000	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	5064,85
146.200.21.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante / Brillante	39,5	38	59	I	2000	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	5064,85


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido



Aplicación

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo
- Detector de usuario
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Asiento del inodoro y tapa del inodoro con función QuickRelease
- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.220.11.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	37,5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	3187,10
146.220.21.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante / Brillante	37,5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	3187,10
146.220.JT.1	Inodoro cerámico, Cubierta de diseño: blanco / Mate	37,5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	3666,80




Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido, cuadrado



click & scan

Aplicación

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo
- Detector de usuario
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Asiento del inodoro y tapa del inodoro con función QuickRelease
- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.250.01.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	37,5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	3298,75
146.250.21.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante / Brillante	37,5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	3353,65


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1..
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido



click & scan

Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Temperatura del agua, ajuste de fábrica	37 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Deflector ducha
- Nivelador para asiento y tapa de inodoro/inodoro cerámico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Calentador instantáneo desactivable
- Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal y área vaginal
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panel de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Tapa del inodoro con función QuickRelease
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura del secador ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable con la aplicación Geberit Home

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.290.11.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	36	44,6	55,3	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	2842,00
146.290.FW.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: Acero inoxidable cepillado	36	44,6	55,3	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	2842,00
146.290.SI.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Vidrio	36	44,6	55,3	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	2842,00
146.290.SJ.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: negro / Vidrio	36	44,6	55,3	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	2842,00




Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoro bidé Geberit AquaClean Alba, inodoro suspendido



Aplicación

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	20 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Brazo-ducha regulable a cinco niveles con la aplicación Geberit Home
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo
- Detector de usuario
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Asiento del inodoro y tapa del inodoro con función QuickRelease
- Activación de funciones con mando a distancia
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.350.01.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	37,5	40,5	56,5	I	850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	990,00

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17



- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoros al suelo

Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro al suelo, adosado a la pared



Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Temperatura del agua, ajuste de fábrica	37 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Kit de conexión de suministro
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Deflector ducha
- Nivelador para asiento y tapa de inodoro/inodoro cerámico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, Ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Accesorios complementarios

- Panel de control de pared para Geberit AquaClean → pág. 26
- Panel de control de pared libre de contacto, para Geberit AquaClean → pág. 25
- Soporte mural grande, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024) → pág. 26
- Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo
- Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo → pág. 602



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Calentador instantáneo desactivable
- Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal y área vaginal
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Al suelo
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panel de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Tapa del inodoro con función QuickRelease
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de evacuación vertical 6–28 cm desde la pared en combinación con módulos sanitarios Geberit Monolith para inodoro al suelo
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura del secador ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable con la aplicación Geberit Home
- Compatible con módulo sanitario Geberit Monolith para inodoro al suelo


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.310.11.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	36	36	51,5	56	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	3187,10
146.310.FW.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: Acero inoxidable cepillado	36	36	51,5	56	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	3187,10
146.310.SI.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Vidrio	36	36	51,5	56	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	3187,10
146.310.SJ.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: negro / Vidrio	36	36	51,5	56	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	3187,10

Placas de diseño

Para inodoros bidé

Nuevo

Panel para inodoro bidé Geberit AquaClean



click & scan

Aplicación

- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de Geberit AquaClean Mera en cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Twinline 12 cm (a partir del año de fabricación 1997 o el 1988 con juego de conversión integrado de doble descarga)
- Para cisternas empotradas Sigma, cuando no se puede perforar el orificio necesario para la conexión de suministro (p. ej. vivienda de alquiler)
- Para superficies completamente embaldosadas

Volumen de suministro

- Placa ciega
- 4 varillas de accionamiento
- Adaptador de junta plana de obturación radial
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para una distancia 66–69 cm, medida desde el centro del pulsador hasta el centro de la fijación de la cerámica
- Complemento para cubiertas transitables sin daño de pavimento montable y desmontable
- Placa ciega con pulsador integrado para doble descarga
- Pulsador cromado mate
- Pulsador enrasado
- Conexión de suministro oculta
- Cable de conexión a red detrás de la placa desplegable

N.º de art.	Color / superficie	Material	a	B	H	UMV1	EUR/ud.
			[cm]	[cm]	[cm]	[ud.]	
115.328.SI.1	blanco / Vidrio	Placas estratificadas de alta presión/vidrio	2	47,5	106	1	1002,60
115.328.SJ.1	negro / Vidrio	Placas estratificadas de alta presión/vidrio	2	47,5	106	1	1002,65
115.329.11.1	blanco alpino	Placas estratificadas de alta presión	1,5	47,5	106	1	839,80

Disponible a partir de febrero 2026

Accesorios complementarios








- Juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm → pág. 603

Accesorios complementarios

Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2025

























		Sigma 12 cm hasta marzo de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm con Connect Box	Sigma 8 cm hasta marzo de 2013	
Para asientos bidé Geberit AquaClean Tuma						
Kit de conexión de suministro	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓
	147.036.00.1					
	147.045.00.1					
Latiguillo flexible	242.413.00.1				✓	
	243.173.00.1					
Para inodoros bidé Geberit AquaClean Alba, inodoro suspendido						
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1					
	147.045.00.1					
	249.801.00.1		✓			✓
	147.077.00.1		✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓
Latiguillo flexible	242.413.00.1				✓	
	243.173.00.1					
Cable de conexión a red con enchufe Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓
Cable de conexión a red para caja de alimentación y conexión	147.078.00.1				✓	
Panel de diseño	115.329.11.1					
	115.328.SI.1					
	115.328.SJ.1					








	Sigma 8 cm hasta 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm hasta marzo de 2013	Kappa 15 cm	Sin tubo de protección
			82 / 98 cm	112 cm			
							
	✓	✓		✓			
			✓		✓	✓	
							✓
	✓						
		✓					
			✓			✓	
							✓
							✓
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Inodoros bidé Geberit AquaClean

Accesorios complementarios
Para inodoros bidé

Geberit España, Versión: octubre 2025








			Sigma 12 cm hasta marzo de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm con Connect Box	Sigma 8 cm hasta marzo de 2013	
							
Para inodoros bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido							
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Latiguillo flexible	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	242.839.P0.1		✓			✓	
	115.329.11.1						
Panel de diseño	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Para inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma, inodoro suspendido							
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.045.00.1						
Latiguillo flexible	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	242.839.P0.1		✓			✓	
	115.329.11.1						
Panel de diseño	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Para Geberit AquaClean Mera							
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	

	Sigma 8 cm hasta 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm hasta marzo de 2013	Kappa 15 cm	Sin tubo de protección
			82 / 98 cm	112 cm			
							
			✓			✓	
							✓
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓
			✓			✓	
							✓
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓
			✓			✓	

Inodoros bidé Geberit AquaClean








Accesorios complementarios
Para inodoros bidé

Geberit España, Versión: octubre 2025

			Sigma 12 cm hasta marzo de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm con Connect Box	Sigma 8 cm hasta marzo de 2013	
							
Latiguillo flexible	242.413.00.1 243.173.00.1					✓	
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	242.839.P0.1		✓			✓	
Panel de diseño	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Necesario

¹⁾ Opcional, si se desea un cierre adicional

	Sigma 8 cm hasta 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm hasta marzo de 2013	Kappa 15 cm	Sin tubo de protección
			82 / 98 cm	112 cm			
							
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓

Para inodoros bidé

Tubo de descarga para Geberit AquaClean Sela para módulo sanitario Geberit Monolith



click & scan

Aplicación

- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela en Geberit Monolith (hasta el año de fabricación 2016)

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.043.00.1

1 39,00

Kit de conexión de suministro, para cisternas empotradas 12/15 cm, para inodoros bidé Geberit AquaClean



click & scan

Aplicación

- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de Geberit AquaClean Mera en cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm, altura de instalación de 82/98 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guía premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 5 cm del eje central

Volumen de suministro

- 2 latiguillos flexibles 3/8"
- Material de conexión

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.020.00.1

1 86,20

Kit de conexión de suministro para cisternas empotradas 8/12 cm para inodoros bidé Geberit AquaClean Mera



click & scan

Aplicación

- Para la conexión de Geberit AquaClean Mera en cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guía premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central

Volumen de suministro

- Tapa lateral con aplicación para toma de agua externa
- Latiguillo flexible 3/8"
- Embellecedor

N.º de art. Color / superficie

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.030.11.1 blanco alpino

1 110,45

147.030.21.1 cromado brillante / Brillante

1 135,00

Latiguillo flexible con válvula de esfera para Geberit AquaClean Alba/Sela

click & scan

Aplicación

- Para la opción de cierre adicional
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba

Volumen de suministro

- Latiguillos flexibles 3/8"
- Válvula de esfera

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.077.00.1

1 58,10

Cable de conexión a red para Geberit AquaClean

click & scan

Aplicación

- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma en bases externas, a 30 cm del lado derecho
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela en la base externa, a 30 cm del lado derecho
- Para la conexión de Geberit AquaClean Mera en la base externa, a 30 cm del lado derecho

Propiedades

- Longitud de 60 cm
- Conectores de acoplamiento premontados

Información técnica

Tensión nominal	220–230 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Material	PVC

N.º de art. Color / superficie

d1, ø
[mm]UMV1 EUR/ud.
[ud.]

242.839.P0.1

blanco

7

1 58,65

Cable de conexión a red para Geberit AquaClean Alba

click & scan

Aplicación

- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba, conexión eléctrica externa, derecha, 30 cm

Propiedades

- Longitud de 60 cm
- Conectores de acoplamiento premontados

N.º de art. Color / superficie

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.081.P0.1

blanco

1 49,70

Cable de alimentación para Geberit AquaClean Alba, para caja de alimentación y conexión

click & scan

Aplicación

- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba a la Power & Connect Box oculta

Propiedades

- Longitud 85 cm
- Conectores de acoplamiento premontados

N.º de art. Color / superficie

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.078.00.1

blanco

1 49,70

Módulo de interfaces 12 V, para Geberit AquaClean Mera/Sela



[click & scan](#)

Aplicación

- Para conexión eléctrica oculta del módulo Geberit DuoFresh con accionamiento manual
- Para la conexión oculta de sistemas de inodoro electrónicos o pulsadores de Geberit
- Para conexión de pulsadores Sigma10 y Sigma80 (a partir del año de fabricación julio 2022)
- Para la conexión de accionamientos de descarga electrónicos con conexión por cable (a partir del año de fabricación julio 2022)
- Para la conexión de módulos sanitarios Geberit Monolith Plus (a partir de año de fabricación abril de 2023)

Propiedades

- Alimentación eléctrica mediante inodoro-bidé
- Accionamiento automático de la descarga accionable junto con accionamiento de descarga electrónico
- Accionamiento automático de la unidad de extracción de olores del módulo Geberit DuoFresh

Información técnica

Tensión de funcionamiento	12 V CC
---------------------------	---------

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.049.00.1

1 199,45

Asiento fijo del inodoro, para Geberit AquaClean Mera Classic



[click & scan](#)

Aplicación

- Para Geberit AquaClean Mera Classic

Propiedades

- Absorción de fuerzas laterales

N.º de art. Color / superficie

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.042.11.1 blanco alpino

1 305,25

Para asientos bidé

Kit de conexión de suministro para cisternas empotradas 12 cm, para asientos bidé Geberit AquaClean Tuma



[click & scan](#)

Aplicación

- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guía premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central
- Para la conexión de asientos Geberit AquaClean Tuma a cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para la conexión de asientos Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la conexión de asientos Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm

Volumen de suministro

- Injerto en Y
- Llave de escuadra 1/2"
- Embellecedor
- Latiguillo flexible 3/8"
- Material de conexión
- Material de fijación

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.035.00.1

1 92,20

Kit de conexión de suministro para cisternas empotradas 12 cm / 15 cm, para asientos bidé Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Aplicación

- Para la conexión de asientos bidé Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guía premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm, altura de instalación de 82/98 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm

Volumen de suministro

- Llave de escuadra 1/2"
- Embellecedor
- 2 latiguillos flexibles 3/8"
- Material de conexión
- Material de fijación

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]


147.036.00.1

1 121,00

Para asientos bidé y inodoros bidé

Nuevo

Panel de control de pared libre de contacto, para Geberit AquaClean



click & scan

Aplicación

- Para el montaje visto
- Para Geberit AquaClean Sela
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para inodoros bidé Geberit AquaClean Mera
- Para control sin contacto de las funciones del inodoro bidé

Propiedades

- Interfaz de usuario capacitiva
- Accionamiento libre de contacto
- Superficie de plástico
- Conexión a través de Bluetooth
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Aviso en caso de batería baja

Información técnica

Tipo de batería	CR2032 (3 V)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IPX4
Temperatura de servicio	5–40 °C
Humedad relativa	10–100 %

Volumen de suministro

- 3 baterías de litio serie CR 2032
- Material de fijación

N.º de art. Color / superficie


UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.044.00.1 blanco / Plástico

1 415,85

Disponible a partir de febrero 2026

Panel de control de pared para Geberit AquaClean



click & scan

Aplicación

- Para el control manual inalámbrico de las funciones del inodoro-bidé
- Para el montaje visto
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para inodoros bidé Geberit AquaClean Mera

Información técnica

Tipo de batería	CR2032 (3 V)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IPX4
Temperatura de servicio	5–40 °C
Humedad relativa	10–100 %

Propiedades


- Interfaz de usuario capacitiva
- Superficie de vidrio
- Conexión a través de Bluetooth
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Aviso en caso de batería baja

Volumen de suministro

- 3 baterías de litio serie CR 2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.038.SI.1	blanco / Vidrio	9,3	9,3	1	357,30
147.038.SJ.1	negro / Vidrio	9,3	9,3	1	357,30

Panel de control de pared para Geberit AquaClean Sela



click & scan

Aplicación

- Para el control manual inalámbrico de las funciones del inodoro-bidé
- Para el montaje visto
- Para Geberit AquaClean Sela

Información técnica

Tipo de batería	CR2032 (3 V)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IPX4
Temperatura de servicio	5–40 °C
Humedad relativa	10–100 %

Propiedades

- Interfaz de usuario capacitiva
- Superficie de vidrio
- Conexión a través de Bluetooth
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Aviso en caso de batería baja

Volumen de suministro

- 3 baterías de litio serie CR 2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.041.SI.1	blanco / Vidrio	9,3	9,3	1	354,45
147.041.SJ.1	negro / Vidrio	9,3	9,3	1	354,45

Soporte mural grande, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)



click & scan

Aplicación

- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Mera (a partir del año de fabricación 2024)
- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Sela (a partir del año de fabricación 2024)
- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Tuma Comfort (a partir del año de construcción 2024)

Propiedades

- Para montaje mural
- Soporte atornillado, con imanes
- Antirrobo

Volumen de suministro

- Soporte mural
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.086.01.1	blanco	1	49,70

Soporte mural pequeño, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)



click & scan

Aplicación

- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Alba
- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Tuma Classic (a partir del año de construcción 2024)
- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Cama (a partir del año de fabricación 2024)

Propiedades

- Para montaje mural
- Soporte atornillado, con imanes
- Antirrobo

Volumen de suministro

- Soporte mural
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.076.01.1	blanco	1	45,45

Kit de conexión de suministro Geberit AquaClean para cisternas empotradas 8/12 cm



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas con tubo guía premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba a cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba a cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma a cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma a cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Sela a cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Sela en cisternas empotradas Geberit Sigma de 12 cm

Volumen de suministro

- Injerto en Y
- Llave de escuadra 1/2"
- 2 latiguillos flexibles 3/8"
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
249.801.00.1	1	94,00

Set de conexión al suministro de agua convencional, para Geberit AquaClean Sela/Tuma/Alba



click & scan

Aplicación

- Para conexiones de suministro convencionales a la izquierda
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela
- Para la conexión de Geberit AquaClean Tuma
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean en bastidores de montaje Geberit Duofix sin barreras en un lugar visible

Volumen de suministro

- Llave de escuadra 1/2"
- Latiguillo flexible 3/8"

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.045.00.1	1	39,10

Latiguillo flexible Geberit para cisterna empotrada Sigma 8 cm (a partir del año de fabricación 2016)



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016
- Para la conexión de Geberit AquaClean

Propiedades

- Latiguillo de conexión en llave de escuadra sin herramientas conectable

Información técnica

Material	Termoplástico/acero/latón
----------	---------------------------

N.º de art.	G [""]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.173.00.1	3/8	1	59,80

Latiguillo flexible Geberit para cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720)



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para la conexión de Geberit AquaClean

Propiedades

- Latiguillo de conexión en llave de escuadra sin herramientas conectable

Información técnica

Material	Termoplástico/acero/latón
----------	---------------------------

N.º de art.	G [""]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.413.00.1	3/8	1	50,75



- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir el n.º de art 243.173.00.1

Caja de conexiones Geberit



click & scan

Aplicación

- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma en combinación con el módulo Geberit DuoFresh
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Sela través de conexiones fijas
- Para la conexión del inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma en combinación con los pulsadores Geberit Sigma10 y Sigma80
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Alba en combinación con el módulo Geberit DuoFresh
- Para la conexión del inodoro bidé Geberit AquaClean Alba en combinación con los pulsadores Geberit Sigma10 y Sigma80
- Para la conexión de módulos sanitarios Geberit Monolith Plus en combinación con inodoros bidé Geberit AquaClean Mera/Sela/Alba/Tuma mediante conexión fija
- Para la conexión de una unidad de extracción de olores

Propiedades

- Tapa atornillable

Volumen de suministro

- 3 pasahilos
- 3 terminales
- 2 cintas de velcro

Información técnica

Grado de protección	IP66
---------------------	------

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.837.00.1	1	66,10

Consumibles

Agente limpiador Geberit AquaClean



click & scan

Aplicación

- Para la limpieza del inodoros bidé Geberit AquaClean

Propiedades

- Contenido 500 ml
- Puede utilizarse de forma inmediata y sin diluir
- Respetuoso con el medio ambiente
- Dermatológicamente probado

Volumen de suministro

- Agente limpiador 500 ml

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

242.546.00.1

1 12,20

Juego de limpieza Geberit AquaClean



click & scan

Aplicación

- Para la limpieza del inodoros bidé Geberit AquaClean

Propiedades

- Puede utilizarse de forma inmediata y sin diluir
- Respetuoso con el medio ambiente
- Dermatológicamente probado

Volumen de suministro

- Agente limpiador 500 ml
- Paño

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

242.547.00.1

1 18,40

Líquido descalcificador Geberit AquaClean



click & scan

Aplicación

- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Mera
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Tuma
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Sela
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Alba

Propiedades

- Listo para usar
- Para 1 ciclo de descalcificación

Volumen de suministro

- Botella 125 ml

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.040.00.1

1 12,40



- Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran las instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Juego de líquido descalcificador Geberit AquaClean

click & scan

Aplicación

- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Mera
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Tuma
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Sela
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Alba

Propiedades

- Listo para usar
- Para 4 ciclos de descalcificación

Volumen de suministro

- Juego de 4 piezas
- Botella 125 ml

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.047.00.1

1 39,60



- Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran las instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Juego de líquido descalcificador Geberit AquaClean

click & scan

Aplicación

- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Mera
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Tuma
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Sela
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Alba

Propiedades

- Listo para usar
- Para 10 ciclos de descalcificación

Volumen de suministro

- Juego de 10 piezas
- Botella 125 ml

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.048.00.1

1 88,25



- Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran las instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Filtro de panel de cerámica Geberit serie 3

click & scan

Aplicación

- Para la neutralización de olores
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para Geberit AquaClean Mera

Propiedades

- Vida útil del filtro 1 año

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

242.999.00.1

1 50,55

Juego de filtros de panel de cerámica Geberit serie 3



[click & scan](#)

Aplicación

- Para la neutralización de olores
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para Geberit AquaClean Mera

Propiedades

- Vida útil del filtro 1 año

Volumen de suministro


- Juego de 2 piezas
- Filtro de panel de cerámica

N.º de art.

UMV1 EUR/ud.
[ud.]

147.072.00.1

1 69,85



Inodoros y asientos del inodoro

Resumen de las series	36
Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit iCon	44
Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit Smyle	44
Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoros suspendidos Geberit Selnova	45
Vista general del material – inodoros al suelo y asientos y tapas Geberit Selnova	47
Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Square	47
Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Compact	48
Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Comfort	49
Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree	51
Inodoros suspendidos	52
Inodoros de fondo profundo	52
Inodoros al suelo	66
Inodoros de fondo profundo para cisterna vista baja	66
Inodoros de fondo profundo	72
Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria	79
Cisterna baja	79
Asientos del inodoro	83
Asientos del inodoro	83
Inodoros Comfort	90
Inodoros de fondo profundo, elevados	90
Inodoros de fondo profundo, alargados	92

Asientos del inodoro Comfort.....	94
Asientos del inodoro	94
Asientos del inodoro	95
Inodoros para niños	97
Inodoros suspendidos	97
Inodoros al suelo	98
Asientos y tapas del inodoro para niños.....	100
Asientos del inodoro	100
Asientos del inodoro	101
Accesorios complementarios	102
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Acanto junto con tubos de conexión.....	102
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión	102
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Smyle junto con tubos de conexión.....	103
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión.....	104
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión.....	105
Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión.....	105
Vista general de los accesorios – inodoros cerámicos Geberit junto con tubos de conexión	106
Conexiones	106
Material de fijación	107

Resumen de las series

Acanto

Inodoros sus- pendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Acanto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



→ pág. 53

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Acanto, elevado, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree



→ pág. 72

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Acanto EasyMount



→ pág. 83

Bambini

Inodoros para niños

Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro



→ pág. 97

Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro



→ pág. 98

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro



→ pág. 98

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro



→ pág. 99

Asientos y tapas del inodoro para niños

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños pequeños, fondo profundo, Rimfree



→ pág. 100

Asientos y tapas del inodoro para niños

Asiento y tapa del inodoro Geberit Bambini para niños EasyMount



→ pág. 100

Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños, con función de apoyo



→ pág. 101

Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños pequeños



→ pág. 101

iCon

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



→ pág. 53

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



→ pág. 54

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



→ pág. 54

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



→ pág. 55

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



→ pág. 55

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



→ pág. 56

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree



→ pág. 56

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



→ pág. 57

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree



→ pág. 57

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada



→ pág. 58

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree



→ pág. 67

Juego de inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



→ pág. 73

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree



→ pág. 74

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior



→ pág. 79

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro inferior



→ pág. 79

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del
inodoro Geberit iCon
EasyMount



→ pág. 84

ONE

Inodoros sus- pendidos

Juego de inodoro
suspendido de fondo
profundo Geberit
ONE, forma cerra-
da, TurboFlush, con
asiento y tapa del
inodoro



→ pág. 52

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del
inodoro Geberit ONE



→ pág. 83

Selnova

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro
suspendido de fondo
profundo Geberit
Selnova, TurboFlush,
con asiento y tapa
del inodoro



→ pág. 61

Juego de inodoro
suspendido Premium
Geberit Selnova, fon-
do profundo, forma
cerrada, Rimfree, con
asiento y tapa del
inodoro



→ pág. 61

Inodoro suspendido
de fondo profundo
Geberit Selnova,
Rimfree



→ pág. 62

Inodoro suspendido
de fondo profundo
Geberit Selnova



→ pág. 62

Juego de inodoro
suspendido de fondo
profundo Geberit
Selnova Square,
TurboFlush, con
asiento y tapa del
inodoro



→ pág. 63

Inodoros suspendidos

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Square, cuadrado, fondo profundo, forma semicerrada, Rimfree



→ pág. 63

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, Rimfree



→ pág. 64

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado



→ pág. 64

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree



→ pág. 68

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree



→ pág. 68

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree



→ pág. 69

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada



→ pág. 70

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal



→ pág. 70

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical



→ pág. 71

Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree



→ pág. 72

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree



→ pág. 75

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree



→ pág. 76

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada



→ pág. 76

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree



→ pág. 77

Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior



→ pág. 80

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

**Cisterna vista baja
Geberit Selnova,
doble descarga, co-
nexión de suministro
lateral**



→ pág. 81

**Cisterna vista baja
Geberit Selnova
Square, doble des-
carga, conexión de
suministro lateral,
para WC Rimfree**



→ pág. 81

**Cisterna vista baja
Geberit Selnova
Square, doble des-
carga, conexión de
suministro lateral**



→ pág. 82

**Cisterna vista baja
Geberit Selnova
Square, doble des-
carga, conexión de
suministro inferior**



→ pág. 82

Asientos del inodoro

**Asiento y tapa del
inodoro Geberit
Selnova con anclajes
de plástico, fijación
desde abajo**



→ pág. 85

Asientos del inodoro

**Asiento y tapa del
inodoro Geberit
Selnova, fijación des-
de abajo**



→ pág. 86

**Asiento y tapa de
del inodoro Geberit
Selnova, fijación des-
de arriba**



→ pág. 87

**Asiento y tapa del
inodoro Geberit
Selnova Square fija-
ción desde abajo**



→ pág. 87

**Asiento y tapa del
inodoro Geberit
Selnova Square, dise-
ño esbelto, fijación
por arriba**



→ pág. 88

**Asiento y tapa del
inodoro Geberit
Selnova Square fija-
ción desde arriba**



→ pág. 88

Inodoros Comfort

**Inodoro suspendido
Premium Geberit
Selnova, fondo pro-
fundo, elevado, forma
cerrada, Rimfree**



→ pág. 90

SelNova Comfort

Inodoros Comfort

**Inodoro al suelo
Geberit SelNova
Comfort para cister-
na vista baja, fondo
profundo, desagüe
horizontal, elevado,
Rimfree**



→ pág. 90

**Inodoro al suelo
Geberit SelNova
Comfort para cister-
na vista baja, fondo
profundo, desagüe
horizontal, elevado**



→ pág. 91

**Inodoro suspendido
Premium Geberit
SelNova Comfort,
fondo profundo,
proyección amplia,
forma semicerrada,
sin barreras, Rimfree**



→ pág. 92

**Inodoro suspendido
de fondo profundo
Geberit SelNova
Comfort, proyección
amplia, sin barreras,
Rimfree**



→ pág. 92

**Inodoro suspendido
de fondo profundo
Geberit SelNova
Comfort, proyección
amplia, sin barreras**



→ pág. 93

Asientos del inodoro Comfort

**Asiento del inodo-
ro Geberit SelNova
Comfort sin barreras,
antibacteriano, fija-
ción desde abajo**



→ pág. 94

**Asiento del inodo-
ro Geberit SelNova
Comfort sin barreras,
antibacteriano, fija-
ción desde arriba**



→ pág. 94

**Asiento abierto del
inodoro Geberit
SelNova Comfort, sin
barreras, antibacte-
riano, fijación desde
abajo**



→ pág. 95

**Asiento del inodo-
ro Geberit SelNova
Comfort sin barreras,
antibacteriano, fija-
ción desde arriba**



→ pág. 95

**Asiento del inodo-
ro Geberit SelNova
Comfort, forma D, sin
barreras, fijación por
abajo**



→ pág. 96

Accesorios complementarios

**Distanciador Geberit
SelNova Comfort
para inodoro suspen-
dido**



→ pág. 106

Selnova Compact

Inodoros suspendidos

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Compact, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree



→ pág. 65

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree



→ pág. 65

Inodoros al suelo

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular



→ pág. 66

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact, fijación desde arriba



→ pág. 89

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact, diseño rectangular, fijación desde arriba



→ pág. 89

Smyle

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle, cuadrado, forma cerrada, Turbo-Flush, con asiento y tapa del inodoro, forma de sándwich



→ pág. 58

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle cuadrado, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro, tapa superpuesta



→ pág. 59

Set de inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro, forma de sándwich



→ pág. 59

Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree



→ pág. 60

Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree



→ pág. 60

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree



→ pág. 74

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto



→ pág. 84






Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich



→ pág. 85

Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit iCon









Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Inodoro suspen- dido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerra- da, Rimfree	Inodoro suspen- dido de fondo pro- fundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Ge- berit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, for- ma cerrada, Rimfree
Blanco					501.661.00.1	502.380.00.1	502.382.00.1	200460000
								
					→ pág. 56	→ pág. 57	→ pág. 74	→ pág. 67
Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	501.660.01.1		→ pág. 84	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit Smyle





Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, com- pacto, forma cerrada, Rimfree
Blanco					500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ pág. 60	→ pág. 60
Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich	Sin mecanismo SoftClosing	500.239.01.1		→ pág. 85	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	500.240.01.1		→ pág. 85	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	500.688.01.1		→ pág. 85	✓	✓
Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto	Sin mecanismo SoftClosing	500.238.01.1		→ pág. 84	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	500.237.01.1		→ pág. 84	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	500.687.01.1		→ pág. 84	✓	✓




✓ Compatible

Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoros suspendidos Geberit Selnova

Geberit España, noviembre 2025

	Inodoro suspen- dido Premium Ge- berit Selnova, de fondo profundo, forma semicerra- da, Rimfree	Inodoro suspen- dido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree	Inodoro suspen- dido de fondo profundo Geberit Selnova	Inodoro suspen- dido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, elevado, forma cerrada, Rimfree
Blanco	501.545.01.1	500.265.01.1	500.260.01.1	500.694.01.2
				
	→ pág. 45	→ pág. 62	→ pág. 62	→ pág. 90






Geberit Selnova

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.330.01.1		→ pág. 85		✓	✓	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.331.01.1		→ pág. 86		✓	✓	
Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.337.01.1		→ pág. 86	✓	✓	✓	✓
	Con mecanis- mo SoftClosing	Blanco	500.333.01.1		→ pág. 86	✓	✓	✓	✓
	Con mecanis- mo SoftClo- sing, bisagras Quick-Release	Blanco	500.335.01.1		→ pág. 86	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible




Vista general del material – inodoros al suelo y asientos y tapas Geberit Selnova


Geberit España, noviembre 2025

						Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree	
Blanco						502.036.00.1	500.393.01.1	
								
						→ pág. 75	→ pág. 76	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo	Sin mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.330.01.1		→ pág. 85			
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo	Sin mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.331.01.1		→ pág. 86			
Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba	Sin mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.337.01.1		→ pág. 86	✓	✓	
	Con mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.333.01.1		→ pág. 86	✓	✓	
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	500.335.01.1		→ pág. 86	✓	✓	
✓ Compatible								

Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Square

Geberit España, Versión: noviembre 2025




						Blanco	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.332.01.1		→ pág. 88		
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.338.01.1		→ pág. 88		
	Con mecanismo SoftClosing	Blanco	500.334.01.1		→ pág. 88		
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	500.336.01.1		→ pág. 88		
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	501.555.01.1		→ pág. 89		
	Con mecanismo SoftClosing	Blanco	501.556.01.1		→ pág. 89		
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	501.557.01.1		→ pág. 89		
✓ Compatible							

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical
500.286.01.1	500.285.01.1	500.283.01.1	500.287.01.1	500.151.01.1	500.282.01.1	500.281.01.1
						
→ pág. 76	→ pág. 68	→ pág. 68	→ pág. 69	→ pág. 70	→ pág. 70	→ pág. 71
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Square, cuadrado, fondo profundo, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree
501.546.01.1	500.275.01.1	500.270.01.1	500.153.01.1	500.489.01.1
				
→ pág. 63	→ pág. 64	→ pág. 64	→ pág. 77	→ pág. 72
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
✓				
✓				
✓				

Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Compact

Geberit España, Versión: noviembre 2025






		Inodoros suspendidos		
		Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Compact, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular
Blanco		500.377.01.2	500.349.01.1	500.263.01.1
				
		→ pág. 65	→ pág. 65	→ pág. 66
Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing 500.337.01.1	→ pág. 86	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing 500.333.01.1	→ pág. 86	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release 500.335.01.1	→ pág. 86	✓	✓
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing 501.877.00.1	→ pág. 89		
	Con mecanismo SoftClosing 501.878.00.1	→ pág. 89		
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release 501.931.00.1	→ pág. 89		
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba	Sin mecanismo SoftClosing 500.338.01.1	→ pág. 88		✓
	Con mecanismo SoftClosing 500.334.01.1	→ pág. 88		✓
	Con mecanismo SoftClosing 500.336.01.1	→ pág. 88		✓

✓ Compatible






Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Comfort

Geberit España, noviembre 2025

Blanco

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.133.00.1		→ pág. 94
Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	502.791.00.1		→ pág. 95
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	501.559.01.1		→ pág. 94
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.340.01.1		→ pág. 96
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	501.558.01.1		→ pág. 95

✓ Compatible

	Inodoros suspendidos			Inodoros al suelo, elevados	
	Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma semicerrada, sin barreras, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras	Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado
	500.693.01.2	500.262.01.1	500.261.01.1	500.486.01.1	500.284.01.1
					
	→ pág. 92	→ pág. 92	→ pág. 93	→ pág. 90	→ pág. 91
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree

Geberit España, Versión: noviembre 2025



Blanco

Altura del borde del inodoro cerámico

Asientos y tapas del inodoro, se piden por separado

Asiento y tapa del inodoro Geberit Bambini para niños EasyMount	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	502.969.01.1	→ pág. 100
	Sin mecanismo SoftClosing	Azul océano	502.969.SX.1	→ pág. 100
	Sin mecanismo SoftClosing	Verde bosque	502.969.79.1	→ pág. 100
	Sin mecanismo SoftClosing	Rojo carmin	502.969.FY.1	→ pág. 100
	Con mecanismo SoftClosing	Blanco	502.970.01.1	→ pág. 100
	Con mecanismo SoftClosing	Azul océano	502.970.SX.1	→ pág. 100
	Con mecanismo SoftClosing	Verde bosque	502.970.79.1	→ pág. 100
	Con mecanismo SoftClosing	Rojo carmin	502.970.FY.1	→ pág. 100
Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños, con función de apoyo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	502.971.01.1	→ pág. 101
	Sin mecanismo SoftClosing	Azul océano	502.971.SX.1	→ pág. 101
	Sin mecanismo SoftClosing	Verde bosque	502.971.79.1	→ pág. 101
	Sin mecanismo SoftClosing	Rojo carmin	502.971.FY.1	→ pág. 101
Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños pequeños	Gris ágata		502.972.PL.1	→ pág. 101
	Rojo carmin		502.972.FY.1	→ pág. 101






Elementos Duofix

Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro suspendido para niños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm	Altura del elemento: 97 cm de altura del pulsador: 88 cm	111.923.00.6		→ pág. 418
Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm	Altura del elemento: 97 cm de altura del pulsador: 88 cm	111.922.00.6		→ pág. 419

Pulsadores, se piden por separado en combinación con cisternas empotradas Geberit Sigma

Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini	Placa: blanco Pulsador de descarga completa: rojo carmin Pulsador de descarga parcial: naranja	115.770.FY.5	→ pág. 486
	Placa: blanco Pulsador de descarga completa: azul océano Pulsador de descarga parcial: azul claro	115.770.SX.5	→ pág. 486
	Placa: blanco Pulsador de descarga completa: verde bosque Pulsador de descarga parcial: verde claro	115.770.79.5	→ pág. 486
Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga	Blanco	115.770.11.5	→ pág. 486


✓ Compatible

Inodoros suspendidos		Inodoros al suelo		
Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro	Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro	Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro	Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro	Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños pequeños, fondo profundo, Rimfree
502.959.00.1	502.959.00.2	502.966.00.1	502.966.00.2	502.965.00.1
				
35 cm	35 cm	30 cm	30 cm	24 cm
→ pág. 97	→ pág. 98	→ pág. 98	→ pág. 99	→ pág. 100
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
✓		✓		
				✓
				✓
✓	✓			
		✓ Posibles alturas de accionamiento: 88/83 cm	✓ Posibles alturas de accionamiento: 88/83 cm	✓ Posibles alturas de accionamiento: 88/83/78 cm
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Inodoros suspendidos

Inodoros de fondo profundo

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit ONE, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Juego de aislamiento acústico
- Juego de conexión
- Material de fijación

Propiedades


- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Borde superior de cerámica ajustable de 41–45 cm
- Serie 1, cantidad total 7 / 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Fijación oculta
- Fijación simple mediante engranajes para una transmisión de fuerza óptima
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Anclajes de acero
- Tapa del inodoro superpuesta
- Diseño esbelto
- Asiento y tapa del inodoro extraíble sin herramientas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.201.01.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco	37	34,5	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Metal	1	784,20
500.202.01.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante / Brillante	37	34,5	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Metal	1	814,35
500.202.JT.1	Inodoro cerámico: blanco / Mate Cubierta de diseño: blanco	37	34,5	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Metal	1	953,05

Combinable con

- Bidé suspendido Geberit ONE, forma cerrada → pág. 112

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Acanto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades


- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.718.00.1	blanco	35,5	33,5	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	1	609,55
502.718.00.8	blanco / KeraTect	35,5	33,5	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	1	665,65

Combinable con

- Bidé suspendido Geberit Acanto, forma cerrada → pág. 112

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades


- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.045.00.1	blanco	35,5	33,5	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	525,30

Combinable con

- Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada → pág. 113

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades


- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.046.JT.1	blanco / Mate	35,5	33,5	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables		Sí Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	746,45

Combinable con

- Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada → pág. 113

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.048.00.1	blanco	35,5	33,5	49	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables		Sí Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	577,85

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.049.JT.1	blanco / Mate	35,5	33,5	49	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable / plástico	1	766,65

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades


- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.664.00.1	blanco	35,5	33	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable / plástico	12	418,70

Combinable con

- Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada → pág. 113

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades


- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.663.JT.1	blanco / Mate	35,5	33	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	1	613,45

Combinable con

- Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada → pág. 113

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.661.00.1	blanco	35,5	33	53	1	314,60


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount → pág. 84
- Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada → pág. 113

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.381.00.1	blanco	35,5	33	49	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	12	460,95
502.381.JT.1	blanco / Mate	35,5	33	49	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	671,90

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.380.00.1	blanco	35,5	33	49	1	399,05


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount → pág. 84

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
204000000	blanco	35,5	33	53	1	308,45

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount → pág. 84



- Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido

Nuevo

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle, forma cerrada, rectangular, forma cerrada, con asiento y tapa del inodoro, tapa del inodoro superpuesta



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación


Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Diseño rectangular
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.163.00.1	blanco	35,5	33,5	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	438,00

Disponible a partir de abril 2026

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle cuadrado, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro, tapa superpuesta



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable, antibacteriano
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.683.00.2	blanco	35,5	37,5	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	12	372,25

Set de inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro, forma de sándwich



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro


- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable, antibacteriano
- Forma de sándwich
- Diseño esbelto

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.685.01.1	blanco	35,5	33	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	12	384,55

Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.208.01.1	blanco	35	33	54	1	273,45


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto → pág. 84

Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.379.01.1	blanco	35	33	49	1	303,10


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto → pág. 84

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro


Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación visible
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.083.00.1	blanco	35,5	34	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	272,50

Nuevo

Juego de inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Descarga de 4 l
- Tapa del inodoro superpuesta


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.023.00.1	blanco	36	38	53	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable	1	258,10

Disponible a partir de febrero 2026

Inodoros y asientos del inodoro

Inodoros suspendidos
Inodoros de fondo profundo

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Descarga de 4 l
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.265.01.1	blanco	35,5	34	53	1	200,55


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.260.01.1	blanco	36	33	53	1	143,50

Pedido adicional


- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86

Nuevo

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



Aplicación

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro


Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación visible
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Diseño rectangular
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.154.00.1	blanco	35	34	54	Sí, con bisagras QuickRelease	1	281,95

Disponible a partir de abril 2026

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Square, cuadrado, fondo profundo, forma semicerrada, Rimfree



Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma semicerrada

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.546.01.1	blanco	35	33,5	54	1	241,15

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 89

Inodoros y asientos del inodoro

Inodoros suspendidos
Inodoros de fondo profundo

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.275.01.1	blanco	35	34	53	1	214,85


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 88
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba → pág. 88

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.270.01.1	blanco	35	34	53	1	157,25


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 88
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba → pág. 88

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Compact, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Inodoro de fondo profundo
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Proyección reducida
- Distancia al suelo de 8 cm

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.377.01.2	blanco	35,5	33	49	1	250,60


Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección reducida

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.349.01.1	blanco	35,5	34	48	1	216,50

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Inodoros y asientos del inodoro

Inodoros al suelo

Inodoros de fondo profundo para cisterna vista baja

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección reducida

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.263.01.1	blanco	36	34	48	1	193,30

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba → pág. 88

Inodoros al suelo

Inodoros de fondo profundo para cisterna vista baja

Nuevo

Juego de inodoro al suelo Geberit Join con cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para conexiones de suministro 3/8"

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2,6 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2,6 l / 3 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Cisterna vista baja
- Asiento y tapa del inodoro
- Mecanismo para cisternas
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Doble descarga
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 4 l, según EN 997
- Conexión de suministro lateral o por abajo
- Acceso a la llave de escuadra desde la izquierda o la derecha
- Desagüe horizontal o vertical
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount
- Bisagras QuickRelease, bloqueables


N.º de art.	Color / superficie	B H T			Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]					
503.101.00.1	Inodoro cerámico: blanco Pulsador: cromado brillante / Brillante	37,5	82,5	63,5	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables		Sí Desde arriba	6	310,00

Disponible a partir de abril 2025

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – inodoros cerámicos Geberit junto con tubos de conexión → pág. 106

Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree



Aplicación

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Desagüe multidireccional
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B H T			UMV1	EUR/ud.
		[cm]	[cm]	[cm]		
200460000	blanco	35,5	40	63,5	1	438,70

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior → pág. 79
- Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 79
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount → pág. 84

Accesorios complementarios


- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión → pág. 103

Inodoros y asientos del inodoro

Inodoros al suelo

Inodoros de fondo profundo para cisterna vista baja

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Forma semicerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.285.01.1	blanco	35,5	40	66,5	1	436,95

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.283.01.1	FD blanco	35,5	39	65,5	1	284,60

FD: Fin de serie a partir de diciembre 2025

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación


Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree



Aplicación

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Forma semicerrada

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.287.01.1	blanco	35,5	40	67	1	293,10

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro




Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada



click & scan

Aplicación

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Desagüe vertical
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Forma semicerrada

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.151.01.1	blanco	35,5	40	68	1	428,10




Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal



click & scan

Aplicación

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.282.01.1	blanco	35,5	39	65,5	1	167,80

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación


Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical



Aplicación

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Desagüe vertical
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.281.01.1	blanco	35,5	39	65,5	1	233,60


Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Desagüe horizontal o vertical
- Abertura en el lado derecho para acceder a la llave de paso
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Forma semicerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.489.01.1	blanco	35,5	40	68	1	337,05

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree → pág. 81
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba → pág. 88

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoros de fondo profundo

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Acanto, elevado, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida
- Altura del asiento elevada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.602.01.2	blanco	35	42,5	51	1	456,40

Pedido adicional


- Asiento y tapa del inodoro

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Acanto junto con tubos de conexión → pág. 102

Nuevo

Juego de inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.080.00.1	blanco	35,5	41	56	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	8	548,80
503.080.JT.1	blanco / Mate	35,5	41	56	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	8	712,00

Disponible a partir de abril 2025

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon, Turbo Flush con tubos de conexión

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.382.00.1	blanco	35	41	56	1	380,30

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount → pág. 84

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión → pág. 103

Inodoro al suelo Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.840.00.1	blanco	35	41	54	1	282,45

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro




Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto → pág. 84
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich → pág. 85

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Smyle junto con tubos de conexión → pág. 103

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree



Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Inodoro de fondo profundo
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Desagüe horizontal o vertical
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.036.00.1	blanco	35,5	40	53	1	233,00

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro




Combinable con

- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree



click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Al suelo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma semicerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.393.01.1	blanco	35,5	40	53	1	266,10

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro




Combinable con

- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 2 según EN 997
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Forma semicerrada


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.286.01.1	blanco	35,5	40	53	1	277,65

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma semicerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.153.01.1	blanco	35,5	40	53	1	283,30

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con


- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 88
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba → pág. 88

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión → pág. 104

Nuevo

Juego de inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Join, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro



Aplicación

- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.104.00.1	blanco	35	41	56	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	1	281,95

Disponible a partir de abril 2025


Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – inodoros cerámicos Geberit junto con tubos de conexión → pág. 106

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

Cisterna baja

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior



click & scan

Aplicación

- Para conexiones de suministro 3/8'
- Para montaje superior

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Doble descarga
- Conexión de suministro lateral o por abajo
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997

Volumen de suministro


- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
229420000	blanco	37,5	42,5	14,5	1	308,45

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 67

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro inferior



click & scan

Aplicación

- Para conexiones de suministro 1/2'
- Para montaje superior

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 4 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior a la derecha

Volumen de suministro


- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.409.01.1	blanco	37,5	42,5	14,5	1	326,35

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 67

Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior



click & scan

Aplicación

- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8"

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2,6 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2,6 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior

Volumen de suministro

- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.268.01.1	blanco	36,5	39	16,5	1	105,25


Pedido adicional

- Fastening material for rear wall

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral



click & scan

Aplicación

- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8"

Propiedades

- Doble descarga
- Conexión de suministro lateral

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro


- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.269.01.1	blanco	36,5	39	16,5	1	102,25

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8"

Propiedades

- Doble descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Conexión de suministro lateral

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro


- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.578.01.1	blanco	37	39	16,5	1	108,95

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 72
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral



click & scan

Aplicación

- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8"

Propiedades

- Doble descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Conexión de suministro lateral

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro


- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.267.01.1	blanco	37	39	16,5	1	114,70

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior



click & scan

Aplicación

- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 1/2"

Propiedades

- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior a la derecha

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2,6 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2,6 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.266.01.1	blanco	37	39	16,5	1	114,70

Pedido adicional

- Fastening material for rear wall


Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 72
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Asientos del inodoro

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit ONE



Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	18 cm

Propiedades


- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Diseño esbelto
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Asiento y tapa del inodoro extraíble sin herramientas
- Anclajes de plástico
- Perno de fijación de acero inoxidable

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.989.11.2	blanco alpino / Brillante	36,5	4	45,5	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	227,50
243.989.21.2	cromado brillante / Brillante	36,5	4	45,5	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	224,55
243.989.JT.2	blanco / Mate	36,5	4	45,5	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	470,35

Asiento y tapa del inodoro Geberit Acanto EasyMount



Información técnica


Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades

- Tapa del inodoro superpuesta
- Diseño esbelto
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount
- Bisagras QuickRelease, bloqueables

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.719.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	207,05

Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount
- Bisagras QuickRelease, bloqueables

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
245.464.JT.1	blanco / Mate	36	5	45	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	246,65
501.660.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	168,20

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree → pág. 56
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 74
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 57
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada → pág. 58
- Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 67

Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades

- Diseño esbelto
- Tapa del inodoro superpuesta


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.687.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	45	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	162,15
500.237.01.1	FD blanco / Brillante	35,5	4,5	45	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	157,80
500.238.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	45	No	No	Desde arriba	Latón cromado	1	137,90

FD: Fin de serie a partir de marzo 2026

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 74
- Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 60
- Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 60

Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades

- Diseño esbelto
- Forma de sándwich


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.688.01.1	blanco / Brillante	35	4,5	45	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	177,10
500.240.01.1	FD blanco / Brillante	35	4,5	45	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	170,25
500.239.01.1	blanco / Brillante	35	4,5	45	No	No	Desde arriba	Latón cromado	1	125,55

FD: Fin de serie a partir de marzo 2026

Combinable con

- Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 60
- Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 60
- Inodoro al suelo Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 74

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de plástico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.330.01.1	blanco / Plástico	36	5	45	No	No	Desde abajo	Plástico	1	41,65

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 62
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 62
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada → pág. 76
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de acero

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.331.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	No	No	Desde abajo	Metal	1	52,00

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 62
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 62
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada → pág. 76
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71

Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de acero

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.333.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	80,00
500.335.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	98,35
500.337.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	55,10

Combinable con

- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Compact, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 65
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree → pág. 65
- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, elevado, forma cerrada, Rimfree → pág. 90
- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, de fondo profundo, forma semicerrada, Rimfree → pág. 45
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 62
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 62
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 75
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 76
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada → pág. 76
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.332.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	45	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	65,05

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, Rimfree → pág. 64
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado → pág. 64
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 77

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.334.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	45	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	102,35
500.336.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	45	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	123,15
500.338.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	45	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	71,40

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular → pág. 66
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, Rimfree → pág. 64
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado → pág. 64
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 77
- Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 72

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.555.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	44,5	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	75,95
501.556.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	44,5	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	121,35
501.557.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	44,5	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	133,90

Combinable con

- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Square, cuadrado, fondo profundo, forma semicerrada, Rimfree → pág. 63

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact fijación desde arriba



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	22 cm

Volumen de suministro


- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades

- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de acero

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.877.00.1	blanco / Brillante	37	5	39,5	No	No	Desde arriba	Latón cromado	1	61,00
501.878.00.1	blanco / Brillante	37	5	39,5	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	85,55
501.931.00.1	blanco / Brillante	37	5	39,5	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	103,90

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact, diseño rectangular, fijación desde arriba



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.930.01.1	blanco / Brillante	35,5	5	45	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	113,65

Inodoros Comfort

Inodoros de fondo profundo, elevados

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, elevado, forma cerrada, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Inodoro de fondo profundo
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Borde superior de cerámica elevado de 46 cm en altura estándar de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.694.01.2	blanco	35,5	37	53	1	479,80

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro


Combinable con

- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86



- Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm

Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Inodoro de fondo profundo
- Al suelo
- Altura del asiento elevada
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.486.01.1	blanco	35,5	46	65,5	1	310,40

Pedido adicional


- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree → pág. 81
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 94
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo → pág. 96
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 94

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión → pág. 105

Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado**Aplicación**

- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Altura del asiento elevada

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.284.01.1	blanco	36	46	66	1	268,20

Pedido adicional

- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con




- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 94
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 94
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo → pág. 96

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión → pág. 105

Inodoros de fondo profundo, alargados

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma semicerrada, sin barreras, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Tubo de descarga alargado

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Sin barreras
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma semicerrada
- Proyección amplia

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.693.01.2	blanco	35,5	35	70	1	479,80




Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 94
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 95

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Sin barreras
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección amplia

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.262.01.1	blanco	35,5	34	70	1	393,55

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro
- Tubo de descarga alargado

Combinable con

- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 94
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 94
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo → pág. 96


Accesorios complementarios

- Juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm → pág. 603
- Distanciador Geberit Selnova Comfort para inodoro suspendido → pág. 106



- Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras



Aplicación

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Sin barreras
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección amplia

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.261.01.1	blanco	35,5	34	70	1	322,20

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con

- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 94
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 94
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo → pág. 96

Accesorios complementarios

- Distanciador Geberit Selnova Comfort para inodoro suspendido → pág. 106




- Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm

Asientos del inodoro Comfort

Asientos del inodoro

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.133.00.1	blanco	37,5	5	46	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	129,40

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras → pág. 93
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades


- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.559.01.1	blanco	37,5	5	46	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	116,50

Combinable con

- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma semicerrada, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras → pág. 93
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91

Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades

- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo
- Tapa del inodoro superpuesta
- Anillo de asiento abierto


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.791.00.1	blanco / Brillante	37,5	4	46	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	98,90

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras → pág. 93
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91

Asientos del inodoro

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento del inodoro

Propiedades




- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.558.01.1	blanco	36	4	45	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	85,95

Combinable con

- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma semicerrada, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras → pág. 93
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo



click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento del inodoro

Propiedades

- Sin barreras
- Con barra de articulación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.340.01.1	blanco / Plástico	36	5	44	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	104,05


Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras → pág. 93
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91

Inodoros para niños

Inodoros suspendidos

Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Distancia al suelo de 7 cm
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Altura del borde superior de la cerámica: 35 cm

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.959.00.1	blanco	33,5	34,5	53	1	303,05

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro o asiento del inodoro


Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Bambini para niños EasyMount → pág. 100
- Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños, con función de apoyo → pág. 101
- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro suspendido para niños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 418
- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree → pág. 51

Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Distancia al suelo de 7 cm
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Altura del borde superior de la cerámica: 35 cm
- Sin orificios para fijar un asiento de inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.959.00.2	blanco	33,5	34,5	53	1	303,05

Combinable con


- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro suspendido para niños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 418
- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree → pág. 51

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro



click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Altura del borde superior de la cerámica: 30 cm

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.966.00.1	blanco	33,5	36,5	53	1	237,40

Pedido adicional

- Asiento y tapa del inodoro o asiento del inodoro


Combinable con

- Asiento y tapa del inodoro Geberit Bambini para niños EasyMount → pág. 100
- Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños, con función de apoyo → pág. 101
- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 419
- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree → pág. 51

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro



Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Altura del borde superior de la cerámica: 30 cm
- Sin orificios para fijar un asiento de inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.966.00.2	blanco	33,5	36,5	53	1	237,40


Combinable con

- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 419
- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree → pág. 51

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños pequeños, fondo profundo, Rimfree



click & scan

Aplicación

- Para niños pequeños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para sustituir los orinales
- Para cisternas empotradas

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Tipo 1, cantidad total 5 / 4 l, según EN 997
- Diámetro de desagüe 85 mm
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Altura del borde superior de la cerámica: 24 cm
- Forma de orinal

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria
----------	--------------------

Volumen de suministro

- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.965.00.1	blanco	27,5	30	44	1	265,15

Combinable con

- Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños pequeños → pág. 101
- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 419
- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486


Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree → pág. 51

Asientos y tapas del inodoro para niños

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Bambini para niños EasyMount



click & scan

Aplicación

- Para inodoros para niños Rimfree

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	14,5 cm

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Tiradores adaptados a las manos de los niños para una apertura y cierre fáciles e higiénicos
- Asiento del inodoro con saliente para evitar salpicaduras
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- Fácil limpieza
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount
- Forma de sándwich

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro


N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.970.01.1	blanco	34	5,5	40	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	151,55
502.970.SX.1	azul océano	34	5,5	40	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	151,55
502.970.79.1	verde bosque	34	5,5	40	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	151,55
502.970.FY.1	rojo carmin	34	5,5	40	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	151,55
502.969.01.1	blanco	34	5,5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	109,05
502.969.SX.1	azul océano	34	5,5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	109,05
502.969.79.1	verde bosque	34	5,5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	109,05
502.969.FY.1	rojo carmin	34	5,5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	109,05

Combinable con

- Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 97
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 98

Asientos del inodoro

Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños, con función de apoyo



Aplicación

- Para inodoros para niños Rimfree

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	14,5 cm

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Con función de apoyo
- Asiento del inodoro con saliente para evitar salpicaduras
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- Fácil limpieza
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

Volumen de suministro


- Asiento del inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.971.01.1	blanco	41	5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	89,20
502.971.SX.1	azul océano	41	5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	89,20
502.971.79.1	verde bosque	41	5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	89,20
502.971.FY.1	rojo carmin	41	5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	89,20

Combinable con

- Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 97
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 98

Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños pequeños



Aplicación

- Para inodoros para niños pequeños Rimfree

Información técnica

Material	PUR
----------	-----

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Forma de orinal
- Asiento encima

Volumen de suministro

- Asiento del inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.972.PL.1	gris ágata	28,5	4,5	31	No	Ninguno	1	126,40
502.972.FY.1	rojo carmin	28,5	4,5	31	No	Ninguno	1	126,40

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños pequeños, fondo profundo, Rimfree → pág. 100