

COLECCIÓN | COLLECTION

2025

GRESPANIA

COLECCIÓN | COLLECTION

2025
GRESPANIA



FÁBRICAS
FACTORIES



ESPAÑA – Castellón



ESPAÑA – Moncofar



ESPAÑA – Nules

FILIALES
SUBSIDIARIES



USA



UNITED KINGDOM



SINGAPUR



ITALIA



NEDERLAND



FRANCE



POLSKA

Grespania es una empresa internacional dedicada a la fabricación y comercialización de productos cerámicos innovadores en cuanto a propiedades y diseño. La inversión constante, la incorporación continua de los últimos avances en fabricación y diseño y el máximo respeto por el medio ambiente han consolidado su liderazgo mundial a lo largo de los últimos años.

Grespania dispone en la actualidad de 3 fábricas que incorporan las últimas tecnologías y los procesos más avanzados para la producción de pavimentos de gres porcelánico, de revestimientos de pasta blanca, de laminado de gran formato de hasta 120x360 cm y reducido espesor y de placas de 10,5mm, 12mm y 20mm de espesor ideal para encimeras de cocinas, mesas o armarios. Además de sus centros logísticos en España ubicados en Madrid, Barcelona, Granada y Santiago de Compostela, la empresa cuenta con filiales en Francia, Italia, Holanda, Polonia, USA, Singapur y Reino Unido.

Gracias a esta combinación de centros productivos avanzados y con una red de filiales consistente, Grespania es capaz de ofrecer productos de calidad en todo el mundo.

Hoy, casi 50 años después, la historia de Grespania sigue mirando al futuro.

Grespania is an international ceramic manufacturing company, producing collections which boast both innovative technical properties as well as innovative cutting edge designs. A combination of ongoing investment in further improving the manufacturing process, continual adaption to latest advances in design, and a permanent concern for the 'good of the environment' have all helped 'stamp' the Grespania brand as a global market leader for the past years.

Grespania has three factories all equipped with state-of-the-art technology and the most advanced processes for the production of porcelain floor tiles, white body wall tiles and large format slabs up to 120x360 in size in varying thicknesses as well as slabs in 10.5mm, 12mm and 20mm thickness ideal for kitchen worktops, tables and wardrobes.

In addition to its production facilities, Grespania has two service centres in Madrid, Barcelona, Granada and Santiago de Compostela in Spain. The company also has 5 subsidiaries companies serving as distribution hubs in strategic European countries: France, Italy, the Netherlands, Poland, USA, Singapore and the UK.

Today, close to 50 years on, Grespania continues to build and look towards the future.



Grespania est une société internationale se consacrant à la fabrication et à la commercialisation de produits céramiques innovants en termes de fonctionnalités et de design. L'investissement constant, l'intégration continue des dernières avancées en matière de fabrication et de design et le respect maximum de l'environnement ont consolidé son leadership mondial tout au long des dernières années.

Grespania dispose actuellement de trois usines qui utilisent les dernières technologies et les procédés les plus avancés pour la production de carrelage de sol en grès cérame et de carrelage mural en pâte blanche, ainsi que des carreaux en laminés de très faible épaisseur mesurant jusqu'à 120cmx360cm, et des plaques de 10.5mm, 12mm et 20mm d'épaisseur, idéales pour les plans de travail de cuisine, dessus de table, de placard ou autre. En plus de ses centres logistiques situés en Espagne à Grenade, Saint Jacques de Compostelle, Madrid et Barcelone, l'entreprise dispose également de filiales en France, Italie, Pays Bas, Pologne, USA, Singapour et Royaume Uni.

Grâce à la combinaison des centres de production avec un solide réseau de filiales, Grespania est capable d'offrir des produits de qualité dans le monde entier.

À ce jour, quasiment 50 ans après, l'histoire de Grespania est toujours tournée vers le futur.

Grespania ist ein internationales Unternehmen, das der Herstellung und dem Vertrieb von eigenschafts- und designmäßig innovativen Keramikprodukten gewidmet ist. Die ständige Investition, die kontinuierliche Übernahme der modernsten Herstellungs- und Designfortschritte sowie maximaler Umweltschutz haben in den vergangenen Jahren weltweit die Führungsposition des Unternehmens gefestigt.

Grespania verfügt derzeit über 3 Produktionsstätten, in denen die jüngsten Technologien und die fortschrittlichsten Verfahren für die Herstellung von Bodenfliesen aus Feinsteinzeug, Wandfliesen aus Weißscherben, Feinsteinzeug Laminat

im Grossformat, bis zu 120x360 cm mit reduzierten Stärken und Platten von 10,5 mm, 12mm und 20 mm Stärke, ideal

für Küchenarbeitsplatten, Tische oder Schränke, zur Anwendung kommen. Neben den Logistikzentren in Spanien, die sich

in Granada, Santiago de Compostela, Madrid und Barcelona befinden, verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, USA, Singapur und Großbritannien.

Dank dieser Kombination aus fortschrittlichen Produktionszentren mit einem konsistenten Netz an Filialen ist Grespania in der Lage, weltweit erstklassige Produkte anzubieten.

Heute, nach beinahe 50 Jahren, blickt man bei Grespania nach wie vor in die Zukunft.



GREEN
TECHNOLOGY

MEDIO AMBIENTE

El respeto del medio ambiente es una prioridad para Grespania desde el momento en el que elige las materias primas hasta que los recubrimientos cerámicos que produce son expedidos desde sus almacenes.

ENVIRONMENT

The preservation of environment is constantly a priority for Grespania from the moment it selects raw materials, up until the moment the finished ceramic tiles are dispatched from its’ warehouses.

ENVIRONNEMENT

Chez Grespania, le respect de l’environnement est une priorité constante de la sélection des matières premières jusqu’au moment où nos revêtements en céramique quittent nos magasins pour être envoyés au client.

UMWELTSCHUTZ

Der Umweltschutz ist für Grespania eine absolute Priorität, und zwar angefangen bei der Wahl der Rohstoffe bis hin zum Versand der von der Firma hergestellten Keramikerzeugnisse aus ihrem Lager.



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE
PRODUCTO TIPO III

Con el fin de acreditar y comunicar la excelencia ambiental de nuestros productos, Grespania cuenta con una Declaración Ambiental de Producto tipo III, verificada por AENOR para cada tipología de producto que fabrica (revestimiento, pavimento porcelánico, y producto porcelánico de gran formato), certificadas todas ellas bajo los estándares de la ISO 14025 y UNE-EN 15804:2012+A1:2014.

Estas declaraciones ambientales (Environmental Product Declarations, EPD) proporcionan un perfil ambiental fiable, relevante, transparente, comparable y verificable que permite destacar un producto respetuoso con el medio ambiente, basado en información del ciclo de vida (ACV) conforme a normas internacionales y datos ambientales cuantificados.

De esta manera, se evita la realización marketing verde de manera engañosa, impidiendo los sesgos o engaños sobre la información ambiental, al utilizar datos objetivos y cuantificados según unos estándares definidos.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE
DE PRODUIT DE TYPE III

Dans le but d’attester et de communiquer l’excellence environnementale de nos produits, Grespania dispose d’une Déclaration environnementale de produit de type III, vérifiée par AENOR pour chaque typologie de produit qu’elle fabrique (carrelage de murs, carrelage de sols en grès cérame et produits en grès cérame de grand format), toutes certifiées selon les standards des normes ISO 14025 et UNE-EN 15804:2012+A1:2014.

Ces déclarations environnementales (Environmental Product Declarations, EPD) fournissent un profil environnemental fiable, pertinent, transparent, comparable et vérifiable qui permet de distinguer un produit respectueux de l’environnement, se basant sur les informations du cycle de vie (ACV) conformément aux normes internationales et aux données environnementales chiffrées.

Cela permet d’éviter un marketing vert trompeur, en empêchant les informations biaisées ou les dissimulations et supercheries concernant l’information environnementale, dans la mesure où ces déclarations utilisent des données objectives et chiffrées selon des standards définis.

ENVIRONMENTAL TYPE III PRODUCT
CERTIFICATE

In order to accredit and communicate the environmental excellence of our products, Grespania has a Type III Environmental Product Declaration verified by AENOR for each type of product it manufactures (wall tiles, porcelain flooring, and large format porcelain products), all certified under the standards of ISO 14025 and UNE-EN 15804:2012+A1:2014.

These Environmental Product Declarations (EPD) provide a reliable, relevant, transparent, comparable and verifiable environmental profile, which can be used to show that a product is environmentally friendly. An EPD is based on information from a life cycle assessment (LCA), in accordance with international standards and quantified environmental data.


This use of objective data, quantified according to defined standards, helps avert misleading green marketing claims, by preventing biased or deceptive environmental information.

UMWELTPRODUKTERKLÄRUNG
TYP III

Grespania verfügt über eine von AENOR für jede hergestellte Produktart (Wandfliesen, Feinsteinzeug-Bodenfliesen und Feinsteinzeug im Großformat) verifizierte Umweltproduktdeklaration des Typs III, die alle gemäß den Bestimmungen der Normen ISO 14025 und UNE-EN 15804:2012+A1:2014 zertifiziert sind. Damit weist das Unternehmen die ausgezeichnete umwelttechnische Qualität seiner Produkte nach und macht diese bekannt.

Diese Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declarations, EPD) bieten ein zuverlässiges, relevantes, transparentes, vergleichbares und nachprüfbares Umweltprofil, mit dem ein umweltfreundliches Produkt basierend auf seinem Lebenszyklus (LCA) gemäß den internationalen Vorschriften und quantifizierten Umweltdaten nachgewiesen werden kann.

Damit wird vermieden, dass beim Marketing ökologische Eigenschaften vorgetäuscht werden, und man verhindert Verzerrungen und Täuschungen bezüglich der Umweltdaten, denn die verwendeten Daten sind objektiv und werden nach festgelegten Standards quantifiziert.



CERTIFICADO ISO 14001

Grespania siempre ha contado entre sus principales valores el respeto por el entorno. Para llevar a cabo este cuidado, la empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental estructurado y certificado según directrices de la norma ISO 14001, sometido a auditorías externas realizadas anualmente, que permite identificar, evaluar y minimizar el impacto de la actividad productiva en el entorno.

ISO 14001 CERTIFICATE

One of Grespania’s key values has always been its respect and care for the environment. To this end, the company has put in place a structured, certified environmental management system, in line with ISO 14001 requirements and subject to annual external audits, making it possible to identify, evaluate and minimize the impact of production activity on the environment.

CERTIFICAT ISO 14001

Grespania a toujours positionné le respect de l’environnement parmi ses principales valeurs. Pour en prendre soin, la société dispose d’un système de gestion environnementale structuré et certifié selon les directives de la norme ISO 14001, soumis à des audits externes réalisés chaque année, qui permet d’identifier, d’évaluer et de minimiser l’impact de l’activité de production sur l’environnement.

ZERTIFIZIERUNG ISO 14001

Für Grespania ist Umweltschutz schon immer einer der wichtigsten Werte gewesen. Zu diesem Zweck besitzt das Unternehmen ein strukturiertes und nach den Richtlinien der Norm ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem, das jedes Jahr externen Prüfungen unterzogen wird. Dadurch können die Auswirkungen der Produktionstätigkeit auf die Umwelt festgestellt, bewertet und auf ein Minimum reduziert werden.

CERTIFICADO ISO 9001

Se tiene implantado un sistema de calidad acorde con las especificaciones establecidas en la norma internacional UNE EN ISO 9001, la cual establece los requisitos necesarios para garantizar la calidad en las etapas de diseño, desarrollo, producción y comercialización.

ISO 9001 CERTIFICATE

We have implemented a Quality System according to the UNE EN ISO 9001 International regulation , which sets the requirements to guarantee quality during the stages of design , development, production and sales.

CERTIFICAT ISO 9001

La société met en œuvre un système de gestion de la qualité conforme aux spécifications contenues dans la norme internationale UNE EN ISO 9001, qui définit les exigences à réunir pour garantir la qualité dans les phases de conception, de développement, de production et de commercialisation.

ZERTIFIZIERUNG ISO 9001

Die Firma hat ein Qualitätskontrollsystem entsprechend den in der internationalen Norm UNE EN ISO 9001 festgelegten Bestimmungen eingerichtet, wo die notwendigen Anforderungen angegeben werden, um die Qualität in den Design-, Entwicklungs-, Produktions- und Kommerzialisierungsphasen zu gewährleisten.

DECLARACIÓN DE CONTENIDO RECICLADO

Las baldosas cerámicas de Grespania son 100% reciclables y se fabrican a partir de materia prima con altos porcentajes de material reciclado, que van desde un 16% en el porcelánico a un 70% en revestimiento.

DECLARATION OF RECYCLED CONTENT

Grespania ceramic tiles are 100% recyclable and are produced with raw materials that have a high percentage of reused product, that go from 16% in the case of porcelain tiles to 70% in the case of white body wall tiles.

DÉCLARATION DE CONTENU RECYCLÉ

Les carreaux en céramique de Grespania sont 100% recyclables et sont fabriqués à partir de matières premières contenant un grand pourcentage de matériaux recyclés, qui s'étend de 16% dans le cas du grès cérame à 70% dans celui des carreaux de mur.

DEKLARATION DES REZYKLATANTEILS

Die Keramikfliesen von Grespania sind zu 100% recycelbar und werden aus Rohstoffen mit einem hohen Anteil an recyceltem Material hergestellt. Dieser Anteil geht von ca. 16% bei Feinsteinzeug bis ca. 70% bei Wandfliesen.



SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

Fiel a la apuesta de la empresa por la sostenibilidad y la eficiencia energética, Grespania ha apostado por la integración de un Sistema de Gestión Energética (SGE) en sus plantas productivas.

Es una herramienta que nos permite satisfacer parte de los requisitos exigidos por el Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas, y está orientada al cumplimiento de apartados de la Norma ISO 50001.

Los objetivos que persigue la organización con esta nueva herramienta son diversos. Algunos ejemplos:

- Control y parametrización de comportamiento energético de los equipos/secciones principales.
- Seguimiento de Indicadores de Desempeño Energético (IDE).
- Establecimiento de escandallos y repartos de costes energéticos.
- Búsqueda de la excelencia operacional en términos ahorro y de eficiencia energética.

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

Staying true to our commitment to sustainability and energy efficiency, we have implemented an Energy Management System (EnMS) in our manufacturing plants.

This tool enables Grespania to fulfil some of the provisions set out in Royal Decree 56/2016 on energy audits, and facilitates compliance with certain clauses of ISO 50001.

The implementation of this new tool is aimed at achieving various different objectives, such as:

- Setting parameters for and monitoring the energy performance of key equipment/sections.
- Tracking Energy Performance Indicators (EnPI).
- Providing cost breakdowns and determining cost allocation.
- Pursuit of operational excellence in terms of energy savings and energy efficiency.



SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉNERGIE

Fidèle à son engagement en matière de durabilité et d'efficacité énergétique, Grespania a opté pour l'intégration d'un système de gestion de l'énergie (SGE) dans ses usines de production.

Il s'agit d'un outil qui permet de répondre à une partie des prescriptions du décret royal espagnol 56/2016 sur les audits énergétiques, et qui vise à la fois la conformité avec certaines sections de la norme ISO 50001.

L'entreprise poursuit plusieurs objectifs avec ce nouvel outil. En voici quelques exemples :

- Contrôle et paramétrage de la performance énergétique des principaux équipements/sections.
- Suivi des indicateurs de performance énergétique (IPE).
- Établissement des contrôles et des répartitions des coûts énergétiques.
- Poursuite de l'excellence des opérations en termes d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique.

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM

Grespania setzt, im Zuge der Unternehmensausrichtung auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, in seinen Produktionsanlagen auf die Einbindung eines Energiemanagementsystems (EMS).

Ein Tool, mit dem wir einen Teil unserer vom Königlichen Erlass 56/2016 zu Energieaudits verlangten Anforderungen erfüllen können und das auf die Einhaltung der Bestimmungen der Norm ISO 50001 ausgerichtet ist.

Das Unternehmen verfolgt mit diesem neuen Tool verschiedene Ziele. Einige Beispiele:

- Kontrolle und Parametrierung des Energieverhaltens der wichtigsten Geräte/Abteilungen.
- Nachverfolgung der Energieleistungsindikatoren (ELI).
- Wertfeststellungen und Aufteilung der Energiekosten.
- Operational Excellence bei Energieeinsparung und Energieeffizienz.



PROCESO DE FABRICACIÓN

MANUFACTURING PROCESS

PROCESSUS DE FABRICATION

HERSTELLUNG



VERTIDO 0%

Grespania es muy consciente de la necesidad de cuidar y respetar nuestras aguas, que son centro del progreso sostenible y fundamentales para el desarrollo de ecosistemas saludables y la supervivencia humana. El agua supone un recurso limitado e insustituible, clave para el bienestar de las personas y solo funciona como recurso renovable si está bien gestionado.

En las fábricas de Grespania, toda el agua que proviene del proceso industrial es depurada mediante un proceso físico-químico, separando y concentrando los elementos contaminantes. Una vez concentrados e inertizados, son reciclados introduciéndose de nuevo en el proceso productivo.

Grespania es pionera en España en materia de tratamiento industrial de residuos líquidos; en 1976 instaló el primer sistema de depuración físico-químico. En 1986 inventó el proceso de "Vertido Cero" en el sector cerámico, reciclando tanto residuos cerámicos como aguas del proceso industrial en la instalación de atomizado. En 1996, se convirtió en el primer fabricante de azulejos y baldosas cerámicas en tener un sistema de ósmosis inversa para la depuración y reciclado del agua procedente del proceso industrial.

El agua procedente de los procesos de pulido se encuentra en un circuito cerrado, en el que esta es depurada por decantación de los sólidos en suspensión, que son concentrados en un filtro prensa y, posteriormente, reciclados. El agua utilizada en las líneas de esmaltado también es tratada. Sus contaminantes son precipitados y, posteriormente, incorporados como material inerte a la arcilla que compone las baldosas.

Todas las salidas y entradas de los sistemas de depuración de aguas son analizadas frecuentemente con el objeto de determinar la concentración de contaminantes o la pureza del efluente tratado.

100% ECO-FRIENDLY

Grespania is acutely aware of the need to care for and respect our water resources, which are central to sustainable progress and fundamental to the development of healthy ecosystems and human survival. Water is a limited and irreplaceable resource, key to people's well-being; it can only be considered a renewable resource if it is well managed.

In Grespania's factories, all the water coming from the industrial process is subjected to a physical-chemical treatment process, separating out and concentrating the polluting elements. Once concentrated and rendered inert, they are recycled and reintroduced into the production process.

Grespania is a pioneer in Spain in the field of industrial treatment of liquid waste; in 1976 it installed the first physical-chemical treatment system. In 1986, it invented the "zero waste" process in the ceramic sector, recycling both ceramic waste and water from the industrial process in the spray-drying facilities. In 1996, it became the first tile manufacturer to install a reverse osmosis system for the treatment and recycling of water from the industrial process.

The water from the polishing processes circulates in a closed circuit, where it is treated by decanting the suspended solids, which are then

concentrated in a filter press and subsequently recycled. The water used in the glazing lines is also treated. Its pollutants are precipitated and subsequently incorporated as inert material into the clay used to make the tiles.

All the inflows and outflows of the water treatment systems are subject to frequent analyses to determine the concentration of pollutants or the purity of the treated effluent.

REJETS 0%

Grespania a une conscience aigüe de la nécessité de prendre soin et de respecter les eaux, qui sont au cœur du progrès durable, et fondamentales pour le développement d'écosystèmes sains propre à la survie de l'homme. L'eau représente une ressource limitée et irremplaçable, clé pour le bien-être des personnes, et qui ne peut fonctionner comme une ressource renouvelable que si elle est bien gérée.

Dans les usines de Grespania, toute l'eau issue du processus industriel fait l'objet d'un traitement d'épuration au moyen d'un processus physico-chimique, en séparant et en concentrant les éléments polluants. Une fois ceux-ci concentrés et rendus inertes, ils sont recyclés et réintroduits dans le processus de production.

Grespania est pionnière en Espagne en matière de traitement industriel de déchets liquides ; en 1976, elle a installé le premier système d'épuration physico-chimique. En 1986, elle a inventé le processus de « Zéro Rejet » dans le secteur céramique, en recyclant aussi bien les déchets céramiques que les eaux du processus industriel au sein de l'installation d'atomisation. En 1996, elle est devenue le premier fabricant de carrelages de sols et de murs à disposer d'un système d'osmose inverse pour l'épuration et le recyclage de l'eau issue du processus industriel.

L'eau issue des processus de polissage se trouve au sein d'un circuit fermé, dans lequel elle est épurée par décantation des particules solides en suspension, qui sont concentrées dans un filtre presse, puis ultérieurement recyclés. L'eau utilisée dans les lignes d'émaillage est également traitée. Ses polluants sont précipités puis, ultérieurement, intégrés en tant que matériau inerte à l'argile qui compose les carreaux.

Toutes les sorties et entrées des systèmes d'épuration des eaux sont analysées fréquemment en vue de déterminer la concentration de polluants ou la pureté de l'effluent traité.

ABFALL 0%

Bei Grespania ist man sich der Tatsache sehr bewusst, dass Wasser geschützt werden und sorgsam damit umgegangen werden muss, da es im Mittelpunkt eines nachhaltigen Fortschritts steht und von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung gesunder Ökosysteme und das Überleben der Menschheit ist. Wasser ist ein begrenztes und unersetzliches Gut, unerlässlich für das Wohlbefinden der Menschen, und kann nur als erneuerbare Ressource funktionieren, wenn es gut verwaltet wird.


In den Fabriken von Grespania wird das gesamte aus den Herstellungsprozessen stammende Wasser mit einem physikalisch-chemischen Verfahren gereinigt, bei dem die verschmutzenden

Elemente getrennt und konzentriert werden. Nach der Konzentrierung und Inertisierung werden diese recycelt und neuerlich in den Produktionsprozess eingeführt.

Grespania ist in Spanien führend im Bereich der industriellen Behandlung flüssiger Abfallstoffe; bereits im Jahr 1976 installierte das Unternehmen das erste physikalisch-chemische Klärsystem. 1986 erfand das Unternehmen das Verfahren „Null Abwasser“ für die Keramikindustrie; damit wurden sowohl die keramischen Abfallstoffe, als auch das Abwasser aus dem Produktionsprozess in der Sprühtrocknungsanlage recycelt. 1996 wurde Grespania der erste Hersteller von keramischen Fliesen und Platten, der über ein System der Umkehrosmose zur Reinigung und Recycling des Wassers aus dem Industrieprozess verfügte.

Das Wasser aus den Polier befindet sich in einem geschlossenen Kreislauf, in dem es durch Dekantieren suspendierter Feststoffe gereinigt wird; dieses wird in einem Pressfilter konzentriert und anschließend recycelt. Auch das in den Glasurlinien verwendete Wasser wird behandelt. Die darin enthaltenen Schadstoffe werden niedergeschlagen und anschließend als inertes Material dem Ton hinzugefügt, aus dem die Fliesen hergestellt werden.

Alle Ein- und Ausgänge der Wasserkläranlagen werden häufig analysiert, um die Schadstoffkonzentrationen oder die Reinheit der behandelten Flüssigkeit festzustellen.



(1) RI % Reciclado procedente de ciclones separadores del atomizador. / Recycled from cyclone spray dryer. / % de matériau recyclé provenant des cyclones de séparation de l'atomiseur. / % Recyclingmaterial aus Zyklonabscheidern der Sprühtrockenanlage.

(2) R2 % Reciclado procedente de la balsa de residuo líquido recuperado. / Recycled from tank waste recovered liquid. / % de matériau recyclé provenant du bassin de déchets liquides récupérés. / % Recyclingmaterial aus dem Sammelbecken für wiedergewonnene Flüssigabfälle.

(3) R3 % Reciclado procedente de residuos sólidos gestionados (LER 101208, LER 101203 y LER 101201).
/ Recycled from solid waste managed. / % de matériau recyclé provenant de déchets solides gérés. / % Recyclingmaterial aus Festabfallmanagement.

(4) R4 % Residuos de lodo
procedentes de residuos líquidos
gestionados (LER 080203 y
LER 080202). / Waste sludge
from liquid waste managed
/ % de déchets de boues
provenant de déchets liquides
gérés / % Schlammabfälle aus
Flüssigabfallmanagement.

**(5) LER101208/101203 Sólido
reciclado recuperado. / Recovered
recycled solid. Solides recyclés
récupérés. / Wiedergewonnene
recycelte Festabfälle.**

(6) LER80202/80203 Lodos y suspensiones acuosas. / Sludges and aqueous suspensions. / Boues et suspensions aqueuses. / Schlämme und wässrige Suspensionen.

PROCESO DE FABRICACIÓN

MANUFACTURING PROCESS

PROCESSUS DE FABRICATION

HERSTELLUNG



ACUERDO DE PARÍS

La emisión de gases supone un riesgo para el medio ambiente, pues una concentración excesiva en la atmósfera terrestre produciría efecto invernadero, al impedir que una parte del calor de la Tierra, tras ser calentada por el Sol, se disipe.

En Grespania cumplimos con el Acuerdo de París (antes con el Protocolo de Kyoto), que regula la emisión de gases de efecto invernadero y supone el acuerdo internacional más importante sobre cambio climático.

Esto ha supuesto la implantación de mejoras tecnológicas pensadas para lograr la máxima eficiencia energética, y con ellos, que se consiga al mismo tiempo una mayor sostenibilidad ambiental. Los nuevos sistemas industriales están diseñados para reducir al máximo el consumo energético, y por tanto ser a nivel de emisiones, lo más eficientes posibles.

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

La emisión de partículas sólidas arrojadas a la atmósfera tiene efectos negativos sobre la calidad del aire, dañando así la salud humana y la productividad agrícola.

En Grespania, sensibles a este hecho, se tienen instalados filtros de mangas en todos aquellos procesos en los que se pueda producir polvo, que evitan la emisión de partículas al exterior. Estas partículas se vuelven a introducir en el proceso productivo.

ACCORD DE PARIS

L'émission de gaz suppose un risque pour l'environnement car une concentration excessive dans l'atmosphère terrestre produirait un effet de serre, en empêchant une partie de la chaleur de la terre de se dissiper après avoir été chauffée par le soleil.

Chez Grespania, nous respectons l'Accord de Paris (anciennement le Protocole de Kyoto), qui règlemente l'émission de gaz à effet de serre et représente l'accord international le plus important sur le changement climatique.

Cela a supposé l'implantation d'améliorations technologiques pensées pour obtenir une efficacité énergétique maximale et ce, tout en contribuant à une meilleure durabilité environnementale. Les nouveaux systèmes industriels sont conçus pour réduire au maximum la consommation d'énergie, et donc pour être les plus efficaces possibles au niveau des émissions.

ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHÈRE

L'émission de particules solides dégagées dans l'atmosphère a des effets négatifs sur la qualité de l'air, et s'avère ainsi nocive pour la santé et pour la productivité agricole.

Sensible à cette question, Grespania a installé des filtres à manches qui évitent l'émission de particules vers l'extérieur dans tous les processus susceptibles de produire de la poussière. Ces particules sont réintroduites dans le processus de production.

PARIS AGREEMENT

The emission of certain gases poses a risk to the environment, as high concentrations of these gases in the Earth's atmosphere produce a greenhouse effect, trapping the heat from the sun's rays.

Grespania complies with the Paris Agreement (previously with the Kyoto Protocol), the most important inter-national agreement on climate change, which regulates the emission of greenhouse gases.

This compliance has entailed the implementation of technological improvements designed to achieve maximum energy efficiency, and thereby ensure greater environmental sustainability. The new industrial systems are designed to minimize energy consumption and be as efficient as possible in terms of emissions.

ATMOSPHERIC EMISSIONS

The emission of solid particles into the atmosphere has negative effects on air quality, thus damaging human health and agricultural productivity.

Conscious of this fact, Grespania has installed baghouse filters in all processes that may produce dust, thus preventing the emission of particles to the outside. These particles are reintroduced into the production process.

PARISER KLIMAABKOMMEN

Gasemissionen stellen eine Gefahr für die Umwelt dar, denn eine überhöhte Gaskonzentration in der Erdatmosphäre verursacht den Treibhauseffekt, indem sie verhindert, dass sich ein Teil der Erdwärme nach dem Aufheizen durch die Sonne wieder auflöst.

Grespania erfüllt das Pariser Abkommen (früher Kyoto-Protokoll), das die Treibhausgasemissionen regelt und das wichtigste internationale Abkommen zum Klimawandel ist. Dies hat zur Einführung von technologischen Verbesserungen geführt, mit denen maximale Energieeffizienz und dementsprechend auch eine größere Umweltnachhaltigkeit erzielt werden sollen. Die neuen Industriesysteme sind so ausgelegt, dass sie den Energieverbrauch maximal reduzieren und damit auch auf dem Gebiet der Emissionen so effizient wie möglich sind.

EMISSIONEN IN DIE LUFT

Feststoffemissionen haben negative Auswirkungen auf die Luftqualität und schädigen damit die menschliche Gesundheit und landwirtschaftliche Produktivität.

Bei Grespania ist man sich dieser Tatsache sehr bewusst, und deshalb wurden bei allen Verfahren, bei denen Staub entstehen kann, Gewebefilter eingebaut, die den Ausstoß von Partikeln ins Freie verhindern. Diese Partikel werden anschließend wieder in den Produktionsprozess zurückgeführt.

COGENERACIÓN, AHORRO ENERGÉTICO

La utilización adecuada de la energía supone un acto de sensatez y generosidad para con el futuro de uno de nuestros bienes más escasos.

Grespania usa, en su proceso de secado de arcilla por combustión, un sistema de cogeneración con una potencia de 5 MW, que nos permite el uso de gas natural, no sólo para la realización del secado de la arcilla, sino también para la generación de energía eléctrica, lo que conlleva un importante ahorro de consumo de energía primaria.

Desde hace varios años, GRESPANIA viene realizando auditorías energéticas en sus instalaciones, con el objetivo optimizar energéticamente los procesos e instalaciones existentes y detectar aquellas oportunidades en medidas de ahorro y eficiencia energética, implantando posteriormente las medidas resultantes.

COGÉNÉRATION, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

L'utilisation adéquate de l'énergie suppose un acte de bon sens et de générosité à l'égard de l'avenir de l'un de nos biens les plus rares.

Grespania utilise, dans son processus de séchage d'argile par combustion, un système de cogénération avec une puissance de 5 MW, qui nous permet d'utiliser le gaz naturel, non seulement pour la réalisation du séchage de l'argile mais également pour la production d'énergie électrique, ce qui implique une importante économie de consommation d'énergie primaire.

Depuis plusieurs années déjà, GRESPANIA réalise des audits énergétiques au sein de ses installations, en vue d'optimiser les processus et installations existantes, de détecter les opportunités en termes d'économie et d'efficacité énergétique, et d'effectuer ensuite, la mise en place des mesures résultantes.

COGENERATION, ENERGY SAVING

The act of using energy appropriately shows an awareness of and generosity regarding the future of one of our scarcest assets.

In its combustion-based clay drying process, Grespania uses a 5 MW cogeneration system which allows the use of natural gas not only for drying the clay, but also for generating electrical energy, thereby enabling significant savings of primary energy consumption.


For several years now, GRESPANIA has been conducting energy audits of its facilities. The aim is to optimize the energy use of existing processes and facilities and detect opportunities for energy saving and efficiency measures, before subsequently implementing the identified measures.

KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG / ENERGIEEINSPARUNG

Eine angemessene Energienutzung bedeutet einen vernünftigen und zukunftssichernden Einsatz eines unserer knappsten Güter.

Grespania verwendet beim Tontrocknungsverfahren durch Verbrennung ein Kraft-Wärme-Kopplungssystem mit einer Leistung von 5 MW; dafür können wir Erdgas nutzen, nicht nur zum Trocknen des Tons, sondern auch zur Stromerzeugung, wodurch eine bedeutende Einsparung beim Primärenergieverbrauch entsteht.

Bereits seit vielen Jahren führt GRESPANIA in ihren Anlagen immer wieder Energiekontrollen durch, um die vorhandenen Verfahren und Einrichtungen energietechnisch zu optimieren und neue Möglichkeiten zur Energieeinsparung und Energieeffizienz zu finden. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen werden dann anschließend umgesetzt.



PROCESO DE FABRICACIÓN

MANUFACTURING PROCESS

PROCESSUS DE FABRICATION

HERSTELLUNG



RESIDUOS NO PELIGROSOS

Todos los residuos o mermas obtenidos en el proceso industrial son tratados y reincorporados en el proceso de fabricación de nuestros productos. Entre los residuos reincorporados podemos destacar:

- Piezas dañadas durante el proceso de fabricación.
- Baldosas ya fabricadas defectuosas.
- Lodos obtenidos del proceso de depuración de aguas.

Estos residuos son controlados, molidos y añadidos en proporciones adecuadas al proceso de producción de tierra atomizada que tiene lugar en la planta de atomización que posee Grespania. Esta instalación está reconocida legalmente como Gestor de Residuos No Peligrosos.

Otros residuos no peligrosos como plástico, madera o residuos metálicos no contaminados son tratados a través de gestores autorizados.

RESIDUOS PELIGROSOS Y SUS ENVASES

Todos los residuos peligrosos y sus correspondientes envases son adecuadamente almacenados, separados de otras materias primas utilizadas en el proceso productivo y entregados posteriormente a un Gestor Autorizado. Los envases de estos residuos peligrosos son recuperados y reutilizados por nuestros proveedores.

DÉCHETS NON DANGEREUX

Tous les déchets ou rebuts obtenus dans le processus industriel sont traités et réintroduits dans le processus de fabrication de nos produits. Parmi les déchets réintroduits, nous pouvons signaler :

- Pièces abîmées durant le processus de fabrication.
- Carreaux avec vice de fabrication.
- Boues obtenues du processus d'épuration des eaux.

Ces déchets sont contrôlés, broyés et ajoutés dans des proportions adéquates au processus de production d'argile atomisée se produisant au sein de l'usine d'atomisation que possède Grespania. Cette installation a légalement été reconnue en tant que Gestionnaire de déchets non dangereux.

D'autres déchets non dangereux tels que le plastique, le bois ou les déchets métalliques non pollués sont traités par le biais de gestionnaires autorisés.

DÉCHETS DANGEREUX ET LEURS EMBALLAGES

Tous les déchets dangereux et leurs emballages correspondants sont dûment stockés, séparés d'autres matières premières utilisées dans le processus de production et déposés ensuite auprès d'un Gestionnaire agréé. Les emballages de ces déchets dangereux sont récupérés et réutilisés par nos fournisseurs.

NON-HAZARDOUS WASTE

All waste and defective elements from the industrial process are treated and reincorporated into the manufacturing process of our products. Notable examples of recovered waste include:

- Pieces damaged during the manufacturing process.
- Manufactured tiles that are defective.
- Sludge obtained from the water treatment process.

These waste products are checked, ground down and added in appropriate proportions to the spray-dried clay production process that takes place at the spray-drying plant owned by Grespania. This facility is legally authorized for Non-Hazardous Waste Management.

The treatment of other non-hazardous waste such as plastic, wood or uncontaminated metal waste is handled by authorized agents.

HAZARDOUS WASTE AND CONTAINERS

All hazardous waste and the containers in which it is held are properly stored, separated from other raw materials used in the production process, and subsequently delivered to an authorized waste management agent. The containers of this hazardous waste are recovered and reused by our suppliers.

UNGEFÄHRliche ABFALLSTOFFE

Alle Abfallstoffe oder Rückstände aus dem Industrieprozess werden behandelt und wieder in den Produktionsprozess unserer Produkte zurückgeführt. Zu den zurückgeleiteten Rückständen gehören insbesondere die Folgenden:

- Während des Herstellungsverfahrens beschädigte Teile.
- Bereits mit Mängeln hergestellte Fliesen.
- Schlämme aus dem Wasseraufbereitungsprozess.

Diese Rückstände werden kontrolliert, gemahlen und in den geeigneten Proportionen in das Verfahren zur Herstellung von sprühgetrocknetem Ton zugeführt, das in der Sprühtrocknungsanlage von Grespania stattfindet. Diese Anlage ist rechtlich als Entsorger nicht gefährlicher Stoffe anerkannt.

Weitere ungefährliche Abfallstoffe wie Kunststoffe, Holz oder nicht verschmutzte Metallrückstände werden über zugelassene Entsorgungsunternehmen verarbeitet.

GEFÄHRliche ABFALLSTOFFE UND DEREN VERPACKUNGEN

Alle gefährlichen Abfallstoffe und die entsprechenden Verpackungen werden ordnungsgemäß gelagert, von anderen, beim Produktionsprozess verwendeten Rohstoffen getrennt und später einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen übergeben. Die Verpackungen dieser gefährlichen Abfallstoffe werden von unseren Lieferanten zurückgenommen und wiederverwertet.

ENVASES Y EMBALAJES

El embalaje es uno de los elementos más relevantes para el transporte y conservación de nuestros materiales; por lo tanto, forma una parte importante de nuestra política medioambiental.

Todos los envases utilizados en nuestras fábricas están acogidos al plan nacional de DDR (Devolución y Retorno).

Grespania ha firmado convenios con ECOEMBES (agencia española encargada de la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases) y con INTERSEROH (agencia alemana para la valorización y tratamiento de embalajes). Como resultado de estos convenios, ambas agencias se encargan de la recogida, tanto en el mercado español como alemán, de todo tipo de embalajes que vayan con nuestro producto (pallets, flejes de plástico y cartón), lo que implica una importante disminución de los residuos generados por nuestros embalajes.

PRESENCIA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN LAS BALDOSAS

Las baldosas cerámicas de gres porcelánico de Grespania carecen totalmente de traza alguna de compuestos orgánicos volátiles (COV). Durante su utilización no se emitirá ningún COV, en ninguna condición de uso.

Esto se da porque son fabricadas mediante un proceso de cocción, en una atmósfera oxidante, que se lleva a cabo a altas temperaturas, entre 1.100°C y 1.200°C. Durante este proceso de cocción en presencia de oxígeno, todo compuesto orgánico presente en el material cerámico se oxida, con la consecuente emisión de gases de combustión.

CONDITIONNEMENTS ET EMBALLAGES

L'emballage est l'un des éléments les plus significatifs pour le transport et la conservation de nos matériaux ; il occupe donc une place importante au sein de notre politique environnementale.

Tous les emballages utilisés dans nos usines bénéficient du plan national de DDR (Restitution et Retour).

Grespania a signé des accords avec ECOEMBES (agence espagnole chargée du tri sélectif et de la récupération de déchets d'emballages) et avec INTERSEROH (agence allemande chargée de la valorisation et du traitement des emballages). Fruit de ces accords, les deux agences se chargent de la collecte, aussi bien sur le marché espagnol que sur le marché allemand, de tout type d'emballages allant avec notre produit (palettes, cerclages en plastique et carton), ce qui implique une diminution importante des déchets produits par nos emballages.

PRÉSENCE DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS DANS LE CARRELAGE

Die Feinsteinzeugfliesen von Grespania enthalten keinerlei Spuren flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Während ihrer Verwendung werden unter keinen Nutzungsbedingungen irgendwelche VOC abgegeben.

Dies ist deshalb der Fall, weil sie in einer oxidierenden Atmosphäre mit einem Brennverfahren hergestellt werden, das bei hohen Temperaturen von 1.100 °C bis 1.200 °C erfolgt. Während dieses Brennverfahrens unter Präsenz von Sauerstoff werden alle organischen Bestandteile im Keramikmaterial oxidiert und dementsprechend werden Verbrennungsgase abgegeben.

CONTAINERS AND PACKAGING

Packaging is key for transporting and protecting our materials; therefore, it forms an important part of our environmental policy.

All containers used in our factories are covered by the national DRS (return and refund) plan.

Grespania has signed agreements with ECOEMBES (Spanish agency responsible for the selective collection and recovery of packaging waste) and with INTERSEROH (German agency for the recovery and treatment of packaging). As a result of these agreements, these two agencies are responsible, in the Spanish and German markets, for the collection of all types of packaging used with our products (pallets, plastic straps and cardboard). The result is a significant reduction in the waste generated by our packaging.

PRESENCE OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN TILES

Grespania's ceramic stoneware tiles contain no trace whatsoever of volatile organic compounds (VOCs). No VOC will be emitted during their use, under any conditions.

This is because they are manufactured by firing in an oxidizing atmosphere, at high temperatures of between 1,100 °C and 1,200 °C. During this firing process in the presence of oxygen, all organic compounds in the ceramic material are oxidized, with the resulting emission of combustion gases.



BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN

Verpackungen stellen eines der wichtigsten Elemente beim Transport und der Bewahrung unserer Materialien dar; deshalb sind sie auch ein bedeutender Bestandteil unserer Umweltpolitik.

Alle Behälter und Verpackungen, die in unseren Fabriken verwendet werden, unterliegen dem spanischen Rückgabe- und Wiederverwertungsplan.

Grespania hat Vereinbarungen mit ECOEMBES (spanische Agentur für getrennte Sammlung und Wiedergewinnung von Verpackungsabfällen) und mit INTERSEROH (deutsche Agentur für die Bewertung und Behandlung von Verpackungen) getroffen. Infolge dieser Vereinbarungen übernehmen beide Agenturen, sowohl auf dem spanischen als auch auf dem deutschen Markt, die Abholung von Verpackungen aller Art, die durch unsere Erzeugnisse anfallen (Paletten, Plastikbänder und Karton). Dies bedeutet eine starke Reduzierung der durch unsere Verpackungen entstehenden Abfälle.

EVENTUELL VORHANDENE FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN IN DEN FLIESEN

Die Feinsteinzeugfliesen von Grespania enthalten keinerlei Spuren flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Während ihrer Verwendung werden unter keinen Nutzungsbedingungen irgendwelche VOC abgegeben.

Dies ist deshalb der Fall, weil sie in einer oxidierenden Atmosphäre mit einem Brennverfahren hergestellt werden, das bei hohen Temperaturen von 1.100 °C bis 1.200 °C erfolgt. Während dieses Brennverfahrens unter Präsenz von Sauerstoff werden alle organischen Bestandteile im Keramikmaterial oxidiert und dementsprechend werden Verbrennungsgase abgegeben.



AUTOLIMPIABLE

SELF CLEANING
AUTONETTOYANT
SELBSTREINIGEND



PURIFICA EL AIRE

AIR PURIFYING
PURIFIANT DE L'AIR
LUFTREINIGEND



ANTIBACTERIAS Y OLORES

ANTI-BACTERIA AND
ODOUR REMOVING
ANTIBACTÉRIEN ET ANTI-ODEUR
ANTIBAKTERIELL UND
GERUCHSMINDERND



¿QUÉ ES H&CTILES?

H&CTILES es la aplicación en el campo de la cerámica de la tecnología Hydrotect®, un recubrimiento de Dióxido de Titanio que permite reducir la contaminación ambiental y proporciona al material cerámico propiedades autolimpiables, bactericidas y de eliminación de malos olores.

La exposición del Dióxido de Titanio a la radiación ultravioleta produce una reacción fotocatalítica que genera oxígeno activo y descompone la suciedad en partículas más pequeñas y menos adhesivas. Gracias a las propiedades hidrófilas de H&CTILES, el agua se expande sobre la superficie de forma uniforme, facilitando de esta forma el arrastre y la eliminación de las partículas de suciedad.

El producto aplicado se convierte en parte integrante del mismo material cerámico, ofreciendo un efecto duradero en el tiempo, autoregenerable, todo ello sin alterar las propiedades técnicas y estéticas propias de la cerámica.

WHAT IS H&CTILES?

H&CTILES is the ceramic application using Hydrotect® technology, in which a titanium dioxide coating reduces pollution and provides ceramics with self-cleaning, antibacterial and odour removal properties.

The exposure of titanium dioxide to ultra-violet radiation produces a photo-catalytic reaction that generates active oxygen and breaks down dirt into smaller and less adhesive particles. Due to the hydrophilic properties of H&CTILES, water spreads over the surface uniformly, thereby facilitating drag and the removal of dirt particles.

The applied product becomes an integral part of the same ceramic material, providing a lasting effect over time that is self-regenerating, all without altering the technical properties and the aesthetics of the ceramics.



QU'EST CE QUE H&CTILES?

H&CTILES est l'application dans le domaine de la céramique, de la Technologie Hydrotect®, une couche en Dioxyde de Titane permettant de réduire la pollution de l'environnement, et procurant aux matériaux de céramique des propriétés auto-nettoyantes, bactéricides et d'élimination des mauvaises odeurs.

L'exposition de Dioxyde de Titane aux rayons ultra-violet, produit une réaction photocatalytique qui génère de l'oxygène actif et décompose la saleté en particules fines, moins adhérentes. Grâce aux propriétés hydrophiles de H&CTILES, l'eau se répand sur la surface de manière uniforme, facilitant l'écoulement et l'élimination des particules de salissures.


Le produit appliqué devient partie intégrante de la céramique, offrant un effet durable dans le temps, auto-régénérable, tout cela sans altérer les propriétés techniques et esthétiques de la céramique.

WAS IST H&CTILES?

H&CTILES ist die Anwendung der Technologie Hydrotect® auf den Bereich der Keramik. Dabei handelt es sich um eine Beschichtung aus Titandioxid, mit der die Umweltverschmutzung reduziert werden kann, das Keramikmaterial selbstreinigende und bakterizide Eigenschaften erhält und schlechte Gerüche entfernt werden.

Wenn Titandioxid ultravioletter Strahlung ausgesetzt wird, entsteht eine photokatalytische Reaktion, die Aktivsauerstoff erzeugt und den Schmutz in kleinere und weniger stark haftende Partikel zerlegt. Aufgrund der hydrophilen Eigenschaften von H&CTILES breitet sich das Wasser gleichmäßig auf der Fläche aus, sodass die Schmutzpartikel mitgespült und entfernt werden.

Das aufgetragene Produkt wird zu einem integrierenden Bestandteil des Keramikmaterials selbst und verleiht ihm eine dauerhafte, von selbst regenerierbare Wirkung, ohne dabei die technischen und ästhetischen Eigenschaften der Keramik zu verändern.



APLICACIONES VENTAJAS



INTERIORES

INTERIORS / INTÉRIEURS
INNENBEREICHE



ANTIBACTERIAS Y OLORES

ANTI-BACTERIA AND
ODOUR REMOVING

ANTIBACTÉRIEN ET ANTI-ODEUR

ANTIBAKTERIELL UND
GERUCHSMINDERND



ELIMINA LAS BACTERIAS Y OLORES, FACILITA LA LIMPIEZA

Centros sanitarios / Centros productivos con necesidades de atmósferas estériles y de tecnología avanzada / Cocinas industriales, centros de catering, establecimientos de alimentación / Baños públicos, vestuarios / Piscinas, spa, centros wellness, deportivos y recreativos / Uso privado (baños, cocinas...)

REMOVES BACTERIA AND SMELLS, EASES CLEANING

Health Centres / Production centres with sterile atmospheres and those for high technology / Industrial kitchens, catering centres, food preparation centres/ Public baths, changing rooms / Swimming pools, wellness centres and spas, sports and recreational centres/ Private use (Bathrooms, kitchens...)

ÉLIMINE LES BACTÉRIES ET ODEURS, FACILITE LE NETTOYAGE.

Centres de Santé / Centres productifs à atmosphère stérile, et de Haute Technologie / Piscines, centres de bien-être et SPA, centres sportifs et récréatifs/ Cuisines industrielles, centres de ravitaillement, établissements alimentaires / Bains publics, vestiaires/ Usage privé (salle de bain, cuisine)

ELIMINIERT BAKTERIEN UND GERÜCHE, ERLEICHTERT DIE REINIGUNG

Gesundheitszentren / Produktionsstätten, in denen sterile Luftverhältnisse und fortschrittliche Technologie erforderlich ist / Schwimmbäder, Wellness- und Spa-Anlagen, Sport- und Freizeiteinrichtungen usw. / Gewerbliche Küchen, Catering-Einrichtungen, Lebensmittelgeschäfte usw / Öffentliche Bäder und Toiletten, Umkleidekabinen / Privatnutzung (Bäder, Küchen)



APLICACIONES VENTAJAS



EXTERIORES

EXTERIORS / EXTÉRIEURS
AUSSENBEREICHE



AUTOLIMPIABLE

SELF CLEANING
AUTONETTOYANT
SELBSTREINIGEND



PURIFICA EL AIRE

AIR PURIFYING
PURIFIANT DE L'AIR
LUFTREINIGEND



PURIFICA EL AIRE, ELIMINA EL NOX, ES AUTOLIMPIABLE

Facades

PURIFIES THE AIR, ELIMINATES NOX, SELF CLEANING

Facades

PURIFIE L'AIR, ÉLIMINE LE NOX, EST AUTONETTOYANT

Façades

LUFTREINIGUNG, ELIMINIEREN VON NOX-EMISSIONEN, SELBSTREINIGUNG

Fassaden



* La Tecnología Hydrotect se encuentra actualmente en proceso de registro de acuerdo al Reglamento Europeo de Biocidas nº 528/2012.

* Hydrotect technology is currently undergoing registration for the European Biocides Standard nº 528/2012.

* La Technologie "Hydrotect" est actuellement en cours d'enregistrement conformément à la Réglementation Européenne des produits biocides nº 528/2012.

* Die Hydrotect-Technologie befindet sich derzeit im Prozess der Registrierung, gemäß der europäischen Biozid-Verordnung Nr. 528/2012.



CARVED TECHNOLOGY

NUEVAS TECNOLOGÍAS

NEW TECHNOLOGIES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
NEUE TECHNOLOGIEN

Los materiales naturales como mármoles y piedras presentan relieves en su superficie que se visualizan tanto en la textura como en la gráfica. CarvedTechnology consigue un máximo realismo proporcionando un aspecto muy natural a las piezas gracias al efecto sincronizado de bajo relieve que surca sus vetas.

Natural materials such as marble and stone have reliefs on their surface displayed in both texture and graphics. CarvedTechnology achieves the utmost realism by giving tiles a very natural look through the synchronized bas-relief effect of indented veins.

Les matériaux naturels, tels que le marbre et la pierre, sont recouverts de reliefs visibles tant au niveau de la texture que des motifs. CarvedTechnology permet d'atteindre un degré de réalisme supérieur en procurant aux pièces une apparence très naturelle grâce à un effet de bas-relief harmonisé soulignant leurs veinures.

Die natürlichen Materialien, wie Marmor und Stein, weisen Reliefs an ihren Oberflächen auf, die sowohl in der Textur als auch in der Grafik sichtbar werden. Die CarvedTechnology schafft maximalen Realismus und bietet den einzelnen Platten ein sehr natürliches Erscheinungsbild, dank des aufeinander abgestimmten Niederrelief-Effekts, der ihre Maserungen durchläuft.

CARVEDTECHNOLOGY

3D TECHNOLOGY

NUEVAS TECNOLOGÍAS

NEW TECHNOLOGIES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
NEUE TECHNOLOGIEN

Gracias a 3DTechnology se consigue el efecto de piedra o mármol envejecido con el tiempo, que con su uso se apomaza o desgasta con un efecto de pulido mate.



3DTechnology makes it possible to create the effect of stone or marble that has aged over time, honed or worn through use to a matte finish.

3DTechnology permet d'obtenir un aspect de pierre ou de marbre vieilli et qui, à l'usage, devient patiné ou décapé avec un effet poli mat.

Dank der 3DTechnology wird ein mit der Zeit gealterter Stein- oder Marmoreffekt erreicht, der sich durch die Nutzung mit mattem, poliertem Effekt abreibt oder verschleißt.

3DTECHNOLOGY

2025



Desde siempre, innovando juntos hacia el futuro
Always innovating towards the future, together
Depuis toujours, innovant ensemble vers le futur.
Seit jeher, gemeinsam innovativ mit Blick in die Zukunft



PORCELÁNICO TÉCNICO – TODO MASA
THROUGHBODY PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE PLEIN MASSE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT

022



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

042



ICON
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

184



REVESTIMIENTO
WALL TILES
CARRELAGE MURAL
WANDFLIESEN

210



MOSAICO
MOSAICS
MOSAÏQUES
MOSAÏKE

316



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

320

**PORCELÁNICO TÉCNICO
TODO MASA**
THROUGHBODY PORCELAIN TILES
FULL BODY



GRÈS CÉRAME TECHNIQUE – PLEINE MASSE
FEINSTEINZEUG – UNGLASIERT

PIEDRA
/ STONE

ALPES	024
ANNAPURNA	026
VOLGA	030

CEMENTO
/ CONCRETE

QUEBEC	032
TITÁN	036

URBANO
/ URBAN

METEOR	038
STARK	040

20MM

ANNAPURNA	029
VOLGA	031

ALPES

T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 30x60 / 30x30 cm

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"



BLANCO



GRAFITO



NEGRO



30x30 CIMA
NEGRO **41AP90C**
GRAFITO **41AP60C**
BLANCO **41AP40C**



16x60 VALLE
NEGRO **08VA-94**
GRAFITO **08VA-64**
BLANCO **08VA-44**



10mm




R10

Cl

B




≥2mm




60x120 ALPES
BLANCO **44AP49R**
GRAFITO **44AP69R**
NEGRO **44AP99R**




30x60 ALPES
BLANCO **47AP42R**
GRAFITO **47AP62R**
NEGRO **47AP92R**



30x30 ALPES
BLANCO **60AP-40**
GRAFITO **60AP-60**
NEGRO **60AP-90**



PELDAÑO PORCELÁNICO ROMO HUELLA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



RODAPIÉ
8x60



III REVESTIMIENTO: ALPES GRAFITO 60X120, VALLE NEGRO 16x60

≡ PAVIMENTO: ALPES NEGRO 60x120

ANNAPURNA

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 30x60
14,5x60 / 10x60 cm

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 5²³/₃₂"x23⁵/₈"
3¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS



90x90 cm
35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 30x60
14,5x60 / 10x60 cm

$$\begin{array}{l} 23^{5/8} \times 47^{11/16} / 31^{1/2} \times 31^{1/2} \\ 11^{13/16} \times 23^{5/8} / 5^{23/32} \times 23^{5/8} \\ 3^{15/16} \times 23^{5/8} \end{array}$$

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM

90x90 cm
35^{7/16}"x35^{7/16}"

**DISPONIBILE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM**


GRIS



ANTRACITA



NEGRO



80x80 ANNAPURNA
NEGRO 81NN-96
GRIS 81NN-36
ANTRACITA 81NN-66



60x120 ANNAPURNA
NEGRO 44NN99R
GRIS 44NN39R
ANTRACITA 44NN69R




30x60 ANNAPURNA
NEGRO 47NN92R
GRIS 47NN32R
ANTRACITA 47NN62R



14,5x60 ANNAPURNA
NEGRO 57NN92L
GRIS 57NN32L
ANTRACITA 57NN62L



10x60 ANNAPURNA
NEGRO 57NN91D
GRIS 57NN31D
ANTRACITA 57NN61D



 **PELDAÑO
PORCELÁNICO
ROMO HUELLA**
30x30
30x120




 PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO
ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



 RODAPIÉ
8x60



* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>
 * Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>
 * Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>



VOLGA

T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 60x60
30x60 / 14,5x60 / 10x60 cm

23⁵/₈"x 47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11³/₁₆"x23⁵/₈"
5²³/₃₂"x23⁵/₈" / 3¹⁵/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS



90x90 cm
35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"



ARENA



GRIS



ANTRACITA




GRAFITO




35x30 SAMARA
GRIS 8SM-30
ANTRACITA 8SM-60
ARENA 8SM-70
GRAFITO 8SM-90



31x31 KAZÁN
GRIS 8KA-30
ANTRACITA 8KA-60
ARENA 8KA-70
GRAFITO 8KA-90



30x30 SOK
GRIS 41VO30S
ANTRACITA 41VO60S
ARENA 41VO70S
GRAFITO 41VO90S



80x80 VOLGA NATURAL
GRIS 81VO-36
ANTRACITA 81VO-66
ARENA 81VO-76
GRAFITO 81VO-96

80x80 VOLGA PULIDO
GRIS 81VO36P
ANTRACITA 81VO66P
ARENA 81VO76P
GRAFITO 81VO96P


80x80 VOLGA RELIEVE
GRIS 81VO36R
ANTRACITA 81VO66R
ARENA 81VO76R
GRAFITO 81VO96R



30x60 VOLGA NATURAL
GRIS 47VO-32
ANTRACITA 47VO-62
ARENA 47VO-72
GRAFITO 47VO-92


30x60 VOLGA PULIDO
GRIS 47VO32P
ANTRACITA 47VO62P
ARENA 47VO72P
GRAFITO 47VO92P

30x60 VOLGA RELIEVE
GRIS 47VO32R
ANTRACITA 47VO62R
ARENA 47VO72R
GRAFITO 47VO92R



60x120 VOLGA NATURAL
GRIS 44VO-39
ANTRACITA 44VO-69
ARENA 44VO-79
GRAFITO 44VO-99

60x120 VOLGA PULIDO
GRIS 44VO39P
ANTRACITA 44VO69P
ARENA 44VO79P
GRAFITO 44VO99P



60x60 VOLGA NATURAL
GRIS 85VO-35
ANTRACITA 85VO-65
ARENA 85VO-75
GRAFITO 85VO-95

60x60 VOLGA PULIDO
GRIS 85VO35P
ANTRACITA 85VO65P
ARENA 85VO75P
GRAFITO 85VO95P

60x60 VOLGA RELIEVE
GRIS 85VO35R
ANTRACITA 85VO65R
ARENA 85VO75R
GRAFITO 85VO95R




14,5x60 VOLGA NATURAL
GRIS 57V032L
ANTRACITA 57V062L
ARENA 57V072L
GRAFITO 57V092L

14,5x60 VOLGA PULIDO
GRIS 57V03PL
ANTRACITA 57V06PL
ARENA 57V07PL
GRAFITO 57V09PL




10x60 VOLGA NATURAL
GRIS 57VO31D
ANTRACITA 57VO61D
ARENA 57VO71D
GRAFITO 57VO91D


10x60 VOLGA PULIDO
GRIS 57VO3PD
ANTRACITA 57VO6PD
ARENA 57VO7PD
GRAFITO 57VO9PD



PELDAÑO PORCELÁNICO
ROMO HUELLA
30x30
30x80



PELDAÑO
ESCUADRA
30x30
30x80



PELDAÑO
ESCUADRA
ANG.
30x30
30x80



RODAPIÉ
8x60
8x80

20MM

90x90 VOLGA
GRIS 81V36EA
ANTRACITA 81V66EA
ARENA 81V76EA
GRAFITO 81V96EA

PELDAÑO PORCELÁNICO
ROMO HUELLA
30x90

T

20MM

R11
C3

C

MEDIO

T

10mm

R10
C2

B

R9
C1

A

R11
C3

C

3mm

GB

UPEC

289-11.0/23*

* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>

* Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>

* Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>

GRESANIA

030

COLECCIÓN / COLLECTION 2025

031

PIEDRA STONE PORCELÁNICO TÉCNICO TODO MASA THROUGHBODY PORCELAIN TILES - FULL BODY

QUEBEC

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

DISPONIBLE EN ESPESOR 12MM / 15MM
AVAILABLE IN 12MM / 15MM THICKNESS

60x60  

23⁵/₈"x23⁵/₈"

 UPEC
289-11.0/23

PORCELÁNICO TÉCNICO TODO MASA THROUGHBODY PORCELAIN TILES - FULL BODY

CEMENTO CONCRETE

QUEBEC

T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

DISPONIBLE EN ESPESOR 12MM / 15MM
AVAILABLE IN 12MM / 15MM THICKNESS


60x60

12MM15MM

23⁵/₈"x23⁵/₈"



ARENA




BEIGE



TAUPE



CEMENTO



GRIS



ANTRACITA



NEGRO



12mm
15mm



R10
C1



B



MEDIO



≥ 2 mm



UPEC

289-11.0/23*



PELDAÑO
ESCUADRA

30x60



PELDAÑO
ESCUADRA ANG.

30x60



RODAPIÉ

8x60



* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>
* Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>
* Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>

TITÁN

T

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA

PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 60x60 cm

23⁵/₈"x 47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP



GRIS



CEMENTO



ANTRACITA




MEDIO




III REVESTIMIENTO: TITÁN ANTRACITA 60x120




60x120 TITÁN
CEMENTO 44TI19R
GRIS 44TI39R
ANTRACITA 44TI59R



60x60 TITÁN
CEMENTO 82TI15R
GRIS 82TI35R
ANTRACITA 82TI55R




PELDAÑO PORCELÁNICO
Romo Huella
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA
ANG.
30x30
30x120



RODAPIÉ
8x60

COMBINA CON COORDINATES WITH

COVERLAM


TITÁN 3,5 / 5,6 / 10,5 / 12 / 20MM



MEDIO

ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM						COVERLAM TOP				
	1000x3000 5,6mm	1200x2600 3,5mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x1000 5,6mm	500x1000 5,6mm	1600x3200 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm	810x3240 12mm	1620x3240 20mm
TITÁN gris, cemento, antracita	•	★	•	•	•	•					
TITÁN antracita, cemento							★	★	★	★	•

★ Enmallado / Mesh Back



METEOR



PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY

60x120 / 80x80 / 60x60
30x60 / 30x30 / 15x15 cm

23⁵/₈"x 47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" / 5⁷/₈" x5⁷/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 15MM
AVAILABLE IN 15MM THICKNESS



60x60 / 30x30 cm

23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"



BLANCO



MOKA



GRIS




MARENGO




ANTRACITA



NEGRO



30x30 MARTE NATURAL
MARENGO **41MT-50**
BLANCO **41MT-40**
MOKA **41MT-20**
GRIS **41MT-30**
ANTRACITA **41MT-60**
NEGRO **41MT-90**



30x30 JÚPITER NATURAL
MARENGO **41JU-50**
BLANCO **41JU-40**
MOKA **41JU-20**
GRIS **41JU-30**
ANTRACITA **41JU-60**
NEGRO **41JU-90**



30x30 JÚPITER RELIEVE
MARENGO **41JU50R**
BLANCO **41JU40R**
MOKA **41JU20R**
GRIS **41JU30R**
ANTRACITA **41JU60R**
NEGRO **41JU90R**



15MM
(60x60/ 30x30)

10mm

R10
C1



NATURAL

R10
C1



15MM




PULIDO

R11
C2




RELIEVE



80x80 METEOR NATURAL
MARENGO **81ME-56**
BLANCO **81ME-46**
MOKA **81ME-26**
GRIS **81ME-36**
ANTRACITA **81ME-66**
NEGRO **81ME-96**

80x80 METEOR PULIDO
MARENGO **81ME56P**
BLANCO **81ME46P**
MOKA **81ME26P**
GRIS **81ME36P**
ANTRACITA **81ME66P**
NEGRO **81ME96P**



60x120 METEOR NATURAL
MARENGO **44ME-59**
BLANCO **44ME-49**
MOKA **44ME-29**
GRIS **44ME-39**
ANTRACITA **44ME-69**
NEGRO **44ME-99**

60x120 METEOR PULIDO
MARENGO **44ME59P**
BLANCO **44ME49P**
MOKA **44ME29P**
GRIS **44ME39P**
ANTRACITA **44ME69P**
NEGRO **44ME99P**

60x120 METEOR RELIEVE
MARENGO **44ME59R**
BLANCO **44ME49R**
MOKA **44ME29R**
GRIS **44ME39R**
ANTRACITA **44ME69R**
NEGRO **44ME99R**




30x30 METEOR NATURAL
MARENGO **60ME-50**
BLANCO **60ME-40**
MOKA **60ME-20**
GRIS **60ME-30**
ANTRACITA **60ME-60**
NEGRO **60ME-90**

30x30 METEOR NATURAL
MARENGO **60ME50E**
BLANCO **60MEE40**
MOKA **60ME20E**
GRIS **60ME30E**
ANTRACITA **60ME60E**
NEGRO **60ME90E**

30x30 METEOR PULIDO
MARENGO **60ME50P**
BLANCO **60ME40P**
MOKA **60ME20P**
GRIS **60ME30P**
ANTRACITA **60ME60P**
NEGRO **60ME90P**

30x30 METEOR RELIEVE
MARENGO **60ME50R**
BLANCO **60ME40R**
MOKA **60ME20R**
GRIS **60ME30R**
ANTRACITA **60ME60R**
NEGRO **60ME90R**




14,5x60 / 9,7x60 / 4,7x60 MIX METEOR
MARENGO **57ME5MX**
BLANCO **57ME4MX**
MOKA **57ME2MX**
GRIS **57ME3MX**
ANTRACITA **57ME6MX**
NEGRO **57ME9MX**



10x60 METEOR NATURAL
MARENGO **57ME51D**
BLANCO **57ME41D**
MOKA **57ME21D**
GRIS **57ME31D**
ANTRACITA **57ME61D**
NEGRO **57ME91D**



5x60 METEOR NATURAL
MARENGO **57ME55C**
BLANCO **57ME45C**
MOKA **57ME25C**
GRIS **57ME35C**
ANTRACITA **57ME65C**
NEGRO **57ME95C**



60x60 METEOR NATURAL
MARENGO **85ME-55**
BLANCO **85ME-45**
MOKA **85ME-25**
GRIS **85ME-35**
ANTRACITA **85ME-65**
NEGRO **85ME-95**

60x60 METEOR NATURAL
MARENGO **55ME55E**
BLANCO **55ME45E**
MOKA **55ME25E**
GRIS **55ME35E**
ANTRACITA **55ME65E**
NEGRO **55ME95E**

60x60 METEOR PULIDO
MARENGO **85ME55P**
BLANCO **85ME45P**
MOKA **85ME25P**
GRIS **85ME35P**
ANTRACITA **85ME65P**
NEGRO **85ME95P**

60x60 METEOR RELIEVE
MARENGO **85ME55R**
BLANCO **85ME45R**
MOKA **85ME25R**
GRIS **85ME35R**
ANTRACITA **85ME65R**
NEGRO **85ME95R**



30x60 METEOR NATURAL
MARENGO **47ME-52**
BLANCO **47ME-42**
MOKA **47ME-22**
GRIS **47ME-32**
ANTRACITA **47ME-62**
NEGRO **47ME-92**

30x60 METEOR PULIDO
MARENGO **47ME52P**
BLANCO **47ME42P**
MOKA **47ME22P**
GRIS **47ME32P**
ANTRACITA **47ME62P**
NEGRO **47ME92P**

30x60 METEOR RELIEVE
MARENGO **47ME52R**
BLANCO **47ME42R**
MOKA **47ME22R**
GRIS **47ME32R**
ANTRACITA **47ME62R**
NEGRO **47ME92R**




14,5x60 METEOR NATURAL
MARENGO **57ME52L**
BLANCO **57ME42L**
MOKA **57ME22L**
GRIS **57ME32L**
ANTRACITA **57ME62L**
NEGRO **57ME92L**

14,5x60 METEOR PULIDO
MARENGO **57ME5PL**
BLANCO **57ME4PL**
MOKA **57ME2PL**
GRIS **57ME3PL**
ANTRACITA **57ME6PL**
NEGRO **57ME9PL**

14,5x60 METEOR RELIEVE
MARENGO **57ME5RL**
BLANCO **57ME4RL**
MOKA **57ME2RL**
GRIS **57ME3RL**
ANTRACITA **57ME6RL**
NEGRO **57ME9RL**



15x15 METEOR NATURAL
MARENGO **06TME50**
BLANCO **06TME40**
MOKA **06TME20**
GRIS **06TME30**
ANTRACITA **06TME60**
NEGRO **06TME90**



PELDAÑO PORCELÁNICO ROMO HUELLA
30x30 NATURAL Y RELIEVE
30x30 PULIDO
30x60 NATURAL Y RELIEVE
30x60 PULIDO



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPIÉ
8x30
8x60



* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>
* Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>
* Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>




STARK




PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
PORCELAIN TILES / FULL BODY


60x120 / 60x60
30x60 cm
23⁵/₈"x 47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



CEMENTO



BLANCO



MARFIL



GRIS




TAUPE




MARENGO




ANTRACITA




NEGRO



HYBRID CHOCOLATE



30x30 WINTER
ANTRACITA 41RK60W
BLANCO 41RK40W
MARFIL 41RK70W
CEMENTO 41RK10W
TAUPE 41RK20W
GRIS 41RK30W
MARENGO 41RK50W
NEGRO 41RK90W



PELDAÑO PORCELÁNICO
ROMO HUELLA
30x30
30x120



PELDAÑO
ESCUADRA
ANG.
30x30
30x120



PELDAÑO
ESCUADRA
ANG.
30x30
30x120



RODAPIÉ
8x60




UPEC

289-11.0/23*


* Consultar formatos, colores y acabados certificados en la siguiente dirección: <https://onx.la/2ae7a>
* Please check sizes, colours, finishes and certifications by clicking on the following link: <https://onx.la/2ae7a>
* Vérifier les formats, coloris et finitions indiqués sur l'adresse suivante: <https://onx.la/2ae7a>



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



ÍNDICE
INDEX

N NUEVO / NEW

MÁRMOL
/ MARBLE

ARTIC	044	CUARZO RENO	060	ESTATUARIO EXTRA	074	PALERMO	084
CALACATA	048	IMPERIUM N	064	TAJ MAHAL N	076	SAN REMO	088
CALACATA GOLD	050	BLUE ROMA	064	IZMIR	078	TÍVOLI	090
CAPITOLIO	052	CANELA ROMA N	068	MARMÓREA	080	VOLTERRA	092
CORINTO	056	CALACATA BLACK N	072	NERO ARDI	082		

PIEDRA
/ STONE

ARACRUZ	096	ICARIA	114	VILLAGE	132
ARLES	100	INDIANA	116	YUKATÁN	136
BIERZO	104	MÍTICA	120	ZARCI N	140
FÓSIL	108	PANGEA	124		
GARONA N	110	SANTORINI N	128		

CEMENTO
/ CONCRETE

FRESCO	144
MOMA	148
SURFACE	152
TEMPO	158

MADERA
/ WOOD

JUNGLA	160
SAJONIA	164
SELVA	168
SHERWOOD	170

METAL

AVENUE	172
DISTRITO	174
TOLEDO	178

RÚSTICO
/ RUSTIC

ABADÍA	182
--------	-----

20MM

ARLES	103
MÍTICA	123
MOMA	151
YUKATÁN	139

ARTIC

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

80x160 / 78x158 / 80x80 / 78x78
60x120 / 59x119 / 60x60 / 59x59
30x60 / 30x30 / 15x15 cm

31¹/₂"x 63" / 30³/₄"x 62⁷/₃₂" / 31¹/₂"x 31¹/₂"
30³/₄"x 30³/₄" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 23¹/₄"x23¹/₄" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" / 5⁷/₈" x5⁷/₈"

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM



ARTIC

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

80x160 / 78x158 / 80x80 / 78x78
60x120 / 59x119 / 60x60 / 59x59
30x60 / 30x30 / 15x15 cm

31½" x 63" / 30¾" x 62⅞" / 31½" x 31½"
30¾" x 30¾" / 23⅝" x 47⅞" / 23¼" x 46⅞"
23⅝" x 23⅝" / 23¼" x 23¼" / 11⅓" x 23⅝"
11⅓" x 11⅓" / 5⅞" x 5⅞"

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM



BEIGE




MOKA



BLANCO



GRIS



ANTRACITA



30x30 FIORDO
ANTRACITA **41RC60F**
GRIS **41RC30F**
BLANCO **41RC40F**
BEIGE **41RC70F**
MOKA **41RC20F**


NATURAL

78x158/78x78
59x119/59x59

10mm


NATURAL
SUAVE

≥2mm



80x160 ARTIC NATURAL
ANTRACITA **38RC69N**
GRIS **38RC39N**
BLANCO **38RC49N**
BEIGE **38RC79N**
MOKA **38RC29N**

78x158 ARTIC PULIDO
ANTRACITA **38RC69P**
GRIS **38RC39P**
BLANCO **38RC49P**
BEIGE **38RC79P**
MOKA **38RC29P**




80x80 ARTIC NATURAL
ANTRACITA **81RC-66**
GRIS **81RC-36**
BLANCO **81RC-46**
BEIGE **81RC-76**
MOKA **81RC-26**

78x78 ARTIC PULIDO
ANTRACITA **81RC66P**
GRIS **81RC36P**
BLANCO **81RC46P**
BEIGE **81RC76P**
MOKA **81RC26P**



60x120 ARTIC NATURAL
ANTRACITA **44RC69N**
GRIS **44RC39N**
BLANCO **44RC49N**
BEIGE **44RC79N**
MOKA **44RC29N**

59x119 ARTIC PULIDO
ANTRACITA **44RC69P**
GRIS **44RC39P**
BLANCO **44RC49P**
BEIGE **44RC79P**
MOKA **44RC29P**



60x60 ARTIC NATURAL
ANTRACITA **82RC65R**
GRIS **82RC35R**
BLANCO **82RC45R**
BEIGE **82RC75R**
MOKA **82RC25R**

59x59 ARTIC PULIDO
ANTRACITA **52RC65P**
GRIS **52RC35P**
BLANCO **52RC45P**
BEIGE **52RC75P**
MOKA **52RC25P**



30x60 ARTIC NATURAL
ANTRACITA **46RC62R**
GRIS **46RC32R**
BLANCO **46RC42R**
BEIGE **46RC72R**
MOKA **46RC22R**



30x30 ARTIC NATURAL
ANTRACITA **41RC160**
GRIS **41RC130**
BLANCO **41RC140**
BEIGE **41RC170**
MOKA **41RC120**



15x15 ARTIC NATURAL
ANTRACITA **06TRC60**
GRIS **06TRC30**
BLANCO **06TRC40**
BEIGE **06TRC70**
MOKA **06TRC20**



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA
ANG.
30x30
120x30



RODAPIÉ
8x60
8x80

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

ARTIC ⁵⁸

	COVERLAM			
ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1200x3600 5,6mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
ARTIC PULIDO gris, antracita	★	★	●	●
ARTIC PULIDO moka	★	★	●	●

★ Enmallado / Mesh Back

5,6mm MEDIO

CALACATA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
60x120 / 60x60 / 30x60
10x30 cm
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 3¹⁵/₁₆"x11¹³/₁₆"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES
MARMÓREA CALACATA



III REVESTIMIENTO: CALACATA 30x60, FERRARA 30x60
≡ PAVIMENTO: CALACATA 60x60



CALACATA



30x30 LUCCA
41LC40L




30x60 FERRARA
46FE42R



30x60 MODENA
46MO42R



60x120 CALACATA
44LC49R




60x60 CALACATA
82LC45R



30x60 CALACATA
46LC42R



10x30 CALACATA
57LC40L



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



RODAPIÉ
8x60



10mm



R10
C1



MEDIO



≥2 mm



CALACATA GOLD

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 119x119 / 60x120 / 59x119
59x59 / 28x59 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 46⁷/₈"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23¹/₄"x23¹/₄" / 11⁷/₃₂"x23¹/₄"

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM



PAVIMENTO: CALACATA GOLD PULIDO 119x119



29,8x29,8 MASSA
NATURAL 08MS-20



28,5x29 LIGURIA
NATURAL 08LI-20



30x30 RIVIERA
NATURAL 41CL20R




CALACATA GOLD



120x120 CALACATA GOLD
NATURAL 36CL20R

119x119 CALACATA GOLD
PULIDO 36CL20P




60x120 CALACATA GOLD
NATURAL 44CL29R

59x119 CALACATA GOLD
PULIDO 44CL29P



28x59 CALACATA GOLD
PULIDO 46CL22P



59x59 CALACATA GOLD
PULIDO 52CL25P



PELDAÑO ESCUADRA
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
120x30




RODAPIÉ
8x60
8x59

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

CALACATA GOLD 5,6MM

THICKNESS FORMAT	COVERLAM		
	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
CALACATA GOLD PULIDO	★	●	●

★ Enmallado / Mesh Back



CAPITOLIO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60
30x60 / 10x30 cm

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 3¹⁵/₁₆"x11¹³/₁₆"

CARVEDTECHNOLOGY

MÁRMOL MARBLE PORCELÁNICO PORCELAIN TILES



CAPITOLIO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60
30x60 / 10x30 cm

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 3¹⁵/₁₆"x11¹³/₁₆"



CROSS BLANCO



CROSS PERLA



CROSS BONE

CARVEDTECHNOLOGY



10MM



R10
C1



B



MEDIO



≥2 mm



CARVEDTECHNOLOGY



VEIN BLANCO



VEIN PERLA




VEIN BONE



60x120 CAPITOLIO VEIN
BLANCO **44C249R**
PERLA **44C239R**
BONE **44C279R**

60x120 CAPITOLIO CROSS
BLANCO **44C349R**
PERLA **44C339R**
BONE **44C379R**



60x60 CAPITOLIO VEIN
BLANCO **82C245R**
PERLA **82C235R**
BONE **82C275R**

60x60 CAPITOLIO CROSS
BLANCO **82C345R**
PERLA **82C335R**
BONE **82C375R**



30x60 CAPITOLIO VEIN
BLANCO **46C242R**
PERLA **46C232R**
BONE **46C272R**

30x60 CAPITOLIO CROSS
BLANCO **46C342R**
PERLA **46C332R**
BONE **46C372R**



10x30 CAPITOLIO VEIN
BLANCO **57C240L**
PERLA **57C230L**
BONE **57C270L**

10x30 CAPITOLIO CROSS
BLANCO **57C340L**
PERLA **57C330L**
BONE **57C370L**



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



RODAPIÉ
8x60

CORINTO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 119x119 / 60x120
59x119 / 60x60 / 59x59 / 30x60 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 46⁷/₈"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 23¹/₄"x23¹/₄"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES
MARMÓREA CORINTO

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

MÁRMOL / MARBLE

CORINTO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 119x119 / 60x120
59x119 / 60x60 / 59x59 / 30x60 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 46⁷/₈"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 23¹/₄"x23¹/₄"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES
MARMÓREA CORINTO



PAVIMENTO: CORINTO NATURAL 120x120



CORINTO




28,5x28,5 PLATEA
NATURAL 08PL-40



31,5x29 MIDAS
NATURAL 08MI-40




30x30 OLIMPO
NATURAL 41IA400



120x120 CORINTO
NATURAL 36IA40R

119x119 CORINTO
PULIDO 36IA40P



PELDAÑO ESCUADRA
120x30



60x120 CORINTO
NATURAL 44IA49R


59x119 CORINTO
PULIDO 44IA49P



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
120x30



30x60 CORINTO
NATURAL 46IA42R



60x60 CORINTO
NATURAL 82IA45R

59x59 CORINTO
PULIDO 52IA45P



RODAPIÉ
8x60
8x59

COMBINA CON / COORDINATES WITH
COVERLAM

CORINTO^{3,5 / 5,6 / 10,5 / 12MM}

ESPORES / THICKNESS FORMATOS / FORMAT	COVERLAM					COVERLAM TOP	
	1000x3000 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm
CORINTO NATURAL		★				★	
CORINTO PULIDO	★			●	●		
CORINTO INFINITY PULIDO			★				
CORINTO BOOK NAT.Y PUL.							★


★ Enmallado / Mesh Back

3,5MM
10,5MM
12MM

10,5MM
12MM

MEDIO

1620x3240
1000x3000
1200x2600
1200x1200
600x1200



CUARZO RENO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
78x158 / 120x120 / 119x119 / 60x120 / 59x119
60x60 / 59x59 / 30x60 / 28x59 cm
30³/₄"x62⁷/₃₂" / 47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 46⁷/₈"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
23¹/₄"x23¹/₄" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 11⁷/₃₂"x23¹/₄"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES
MARMÓREA CUARZO RENO

CUARZO RENO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

78x158 / 120x120 / 119x119 / 60x120 / 59x119
60x60 / 59x59 / 30x60 / 28x59 cm

30³/₄"x62⁷/₃₂" / 47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 46⁷/₈"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
23¹/₄"x23¹/₄" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 11⁷/₃₂"x23¹/₄"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES
MARMÓREA CUARZO RENO



CUARZO RENO



32x32 UTAH
NATURAL 08UT-30



28x33,5 PORTLAND
NATURAL 08PO-30



30x30 IDAHO
NATURAL 41CN-30



119x119/59x119/78x158
59x59/28x59



10mm




NATURAL



MEDIO



≥2 mm



PELDAÑO ESCUADRA
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
120x30



RODAPÍE
8x60
8x59

COMBINA CON / COORDINATES WITH
COVERLAM

CUARZO RENO ^{5,6 / 12 MM / 20MM}

ESPORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM					COVERLAM TOP			
	1200x3600 5,6mm	1200x2780 5,6mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm	810x3240 12mm	1620x3240 20mm
CUARZO RENO PULIDO	★	●	●	●	●	★	★		
CUARZO RENO NATURAL							★	★	★

★ Enmallado / Mesh Back



12mm
20mm




5,6mm



12mm
20mm



MEDIO



IMPERIUM

BLUE ROMA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120
60X60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP

CARVEDTECHNOLOGY



MÁRMOL / MARBLE
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

IMPERIUM

BLUE ROMA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120
60X60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP




CARVEDTECHNOLOGY

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

MÁRMOL / MARBLE




CIELO




120x120 BLUE ROMA
CIELO **36B130R**




60x120 BLUE ROMA
CIELO **44B139R**



30x30 VIMINAL
CIELO **41B130V**




PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60
30x120



RODAPIÉ
8x60



60x60 BLUE ROMA
CIELO **82B135R**



30x60 BLUE ROMA
CIELO **46B132R**

CARVEDTECHNOLOGY



10 mm



SUAVE



≥2 mm



COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

BLUE ROMA ^{5,6 / 12 / 20 MM}

ESPORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM			COVERLAM TOP			
	1200x2780 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1600x3200 5,6mm	1620x3240 12mm	810x3240 12mm	1620x3240 20mm
CIELO	★	●	●			★	
CIELO BOOK				★	★		★

★ Enmallado / Mesh Back



12mm

20mm



5,6mm



R9




A

NATURAL



SUAVE



IMPERIUM

CANELA ROMA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120
60X60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP

NUEVO NEW

CARVEDTECHNOLOGY

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES

MÁRMOL MARBLE

PAVIMENTO: CANELA ROMA BEIGE 120x120

COLECCIÓN / COLLECTION 2025

IMPERIUM

CANELA ROMA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120
60X60 / 30x60 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP

NUEVO NEW



CARVEDTECHNOLOGY

PORCELÁNICO


MÁRMOL

PORCELAIN TILES

MARBLE




CANELA ROMA




120x120 CANELA ROMA
BEIGE 36C770R



60x120 CANELA ROMA
BEIGE 44C779R



30x30 AVENTINO
BEIGE 41C770A




PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60
30x120



RODAPIÉ
8x60



60x60 CANELA ROMA
BEIGE 82C775R



30x60 CANELA ROMA
BEIGE 46C772R

CARVEDTECHNOLOGY



10 mm



SUAVE



≥2 mm



COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

CANELA ROMA 5,6 / 8 / 12 / 20 MM


CARVEDTECHNOLOGY



SUAVE

ESPORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM				COVERLAM TOP		
	1200x2780 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1600x1600 8mm	1620x3240 12mm	810x3240 12mm	1620x3240 20mm
BEIGE	★	●	●	●		★	
BEIGE BOOK					★		★

★ Enmallado / Mesh Back



IMPERIUM

CALACATA BLACK


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 119x119 / 60x120 / 59x119
60x60 / 30x60 cm


47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 46⁷/₈"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM

NUEVO NEW



CALACATA BLACK




120x120 CALACATA BLACK
NATURAL 36C9910

119x119 CALACATA BLACK
PULIDO 36C990P



60x120 CALACATA BLACK
NATURAL 44C9919


59x119 CALACATA BLACK
PULIDO 44C999P




60x60 CALACATA BLACK
NATURAL 82C9915



30x60 CALACATA BLACK
NATURAL 46C9912



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60
30x120



RODAPIÉ
8x60



119x119
59x119



10 mm



NATURAL



SUAVE



≥2 mm



PAVIMENTO: CALACATA BLACK PULIDO 119x119 cm



30x30 FEZ
NATURAL 41C990F



30x25 LUXOR
NATURAL 08C9-90



30x25 LUXOR MIX
NATURAL 08C9190

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

CALACATA BLACK 5,6 / 8 mm

ESPESORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM	
	1200x2780 5,6mm	1600x1600 8mm
NATURAL	★	●
PULIDO	★	●


★ Enmallado / Mesh Back



NATURAL



SUAVE



IMPERIUM

ESTATUARIO EXTRA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 119x119 / 60x120 / 59x119
60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 46⁷/₈"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"




DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP




ESTATUARIO EXTRA



30x30 CANOVA
NATURAL 41E340C




PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60
30x120




RODAPIÉ
8x60




120x120 ESTATUARIO EXTRA
NATURAL 36E340R



60x120 ESTATUARIO EXTRA
NATURAL 44E349R




60x60 ESTATUARIO EXTRA
NATURAL 82E345R



119x119 ESTATUARIO EXTRA
PULIDO 36E340P



59x119 ESTATUARIO EXTRA
PULIDO 44E349P



30x60 ESTATUARIO EXTRA
NATURAL 46E342R



119x119
59x119



10 mm



NATURAL



SUAVE



≥ 2 mm



COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

ESTATUARIO EXTRA 5,6 / 12 / 20 MM

ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM			COVERLAM TOP			
	1200x2780 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1600x3200 5,6mm	1620x3240 12mm	810x3240 12mm	1620x3240 20mm
NATURAL	★	●	●			★	
PULIDO	★	●	●			★	
SEDA						★	
BOOK NATURAL				★	★		★
BOOK PULIDO					★		
BOOK SEDA					★		

★ Enmallado / Mesh Back



12mm



5,6mm



12mm



5,6mm




NATURAL



SUAVE



SUAVE



IMPERIUM

TAJ MAHAL

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 119x119 / 60x120 / 59x119
60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 46⁷/₈"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP

NUEVO NEW



≡ PAVIMENTO: TAJ MAHAL NATURAL SAND 120x120 cm



SAND




WHITE




30x30 OMAN NATURAL
SAND **41TJ70O**
WHITE **41TJ40O**



30x30 CEILAN NATURAL
SAND **08CE-70**
WHITE **08CE-40**



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60
30x120



RODAPIÉ
8x60



119x119
59x119



10 mm



NATURAL



SUAVE



≥2 mm



COMBINA CON COORDINATES WITH

COVERLAM

TAJ MAHAL

5,6 / 8 / 12 / 20MM

ESPORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM		COVERLAM TOP			
	1200x2780 5,6mm	1600x1600 8mm	1600x3200 5,6mm	810x3240 12mm	1620x3240 12mm	1620x3240 20mm
SAND NATURAL	★	●		★		
SAND PULIDO	★	●		★		
SAND BOOK NATURAL			★		★	★
SAND BOOK PULIDO			★		★	

★ Enmallado / Mesh Back




12 mm
20 mm

5,6 mm
8 mm


5,6 mm
(NATURAL)

SUAVE




IZMIR

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
119x119 / 59x119 cm
46^{7/8}"x46^{7/8}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}"



AZUL




BLANCO



MARRÓN




III REVESTIMIENTO: IZMIR AZUL PULIDO 119x119
≡ PAVIMENTO: ARLES BLANCO ANTI-SLIP 120x120




119x119 IZMIR PULIDO
AZUL **36IZ50P**
BLANCO **36IZ40P**
MARRÓN **36IZ20P**



59x119 IZMIR PULIDO
AZUL **44IZ59P**
BLANCO **44IZ49P**
MARRÓN **44IZ29P**



PELDAÑO ESCUADRA
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x120



RODAPIÉ
8x59



10mm



MEDIO



≥2 mm



MARMÓREA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
60x120 / 59x119 / 60,5x60,5
59x59 / 30x60,5 / 28x59
10X30 cm

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23¹⁴/₁₆"x23¹⁴/₁₆" / 23¹/₄"x23¹/₄"
11¹³/₁₆"x23¹⁴/₁₆" / 11⁷/₃₂"x23¹/₄"
3¹⁵/₁₆"x11¹³/₁₆"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES
MARMÓREA




HERMES



PULPIS



MARQUINA



ESTATUARIO



CARRARA



59x59 DANTE PULIDO
52DAN45



32x32 EROS NATURAL
MARQUINA 8MD-90
ESTATUARIO 8MD-40
HERMES 8MD-30
PULPIS 8MD-70



29x31,5 CRONOS NATURAL
MARQUINA 8CR-90
ESTATUARIO 8CR-40
CARRARA 8CR-00
HERMES 8CR-30
PULPIS 8CR-70



25x30 REA NATURAL
MARQUINA 8RE-90
HERMES 8RE-30




30x30 ATENEA NATURAL
MARQUINA 41MD90A
ESTATUARIO 41MD40A
CARRARA 41MD00A
HERMES 41MD30A
PULPIS 41MD70A




III REVESTIMIENTO: MARMÓREA MARQUINA PULIDO 59x119

III PAVIMENTO: MARMÓREA ESTATUARIO PULIDO 59x119



60x120 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 44MD99N
ESTATUARIO 44MD49N
CARRARA 44MD09N
HERMES 44MD39N
PULPIS 44MD79N

59x119 MARMÓREA PULIDO
MARQUINA 44MD99P
ESTATUARIO 44MD49P
CARRARA 44MD09P
HERMES 44MD39P
PULPIS 44MD79P



60,5x60,5 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 82MD-95
ESTATUARIO 82MD-45
CARRARA 82MD-05
HERMES 82MD-35
PULPIS 82MD-75

59x59 MARMÓREA PULIDO
MARQUINA 52MD95P
ESTATUARIO 52MD45P
CARRARA 52MD05P
HERMES 52MD35P
PULPIS 52MD75P



30x60,5 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 46MD-92
ESTATUARIO 46MD-42
CARRARA 46MD-02
HERMES 46MD-32
PULPIS 46MD-72

28x59 MARMÓREA PULIDO
MARQUINA 46MD92P
ESTATUARIO 46MD42P
CARRARA 46MD02P
HERMES 46MD32P
PULPIS 46MD72P




10x30 MARMÓREA NATURAL
MARQUINA 6DMD90
ESTATUARIO 6DMD40
CARRARA 6DMD00
HERMES 6DMD30
PULPIS 6DMD70




NERO ARDI

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
78x78 / 59x119 cm
30³/₄"x 30³/₄" / 23¹/₄"x46⁷/₈"

 **DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN**
COVERLAM / COVERLAM TOP




NERO ARDI



78x78 NERO ARDI
PULIDO 81NH96P



59x119 NERO ARDI
PULIDO 44NH99P



RODAPIÉ
8x59



SUAVE



≥2 mm



COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

NERO ARDI ^{35 / 5,6 / 10,5 / 12 / 20MM}

ESPORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM						COVERLAM TOP			
	1200x3600 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1200x2780 5,6mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm	810x3240 12mm	1620x3240 20mm
NERO ARDI NATURAL		★					★	★	★	★
NERO ARDI PULIDO	★		★	★	•	•				

★ Enmallado / Mesh Back



5,6mm



10,5mm

12mm

20mm



3,5mm

5,6mm



NATURAL



MEDIO



1200x3600

1620x3240

1000x3000

1200x2780

1200x2600

810x3240

1200x1200

600x1200

PALERMO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

80x160 / 60x120
60x60 / 30x60 cm

31¹/₂"x63" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



MÁRMOL | MARBLE | PORCELÁNICO | PORCELAIN TILES

COLECCIÓN / COLLECTION 2025

PAVIMENTO: PALERMO TAUPE 80x160, APULIA TAUPE 15x60

085

PALERMO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
80x160 / 60x120
60x60 / 30x60 cm
31½"x63" / 23⅝"x47⅞"
23⅝"x23⅝" / 11⅓"x23⅝"



BONE



GRIS



TAUPE



PAVIMENTO: PALERMO GRIS 120x120



15x60 APULIA
TAUPE 08P122A
GRIS 08P132A
BONE 08P172A




30x30 SIRACUSA
TAUPE 41P120S
GRIS 41P130S
BONE 41P170S




30x30 LACIO
TAUPE 08LC-20
GRIS 08LC-30
BONE 08LC-70



80x160 PALERMO
TAUPE 38P129R
GRIS 38P139R
BONE 38P179R




60x120 PALERMO
TAUPE 44P129R
GRIS 44P139R
BONE 44P179R



60x60 PALERMO
TAUPE 82P125R
GRIS 82P135R
BONE 82P175R



30x60 PALERMO
TAUPE 46P122R
GRIS 46P132R
BONE 46P172R



PELDAÑO ESCUADRA
30x60
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x60
30x120



RODAPIÉ
8x60
8x80

SAN REMO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 60x120 / 30x60
119x119 / 59x119 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 46⁷/₈"x46⁷/₈"
23¹/₄"x46⁷/₈"



SAN REMO




30x30 RÓMULO
NATURAL 08RO-40



30x30 TACIO
NATURAL 41SM40T



≡ PAVIMENTO: SAN REMO PULIDO 119x119



120x120 SAN REMO
NATURAL 36SM40R

119x119 SAN REMO
PULIDO 36SM40P




60x120 SAN REMO
NATURAL 44SM49R

59x119 SAN REMO
PULIDO 44SM49P



30x60 SAN REMO
NATURAL 46SM42R



TÍVOLI

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 59x119 / 60x60
59x59 / 30x60 / 10x30 cm

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 23¹/₄"x23¹/₄"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 3¹⁵/₁₆"x11¹³/₁₆"



BLANCO



PERLA



BEIGE



32x30 MEDICI NATURAL
BLANCO **8TV-40**
PERLA **8TV-00**
BEIGE **8TV-70**



31x29 SALERNO NATURAL
BLANCO **8SL-40**
PERLA **8SL-00**
BEIGE **8SL-70**



30x25 TORINO NATURAL
BLANCO **8OI-40**
PERLA **8OI-00**
BEIGE **8OI-70**



30x30 POMPEA NATURAL
BLANCO **41TV40P**
PERLA **41TV00P**
BEIGE **41TV70P**




III REVESTIMIENTO: TÍVOLI PERLA 30x60
III PAVIMENTO: TÍVOLI PERLA 60x60



60x120 TÍVOLI NATURAL
BLANCO **44TV49R**
PERLA **44TV09R**
BEIGE **44TV79R**

59x119 TÍVOLI PULIDO
BLANCO **44TV49P**
PERLA **44TV09P**
BEIGE **44TV79P**



60x60 TÍVOLI NATURAL
BLANCO **82TV45R**
PERLA **82TV05R**
BEIGE **82TV75R**


59x59 TÍVOLI PULIDO
BLANCO **52TV45P**
PERLA **52TV05P**
BEIGE **52TV75P**




30x60 TÍVOLI NATURAL
BLANCO **46TV42R**
PERLA **46TV02R**
BEIGE **46TV72R**




10x30 TIVOLI NATURAL
BLANCO **6DTV40**
PERLA **6DTV00**
BEIGE **6DTV70**



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



RODAPIÉ
8x60
8x59

VOLTERRA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 80x80 / 60x120 / 30x60
119x119 / 59x119 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x 31¹/₂"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
46⁷/₈"x46⁷/₈" / 23¹/₄"x46⁷/₈"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES
VOLTERRA



VOLTERRA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 80x80 / 60x120 / 30x60
119x119 / 59x119 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x 31¹/₂"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
46⁷/₈"x46⁷/₈" / 23¹/₄"x46⁷/₈"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES
VOLTERRA



BLANCO




GRIS



BEIGE



PAVIMENTO: VOLTERRA BLANCO PULIDO 119x119




120x120 VOLTERRA NATURAL
GRIS **36V130R**
BEIGE **36V170R**
BLANCO **36V140R**


119x119 VOLTERRA PULIDO
GRIS **36V130P**
BEIGE **36V170P**
BLANCO **36V140P**



30x60 VOLTERRA NATURAL
GRIS **46V132R**
BEIGE **46V172R**
BLANCO **46V142R**




80x80 VOLTERRA NATURAL
GRIS **81V136R**
BEIGE **81V176R**
BLANCO **81V146R**




60x120 VOLTERRA NATURAL
GRIS **44V139R**
BEIGE **44V179R**
BLANCO **44V149R**

59x119 VOLTERRA PULIDO
GRIS **44V139P**
BEIGE **44V179P**
BLANCO **44V149P**



PELDAÑO ESCUADRA
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x120



RODAPÍE
8x60



ARACRUZ

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120
60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

CARVEDTECHNOLOGY

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES

PIEDRA STONE

III REVESTIMIENTO: ARACRUZ ANTRACITA 60x120, BAHÍA ANTRACITA 60x120

III PAVIMENTO: ARACRUZ ANTRACITA 120x120

COLECCIÓN / COLLECTION 2025

097

ARACRUZ

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 60x120
60x60 / 30x60 cm
47¹¹/₁₆”x47¹¹/₁₆” / 23⁵/₈”x47¹¹/₁₆”
23⁵/₈”x23⁵/₈” / 11¹³/₁₆”x23⁵/₈”



BLANCO



BEIGE



GRIS



ANTRACITA

CARVEDTECHNOLOGY




10 mm



B



MEDIO



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60
30x120




PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60
30x120




RODAPIÉ
8x60




60x120 BAHÍA
ANTRACITA **44RZ619**
BEIGE **44RZ719**
BLANCO **44RZ419**
GRIS **44RZ319**



120x120 ARACRUZ
ANTRACITA **36RZ60R**
BEIGE **36RZ70R**
BLANCO **36RZ40R**
GRIS **36RZ30R**



60x120 ARACRUZ
ANTRACITA **44RZ69R**
BEIGE **44RZ79R**
BLANCO **44RZ49R**
GRIS **44RZ39R**



30x30 ALDEIA
ANTRACITA **41RZ60A**
BEIGE **41RZ70A**
BLANCO **41RZ40A**
GRIS **41RZ30A**



30x60 ARACRUZ
ANTRACITA **46RZ62R**
BEIGE **46RZ72R**
BLANCO **46RZ42R**
GRIS **46RZ32R**

CARVEDTECHNOLOGY

III REVESTIMIENTO: ARACRUZ ANTRACITA 60x120 – BAHÍA ANTRACITA 60x120

ARLES

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120
60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

20MM

90x90 cm
35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM

ARLES

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120
60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS



90x90 cm
35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN COVERLAM



ARENA




GRIS



BLANCO




30x30 CELTA
GRIS **41RL30C**
BLANCO **41RL40C**
ARENA **41RL70C**




120x120 ARLES
GRIS **36RL30R**
BLANCO **36RL40R**
ARENA **36RL70R**

120x120 ARLES ANTI-SLIP
GRIS **36RLA30**
BLANCO **36RLA40**
ARENA **36RLA70**



60x60 ARLES
GRIS **82RL35R**
BLANCO **82RL45R**
ARENA **82RL75R**

60x60 ARLES ANTI-SLIP
GRIS **82RLA35**
BLANCO **82RLA45**
ARENA **82RLA75**




60x120 ARLES
GRIS **44RL39R**
BLANCO **44RL49R**
ARENA **44RL79R**

60x120 ARLES ANTI-SLIP
GRIS **44RLA39**
BLANCO **44RLA49**
ARENA **44RLA79**



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30




RODAPÍE
8x60



30x60 ARLES
GRIS **46RL32R**
BLANCO **46RL42R**
ARENA **46RL72R**


30x60 ARLES ANTI-SLIP
GRIS **46RLA32**
BLANCO **46RLA42**
ARENA **46RLA72**



PELDAÑO PORCELÁNICO ROMO HUELLA
30x90



20MM




90x90 ARLES
GRIS **81RL36E**
BLANCO **81RL46E**
ARENA **81RL76E**



COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

ARLES ^{5,6MM}

ESPORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM			
	1200x3600 5,6mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
ARLES gris, blanco, arena	•	•	•	•



BIERZO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 80x80 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"

31¹/₂"x31¹/₂"

3DTECHNOLOGY

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

PIEDRA / STONE



BIERZO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 60x120 / 80x80 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
31¹/₂"x31¹/₂"



PAVIMENTO: BIERZO GRIS 120x120



MARFIL



PERLA



MOKA



GRIS




30X30 MENCIA
GRIS 41BZ30M
MARFIL 41BZ70M
PERLA 41BZ00M
MOKA 41BZ20M



30X30 JUMILLA
GRIS 08JM-30
MARFIL 08JM-70
PERLA 08JM-00
MOKA 08JM-20




33,6X29,4 CABERNET
GRIS 08CB-30
MARFIL 08CB-70
PERLA 08CB-00
MOKA 08CB-20




120x120 BIERZO
GRIS 36BZP30
MARFIL 36BZP70
PERLA 36BZP00
MOKA 36BZP20

120x120 BIERZO ANTI-SLIP 
GRIS 36BZ30A
MARFIL 36BZ70A
PERLA 36BZ00A
MOKA 36BZ20A




80x80 BIERZO
GRIS 81BZP36
MARFIL 81BZP76
PERLA 81BZP06
MOKA 81BZP26

80x80 BIERZO ANTI-SLIP 
GRIS 81BZ36A
MARFIL 81BZ76A
PERLA 81BZ06A
MOKA 81BZ26A



60x120 BIERZO
GRIS 44BZP39
MARFIL 44BZP79
PERLA 44BZP09
MOKA 44BZP29

60x120 BIERZO ANTI-SLIP 
GRIS 44BZ39A
MARFIL 44BZ79A
PERLA 44BZ09A
MOKA 44BZ29A



PELDAÑO ESCUADRA
30x60
30x120
30x80



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x60
30x120
30x80



RODAPÍE
8x60
8x80



FÓSIL

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

80x80 / 60x60 / 30x60 cm

31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"

11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES

FÓSIL



PERLA



BONE



GRIS



30x30 COOK
GRIS **41F2-60**
PERLA **41F2-40**
BONE **41F2-30**



10mm




B



MEDIO



≥2 mm



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x80



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x80




RODAPÍE
8x60
8x80

PAVIMENTO: FÓSIL BONE 80x80



80x80 FÓSIL
PERLA **81F246R**
BONE **81F236R**
GRIS **81F266R**



60x60 FÓSIL
PERLA **82F245R**
BONE **82F235R**
GRIS **82F265R**



30x60 FÓSIL
PERLA **46F242R**
BONE **46F232R**
GRIS **46F262R**

GARONA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
60x120 / 80x80 / 60x60 / 30x60

23⁵/₈"x47¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

NUEVO NEW

CARVEDTECHNOLOGY

MÁRMOL MARBLE
PORCELÁNICO PORCELAIN TILES



GARONA


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
60x120 / 80x80 / 60x60 / 30x60

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"


NUEVO NEW



MARFIL



ARENA



PERLA



GRIS

CARVEDTECHNOLOGY



10 mm



R11
C3

C


ANTI-SLIP




MEDIO



≥2 mm




PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120




RODAPIÉ
8x60




80x80 GARONA
PERLA **81GN86R**
MARFIL **81GN06R**
GRIS **81GN36R**
ARENA **81GN76R**

80x80 GARONA ANTI-SLIP 
PERLA **81GN86A**
MARFIL **81GN06A**
GRIS **81GN36A**
ARENA **81GN76A**



60x120 GARONA
PERLA **44GN89R**
MARFIL **44GN09R**
GRIS **44GN39R**
ARENA **44GN79R**

60x120 GARONA ANTI-SLIP 
PERLA **44GN89A**
MARFIL **44GN09A**
GRIS **44GN39A**
ARENA **44GN79A**



60x60 GARONA
PERLA **82GN85R**
MARFIL **82GN05R**
GRIS **82GN35R**
ARENA **82GN75R**

60x60 GARONA ANTI-SLIP 
PERLA **82GN85A**
MARFIL **82GN05A**
GRIS **82GN35A**
ARENA **82GN75A**



30x60 GARONA
PERLA **46GN82R**
MARFIL **46GN02R**
GRIS **46GN32R**
ARENA **46GN72R**

30x60 GARONA ANTI-SLIP 
PERLA **46GN82A**
MARFIL **46GN02A**
GRIS **46GN32A**
ARENA **46GN72A**

CARVEDTECHNOLOGY

III REVESTIMIENTO: DUMAS MARFIL 60x120



60x120 DUMAS
MARFIL **44GN019**
PERLA **44GN819**
GRIS **44GN319**
ARENA **44GN719**

ICARIA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
60x60 / 45x45
30x60 / 30x30 cm
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 17³/₄"x17³/₄"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"



PAVIMENTO: ICARIA BEIGE 60x60



BLANCO



BEIGE



ANTRACITA



OCRE



30x30 DÉDALO
BEIGE 41DE-70
BLANCO 41DE-40
OCRE 41DE-00
ANTRACITA 41DE-50



60x60



10 mm



RT1



CI



C



ALTO



≥2 mm



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPÍE
8x45
8x60

INDIANA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 60x60 / 30x60
30x30 cm

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"



INDIANA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
60x120 / 60x60 / 30x60
30x30 cm
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"



MULTICOLOR



BEIGE



BLANCO



GRIS



PORCELÁNICO PORCELAIN TILES

PIEDRA STONE



30x30 FLORIDA
MULTICOLOR 41IN90F
BLANCO 41IN40F
BEIGE 41IN70F
GRIS 41IN30F



34x43 TAMPA
MULTICOLOR 08TA-90
BLANCO 08TA-40
BEIGE 08TA-70
GRIS 08TA-30



31x35 MINESOTA
MULTICOLOR 08MN-90
BLANCO 08MN-40
BEIGE 08MN-70
GRIS 08MN-30




60x120 INDIANA
MULTICOLOR 44IN99R
BLANCO 44IN49R
BEIGE 44IN79R
GRIS 44IN39R

60x120 INDIANA ANTI-SLIP
MULTICOLOR 44INA99
BLANCO 44INA49
BEIGE 44INA79
GRIS 44INA39



30x60 INDIANA
MULTICOLOR 46IN92R
BLANCO 46IN42R
BEIGE 46IN72R
GRIS 46IN32R

30x60 INDIANA ANTI-SLIP
MULTICOLOR 46INA92
BLANCO 46INA42
BEIGE 46INA72
GRIS 46INA32



60x60 INDIANA
MULTICOLOR 82IN95R
BLANCO 82IN45R
BEIGE 82IN75R
GRIS 82IN35R

60x60 INDIANA ANTI-SLIP
MULTICOLOR 82INA95
BLANCO 82INA45
BEIGE 82INA75
GRIS 82INA35



30x30 INDIANA
MULTICOLOR 41IN-90
BLANCO 41IN-40
BEIGE 41IN-70
GRIS 41IN-30

30x30 INDIANA ANTI-SLIP
MULTICOLOR 41INA90
BLANCO 41INA40
BEIGE 41INA70
GRIS 41INA30



PELDAÑO
ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO
ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPIÉ
8x60

MÍTICA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 60x60
30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS



90x90 cm
35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES

MÍTICA



MÍTICA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 60x60
30x60 cm

47¹¹/₁₆”x47¹¹/₁₆” / 23⁵/₈”x47¹¹/₁₆”
23⁵/₈”x23⁵/₈” / 11¹³/₁₆”x23⁵/₈”

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS

90x90 cm
35⁷/₁₆”x35⁷/₁₆”



COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES

MÍTICA



BLANCO



ARENA



GRIS




ANTRACITA



SUAVE




≥2 mm




120x120 MÍTICA
GRIS **36MI30R**
ARENA **36MI70R**
ANTRACITA **36MI60R**
BLANCO **36MI40R**

120x120 MÍTICA ANTI-SLIP
GRIS **36MIA30**
ARENA **36MIA70**
ANTRACITA **36MIA60**
BLANCO **36MIA40**



60x60 MÍTICA
GRIS **82MI35R**
ARENA **82MI75R**
ANTRACITA **82MI65R**
BLANCO **82MI45R**

60x60 MÍTICA ANTI-SLIP
GRIS **82MIA35**
ARENA **82MIA75**
ANTRACITA **82MIA65**
BLANCO **82MIA45**




60x120 MÍTICA
GRIS **44MI39R**
ARENA **44MI79R**
ANTRACITA **44MI69R**
BLANCO **44MI49R**

60x120 MÍTICA ANTI-SLIP
GRIS **44MIA39**
ARENA **44MIA79**
ANTRACITA **44MIA69**
BLANCO **44MIA49**




30x60 MÍTICA
GRIS **46MI312**
ARENA **46MI712**
ANTRACITA **46MI612**
BLANCO **46MI412**

30x60 MÍTICA ANTI-SLIP
GRIS **46MIA32**
ARENA **46MIA72**
ANTRACITA **46MIA62**
BLANCO **46MIA42**




PELDAÑO
ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



PELDAÑO
ESCUADRA
30x30
120x30



RODAPIÉ
8x60




30x30 DOLMEN
GRIS **41MI30D**
ARENA **41MI70D**
ANTRACITA **41MI60D**
BLANCO **41MI40D**



30x30 MENHIR
GRIS **08ME-30**
ARENA **08ME-70**
ANTRACITA **08ME-60**
BLANCO **08ME-40**

20MM



90x90 MÍTICA
GRIS **81M36AE**
ANTRACITA **81M66AE**
ARENA **81M76AE**
BLANCO **81M46AE**



SUAVE



PELDAÑO PORCELÁNICO
ROMO HUELLA
30x90



PANGEA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 80x80 / 60x120
60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM



PORCELÁNICO PORCELAIN TILES

PIEDRA STONE

PANGEA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 80x80 / 60x120
60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



**DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM**



ARENA



GREIGE



BLANCO



CEMENTO



TASMANIA



10 MM



R10
C1



B



RTI
C3



C



SUAVE



TIERRA



60x120 TASMANIA
TIERRA **44NG219**
GREIGE **44NG019**
BLANCO **44NG419**
ARENA **44NG719**
CEMENTO **44NG319**



30x30 ZELANDA
TIERRA **41NG20Z**
GREIGE **41NG00Z**
BLANCO **41NG40Z**
ARENA **41NG70Z**
CEMENTO **41NG30Z**




30x30 CALEDONIA
TIERRA **41NG20C**
GREIGE **41NG00C**
BLANCO **41NG40C**
ARENA **41NG70C**
CEMENTO **41NG30C**



120x120 PANGEA
TIERRA **36NG20R**
GREIGE **36NG00R**
BLANCO **36NG40R**
ARENA **36NG70R**
CEMENTO **36NG30R**

120x120 PANGEA ANTI-SLIP
TIERRA **36NG20A**
GREIGE **36NG00A**
BLANCO **36NG40A**
ARENA **36NG70A**
CEMENTO **36NG30A**




80x80 PANGEA
TIERRA **81NG26R**
GREIGE **81NG06R**
BLANCO **81NG46R**
ARENA **81NG76R**
CEMENTO **81NG36R**




30x60 PANGEA
TIERRA **46NG22R**
GREIGE **46NG02R**
BLANCO **46NG42R**
ARENA **46NG72R**
CEMENTO **46NG32R**

30x60 PANGEA ANTI-SLIP
TIERRA **46NG22A**
GREIGE **46NG02A**
BLANCO **46NG42A**
ARENA **46NG72A**
CEMENTO **46NG32A**




60x120 PANGEA
TIERRA **44NG29R**
GREIGE **44NG09R**
BLANCO **44NG49R**
ARENA **44NG79R**
CEMENTO **44NG39R**

60x120 PANGEA ANTI-SLIP
TIERRA **44NG29A**
GREIGE **44NG09A**
BLANCO **44NG49A**
ARENA **44NG79A**
CEMENTO **44NG39A**




60x60 PANGEA
TIERRA **82NG25**
GREIGE **82NG05R**
BLANCO **82NG45R**
ARENA **82NG75R**
CEMENTO **82NG35R**

60x60 PANGEA ANTI-SLIP
TIERRA **82NG25A**
GREIGE **82NG05A**
BLANCO **82NG45A**
ARENA **82NG75A**
CEMENTO **82NG35A**



PELDAÑO ESCUADRA
30x60
30x120
30x80



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x60
30x120
30x80



RODAPIÉ
8x60
8x80


COMBINA CON COORDINATES WITH

COVERLAM

PANGEA ^{35 / 5,6mm}

ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM	
	1000x3000 3,5mm	1000x3000 5,6mm
PANGEA blanco,arena, greige, cemento, tierra	★	★

★ Enmallado / Mesh Back



R9
C1
SUAVE

SANTORINI

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 80x80 / 60x60
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"
23⁵/₈"x23⁵/₈"

NUEVO NEW

3DTECHNOLOGY

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
PIEDRA / STONE



SANTORINI

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 80x80 / 60x60
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 3¹/₂"x3¹/₂"
23⁵/₈"x23⁵/₈"

NUEVO NEW




SIENA



BLANCO



AZUL



GRIS

3DTECHNOLOGY


Anti-slip


10 mm


C1


RTI C3



C


SUAVE


≥2 mm




PAVIMENTO: SANTORINI SIENA 120x120




120x120 SANTORINI
SIENA **36S270R**
BLANCO **36S240R**
AZUL **36S250R**
GRIS **36S230R**

120x120 SANTORINI ANTI-SLIP
SIENA **36S270A**
BLANCO **36S240A**
AZUL **36S250A**
GRIS **36S230A**



80x80 SANTORINI
SIENA **81S276R**
BLANCO **81S246R**
AZUL **81S256R**
GRIS **81S236R**


80x80 SANTORINI ANTI-SLIP
SIENA **81S76EA**
BLANCO **81S46EA**
AZUL **81S56EA**
GRIS **81S36EA**



60x60 SANTORINI
SIENA **82S275R**
BLANCO **82S245R**
AZUL **82S255R**
GRIS **82S235R**

60x60 SANTORINI ANTI-SLIP
SIENA **82S275A**
BLANCO **82S245A**
AZUL **82S255A**
GRIS **82S235A**

**PELDAÑO ESCUADRA**
30x80
30x120

**PELDAÑO ESCUADRA ANG.**
30x80
30x120

**RODAPIÉ**
8x60
8x80

VILLAGE

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
60x120 / 60x60 / 30x60 cm
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES
LOIRE



VILLAGE

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
60x120 / 60x60 / 30x60 cm
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES
LOIRE



SAND



VISÓN



30x30 SAUMUR
SAND **08LL-70**
VISÓN **08LL-20**
ICE **08LL-40**
GREY **08LL-30**
SMOKE **08LL-90**



30x30 BRIARE
SAND **41LL70B**
VISÓN **41LL20B**
ICE **41LL40B**
GREY **41LL30B**
SMOKE **41LL90B**



10mm



B



C


ANTI-SLIP



ALTO



≥2 mm



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



RODAPIÉ
8x60
8x59




ICE




GREY



SMOKE



60x120 VILLAGE
SAND **44LL79R**
VISÓN **44LL29R**
ICE **44LL49R**
GREY **44LL39R**
SMOKE **44LL99R**



60x60 VILLAGE
SAND **82LL75R**
VISÓN **82LL25R**
ICE **82LL45R**
GREY **82LL35R**
SMOKE **82LL95R**

60x60 VILLAGE ANTI-SLIP
SAND **82LL75A**
VISÓN **82LL25A**
ICE **82LL45A**
GREY **82LL35A**
SMOKE **82LL95A**



30x60 VILLAGE
SAND **46LL72R**
VISÓN **46LL22R**
ICE **46LL42R**
GREY **46LL32R**
SMOKE **46LL92R**

YUKATÁN

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 59x119 / 60x60
30x60 / 30x30 / 10x30 cm

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" / 3¹⁵/₁₆"x11¹³/₁₆"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS



60x120 cm
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"



YUKATÁN

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

60x120 / 59x119 / 60x60
30x60 / 30x30 / 10x30 cm

23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23¹/₄"x46⁷/₈"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" / 3¹⁵/₁₆"x11¹³/₁₆"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS



60x120 cm
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"



30x34 ITZA
MULTICOLOR **08IT-90**
BLANCO **08IT-40**
BEIGE **08IT-70**
VERDE **08IT-60**



23x30 TULUM
MULTICOLOR **08TL-90**
BLANCO **08TL-40**
BEIGE **08TL-70**
VERDE **08TL-60**



30x30 MAYA
MULTICOLOR **41YK90M**
BLANCO **41YK40M**
BEIGE **41YK70M**
VERDE **41YK60M**



BLANCO



BEIGE



MULTICOLOR



VERDE

R10
C1

B

NATURAL

R11
C3

C

ANTI-SLIP


ALTO

≥2 mm

PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120


PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120

RODAPÍE
8x60



60x120
YUKATÁN NATURAL
MULTICOLOR **44YK99R**
BLANCO **44YK49R**
BEIGE **44YK79R**
VERDE **44YK69R**

60x120
YUKATÁN ANTI-SLIP
MULTICOLOR **44YKA99**
BLANCO **44YKA49**
BEIGE **44YKA79**
VERDE **44YKA69**



59x119
YUKATÁN PULIDO
MULTICOLOR **44YK99P**
BLANCO **44YK49P**
BEIGE **44YK79P**
VERDE **44YK69P**

60x60
YUKATÁN NATURAL
MULTICOLOR **82YK95R**
BLANCO **82YK45R**
BEIGE **82YK75R**
VERDE **82YK65R**

60x60
YUKATÁN ANTI-SLIP
MULTICOLOR **82YKA95**
BLANCO **82YKA45**
BEIGE **82YKA75**
VERDE **82YKA65**



30x60
YUKATÁN NATURAL
MULTICOLOR **46YK92R**
BLANCO **46YK42R**
BEIGE **46YK72R**
VERDE **46YK62R**

30x60
YUKATÁN ANTI-SLIP
MULTICOLOR **46YKA92**
BLANCO **46YKA42**
BEIGE **46YKA72**
VERDE **46YKA62**



30x30
YUKATÁN NATURAL
MULTICOLOR **41YK90R**
BLANCO **41YK40R**
BEIGE **41YK70R**
VERDE **41YK60R**



10x30
YUKATÁN NATURAL
MULTICOLOR **57YK90L**
BLANCO **57YK40L**
BEIGE **57YK70L**
VERDE **57YK60L**

20MM

60x120 YUKATÁN
BLANCO **44YK49E**
BEIGE **44YK79E**
VERDE **44YK69E**

PELDAÑO PORCELÁNICO ROMO HUELLA
30x120

R11
C3

C

MEDIO

PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120

PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120

RODAPÍE
8x60

ZARCI

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 60x120
80x80 / 60x60 / 30x60 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

CONCEPT
COLLECTION
DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES

NUEVO NEW

3DTECHNOLOGY

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES

PIEDRA STONE


ZARCI

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 60x120
80x80 / 60x60 / 30x60 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

CONCEPT
COLLECTION

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES

NUEVO NEW



MARFIL




PERLA



GREIGE




60x120 INCA
MARFIL 44ZA719
PERLA 44ZA319
GREIGE 44ZA019




120x120 ZARCI
MARFIL 36ZA70R
PERLA 36ZA30R
GREIGE 36ZA00R

120x120 ZARCI ANTI-SLIP 
MARFIL 36ZA70A
PERLA 36ZA30A
GREIGE 36ZA00A



60x120 ZARCI
MARFIL 44ZA79R
PERLA 44ZA39R
GREIGE 44ZA09R

60x120 ZARCI ANTI-SLIP 
MARFIL 44ZA79A
PERLA 44ZA39A
GREIGE 44ZA09A



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



30x30 PONS
MARFIL 41ZA70P
PERLA 41ZA30P
GREIGE 41ZA00P



29x29 TALIA 1
MARFIL 08ZA-70
PERLA 08ZA-30
GREIGE 08ZA-00



30x60 ZARCI
MARFIL 46ZA72R
PERLA 46ZA32R
GREIGE 46ZA02R

60x60 ZARCI ANTI-SLIP 
MARFIL 82ZA75A
PERLA 82ZA35A
GREIGE 82ZA05A

30x60 ZARCI ANTI-SLIP 
MARFIL 46ZA72A
PERLA 46ZA32A
GREIGE 46ZA02A



RODAPIÉ
8x60



30x44 TALIA 2
MIX 08ZA100

COMBINA CON / COORDINATES WITH
COVERLAM

ZARCI 5,6 / 12 / 20 MM

	COVERLAM	COVERLAM TOP		
ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1000x3000 5,6mm	1620x3240 12mm	810x3240 12mm	1620x3240 20mm
ZARCI marfil, perla, greige	★			
ZARCI marfil, perla		★	★	★

★ Enmallado / Mesh Back



5,6mm

12mm

20mm

SUAVE



1620x3240

1000x3000

810x3240

FRESCO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 60x120
60x60 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈"

 **DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN**
COVERLAM
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES



FRESCO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 60x120
60x60 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES



PERLA




GREIGE



OCRE



PAVIMENTO: FRESCO OCRE 120x120



120x120 FRESCO
PERLA 36FR40R
GREIGE 36FR30R
OCRE 36FR00R




PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x120



60x120 FRESCO
PERLA 44FR49R
GREIGE 44FR39R
OCRE 44FR09R



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x120



60x60 FRESCO
PERLA 82FR45R
GREIGE 82FR35R
OCRE 82FR05R




RODAPIÉ
8x60

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

FRESCO 35 / 5,6MM

ESPORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM			
	1200x2600 3,5mm	1000x3000 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
FRESCO greige, ocre, blanco, gris	★	★	●	●

★ Enmallado / Mesh Back



10MM



R10
C1

B



ALTO



≥2 mm



MOMA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 80x80
60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS



90x90 cm
35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP

MOMA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 80x80
60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN ESPESOR 20MM
AVAILABLE IN 20MM THICKNESS



90x90 cm

35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP



GRIS



ANTRACITA



ARENA



SIENA




10mm



ANTI-SLIP

MEDIO




120x120 MOMA
SIENA **36MM70R**
GRIS **36MM30R**
ANTRACITA **36MM60R**
ARENA **36MM00R**



120x120 MOMA ANTI-SLIP
SIENA **36MMA70**
GRIS **36MMA30**
ANTRACITA **36MMA60**
ARENA **36MMA00**



80x80 MOMA
SIENA **81MM76R**
GRIS **81MM36R**
ANTRACITA **81MM66R**
ARENA **81MM06R**




60x120 MOMA
SIENA **44MM79R**
GRIS **44MM39R**
ANTRACITA **44MM69R**
ARENA **44MM09R**



60x120 MOMA ANTI-SLIP
SIENA **44MMA79**
GRIS **44MMA39**
ANTRACITA **44MMA69**
ARENA **44MMA09**




30x30 VASA
SIENA **41MM70V**
GRIS **41MM30V**
ANTRACITA **41MM60V**
ARENA **41MM00V**



60x60 MOMA
SIENA **82MM75R**
GRIS **82MM35R**
ANTRACITA **82MM65R**
ARENA **82MM05R**




60x60 MOMA ANTI-SLIP
SIENA **82MMA35**
ANTRACITA **82MMA65**
ARENA **82MMA05**
SIENA **82MMA75**




30x60 MOMA
SIENA **46MM72R**
GRIS **46MM32R**
ANTRACITA **46MM62R**
ARENA **46MM02R**



30x60 MOMA ANTI-SLIP
SIENA **46MMA72**
GRIS **46MMA32**
ANTRACITA **46MMA62**
ARENA **46MMA02**



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPÍ
8x60

20MM

90x90 MOMA

SIENA **81M76EA**

GRIS **81M36EA**

ANTRACITA **81M66EA**

ARENA **81M06EA**

PELDAÑO PORCELÁNICO

ROMO HUELLA

30x90

COMBINA CON COORDINATES WITH

COVERLAM

MOMA

3,5 / 5,6 / 12MM

	COVERLAM						COVERLAM TOP
ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1200x3600 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1200x2600 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1620x3240 12mm
MOMA siena, antracita	★	★	★		●	●	
MOMA gris, arena	★	★	★		●	●	★
ARKEN gris				★			
ORSAY gris				★			

★ Enmallado / Mesh Back

SURFACE

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 80x80 / 60x120
60x60 / 30x60 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

 **DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN**
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES



SURFACE

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 80x80 / 60x120
60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES



III REVESTIMIENTO: SURFACE COBALTO 60x120, SURFACE CEMENTO 60x120, BRENTA COBALTO 60x120
≡ PAVIMENTO: SURFACE COBALTO 120x120 – PADUA CEMENTO 30x30

SURFACE

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 80x80 / 60x120
60x60 / 30x60 cm

47¹¹/₁₆”x47¹¹/₁₆” / 31¹/₂”x31¹/₂”
23⁵/₈”x47¹¹/₁₆” / 23⁵/₈”x23⁵/₈”
11¹³/₁₆”x23⁵/₈”

CONCEPT
COLLECTION

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES



CEMENTO



SAGE



COBALTO



MARFIL



ARENA



SIENA




60x120 BRENTA
CEMENTO 44SF119
MARFIL 44SF019
ARENA 44SF719
SIENA 44SF219
SAGE 44SF619
COBALTO 44SF519




30x30 PADUA
CEMENTO 41SF10P
MARFIL 41SF00P
ARENA 41SF70P
SIENA 41SF20P
SAGE 41SF60P
COBALTO 41SF50P




28x34,5 VENETO
CEMENTO 08VN-10
MARFIL 08VN-00
ARENA 08VN-70
SIENA 08VN-20
SAGE 08VN-60
COBALTO 08VN-50




120x120 SURFACE
CEMENTO 36SF10R
MARFIL 36SF00R
ARENA 36SF70R
SIENA 36SF20R
SAGE 36SF60R
COBALTO 36SF50R




80x80 SURFACE
CEMENTO 81SF16R
MARFIL 81SF06R
ARENA 81SF76R
SIENA 81SF26R
SAGE 81SF66R
COBALTO 81SF56R



60x120 SURFACE
CEMENTO 44SF19R
MARFIL 44SF09R
ARENA 44SF79R
SIENA 44SF29R
SAGE 44SF69R
COBALTO 44SF59R



60x60 SURFACE
CEMENTO 82SF15R
MARFIL 82SF05R
ARENA 82SF75R
SIENA 82SF25R
SAGE 82SF65R
COBALTO 82SF55R



PELDAÑO ESCUADRA
30x60
30x120
30x80



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x60
30x120
30x80



RODAPIÉ
8x60
8x80



30x60 SURFACE
CEMENTO 46SF12R
MARFIL 46SF02R
ARENA 46SF72R
SIENA 46SF22R
SAGE 46SF62R
COBALTO 46SF52R



30x60 SURFACE
CEMENTO 46SF12A
MARFIL 46SF02A
ARENA 46SF72A
SIENA 46SF22A
SAGE 46SF62A
COBALTO 46SF52A



BRENTA



10 MM



B



ANTI-SLIP



SUAVE



≥2 mm




COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

SURFACE 35 / 5,6 / 12 MM

ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM					COVERLAM TOP	
	1200x2780 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1600x1600 8mm	1620x3260 12mm	810x3260 12mm
SURFACE cemento, marfil, arena, siena, sage, cobalto	★	●	●	★	●	★	★

★ Enmallado / Mesh Back



TEMPO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
80x80 / 60x60 / 30x60 cm
31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM



GRIS



SMOKE



ANTRACITA



30x60 CANYON
GRIS 46TM322




30x60 CANYON
SMOKE 46TM222



30x60 CANYON
ANTRACITA 46TM622



60x60 CARPET 2
82TM315



30x60 CARPET 1
46TM312



30x30 PULSO
ANTRACITA 41TM60P
GRIS 41TM30P
SMOKE 41TM20P



80x80/60x60
CARPET 2



30x60/CARPET 1
CANYON



10mm



R10
C1



B



R12
C3



C



ANTI-SLIP



ALTO




≥2 mm




ALTO



PAVIMENTO: TEMPO SMOKE 60x60



80x80 TEMPO
ANTRACITA 81TM66R
GRIS 81TM36R
SMOKE 81TM26R




60x60 TEMPO
ANTRACITA 82TM65R
GRIS 82TM35R
SMOKE 82TM25R




30x60 TEMPO
ANTRACITA 46TM-62
GRIS 46TM-32
SMOKE 46TM-22



30x60 TEMPO ANTI-SLIP
ANTRACITA 46TMA62
GRIS 46TMA32
SMOKE 46TMA22



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60




RODAPIÉ
8x60
8x80

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

TEMPO 3,5 / 5,6mm

ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM									
	1200x2600 3,5mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1000x3000 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1000x1000 5,6mm	1000x1000 3,5mm	500x1000 5,6mm	500x1000 3,5mm	
TEMPO antracita, smoke, gris	★	●	●	★	★	●	★	●	★	

★ Enmallado / Mesh Back



JUNGLA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

26x160 / 19,5x120 cm

10¹⁵/₆₄"x63" / 7¹⁰/₁₆"x47¹¹/₁₆"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP



JUNGLA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
26x160 / 19,5x120 cm
10¹⁵/₆₄"x63" / 7¹⁰/₁₆"x47¹¹/₁₆"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP



ABETO



CIPRÉS



ROBLE



IROKO



TECA



III REVESTIMIENTO: CAPITOLIO VEIN BONE 60x120, BOQUERÍA BLANCO 7,5x30
≡ PAVIMENTO: JUNGLA IROKO 19,5x120



26x160 JUNGLA
ABETO **86JG49T**
CIPRÉS **86JG59T**
ROBLE **86JG79T**
IROKO **86JG29T**
TECA **86JG99T**



19,5x120 JUNGLA
ABETO **19JG49T**
CIPRÉS **19JG59T**
ROBLE **19JG79T**
IROKO **19JG29T**
TECA **19JG99T**

19,5x120 JUNGLA ANTI-SLIP
ABETO **19JGA4T**
CIPRÉS **19JGA5T**
ROBLE **19JGA7T**
IROKO **19JGA2T**
TECA **19JGA9T**


COMBINA CON COORDINATES WITH

COVERLAM

JUNGLA ^{3,5 / 5,6 / 12MM} LIANA ^{3,5 / 5,6 / 12MM}

ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM				COVERLAM TOP	
	1200x3600 5,6mm	1200x2600 3,5mm	1000x3000 3,5mm	295x1800 5,6mm	1620x3240 12mm	810x3240 12mm
JUNGLA abeto, teca	★	★	★	●		
JUNGLA ciprés, roble iroko	★	★	★	●	★	★
LIANA abeto, ciprés, roble iroko, teca		★				

★ Enmallado / Mesh Back



10mm



ANTI-SLIP



MEDIO



≥2 mm



SAJONIA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

19,5x120 / 14,5x120 cm

7¹⁰/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 5²³/₃₂"x47¹¹/₁₆"

SAJONIA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
19,5x120 / 14,5x120 cm
7¹⁰/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 5²³/₃₂"x47¹¹/₁₆"



FRESNO



ARCE



ROBLE



NOGAL



CEREZO

PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30

PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30

RODAPIÉ
8x60

R10
C1

B

R11
C3

C

ANTI-SLIP

MEDIO

≥2 mm



30x30 TRICOT
NOGAL **8TR-90**
FRESNO **8TR-50**
ARCE **8TR-30**
ROBLE **8TR-70**
CEREZO **8TR-20**



30x30 PARQUE
NOGAL **8PQ-90**
FRESNO **8PQ-50**
ARCE **8PQ-30**
ROBLE **8PQ-70**
CEREZO **8PQ-20**



19,5x120 SAJONIA
NOGAL **19SJ99T**
FRESNO **19SJ59T**
ARCE **19SJ39T**
ROBLE **19SJ79T**
CEREZO **19SJ29T**

19,5x120 SAJONIA ANTI-SLIP
NOGAL **19SJA9T**
FRESNO **19SJA5T**
ARCE **19SJA3T**
ROBLE **19SJA7T**
CEREZO **19SJA2T**



14,5x120 SAJONIA
NOGAL **19SJ99L**
FRESNO **19SJ59L**
ARCE **19SJ39L**
ROBLE **19SJ79L**
CEREZO **19SJ29L**



III REVESTIMIENTO: SAJONIA ROBLE 19,5x120, TRICOT ROBLE 30x30
III PAVIMENTO: HOME WENGUÉ 80x80



80x80 HOME
WENGUÉ **81SJ61H**



80x80 HOME
NOGAL **81SJ91H**



80x80 HOME
ROBLE **81SJ71H**



80x80 HOME
FRESNO **81SJ51H**

SELVA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
26x160 / 19,5x120 cm
10¹⁵/₆₄"x63" / 7¹⁰/₁₆"x47¹¹/₁₆"



ABETO



ROBLE



IROKO



TECA



80x80 BORGOMIX
81VS91B



31x42 ANDINA
ROBLE 08AN-70
ABETO 08AN-40
IROKO 08AN-20
TECA 08AN-90



PAVIMENTO: SELVA ROBLE 26x160



26x160 SELVA
ROBLE 86VS79T
ABETO 86VS49T
IROKO 86VS29T
TECA 86VS99T



19,5x120 SELVA
ROBLE 19VS79T
ABETO 19VS49T
IROKO 19VS29T
TECA 19VS99T

19,5x120 SELVA ANTI-SLIP
ROBLE 19VSA7T
ABETO 19VSA4T
IROKO 19VSA2T
TECA 19VSA9T



ANTI-SLIP



MEDIO



≥2 mm



SHERWOOD

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
19,5x120 cm
7¹⁰/₁₆"x47¹¹/₁₆"



CEDRO




HAYA



ROBLE



NOGAL



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
120x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
120x30



RODAPIÉ
8x60
7,5x80

≡ PAVIMENTO: SHERWOOD HAYA 19,5x120



19,5x120 SHERWOOD
CEDRO **19SH39T**
HAYA **19SH79T**
ROBLE **19SH29T**
NOGAL **19SH99T**

AVENUE

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
80x80 / 60x60 / 30x60
15x15 cm
31¹/₂"x31¹/₂" / 23⁵/₈"x23⁵/₈"
11¹³/₁₆"x23⁵/₈" / 5⁷/₈" x5⁷/₈"



BLANCO



NEGRO




MARENGO




GRIS



III REVESTIMIENTO: AVENUE NEGRO 30x60
≡ PAVIMENTO: AVENUE NEGRO 15x15, AVENUE NEGRO 60x60
Π MUEBLE: COVERLAM TOP BASIC NIEVE



80x80 AVENUE
NEGRO 81AE96P
BLANCO 81AE46P
MARENGO 81AE56P
GRIS 81AE36P



60x60 AVENUE
NEGRO 82AE95P
BLANCO 82AE45P
MARENGO 82AE55P
GRIS 82AE35P




30x60 AVENUE
NEGRO 46AE92P
BLANCO 46AE42P
MARENGO 46AE52P
GRIS 46AE32P



15x15 AVENUE
NEGRO 06TAE9P
BLANCO 06TAE4P
MARENGO 06TAE5P
GRIS 06TAE3P



MEDIO



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60



RODAPIÉ
8x60
8x80

DISTRITO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

120x120 / 60x120 / 60x60
30x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"
23⁵/₈"x23⁵/₈" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES

DISTRITO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 60x120 / 60x60
30x60 cm
47¹¹/₁₆”x47¹¹/₁₆” / 23⁵/₈”x47¹¹/₁₆”
23⁵/₈”x23⁵/₈” / 11¹³/₁₆”x23⁵/₈”

 **DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN**
COVERLAM
COMBINA CON / COORDINATES WITH
REVESTIMIENTO / WALL TILES



MARFIL



ALUMINIO



IRON




CORTEN




ZINC




30x30 URBE
ZINC **41DS50U**
CORTEN **41DS00U**
ALUMINIO **41DS30U**
IRON **41DS90U**
MARFIL **41DS40U**




120x120 DISTRITO
ZINC **36DS50R**
CORTEN **36DS00R**
ALUMINIO **36DS30R**
IRON **36DS90R**
MARFIL **36DS40R**




60x120 DISTRITO
ZINC **44DS59R**
CORTEN **44DS09R**
ALUMINIO **44DS39R**
IRON **44DS99R**
MARFIL **44DS49R**



60x60 DISTRITO
ZINC **82DS55R**
CORTEN **82DS05R**
ALUMINIO **82DS35R**
IRON **82DS95R**
MARFIL **82DS45R**



PELDAÑO ESCUADRA
30x30
30x60
30x120



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30
30x60
30x120




RODAPIÉ
8x60

COMBINA CON / COORDINATES WITH
COVERLAM

DISTRITO 3,5 / 5,6 / 12MM

ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM				COVERLAM TOP	
	1000x3000 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	810x3240 12mm	1620x3240 12mm
DISTRITO aluminio, marfil, iron	★	●	●	●	★	★
DISTRITO zinc, corten	★	●	●	●		

★ Enmallado / Mesh Back



TOLEDO

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

120x120 / 80x80

60x60 cm

47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"

23⁵/₈"x23⁵/₈"



TOLEDO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
120x120 / 80x80
60x60 cm
47¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆" / 31¹/₂"x31¹/₂"
23⁵/₈"x23⁵/₈"



PAVIMENTO: TOLEDO ÓXIDO 120x120



ALUMINIO



ANTRACITA




CROMO




ÓXIDO




30x30 ORGAZ
ÓXIDO 08OG-20
CROMO 08OG-10
ALUMINIO 08OG-30
ANTRACITA 08OG-60



120x120 TOLEDO
ÓXIDO 36T120P
CROMO 36T110P
ALUMINIO 36T130P
ANTRACITA 36T160P



80x80 TOLEDO
ÓXIDO 81T126P
CROMO 81T116P
ALUMINIO 81T136P
ANTRACITA 81T166P



60x60 TOLEDO
ÓXIDO 82T125P
CROMO 82T115P
ALUMINIO 82T135P
ANTRACITA 82T165P



MEDIO



PELDAÑO ESCUADRA
120x30
80x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
120x30
80x30



RODAPIÉ
8x60

ABADÍA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
30x30 / 15x30
15x15 cm
11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆" / 5⁷/₈"x11¹³/₁₆"
5⁷/₈"x5⁷/₈"



ROJO



FUEGO



SALMÓN



BLANCO



30x30 NARTEX
ROJO **41NX-20**
BLANCO **41NX-40**
FUEGO **41NX-80**
SALMÓN **41NX-70**



5x30 MONASTERIO
ROJO **06AB21M**
BLANCO **06AB41M**
FUEGO **06AB81M**
SALMÓN **06AB71M**



10mm



NATURAL



ANTI-SLIP



ALTO



≥2 mm



PELDAÑO ESCUADRA
30x30

PELDAÑO ESCUADRA ANTISLIP
30x30



PELDAÑO ESCUADRA ANG.
30x30

PELDAÑO ESCUADRA ANG. ANTISLIP
30x30



RODAPIÉ
8x30



30x30 ABADÍA
ROJO **41AB-20**
FUEGO **41AB-80**
SALMÓN **41AB-70**
BLANCO **41AB-40**

30x30 ABADÍA ANTI-SLIP
ROJO **41ABA20**
FUEGO **41ABA80**
SALMÓN **41ABA70**
BLANCO **41ABA40**



15x30 L. ABADÍA
ROJO **06LAB20**
FUEGO **06LAB80**
SALMÓN **06LAB70**
BLANCO **06LAB40**



15x15 T. ABADÍA
ROJO **06TAB20**
FUEGO **06TAB80**
SALMÓN **06TAB70**
BLANCO **06TAB40**



PAVIMENTO: ABADÍA FUEGO 30x30, 15x30, 15x15

ICON
PORCELÁNICO PORCELAIN TILES



GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



20x20

ALCHEMY	186
BOHÈME	188
BOLSHOI	189
CONDAL	190

DUCAL	192
GRAO	193
LICEO	194
OKYO	195

PEDRERA	196
RAVAL	197

BRICKS
5,5x45
7,5x30

CARTUJA	N	198
BOQUERÍA		200
FANGO		201
GRÀCIA		202
LUCÍA		203

MERCÉ		204
MYKONOS	N	205
PEDRALBES		206
PIGMENTO		207
RAMBLA		208

ALCHEMY

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
20x20 cm
7 7/8" x 7 7/8"



20x20 ALCHEMY
BLANCO 23AL-40



20x20 ALCHEMY
GRIS 23AL-30



20x20 ALCHEMY
VISIÓN 23AL-70



20x20 CLAY 01
ARCILLA 23AL120



20x20 CLAY 01
VERDE 23AL160



20x20 CLAY 02
ARCILLA 23AL220



20x20 CLAY 02
VERDE 23AL260



20x20 CLAY 03
ARCILLA 23AL320



20x20 CLAY 03
VERDE 23AL360



20x20 CLAY 04
ARCILLA 23AL420



20x20 CLAY 04
VERDE 23AL460



20x20 CLAY MIX
ARCILLA 23AL920



20x20 CLAY MIX
VERDE 23AL960



20x20 CRAYON*
BLANCO 23AL520



20x20 CRAYON*
GRIS 23AL530



20x20 CRAYON*
VISIÓN 23AL570



20x20 PENCIL*
GRIS 23AL630



20x20 PENCIL*
VISIÓN 23AL670

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMAION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



SUAVE



III REVESTIMIENTO: ALCHEMY BLANCO 20x20, CRAYON BLANCO 20x20
III PORCELÁNICO: VOLGA GRIS 80x80



III REVESTIMIENTO: ALCHEMY GRIS 20x20, PENCIL GRIS 20x20
III PORCELÁNICO: MOMA ANTRACITA 120x120

BOHÈME

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7 7/8" x 7 7/8"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

BOLSHOI
CONDAL
LICEO
PEDRERA
RAVAL



BOLSHOI

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7 7/8" x 7 7/8"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

BOHÈME



ICON 20x20



20x20 BOHÈME
BLANCO 23BH-40



20x20 BOHÈME
BEIGE 23BH-70



20x20 BOHÈME
TAUPE 23BH-20



20x20 BOHÈME
GRIS 23BH-30



20x20 BOHÈME
GRAFITO 23BH-60



20x20 BOHÈME
NEGRO 23BH-90



20x20 BOLSHOI 01
NEGRO 23BH190



20x20 BOLSHOI 02
NAVY 23BH150



20x20 BOLSHOI 03
TAUPE 23BH120



≡ PORCELÁNICO: BOHÈME TAUPE 20x20, BOLSHOI 03 TAUPE 20x20

III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CORINTO 31,5x100



≡ PORCELÁNICO: BOLSHOI 01 NEGRO 20x20



B



SUAVE



B



SUAVE



CONDAL

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
20x20 cm
7 7/8" x 7 7/8"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
BOHÈME



20x20 CONDAL 01
23BH10C



20x20 CONDAL 02
23BH20C



20x20 CONDAL 03
23BH30C



20x20 CONDAL 04
23BH40C



20x20 CONDAL MIX*
23BH50C

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMAION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



≡ PORCELÁNICO: CONDAL 01 20x20
III REVESTIMIENTO: MERCÉ BLANCO 7,5x30



≡ PORCELÁNICO: CONDAL 04 20x20, BOHEME TAUPE 20x20



SUAVE



DUCAL

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
20x20 cm
7 7/8" x 7 7/8"



GRAO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
20x20 cm
7 7/8" x 7 7/8"



ICON 20x20



20x20 DUCAL
WHITE 23DU-40



20x20 DUCAL
GRAY 23DU-30




20x20 DUCAL
BROWN 23DU-20



20x20 DUCAL
GRAPHITE 23DU-90



20x20 TREVISO 01
GRAY 23DU230



20x20 TREVISO 02
GRAY 23DU330



20x20 TREVISO MIX*
GRAY 23DU430



20x20 TREVISO 01
BROWN 23DU220



20x20 TREVISO 02
BROWN 23DU320



20x20 TREVISO MIX*
BROWN 23DU420




20x20 FENICE*
GRAY 23DU130

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMAION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



III PORCELÁNICO: TREVISO 01 GRAY 20x20, DUCAL GRAPHITE 20x20




20x20 GRAO
BLANCO 23GR-40



20x20 GRAO
ROSA 23GR-80



20x20 GRAO
MENTA 23GR-60



20x20 GRAO
CELESTE 23GR-50



20x20 GRAO
AQUA 23GR-10



20x20 TABARCA*
BLANCO 23GR240



20x20 TABARCA*
ROSA 23GR280



20x20 TABARCA*
MENTA 23GR260



20x20 TABARCA*
CELESTE 23GR250



20x20 TABARCA*
AQUA 23GR210



20x20 FARO*
MULTICOLOR 23GR190

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMAION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



III REVESTIMIENTO: GRAO BLANCO 20x20, TABARCA MENTA 20x20



7mm



SUAVE



7mm



SUAVE

LICEO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7 7/8" x 7 7/8"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
BOHÈME



OKYO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

20x20 cm

7 7/8" x 7 7/8"



ICON 20x20



20x20 LICEO 01
NEGRO 23BH19L



20x20 LICEO 02
NEGRO 23BH29L



20x20 LICEO 03
NEGRO 23BH39L



20x20 LICEO 04
NEGRO 23BH49L




20x20 LICEO MIX*
NEGRO 23BH59L



20x20 LICEO 01
AZUL 23BH15L



20x20 LICEO 02
AZUL 23BH25L



20x20 LICEO 03
AZUL 23BH35L



20x20 LICEO 04
AZUL 23BH45L



20x20 LICEO MIX*
AZUL 23BH55L



20x20 LICEO 01
NUDE 23BH18L



20x20 LICEO 02
NUDE 23BH28L



20x20 LICEO 03
NUDE 23BH38L



20x20 LICEO 04
NUDE 23BH48L



20x20 LICEO MIX*
AZUL 23BH55L

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMAION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



≡ PORCELÁNICO: LICEO 01 AZUL 20x20



20x20 OKYO
BLANCO 23OK-40



20x20 OKYO
GRIS 23OK-30



20x20 OKYO
ARENA 23OK-70



20x20 OKYO
ARCILLA 23OK-20



20x20 OKYO
ANTRACITA 23OK-60



20x20 VESSEL*
BLANCO 23OK240



20x20 VESSEL*
ANTRACITA 23OK260



20x20 TRACIA*
GRIS 23OK130



20x20 TRACIA*
ARENA 23OK170

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMAION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



III REVESTIMIENTO: TRACIA GRIS 20x20
≡ PORCELÁNICO: OKYO GRIS 20x20



7mm



SUAVE



7mm



ALTO



PEDRERA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
20x20 cm
7 7/8" x 7 7/8"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
BOHÈME



RAVAL

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
20x20 cm
7 7/8" x 7 7/8"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
BOHÈME



ICON 20x20



20x20 PEDRERA 01
NAVY 23BH15P



20x20 PEDRERA 02
NAVY 23BH25P



20x20 PEDRERA 03
NAVY 23BH35P



20x20 PEDRERA 01
NEGRO 23BH19P



20x20 PEDRERA 02
NEGRO 23BH29P



20x20 PEDRERA 03
NEGRO 23BH39P



20x20 RAVAL MIX*
NAVY 23BH55R



20x20 RAVAL MIX*
TAUPE 23BH52R

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMAION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



≡ PORCELÁNICO: PEDRERA 01 NEGRO 20x20, BOHÈME GRAFITO 20x20



≡ PORCELÁNICO: RAVAL MIX TAUPE 20x20



SUAVE



SUAVE



CARTUJA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

5,5x45 cm

2¹¹/₆₄"x1⁷/₄"

NUEVO NEW



5,5x45 CARTUJA
BLANCO 06DCA40



5,5x45 CARTUJA
SAGE 06DCA60



5,5x45 CARTUJA
AGUAMARINA 06DCA50



5,5x45 CARTUJA
MOSTAZA 06DCA00



5,5x45 CARTUJA
TEJA 06DCA20



III REVESTIMIENTO: CARTUJA MOSTAZA 5,5x45, SIROS VAINILLA 60x120



III REVESTIMIENTO: CARTUJA SAGE 5,5x45



ALTO



≥ 2 mm

BOQUERÍA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
7,5x30 cm
2^{61/64}"x11^{13/16}"



7,5x30 BOQUERÍA
BLANCO 06DBO40



7,5x30 BOQUERÍA
GRIS 06DBO30



7,5x30 BOQUERÍA
AQUA 06DBO00



7,5x30 BOQUERÍA
MALVA 06DBO10



III REVESTIMIENTO: BOQUERÍA GRIS 7,5x30
≡ PAVIMENTO: VALONIA GRIS 120x120



FANGO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
7,5x30 cm
2^{61/64}"x11^{13/16}"



7,5x30 FANGO
ARCILLA 06DFA20



7,5x30 FANGO
CALDERA 06DFA80




III REVESTIMIENTO: FANGO ARCILLA 7,5x30
≡ PAVIMENTO: PANGEA GREIGE 60x120



GRÀCIA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
7,5x30 cm
2^{61/64"}x1^{13/16"}



7,5x30 GRÀCIA
BLANCO 06DGR40



7,5x30 GRÀCIA
ARENA 06DGR70



7,5x30 GRÀCIA
PERLA 06DGR00



7,5x30 GRÀCIA
CELESTE 06DGR80



7,5x30 GRÀCIA
NAVY 06DGR50



7,5x30 GRÀCIA
JADE 06DGR60



7,5x30 GRÀCIA
GRANATE 06DGR10




III REVESTIMIENTO: GRÀCIA NAVY 7,5x30, GRÀCIA BLANCO 7,5x30
III PAVIMENTO: LICEO 01 AZUL 20x20




LUCÍA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
7,5x30 cm
2^{61/64"}x1^{13/16"}




7,5x30 LUCÍA
BLANCO 06DLU40



7,5x30 LUCÍA
GRIS 06DLU30



7,5x30 LUCÍA
MALVA 06DLU10



7,5x30 LUCÍA
PERLA 06DLU00



7,5x30 LUCÍA
SAGE 06DLU60



7,5x30 LUCÍA
TAUPE 06DLU20



III REVESTIMIENTO: LUCÍA SAGE 7,5x30, LUCÍA BLANCO 7,5x30




MERCÉ

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

7,5x30 cm

2⁶¹/₆₄"x1¹³/₁₆"



7,5x30 MERCÉ
BLANCO 06DME40



7,5x30 MERCÉ
ARENA 06DME70



7,5x30 MERCÉ
VISÓN 06DME00



7,5x30 MERCÉ
TAUPE 06DME20



7,5x30 MERCÉ
SIENA 06DME10



7,5x30 MERCÉ
GRIS 06DME30



7,5x30 MERCÉ
CARBÓN 06DME90



7,5x30 MERCÉ
AZUL 06DME50



7,5x30 MERCÉ
HERBAL 06DME60



III REVESTIMIENTO: MERCÉ AZUL 7,5x30

MYKONOS


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

7,5x30 cm

2⁶¹/₆₄"x1¹³/₁₆"



7,5x30 MYKONOS
BLANCO 06DMK40




7,5x30 MYKONOS
GRIS 06DMK00




7,5x30 MYKONOS
INDIGO 06DMK50



7,5x30 MYKONOS
ARCILLA 06DMK20



7,5x30 MYKONOS
SIENA 06DMK70



7,5x30 MYKONOS
SALVIA 06DMK10



III REVESTIMIENTO: MYKONOS INDIGO 7,5x30



PEDRALBES

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
7,5x30 cm
2⁶¹/₆₄"x1¹³/₁₆"



7,5x30 PEDRALBES
BLANCO 06DPE40



7,5x30 PEDRALBES
GRIS 06DPE30



7,5x30 PEDRALBES
MALVA 06DPE10



7,5x30 PEDRALBES
ESMERALDA 06DPE60



7,5x30 PEDRALBES
AQUA 06DPE50



7,5x30 PEDRALBES
ZAFIRO 06DPE80



7,5x30 PEDRALBES
AZABACHE 06DPE90



III REVESTIMIENTO: PEDRALBES ZAFIRO 7,5x30 ≡ PAVIMENTO: SURFACE CEMENTO 120x120



7 MM



MEDIO



≥2 mm



PIGMENTO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
7,5x30 cm
2⁶¹/₆₄"x1¹³/₁₆"



7,5x30 PIGMENTO
BLANCO 06DPI40



7,5x30 PIGMENTO
GRIS 06DPI30



7,5x30 PIGMENTO
SALVIA 06DPI10



7,5x30 PIGMENTO
NAVY 06DPI50



7,5x30 PIGMENTO
ARCILLA 06DPI70



7,5x30 PIGMENTO
TIERRA 06DPI20



7,5x30 PIGMENTO
TAUPE 06DPI80



III PIGMENTO SALVIA 7,5x30 - SURFACE SAGE 60x120



7 MM



R10
C2



B



SUAVE



≥2 mm



RAMBLA

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
7,5x30 cm
2^{61/64}"x1^{13/16}"



7,5x30 RAMBLA
ZAFIRO 06DRA50



7,5x30 RAMBLA
ESMERALDA 06DRA60



7,5x30 RAMBLA
AZABACHE 06DRA90



III REVESTIMIENTO: RAMBLA ESMERALDA 7,5x30
≡ PAVIMENTO: SELVA TECA 26x160



7mm



ALTO



≥2mm

REVESTIMIENTO
WALL TILES



CARRELAGE MURAL
WANDFLIESEN

60x120
23⁵/₈" x 47¹¹/₁₆"

BURÓ	N	212
CABINET	N	214

PRESTON	N	216
SECRETER	N	220

SIROS	N	222
-------	---	-----

45x120
17³/₄" x 47¹¹/₁₆"

ATREZO	230
BAVIERA	232
DISTRITO	234
FLANDES	238

MALMO	242
PORTO PETRO	244
SKY	246
TESUKI	250

TEXTURE	252
ZARCI	N 256

31,5x100
12³/₈" x 39³/₈"

ALSACIA	260
BOREAL	260
FÓSIL	262
FRESCO	266
GALVANIC	270

LOIRE	274
MARITIMA	278
MARMÓREA	280
MÍTICA	288
SUN VALLEY	292

SURFACE	295
VOLTERRA	298
WABI SABI	302
WHITE&CO	306

30x90
11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆"

ANTARTIDA	312
COREA	310

MONTBLANC	310
SUECIA	312

30x60
11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

ATREZO	228
FINLANDIA	313
FÓSIL	264
GALVANIC	272
LOIRE	276

LOMBARDIA	314
MARITIMA	278
MARMÓREA	262
MÍTICA	290
SIBERIA	313

SKY	246
TEXTURE	252
WABI SABI	302

25x40
9⁷/₈" x 15⁶/₈"

CANADÁ	313
NEVADA	313

BURÓ

REVESTIMIENTO
WALL TILES
60x120 cm
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"

NUEVO NEW



60x120 BURÓ
IROKO 97BU109



60x120 BURÓ
ROBLE 97BU709



III REVESTIMIENTO: BURÓ ROBLE 60x120, SURFACE MARFIL 60x120
III PORCELÁNICO: JUNGLA IROKO, SURFACE MARFIL 120x120



CABINET

REVESTIMIENTO
WALL TILES
60x120 cm
23⁵/₈"x47¹/₁₆"

NUEVO NEW



60x120 CABINET
ROBLE 97C6709



60x120 CABINET
IROKO 97C6109



60x120 CABINET
ÉBANO 97C6909



8mm



≥1.5mm



||| REVESTIMIENTO: CABINET ÉBANO 60x120

PRESTON

REVESTIMIENTO
WALL TILES
60x120 cm
23⁵/₈"x47¹/₁₆"

NUEVO NEW



III REVESTIMIENTO: PRESTON ARENA 60x120, REGENT ARENA 60x120
III PORCELÁNICO: MELBOURNE TAUPE 80x80 (BELLACASA)

PRESTON

REVESTIMIENTO
WALL TILES
60x120 cm
23⁵/₈"x47¹/₁₆"

NUEVO NEW



60x120 PRESTON
ARENA 97P8709



60x120 PRESTON
BLANCO 97P8409



60x120 DORSET
ARENA 97P8719



60x120 DORSET
BLANCO 97P8419



60x120 REGENT
ARENA 97P8739



60x120 REGENT
BLANCO 97P8439



DORSET
REGENT



8mm



≥1,5mm

III REVESTIMIENTO: DORSET BLANCO 60x120

SECRETER

REVESTIMIENTO
WALL TILES
60x120 cm
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"

NUEVO NEW



60x120 SECRETER
ROBLE 97SC709



60x120 SECRETER
IROKO 97SC109



60x120 SECRETER
ÉBANO 97SC909



III REVESTIMIENTO: SECRETER IROKO 60x120
III PAVIMENTO: ZARCI MARFIL 120x120



8mm



≥1,5mm

SIROS

REVESTIMIENTO
WALL TILES
60x120 cm
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"

NUEVO NEW

ESPRESSO
DOUBLE ESPRESSO
MACCHIATO
CAPPUCCINO
CORTADO
CAFE LATTE
AMERICANO
SOHO ESPRESSO
IRISH

REVESTIMIENTO WALL TILES

60x120

III REVESTIMIENTO: SIROS MENTA 60x120 / KOS MENTA Y BLANCO 60x120

≡ PAVIMENTO: SANTORINI BLANCO 120x120


□ MUEBLE: MYKONOS ARCILLA 7,5x30

COLLECTION 2025


SIROS

REVESTIMIENTO
WALL TILES
60x120 cm
23^{5/8"}x47^{11/16"}


NUEVO NEW



60x120 SIROS
MARFIL 97SO009



60x120 SIROS
VAINILLA 97SO709



60x120 SIROS
MELOCOTÓN 97SO809



ÍTACA




MILOS
KOS
TALOS



8mm



≥1.5mm



60x120 SIROS
BLANCO 97SO409



60x120 SIROS
SIENA 97SO209




60x120 SIROS
MENTA 97SO609



60x120 SIROS
ÍNDIGO 97SO509




60x120 KOS
BLANCO 97SO429



60x120 KOS
SIENA 97SO229



60x120 KOS
MENTA 97SO629




60x120 KOS
ÍNDIGO 97SO529



SIROS

REVESTIMIENTO
WALL TILES
60x120 cm
23⁵/₈"x47¹¹/₁₆"

NUEVO NEW




60x120 ÍTACA
BLANCO 97SO439



60x120 ÍTACA
SIENA 97SO239



60x120 ÍTACA
MENTA 97SO639



60x120 ÍTACA
ÍNDIGO 97SO539



ÍTACA



MILOS
KOS
TALOS




8mm



≥1.5mm




60x120 MILOS
BLANCO 97SO419



60x120 MILOS
SIENA 97SO219




60x120 MILOS
MENTA 97SO619




60x120 MILOS
ÍNDIGO 97SO519




60x120 TASOS
BLANCO 97SO459



60x120 TASOS
SIENA 97SO259



60x120 TASOS
MENTA 97SO159



60x120 TASOS
ÍNDIGO 97SO559



ATREZO

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 / 30x60 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



45x120 ATREZO
BLANCO 64TZ408



30x60 ATREZO
BLANCO 31TZ407



45x120 PALCO
BLANCO 64TZ428



30x60 PALCO
BLANCO 31TZ427



45x120 ATREZO
CIELO 64TZ508



30x60 ATREZO
CIELO 31TZ507



45x120 PALCO
CIELO 64TZ528



30x60 PALCO
CIELO 31TZ527



45x120 ATREZO
ARENA 64TZ708



30x60 ATREZO
ARENA 31TZ707



45x120 PALCO
ARENA 64TZ728



30x60 PALCO
ARENA 31TZ727



45x120 ATREZO
NUDE 64TZ808



30x60 ATREZO
NUDE 31TZ807



45x120 PALCO
NUDE 64TZ828



30x60 PALCO
NUDE 31TZ827



ATREZO

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 / 30x60 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



45x120 ESCENA
BLANCO 64TZ418



30x60 ESCENA
BLANCO 31TZ417



45x120 ESCENA
CIELO 64TZ518



30x60 ESCENA
CIELO 31TZ517



45x120 ESCENA
ARENA 64TZ718



30x60 ESCENA
ARENA 31TZ717



45x120 ESCENA
NUDE 64TZ818




30x60 ESCENA
NUDE 31TZ817



III REVESTIMIENTO: ATREZO CIELO 45x120, ESCENA CIELO 45x120, ATREZO BLANCO 45x120

BAVIERA

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 cm
17³/₄"x47¹/₁₆"



45x120 BAVIERA
BLANCO 64VI408



45x120 MUNICH
BLANCO 64VI418



45x120 BONN
BLANCO 64VI428

- 0,5x120 LUREX 120
NEGRO 16FL90L
- 0,5x120 LUREX 120
ORO 16FL20L
- 0,5x120 LUREX 120
PLATA 16FL30L
- 0,5x120 LUREX 120
GRANATE 16FL10L



III REVESTIMIENTO: BAVIERA BLANCO 45x120, MUNICH BLANCO 45x120



31x31 AUTUMN
BLANCO 17VI41A



31x31 AUTUMN
ORO 17VI21A



31x32,5 IKEBANA
TINTA 69IK-TI



31x32,5 IKEBANA
ARCILLA 69IK-AR

DISTRITO

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

III REVESTIMIENTO: DISTRITO BLANCO 45x120 / CHELSEA BLANCO 45x120
≡ PAVIMENTO: DISTRITO ALUMINIO 120x120
□ MUEBLE: COVERLAM TOP DISTRITO ALUMINIO

DISTRITO

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆"

CONCEPT
COLLECTION

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



III REVESTIMIENTO: DISTRITO GRIS 45x120, HOLBORN 45x120
III PAVIMENTO: DISTRITO IRON 120x120



45x120 DISTRITO
BLANCO 64DS408



45x120 CHELSEA
BLANCO 64DS438



45x120 DISTRITO
GRIS 64DS308



45x120 CHELSEA
GRIS 64DS338



45x120 DISTRITO
BEIGE 64DS708



45x120 CHELSEA
BEIGE 64DS738



45x120 GARDEN
17DS98G



45x120 HOLBORN
64DS948

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

DISTRITO ^{3,5 / 5,6 / 12MM}

ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	COVERLAM				COVERLAM TOP
	1000x3000 3,5mm	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1620x3240 12mm
DISTRITO aluminio, marfil, iron	★	●	●	●	★
DISTRITO zinc, corten	★	●	●	●	

★ Enmallado / Mesh Back

12mm 5,6mm MEDIO

1620x3240 1000x3000 1200x2600 1200x1200 600x1200

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES


DISTRITO
120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60 cm
PÁG. 174



FLANDES

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆"


NUEVO NEW



45x120 FLANDES
BLANCO 64FL408



45x120 BRUSELAS
BLANCO 64FL418



45x120 GANTE
BLANCO 64FL428

0,5x120 LUREX 120 NEGRO 16FL90L	🔗
0,5x120 LUREX 120 ORO 16FL20L	🔗
0,5x120 LUREX 120 PLATA 16FL30L	🔗
0,5x120 LUREX 120 GRANATE 16FL10L	🔗



GANTE
BRUSELAS



8mm



≥1,5mm



III REVESTIMIENTO: FLANDES BLANCO 45x120, GANTE BLANCO 45x120
≡ PAVIMENTO: SELVA ABETO 26x160



31x31 AUTUMN
BLANCO 17VI41A



31x31 AUTUMN
ORO 17VI21A



31x32,5 IKEBANA
TINTA 69IK-TI



31x32,5 IKEBANA
ARCILLA 69IK-AR

FLANDES

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 cm
17³/₄"x47¹/₁₆"



45x120 CALM
64CM808



45x120 INDIRA
64ID108



45x120 DIANA
64DN108



45x120 CHARLEROI
64FL638



45x120 VITAL
64VT608



45x120 GRAZE
64GR108



III REVESTIMIENTO: GRAZE 45x120, FLANDES BLANCO 45x120, SURFACE COBALTO 60x120
≡ PAVIMENTO: SURFACE CEMENTO 120x120



III REVESTIMIENTO: INDIRA 45x120, SURFACE COBALTO 60x120
≡ PAVIMENTO: SURFACE COBALTO 120x120



MALMO

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆"



45x120 MALMO
CIPRÉS 64E2728



45x120 MALMO
FRESNO 64E2528



45x120 MALMO
ROBLE 64E2228



8mm



≥1.6mm



||| REVESTIMIENTO: MALMO CIPRÉS 45x120, ATREZO ARENA 45x120

PORTO PETRO

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆"



45x120 PORTO PETRO
BLANCO 64PE408



45x120 TALAIA
BLANCO 64PE418
ARENA 64PE718
GREIGE 64PE318



45x120 PORTO PETRO
ARENA 64PE708



45x120 MANACOR
ARENA 64PE728
BLANCO 64PE428
GREIGE 64PE328



45x120 PORTO PETRO
GREIGE 64PE308



TALAIA
MANACOR



8mm



≥1,5mm

III REVESTIMIENTO: PORTO PETRO GREIGE 45x120, MANACOR GREIGE 45x120
III PAVIMENTO: SELVA ABETO 26x160

SKY

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 / 30x60 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



45x120 SKY
BLANCO 64SY408



30x60 SKY
BLANCO 31SY47R



45x120 AIR
BLANCO 17SY43A



30x60 AIR
BLANCO 17SY40A



45x120 WIND
BLANCO 64SY418



30x60 WIND
BLANCO 31SY417



III REVESTIMIENTO: SKY BLANCO 45x120, AIR BLANCO 45x120



30x60 RAIN *
31SY917

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMAION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.

0,5x120 LUREX 120
NEGRO 16FL90L

0,5x120 LUREX 120
PLATA 16FL30L



30x32 MUSA BASALTO
VERDE 69MU-BV



SKY

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 / 30x60 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



45x120 SKY
BEIGE 64SY708



30x60 SKY
BEIGE 31SY77R



45x120 AIR
BEIGE 17SY73A



30x60 AIR
BEIGE 17SY70A



45x120 WIND
BEIGE 64SY718



30x60 WIND
BEIGE 31SY717



III REVESTIMIENTO: SKY BEIGE 45x120, AIR BEIGE 45x120

0,5x120 LUREX 120
ORO 16FL20L




30x32 MUSA BASALTO
MOKA 69MU-BM



TESUKI

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆"



45x120 FLANDES
BLANCO 64FL408



45x120 KADO
BLANCO 64EU438



45x120 TESUKI
BLANCO 64EU408




45x120 GAMPI
BLANCO 64EU418



III REVESTIMIENTO: FLANDES BLANCO 45x120, TESUKI BLANCO 45x120, GAMPI BLANCO 45x120, LUREX NEGRO 0,5x120
≡ PAVIMENTO: VOLGA GRIS NATURAL 80x80

0,5x120 LUREX 120 NEGRO 16FL90L	🔄
0,5x120 LUREX 120 ORO 16FL20L	🔄
0,5x120 LUREX 120 PLATA 16FL30L	🔄
0,5x120 LUREX 120 GRANATE 16FL10L	🔄




31x31 AUTUMN
BLANCO 17VI41A



31x31 AUTUMN
ORO 17VI21A



31x32,5 IKEBANA
TINTA 69IK-TI



31x32,5 IKEBANA
ARCILLA 69IK-AR

TEXTURE

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 / 30x60 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



45x120 TEXTURE
BLANCO 64TX408



30x60 TEXTURE 60
BLANCO 31TX47R



45x120 TEXTURE
PERLA 64TX308



30x60 TEXTURE 60
PERLA 31TX37R



45x120 TEXTURE
BEIGE 64TX708



30x60 TEXTURE 60
BEIGE 31TX77R



TEXTURE, ONNE
SPATULA
STENCIL



8mm



≥1,5mm

III REVESTIMIENTO: TEXTURE PERLA 45x120, TEXTURE BLANCO 45x120

≡ PAVIMENTO: HABANA NEGRO 80x80

TEXTURE

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120 / 30x60 cm
17³/₄"x47¹¹/₁₆" / 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



30x60 STENCIL 60 *
BLANCO 31TX437



30x60 STENCIL 60 *
BEIGE 31TX737



30x60 STENCIL 60 *
PERLA 31TX337



45x120 ONNE
PERLA 64TX328
BLANCO 64TX428
BEIGE 64TX728



45x120 SPATULA
PERLA 64TX318
BLANCO 64TX418
BEIGE 64TX718



45x120 ATELIER *
64TX938



30x60 ONNE 60
PERLA 31TX327
BLANCO 31TX427
BEIGE 31TX727



30x60 ATELIER 60 *
31TX937

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMAION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.



TEXTURE, ONNE
SPATULA
STENCIL



8mm



≥1,5mm

ZARCI

REVESTIMIENTO

WALL TILES

45x120

17³/₄"x47¹¹/₁₆"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



III REVESTIMIENTO: ZARCI ARENA 45x120, PALMA ARENA 45x120

III PAVIMENTO: ZARCI GREIGE 120x120

ZARCI

REVESTIMIENTO
WALL TILES
45x120
17³/₄"x47¹¹/₁₆"

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



REVESTIMIENTO: CALVIÁ ARENA 45x120



45x120 ZARCI
ARENA 64ZA708



45x120 MARÉS
ARENA 64ZA718



45x120 CALVIÁ
ARENA 64ZA728



45x120 PALMA
ARENA 64ZA738



45x120 ZARCI
BLNCO 64ZA408



45x120 MARÉS
BLNCO 64ZA418



45x120 CALVIÁ
BLNCO 64ZA428



45x120 PALMA
BLNCO 64ZA438




REVESTIMIENTO: ZARCI BLNCO 45x120, MARÉS BLNCO 45x120

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

ZARCI ³⁵/₁₂ / 20 MM

	COVERLAM	COVERLAM TOP		
ESPORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1000x3000 3,5mm	1620x3240 12mm	810x3240 12mm	1620x3240 20mm
ZARCI marfil, perla, greige	★			
ZARCI marfil, perla		★	★	★

★ Enmallado / Mesh Back




COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

ZARCI
120x120 / 60x120 / 80x80 / 60x60 / 30x60 cm
PÁG. 140

BOREAL
ALSACIA

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 cm
12^{3/8"}x39^{3/8"}



31,5x100 BOREAL
BLANCO 95BO401


31,5x100 ALSACIA
95AL401




31,5x100 ASTUN
BLANCO 95VY411



31,5x100 CHAMONIX
BLANCO 95VY421



31,5x100 CERLER
BLANCO 17BO43C



31,5x100 BOREAL
BEIGE 95BO701



31,5x100 NARVAL
95BO431



31,5x100 LORENA
17AL93L

1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S

0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P

1,5x100 ALUMINIO 100
16PR30A



ALSACIA



BOREAL



ASTUN
CHAMONIX




ASTUN
CHAMONIX




ASTUN
CHAMONIX



ASTUN
CHAMONIX



26,4x27,4 MUSA EXAGONO
NEGRO 69MU-EN



30x30 MUSA RECTANGULAR
NEGRO 69MU-RN

III REVESTIMIENTO: BOREAL BLANCO 31,5x100, CHAMONIX BLANCO 31,5x100
III PAVIMENTO: ARTIC GRIS NATURAL 80x80



FÓSIL

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 / 30x60 cm
12^{3/8"}x39^{3/8"} / 11^{13/16"}x23^{5/8"}

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
FÓSIL



FÓSIL

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 / 30x60 cm
12^{3/8"}x39^{3/8"} / 11^{13/16"}x23^{5/8"}

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
FÓSIL



31,5x100 FÓSIL
BONE 95F1401



30x60 FÓSIL
BONE 31F147R



31,5x100 FIJI
BONE 95F1411



30x60 FIJI
BONE 31F1417



31,5x100 TRÓPICO
BONE 95F1421



30x60 TOBAGO
BONE 31F1437



31,5x100 TRÓPICO METAL
BONE 17F140T



31,5x100 FÓSIL
PERLA 95F1301



30x60 FÓSIL
PERLA 31F137R



31,5x100 FIJI
PERLA 95F1311



30x60 FIJI
PERLA 31F1317



31,5x100 TRÓPICO
PERLA 95F1321



30x60 TOBAGO
PERLA 31F1337



31,5x100 TRÓPICO METAL
PERLA 17F130T

0,5x100 DELTA
ACERO 16F130D

FÓSIL 80x80 / 60x60 / 30x60cm 31^{1/2"}x31^{1/2"} / 23^{5/8"}x23^{5/8"} / 11^{13/16"}x23^{5/8"}

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



80x80 FÓSIL BONE 81F236R
60x60 FÓSIL BONE 82F235R
30x60 FÓSIL BONE 46F232R



80x80 FÓSIL PERLA 81F246R
60x60 FÓSIL PERLA 82F245R
30x60 FÓSIL PERLA 46F242R



80x80 FÓSIL GRIS 81F266R
60x60 FÓSIL GRIS 82F265R
30x60 FÓSIL GRIS 46F262R



FRESCO

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM
COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



REVESTIMIENTO WALL TILES

31,5x100

FRESCO

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

CONCEPT
COLLECTION

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



III REVESTIMIENTO: FRESCO CNIZA 31,5x100
≡ PAVIMENTO: FRESCO CENIZA 31,5x100 + JUNGLA IROKO 19,5x120



31,5x100 FRESCO
CENIZA 95FR301



31,5x100 FRESCO
BEIGE 95FR701



31,5x100 VASARI
CENIZA 95FR311



31,5x100 VASARI
BEIGE 95FR711



31,5x100 LEONARDO
CENIZA 95FR321



31,5x100 LEONARDO
BEIGE 95FR721



31,5x100 DONATELLO
CENIZA 95FR331



31,5x100 DONATELLO
BEIGE 95FR731

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

FRESCO ^{3,5} / ^{5,6}

	COVERLAM			
ESPORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1200x2600 3,5mm	1000x3000 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm
FRESCO greige, ocre, blanco, gris	★	★	●	●

★ Enmallado / Mesh Back

1000x3000
1200x2600
1200x1200
600x1200

ALTO

FRESCO 120x120 / 60x120 / 60x60 cm 47^{11/16}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x47^{11/16}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



120x120 FRESCO PERLA 36FR40R
60x120 FRESCO PERLA 44FR49R
60x60 FRESCO PERLA 82FR45R



120x120 FRESCO GREIGE 36FR30R
60x120 FRESCO GREIGE 44FR39R
60x60 FRESCO GREIGE 82FR35R



120x120 FRESCO OCRE 36FR00R
60x120 FRESCO OCRE 44FR09R
60x60 FRESCO OCRE 82FR05R



GALVANIC

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 / 30x60 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"



III REVESTIMIENTO: GALVANIC ALUMINIO 31,5x100, HARO ALUMINIO 31,5x100
≡ PAVIMENTO: TOLEDO ALUMINIO 80x80

GALVANIC

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 / 30x60 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"



31,5x100 GALVANIC
BLANCO 95GV401



30x60 GALVANIC
BLANCO 31GV47R



31,5x100 GALVANIC
ALUMINIO 95GV301



30x60 GALVANIC
ALUMINIO 31GV37R



31,5x100 LEZAMA
BLANCO 95GV421



30x60 LEZAMA
BLANCO 31GV427



31,5x100 LEZAMA
ALUMINIO 95GV321



30x60 LEZAMA
ALUMINIO 31GV327



31,5x100 HARO
BLANCO 95GV411



30x60 HARO
BLANCO 31GV417



31,5x100 HARO
ALUMINIO 95GV311



30x60 HARO
ALUMINIO 31GV317



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P



30x30 ORGAZ
ALUMINIO 08OG-30
ANTRACITA 08OG-60
CROMO 08OG-10
ÓXIDO 08OG-20



30x32 MUSA BASALTO
MOKA 69MU-BM
GRIS 69MU-BG



LOIRE

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3/8"}x39^{3/8"} / 11^{13/16"}x23^{5/8"}

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
VILLAGE



LOIRE

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 / 30x60 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
VILLAGE



31,5x100 LOIRE
GRIS 95IO301



30x60 LOIRE
GRIS 31IO37R



31,5x100 CHER
GRIS 95IO341



30x60 CHER
GRIS 31IO347



31,5x100 VENDÔME
GRIS 95IO321



30x60 VENDÔME
GRIS 31IO327



31,5x100 RHIN
GRIS 95IO311



31,5x100 LILLE
GRIS 95IO331



31,5x100 LOIRE
ARENA 95IO701



30x60 LOIRE
ARENA 31IO77R



31,5x100 CHER
ARENA 95IO741



30x60 CHER
ARENA 31IO747



31,5x100 VENDÔME
ARENA 95IO721



30x60 VENDÔME
ARENA 31IO727



31,5x100 RHIN
ARENA 95IO711



31,5x100 LILLE
ARENA 95IO731



30x32 MUSA BASALTO
GRIS 69MU-BG



30x32 MUSA BASALTO
MOKA 69MU-BM

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

VILLAGE
60x120 / 60x60 / 30x60 cm
PÁG. 132



MARÍTIMA

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 / 30x60 cm
12^{3/8"}x39^{3/8"} / 11^{13/16"}x23^{5/8"}



31,5x100 BÁLTICO
BLANCO 95BT401



30x60 BÁLTICO 60
BLANCO 31BT47R



31,5x100 EGEO 100
BLANCO 95EE401




30x60 EGEO 60
BLANCO 31EE47R



31,5x100 BARENTS 100
BLANCO 95BR401



30x60 BARENTS 60
BLANCO 31BR47R



30x30 TALLIN
BLANCO 69TL-BL



31,5x100 BARENTS 100
BEIGE 95BR701



30x60 BARENTS 60
BEIGE 31BR77R



30x30 TALLIN
ARENA 69TL-AR



31,5x100 ALBORAN
95BT91I



31,5x100 LORENA
17AL93L



30x60 PLATINIUM (SET DE 2 PIEZAS)
17BT93P



31,5x100 HOPEN (SET DE 3 PIEZAS)
17BT93H



30x60 LUMINOR
17BT93L



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P



EGEO



8mm



≥1,5mm

MARMÓREA

CALACATA

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 cm

12^{3⁄8}"x39^{3⁄8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

CALACATA



31,5x100 MARMÓREA
CALACATA 95MD401



31,5x100 ÁBACO
CALACATA 95MD411



31,5x100 DANBY
CALACATA 17MD43C



31,5x100 CELOSÍA
CALACATA 95MD421



30x30 HEXAGONAL
CALACATA 69HE-CA



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

CALACATA
60x120 / 60x60 / 30x60
10x30 cm

PÁG. 048



ÁBACO
CELOSÍA



8mm



≥1,5mm
31,5x100

III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CALACATA 31,5x100, CELOSÍA 31,5x100

MARMÓREA

CORINTO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3⁄8"}x39^{3⁄8"} / 7^{7⁄8"}x23^{5⁄8"}

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

CORINTO



31,5x100 MARMÓREA 100
CORINTO 98MDB7I



30x60 MARMÓREA 60
CORINTO 31MDB77



31,5x100 MICENAS 100
CORINTO 95MDB7M



30x60 MICENAS 60
CORINTO 31MDB7M



31,5x100 MICENAS 100
BRONCE CORINTO 17MD73M

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

CORINTO

120x120 / 119x119 / 60x120
59x119 / 60x60 / 59x59
30x60 cm

PÁG. 060



MICENAS



8mm



≥1,5mm
31,5x100



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CORINTO 31,5x100, NAUPLIA CORINTO 31,5x100

≡ PAVIMENTO: CORINTO PULIDO 119x119



31,5x100 NAUPLIA 100 (SET DE 2 PIEZAS)
CORINTO 17MD73N



30x60 NAUPLIA 60 (SET DE 2 PIEZAS)
CORINTO 17MD73A

MARMÓREA

CUARZO RENO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3⁄8"}x39^{3⁄8"} / 7^{7⁄8"}x23^{5⁄8"}

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

CUARZO RENO



III REVESTIMIENTO: MARMÓREA CUARZO RENO 31,5x100, PRISMA 31,5x100



31,5x100 MARMÓREA 100
CUARZO RENO 95MD801



30x60 MARMÓREA 60
CUARZO RENO 31MD87R



31,5x100 SÍLEX 100
CUARZO RENO 95MD871



30x60 SÍLEX 60
CUARZO RENO 31MD877



31,5x100 ÓPALO 100
CUARZO RENO 95MD881



30x60 ÓPALO 60
CUARZO RENO 31MD887

0,5x100 OMEGA 100
ORO 16B0900

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

CUARZO RENO
78x158 / 120x120 / 119x119
60x120 / 59x119 / 60x60
59x59 / 30x60 / 28x59 cm

PÁG. 060



31,5x100 PRISMA 100
CUARZO RENO 17MD83P



30x60 PRISMA 60
CUARZO RENO 17MD80P



31,5x100 JADE 100*
CUARZO RENO 95MD891



30x60 JADE 60*
CUARZO RENO 31MD897

(*) PIEZAS CON DIFERENTES DISEÑOS EMPAQUETADAS ALEATORIAMENTE. CONSULTAR PACKING.
PIECES WITH DIFFERENT DESIGNS RANDOMLY PACKED. CONSULT THE PACKING INFORMAION.
VERSCHIEDENE GRAFIKEN, ALEATORISCH VERPACKT. SIEHE PACKING.
PIÈCES AVEC DES DIFFÉRENTS MOTIFS, EMBALLÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE. CONSULTER L'EMBALLAGE.
PEZZI CON DISEGNI DIVERSI INSCATOLATI CASUALMENTE. CONSULTARE L'IMBALLAGGIO.
STUKS MET VERSCHILLENDE DESIGNS WILLEKEURIG VERPAKT. RAADPLEEG DE VERPAKKINGSINFORMATIE.
PŁYTKI O RÓŻNYCH WZORACH PAKOWANE LOSOWO. SPRAWDŹ INFORMACJE NA OPAKOWANIU.
ПЛИТКА С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА, УПАКОВАНА В КОРОБКЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ УПАКОВОЧНУЮ ИНФОРМАЦІЮ.

MARMÓREA

ESTATUARIO

REVESTIMIENTO
WALL TILES

31,5x100 / 30x60 cm

12^{3⁄8}"x39^{3⁄8}" / 11^{13⁄16}"x23^{5⁄8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
MARMÓREA ESTATUARIO



31,5x100 MARMÓREA 100
ESTATUARIO NATURAL **95MD001**
ESTATUARIO BRILLO **95MDB01**



30x60 MARMÓREA 60
ESTATUARIO BRILLO **31MDB47**



31,5x100 PRENAOS
ESTATUARIO NATURAL **95MD031**



30x60 JÓNICO 60
ESTATUARIO BRILLO **31MDB4J**



31,5x100 EFESO 100
ESTATUARIO BRILLO **95MDB0E**



III REVESTIMIENTO: ESTATUARIO BRILLO 31,5x100, EFESO 100 ESTATUARIO BRILLO 31,5x100

≡ PAVIMENTO: COVERLAM FOSTER GRIS 120x120



31,5x100 CAPITEL 100 *
NATURAL **95MD051**



31,5x100 NAOS
ESTATUARIO NATURAL **17MD03N**

1,5x100 SELENE
ANTRACITA **16GA60S**
ACERO **16GA30S**
BRONCE **16GA90S**
PLOMO **16GA50S**

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

MARMÓREA
ESTATUARIO
60x120 / 59x119 / 60,5x60,5
59x59 / 30x60,5 / 28x59
10x30

PÁG. 080



31,5x100



31,5x100
30x60



PRENAOS, EFESO
JÓNICO



31,5x100



30x60



8mm



≥1,5mm

31,5x100

MÍTICA

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 / 30x60 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
MÍTICA



III REVESTIMIENTO: MÍTICA PERLA 31,5x100, NAVETA PERLA 31,5x100
≡ PAVIMENTO: MÍTICA ANTRACITA 120x120

MÍTICA

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 / 30x60 cm
12^{3/8"}x39^{3/8"} / 11^{13/16"}x23^{5/8"}

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
MÍTICA



31,5x100 MÍTICA 100
MARFIL 95MI701



30x60 MÍTICA 60
MARFIL 31MI707



31,5x100 TUDONS 100
MARFIL 95MI721



30x60 TUDONS 60
MARFIL 31MI717



31,5x100 MÍTICA 100
BLANCO 95MI401



30x60 MÍTICA 60
BLANCO 31MI407



31,5x100 NAVETA 100
MARFIL 95MI711



31,5x100 TUDONS 100
BLANCO 95MI421



30x60 TUDONS 60
BLANCO 31MI417



31,5x100 MÍTICA 100
PERLA 95MI301



30x60 MÍTICA 60
PERLA 31MI307



31,5x100 NAVETA 100
BLANCO 95MI411



31,5x100 TUDONS 100
PERLA 95MI321



30x60 TUDONS 60
PERLA 31MI317



31,5x100 NAVETA 100
PERLA 95MI311


COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

MÍTICA
120x120 / 60x120
60x60 / 30x60
PÁG. 120



SUN VALLEY

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 cm
12^{3/8"}x39^{3/8"}



31,5x100 SUN VALLEY 100
BLANCO 95VY401



31,5x100 BAQUEIRA 100
BLANCO 95VY451



31,5x100 FORMIGAL 100
BLANCO 95VY441



31,5x100 BERET 100
BLANCO 95VY431



III REVESTIMIENTO: SUN VALLEY 31,5x100, BERET 31,5x100
▮ ENCIMERA: COVERLAM TOP BLUE STONE GRIS

≡ PAVIMENTO: SAJONIA FRESNO 19,5x120



BAQUEIRA
FORMIGAL
BERET

8mm

≥1,5mm

SURFACE

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"



DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP
COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



SURFACE

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 cm
12^{3/8"}x39^{3/8"}

CONCEPT
COLLECTION

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN
COVERLAM / COVERLAM TOP


COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



31,5x100 SURFACE
BLANCO 95SF401



31,5x100 ANFORA
BLANCO 95SF421



31,5x100 ARGILLA
BLANCO 95SF411



31,5x100 SURFACE
CEMENTO 95SF101



31,5x100 ANFORA
CEMENTO 95SF121



31,5x100 ARGILLA
CEMENTO 95SF111



31,5x100 SURFACE
MARFIL 95SF701



31,5x100 ANFORA
MARFIL 95SF721



31,5x100 ARGILLA
MARFIL 95SF711



7,5x30 PIGMENTO
BLANCO 06DP140



7,5x30 PIGMENTO
ARCILLA 06DP170



7,5x30 PIGMENTO
GRIS 06DP130



7,5x30 PIGMENTO
TIERRA 06DP120



7,5x30 PIGMENTO
SALVIA 06DP110



7,5x30 PIGMENTO
TAUPE 06DP180



7,5x30 PIGMENTO
NAVY 06DP150

COMBINA CON COORDINATES WITH
COVERLAM

SURFACE 3,5 / 5,6 / 12 MM

	COVERLAM						COVERLAM TOP	
ESPEORES THICKNESS FORMATOS FORMAT	1200x2780 5,6mm	1000x3000 5,6mm	1000x3000 3,5mm	1600x1600 8mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1620x3240 12mm	810x3240 12mm
SURFACE cemento, marfil, arena, siena, sage, cobalto	★	★	★	●	●	●	★	★

★ Enmallado / Mesh Back

COMBINA CON EL PORCELÁNICO
COORDINATES WITH THE PORCELAIN TILES

SURFACE
120x120 / 60x120 / 80x80 / 60x60 / 30x60 cm
PÁG. 152



VOLTERRA

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
VOLTERRA



VOLTERRA

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
VOLTERRA



31,5x100 VOLTERRA
BLANCO 95V130I



31,5x100 VOLTERRA
MARFIL 95V170I



31,5x100 AREZZO
BLANCO 95V131I



31,5x100 AREZZO
MARFIL 95V171I



31,5x100 PRATO
BLANCO 95V132I



31,5x100 PRATO
MARFIL 95V172I



0,5x100 LUREX 100
NEGRO 16FL92L



0,5x100 LUREX 100
ORO 16FL22L



0,5x100 LUREX 100
GRANATE 16FL12L



VOLTERRA 120x120 / 80x80 / 60x120 / 119x119 / 59x119 / 30x60 cm

47^{11/16}"x47^{11/16}" / 31^{1/2}"x31^{1/2}" / 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 46^{7/8}"x46^{7/8}" / 23^{1/4}"x46^{7/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



120x120 VOLTERRA NATURAL BLANCO 36V140R
119x119 VOLTERRA PULIDO BLANCO 36V140P
80x80 VOLTERRA NATURAL BLANCO 81V146R
60x120 VOLTERRA NATURAL BLANCO 44V149R
59x119 VOLTERRA PULIDO BLANCO 44V149P
30x60 VOLTERRA NATURAL BLANCO 46V142R



120x120 VOLTERRA NATURAL GRIS 36V130R
119x119 VOLTERRA PULIDO GRIS 36V130P
80x80 VOLTERRA NATURAL GRIS 81V136R
60x120 VOLTERRA NATURAL GRIS 44V139R
59x119 VOLTERRA PULIDO GRIS 44V139P
30x60 VOLTERRA NATURAL GRIS 46V132R



120x120 VOLTERRA NATURAL BEIGE 36V170R
119x119 VOLTERRA PULIDO BEIGE 36V170P
80x80 VOLTERRA NATURAL BEIGE 81V176R
60x120 VOLTERRA NATURAL BEIGE 44V179R
59x119 VOLTERRA PULIDO BEIGE 44V179P
30x60 VOLTERRA NATURAL BEIGE 46V172R



PORCELÁNICO



10mm
PORCELÁNICO



8mm

R10
C1

B

NATURAL
PORCELÁNICO



MEDIO



31,5x100



PORCELÁNICO

WABI SABI

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 / 30x60 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}" / 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
WABI SABI



III REVESTIMIENTO: WABI CONCRETE BLANCO 31,5x100, WABI FABRIC BLANCO 31,5x100, WABI WOOD GRIS 31,5x100



31,5x100 WABI CONCRETE
BLANCO 95WC401



30x60 WABI CONCRETE
BLANCO 31WC407



31,5x100 WABI CONCRETE
BEIGE 95WC701



30x60 WABI CONCRETE
BEIGE 31WC707



31,5x100 WABI CONCRETE
GRIS 95WC301



30x60 WABI CONCRETE
GRIS 31WC307



31,5x100 WABI WOOD
BLANCO 95WW401



30x60 WABI WOOD
BLANCO 31WW407



31,5x100 WABI WOOD
BEIGE 95WW701



30x60 WABI WOOD
BEIGE 31WW707



31,5x100 WABI WOOD
GRIS 95WW301



30x60 WABI WOOD
GRIS 31WW307



WABI FABRIC
WABI WOOD



60x60
PORCELÁNICO



31,5x100



30x60



10mm
PORCELÁNICO



8mm



R10
C2
60x60
PORCELÁNICO



MEDIO



≥1,5mm
31,5x100



≥3mm
60x60

WABI SABI

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 / 30x60 cm
12^{3/8"}x39^{3/8"} / 11^{13/16"}x23^{5/8"}

COMBINA CON / COORDINATES WITH
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES
WABI SABI



31,5x100 WABI FABRIC
BLANCO 95WF401



30x60 WABI FABRIC
BLANCO 31WF407



31,5x100 WABI FABRIC
BEIGE 95WF701



30x60 WABI FABRIC
BEIGE 31WF707



31,5x100 WABI FABRIC
GRIS 95WF301



30x60 WABI FABRIC
GRIS 31WF307



III REVESTIMIENTO: WABI CONCRETE GRIS 31,5x100, WABI WOOD GRIS 31,5x100
≡ PAVIMENTO: WABI CONCRETE GRIS 60x60

0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P

1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S

1,5x100 SELENE
ACERO 16GA30S

1,5x100 SELENE
BRONCE 16GA90S

1,5x100 SELENE
PLOMO 16GA50S

WABI SABI 60x60 cm 23^{5/8"}x23^{5/8"}

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



60x60 WABI CONCRETE
BLANCO 82WC45R



60x60 WABI CONCRETE
BEIGE 82WC75R



60x60 WABI CONCRETE
GRIS 82WC35R



WHITE&CO

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 cm
12^{3/8}"x39^{3/8}"



REVESTIMIENTO WALL TILES


31,5x100

WHITE&CO

REVESTIMIENTO
WALL TILES
31,5x100 cm
12^{3/8"}x39^{3/8"}




III REVESTIMIENTO: TIROL BLANCO 31,5x100, CIRCLE BRONCE 31,5x100



31,5x100 TIROL
BLANCO 95WH401



31,5x100 CIRCLE
BLANCO 95WH421



31,5x100 LINE
BLANCO 95WH411



31,5x100 HEXAGON
BLANCO 95WH431



31,5x100 DICE
BLANCO 95WH441



0,5x100 BOUQUET 100
ÉBANO 16BD81B



0,5x100 BOUQUET 100
GRIS 16BD31B



31,5x100 CIRCLE
BRONCE 95WH221



31,5x100 HEXAGON
NUDE 95WH831



31,5x100 CIRCLE
ACERO 95WH321



31,5x100 HEXAGON
TINTA 95WH531



31,5x100 PREMIUM
SILVER 95WH351



31,5x100 PREMIUM
ROSE 95WH851



31,5x100 PREMIUM
GOLD 95WH051




LINE/CIRCLE
HEXAGON/DICE
PREMIUM

8mm


≥1,5mm
31,5x100

COREA MONTBLANC

REVESTIMIENTO
WALL TILES
30x90 cm
11¹³/₁₆"x35⁷/₁₆"



30x90 COREA
BLANCO 53CO409



30x90 MONTBLANC
BLANCO 53MB409
BEIGE 53MB709



30x90 SENDAI 90
BLANCO 53CO419




30x90 GLACIAR 90
BLANCO 53MB439



30x90 NARA 90
BLANCO 53CO429



30x90 POLAR 90
BLANCO 53MB449



III REVESTIMIENTO: COREA BLANCO 30x90, NARA BLANCO 30x90



MONTBLANC



COREA



SENDAI, NARA
GLACIAR, POLAR



8mm



1.5mm

SUECIA
ANTÁRTIDA

REVESTIMIENTO
WALL TILES
30x90 cm
11¹³/₁₆"x35⁷/₁₆"




FINLANDIA
SIBERIA


REVESTIMIENTO
WALL TILES
30x60 cm
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

CANADÁ
NEVADA


REVESTIMIENTO
WALL TILES
25x40 cm
9⁷/₈"x15⁶/₈"



30x90 SUECIA
53SU409



30x90 ANTÁRTIDA
53AN409



30x90 BAHAMAS
BLANCO 53AN419



30x90 BAHAMAS
NEGRO 53AN919



1,5x100 SELENE
ANTRACITA 16GA60S
ACERO 16GA30S
BRONCE 16GA90S
PLOMO 16GA50S



0,5x100 ALLOY
ANTRACITA 16MD60P



1,5x90 PERFIL ALUMINIO
16FO30P



10x90 PEDRIZA 6
MARRÓN 16PA06P



5x30 PEDRIZA 1
MARRÓN 16PA01P
NEGRO 16PA61P



SUECIA



ANTÁRTIDA
BAHAMAS



BAHAMAS



8mm




≥1.5mm




30x60 SIBERIA
BLANCO 31SI407



BLANCO 31SI47R



25x40 CANADÁ
BLANCO 15CN405




30x60 FINLANDIA
BLANCO 31FI407




BLANCO 31FI47R



30x60 FINLANDIA
BEIGE 31FI707



25x40 NEVADA
BLANCO 15NV405



25x40 NEVADA
BEIGE 15NV705



FINLANDIA
CANADÁ



SIBERIA
NEVADA



FINLANDIA BLANCO/BEIGE
SIBERIA BLANCO
CANADÁ/NEVADA



FINLANDIA BLANCO
SIBERIA BLANCO




8mm




≥1.5mm

LOMBARDÍA

REVESTIMIENTO
WALL TILES
30x60 cm
11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



30x60 LOMBARDÍA
BEIGE 31LO707



30x60 LOMBARDÍA
BLANCO 31LO407



30x60 LOMBARDÍA
MARRÓN 31LO007



30x60 LOMBARDÍA
PERLA 31LO807




30x60 LOMBARDÍA
AZUL 31LO507



30x60 LOMBARDÍA
ANTRACITA 31LO607



7,5x60 COMO
BLANCO 16LO46C



7,5x60 COMO
MARRÓN 16LO06C



8mm



≥1,5mm



III REVESTIMIENTO: LOMBARDÍA BEIGE 30x60, LOMBARDÍA MARRÓN 30x60

≡ PAVIMENTO: METEOR BLANCO 60x60


MOSAICO
MOSAIC




MOSAÏQUES
MOSAÏKE

CIRENE
VELIA
SIGNIA

MOSAICO
MOSAIC
32,7x32,7
12^{7/8}"x12^{7/8}"




32,7x32,7 CIRENE
CIELO 69CI-CI




32,7x32,7 CIRENE
GRIS 69CI-GR



32,7x32,7 CIRENE
ONIX 69CI-ON




32,7x32,7 CIRENE
TURQUESA 69CI-TU



32,7x32,7 CIRENE
AZUL 69CI-AZ




32,7x32,7 CIRENE
VERDE 69CI-VE




32,7x32,7 CIRENE
TOPACIO 69CI-TO




32,7x32,7 VELIA
CUBE PERLA
69VECPE




32,7x32,7 VELIA
CUBE RUBÍ
69VECRU




32,7x32,7 VELIA
CUBE MIEL
69VECFI




32,7x32,7 VELIA
CUBE CARAMELO
69VECCA



32,7x32,7 SIGNIA
ACQUA
69SI-AC



32,7x32,7 SIGNIA
VERDE
69SI-VE



32,7x32,7 SIGNIA
MARINO
69SI-MA




MUSA


MOSAICO
MOSAIC

30x30

11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"




REVESTIMIENTO: MUSA BRONCE




30x30 MUSA
CARRARA
69MU-CA




30x30 MUSA
TITANIO
69MU-TI



30x30 MUSA
LUNA
69MU-LU




32,7x32,7 MUSA
GOLD
69MU-GO



30x30 MUSA
ONIX
69MU-ON



26,4x27,4 MUSA
EXAGONO MARRÓN
69MU-EM




30x30 MUSA
OCEANO
69MU-OC



30x30 MUSA
FERRO
69MU-FE



30x30 MUSA
BRONCE
69MU-BR



30x30 MUSA
ROJO
69MU-RO



30x32 MUSA
BASALTO VERDE 69MU-BV




30x32 MUSA
BASALTO MOKA 69MU-BM




30x32 MUSA
BASALTO GRIS 69MU-BG



26,4x27,4 MUSA
EXAGONO NEGRO
69MU-EN



30x30 MUSA
BRICK SANDAL
69MUBSA




30x30 MUSA
BRICK EMPERADOR
69MUBEM



30x30 MUSA
BRICK CAPUCCINO
69MUBCA



30x30 MUSA
DAMASCO MARRÓN
69MU-DM



30x30 MUSA
DAMASCO NEGRO
69MU-DN



30x30 MUSA
RECTANGULAR GRIS
69MU-RG




30x30 MUSA
RECTANGULAR NEGRO
69MU-RN



30x30 MUSA
RECTANGULAR BLANCO
69MU-RB



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PACKING LIST
/ PACKAGING SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
VERPACKUNGSDATEN 322

PIEZAS ESPECIALES
/ SPECIAL TILE PIECES

PIÈCES SPÉCIALES
FORMTEILE 325

EJEMPLOS DE
COLOCACIÓN
/ TILE LAYOUT PATTERNS

EXEMPLES DE POSE
VERLEGUNGSBEISPIELE 326

SIMBOLOGÍA
/ SYMBOLS

SYMBOLES
SYMBOLE 329

ÍNDICE DE PIEZAS
/ PRODUCT INDEX

INDEX DES PIÈCES
ARTIKELVERZEICHNIS 334

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES																
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P* A*/B*			UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	UNE-EN 41901/ 2017 EX	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 45	ANSI 137.1:2012 Apdo 9,6 (DcoP)
ABADIA	ROJO, FUEGO, SALMON, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	-
ABADIA ANTI-SLIP	ROJO, FUEGO, SALMON, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
ALCHEMY	GRIS, VISIÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
	BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
ARACRUZ	BLANCO, BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
ARLES	GRIS, BLANCO, ARENA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
ARLES ANTI-SLIP	GRIS, BLANCO, ARENA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	-	>0,42
ARLES 20MM	GRIS, BLANCO, ARENA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	-	>0,42
ARTIC PULIDO	ANTRACITA, MOKA, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
	BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	V	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
ARTIC NATURAL	ANTRACITA, MOKA, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	B	-	>0,42
	BEIGE, BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-9	Clase 1	B	-	>0,42
AUSTIN	BLANCO, BEIGE, GRIS, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	-	-	-
AVENUE	BLANCO, GRIS, MARENGO , NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	-
BIERZO	MARFIL, PERLA, GRIS, MOKA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	>0,42
BIERZO ANTI-SLIP	MARFIL, PERLA, GRIS, MOKA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
BOHÈME	BLANCO,	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
	BEIGE, TAUPE, GRIS, GRAF., NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
BOLSHOI	TAUPE, NAVY, NEGRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
BOQUERÍA	BLANCO, GRIS, AQUA, MALVA	<0,5%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
CALACATA		<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	-	-	-
CALACATA GOLD	PULIDO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	V	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
	NATURAL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
CANYON	ANTRACITA, SMOKE, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	-	-	-
CAPITOLIO CROSS	BLANCO, BONE, PERLA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
CAPITOLIO VEIN	BLANCO, BONE, PERLA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
CARPET	1, 2	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	-	-	-
CARTUJA	BCO, MOSTAZA, TEJA, SAGE, AGUAMARINA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
CONDAL	1, 2, 3, 4, MIX	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
CORINTO	PULIDO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
	NATURAL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	>0,42
CUARZO RENO	PULIDO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	V	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
	NATURAL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	>0,42
DISTRITO	MARFIL, CORTEN, ALUMINIO, ZINC, IRON	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	36+	>0,42
DUCAL	GRAPHITE, GRAY, BROWN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
	WHITE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
ESTUCO 60x60	BLANCO, BEIGE, GRIS, NATURAL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
FANGO	ARCILLA, CALDERA	<0,5%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
FERRARA		<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
FRAGUA	CORTEN, IRON,GALENA,SILVER	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	III	Resiste	R-9	Clase 1	-	-	-
FÓSIL	BONE, PERLA, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
GARONA	MARFIL, ARENA, PERLA, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	>0,42
GARONA ANTI-SLIP	MARFIL, ARENA, PERLA, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
FRESCO	PERLA, GREIGE, OCRE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
GRÁCIA	BLANCO, ARENA, PERLA, NAVY, GRANATE, CELESTE, JADE	<0,5%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
GRAO	BCO, CELES., ROSA, MENTA, AQUA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
HOME	WENGUE, NOGAL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	-
ICARIA	BLANCO, BEIGE, OCRE, ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 1	C	36+	>0,42

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES																
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*			UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	UNE-EN 41901/ 2017 EX	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 45	ANSI 137.1:2012 Apdo 9.6 (DcoP)
IMPERIUM	BLUE ROMA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
	CANELA ROMA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
	CALACATA BLACK NATURAL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
	CALACATA BLACK PULIDO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
	ESTATUARIO EXTRA NATURAL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
	ESTATUARIO EXTRA PULIDO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
	TAJ MAHAL NATURAL (SAND, WHITE)	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
	TAJ MAHAL PULIDO (SAND, WHITE)	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
INDIANA	MULTICOLOR, BL, BG, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	36+	>0,42
INDIANA ANTI-SLIP	MULTICOLOR, BL, BG, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
IZMIR PULIDO	AZUL, BLANCO, MARRÓN	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
JUNGLA	ABETO, CIPRÉS, ROBLE, TECA, IROKO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	36+	>0,42
JUNGLA ANTI-SLIP	ABETO, CIPRÉS, ROBLE, TECA, IROKO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
KILIM 60X60	BLANCO, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
LAR		<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	-	-	-
LICEO	AZUL, NEGRO, NUDE, MIX	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
LUCIA	BLANCO,	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
	PERLA,TAUPE,SAGE,MALVA, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
MARMOREA	NATURAL (MARQUINA, HERMES, PULPIS)	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	A	-	>0,42
	NATURAL (CARRARA, ESTATUARIO)	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 1	A	-	>0,42
	PULIDO (MARQUINA, HERMES, PULPIS)	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
	PULIDO (CARRARA, E STATUARIO)	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
MERCÉ	BLANCO,	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
	GRIS, AZUL, HERBAL, CARBÓN, ARENA, VISON, TAUPE, SIENA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
MÍTICA	ARENA, GRIS BLANCO,ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
MÍTICA ANTI-SLIP	ARENA, GRIS BLANCO,ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
MÍTICA 20MM	ARENA, GRIS BLANCO,ANTRACITA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
MOMA	ANTRACITA, GRIS, ARENA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	-	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
	SIENA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	-	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
MOMA ANTI-SLIP	ANTRACITA, GRIS, ARENA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	-	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
	SIENA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	-	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
MOMA 20MM	ANTRACITA, GRIS, ARENA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	-	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
	SIENA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	-	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
MYKONOS	BCO, ARCILLA, SIENA, GRIS, SALVIA, INDIGO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
NAMUR	BLANCO, GRIS TAUPE, AZUL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	36+	>0,42
NERO ARDI	PULIDO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
OKYO	ANTRAC., ARENA, GRIS, ARCILLA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
	BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
PALERMO	BONE, TAUPE, GRIS	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
PANGEA	BLANCO, ARENA, GREIGE, CEMENTO, TIERRA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
PANGEA ANTI-SLIP	BLANCO, ARENA, GREIGE, CEMENTO, TIERRA	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
PEDRALBES	BLANCO, GRIS, MALVA, ESMERALDA, AQUA, ZAFIRO, AZABACHE	<0,5%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
PEDRERA	NEGRO, NAVY	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
PIGMENTO	BLANCO, GRIS, SALVIA, NAVY, TAUPE, TIERRA, ARCILLA	<0,5%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
RAMBLA	ZAFIRO, AZABACHE, ESMERALDA	<0,5%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
RAVAL MIX	NAVY, TAUPE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	B	36+	>0,42
SAJONIA	FRESNO, NOGAL, ARCE, CEREZO, ROBLE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES																
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*			UNE-EN ISO 10545-7 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	UNE-EN 41901/ 2017 EX	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 45	ANSI 137.1:2012 Apdo 9,6 (DcoP)
SAJONIA ANTI-SLIP	FRESNO, NOGAL, ARCE, CEREZO, ROBLE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-II	Clase 3	C	36+	>0,42
SAN REMO	PULIDO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLB	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
	NATURAL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	-
SANTORINI	BLANCO, GRIS, SIENA, AZUL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 1	-	-	>0,42
SANTORINI ANTI-SLIP	BLANCO, GRIS, SIENA, AZUL	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-II	Clase 3	C	36+	>0,42
SELVA	TECA, ROBLE, ABETO, IROKO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
SELVA ANTI-SLIP	TECA, ROBLE, ABETO, IROKO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-II	Clase 3	C	36+	>0,42
SHERWOOD	NOGAL, ROBLE, HAYA, CEDRO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	-	-	-
SURFACE	MARFIL, ARENA, SIENA, CEMENTO, SAGE, COBALTO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
SURFACE ANTI-SLIP	MARFIL, ARENA, SIENA, CEMENTO, SAGE, COBALTO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-II	Clase 3	C	-	>0,42
TEMPO	ANTRACITA, GRIS, SMOKE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	-
TEMPO ANTI-SLIP	ANTRACITA, GRIS, SMOKE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-12	Clase 3	C	36+	-
TÍVOLI NATURAL	BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-9	Clase 1	B	-	-
	PERLA, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	B	-	-
TÍVOLI PULIDO	BLANCO, PERLA, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
TOLEDO	ALUM, ANTR, CROMO, ÓXIDO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-9	Clase 1	B	-	-
VILLAGE	VISION, SMOKE, ICE, GREY, SAND	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	-
VILLAGE ANTI-SLIP	VISION, SMOKE, ICE, GREY, SAND	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-II	Clase 3	C	-	>0,42
VOLTERRA	BLANCO, GRIS, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
WABI SABI 60X60	BLANCO	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	V	Resiste	R-10	Clase 2	-	36+	-
	GRIS, BEIGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 2	-	36+	-
YUKATÁN NATURAL	BLANCO, BEIGE, VERDE, MULTICOLOR	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	36+	>0,42
YUKATÁN ANTI-SLIP	BLANCO, BEIGE, VERDE, MULTICOLOR	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-II	Clase 3	C	36+	>0,42
YUKATÁN PULIDO	BLANCO, BEIGE, VERDE, MULTICOLOR	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	Clase 0	-	-	-
YUKATÁN 20MM	BLANCO, BEIGE, VERDE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-II	Clase 3	C	36+	>0,42
ZARCI	MARFIL, PERLA, GRIEGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-10	Clase 1	B	36+	>0,42
ZARCI ANTI-SLIP	MARFIL, PERLA, GRIEGE	<0,3%	>45N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R-II	Clase 3	C	36+	>0,42

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA PORCELAIN TILES / FULL BODY																
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	UNE-EN 41901/ 2017 EX	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976 PTV WET 45	ANSI 137.1:2012 Apdo 9.6 (DcoP)
ALPES	BLANCO, NEGRO, GRAFITO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
ANNAPURNA	GRIS, ANTRACITA, NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	Clase 2	-	-	>0,42
	20MM (GRIS, ANTRACITA, NEGRO)	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
QUEBEC	ARENA, BEIGE, CEMENTO, GRIS, TAUPE, ANTRACITA, NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150MM³	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	-
METEOR NATURAL	BLANCO, MOKA, GRIS, MARENGO, ANTRACITA, NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	Clase 1	A	-	>0,42
METEOR PULIDO	BLANCO, MOKA, GRIS, MARENGO, ANTRACITA, NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-9	Clase 1	-	-	-
METEOR RELIEVE	BLANCO, MOKA, GRIS, MARENGO, ANTRACITA, NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-11	Clase 2	A	36+	>0,42
METEOR 15MM NATURAL	BLANCO, MOKA, GRIS, MARENGO, ANTRACITA, NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	Clase 1	B	-	>0,42
STARK	BLANCO, MOKA, GRIS, MARENGO, ANTRACITA, NEGRO	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-9	Clase 1	A	36+	>0,42
TITAN	GRIS, CEMENTO, ANTRACITA	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	-
VOLGA	NATURAL (GRIS, ARENA, ANTRACITA, GRAFITO)	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-10	Clase 2	B	-	>0,42
	PULIDO (GRIS, ARENA, ANTRACITA, GRAFITO)	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-9	Clase 1	A	-	-
	RELIEVE (GRIS, ARENA, ANTRACITA, GRAFITO)	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42
	20MM (GRIS, ARENA, ANTRACITA, GRAFITO)	<0,1%	>50N/mm²	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150mm³	Resiste	R-11	Clase 3	C	36+	>0,42



GRESPANIA is a member of RIBA CPD Providers Network



PACKING LIST
PACKAGING
SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
VERPACKUNGSDATEN

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÂME / FEINSTEINZEUG

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA NETO	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET BRUTO
7x28 PORCELÁNICO	24	0,47	8,25	6,72	120	65,00	996,00
7,5x30 ICON (BRICKS)	55	1,24	18,50	16,50	42	52,08	840,00
10x30 PORCELÁNICO	10	0,30	5,96	3,00	100	33,33	616,00
5,5x45 ICON (BRICKS)	34	0,84	12,90	15,30	60	50,49	780,00
5x60 PORCELÁNICO	36	1,08	22,90	21,60	40	43,20	936,00
10x60 PORCELÁNICO	18	1,08	22,90	10,80	40	43,20	936,00
14,5x60 PORCELÁNICO	12	1,04	24,10	7,20	40	41,76	984,00
15x15 PORCELÁNICO	20	0,45	7,60	3,00	100	45,00	780,00
20x20 ICON	35	1,40	22,00	6,00	60	84,00	1.350,00
20x20 FARO (ICON)	23	0,92	20,90	4,60	80	85,00	1.085,00
20x20 GRAO (ICON)							
20x20 TABARCA (ICON)							
14,5x120 PORCELÁNICO	7	1,21	27,45	8,40	40	48,40	1.150,00
19,5x120 PORCELÁNICO	5	1,17	26,38	6,00	36	42,12	1008,00
26x160 PORCELÁNICO	3	1,25		3,60	45	56,25	1.339,20
28x59 PORCELÁNICO	6	0,99	22,75	3,54	40	39,60	943,20
30x30 MALLADO	11	1,00	19,50	3,30	36	36,00	720,00
30x30 PORCELÁNICO (Modelos a consultar*)	9-11	0,81-1,00	19,5	2,70 - 3,30	48	38,88-48,00	885,60-955,20
30x30 PORCELÁNICO (FOR.60 ESP)	6	0,54		1,80	48	25,92	916,80
30x60 PORCELÁNICO RECTIFICADO	6	1,08	23,74	3,60	40	43,20	968,00
30x60,5 PORCELÁNICO SIN RECTIFICAR	6	1,08		3,63	40	43,20	1.032,00
45x45 PORCELÁNICO	5	1,01	21,95	2,25	66	66,66	1.537,80
45x90 PORCELÁNICO	3	1,22	26,93	2,70	27	32,94	823,50
59x59 PORCELÁNICO	3	1,04	25,45	1,80	32	33,28	840,00
59x119 PORCELÁNICO	2	1,40	31,55	2,38	27	37,80	869,40
60x60 PORCELÁNICO RECTIFICADO	4	1,44	32,67	2,40	32	46,08	1.072,00
60,5x60,5 PORCELÁNICO SIN RECTIFICAR	4	1,46	32,67	2,42	32	46,72	1.065,92
60x120 PORCELÁNICO	2	1,44	32,50	2,40	30	43,20	993,90
78x78 PORCELÁNICO	2	1,22	33,50	1,56	40	48,80	1.370,00
80x80 PORCELÁNICO	2	1,28	30,05	1,60	44	56,32	1.355,20
119x119 PORCELÁNICO	1	1,42	30,90	1,19	38	53,81	1.197,00
120x120 PORCELÁNICO	1	1,44	33,92	1,20	38	54,72	1.313,66
78x158 PORCELÁNICO	1	1,23	29,77	1,58	40	49,20	1.190,80
80x160 PORCELÁNICO	1	1,28	30,53	1,60	40	51,20	1.221,20
60x60 PORCEÁNICO 15MM	2	0,72	25,62	1,20	32	23,04	840,00
60x60 PORCELÁNICO 20MM	2	0,72	31,87	1,20	32	23,04	1.040,00
90x90 PORCELÁNICO 20MM	1	0,81	37,30	0,90	30	24,30	1.119,00
60x120 PORCELÁNICO 20MM	2	1,44	32,50	2,40	16	23,04	530,08
RODAPIE 8x30	40	0,96	0,33	12,00	36	34,56	590,40
RODAPIE 8x45	28	1,00	0,64	12,60	52	52,00	990,08
RODAPIE 8x60	20	0,96	1,09	12,00	49	47,04	735,00
RODAPIE 8x80	15	0,96	1,66	12,00	42	40,32	630,00

PACKING LIST
PACKAGING
SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
VERPACKUNGSDATEN

REVESTIMIENTO
WALL TILES / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA NETO	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M2/PALLET	Kg/PALLET BRUTO
25x40	12	1,20	17,50	-	54	64,80	945,00
30x60 RECT. / SIN RECT.	7	1,26	18,14	4,20	60	75,60	1.118,40
30x90 RECT. / SIN RECT.	5	1,35	18,25	4,50	54	72,90	1.053,00
31,5x100 RECTIFICADO	5	1,58	22,00	5,00	52	81,90	1.164,80
45x120 RECTIFICADO	4	2,16	30,75	4,80	20	43,20	635,00
45x120 RELIEVE	3	1,62	23,06	3,60	20	32,40	477,00
60x120 RECTIFICADO	3	2,16	29,30	3,60	24	51,84	760,00
60x120 RELIEVE	2	1,44	17,60	2,40	24	34,56	506,64
LISTELO 14,5x60	12	1,044	24,1	11,49	40	-	984
LISTELO 14,9x60	12	1,00		7,20	60	-	1.080,00
LISTELO 5x30	33	-		9,90	-	-	-
LISTELO 5,5x45	34	0,84	12,90	15,30	60	50,92	780,00
LISTELO 6,5x20	50	0,65	10,30	10,00	100	-	1085
LISTELO 6,5x25	8	-		-	128		
LISTELO 7,5x30	55	1,24	18,50	16,50	42	52,08	800,00
LISTELO 10x60	18	1,08	22,90	14,40	40	-	576
TRIM 7,5x25	50	0,23	10,5	12,50	80	-	920

CONDICIONES DE EMBALAJE Y
EXPEDICIÓN
El producto se suministra en cajas
rotuladas, paletizado y protegido el palet
con funda de plástico.

PACKAGING & DISPATCH OF GOODS
The tiles are supplied in lettering
boxes, on pallets shrink-wrapped in
protective plastic.

CONDITIONS D'EMBALLAGE ET
D'EXPEDITION
Le produit est livré en cartons étiquetés,
palettisés, chaque palette étant protégée
par un film plastique rétractable.

VERPACKUNGS- UND
VERSANDBEDINGUNGEN
Das Produkt wird in Kartons auf mit
Schrumpffolie geschützten Paletten
geliefert.

PACKING LIST
PACKAGING
SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS D’EMBALLAGE
VERPACKUNGSDATEN

MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA
26,4x27,4 MUSA EXAGONO	11	0,8	16,50
30x30 MUSA / BRONCE / ROJO	11	1	13
30x30 MUSA BASALTO	11	0,94	13
30x30 MUSA DAMASCO	9	0,81	10,60
30x30 MUSA CARRARA / FERRO /SILVER	11	1	13,00
30x30 MUSA LUNA/ ONIX	11	1	16,50
30x30 MUSA RECTANGULAR/ BRICK	11	1	13,00
30x30 MUSA OCEANO	11	1	17,00
30x30 MUSA TITANIO	11	1	17,50
32,7x32,7 MUSA GOLD	18	1,93	14,00
32,7x32,7 CIRENE	20	2,14	14,00
32,7x32,7 SIGNIA	20	2,14	14,00
32,7x32,7 VELIA	20	2,14	14,00

MOSAICO
MOSAICS / MOSAÏQUES / MOSAIKE

Este producto debido a su fabricación artesanal y al empleo de materiales especiales en su elaboración (piedras naturales, vidrio, metales, resinas, etc.) puede presentar variaciones de calibre, textura, diseño y tono. Estas variaciones dan al producto una personalidad propia y unas características irrepetibles. Por todo ello no se admitirán reclamaciones por estos motivos.

Todas las series de Mosaico Grespania se pueden usar como pavimento y revestimiento, excepto la serie MUSA que debe utilizarse exclusivamente para revestimiento. La serie MUSA no es apta para su colocación en duchas o zonas húmedas en las que pueda tener un contacto continuo con el agua. Para otros usos rogamos consulte con nuestro departamento comercial.

La serie MUSA no es resistente a los ataques químicos ácidos y alcalinos. Utilizar materiales adhesivos y de rejuntado neutros para la colocación, eliminando los restos antes del fraguado con esponja o trapo y empleando detergentes neutros, sin frotar.

As a result of its craft manufacture and the use of special materials in its production (natural stone, glass, metals, resins, etc.), there may be variations in the gauge, texture, design and shade of this product. These variations give the product its own personality and uniqueness. For this reason, no claims will be accepted on the grounds of these variations.

All the series of Grespania Mosaico can be used on floors and walls, except the MUSA series, which is to be used exclusively as a wall-covering.

The MUSA series is not suitable for showers or other wet rooms where the is direct contact with water. For other uses please contact our sales department.

The Musa collection is not resistant to acid nor alkaline. Use neutral adhesives and grouting materials when laying always removing the remains prior to cleaning with a sponge or flannel and using neutral detergents without scrubbing.

En raison de sa fabrication artisanale et de l'emploi de matériaux spéciaux pour son élaboration (pierres naturelles, verre, métaux, résines, etc...), ce produit peut présenter des variations de calibre, texture, conception et tonalité.

Ces variations donnent au produit une personnalité propre et des caractéristiques sans égal. C'est pourquoi aucune réclamation ne sera admise sur ces points.

Toutes les séries de Mosaïque Grespania peuvent être employées comme pavement ou revêtement à l'exception de la série MUSA qui ne doit être utilisée que pour le revêtement.

La série MUSA ne peut être posée sur les espaces de douche, ou les zones humides dans lesquelles il peut y avoir un contact continu avec l'eau. Pour d'autres usages, nous vous prions de consulter notre service commercial.

La série MUSA ne résiste pas aux attaques chimiques acides ou alcalines. Utiliser une colle et des produits de jointoiement neutres pour la mise en oeuvre, en éliminant les résidus avant leur séchage, à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, et des détergents neutres, sans frotter.

Aufgrund seiner handwerklichen Herstellung und der dabei verwendeten besonderen Materialien (Natursteine, Glas, Metalle, Harze usw.) kann das Produkt Abweichungen hinsichtlich der Maße, der Textur, des Designs und des Farbtons aufweisen.

Diese Abweichungen verleihen dem Produkt seinen besonderen Charakter und machen es unverwechselbar und einzigartig, daher sind Reklamationen aus diesem Grund ausgeschlossen.

Grundsätzlich können alle Mosaikfliesen-Serien von Grespania als Boden- oder Wandbelag verwendet werden, die Serie MUSA ist allerdings ausschließlich als Wandbelag geeignet.

Serie Musa ist für Duschen oder Nassbereiche, in denen ständiger Kontakt mit Wasser besteht nicht geeignet. Für andere Anwendungszwecke wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.

Die Serie MUSA gegen säuren und alkalischen Chemikalienangriffen nicht widerstansfähig. Bitte neutrale Kleb- und Verfugungsmaterialien verwenden , Restbestände vor der Reinigung mit einem Schwamm oder Tuch, ohne zu frotieren, mit neutralem Putzmittel entfernen.

PIEZAS
ESPECIALES

SPECIAL
TILE PIECES


PIÈCES SPÉCIALES
FORMTEILE

RODAPIÉ
Skirting tile / Plinthe / Fußleiste




PELDAÑO PORCELÁNICO ESCUADRA
Square-edged porcelain tread / Marche en grès cérame à angle droit / Feinsteinzeug-Trittsstufe, rechtwinklig

PELDAÑO PORCELÁNICO ESCUADRA ANGULAR
Square-edged porcelain corner tread / Marche en grès cérame angulaire à angle droit / Feinsteinzeug-Ecktrittstufe, rechtwinklig




PELDAÑO PORCELÁNICO ROMO HUELLA
Grooved porcelain step-tread / Marche en grès cérame rainurée et bout arrondi / Nez de marche en grès cérame avec courbe technique / Feinsteinzeug Stufenfliesen Mit Rille




EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS

EXEMPLES DE POSE
VERLEGUNGSBEISPIELE




(J)

(1)	19,5x120	2 pzas.	0,468 m²	40,20%
(2)	14,5x120	4 pzas.	0,696 m²	59,79%
TOTAL		6 pzas.	1,16 m²	100%




(J)

(1)	19,5x120	5 pzas.	1,17 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	1,17 m²	100%
(1)	26x160	3 pzas.	1,25 m²	100%
TOTAL		3 pzas.	1,25 m²	100%
(1)	14,5x120	7 pzas.	1,22 m²	100%
TOTAL		7 pzas.	1,22 m²	100%




(J)

(1)	19,5x120	6 pzas.	1,40 m²	80,14%
(2)	14,5x120	2 pzas.	0,35 m²	19,86%
TOTAL		8 pzas.	1,75 m²	100%




(J)

(1)	19,5x120	5 pzas.	1,17 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	1,17 m²	100%
(1)	26x160	3 pzas.	1,25 m²	100%
TOTAL		3 pzas.	1,25 m²	100%
(1)	14,5x120	7 pzas.	1,22 m²	100%
TOTAL		7 pzas.	1,22 m²	100%




(J)

(1)	19,5x120	5 pzas.	1,17 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	1,17 m²	100%
(1)	26x160	3 pzas.	1,25 m²	100%
TOTAL		3 pzas.	1,25 m²	100%
(1)	14,5x120	7 pzas.	1,22 m²	100%
TOTAL		7 pzas.	1,22 m²	100%




(J)

(1)	19,5x120	5 pzas.	1,17 m²	100%
TOTAL		5 pzas.	1,17 m²	100%
(1)	26x160	3 pzas.	1,25 m²	100%
TOTAL		3 pzas.	1,25 m²	100%
(1)	14,5x120	7 pzas.	1,22 m²	100%
TOTAL		7 pzas.	1,22 m²	100%




(J)

(1)	80x80	1 pzas.	0,640 m²	44,13%
(2)	60x60	1 pzas.	0,360 m²	24,83%
(3)	30x60	2 pzas.	0,360 m²	24,83%
(4)	30x30	1 pzas.	0,090 m²	6,21%
TOTAL		5 pzas.	1,45 m²	100%




(I)

(A)	15x60	7 pzas.	0,525 m²	50%
(B)	15x60	7 pzas.	0,525 m²	50%
TOTAL		14 pzas.	1,050 m²	100%




(T)

(1)	30x30	7 pzas.	0,630 m²	57,14%
(2)	15x30	7 pzas.	0,315 m²	28,57%
(3)	15x15	7 pzas.	0,157 m²	14,29%
TOTAL		21 pzas.	1,102 m²	100%




(Q)

(1)	30x30	5 pzas.	0,450 m²	44,44%
(2)	15x30	10 pzas.	0,450 m²	44,44%
(3)	15x15	5 pzas.	0,1125 m²	11,12%
TOTAL		20 pzas.	1,0125 m²	100%



(P)

(1)	60x60	1 pzas.	0,360 m²	28,57%
(2)	30x60	4 pzas.	0,720 m²	57,14%
(3)	30x30	2 pzas.	0,180 m²	14,28%
TOTAL		7 pzas.	1,260 m²	100%




(J)

(1)	60x60	1 pzas.	0,360 m²	25,00%
(2)	30x60	4 pzas.	0,720 m²	50,00%
(3)	30x30	4 pzas.	0,360 m²	25,00%
TOTAL		9 pzas.	1,440 m²	100%


EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
TILE LAYOUT PATTERNS

EXEMPLES DE POSE
VERLEGUNGSBEISPIELE



(J)

(1)	60x120	1 pzas.	0,72 m²	50,00%
(2)	60x60	1 pzas.	0,36 m²	16,66%
(3)	30x60	1 pzas.	0,18 m²	8,33%
(4)	30x30	2 pzas.	0,18 m²	8,33%
TOTAL		5 pzas.	1,44 m²	100%



(J)

(1)	30x60	4 pzas.	0,720 m²	66,66%
(2)	30x30	4 pzas.	0,360 m²	33,33%
TOTAL		8 pzas.	1,080 m²	100%

PRODUCTOS DESTONIFICADOS

En la fabricación de estos productos tratamos de obtener piezas diferentes, tanto en tonalidad como en aspecto, con el fin de hacer una instalación del producto con un aspecto natural.

Para su instalación recomendamos:


- Colocar simplemente piezas de 3 ó 4 cajas diferentes, con el fin de mezclar bien los distintos aspectos.
- Instalar el producto con una junta de separación no menor a 3 mm.

PRODUCTEN MET TINTEN VARIATIE

Bij het vervaardigen van deze producten proberen wij onderling verschillende tegels te verkrijgen, zowel que tinten als in het uiterlijk, dit met het doel dat het product na gelegd te zijn een natuurlijk uiterlijk heeft.


Voor het leggen hiervan wordt aanbevolen

- Simplelweg de tegels uit 3 of 4 verschillende dozen te tegen, dit om de verschillende uiterlijken goed te mengen.
- Het product te leggen met een scheidingsvoeg van niet minder dan 3 mm.



(R)

(1)	45x45	1 pzas.	0,2025 m²	27,27%
(2)	30x60	2 pzas.	0,360 m²	48,48%
(3)	30x30	2 pzas.	0,180 m²	24,24%
TOTAL		5 pzas.	0,7425 m²	100%



(W)

(1)	45x45	1 pzas.	0,2025 m²	21,96%
(2)	30x60	1 pzas.	0,180 m²	19,51%
(3)	30x30	2 pzas.	0,180 m²	19,51%
(4)	60x60	1 pzas.	0,360 m²	39,02%
TOTAL		5 pzas.	0,9225 m²	100%

SHADE VARIATION SERIES

When these products are manufactured the aim is to try and achieve varying in shade and appearance from one piece to the next so that when they are laid, the end result is a natural-looking tiled surface.

To lay these tiles:

- Alternate tiles from 3 or 4 different boxes so as to combine tiles of differing appearances.
- Lay them with a tile joint no less than 3mm wide.

PRODUITS A TONALITES VARIABLES

Dans le cadre de la fabrication de ces produits, nous veillons à obtenir des pièces différentes tant par leurs tons que par leur aspect, pour qu'à la mise en oeuvre, le carrelage ait une touche naturelle.

Nos recommandations pour leur pose sont les suivantes:

- Poser simplement des pièces de 3 ou 4 cartons différents afin de bien mélanger les différents aspects.
- Poser le produit avec un joint de 3 mm au minimum.

SIMBOLOGÍA
SYMBOLS

SYMBOLES
SYMBOLE

	porcelánico técnico todo masa through-body porcelain tiles Grès cérame technique pleine masse durchgefärbtes Feinsteinzeug		relieve relief Reliefs Relieffliesen
	pasta coloreada coloured-body Pâte colorée gefärbter Scherben		liso smooth Lisse glatt
	antideslizante anti-slip Antidérapant rutschhemmend		espesor thickness Épaisseur Dicke
	brillo glossy Brillant glänzend		destonificado alto Variety of shade: high Niveau de variation de tons : élevé Grad unterschiedlicher Farbnuancen: hoch
	mate matt Mat matt		destonificado medio shade variation: medium Niveau de variation de tons : moyen Grad unterschiedlicher Farbnuancen: mittel
	mate-brillo matt-glossy Mat-Brillant matt-glänzend		destonificado suave shade variation: low Niveau de variation de tons : faible Grad unterschiedlicher Farbnuancen: gering
	rectificado rectified Rectifié kalibriert		junta mínima recomendada minimum width of tile joint Largeur minimum de joint recommandée empfohlene Fugenmindestbreite
	no rectificado non-rectified Non rectifié nicht kalibriert		A B C NORMA DIN 51097 R C NORMA DIN 51130 UNE-ENV 12633/2003
	recomendable no colocar trabado a mitad de pieza not to be laid with staggered tile joints Ne pas poser avec des joints décalés nicht mit versetzten Fugen verlegen		CARVEDTECHNOLOGY Carved Technology
	pieza especial special tile pieces Pièces spéciales Formteil		3DTECHNOLOGY 3D Technology
	mallado mesh-mounted Pièces sur filet auf Netz		series que ofrecen la solución completa para un espacio. Series that offer the complete solution for a space Séries qui offrent une solution complète pour un espace
	decorado mallado mesh-mounted décors Décors sur filet Dekorteile auf Netz		

SIMBOLOGÍA

SYMBOLS

SYMBOLES

SYMBOLE



A-A*

Absorción de agua (ISO 10545-3)

Se utiliza el método de ebullición, en el que se sumerge la baldosa. El coeficiente de absorción de agua se calcula como el cociente entre la diferencia de la masa húmeda y seca, y la masa seca.

Water absorption (ISO 10545-3)

This test is based on the boiling method, immersing the tile in water. The water absorption rate is calculated by taking the difference between the weight of the tile when wet and dry and dividing this by the weight of the tile when dry.

Absorption d'eau (ISO 10545-3)

La méthode consiste à submerger le carreau céramique dans de l'eau bouillante. Le coefficient d'absorption d'eau est calculé en divisant la différence entre la masse humide et la masse sèche par la masse sèche.

Wasseraufnahme (ISO 10545-3)

Prüfverfahren mit kochendem Wasser, in das die Fliese eingetaucht wird. Der Wasseraufnahmekoeffizient wird aus der Differenz zwischen dem Gewicht im feuchten und dem im trocknen Zustand, dividiert durch das Gewicht im trocknen Zustand errechnet.



R-F*

Resistencia a la flexión (ISO 10545-4)

Se aplica una fuerza a una velocidad determinada en el centro de la misma, estando el punto de aplicación en contacto con la superficie de la cara vista de la baldosa.

Breaking strength (ISO 10545-4)

A force is applied to the centre of the tile at a specific speed, the point of application being in contact with the top surface of the tile.

Résistance à la flexion (ISO 10545-4)

Une force est appliquée à une vitesse déterminée au centre du carreau, le point d'application étant en contact avec la surface de la face visible de celui-ci.

Biegefestigkeit (ISO 10545-4)

Prüfverfahren, bei dem eine Kraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Fliesenmitte auftrifft, wobei der Aufschlagpunkt mit der Fläche der Fliesenoberseite in Berührung ist.



R-CH-T*

Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9)

Se somete a la baldosa entera a diez ciclos de variación de temperatura entre + 15°C y +145°C.

Resistance to thermal shock (ISO 10545-9)

The whole tile is subjected to ten thermal shock cycles with a temperature variation of between + 15°C and +145°C.

Résistance au choc thermique (ISO 10545-9)

Le carreau entier est soumis à dix cycles de variation de température entre + 15 °C et +145 °C.

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen (ISO 10545-9)

Prüfverfahren, bei dem die gesamte Fliese in zehn Zyklen Temperaturschwankungen zwischen + 15°C und +145°C ausgesetzt wird.



R-C*

Resistencia al cuarteo (ISO 10545-11)

Se determina la resistencia a la formación de fisuras sometiendo baldosas enteras al vapor, a alta presión en un autoclave, y examinándolas con la aplicación de un tinte.

Crazing resistance (ISO 10545-11)

Resistance to the formation of fine cracks is determined by subjecting the whole tile to high-pressure steam in an autoclave, and then examining it after applying a colouring substance.

Résistance au tressillage (ISO 10545-11)

La résistance à la formation de fissures est déterminée en soumettant les carreaux entiers à de la vapeur à haute pression en autoclave, puis en examinant ces derniers après leur avoir appliqué une teinture.

Beständigkeit gegen Haarrisse (ISO 10545-11)

Prüfverfahren, bei dem die Beständigkeit gegen das Auftreten von Haarrissen bestimmt wird, indem die ganze Fliese in einem Autoklav unter hohem Druck stehendem Dampf ausgesetzt und anschließend unter Anwendung eines Farbstoffs untersucht wird.



M*

Resistencia a las manchas (ISO 10545-14)

Se mantiene la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo, limpiando sus superficies con métodos de limpieza definidos, y examinándolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Se clasifican del 1 (mancha persistente) al 5 (mancha eliminada).

Resistance to staining (ISO 10545-14)

A number of different staining agents are kept in contact with the surfaces of the test tiles. The tiles are then cleaned, using stipulated cleaning methods, and examined in search of irreversible visual alterations. The classifications range from 1 (persistent stain) to 5 (removed stain).

Résistance aux taches (ISO 10545-14)

La face visible des carreaux est maintenue en contact avec diverses solutions d'essais, puis est nettoyée en appliquant des méthodes de nettoyage définies, pour ensuite être examinée afin de détecter des changements d'aspect irréversibles. Les résultats se classent de 1 (tache persistante) à 5 (tache éliminée).

Fleckenbeständigkeit (ISO 10545-14)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesenoberseite mit verschiedenen Testmitteln in Kontakt kommt und die Fläche mit bestimmten Reinigungsmitteln geputzt wird. Anschließend wird sie auf bleibende Änderungen im Aussehen untersucht. Die Einstufung geht von 1 (nachhaltiger Fleck) bis 5 (eliminiertes Fleck).



R-HE*

Resistencia a la helada (ISO 10545-12)

Después de empaparlas con agua, se someten las baldosas a ciclos entre +5°C y -5°C. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante un mínimo de 100 ciclos de congelación - deshielo.

Frost resistance (ISO 10545-12)

After impregnating the tile with water, it is subjected to freeze/thaw cycles ranging from +5°C to -5°C. All the different surfaces of the tile are exposed to frost for a minimum of 100 freeze/thaw cycles.

Résistance au gel (ISO 10545-12)

Après avoir été imprégnés d'eau, les carreaux sont soumis à des cycles de changements de température entre +5 °C et -5 °C. Tous les côtés des carreaux sont exposés au gel pendant un minimum de 100 cycles de gel / dégel.

Frostbeständigkeit (ISO 10545-12)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesen nass gemacht und Zyklen zwischen +5°C und -5°C unterworfen werden. Alle Seiten der Fliese werden dem Gefrierprozess in mindestens 100 Gefrier- und Auftauzyklen unterzogen.



A* B*

Acidos Bases

Acids Alkalis
Acides Bases
Acidi Basen

Resistencia química (ISO 10545-13)

Se someten las baldosas a la acción de soluciones de ensayo, y valoración visual del ataque tras un período de tiempo definido. Para productos de limpieza domestica y piscinas las clases son GA, GB y GC (baldosas esmaltadas) ó UA, UB y UC(sin esmaltar). Para ácidos y bases débiles: GLA, GLB y GLC(esmaltadas) ó ULA, ULB y ULC (sin esmaltar). Y para ácidos y bases en concentración fuerte: GHA, GHB y GHC ó UHA, UHB y UHC.

Se clasifican de A (sin efecto visible) a C (con efectos visibles).

Chemical resistance (ISO 10545-13)

Tiles are subjected to the action of test solutions and then visually inspected after a stipulated time period. In the case of cleaning products for domestic use or swimming pools, the corresponding classes are GA, GB and GC (glazed tiles) or UA, UB and UC (unglazed tiles); for weak acids and alkalis, the classes are GLA, GLB and GLC (glazed tiles) or ULA, ULB and ULC (unglazed tiles); and for strong concentrations of acids and alkalis, GHA, GHB and GHC or UHA, UHB and UHC.

The classifications range from A (no visible effect) to C (visible effects).

Résistance chimique (ISO 10545-13)

Les carreaux sont soumis à l'action de solutions d'essai, puis, après une période de temps définie, l'agression est évaluée visuellement. Pour les produits de nettoyage ménagers et les additifs de piscines, les classes sont les suivantes: GA, GB et GC (carreaux émaillés) ou UA, UB et UC (carreaux non émaillés). Pour les acides et les bases faibles: GLA, GLB et GLC (carreaux émaillés) ou ULA, ULB et ULC (carreaux non émaillés). Et enfin pour les acides et les bases à fortes concentrations: GHA, GHB et GHC ou UHA, UHB et UHC.

Le classement s'étend de A (sans effets visibles) à C (effets visibles).

Chemische Beständigkeit (ISO 10545-13)

Prüfverfahren, bei dem die Fliesen für einen bestimmten Zeitraum der Aktion von Testlösungen ausgesetzt werden, anschließend erfolgt eine Sichtprüfung der Auswirkungen. Für Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze gibt es die Klassen GA, GB und GC (glasierte Fliesen) oder UA, UB und UC (unglasiert). Für schwache Säuren und Basen: GLA, GLB und GLC (glasierte Fliesen) oder ULA, ULB und ULC (unglasiert). Für Säuren und Basen in hoher Konzentration: GHA, GHB und GHC oder UHA, UHB und UHC.

Die Fliesen werden in die Klassen A (ohne sichtbare Einflüsse) bis C (mit sichtbaren Einflüssen) eingestuft.



R*

Resistencia al deslizamiento (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 y ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

Al no estar normalizado el ensayo, existen múltiples de los que vamos a utilizar los 3 mencionados.

- DIN 51130 (método de la rampa ó R). Se determina el ángulo crítico de deslizamiento (que nos da el valor de R) mediante el pavimentado de una rampa inclinable en la que está una persona con botas de suela Std e impregnadas con aceite. El ángulo en el que sufre el primer deslizamiento, es el crítico. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de R (de R9 a R13). A mayor ángulo, mayor R..
- UNE 41901:2017 Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.
- DIN 51097 (método de la rampa con pie descalzo). Mide las propiedades antiderrapantes para zonas en las cuales se camina descalzo. El ensayo se realiza mediante un dispositivo, en el que la persona que realiza el ensayo, camina sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar, las cuales están impregnadas con una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar a la persona de pie con seguridad, es la medida del ensayo. Según el valor de este ángulo, le corresponderá un valor de Clase A (mayor o igual a 12º), Clase B (mayor o igual a 18º) o Clase C (mayor o igual a 24º).
- BS 7976-2:2002 + A1:2013 (método del péndulo). El ensayo utiliza dos deslizadores (uno de goma dura y otro de goma blanda) y dos condiciones de ensayo (seco y húme-do). El deslizador de goma dura (4S) evalúa el comportamiento antideslizante para peatones calzados, mientras que el deslizador de goma blanda (TRL) lo hace para peatones descalzos. En función del ángulo alcanzado, se clasifican los resultados como:
 - PTV 0-24: riesgo alto de caídas
 - PTV 25-35: riesgo medio de caídas
 - PTV 36+: riesgo bajo de caídas
- ANSI A 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF): A menos que se especifique lo contrario, las baldosas adecuadas para espacios interiores nivelados que se espera que sean pisadas cuando estén mojadas tendrán un DCOF húmedo de 0,42 o mayor cuando se prueba con la solución SLS según el procedimiento de la sección 9.6.1. Sin embargo, las baldosas con una DCOF de 0,42 o superior no son necesariamente adecuadas para todos los proyectos. El especificador determinará las baldosas apropiadas para las condiciones específicas del proyecto, considerando a modo de ejemplo, pero no como limitación, el tipo de uso, el tráfico, las expectativas de contaminantes, el mante-nimiento previsto, el desgaste previsto y las directrices y recomendaciones de los fabricantes.

Slip resistance (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 and ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

Because there is no standard slip resistance test, there are numerous alternatives. We use the four methods outlined below.

- DIN 51130 (The ramp method). The critical slip angle is determined (giving a certain R value) by sloping a tiled ramp at different angles, while a person wearing boots with a standard sole impregnated in oil walks on it. The angle where the person first slips is the critical slip angle. Depending on its value, a certain R value is assigned to the tiles (ranging from R9 to R13). The greater the angle, the higher the R value or slip resistance value.
- UNE 41901:2017: Surfaces for pedestrian transit. Determination of the slip resistance by pendulum friction method. Wet test.
- DIN 51097 (The barefoot ramp method). This test measures resistance to slip in places where people go barefoot. The test is conducted using a device with an inclined surface whose angle can be varied. The surface, covered in test tiles impregnated with a soap solution, is walked upon by a barefoot person. The angle of the inclined surface where the person can still safely stand is taken as the test value. The value of the angle corresponds to class A (greater or equal to 12°), class B (greater or equal to18°) or class C (greater or equal to 24°).
- BS 7976-2: 2002 + A1: 2013 (pendulum test method). The test uses two sliders (a hard rubber one and a soft rubber one) in two test conditions (dry and wet). The hard rubber slider (4S) assesses slip resistance for shod pedestrians, while the soft rubber slider (TRL) does so for barefoot pedestrians. Depending on the angle reached, the results are classified as:
 - PTV 0-24: high slip risk
 - PTV 25-35: moderate slip risk
 - PTV 36+: low slip risk
- ANSI A 137.1:2012 Section 9.6 (DCOF): Unless otherwise specified, tiles suitable for interior spaces expected to be walked upon when wet shall have a wet DCOF of 0.42 or greater when tested using SLS solution as per the procedure in Section 9.6.1. However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers’ guidelines and recommendations.

Résistance à la glissance (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 et ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

L’essai n’étant pas normalisé, il existe diverses méthodes, dont les 4 suivantes sont appliquées:

- DIN 51130 (méthode de la rampe ou R). L’angle critique de glissance (qui donne la valeur R) est déterminé en employant une rampe inclinable carrelée sur laquelle se trouve une personne chaussée de bottes à semelles standard imprégnées d’huile. L’angle auquel celle-ci glisse pour la première fois est l’angle critique. Une valeur R (comprise entre R9 et R13) est assignée au carreau en fonction de la valeur de cet angle. Plus l’angle est grand, plus la valeur R est élevée.
- UNE 41901:2017 Surfaces pour la circulation des piétons. Détermination de la résistance au glissement par la méthode du pendule de frottement. Essai humide.
- DIN 51097 (méthode de la rampe pieds nus). Cette méthode consiste à mesurer les propriétés antidérapantes pour les zones dans lesquelles on marche les pieds nus. L’essai s’effectue au moyen d’un dispositif sur lequel la personne qui réalise le test marche sur un plan incliné à pente variable. La surface est revêtue des carreaux à tester, qui sont imprégnés d’une solution savonneuse. L’angle maximum du plan incliné auquel cette personne peut encore rester debout sans tomber constitue le résultat de l’essai. En fonction de la valeur de cet angle, le carreau appartient à la classe A (supérieur ou égal à 12°), à la classe B (supérieur ou égal à 18°) ou à la classe C (supérieur ou égal à 24°).
- BS 7976-2:2002 + A1:2013 (méthode du pendule). L’essai utilise deux patins (l’un en caoutchouc dur et l’autre en caoutchouc souple) et deux conditions d’essai (en milieu sec et en milieu humide). Le patin en caoutchouc dur (4S) évalue le comportement antidérapant pour des piétons chaussés tandis que le patin en caoutchouc souple (TRL) le fait pour des piétons pieds nus. Selon l’angle atteint, les résultats sont classés comme suit :

- PTV 0-24 : risque de glissance élevé
- PTV 25-35 : risque de glissance modéré
- PTV 36+ : faible risque de glissance

- ANSI A 137.1:2012 Apdo 9,6 (DCOF): sauf spécification contraire, le carrelage de sol d’intérieur susceptible d’être mouillé en cours d’utilisation devra avoir un coefficient de friction dynamique (DCOF) dans des conditions humides de 0,42 ou plus lors de l’essai avec la solution SLS selon la procédure de la section 9.6.1. Toutefois, le carrelage avec un coefficient de friction dynamique (DCOF) de 0,42 ou plus n’est pas nécessairement adéquat pour tous les projets. Le prescripteur déterminera le carrelage adapté pour les conditions spécifiques du projet, en considérant, à titre d’exemple sans que cette liste ne soit exhaustive, le type d’usage, le trafic, les agents polluants, la maintenance et l’usure prévus ainsi que les recommandations et les instructions des fabricants.

Rutschfestigkeit (DIN 51130, UNE 41901:2017, DIN 51097, BS 7976-2:2002 + A1:2013 und ANSI A 137.12012 Apdo 9,6 DCOF)

Da hierzu kein genormtes Prüfverfahren besteht, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, von denen wir die 4 Folgenden anwenden.

- DIN 51130 (Rampen- oder R-Verfahren). Dabei wird der kritische Rutschwinkel (der den Wert „R“ ergibt) mit dem Bodenbelag auf einer neigbaren Fläche festgestellt, auf dem eine Testperson mit Stiefeln mit Öl-imprägnierten Standardsohlen steht. Der Winkel, bei dem diese Testperson zum ersten Mal ausrutscht, ist dieser kritische Winkel. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert R (Rutschbeständigkeit, von R9 bis R13) zugeordnet. Je größer der Winkel, desto größer R).
- UNE 41901:2017: Fußgängerflächen. Bestimmung der Rutschfestigkeit mit dem Pendelverfahren Prüfung im feuchten Zustand.
- DIN 51097 (Barfuß-Rampenverfahren). Damit werden die rutschhemmenden Eigenschaften für Bereiche getestet, in denen man barfuß geht. Das Verfahren erfolgt auf einer Vorrichtung, auf der die Testperson auf einer geneigten Ebene mit variierbarer Abschlüssigkeit läuft. Die Fläche ist mit den zu testenden Fliesen verkleidet und ständig mit einer seifigen Lösung imprägniert. Der Winkel der geneigten Fläche, bei dem die Testperson noch sicher läuft, stellt den Wert des kritischen Rutschwinkels dar. Je nach dem Wert dieses Winkels wird ein Wert der Klasse A (größer oder gleich 12°), Klasse B (größer oder gleich 18°) oder Klasse C (größer oder gleich 24°) zugeordnet.
- BS 7976-2:2002 + A1:2013 (Pendelverfahren). Bei diesem Test werden zwei Gleitvorrichtungen (eine aus Hartgummi und eine andere aus Weichgummi) und zwei Testbedingungen (in trockenem und in feuchtem Zustand) verwendet. Die Gleitvorrichtung aus Hartgummi (4S) bewertet das Rutschhemmungsverhalten für Fußgänger mit Schuhen, während die Gleitvorrichtung mit Weichgummi (TRL) barfußige Fußgänger bewertet. Entsprechend dem erzielten Winkel werden die Ergebnisse folgendermaßen eingestuft:
 - PTV 0-24: hohe Rutschgefahr
 - PTV 25-35: mittlere Rutschgefahr
 - PTV 36+: geringe Rutschgefahr
- ANSI A 137.1:2012 Abschnitt 9,6 (DCOF): Wenn nicht anderweitig spezifiziert, müssen die für Innenbereiche geeigneten Fliesen, die voraussichtlich im nassen Zustand betreten werden, im feuchten Zustand einen dynamischen Reibungskoeffizienten (DCOF) von 0,42 oder höher aufweisen, wenn der Test gemäß dem Verfahren im Abschnitt 9.6.1. mit einer SLS-Lösung durchgeführt wird. Fliesen mit einem DCOF von 0,42 oder höher sind nicht unbedingt für alle Projekte geeignet. Der Spezifikateur bestimmt die geeig-

neten Fliesen für die konkreten Projektbedingungen. Dabei muss er beispielsweise die Art der Benutzung, die Stärke der Begehung, die voraussichtlich auftretenden Schadstoffe, die vorgesehene Pflege, die vorgesehene Abnutzung sowie die Anweisungen und Empfehlungen der Hersteller usw. berücksichtigen



PEI*

Resistencia a la abrasión (ISO 10545-7)

Se somete la baldosa esmaltada a una rotación de una carga abrasiva sobre su superficie, y luego se valora el desgaste por comparación visual de las ensayadas con las no ensayadas. La clasificación es de V (defecto visible a más de 12.000 rev) a 0 (visible a más de 100 rev)

Resistencia a la abrasión profunda (ISO 10545-6)

Se determina, para baldosas no esmaltadas, la pérdida en mm3 de material eliminado de la baldosa al hacer incidir tangencialmente a la misma, un disco rotativo al que se le alimenta con material abrasivo.

Resistance to abrasion (ISO 10545-7)

The surface of the glazed tile is subjected to a rotating abrasive load. Wear and tear is then assessed visually by comparing the test tiles with tiles from a control group. The classifications range from V (visible defect at over 12,000 rev) to 0 (visible defect at over 100 rev).

Resistance to deep abrasion (ISO 10545-6)

In the case of unglazed tiles, the amount of wear and tear in mm3 is determined when a rotating disc fed with abrasive material is applied tangentially to the tile surface.

Résistance à l’abrasion (ISO 10545-7)

La surface du carreau émaillé est soumise à la rotation d’une charge abrasive, puis l’usure est évaluée par comparaison visuelle des pièces testées avec d’autres non soumises à l’essai. Le classement s’étend de V (défaut visible à plus de 12.000 tours) à 0 (visible a plus de 100 tours).

Résistance à l’abrasion profonde (ISO 10545-6)

On détermine, pour les carreaux non émaillés, la perte en mm3 de matériau éliminé du carreau par l’effet sur celui-ci d’un disque rotatif tangentiel alimenté avec une matière abrasive.

Abriebfestigkeit (ISO 10545-7)

Prüfverfahren, bei dem auf der Oberfläche der glasierten Fliese eine scheuernde Last gedreht und anschließend mit Sichtvergleich der Abrieb der Unterschied zwischen den geprüften und nicht geprüften Fliesen festgestellt wird. Die Einstufung geht von V (sichtbare Auswirkung nach mehr als 12.000 Umdrehungen) bis 0 (sichtbar nach mehr als 100 Umdrehungen).

Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (ISO 10545-6)

Prüfverfahren, bei dem für unglasierte Fliesen der Verlust in mm3 an abgetragennem Fliesenmaterial festgestellt wird, indem tangential eine Schleifscheibe auf der Fläche angelegt wird, die mit scheuerndem Material gespeist wird.



Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1)

Clasificación europea de reacción al fuego de los materiales según el RD 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002 euroclases.

Reaction to fire (UNE-EN 13501-1)

European classification on reaction to fire of materials as per RD 312/2005 and euro standards UNE EN 13501-1:2002.

Reaction au feu (UNE-EN 13501-1)

Classification européenne de reaction au fue des matériaux selon le decret RD 312/2005 et la norme UNE EN 13501-1:2002 euro classe.

Brandverhalten (UNE-EN 13501-1)

Europäische Klassifizierung von Materialien laut RD 312/2005 und norm UNE EN 13501-1:2002 euroklassen.



Resistencia al impacto

Se somete a la baldosa, en el centro de la misma, al impacto, desde una altura dada, de una bola de acero de 19 +/- 0,05 mm de diámetro, midiéndose la altura del rebote.

Impact resistance

The tile is subjected to an impact in the centre, from a specified height, of a steel ball of 19 +/- 0.05 mm diameter, and the height of the bounce is measured.

Résistance à l’impact

On soumet un carreau, en son centre, à l’impact, à partir d’une hauteur donnée, d’une boule d’acier de +/- 0.05mm de diamètre, et on détermine la hauteur du rebond

Schlagfestigkeit

Auf die mitte der platte wird aus einer vorgegebenen höhe eine stahlkugel mit einem durchmesser von 19 +/- 0,05 mm geworfen und die höhe des hochspringens gemessen.

ÍNDICE DE
PIEZAS
PRODUCT
INDEX

A

ÁBACO	280
ABADÍA	182
AIR	246, 248
AIR 60	246, 248
ALBORAN	279
ALCHEMY	186
ALDEIA	099
ALLOY	260, 272, 279
ALPES [Ⓣ]	024
ALSACIA	260
ALUMINIO 100	260
ANDINA	168
ANFORA	296
ANNAPURNA [Ⓣ]	028
ANTÁRTIDA	312
APULIA	087
ARACRUZ	098
AREZZO	300
ARGILLA	296
ARLES	102
ARTIC	046
ASTUN	260
ATELIER	255
ATELIER 60	255
ATENEA	080
ATREZO	228
ATREZO 30X60	228
AUTUMN	233, 239, 251
AVENTINO [Ⓝ]	070
AVENUE	172

B

BAHAMAS	312
BAHÍA	099
BÁLTICO	278
BÁLTICO 60	278
BAQUEIRA 100	292
BARENTS 100	278
BARENTS 60	278
BAVIERA	232
BERET 100	292
BIERZO	106
BLUE ROMA	066
BOHÈME	188
BOLSHOI 1, 2, 3	189
BONN	232
BOQUERÍA	200
BOREAL	260
BORGO	168
BOUQUET 100	308
BRENTA	157

BRIARE	134
BRUSELAS	238
BURÓ [Ⓝ]	212

C

CABERNET	107
CABINET [Ⓝ]	214
CALACATA	048
CALACATA BLACK	072
CALACATA GOLD	050
CALEDONIA	127
CALM [Ⓝ]	240
CALVIÁ [Ⓝ]	258
CANADA	313
CANELA ROMA	070
CANOVA	074
CANYON	158
CAPITEL 100	287
CAPITOLIO CROSS	054
CAPITOLIO VEIN	055
CARPET 1	158
CARPET 2	158
CARTUJA [Ⓝ]	198
CEILAN [Ⓝ]	076
CELIO CROSS	054
CELOSÍA	280
CELTA	102
CERLER	260
CHAMONIX	260
CHARLEROI	240
CHELSEA	236
CHER	276, 277
CHER 60	276, 277
CIMA [Ⓣ]	024
CIRCLE	308
CIRENE	317
CLAY 1, 2, 3, 4, MIX	186
COMO	314
CONDAL 1, 2, 3, 4, MIX	190
COOK	108
COREA	310
CORINTO	058
CRAYON	186
CRONOS	080
CUARZO RENO	062

D

DANBY	280
DANTE	080
DÉDALO	114
DELTA	264, 265

DIANA [Ⓝ]	240
DICE	308
DISTRITO	176
DISTRITO REVEST.	236
DOLMEN	123
DONATELLO	266
DORSET [Ⓝ]	218
DUCAL	192
DUMAS [Ⓝ]	113

E

EFESO	286
EGEO 100	278
EGEO 60	278
EROS	080
ESCENA	230
ESTATUARIO EXTRA	074

F

FANGO	201
FARO	193
FENICE	192
FERRARA	048
FEZ [Ⓝ]	073
FIJI 100	264, 265
FIJI 60	264, 265
FINLANDIA	313
FIORDO	046
FLANDES	238, 250
FLORIDA	119
FORMIGAL 100	292
FÓSIL	108
FÓSIL 100	264, 265
FÓSIL 60	264, 265
FRESCO	146
FRESCO REVEST.	266

G

GALVANIC	272, 273
GALVANIC 60	272, 273
GAMPI	250
GANTE	238
GARDEN	237
GARONA [Ⓝ]	112
GLACIAR 90	310
GRÁCIA	202
GRAZE [Ⓝ]	240
GRAO	193

H

HARO	272, 273
------	----------

HARO 60	272, 273
HEXAGON	308
HEXAGONAL	280
HOLBORN	237
HOME	167
HOPEN	279

I

ICARIA	114
IDAHO	062
IKEBANA	233, 239, 251
IMP. BLUE ROMA	066
IMP. CALACATA BLACK [Ⓝ]	072
IMP. CANELA ROMA [Ⓝ]	070
IMP. ESTATUARIO EXTRA	074
IMP. TAJ MAHAL [Ⓝ]	076
IMPERIUM	064
INCA [Ⓝ]	142
INDIANA	118
INDIRA [Ⓝ]	240
ÍTACA [Ⓝ]	226
ITZA	138
IZMIR	078

J

JADE 100	284
JADE 60	284
JÓNICO	286
JUMILLA	107
JUNGLA	162
JÚPITER [Ⓣ]	038

K

KADO	250
KAZÁN [Ⓣ]	030
KOS [Ⓝ]	225

L

LACIO	087
LEONARDO	266
LEZAMA	272, 273
LEZAMA 60	272, 273
LICEO 1, 2, 3, 4, MIX	194
LIGURIA	050
LILLE	276, 277
LINE	308
LOIRE	276, 277
LOIRE 60	276, 277
LOMBARDÍA	314
LORENA	260, 279
LUCCA	048

LUCÍA	203
LUMINOR	279
LUREX 100	300
LUREX 120	232, 238, 250, 300
LUXOR [Ⓝ]	073
LUXOR MIX [Ⓝ]	073

M

MALMO	242
MANACOR	244
MARÉS [Ⓝ]	258
MARÍTIMA 100	278
MARÍTIMA 60	278
MARMÓREA 100 CALACATA	280
MARMÓREA 100 CORINTO	282
MARMÓREA 100 CUARZO RENO	284
MARMÓREA 100 ESTATUARIO	286
MARMÓREA 60 CORINTO	282
MARMÓREA 60 CUARZO RENO	284
MARMÓREA 60 ESTATUARIO BRILLO	286
MARMÓREA CARRARA	080
MARMÓREA ESTATUARIO	080
MARMÓREA HERMES	080
MARMÓREA MARQUINA	080
MARMÓREA PULPIS	080
MARTE [Ⓣ]	038
MASSA	050
MAYA	138
MEDICI	090
MENCIA	107
MENHIR	123
MERCÉ	204
METEOR [Ⓣ]	038
MICENAS BRONCE CORINTO	282
MICENAS CORINTO 100	282
MICENAS CORINTO 60	282
MIDAS	058
MILOS [Ⓝ]	227
MINESOTA	119
MÍTICA	122
MÍTICA 100	290, 291
MÍTICA 60	290, 291
MODENA	048
MOMA	150
MONASTERIO	182
MONTBLANC	310
MUNICH	232
MUSA	318
MYKONOS [Ⓝ]	205

N

NAOS ESTATUARIO	287
NARA 90	310
NARTEX	182
NARVAL	260
NAUPLIA 60	283
NAUPLIA 100	283
NAVETA 100	290, 291
NERO ARDI	082

NEVADA	313
--------	-----

OKYO	195
OLIMPO	058
OMAN [Ⓝ]	076
OMEGA 100	284
ONNE	255
ONNE 60	255
ÓPALO 100	284
ÓPALO 60	284
ORGAZ	181

P

PADUA	157
PALATINO CROSS	054
PALCO	229
PALCO 30X60	229
PALERMO	086
PALMA [Ⓝ]	258
PANGEA	126
PARQUE	166
PEDRALBES	206
PEDRERA 1, 2, 3	196
PEDRIZA 1, 6	312
PENCIL	186
PERFIL ALUMINIO	312
PIGMENTO	207, 297
PLATEA	058
PLATINIUM	279
POLAR 90	310
POMPEA	090
PONSA [Ⓝ]	143
PORTLAND	062
PORTO PETRO	244
PRATO	300
PREMIUM	309
PRENAOS ESTATUARIO	286
PRESTON [Ⓝ]	218
PRISMA 100	284
PRISMA 60	284
PULSO	158

Q

QUEBEC [Ⓣ]	034
---------------------	-----

R

RAIN	247
RAMBLA	208
RAVAL MIX	197
REA	080
REGENT [Ⓝ]	218
RHIN	276, 277
RIVIERA	050
RÓMULO	088

S

SAJONIA	166
SALERNO	090

SAMARA [Ⓣ]	030
SAN REMO	088
SANTORINI [Ⓝ]	130
SAUMUR	134
SECRETER [Ⓝ]	220
SELENE	260, 279
SELVA	168
SENDAI 90	310
SHERWOOD	170
SIBERIA	313
SIENA	301
SIGNIA	317
SÍLEX 100	284
SÍLEX 60	284
SIRACUSA	087
SIROS [Ⓝ]	224
SKY	246, 248
SKY 60	246, 248
SOK [Ⓣ]	030
SPATULA	255
STARK [Ⓣ]	040
STENCIL 60	254
SUECIA	312
SUN VALLEY	292
SURFACE	156
SURFACE 100	296

T

TABARCA	193
TACIO	088
TAJ MAHAL [Ⓝ]	076
TALAIA	244
TALIA 1, 2 [Ⓝ]	143
TALLIN	278
TAMPA	119
TASMANIA	127
TASOS [Ⓝ]	227
TEMPO	158
TESUKI	250
TEXTURE	252
TEXTURE 60	252
TIBER CROSS	054
TIROL	308
TITÁN [Ⓣ]	036
TÍVOLI	090
TOBAGO	264, 265
TOLEDO	180
TORINO	090
TRACIA	195
TREVISO 1, 2, MIX	192
TRICOT	166
TRÓPICO	264, 265
TRÓPICO METAL	264, 265
TUDONS 100	290, 291
TUDONS 60	290, 291
TULUM	138

U

URBE	177
------	-----

UTAH	062
------	-----

V

VALLE [Ⓣ]	024
VASA	151
VASARI	266
VELIA	317
VENDÔME	276, 277
VENDÔME 60	276, 277
VENETO	157
VESSEL	195
VILLAGE	134
VIMINAL	066
VITAL [Ⓝ]	240
VOLGA [Ⓣ]	030
VOLTERRA	094
VOLTERRA 100	300

W

WABI CONCRETE	302
WABI CONCRETE 60	302
WABI FABRIC	304
WABI FABRIC 60	304
WABI WOOD	303
WABI WOOD 60	303
WHITE&CO	308
WIND	246, 248
WIND 60	246, 248
WINTER [Ⓣ]	040

Y

YUKATÁN	138
---------	-----

Z

ZARCI [Ⓝ]	142
ZARCI REVEST. [Ⓝ]	258
ZELANDA	127

[Ⓝ]
nuevo
new / nouveau / neu

[Ⓣ]
porcelánico técnico todo masa
through-body porcelain tiles
Grès cérame technique pleine masse
durchgefärbtes Feinsteinzeug

GRESPANIA

SEDE CENTRAL
GRESPANIA Cerámica
Cv-16 Ctra. Castellón-Alcora Km.2,200
12006
Tel. +34 964 344 411
Fax +34 964 344 401
P.O. BOX 157 / 12080 CASTELLÓN (Spain)

Grespania France, S.A.R.L.
Rue de Strasbourg, 12
Tel. +33 16 018 14 00.
Fax.: +33 16 018 14 09.
77340 PONTAULT COMBAULT (France)

Grespania UK Ltd.
Unit 302 Hollymoor Point,
Hollymoor way Rubery
Tel. +44 0121 457 6900
BIRMINGHAM B31 5HE (UK)

Grespania Benelux, B.V.
Hoppenkuil, 35
Tel. +31 40 262 92 62
Fax +31 40 262 92 69
5626 DD EINDHOVEN (The Netherlands)

Grespania Italia, S.R.L
Via Paletti, 28-30
Tel. +39 05 953 88 77
Fax +39 05 953 89 09
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) (Italy)

Grespania Polska SP Z.O.O.
Ul. Zyclzliwa, 17A
Tel. +48 44 733 60 80
Fax +48 44 732 50 10
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Poland)

Grespania USA LLC
777 Brickell Avenue, Suite 1210
Tel. 786 721 4221
MIAMI, FL 33131 (E.E.U.U.)

Grespania ASIA PTE. LTD
120 Lower Delta Road
#02-02 - Cendex Center
Tel. +65 98614196
SINGAPORE, 169208 (Singapore)

CENTROS DE SERVICIO
SERVICE CENTERS

Centro de servicio - GALICIA
P.I. del Tambre. Vía Edison, 52
Tel. 981 55 27 97
Fax 981 55 27 13.
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(España)

Centro de servicio - GRANADA
Pol. de Asegra Navegran, 13-55
Tel. 958 40 16 40
Fax 958 40 16 41.
18210 PELIGROS
(Granada)

Centro de servicio - MADRID
Calle Rio Miño 1, 28320
Tel. 910 701 215
Pinto (Madrid)

Centro de servicio - BARCELONA
C/ Bosc Tancat, 9, 08290
Tel. 607 852 663
Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

GRESPANIA S.A dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 certificado N° 44 100 23510095 e ISO 14001:2015 certificado N° 44 104 23510095 en sus plantas de NULES , CASTELLON Y MONCOFAR

GRESPANIA S.A. uses a managment system within its’ facilities of Nules, Castellon and Moncofar in accordance with ISO 9001:2015 certificate N° 44 100 23510095 and ISO 14001:2015 certificate N° 44 104 23510095



www.grespania.com

GRESPANIA S.A se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos y la información técnica que aparece en este catálogo. Los colores de piezas y ambientes que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, en la instalación real siempre se deben seguir las instrucciones técnicas de colocación recomendadas.

GRESPANIA S.A reserves the right to change and/or remove the models displayed and the technical information that appears in this catalogue. The colours of the tiles and the rooms that appear in this catalogue should be considered approximate. The rooms shown in this catalogue are decorative suggestions for advertising purposes; the recommended technical installation instructions should always be followed when laying the tiles.

GRESPANIA S.A. behält sich das Recht vor, die ausgestellten Modelle und die technischen Angaben in diesem Katalog zu verändern und/oder zu streichen. Die in diesem Katalog erscheinenden Farben der Teile und der Umgebungen sind als Näherungsfarben zu betrachten. Die in diesem Katalog dargestellten Umgebungen sind Dekorationsvorschläge mit Werbecharakter, bei der realen Installation sind immer die empfohlenen technischen Anweisungen für den Einbau zu befolgen.

GRESPANIA S.A. se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer les modèles et les informations techniques figurant dans le présent catalogue. Les couleurs des pièces et des décors représentés dans ce catalogue sont approximatifs. Les cadres reproduits dans le présent catalogue constituent des propositions de décoration visant à promouvoir le produit.

WWW.GRESPANIA.COM