

Pure Freude
an Wasser



SELECCIÓN DE PRODUCTOS GROHE 2025

PARA COYSA



PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS 2025. IVA NO INCLUIDO.
GROHE.ES

ÍNDICE





BAÑO	5
LINEARE NEW	5
23 791 001	5
23 106 001	5
23 405 001	5
33 848 001	5
ESSENCE NEW	6
24 179 001	6
24 170 001	6
29 192 001	6
29 192 KF1	7
23 571 000	7
32 934 001	7
CONCETTO NEW	8
32 629 002	8
23 920 001	8
GROHE CUBEO	8
101732 000 0	8
101732 243 0	9
101757 000 0	9
101757 243 0	9
101729 000 0	9
101729 243 0	10
101810 000 0	10
101810 243 0	10
EUROSMART	11
32 467 003	11
BAUEDGE LIMITED EDITION	11
23 330 000	11
23 332 000	11
23 333 000	11
23 334 000	12
CUERPOS EMPOTRADOS	13
GROHE RAPIDO SMARTBOX	13
35 604 000	13
PACK EMPOTRADOS DE DUCHA	14
GROHTHERM CONVENT. CONCEALED	14
34 871 000	14
34 872 000	14
TERMOSTATOS EMPOTRADOS	15
GROHTHERM SMARTCONTROL	15
29 126 000	15
29 119 000	15

29 507 KF0	16
GROHTHERM 2 VÍAS	17
GROHTHERM CONVENT. CONCEALED	17
102209 243 0	17
TERMOSTATOS VISTOS	18
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE	18
34 827 000	18
GROHTHERM 800	18
34 558 000	18
34 567 000	18
SISTEMAS DE DUCHA	19
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM	19
26 508 000	19
EUPHORIA SYSTEM	20
26 075 001	20
27 296 003	20
TEMPESTA SYSTEM	21
26 670 001	21
26 670 2431	22
26 811 001	22
DUCHAS DE TECHO Y LATERALES	23
RAINSHOWER MONO	23
26 558 000	23
22 121 KF0	23
TEMPESTA	23
26 663 000	23
26 668 2430	23
TELEDUCHAS Y CONJUNTOS	24
RAINSHOWER SMARTACTIVE	24
26 574 000	24
26 575 000	24
EUPHORIA	24
27 220 000	24
27 231 001	25
27 400 000	25
22 126 KF0	25
26 404 000	25
EUPHORIA CUBE	26
26 405 000	26
TEMPESTA	26
27 852 003	26
27 853 003	26
TEMPESTA CUBE	27
27 571 30E	27
26 748 003	27
26 748 2433	27

ACCESORIOS DE DUCHA	28
FLEXOS	28
28 139 001	28
27 137 001	28
28 388 001	28
TEMPESTA	28
27 523 001	28
RAINSHOWER	29
27 074 000	29
27 057 000	29
EUPHORIA CUBE	29
26 370 000	29
TEMPESTA	30
28 628 001	30
28 628 2431	30
GRIFERÍAS DE COCINA	31
MINTA	31
30 274 000	31
32 321 002	31
32 917 000	31
CONCETTO NEW	32
31 483 002	32
EUROSMART COSMOPOLITAN	32
31 481 001	32
32 843 002	32
BAUEDGE	33
31 367 001	33
CERÁMICA SANITARIOS	34
BAU CERAMIC	34
39 910 000	34
39 912 000	34
39 913 000	34
INODOROS BIDÉ	35
SENSIA PRO	35
36 508 SH0	35
INSTALACIÓN SANITARIO SUSPENDIDO	36
RAPID SL	36
38 528 001	36
ACCIONAMIENTOS, PULSADORES	37
SKATE COSMOPOLITAN	37
38 732 000	37
38 732 KF0	37
FLUXORES DE URINARIO	38
RONDO	38
37 153 000	38





BAÑO

LINEARE NEW

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 791 001	Cromo	255,57
Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles			
 	23 106 001	Cromo	272,61
Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles			
 	23 405 001	Cromo	406,09
Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles			
 	33 848 001	Cromo	317,25
Lineare Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles			




BAÑO

ESSENCE NEW

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 179 001 Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 797 001	Cromo	216,75
 	24 170 001 Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 90° / 360° Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 32 901 xx1	Cromo	377,11
 	29 192 001 Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm Edición Profesional Sustituye al lavabo mural Essence 19 408 xx1	Cromo	278,43

BAÑO


ESSENCE NEW

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 192 KF1 Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior 23 571 000 Empotrable Rosetón metálico Palanca metálica Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm Edición Profesional	Phantom Black	389,80
 	23 571 000 Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		322,49
 	32 934 001 Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles	Cromo	209,71


BAÑO

CONCETTO NEW

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 629 002	Cromo	261,71
	Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		





		23 920 001	Cromo	295,03
	Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles			

GROHE CUBEО

		101732 000 0	Cromo	127,09
	GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles			




BAÑO

GROHE CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	101732 243 0 GROHE CUBE0 Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	Negro mate	165,23
 	101757 000 0 GROHE CUBE0 Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	Cromo	146,16
 	101757 243 0 GROHE CUBE0 Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	Negro mate	190,01
 	101729 000 0 GROHE CUBE0 Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	Cromo	207,23


BAÑO

GROHE CUBEO


		Referencia	Color	Precio (€)
		101729 243 0	Negro mate	269,39
		GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		101810 000 0	Cromo	133,45
		GROHE Cubeo Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		101810 243 0	Negro mate	173,48
		GROHE Cubeo Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles		


BAÑO


EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
 	32 467 003	Cromo	105,52
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		

BAUEDGE LIMITED EDITION


 	23 330 000	Cromo	77,24
	BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		

 	23 332 000	Cromo	77,24
	BauEdge Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles		

 	23 333 000	Cromo	82,87
	BauEdge Monomando de ducha 1/2" GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375		


BAÑO

BAUEDGE LIMITED EDITION

Referencia		Color	Precio (€)	
		23 334 000	Cromo	103,93
BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375				



CUERPOS EMPOTRADOS

GROHE RAPIDO SMARTBOX

	Referencia	Color	Precio (€)
	35 604 000		93,59
	GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 3 salidas de 1/2" 2 entradas inferiores, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Conexión de descarga premontada Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso) sin set de instalación Edición Profesional		



PACK EMPOTRADOS DE DUCHA

GROHTHERM CONVENT. CONCEALED

	Referencia	Color	Precio (€)	
		34 871 000	Cromo	964,84
Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Cube Teleducha 2 chorros (27 571) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha				
		34 872 000	Cromo	964,84
Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha				


TERMOSTATOS EMPOTRADOS

GROHTherm SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 126 000 Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min	Cromo	778,49
	29 119 000 Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min	Cromo	719,73

TERMOSTATOS EMPOTRADOS

GROHTherm SMARTCONTROL


	Referencia	Color	Precio (€)
	29 507 KF0	Phantom Black	1007,63
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min Edición Profesional		

GROHTHERM 2 VÍAS


GROHTHERM CONVENT. CONCEALED


Referencia		Color	Precio (€)
		102209 243 0	Negro mate 716,07
Grohtherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Edición Profesional			

TERMOSTATOS VISTOS GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 827 000 Grohtherm 1000 Performance Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional	Cromo	245,25


GROHTHERM 800

 	34 558 000 Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar	Cromo	217,12
---	--	--------------	---------------

 	34 567 000 Grohtherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar	Cromo	281,92
---	--	--------------	---------------



SISTEMAS DE DUCHA

EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)	
		26 508 000	Cromo	1298,83
Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE Long-Life acabado duradero - Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión "TwistStop"				


SISTEMAS DE DUCHA

EUPHORIA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 075 001 Euphoria System 310 Sistema de ducha con termostato Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561) Chorro GROHE PureRain Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión "TwistStop" Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional	Cromo	791,35
 	27 296 003 Euphoria System 260 Sistema de ducha con termostato Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión "TwistStop" Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional	Cromo	687,23



SISTEMAS DE DUCHA

TEMPESTA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 670 001 Tempesta System 250 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 (26 666) Chorro Luvia Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 (27 597) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión "TwistStop" Caudal mínimo 7l./min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional	Cromo	538,37


SISTEMAS DE DUCHA


TEMPESTA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 670 2431	Negro mate	699,88
Tempesta System 250 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 Chorro Lluvia Cabezal con parte posterior en negro con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión "TwistStop" Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh Caudal mínimo 7l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional			
 	26 811 001	Cromo	459,37
Tempesta System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Cabezal en blanco Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Tempesta 110 (27 923) Chorro Lluvia Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión "TwistStop" Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh Caudal mínimo 7l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)			


DUCHAS DE TECHO Y LATERALES


RAINSHOWER MONO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 558 000 Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) 1 chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	Cromo	495,56

 	22 121 KF0 Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal negro mate phantom black 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha Rainshower de 422 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	Phantom Black	693,79
--	---	---------------	--------



TEMPESTA

 	26 663 000 Tempesta 250 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm (28 361) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional	Cromo	274,44
---	--	-------	--------


 	26 668 2430 Tempesta 250 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 250 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha 380 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional	Negro mate	334,20
---	---	------------	--------

TELEDUCHAS Y CONJUNTOS

RAINSHOWER SMARTACTIVE



	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 574 000 Rainshower SmartActive 130 Teleducha 3 chorros cabezal cromado Tipos de chorro: GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	Cromo	104,12
 	26 575 000 Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión " TwistStop "	Cromo	222,48

EUPHORIA

 	27 220 000 Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, SmartRain Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	Cromo	58,32
---	---	-------	-------


TELEDUCHAS Y CONJUNTOS

EUPHORIA


		Referencia	Color	Precio (€)
		27 231 001	Cromo	139,28
		Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión " TwistStop "		
		27 400 000	Cromo	66,15
		Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Chorro Normal Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		22 126 KF0	Phantom Black	92,61
		Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Chorro Normal GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		26 404 000	Cromo	101,73
		Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión " TwistStop "		


TELEDUCHAS Y CONJUNTOS

EUPHORIA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 405 000	Cromo	131,31
Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 699 000) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Long-Life acabado duradero GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión " TwistStop "			




TEMPESTA

 	27 852 003	Cromo	24,95
Tempesta 110 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min Indicado para calentador instantáneo Edición Profesional			

 	27 853 003	Cromo	65,43
Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 1 chorro (Rain) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 852) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min Edición Profesional			




TELEDUCHAS Y CONJUNTOS

TEMPESTA CUBE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 571 30E	Cromo	31,53
	Tempesta Cube 110 Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, Jet GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional		
 	26 748 003	Cromo	74,32
	Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional		
 	26 748 2433	Negro mate	161,05
	Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional		

ACCESORIOS DE DUCHA

FLEXOS




		Referencia	Color	Precio (€)
 		28 139 001	Cromo	38,12
		Relexaflex Metal Flexo extraíble de 1,75 m Material: metal Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE Long-Life acabado duradero		
 		27 137 001	Cromo	38,13
		Silverflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE Long-Life acabado duradero		
 		28 388 001	Cromo	34,33
		Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE Long-Life acabado duradero		

TEMPESTA



 		27 523 001	Cromo	59,77
		Tempesta Barra de ducha de 60 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)		

ACCESORIOS DE DUCHA

RAINSHOWER




	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 074 000 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo	Cromo	44,96
 	27 057 000 Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Cromo	70,25

EUPHORIA CUBE

 	26 370 000 Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Soporte fijo con codo para teleduchas. Conexión de rosca macho 1/2" Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Cromo	53,75
---	---	--------------	--------------




ACCESORIOS DE DUCHA

TEMPESTA

		Referencia	Color	Precio (€)
 		28 628 001	Cromo	41,00
		Tempesta codo de salida de 1/2" Soporte fijo con codo para teleduchas. Rosca exterior GROHE Long-Life acabado duradero Edición Profesional		
 		28 628 2431	Negro mate	63,55
		Tempesta Codo de salida y florón codo de salida de 1/2" Soporte fijo con codo para teleduchas. Rosca exterior Edición Profesional		

GRIFERÍAS DE COCINA

MINTA

		Referencia	Color	Precio (€)
		30 274 000	Cromo	349,01
		Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min		
		32 321 002	Cromo	292,29
		Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min		
		32 917 000	Cromo	234,17
		Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min		

GRIFERÍAS DE COCINA

CONCETTO NEW

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 483 002	Cromo	317,07
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min		


EUROSMART COSMOPOLITAN

	31 481 001	Cromo	292,40
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean GROHE Water Saving mousseur, caudal inferior a 9 l/min Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico		

	32 843 002	Cromo	215,32
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min		




GRIFERÍAS DE COCINA

BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)	
		31 367 001	Cromo	131,89
	BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min			


CERÁMICA SANITARIOS

BAU CERAMIC

		Referencia	Color	Precio (€)
 		39 910 000	Blanco alpino	210,61
		Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida Dual Descarga 3/6 l Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con el asiento y la tapa 39 913 (caída amortiguada) Compatible con cisternas Bau Ceramic 39 911 000 y 39 912 000 Edición Profesional		
 		39 912 000	Blanco alpino	138,03
		Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional		
 		39 913 000	Blanco alpino	123,12
		Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional		


INODOROS BIDÉ

SENSIA PRO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 508 SH0	Blanco alpino	2646,89
	GROHE Sensia Pro Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología GROHE Triple Vortex con tres salidas de agua GROHE Skin Clean: 2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina). Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza) Intensidad del chorro ajustable Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso. Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante Temperatura ajustable Funciones adicionales: Secador de aire caliente, temperatura ajustable Asiento y tapa de PP WC con función automática de apertura y cierre Sensor que detecta la presencia del usuario Luz nocturna en el interior del WC Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas Control remoto Incluye: Control remoto con soporte a pared Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada Protector de cánulas Cable con sistema de conexión para el aparato Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar) Voltaje nominal 220-240 V AC Frecuencia principal 50-60 Hz Tipo de protección IPX4 Cumple con EN 1717 Marca CE		



INSTALACIÓN SANITARIO SUSPENDIDO

RAPID SL

	Referencia	Color	Precio (€)
		38 528 001	Cromo 262,32
Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)			


ACCIONAMIENTOS, PULSADORES

SKATE COSMOPOLITAN

		Referencia	Color	Precio (€)
		38 732 000	Cromo	79,16
		Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
		38 732 KF0	Phantom Black	162,29
		Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		

FLUXORES DE URINARIO

RONDO



Color

Precio (€)

37 153 000

Cromo

299,44

Fluxor para WC
para empotrar, $\frac{3}{4}$ "
Llave de corte, 6 - 9 l ajustable
 Presiones hidrodinámicas
1,2 - 5,0 bar
 Caja empotrable 200 x 95 x 210
 Tubo de descarga de
 altura ajustable.
- sin escudo/accionamiento -
 Silencioso, grupo acústico I

Síguenos



COYSA
NOS MOJAMOS POR TI

CENTRO GARCÍA NOBLEJAS
Hermanos García Noblejas, 35
28037 – Madrid Tel. 91 368 90 04

CENTRO CAVANILLES
Cavanilles, 45
28007 – Madrid Tel. 91 433 39 91

coysa@grupocoysa.com
www.grupocoysa.com
Síguenos en Instagram, Facebook,
LinkedIn, YouTube & Pinterest.

CENTRO NARVÁEZ
Narváez, 18
28009 – Madrid Tel. 910 61 01 77

CENTRO PRÍNCIPE DE VERGARA
Príncipe de Vergara, 257
28016 – Madrid Tel. 91 072 63 86

CENTRO LEGANÉS
Puerto de la Morcuera, 7 – P. I. Prado
Overa
28919 – Leganés (Madrid) Tel. 91 428
22 40

CENTRO TOLEDO
Río Marchés, s/n, Parc. 76 – P.I.
Autovía Toledo – Ocaña
45007 – Toledo Tel. 925 24 54 42

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 102-106
Local Grohe
08017 Barcelona, España
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 102-106
Local Grohe
08017 Barcelona, España
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55

Copyright by GROHE

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A.
email: grohe.es@lixil.com

PART OF LIXIL