


## Pulsify E Duchas fijas 1jet

### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 260 x 260 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Rosca de conexión: G 1/2



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado          | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|--------|
| 260/260             | 1                          | PowderRain      | 4,5                         | 5,5                                       | 0,9                             | Cromo            | 24333000   | 299,50 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado | 24333140   | 449,30 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | Negro mate       | 24333670   | 389,40 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | Blanco mate      | 24333700   | 389,40 |
| 260/260             | 1                          | PowderRain      | 7                           | 8,4                                       | 0,9                             | Cromo            | 24331000   | 299,50 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado | 24331140   | 449,30 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | Negro mate       | 24331670   | 389,40 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | Blanco mate      | 24331700   | 389,40 |
| 260/260             | 1                          | PowderRain      | 7,6                         | 11,7                                      | 0,9                             | Cromo            | 24330000   | 299,50 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado | 24330140   | 449,30 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | Negro mate       | 24330670   | 389,40 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | Blanco mate      | 24330700   | 389,40 |

### ⚠ A completar con (escoge una opción):



Brazo de ducha E 39 cm



Conexión de techo E 10 cm



Conexión de techo E 30 cm


| Acabado          | Referencia | Euro*  |
|------------------|------------|--------|
| Cromo            | 24337000   | 151,50 |
| Bronce cepillado | 24337140   | 227,30 |
| Negro mate       | 24337670   | 212,10 |
| Blanco mate      | 24337700   | 212,10 |
| Cromo            | 24338000   | 120,10 |
| Bronce cepillado | 24338140   | 180,20 |
| Negro mate       | 24338670   | 168,10 |
| Blanco mate      | 24338700   | 168,10 |
| Cromo            | 24339000   | 146,00 |
| Bronce cepillado | 24339140   | 219,00 |
| Negro mate       | 24339670   | 204,40 |
| Blanco mate      | 24339700   | 204,40 |

## Duchas fijas

### Croma Select S Ducha fija 180 2jet EcoSmart

#### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 180 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal IntenseRain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



#### Tipos de chorro



| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro   | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 180                 | 2                          | Rain, IntenseRain | 6,5                         | 9                                         | 1                               | Cromo   | 26523000   | 306,30 |

#### ! A completar con (escoge una opción):



Brazo de ducha 38,9 cm

| Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------|------------|--------|
| Cromo   | 27413000   | 118,50 |



Conexión de techo S 100mm

|       |          |       |
|-------|----------|-------|
| Cromo | 27393000 | 72,50 |
|-------|----------|-------|




Conexión de techo S 300mm

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| Cromo | 27389000 | 102,70 |
|-------|----------|--------|

### Croma Select E Ducha fija 180 2jet EcoSmart

#### Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador: 187 x 187 mm
- Tipo de chorro: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal IntenseRain 9 l/min aprox. a 3 bar
- Máx. caudal 9 l/min aprox. a 3 bar
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



#### Tipos de chorro



#### Certificados/declaraciones



| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro   | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 180                 | 2                          | Rain, IntenseRain | 5,4                         | 9                                         | 1                               | Cromo   | 26528000   | 306,30 |


**Croma Select E** Ducha fija 180 2jet EcoSmart

| ⚠ <b>A completar con (escoge una opción):</b>                                     |                           | Acabado | Referencia | Euro*  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------|--------|
|   | Brazo de ducha E 38,9 cm  | ● Cromo | 27446000   | 108,30 |
|   | Conexión de techo E 100mm | ● Cromo | 27467000   | 72,20  |
|  | Conexión de techo E 300mm | ● Cromo | 27388000   | 102,70 |

**Croma E** Duchas fijas 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2



**Aspectos a destacar**



**Tecnologías**



**Tipos de chorro**



**Certificados/declaraciones**



**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 280                 | 1                          | RainAir         | 6,4                         | 8                                         | 1,4                             | ● Cromo | 26258000   | 407,50 |
| 280                 | 1                          | RainAir         | 9,8                         | 18,3                                      | 1,1                             | ● Cromo | 26257000   | 407,50 |

| ⚠ <b>A completar con (escoge una opción):</b>                                       |                           | Acabado | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------|--------|
|   | Brazo de ducha E 38,9 cm  | ● Cromo | 27446000   | 108,30 |
|   | Conexión de techo E 100mm | ● Cromo | 27467000   | 72,20  |
|  | Conexión de techo E 300mm | ● Cromo | 27388000   | 102,70 |


# Duchas fijas

## Croma Duchas fijas 1jet


### Características de todas las variantes

- Tipo de chorro: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rociador extraíble para su limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2

280



220



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador   | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado               | Referencia | Euro*   |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| 280                   | 1                          | RainAir         | 7,8                         | 8,5                                       | 2                               | Cromo                 | 26221000   | 399,40  |
|                       |                            |                 |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado      | 26221140   | 599,10  |
|                       |                            |                 |                             |                                           |                                 | Cromo negro cepillado | 26221340   | 599,10  |
|                       |                            |                 |                             |                                           |                                 | Negro mate            | 26221670   | 559,20  |
|                       |                            |                 |                             |                                           |                                 | Blanco mate           | 26221700   | 559,20  |
|                       |                            |                 |                             |                                           |                                 | Color oro pulido      | 26221990   | 599,10  |
|                       |                            |                 |                             |                                           |                                 | 280                   | 1          | RainAir |
| Bronce cepillado      | 26220140                   | 616,70          |                             |                                           |                                 |                       |            |         |
| Cromo negro cepillado | 26220340                   | 616,70          |                             |                                           |                                 |                       |            |         |
| Negro mate            | 26220670                   | 575,50          |                             |                                           |                                 |                       |            |         |
| Blanco mate           | 26220700                   | 575,50          |                             |                                           |                                 |                       |            |         |
| Color oro pulido      | 26220990                   | 616,70          |                             |                                           |                                 |                       |            |         |
| 220                   | 1                          | RainAir         | 5,9                         | 9                                         | 1,3                             | Cromo                 | 26465000   | 312,70  |
| 220                   | 1                          | RainAir         | 10,5                        | 19                                        | 1                               | Cromo                 | 26464000   | 312,70  |

### ⚠ A completar con (escoge una opción):



Brazo de ducha 38,9 cm



Conexión de techo S 100mm

| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 27413000   | 118,50 |
| Bronce cepillado      | 27413140   | 177,80 |
| Cromo negro cepillado | 27413340   | 177,80 |
| Negro mate            | 27413670   | 165,90 |
| Blanco mate           | 27413700   | 165,90 |
| Color oro pulido      | 27413990   | 177,80 |
| Cromo                 | 27393000   | 72,50  |
| Bronce cepillado      | 27393140   | 108,80 |
| Cromo negro cepillado | 27393340   | 108,80 |
| Negro mate            | 27393670   | 101,50 |
| Blanco mate           | 27393700   | 101,50 |

Croma Duchas fijas 1jet

**A completar con (escoge una opción):**




Conexión de techo S 300mm

| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 27389000   | 102,70 |
| Bronce cepillado      | 27389140   | 154,10 |
| Cromo negro cepillado | 27389340   | 154,10 |
| Negro mate            | 27389670   | 143,80 |
| Blanco mate           | 27389700   | 143,80 |

Activera S Duchas fijas 1jet

**Características de todas las variantes**

- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G 1/2



**Aspectos a destacar**



**Tecnologías**



**Tipos de chorro**



**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*    |        |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|----------|--------|
|                     | 240                        | 1               | Rain                        | 4,7                                       | 5,5                             | 1,6     | Cromo      | 28057000 | 142,80 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 |         | Negro mate | 28057670 | 178,50 |
|                     | 240                        | 1               | Rain                        | 4,8                                       | 8                               | 0,7     | Cromo      | 28056000 | 142,80 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 |         | Negro mate | 28056670 | 178,50 |

**A completar con (escoge una opción):**



Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm



Vernis Blend Conexión de techo 10 cm



Vernis Blend Conexión de techo 30 cm

| Acabado    | Referencia | Euro*  |
|------------|------------|--------|
| Cromo      | 27809000   | 56,30  |
| Negro mate | 27809670   | 78,80  |
| Cromo      | 27804000   | 53,80  |
| Negro mate | 27804670   | 75,30  |
| Cromo      | 27805000   | 72,00  |
| Negro mate | 27805670   | 100,80 |

## Duchas fijas


### Crometta S Duchas fijas 1 jet

#### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 240 mm
- Tipo de chorro: Rain

- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G 1/2



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



#### Tipos de chorro



#### Certificados/declaraciones



#### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador                                                                                                     | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|--------|
| 240                                                                                                                     | 1                          | Rain            | 4,8                         | 6,5                                       | 1                               | ● Cromo      | 26724000   | 290,30 |
|                                                                                                                         |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate | 26724670   | 362,90 |
| 240                                                                                                                     | 1                          | Rain            | 7,8                         | 16,7                                      | 0,8                             | ● Cromo      | 26723000   | 290,30 |
|                                                                                                                         |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate | 26723670   | 362,90 |
| <b>! A completar con (escoge una opción):</b>                                                                           |                            |                 |                             |                                           |                                 | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|  Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm    |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Cromo      | 27809000   | 56,30  |
|                                                                                                                         |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate | 27809670   | 78,80  |
|  Vernis Blend Conexión de techo 10 cm |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Cromo      | 27804000   | 53,80  |
|                                                                                                                         |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate | 27804670   | 75,30  |
|  Vernis Blend Conexión de techo 30 cm |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Cromo      | 27805000   | 72,00  |
|                                                                                                                         |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate | 27805670   | 100,80 |


### Crometta E Duchas fijas 1 jet

#### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro: Rain

- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

- Ángulo de ducha fija ajustable
- Rosca de conexión: G 1/2



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



#### Tipos de chorro



#### Certificados/declaraciones



## Crometta E Duchas fijas 1jet

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado                                                                                        | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 4,8                         | 6,5                                       | 1                               |  Cromo      | 26727000   | 290,30 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 |  Negro mate | 26727670   | 362,90 |
| 240                 | 1                          | Rain            | 8,9                         | 15,9                                      | 1                               |  Cromo      | 26726000   | 290,30 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 |  Negro mate | 26726670   | 362,90 |

### ⚠ A completar con (escoge una opción):



Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm

| Acabado                                                                                        | Referencia | Euro* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|  Cromo      | 26405000   | 56,30 |
|  Negro mate | 26405670   | 78,80 |



Vernis Shape Conexión de techo 10 cm

|                                                                                                |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|  Cromo      | 26406000 | 53,80 |
|  Negro mate | 26406670 | 75,30 |




Vernis Shape Conexión de techo 30 cm

|                                                                                                |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  Cromo      | 26407000 | 72,00  |
|  Negro mate | 26407670 | 100,80 |

## Vernis Blend Duchas fijas 1jet

### Características de todas las variantes


- Tamaño del rociador: 205 mm
- Tipo de chorro: Rain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado                                                                                          | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 200                 | 1                          | Rain            | 3,5                         | 5,4                                       | 0,6                             |  Cromo      | 26093000   | 119,80 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 |  Negro mate | 26277670   | 167,70 |
| 200                 | 1                          | Rain            | 4,8                         | 6,5                                       | 1                               |  Cromo      | 26277000   | 119,80 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 |  Negro mate | 26271000   | 119,80 |
| 200                 | 1                          | Rain            | 5,2                         | 12,4                                      | 0,6                             |  Cromo      | 26271000   | 119,80 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 |  Negro mate | 26271670   | 167,70 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## Duchas fijas


### Vernis Blend Duchas fijas 1 jet

| ⚠ A completar con (escoge una opción):                                           |                                      | Acabado                                                                                        | Referencia | Euro*  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  | Vernis Blend Conexión de techo 30 cm |  Cromo      | 27805000   | 72,00  |
|                                                                                  |                                      |  Negro mate | 27805670   | 100,80 |
|  | Vernis Blend Conexión de techo 10 cm |  Cromo      | 27804000   | 53,80  |
|                                                                                  |                                      |  Negro mate | 27804670   | 75,30  |
|  | Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm    |  Cromo      | 27809000   | 56,30  |
|                                                                                  |                                      |  Negro mate | 27809670   | 78,80  |

### Vernis Shape Duchas fijas 1 jet

#### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador: 230 x 170 mm
- Tipo de chorro: Rain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Ducha fija extraíble para limpieza
- Rosca de conexión: G 1/2



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



#### Tipos de chorro



#### Certificados/declaraciones



#### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador                                                                       | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado                                                                                          | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  230/170 | 1                          | Rain            | 3,5                         | 5,4                                       | 0,6                             |  Cromo      | 26094000   | 119,80 |
|  230/170 | 1                          | Rain            | 4,8                         | 6,5                                       | 0,6                             |  Cromo      | 26283000   | 119,80 |
|                                                                                           |                            |                 |                             |                                           |                                 |  Negro mate | 26283670   | 167,70 |
| 230/170                                                                                   | 1                          | Rain            | 5,2                         | 12,4                                      | 0,6                             |  Cromo      | 26281000   | 119,80 |
|                                                                                           |                            |                 |                             |                                           |                                 |  Negro mate | 26281670   | 167,70 |

| ⚠ A completar con (escoge una opción):                                             |                                      | Acabado                                                                                          | Referencia | Euro*  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  | Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm    |  Cromo      | 26405000   | 56,30  |
|                                                                                    |                                      |  Negro mate | 26405670   | 78,80  |
|  | Vernis Shape Conexión de techo 10 cm |  Cromo      | 26406000   | 53,80  |
|                                                                                    |                                      |  Negro mate | 26406670   | 75,30  |
|  | Vernis Shape Conexión de techo 30 cm |  Cromo      | 26407000   | 72,00  |
|                                                                                    |                                      |  Negro mate | 26407670   | 100,80 |


## Brazos de ducha E

### Características de todas las variantes


· Longitud: 390 mm

· Tipo de conexión: G 1/2

#### eje rectangular



#### eje cuadrado



### Resumen de variantes


| Eje         | Longitud (mm) | Forma    | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-------------|---------------|----------|-----------------------|------------|--------|
| rectangular | 390           | cuadrado | Cromo                 | 27694000   | 235,80 |
|             |               |          | Bronce cepillado      | 27694140   | 353,70 |
|             |               |          | Cromo negro cepillado | 27694340   | 353,70 |
|             |               |          | Negro mate            | 27694670   | 330,10 |
|             |               |          | Blanco mate           | 27694700   | 330,10 |
|             |               |          | Color oro pulido      | 27694990   | 353,70 |
| cuadrado    | 390           | cuadrado | Cromo                 | 24337000   | 151,50 |
|             |               |          | Bronce cepillado      | 24337140   | 227,30 |
|             |               |          | Cromo negro cepillado | 24337340   | 227,30 |
|             |               |          | Negro mate            | 24337670   | 212,10 |
|             |               |          | Blanco mate           | 24337700   | 212,10 |
|             |               |          | Color oro pulido      | 24337990   | 227,30 |

## Pulsify Tomas de agua


### Características de todas las variantes

· Tipo de conexión: G 1/2

#### para ducha fija 260



#### para ducha fija 105



### Resumen de variantes

| compatible con | Forma    | Acabado          | Referencia | Euro*  |
|----------------|----------|------------------|------------|--------|
| ducha fija 260 | cuadrado | Cromo            | 24149000   | 95,80  |
|                |          | Bronce cepillado | 24149140   | 143,70 |
|                |          | Negro mate       | 24149670   | 124,50 |
|                |          | Blanco mate      | 24149700   | 124,50 |
| ducha fija {v} | cuadrado | Cromo            | 24139000   | 59,90  |
|                |          | Bronce cepillado | 24139140   | 89,90  |
|                |          | Negro mate       | 24139670   | 77,90  |
|                |          | Blanco mate      | 24139700   | 77,90  |

## Accesorios


### Brazo de ducha S 39 cm

#### Características de todas las variantes

· Longitud: 390 mm

· Tipo de conexión: G 1/2

**390 mm**



| Longitud (mm) | Acabado          | Referencia | Euro*  |
|---------------|------------------|------------|--------|
| 390           | Cromo            | 24357000   | 151,50 |
|               | Bronce cepillado | 24357140   | 227,30 |
|               | Negro mate       | 24357670   | 212,10 |
|               | Blanco mate      | 24357700   | 212,10 |

### Brazo de ducha 38,9 cm

#### Características de todas las variantes

· Longitud: 389 mm

· Tipo de conexión: G 1/2

· Modelo: Ángulo 90°

**389 mm**




| Longitud (mm) | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|---------------|-----------------------|------------|--------|
| 389           | Cromo                 | 27413000   | 118,50 |
|               | Bronce cepillado      | 27413140   | 177,80 |
|               | Cromo negro cepillado | 27413340   | 177,80 |
|               | Negro mate            | 27413670   | 165,90 |
|               | Blanco mate           | 27413700   | 165,90 |
|               | Color oro pulido      | 27413990   | 177,80 |

## Vernis Blend Brazo de ducha 24 cm

### Características de todas las variantes

- Longitud: 240 mm
- Diámetro del eje: 26 mm
- Tipo de conexión: G 1/2
- Modelo: Ángulo 90°




| Longitud (mm) | Forma   | Acabado             | Referencia           | Euro*          |
|---------------|---------|---------------------|----------------------|----------------|
| 240           | redondo | Cromo<br>Negro mate | 27809000<br>27809670 | 56,30<br>78,80 |

## Brazo de ducha 10 cm

### Características de todas las variantes

- Longitud: 100 mm
- Tipo de conexión: G 1/2




| Longitud (mm) | Forma   | Acabado | Referencia | Euro* |
|---------------|---------|---------|------------|-------|
| 100           | redondo | Cromo   | 27438000   | 94,60 |

## Brazos de ducha Standard


### Características de todas las variantes

- Tipo de conexión: G 1/2

#### 230 mm



#### 128 mm



### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Forma   | Acabado                                                                                                                                                                                                               | Referencia                                                                                                           | Euro*                                                                                           |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230           | redondo | Cromo<br>Bronce cepillado<br>Color oro cepillado<br>Color oro rojo pulido<br>Color oro rojo cepillado<br>Cromo negro pulido<br>Cromo negro cepillado<br>Color acero inoxidable<br>Níquel cepillado<br>Latón cepillado | 27412000<br>27412140<br>27412250<br>27412300<br>27412310<br>27412330<br>27412340<br>27412800<br>27412820<br>27412950 | 83,90<br>125,90<br>125,90<br>125,90<br>125,90<br>125,90<br>125,90<br>125,90<br>125,90<br>125,90 |
| 128           | redondo | Cromo                                                                                                                                                                                                                 | 27411000                                                                                                             | 29,20                                                                                           |

## Accesorios


### Brazo de ducha E 38,9 cm

#### Características de todas las variantes

· Longitud: 389 mm

· Tipo de conexión: G 1/2

· Modelo: Ángulo 90°



| Longitud (mm) | Forma      | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 389           | softsquare | Cromo   | 27446000   | 108,30 |

### Vernis Shape Brazo de ducha 24 cm


#### Características de todas las variantes

· Longitud: 240 mm

· Diámetro del eje: 26 mm

· Tipo de conexión: G 1/2

· Modelo: Ángulo 90°



| Longitud (mm) | Forma    | Acabado    | Referencia | Euro* |
|---------------|----------|------------|------------|-------|
| 240           | cuadrado | Cromo      | 26405000   | 56,30 |
|               |          | Negro mate | 26405670   | 78,80 |


### Conexiones de techo E

#### Características de todas las variantes


· Tipo de conexión: G 1/2

· Conexión de techo no extensible, conexión de techo no recortable

#### 300 mm



#### 100 mm



#### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Forma    | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|---------------|----------|-----------------------|------------|--------|
| 300           | cuadrado | Cromo                 | 24339000   | 146,00 |
|               |          | Bronce cepillado      | 24339140   | 219,00 |
|               |          | Cromo negro cepillado | 24339340   | 219,00 |
|               |          | Negro mate            | 24339670   | 204,40 |
|               |          | Blanco mate           | 24339700   | 204,40 |
|               |          | Color oro pulido      | 24339990   | 219,00 |

Conexiones de techo E

Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Forma    | Acabado                                                                                                  | Referencia | Euro*  |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 100           | cuadrado |  Cromo                 | 24338000   | 120,10 |
|               |          |  Bronce cepillado      | 24338140   | 180,20 |
|               |          |  Cromo negro cepillado | 24338340   | 180,20 |
|               |          |  Negro mate            | 24338670   | 168,10 |
|               |          |  Blanco mate           | 24338700   | 168,10 |
|               |          |  Color oro pulido      | 24338990   | 180,20 |


Conexiones de techo S

Características de todas las variantes


· Diámetro del eje: 27 mm

· Tipo de conexión: G 1/2

300 mm



100 mm



Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Forma   | Acabado                                                                                                    | Referencia | Euro*  |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 300           | redondo |  Cromo                 | 27389000   | 102,70 |
|               |         |  Bronce cepillado      | 27389140   | 154,10 |
|               |         |  Cromo negro cepillado | 27389340   | 154,10 |
|               |         |  Negro mate            | 27389670   | 143,80 |
|               |         |  Blanco mate           | 27389700   | 143,80 |
|               |         |  Color oro pulido      | 27389990   | 154,10 |
| 100           | redondo |  Cromo                 | 27393000   | 72,50  |
|               |         |  Bronce cepillado      | 27393140   | 108,80 |
|               |         |  Cromo negro cepillado | 27393340   | 108,80 |
|               |         |  Negro mate            | 27393670   | 101,50 |
|               |         |  Blanco mate           | 27393700   | 101,50 |
|               |         |  Color oro pulido      | 27393990   | 108,80 |


## Vernis Blend Conexiones de techo

### Características de todas las variantes


· Diámetro del eje: 26 mm

· Tipo de conexión: G 1/2

#### 300 mm



#### 100 mm



### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Forma   | Acabado                                                                                        | Referencia | Euro*  |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 300           | redondo |  Cromo      | 27805000   | 72,00  |
|               |         |  Negro mate | 27805670   | 100,80 |
| 100           | redondo |  Cromo      | 27804000   | 53,80  |
|               |         |  Negro mate | 27804670   | 75,30  |


## Conexiones de techo Q

### Características de todas las variantes


· Diámetro del eje: 27 mm

· Tipo de conexión: G 1/2

#### 300 mm



#### 100 mm



### Resumen de variantes

| Longitud (mm) | Forma    | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------|----------|---------|------------|--------|
| 300           | cuadrado | ● Cromo | 27388000   | 102,70 |
| 100           | cuadrado | ● Cromo | 27467000   | 72,20  |


## Vernis Shape Conexiones de techo

### Características de todas las variantes


· Diámetro del eje: 26 mm

· Tipo de conexión: G 1/2

#### 300 mm



#### 100 mm



### Resumen de variantes


| Longitud (mm) | Forma    | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|---------------|----------|--------------|------------|--------|
| 300           | cuadrado | ● Cromo      | 26407000   | 72,00  |
|               |          | ● Negro mate | 26407670   | 100,80 |
| 100           | cuadrado | ● Cromo      | 26406000   | 53,80  |
|               |          | ● Negro mate | 26406670   | 75,30  |

## Duchas laterales

### Rainfinity Ducha de cervicales 500 1jet PowderRain con repisa

#### Características de todas las variantes

- Tamaño del rociador 502 x 80 mm
- Tipo de chorro: PowderRain
- Zona del chorro: 309 x 28 mm
- Funciona como ducha fija, ducha de cervicales o ducha lateral
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 14,5 l/min
- Máx. caudal 14,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean
- Material: metal
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito



#### Tecnologías



#### Tipos de chorro



#### Certificados/declaraciones




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado                                                                                             | Referencia                                                           | Euro*                                                    |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 500                 | 1                          | PowderRain      | 9,5                         | 14,5                                      | 1,1                             | Cromo<br>Bronce cepillado<br>Cromo negro cepillado<br>Negro mate<br>Blanco mate<br>Color oro pulido | 26243000<br>26243140<br>26243340<br>26243670<br>26243700<br>26243990 | 578,50<br>867,80<br>867,80<br>752,10<br>752,10<br>867,80 |

**i** 26243000 Superficie repisa: espejo de cristal.

# Raindance Alive S Set de ducha empotrado 300 1jet con termostato y set básico iBox universal 2

## Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, teleducha, soporte de ducha, toma de agua, flexo textil para ducha, termostato de ducha, set básico
- Tamaño del rociador: 300 mm
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, o PowderRain
- Cambio de tipo de chorro: RainAir (predeterminado), puede seleccionarse el cambio a PowderRain tras la instalación o cambiar fácilmente con posterioridad
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11 l/min
- Material del rociador ducha fija: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Termostato: ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Soporte de ducha Porter Fine E en diseño minimalista
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores, Las fibras están hechas de PET reciclado, material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Uso simultáneo de varias funciones
- Regulador de flujo: 12 l/min (con posibles tolerancias de ± 10 %)
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha



## Aspectos a destacar



## Tecnologías



## Tipos de chorro



## Instalación





| Tamaño del rociador | Termostato             | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro       | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado                 | Referencia           | Euro*                |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 210/340             | ShowerSelect Comfort E | 1                          | RainAir, o PowderRain | 6,1                         | 11                                        | 0,7                             | ■      | ● Cromo<br>● Negro mate | 24630000<br>24630670 | 1.713,10<br>2.295,60 |

## Raindance Alive Q Set de ducha empotrado 210/340 1jet con termostato y set básico iBox universal 2

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, teleducha, Toma de agua con soporte de ducha, flexo textil para ducha, termostato de ducha, set básico
- Tamaño del rociador: 214 x 343 mm
- Longitud del brazo de ducha: 390 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir, o PowderRain
- Cambio de tipo de chorro: RainAir (predeterminado), puede seleccionarse el cambio a PowderRain tras la instalación o cambiar fácilmente con posterioridad
- QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11 l/min
- Material del rociador ducha fija: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- Caudal 11 l/min aprox. a 3 bar
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Termostato: ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores, Las fibras están hechas de PET reciclado, material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
- Longitud del flexo de ducha: 1600 mm
- Material tirador: metal
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Uso simultáneo de varias funciones
- Regulador de flujo: 12 l/min (con posibles tolerancias de  $\pm 10\%$ )



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Instalación



| Tamaño del rociador | Termostato             | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro       | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado                 | Referencia           | Euro*                |
|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 210/340             | ShowerSelect Comfort E | 1                          | RainAir, o PowderRain | 6,1                         | 11                                        | 1                               | ■      | ● Cromo<br>● Negro mate | 24620000<br>24620670 | 1.710,30<br>2.291,80 |



# Showerpipes

# Showerpipes

|                                       | Rainfinity                                                                        | Raindance Alive S                                                                 | Raindance Alive S Puro                                                             | Raindance Alive Q                                                                   | Raindance Select S / Raindance S                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |  |  |   |  |  |
| Acabado                               |  |  |  |  |  |
| Tamaño del rociador                   | 250/360                                                                           | 300                                                                               | 300                                                                                | 210/340                                                                             | 240                                                                                 |
| Caudal                                | 8,2/15,9                                                                          | 7 - 11,8                                                                          | 8/12                                                                               | 7 - 12                                                                              | 5,7 - 16                                                                            |
| EcoSmart+                             | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | ■/-                                                                                 |
| EcoSmart                              | ■/-                                                                               | ■/-                                                                               | ■/-                                                                                | ■/-                                                                                 | ■/-                                                                                 |
| CoolContact                           | ■                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| QuickClean                            | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Caño de bañera                        | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Mezclador monomando de bañera         | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Reno                                  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| La altura de la barra puede acortarse | -                                                                                 | -                                                                                 | ■                                                                                  | -                                                                                   | ■                                                                                   |
| Número de tipos de chorros            | 1                                                                                 | 1/2                                                                               | 1                                                                                  | 1/2                                                                                 | 1/2                                                                                 |
| PowderRain                            | ■                                                                                 | ■/-                                                                               | -                                                                                  | ■/-                                                                                 | ■/-                                                                                 |
| Rain                                  | -                                                                                 | ■/-                                                                               | ■/-                                                                                | ■/-                                                                                 | ■/-                                                                                 |
| RainAir                               | -                                                                                 | ■/-                                                                               | ■/-                                                                                | ■/-                                                                                 | ■/-                                                                                 |
| <b>precio en €</b>                    | <b>1.349,40 - 1.862,10</b>                                                        | <b>1.575,00 - 2.646,00</b>                                                        | <b>1.155,00 - 1.732,50</b>                                                         | <b>1.575,00 - 2.646,00</b>                                                          | <b>1.193,80 - 1.820,60</b>                                                          |
| <b>desde la página</b>                | <b>222</b>                                                                        | <b>223</b>                                                                        | <b>225</b>                                                                         | <b>226</b>                                                                          | <b>227</b>                                                                          |

|                                       | Pulsify S Puro                                                                      | Croma Select S                                                                      | Croma E                                                                              | Croma                                                                                 |                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                       |  |  |   |  |                          |
| Acabado                               |  |  |  |  |                          |
| Tamaño del rociador                   | 260                                                                                 | 260                                                                                 | 280                                                                                  | 280                                                                                   | 220                      |
| Caudal                                | 8/11,2                                                                              | 8/11,2                                                                              | 9 - 19                                                                               | 8,5 - 20,3                                                                            | 9 - 22                   |
| EcoSmart+                             | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                        |
| EcoSmart                              | ■/-                                                                                 | ■/-                                                                                 | ■/-                                                                                  | ■/-                                                                                   | ■/-                      |
| CoolContact                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | ■                                                                                     | -                        |
| QuickClean                            | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                    | ■                                                                                     | ■                        |
| Caño de bañera                        | -                                                                                   | -                                                                                   | ■/-                                                                                  | ■/-                                                                                   | ■/-                      |
| Mezclador monomando de bañera         | -                                                                                   | -                                                                                   | ■/-                                                                                  | -                                                                                     | ■/-                      |
| Reno                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | ■/-                                                                                  | -                                                                                     | ■/-                      |
| La altura de la barra puede acortarse | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                    | ■                                                                                     | ■                        |
| Número de tipos de chorros            | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                     | 1                        |
| PowderRain                            | ■                                                                                   | ■                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                        |
| Rain                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     | -                        |
| RainAir                               | -                                                                                   | -                                                                                   | ■                                                                                    | ■                                                                                     | ■                        |
| <b>precio en €</b>                    | <b>806,10 - 1.209,20</b>                                                            | <b>783,00 - 1.174,50</b>                                                            | <b>878,70 - 1.522,10</b>                                                             | <b>918,00 - 1.131,40</b>                                                              | <b>679,90 - 1.154,20</b> |
| <b>desde la página</b>                | <b>236</b>                                                                          | <b>237</b>                                                                          | <b>239</b>                                                                           | <b>243</b>                                                                            | <b>245</b>               |

■ disponible según el modelo  
- no disponible

**Raindance S**

**Raindance E**

**Pulsify S**



|                                       |                            |                 |                            |                            |                          |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Acabado                               |                            |                 |                            |                            |                          |
| Tamaño del rociador                   | 240/300                    | 360             | 300                        | 260                        | 260                      |
| Caudal                                | 9 - 20                     | 9/15            | 8/16                       | 7,5/13,3                   | 7,5 - 21,8               |
| EcoSmart+                             | -                          | -               | -                          | -                          | -                        |
| EcoSmart                              | ■ / -                      | ■ / -           | ■ / -                      | ■ / -                      | ■ / -                    |
| CoolContact                           | -                          | ■               | ■                          | ■                          | ■                        |
| QuickClean                            | ■                          | ■               | ■                          | ■                          | ■                        |
| Caño de bañera                        | ■ / -                      | -               | -                          | -                          | ■ / -                    |
| Mezclador monomando de bañera         | -                          | -               | -                          | -                          | -                        |
| Reno                                  | -                          | -               | -                          | -                          | -                        |
| La altura de la barra puede acortarse | ■                          | -               | -                          | ■                          | ■                        |
| Número de tipos de chorros            | 1                          | 1               | 1                          | 2                          | 1                        |
| PowderRain                            | -                          | -               | -                          | ■ / -                      | ■                        |
| Rain                                  | -                          | -               | -                          | -                          | -                        |
| RainAir                               | ■                          | ■               | ■                          | -                          | -                        |
| <b>precio en €</b>                    | <b>1.085,10 - 1.420,70</b> | <b>1.778,00</b> | <b>1.725,10 - 2.415,10</b> | <b>1.006,10 - 1.509,20</b> | <b>886,40 - 1.329,60</b> |
| <b>desde la página</b>                | <b>229</b>                 | <b>231</b>      | <b>232</b>                 | <b>233</b>                 | <b>234</b>               |

**Activera S**

**Crometta S**

**Crometta E**

**Vernis Blend**

**Vernis Shape**



|                                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Acabado                               |                        |                        |                        |                        |                        |
| Tamaño del rociador                   | 240                    | 240                    | 240                    | 200/240                | 230, 230/170, 240/240  |
| Caudal                                | 5,8/8                  | 6,7 - 20,5             | 6,7 - 19,5             | 6,8 - 20               | 6,8 - 20               |
| EcoSmart+                             | ■ / -                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| EcoSmart                              | ■ / -                  | ■ / -                  | ■ / -                  | ■ / -                  | ■ / -                  |
| CoolContact                           | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| QuickClean                            | -                      | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      |
| Caño de bañera                        | ■ / -                  | ■ / -                  | ■ / -                  | ■ / -                  | ■ / -                  |
| Mezclador monomando de bañera         | ■ / -                  | ■ / -                  | ■ / -                  | -                      | -                      |
| Reno                                  | ■ / -                  | ■ / -                  | ■ / -                  | ■ / -                  | ■ / -                  |
| La altura de la barra puede acortarse | ■ / -                  | ■                      | ■                      | -                      | -                      |
| Número de tipos de chorros            | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      |
| PowderRain                            | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Rain                                  | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      |
| RainAir                               | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>precio en €</b>                    | <b>456,60 - 944,90</b> | <b>541,10 - 912,80</b> | <b>541,10 - 912,80</b> | <b>377,20 - 982,10</b> | <b>377,20 - 982,10</b> |
| <b>desde la página</b>                | <b>249</b>             | <b>253</b>             | <b>257</b>             | <b>261</b>             | <b>264</b>             |

# Aspectos a destacar



### Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.



### EcoSmart+

Esta ducha destaca por su gran eficiencia y austeridad, ya que consume hasta un 60 % menos que nuestros modelos convencionales y una cantidad de caudal máxima de 6 l/min gracias a un limitador de caudal. De esta manera se reduce diariamente el gasto en agua y energía.



### EcoSmart

Disfruta del placer de la ducha usando menos agua gracias a nuestra tecnología EcoSmart. Los productos convencerán con su cantidad de caudal máxima de tan solo 8 l/min gracias a un limitador de caudal. Pueden ayudar a reducir diariamente el gasto en agua y energía.

# Tecnologías



### Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



### QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



### QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.

# Tecnologías




## SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



## Adjustable Shower Head

El ángulo de la ducha fija puede ajustarse para que la caída del agua se adapte a la superficie específica de la ducha o a la altura de la persona. De esa forma, todo el cuerpo queda envuelto por el bienestar que proporcionan los chorros de agua.



## FlexPower

Tecnología innovadora que ofrece gran comodidad en la ducha con un bajo consumo. Las boquillas elásticas en el cabezal de ducha se adaptan de forma dinámica al caudal de agua y a la presión, aumentando así el rendimiento del rociado y consiguiendo un uso del agua de mayor eficacia.



## Fast Drain

Una forma eficiente y cómoda de vaciar el cabezal de ducha y reducir considerablemente el tiempo de goteo después de ducharse. Así no tendrás que mojarte cuando hayas empezado a secarte ni habrá salpicaduras en la zona de la ducha.



## CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.



## AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua para crear gotas perladas y ligeras que acarician la piel. Una ducha de lujo, a pesar del poco consumo de agua. Este chorro produce pocas salpicaduras, reduciendo el tiempo de limpieza de la zona de ducha.

# Tecnologías




### PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.



### Rotatable Bath Spout

Para amantes de las soluciones minimalistas y seguras en el cuarto de baño: el caño del termostato de bañera se puede girar 90° para esconderlo debajo del grifo. Para un aspecto pulcro y más espacio para moverse al disfrutar del baño o la ducha.



### XXL Performance

Hay que experimentarlo para creerlo. Un placer de ducha a lo grande con diversos tipos de chorros, que proporcionan un placer inigualable. Las duchas de techo y las teleduchas de hansgrohe con diámetros entre 100 y 600 mm te envuelven en un auténtico sueño acuático y dan la bienvenida al rendimiento XXL en su baño.



### Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.



### VarioFix

El soporte mural flexible permite el uso de los orificios existentes de taladrado y la instalación individual de barras de ducha. Ideal para renovaciones sencillas de duchas y bañeras.

## Tipos de chorro



### PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



### Intense PowderRain

Chorro intenso con gotas microfinas. Mayor número de gotas para un aclarado muy eficaz del champú. El agua ofrece una sensación aterciopelada y ultraligera sobre la piel, con muy pocas salpicaduras.



### IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.




### Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.



### Massage

Potente chorro que alivia y hace que el estrés diario se vaya por el desagüe. Chorros de agua concentrados para aliviar los puntos de tensión. Para una ducha diaria placentera y relajante, como en un spa.



### MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.

# Tipos de chorro



## ImpactRain

El rociador con una estructura innovadora crea una intensa sensación de ducha con solo un poco de agua. Las distintas zonas del rociador proporcionan diferentes intensidades de agua. Ideal para masajes suaves o para aclarar el champú.



## Shampoo

Chorro de agua intenso que aclara el champú en muy poco tiempo. Y no solo eso: este eficaz chorro activa el cuerpo y la mente por la mañana o después del ejercicio. Para tu bienestar todo el año.



## SoftRain

Chorro de agua suave que envuelve el cuerpo en una agradable sensación de bienestar. Un gesto amable para la piel, la mente y el alma. Una forma perfectamente suave de despertarse por la mañana, recuperarse después del ejercicio o liberarse del estrés de un día difícil.



## Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



## Normal


Versátil chorro de ducha para el día a día. La ducha de lluvia te mimas con gotas abundantes, ligeras y ricas. Ideal para lavar el pelo y aclarar el champú.



## RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente energético para aclarar el champú.

# Acabado



Blanco mate

-700



Blanco/  
Cromo

-400



Bronce  
cepillado

-140



Color oro  
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro  
cepillado

-340



Negro mate

-670

# Showerpipes

## Rainfinity Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet 350
- Material: cristal de seguridad
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 61 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

360




250







### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado       | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|----------|
| 360                 | 1                          | PowderRain      | 12,1                        | 15,9                                      | 2                               | ● Cromo       | 26853000   | 1.489,70 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate  | 26853670   | 1.862,10 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ○ Blanco mate | 26853700   | 1.862,10 |
| 250                 | 1                          | PowderRain      | 6                           | 8,2                                       | 1,6                             | ● Cromo       | 28742000   | 1.349,40 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate  | 28742670   | 1.686,80 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ○ Blanco mate | 28742700   | 1.686,80 |



## Showerpipes

### Raindance Alive S Showerpipe 2jet, 1jet con termostato ShowerSelect Comfort


#### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro          | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado                                                                                                  | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 300                 | 1                          | Rain,<br>o PowderRain    | 5,9                         | 7                                         | 1,4                             |  Cromo                 | 24583000   | 1.575,00 |
|                     |                            |                          |                             |                                           |                                 |  Bronce cepillado      | 24583140   | 2.362,50 |
|                     |                            |                          |                             |                                           |                                 |  Cromo negro cepillado | 24583340   | 2.362,50 |
|                     |                            |                          |                             |                                           |                                 |  Negro mate            | 24583670   | 2.047,50 |
|                     |                            |                          |                             |                                           |                                 |  Blanco mate           | 24583700   | 2.047,50 |
|                     |                            |                          |                             |                                           |                                 |  Color oro pulido      | 24583990   | 2.362,50 |
| 300                 | 1                          | RainAir,<br>o PowderRain | 5,8                         | 11,8                                      | 1,8                             |  Cromo                 | 24582000   | 1.575,00 |
|                     |                            |                          |                             |                                           |                                 |  Bronce cepillado      | 24582140   | 2.362,50 |
|                     |                            |                          |                             |                                           |                                 |  Cromo negro cepillado | 24582340   | 2.362,50 |
|                     |                            |                          |                             |                                           |                                 |  Negro mate            | 24582670   | 2.047,50 |
|                     |                            |                          |                             |                                           |                                 |  Blanco mate           | 24582700   | 2.047,50 |
|                     |                            |                          |                             |                                           |                                 |  Color oro pulido      | 24582990   | 2.362,50 |

# Raindance Alive S Puro Showerpipe 1jet con termostato Ecostat Element

## Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, control deslizante, flexo de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Raindance Alive S 300 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 300 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas, diseño plano minimalista
- Rociador extraíble para su limpieza
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Control deslizante de altura regulable
- Termostato Ecostat
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones



## Aspectos a destacar



## Tecnologías



## Tipos de chorro



## Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro       | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado               | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 300                 | 1                          | Rain, o PowderRain    | 6,6                         | 8                                         | 1                               | Cromo                 | 24593000   | 1.155,00 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado      | 24593140   | 1.732,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Cromo negro cepillado | 24593340   | 1.732,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Negro mate            | 24593670   | 1.501,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Blanco mate           | 24593700   | 1.501,50 |
| 300                 | 1                          | RainAir, o PowderRain | 7                           | 12                                        | 1                               | Color oro pulido      | 24593990   | 1.732,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Cromo                 | 24592000   | 1.155,00 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado      | 24592140   | 1.732,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Cromo negro cepillado | 24592340   | 1.732,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Negro mate            | 24592670   | 1.501,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Blanco mate           | 24592700   | 1.501,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Color oro pulido      | 24592990   | 1.732,50 |





### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 214 x 343 mm
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, PowderRain, Massage
- DropGuard reduce a unos segundos el goteo tras parar la ducha
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Embellecedor de diseño que oculta las toberas, diseño plano minimalista
- Embellecedor de diseño que se puede retirar fácilmente y sin herramientas para limpieza
- Superficie embellecedor de diseño: grafito
- Altura regulable, control deslizante de paso fácil
- Termostato ShowerSelect Comfort E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- Flexo de ducha textil Designflex, material resistente al agua, diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
- 2 funciones

### 2 tipos de chorro



### 1 tipo de chorro



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro     | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado               | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 210/340             | 2                          | Rain, PowderRain    | 6,2                         | 8                                         | 1,9                             | Cromo                 | 24591000   | 1.764,00 |
|                     |                            |                     |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado      | 24591140   | 2.646,00 |
|                     |                            |                     |                             |                                           |                                 | Cromo negro cepillado | 24591340   | 2.646,00 |
|                     |                            |                     |                             |                                           |                                 | Negro mate            | 24591670   | 2.293,20 |
|                     |                            |                     |                             |                                           |                                 | Blanco mate           | 24591700   | 2.293,20 |
| 210/340             | 2                          | RainAir, PowderRain | 5,8                         | 12                                        | 1,7                             | Color oro pulido      | 24591990   | 2.646,00 |
|                     |                            |                     |                             |                                           |                                 | Cromo                 | 24590000   | 1.764,00 |
|                     |                            |                     |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado      | 24590140   | 2.646,00 |
|                     |                            |                     |                             |                                           |                                 | Cromo negro cepillado | 24590340   | 2.646,00 |
|                     |                            |                     |                             |                                           |                                 | Negro mate            | 24590670   | 2.293,20 |
| Blanco mate         | 24590700                   | 2.293,20            |                             |                                           |                                 |                       |            |          |
| Color oro pulido    | 24590990                   | 2.646,00            |                             |                                           |                                 |                       |            |          |

**Raindance Alive Q Showerpipe 2jet, 1jet con termostato ShowerSelect Comfort**

**Resumen de variantes**

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro       | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado               | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 210/340             | 1                          | Rain, o PowderRain    | 5,9                         | 7                                         | 1,4                             | Cromo                 | 24581000   | 1.575,00 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado      | 24581140   | 2.362,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Cromo negro cepillado | 24581340   | 2.362,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Negro mate            | 24581670   | 2.047,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Blanco mate           | 24581700   | 2.047,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Color oro pulido      | 24581990   | 2.362,50 |
| 210/340             | 1                          | RainAir, o PowderRain | 6                           | 12                                        | 1,2                             | Cromo                 | 24580000   | 1.575,00 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado      | 24580140   | 2.362,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Cromo negro cepillado | 24580340   | 2.362,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Negro mate            | 24580670   | 2.047,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Blanco mate           | 24580700   | 2.047,50 |
|                     |                            |                       |                             |                                           |                                 | Color oro pulido      | 24580990   | 2.362,50 |


**Raindance Select S / Raindance S Showerpipes 2jet, 1jet con termostato**

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante de altura regulable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
- 2 funciones

240

240 PowderRain



- \*2763367X
- \*2763370X
- \*27867670
- \*28823670
- \*28823700
- \*28825670
- \*28825700

**Aspectos a destacar**

- EcoSmart+
- Water Flow Control
- Tecnologías: Thermostat, AirPower, Select, Quick Clean, Safety Stop

**Tipos de chorro**

- RainAir
- Powder Rain
- Rain
- Whirl

**Certificados/declaraciones**



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador                                                                 | Número de tipos de chorros | Tipo de chorro de la ducha fija | Tipo de chorro teleducha | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referencia                                                           | Euro*                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 240                                                                                 | 2                          | RainAir, Rain                   | RainAir, Rain, Whirl     |                             | 15                                        | 1,5                             |  Cromo<br> Blanco/Cromo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27129000<br>27129400                                                 | 1.312,50<br>1.312,50                                                 |
|  240 | 1                          | PowderRain                      | PowderRain, Rain, Whirl  | 5,7                         | 5,7                                       | 1,5                             |  Cromo<br> Bronce cepillado<br> Cromo negro cepillado<br> Negro mate<br> Blanco mate<br> Color oro pulido      | 28825000<br>28825140<br>28825340<br>28825670<br>28825700<br>28825990 | 1.213,70<br>1.820,60<br>1.820,60<br>1.699,20<br>1.699,20<br>1.820,60 |
|  240 | 1                          | PowderRain                      | PowderRain, Rain, Whirl  | 6,2                         | 6,9                                       | 1,5                             |  Cromo<br> Bronce cepillado<br> Cromo negro cepillado<br> Negro mate<br> Blanco mate<br> Color oro pulido      | 28823000<br>28823140<br>28823340<br>28823670<br>28823700<br>28823990 | 1.213,70<br>1.820,60<br>1.820,60<br>1.699,20<br>1.699,20<br>1.820,60 |
| 240                                                                                 | 1                          | PowderRain                      | PowderRain, Rain, Whirl  | 10,4                        | 16                                        | 1,5                             |  Cromo<br> Bronce cepillado<br> Cromo negro cepillado<br> Negro mate<br> Blanco mate<br> Color oro pulido | 27633000<br>27633140<br>27633340<br>27633670<br>27633700<br>27633990 | 1.193,80<br>1.790,70<br>1.790,70<br>1.671,30<br>1.671,30<br>1.790,70 |

 27129400 Superficie del rociador: blanco.

# Raindance S Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Control deslizante de altura regulable
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones

300




240



### Aspectos a destacar





### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|----------|
| 300                 | 1                          | RainAir         | 11,5                        | 16                                        | 2                               | Cromo   | 27114000   | 1.347,40 |
| 240                 | 1                          | RainAir         | 8                           | 9                                         | 2                               | Cromo   | 27116000   | 1.085,10 |
| 240                 | 1                          | RainAir         | 12                          | 16                                        | 1                               | Cromo   | 27115000   | 1.085,10 |

# Showerpipes

## Raindance S Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Ducha fija Raindance S 240 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 236 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Función desde: 12 l/min
- Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, Whirl
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 3 funciones



### Tecnologías



### Tipos de chorro




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Termostato      | Acabado | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|------------|----------|
| 240                 | 1                          | RainAir         | 1,4                             | 15,5                                               | 17                              | Ecostat Comfort | ● Cromo | 27117000   | 1.420,70 |

# Raindance E Showerpipes 1jet con termostato

## Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Raindance E 360 Air
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 360 x 190 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Longitud del brazo de la ducha fija: 380 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat Select
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 44 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones



## Aspectos a destacar



## Tecnologías



## Tipos de chorro



## Certificados/declaraciones



## Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado        | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------|
| 360                 | 1                          | RainAir         | 8                           | 9                                         | 1                               | ● Cromo        | 27286000   | 1.778,00 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Blanco/Cromo | 27286400   | 1.778,00 |
| 360                 | 1                          | RainAir         | 10,1                        | 15                                        | 1                               | ● Cromo        | 27112000   | 1.778,00 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Blanco/Cromo | 27112400   | 1.778,00 |


**i** 27112400 27286400 Superficie repisa: cristal blanco.

# Showerpipes

## Raindance E Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes


- Ducha fija Raindance E 300 Air 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 300 x 300 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie repisa: aluminio anodizado
- Tipo de chorro para la teleducha: RainAir, Rain, Whirl
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Longitud del brazo de la ducha fija: 405 mm
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet 350
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de barra: 61 mm
- 2 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Termostato       | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado       | Referencia | Euro*    |
|---------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|------------|----------|
| 300                 | ShowerTablet 350 | 1                          | RainAir         | 6,2                         | 8                                         | 1,5                             | -      | ● Cromo       | 27362000   | 1.725,10 |
|                     |                  |                            |                 |                             |                                           |                                 |        | ● Negro mate  | 27362670   | 2.415,10 |
|                     |                  |                            |                 |                             |                                           |                                 |        | ○ Blanco mate | 27362700   | 2.415,10 |
| 300                 | ShowerTablet 350 | 1                          | RainAir         | 11,5                        | 16                                        | 1,5                             | -      | ● Cromo       | 27361000   | 1.725,10 |
|                     |                  |                            |                 |                             |                                           |                                 |        | ● Negro mate  | 27361670   | 2.415,10 |
|                     |                  |                            |                 |                             |                                           |                                 |        | ○ Blanco mate | 27361700   | 2.415,10 |

### Partes opcionales:




| Partes opcionales: | Para     | Acabado | Referencia | Euro* |
|--------------------|----------|---------|------------|-------|
| Casetta Jabonera E | 27361XXX | ● Cromo | 26511000   | 83,30 |

# Pulsify S Showerpipes 2jet con termostato

## Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 2 chorros
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain, Intense PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ducha fija inclinable en 13-39°
- Longitud del brazo de la ducha fija: 233 mm
- CoolContact: Evita que la carcasa del termostato se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de barra: 48 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con botones para teleducha, PowderRain e Intense PowderRain
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 2 funciones



## Aspectos a destacar



## Tecnologías



## Tipos de chorro



## Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro                | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado          | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|----------|
| 260                 | 2                          | PowderRain, Intense PowderRain | 7                           | 7,5                                       | 1,7                             | Cromo            | 24241000   | 1.006,10 |
|                     |                            |                                |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado | 24241140   | 1.509,20 |
|                     |                            |                                |                             |                                           |                                 | Negro mate       | 24241670   | 1.307,90 |
|                     |                            |                                |                             |                                           |                                 | Blanco mate      | 24241700   | 1.307,90 |
| 260                 | 2                          | PowderRain, Intense PowderRain | 6,7                         | 13,3                                      | 1,3                             | Cromo            | 24240000   | 1.006,10 |
|                     |                            |                                |                             |                                           |                                 | Bronce cepillado | 24240140   | 1.509,20 |
|                     |                            |                                |                             |                                           |                                 | Negro mate       | 24240670   | 1.307,90 |
|                     |                            |                                |                             |                                           |                                 | Blanco mate      | 24240700   | 1.307,90 |

# Showerpipes

## Pulsify S Showerpipes 1 jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Función desde: 5,8 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato se entrega con los botones de teleducha y ducha fija
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 2 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado            | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 260                 | 1                          | PowderRain      | 5,8                         | 7,5                                       | 0,9                             | ● Cromo            | 24221000   | 886,40   |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Bronce cepillado | 24221140   | 1.329,60 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate       | 24221670   | 1.241,00 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ○ Blanco mate      | 24221700   | 1.241,00 |
| 260                 | 1                          | PowderRain      | 5,8                         | 10,9                                      | 1,2                             | ● Cromo            | 24220000   | 886,40   |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Bronce cepillado | 24220140   | 1.329,60 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate       | 24220670   | 1.241,00 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ○ Blanco mate      | 24220700   | 1.241,00 |

**Pulsify S Showerpipe 260 1jet con termostato de bañera ShowerTablet Select 400**

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Función desde: 4,1 l/min
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11,5 l/min
- Caudal bañera 21,8 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,4 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 21,8 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 398 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato ShowerTablet Select 400
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- El termostato incluye botones para ducha fija, bañera y teleducha
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- 3 funciones



**Aspectos a destacar**



**Tecnologías**



**Tipos de chorro**



| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato              | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|------------|--------|
| 260                 | 1                          | PowderRain      | 0,8                             | 10,4                                               | 11,5                            | 21,8                              | ShowerTablet Select 400 | ● Cromo | 24230000   | 952,30 |

# Showerpipes


## Pulsify S Puro Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble

- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio


- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro




### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado            | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 260                 | 1                          | PowderRain      | 7                           | 8                                         | 1,6                             | ● Cromo            | 24223000   | 806,10   |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Bronce cepillado | 24223140   | 1.209,20 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate       | 24223670   | 1.047,90 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Blanco mate      | 24223700   | 1.047,90 |
| 260                 | 1                          | PowderRain      | 7,6                         | 11,2                                      | 1,4                             | ● Cromo            | 24222000   | 806,10   |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Bronce cepillado | 24222140   | 1.209,20 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate       | 24222670   | 1.047,90 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Blanco mate      | 24222700   | 1.047,90 |

**Pulsify S Puro Showerpipes 1 jet con termostato**

**Características de todas las variantes**


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones




**Aspectos a destacar**



**Tecnologías**



**Tipos de chorro**



**Resumen de variantes**


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipo de chorro de la ducha fija | Tipo de chorro teleducha         | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado                                                                                                                    | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 260                 | 1                          | PowderRain                      | PowderRain, IntenseRain, Massage | 7                           | 8                                         | 1,6                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cromo</li> <li>Bronce cepillado</li> <li>Negro mate</li> <li>Blanco mate</li> </ul> | 24237000   | 788,10   |
| 260                 | 1                          | PowderRain                      | PowderRain, IntenseRain, Massage | 5,2                         | 11,2                                      | 1,4                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cromo</li> <li>Bronce cepillado</li> <li>Negro mate</li> <li>Blanco mate</li> </ul> | 24236000   | 788,10   |
|                     |                            |                                 |                                  |                             |                                           |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronce cepillado</li> <li>Negro mate</li> <li>Blanco mate</li> </ul>                | 24237140   | 1.182,20 |
|                     |                            |                                 |                                  |                             |                                           |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Negro mate</li> <li>Blanco mate</li> </ul>                                          | 24237670   | 1.024,50 |
|                     |                            |                                 |                                  |                             |                                           |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Blanco mate</li> </ul>                                                              | 24237700   | 1.024,50 |
|                     |                            |                                 |                                  |                             |                                           |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cromo</li> <li>Bronce cepillado</li> <li>Negro mate</li> <li>Blanco mate</li> </ul> | 24236000   | 788,10   |
|                     |                            |                                 |                                  |                             |                                           |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronce cepillado</li> <li>Negro mate</li> <li>Blanco mate</li> </ul>                | 24236140   | 1.182,20 |
|                     |                            |                                 |                                  |                             |                                           |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Negro mate</li> <li>Blanco mate</li> </ul>                                          | 24236670   | 1.024,50 |
|                     |                            |                                 |                                  |                             |                                           |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Blanco mate</li> </ul>                                                              | 24236700   | 1.024,50 |

# Showerpipes

## Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart con termostato de bañera Ecostat Fine y teleducha 3jet

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Pulsify 260 1 chorro
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 260 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
- Superficie del rociador: grafito
- Fast Drain para reducir el tiempo de vaciado tras el uso
- Cabezal de ducha extraíble
- Función desde: 3,4 l/min
- Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 7,9 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain, IntenseRain, Massage
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 6,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 18,9 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 460 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato   | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 260                 | 1                          | PowderRain      | 1,4                             | 6,5                                                | 7,9                             | 18,9                              | Ecostat Fine | ● Cromo | 24232000   | 842,10 |




# Croma Select S Showerpipes 1jet con termostato


## Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones

### 280 con teleducha 110 Multi



### 280 con teleducha 120 3jet




### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



## Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Tipo de chorro de la ducha fija | Teleducha | Tipo de chorro teleducha       | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado               | Referencia | Euro *   |
|---------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 280                 | RainAir                         | 110 Multi | Massage, IntenseRain, SoftRain | 7,5                         | 9                                         | 2,2                             | Cromo                 | 26794000   | 977,90   |
| 280                 | RainAir                         | 110 Multi | Massage, IntenseRain, SoftRain | 10,5                        | 15,7                                      | 1,3                             | Cromo                 | 26790000   | 977,90   |
| 280                 | RainAir                         | 120 3jet  | RainAir, Rain, Whirl           | 7,2                         | 9                                         | 2,2                             | Bronce cepillado      | 26891140   | 1.522,10 |
|                     |                                 |           |                                |                             |                                           |                                 | Cromo negro cepillado | 26891340   | 1.522,10 |
|                     |                                 |           |                                |                             |                                           |                                 | Negro mate            | 26891670   | 1.421,10 |
|                     |                                 |           |                                |                             |                                           |                                 | Blanco mate           | 26891700   | 1.421,10 |
|                     |                                 |           |                                |                             |                                           |                                 | Color oro pulido      | 26891990   | 1.522,10 |
| 280                 | RainAir                         | 120 3jet  | RainAir, Rain, Whirl           | 8,7                         | 15                                        | 1                               | Bronce cepillado      | 26890140   | 1.522,10 |
|                     |                                 |           |                                |                             |                                           |                                 | Cromo negro cepillado | 26890340   | 1.522,10 |
|                     |                                 |           |                                |                             |                                           |                                 | Negro mate            | 26890670   | 1.421,10 |
|                     |                                 |           |                                |                             |                                           |                                 | Blanco mate           | 26890700   | 1.421,10 |
|                     |                                 |           |                                |                             |                                           |                                 | Color oro pulido      | 26890990   | 1.522,10 |




**Croma Select S Showerpipe 280 1jet monomando de ducha**

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir

- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse

- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar



**Tecnologías**



**Tipos de chorro**



**Certificados/declaraciones**




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 280                 | 1                          | RainAir         | 9,5                         | 15                                        | 1,3                             | ● Cromo | 26791000   | 935,40 |

# Showerpipes

## Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 280
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,2 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 10,2 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean
- Caudal RainAir 10 l/min aprox. a 3 bar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 280                 | 1                          | RainAir         | 6,2                         | 10,2                                      | 1,5                             | ● Cromo | 26793000   | 878,70 |

## Croma E Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma E 280 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 340 mm
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 280                 | 1                          | RainAir         | 6,3                         | 8,5                                       | 1,5                             | Cromo   | 27660000   | 918,00 |
| 280                 | 1                          | RainAir         | 10,7                        | 15                                        | 1,7                             | Cromo   | 27630000   | 918,00 |

# Showerpipes

## Croma E Showerpipe 280 1jet con termostato de bañera

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Superficie del rociador: cromo
- Función desde: 9,5 l/min
- Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Massage, IntenseRain, SoftRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20,3 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Brazo de ducha giratorio
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Termostato Ecostat E
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato | Acabado | Referencia | Euro*    |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|
| 280                 | 1                          | RainAir         | 1,7                             | 13,6                                               | 15                              | 20                                | Ecostat E  | Cromo   | 27687000   | 1.131,40 |

## Croma Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 400 mm
- Brazo de ducha giratorio
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 220                 | 1                          | RainAir         | 7                           | 9                                         | 1,7                             | Cromo   | 27188000   | 876,20 |
| 220                 | 1                          | RainAir         | 9                           | 15                                        | 1,2                             | Cromo   | 27185000   | 876,20 |



## Croma Showerpipe 220 1jet monomando de ducha

### Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 16 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro * |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 220                 | 1                          | RainAir         | 7,5                         | 16                                        | 1                               | ● Cromo | 27222000   | 812,90 |

# Showerpipes

## Croma Showerpipe 220 1jet Reno

### Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Croma 220
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 220 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, Massage, Shampoo, chorro normal
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 18,5 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean
- Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 220                 | 1                          | RainAir         | 10,5                        | 18,5                                      | 1,7                             | ● Cromo | 27224000   | 679,90 |

# Activera S Showerpipe 1jet con termostato Ecostat Fine

## Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: grafito
- Cabezal de ducha extraíble
- Función desde: 2,9 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 344 mm
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Soporte mural variable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 2 funciones



## Aspectos a destacar



## Tecnologías



## Tipos de chorro



## Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|--------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 2,9                         | 5,8                                       | 0,5                             | ● Cromo      | 28083000   | 540,60 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate | 28083670   | 675,80 |
| 240                 | 1                          | Rain            | 2,9                         | 8                                         | 0,5                             | ● Cromo      | 28078000   | 540,60 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate | 28078670   | 675,80 |

# Showerpipes

## Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart con termostato de bañera Fine

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: grafito
- Cabezal de ducha extraíble
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Función desde: 4,9 l/min
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 7,1 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Longitud del brazo de la ducha fija: 344 mm
- Termostato Ecostat Fine
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
- 3 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato   | Acabado                                                                                                                                                                                         | Referencia           | Euro*            |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 0,8                             | 7,1                                                | 7,3                             | 19,1                              | Ecostat Fine |  Cromo<br> Negro mate | 28871000<br>28871670 | 755,90<br>944,90 |

# Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart con mezclador monomando Varia

### Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de ducha, ducha fija, teleducha, control deslizante, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 7,8 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cómoda selección de chorros a través del botón Select en la teleducha
- Soporte mural variable
- Distancia de perforación variable: 750 - 850 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- 2 funciones
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Cabezal de ducha extraíble
- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha
- Caudal Rain 7,8 l/min aprox. a 3 bar



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 4                           | 8                                         | 0,5                             | ■      | ● Cromo | 28875000   | 498,80 |

# Showerpipes

## Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno Varia

### Características de todas las variantes


- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Activera S 240 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Regulador de flujo: 8 l/min (con posibles tolerancias de -20 %)
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, ImpactRain
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 8 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Cómoda selección de chorros a través del botón Select en la teleducha
- No permite el funcionamiento de dos salidas a la vez
- Soporte mural variable
- Distancia de perforación variable: 750 - 850 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 344 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- Cabezal de ducha extraíble



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|------------|--------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 3,1                         | 8                                         | 0,5                             | ■      | ● Cromo      | 28074000   | 456,60 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 |        | ● Negro mate | 28074670   | 570,80 |

# Crometta S Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat 1001 CL
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 2 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 4,8                         | 6,7                                       | 1                               | ● Cromo | 27268000   | 659,20 |
| 240                 | 1                          | Rain            | 8,9                         | 16                                        | 1,2                             | ● Cromo | 27267000   | 659,20 |

# Showerpipes

## Crometta S Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: cromo
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,3 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 20,5 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato      | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------------|--------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 1                               | 13,3                                               | 17                              | 20                                | Ecostat Comfort | ● Cromo | 27320000   | 912,80 |


## Crometta S Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas:  $150 \pm 12$  mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 10,7                        | 15                                        | 1,8                             | ● Cromo | 27269000   | 608,60 |

# Showerpipes

## Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, barra de ducha, control deslizante, flexo de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8,3 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 9 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Longitud del brazo de ducha 350 mm
- Isiflex flexo 80 cm para conexión de agua
- Sistema antical QuickClean
- Caudal Rain 9 l/min aprox. a 3 bar



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Select | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|------------|--------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 5,1                         | 9                                         | 1                               | -      | ● Cromo | 27270000   | 541,10 |




# Showerpipes

## Crometta E Showerpipe 240 1jet con termostato de bañera

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de bañera, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Superficie del rociador: cromo
- Caudal bañera 20 l/min aprox. a 3 bar
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,5 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 19,5 l/min
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat Comfort
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- 3 funciones



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones




| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Presión mínima del caudal (bar) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Caudal de la ducha fija a 3 bar (l/min) | Caudal del caño de bañera a 3 bar | Termostato      | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|------------|--------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 1                               | 13,5                                               | 17                                      | 20                                | Ecostat Comfort | ● Cromo | 27298000   | 912,80 |

## Crometta E Showerpipe 240 1jet monomando de ducha

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta E 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 x 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 15 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Sistema antical QuickClean
- 2 funciones
- Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 15                                        | 1,8                             | ● Cromo | 27284000   | 608,60 |



## Vernis Blend Showerpipes 1 jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha, control deslizante
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 2 funciones

240



200



### Aspectos a destacar





### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes


| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|--------|
| 240                 | 1                          | Rain            | 4,9                         | 6,9                                       | 1                               | ● Negro mate | 26428670   | 709,50 |
| 240                 | 1                          | Rain            | 9,9                         | 15,8                                      | 1                               | ● Negro mate | 26426670   | 709,50 |
| 200                 | 1                          | Rain            | 5,7                         | 6,8                                       | 1                               | ● Cromo      | 26089000   | 461,10 |
| 200                 | 1                          | Rain            | 6,8                         | 15,2                                      | 1                               | ● Negro mate | 26089670   | 645,50 |
| 200                 | 1                          | Rain            | 6,8                         | 15,2                                      | 1                               | ● Cromo      | 26276000   | 461,10 |
| 200                 | 1                          | Rain            | 6,8                         | 15,2                                      | 1                               | ● Negro mate | 26276670   | 645,50 |



## Vernis Blend Showerpipes 1jet Reno

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
- Ducha fija Vernis Blend 200 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 205 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Flexo de ducha Metaflex de 80 cm y 160 cm
- Sistema antical QuickClean



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|--------|
| 200                 | 1                          | Rain            | 5,7                         | 6,8                                       | 0,8                             | ● Cromo      | 26099000   | 377,20 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate | 26099670   | 528,10 |
| 200                 | 1                          | Rain            | 6,8                         | 15,2                                      | 1                               | ● Cromo      | 26272000   | 377,20 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate | 26272670   | 528,10 |

# Showerpipes

## Vernis Shape Showerpipes 1jet con termostato

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Longitud del brazo de la ducha fija: 426 mm
- Termostato Vernis
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- 2 funciones

240/240



230/170



### Aspectos a destacar





### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|--------|
| 240/240             | 1                          | Rain            | 4,9                         | 6,9                                       | 1                               | ● Negro mate | 26429670   | 709,50 |
| 240/240             | 1                          | Rain            | 8,5                         | 15,8                                      | 1,3                             | ● Negro mate | 26427670   | 709,50 |
| 230                 | 1                          | Rain            | 5,7                         | 6,8                                       | 1                               | ● Cromo      | 26097000   | 461,10 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate | 26097670   | 645,50 |
| 230/170             | 1                          | Rain            | 6,8                         | 15,2                                      | 1                               | ● Cromo      | 26286000   | 461,10 |
|                     |                            |                 |                             |                                           |                                 | ● Negro mate | 26286670   | 645,50 |




# Showerpipes

## Vernis Shape Showerpipes 1jet Reno

### Características de todas las variantes

- Consiste en: ducha fija, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
- Ducha fija Vernis Shape 230 1jet
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 230 x 170 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Diámetro de la barra de ducha: 19 mm
- Longitud del brazo de ducha 400 mm
- Flexo de ducha Metaflex de 80 cm y 160 cm
- Sistema antical QuickClean



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Resumen de variantes

| Tamaño del rociador | Número de tipos de chorros | Tipos de chorro | Función a partir de (l/min) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Presión mínima del caudal (bar) | Acabado                 | Referencia           | Euro*            |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 230/170             | 1                          | Rain            | 5,7                         | 6,8                                       | 0,8                             | ● Cromo<br>● Negro mate | 26289000<br>26289670 | 377,20<br>528,10 |
| 230/170             | 1                          | Rain            | 6,8                         | 15,2                                      | 1                               | ● Cromo<br>● Negro mate | 26282000<br>26282670 | 377,20<br>528,10 |



**Termostatos vistos**

## Termostatos vistos

### ShowrTablet Select

### Ecostat Select



|                                  |               |               |                        |                        |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Acabado                          |               |               |                        |                        |               |
| Select                           | ■             | ■             | ■                      | ■                      | -             |
| CoolContact                      | ■             | ■             | ■                      | ■                      | ■             |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■             | ■             | ■                      | ■                      | ■             |
| Temperatura máxima regulable     | ■             | ■             | ■                      | ■                      | ■             |
| Control del flujo de agua        | -             | -             | ■                      | ■                      | ■             |
| Caño de bañera                   | -             | ■             | -                      | ■                      | -             |
| <b>precio en €</b>               | <b>595,40</b> | <b>796,00</b> | <b>412,50 - 618,80</b> | <b>498,80 - 748,20</b> | <b>458,60</b> |
| <b>desde la página</b>           | <b>273</b>    | <b>273</b>    | <b>274</b>             | <b>274</b>             | <b>275</b>    |

### Ecostat Comfort

### Ecostat Element

### Ecostat Fine



|                                  |               |               |                        |                        |                        |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Acabado                          |               |               |                        |                        |                        |
| Select                           | -             | -             | -                      | -                      | -                      |
| CoolContact                      | -             | -             | -                      | -                      | -                      |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■             | ■             | ■                      | ■                      | ■                      |
| Temperatura máxima regulable     | ■             | ■             | ■                      | ■                      | ■                      |
| Control del flujo de agua        | ■             | ■             | ■                      | ■                      | ■                      |
| Caño de bañera                   | -             | ■             | -                      | ■                      | -                      |
| <b>precio en €</b>               | <b>330,10</b> | <b>413,10</b> | <b>216,60 - 270,80</b> | <b>272,20 - 340,30</b> | <b>205,50 - 256,90</b> |
| <b>desde la página</b>           | <b>278</b>    | <b>278</b>    | <b>278</b>             | <b>279</b>             | <b>279</b>             |

**Ecostat Select**



**Ecostat E**



**Ecostat Comfort**



|                                  |               |               |               |                        |                        |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Acabado                          |               |               |               |                        |                        |
| Select                           | -             | -             | -             | -                      | -                      |
| CoolContact                      | ■             | ■             | ■             | -                      | -                      |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■             | ■             | ■             | ■                      | ■                      |
| Temperatura máxima regulable     | ■             | ■             | ■             | ■                      | ■                      |
| Control del flujo de agua        | ■             | ■             | ■             | ■                      | ■                      |
| Caño de bañera                   | ■             | -             | ■             | -                      | ■                      |
| <b>precio en €</b>               | <b>595,40</b> | <b>349,20</b> | <b>426,70</b> | <b>304,30 - 456,50</b> | <b>387,20 - 580,80</b> |
| <b>desde la página</b>           | <b>275</b>    | <b>276</b>    | <b>276</b>    | <b>277</b>             | <b>277</b>             |

**Ecostat Fine**



**Ecostat 1001 CL**



|                                  |                        |               |               |
|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Acabado                          |                        |               |               |
| Select                           | -                      | -             | -             |
| CoolContact                      | -                      | -             | -             |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■                      | ■             | ■             |
| Temperatura máxima regulable     | ■                      | ■             | ■             |
| Control del flujo de agua        | ■                      | ■             | ■             |
| Caño de bañera                   | ■                      | -             | ■             |
| <b>precio en €</b>               | <b>261,10 - 326,40</b> | <b>240,50</b> | <b>302,50</b> |
| <b>desde la página</b>           | <b>280</b>             | <b>280</b>    | <b>281</b>    |

# Aspectos a destacar



### EcoStop

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 10 l/min. Si necesitas más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop.



### EcoStop+

Ahorra recursos valiosos de forma consciente gracias a la función EcoStop+. El consumo de agua de tu termostato está regulado a un máximo de 6 l/min. Si necesitas más agua, se puede liberar un mayor caudal de agua con solo pulsar el botón EcoStop+.



### Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.

# Tecnologías



### Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



### SafetyStop

Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



### CoolContact

Este mezclador termostático está equipado con una innovadora tecnología de refrigeración para evitar que se caliente demasiado, manteniendo una temperatura fría y agradable al tacto. Para una ducha sin preocupaciones sin tener que mantener una distancia de seguridad ni temer las quemaduras.

# Tecnologías



## QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



## AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



## Rotatable Bath Spout


Para amantes de las soluciones minimalistas y seguras en el cuarto de baño: el caño del termostato de bañera se puede girar 90° para esconderlo debajo del grifo. Para un aspecto pulcro y más espacio para moverse al disfrutar del baño o la ducha.



## Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

## Acabado



Blanco mate

-700



Blanco/  
Cromo

-400



Bronce  
cepillado

-140



Color oro  
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro  
cepillado

-340




Negro mate

-670

## ShowerTablet Select Termostato de ducha 300 visto

### Características de todas las variantes

- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14 l/min
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- El termostato incluye el botón para teleducha



**Tecnologías**

Thermostat Cool Contact Select Safety Stop

### Certificados/declaraciones




| Dimensiones del producto (mm) | Distancia al centro (mm) | Número de funciones | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 300                           | 150 ± 12 mm              | 1 función           | 14                                                 | Cromo        | 13171000   | 595,40 |
|                               |                          |                     |                                                    | Blanco/Cromo | 13171400   | 595,40 |

**i** 13171400 Superficie repisa: cristal blanco.

## ShowerTablet Select Termostato de bañera 300 visto

### Características de todas las variantes

- Proyección 192 mm
- 2 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato, Llaves de paso
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa espejo de cristal
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean
- El termostato se entrega con botones para teleducha y bañera
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000



**Tecnologías**

Thermostat Cool Contact Quick Clean AirPower

Select Safety Stop

### Certificados/declaraciones



| Dimensiones del producto (mm) | Distancia al centro (mm) | Número de funciones | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 300                           | 150 ± 12 mm              | 2 funciones         | 16                                                 | Cromo        | 13151000   | 796,00 |
|                               |                          |                     |                                                    | Blanco/Cromo | 13151400   | 796,00 |


**i** 13151400 Superficie repisa cristal blanco.

## Termostatos vistos

### ShowerTablet Select Termostato de ducha 400 visto

#### Características de todas las variantes


- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida
- Control deslizante integrado en la repisa
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16,3 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa de plástico
- Superficie repisa: grafito
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- El termostato incluye el botón para teleducha



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías




| Dimensiones del producto (mm) | Distancia al centro (mm) | Número de funciones | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado            | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|
| 400                           | 150 ± 12 mm              | 1 función           | 16,3                                               | ● Cromo            | 24360000   | 412,50 |
|                               |                          |                     |                                                    | ● Bronce cepillado | 24360140   | 618,80 |
|                               |                          |                     |                                                    | ● Negro mate       | 24360670   | 536,30 |
|                               |                          |                     |                                                    | ○ Blanco mate      | 24360700   | 536,30 |

### ShowerTablet Select Termostato de bañera 400 visto

#### Características de todas las variantes


- Caño de bañera giratorio
- 2 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Botón Select con sistema control On/Off para 2 salidas
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,8 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa de plástico
- Superficie repisa grafito
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- El termostato se entrega con botones para teleducha y bañera



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías




| Dimensiones del producto (mm) | Distancia al centro (mm) | Número de funciones | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado            | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|
| 400                           | 150 ± 12 mm              | 2 funciones         | 15,8                                               | ● Cromo            | 24340000   | 498,80 |
|                               |                          |                     |                                                    | ● Bronce cepillado | 24340140   | 748,20 |
|                               |                          |                     |                                                    | ● Negro mate       | 24340670   | 648,40 |
|                               |                          |                     |                                                    | ○ Blanco mate      | 24340700   | 648,40 |

## Ecostat Select Termostatos de ducha vistos

### Características de todas las variantes

- Control de caudal para 1 función
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa: espejo de cristal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes


| Reforma | Acabado        | Referencia | Euro*  |
|---------|----------------|------------|--------|
| -       | ● Cromo        | 13161000   | 458,60 |
| -       | ● Blanco/Cromo | 13161400   | 458,60 |
| ■       | ● Cromo        | 13111000   | 458,60 |
| ■       | ● Blanco/Cromo | 13111400   | 458,60 |

**i** 13161400 Superficie repisa: cristal blanco.  
13111400

## Ecostat Select Termostato de bañera visto

### Características de todas las variantes

- Proyección 193 mm
- 2 funciones
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato, con válvula cerámica 180°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Repisa con cristal de seguridad
- Superficie repisa espejo de cristal
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean
- En caso de montaje sobre excéntricas estándar G 3/4 ya existentes, se requiere el set adaptador ref. 02026000



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado        | Referencia | Euro*  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 150 ± 12 mm              | 12                                                 | ● Cromo        | 13141000   | 595,40 |
|                          |                                                    | ● Blanco/Cromo | 13141400   | 595,40 |


**i** 13141400 Superficie repisa cristal blanco.

## Termostatos vistos

### Ecostat E Termostato de ducha visto

#### Características de todas las variantes

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- CoolContact termostato: Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,6 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



#### Certificados/declaraciones




| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 150 ± 12 mm              | 13,5                                               | Cromo   | 15773000   | 349,20 |

### Ecostat E Termostato de bañera visto

#### Características de todas las variantes

- Proyección 183 mm
- 2 funciones
- CoolContact termostato Evita que la carcasa se caliente, haciendo que la ducha sea aún más segura
- Cartucho del termostato
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



#### Certificados/declaraciones



| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 150 ± 12 mm              | 15,4                                               | Cromo   | 15774000   | 426,70 |




## Termostatos vistos

### Ecostat Comfort Termostato de ducha Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

#### Características de todas las variantes

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecillas accesibles extralargas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



#### Certificados/declaraciones




| Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 17                                        | ● Cromo | 13117000   | 330,10 |

### Ecostat Comfort Termostato de bañera Ecostat Comfort Care visto con manecilla extralarga

#### Características de todas las variantes

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecillas accesibles extralargas
- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías




| Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 177             | 20                                        | ● Cromo | 13115000   | 413,10 |

### Ecostat Element Termostato de ducha visto

#### Características de todas las variantes


- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías




| Modelo                        | Distancia al centro (mm) | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12                 | ● Cromo      | 13346000   | 216,60 |
|                               |                          | ● Negro mate | 13346670   | 270,80 |

## Ecostat Element Termostato de bañera visto

### Características de todas las variantes

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



### Aspectos a destacar



### Tecnologías




| Modelo                        | Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12                 | 177             | 20                                        | ● Cromo      | 13347000   | 272,20 |
|                               |                          |                 |                                           | ● Negro mate | 13347670   | 340,30 |

## Ecostat Fine Termostato de ducha visto

### Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El botón EcoStop+ limita el consumo de agua a 6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm



### Aspectos a destacar



### Tecnologías




| Modelo                        | Distancia al centro (mm) | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12                 | ● Cromo      | 13324000   | 205,50 |
|                               |                          | ● Negro mate | 13324670   | 256,90 |

## Termostatos vistos

### Ecostat Fine Termostato de bañera visto

#### Características de todas las variantes

- Proyección 177 mm
- 2 funciones
- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con combinación de seguridad integrada EN 1717
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías




| Modelo                        | Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado      | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12                 | 177             | 20                                        | ● Cromo      | 13325000   | 261,10 |
|                               |                          |                 |                                           | ● Negro mate | 13325670   | 326,40 |

### Ecostat 1001 CL Termostato de ducha visto

#### Características de todas las variantes

- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con silenciador
- Excéntricas: 150 ± 12 mm



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



#### Certificados/declaraciones




| Modelo                        | Distancia al centro (mm) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------|--------------------------|---------|------------|--------|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12                 | ● Cromo | 13211000   | 240,50 |

**EcoStat 1001 CL** Termostato de bañera visto

**Características de todas las variantes**

- Proyección 182 mm
- 2 funciones
- Cartucho del termostato, llave de paso
- Caño tipo chorro: chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Con amortiguador de ruido
- Dimensión de la conexión: DN15
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Con filtro de impurezas incluido
- Sistema antical QuickClean



**Aspectos a destacar**



**Tecnologías**



**Certificados/declaraciones**



| Modelo                        | Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------|
| sin conexiones S y chapetones | 150 ± 12                 | 182             | 20                                        | Cromo   | 13201000   | 302,50 |





# Termostatos y mezcladores empotrados

# Termostatos y mezcladores empotrados

|                                  | RainSelect                                                                        |                                                                                   | ShowerSelect Comfort S                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |  |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |
| Acabado                          |  |  |   |  |  |
| Select                           | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | –                                                                                   | ■                                                                                   |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Temperatura máxima regulable     | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Termostato                       | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| Número de funciones              | 2 - 5                                                                             | 2 - 5                                                                             | 1/2                                                                                | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| <b>precio en €</b>               | <b>1.395,10 - 3.271,10</b>                                                        | <b>1.518,20 - 2.346,10</b>                                                        | <b>684,00 - 1.117,50</b>                                                           | <b>495,00 - 742,50</b>                                                              | <b>684,00 - 1.026,00</b>                                                            |
| <b>desde la página</b>           | <b>289</b>                                                                        | <b>291</b>                                                                        | <b>293</b>                                                                         | <b>294</b>                                                                          | <b>295</b>                                                                          |

|                                  | ShowerSelect Comfort Q                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Ecostat Comfort S                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| Acabado                          |  |  |  |  |  |
| Select                           | ■                                                                                   | –                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                     | –                                                                                     |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | –                                                                                     | ■                                                                                     |
| Temperatura máxima regulable     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | –                                                                                     | ■                                                                                     |
| Termostato                       | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | –                                                                                     | ■                                                                                     |
| Número de funciones              | 1/2                                                                                 | –                                                                                   | 1                                                                                   | 3                                                                                     | 1                                                                                     |
| <b>precio en €</b>               | <b>684,00 - 1.117,50</b>                                                            | <b>495,00 - 742,50</b>                                                              | <b>684,00 - 1.026,00</b>                                                            | <b>495,00 - 742,50</b>                                                                | <b>487,90 - 731,90</b>                                                                |
| <b>desde la página</b>           | <b>300</b>                                                                          | <b>301</b>                                                                          | <b>302</b>                                                                          | <b>303</b>                                                                            | <b>304</b>                                                                            |

## ShowrSelect Comfort S



## ShowrSelect Comfort E



Acabado

Select

Bloqueo de seguridad a 40 grados

Temperatura máxima regulable

Termostato

Número de funciones

precio en €

desde la página

■

–

–

–

3

495,00 - 742,50

295

■

■

■

■

1/2

684,00 - 1.117,50

297

–

■

■

■

1

495,00 - 742,50

297

■

■

■

■

1

684,00 - 1.026,00

298

■

–

–

–

3

495,00 - 742,50

299

## Ecostat Comfort S



## Ecostat Comfort E



## Ecostat Comfort Q



Acabado

Select

Bloqueo de seguridad a 40 grados

Temperatura máxima regulable

Termostato

Número de funciones

precio en €

desde la página

–

■

■

■

2

547,40 - 821,10

304

–

■

■

■

1

487,90 - 731,90

305

–

■

■

■

2

547,40 - 821,10

305

–

■

■

■

1

487,90 - 731,90

306

–

■

■

■

2

547,40 - 821,10

306

## Termostatos y mezcladores empotrados

|                                  | Ecostat Square                                                                    | DuoTurn S                                                                         | DuoTurn E                                                                         | DuoTurn Q                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |  |  |  |  |
| Acabado                          |  |  |  |  |
| Select                           | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                   |
| Bloqueo de seguridad a 40 grados | ■                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                   |
| Temperatura máxima regulable     | ■                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                   |
| Termostato                       | ■                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                   |
| Número de funciones              | 1/2                                                                               | 1/2                                                                               | 1/2                                                                               | 1/2                                                                                 |
| <b>precio en €</b>               | <b>490,40 - 824,60</b>                                                            | <b>224,00 - 369,00</b>                                                            | <b>224,00 - 369,00</b>                                                            | <b>224,00 - 369,00</b>                                                              |
| <b>desde la página</b>           | <b>309</b>                                                                        | <b>310</b>                                                                        | <b>312</b>                                                                        | <b>313</b>                                                                          |

## Aspectos a destacar



### Water flow control

El caudal de agua puede regularse con precisión en este termostato. Así se reduce el consumo de este valioso recurso. Es ideal para los niños o adultos que prefieren un menor caudal de agua para sentirse a gusto.



### Water flow control

El caudal de agua se puede regular con precisión, para que no te excedas en el uso de este preciado recurso. Se puede ajustar individualmente para todos aquellos que consideran más agradable un chorro suave.

## Tecnologías



### Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



### SafetyStop


Limitador de temperatura que garantiza una ducha placentera y segura en todo momento, evitando que salga agua demasiado caliente. Esta protección antiquemaduras es un gran extra de seguridad, especialmente para niños o personas con movilidad restringida.



### Select

El botón Select simplifica las rutinas diarias del baño, ya que con un solo toque el agua fluye o se detiene. Al ducharse, un botón permite cambiar intuitivamente el tipo de chorro o pasar de la ducha fija a la teleducha.

# Acabado



Blanco mate

-700



Blanco/  
Cromo

-400



Bronce  
cepillado

-140



Color oro  
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro  
cepillado

-340



Negro mate

-670



Negro/  
Cromo


-600

## RainSelect Termostatos empotrados


### Características de todas las variantes

- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 7,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno

### 2 funciones



### 3 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Número de funciones | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Cantidad de caudal por usuario | Acabado               | Referencia | Euro*    |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 2 funciones         | 38                                        | 26                             | Cromo                 | 15380000   | 1.395,10 |
|                     |                                           |                                | Bronce cepillado      | 15380140   | 2.092,70 |
|                     |                                           |                                | Cromo negro cepillado | 15380340   | 2.092,70 |
|                     |                                           |                                | Negro mate            | 15380670   | 1.813,60 |
|                     |                                           |                                | Blanco mate           | 15380700   | 1.813,60 |
|                     |                                           |                                | Color oro pulido      | 15380990   | 2.092,70 |
| 3 funciones         | 38                                        | 26                             | Cromo                 | 15381000   | 1.657,00 |
|                     |                                           |                                | Bronce cepillado      | 15381140   | 2.485,50 |
|                     |                                           |                                | Cromo negro cepillado | 15381340   | 2.485,50 |
|                     |                                           |                                | Negro mate            | 15381670   | 2.154,10 |
|                     |                                           |                                | Blanco mate           | 15381700   | 2.154,10 |
|                     |                                           |                                | Color oro pulido      | 15381990   | 2.485,50 |

| A completar con: |                                        | Para     | Referencia | Euro*  |
|------------------|----------------------------------------|----------|------------|--------|
|                  | RainSelect Set básico para 2 funciones | 15380XXX | 15310180   | 754,60 |
|                  | RainSelect Set básico para 3 funciones | 15381XXX | 15311180   | 880,30 |

# Termostatos y mezcladores empotrados

## RainSelect Termostatos empotrados

### Características de todas las variantes

- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 7,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno

### 4 funciones



### 5 funciones





### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Número de funciones | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Cantidad de caudal por usuario | Acabado               | Referencia | Euro*    |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 4 funciones         | 38                                        | 26                             | Cromo                 | 15382000   | 1.918,90 |
|                     |                                           |                                | Bronce cepillado      | 15382140   | 2.878,40 |
|                     |                                           |                                | Cromo negro cepillado | 15382340   | 2.878,40 |
|                     |                                           |                                | Negro mate            | 15382670   | 2.494,60 |
|                     |                                           |                                | Blanco mate           | 15382700   | 2.494,60 |
| 5 funciones         | 38                                        | 26                             | Color oro pulido      | 15382990   | 2.878,40 |
|                     |                                           |                                | Cromo                 | 15384000   | 2.180,70 |
|                     |                                           |                                | Bronce cepillado      | 15384140   | 3.271,10 |
|                     |                                           |                                | Cromo negro cepillado | 15384340   | 3.271,10 |
|                     |                                           |                                | Negro mate            | 15384670   | 2.834,90 |
| Blanco mate         | 15384700                                  | 2.834,90                       |                       |            |          |
| Color oro pulido    | 15384990                                  | 3.271,10                       |                       |            |          |


| A completar con:                       | Para     | Referencia | Euro*    |
|----------------------------------------|----------|------------|----------|
| RainSelect Set básico para 4 funciones | 15382XXX | 15312180   | 1.006,10 |
| RainSelect Set básico para 5 funciones | 15384XXX | 15313180   | 1.131,90 |

## RainSelect Termostatos empotrados


### Características de todas las variantes

- Consiste en: termostato, soporte de ducha
- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Para flexos con tuercas cónicas

### 2 funciones



### 3 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Número de funciones | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Cantidad de caudal por usuario | Acabado      | Referencia | Euro*    |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|----------|
| 2 funciones         | 38                                        | 26                             | Cromo        | 15355000   | 1.518,20 |
|                     |                                           |                                | Blanco/Cromo | 15355400   | 1.518,20 |
|                     |                                           |                                | Negro/Cromo  | 15355600   | 1.518,20 |
| 3 funciones         | 38                                        | 26                             | Cromo        | 15356000   | 1.794,00 |
|                     |                                           |                                | Blanco/Cromo | 15356400   | 1.794,00 |
|                     |                                           |                                | Negro/Cromo  | 15356600   | 1.794,00 |

| ⚠ A completar con: |                                        | Para     | Referencia | Euro*  |
|--------------------|----------------------------------------|----------|------------|--------|
|                    | RainSelect Set básico para 2 funciones | 15355XXX | 15310180   | 754,60 |
|                    | RainSelect Set básico para 3 funciones | 15356XXX | 15311180   | 880,30 |


# Termostatos y mezcladores empotrados

## RainSelect Termostatos empotrados


### Características de todas las variantes

- Consiste en: termostato, soporte de ducha
- Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
- Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Válvula antirretorno
- Para flexos con tuercas cónicas

### 4 funciones



### 5 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Número de funciones | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Cantidad de caudal por usuario | Acabado      | Referencia | Euro*    |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|----------|
| 4 funciones         | 38                                        | 26                             | Cromo        | 15357000   | 2.070,10 |
|                     |                                           |                                | Blanco/Cromo | 15357400   | 2.070,10 |
|                     |                                           |                                | Negro/Cromo  | 15357600   | 2.070,10 |
| 5 funciones         | 38                                        | 26                             | Cromo        | 15358000   | 2.346,10 |
|                     |                                           |                                | Blanco/Cromo | 15358400   | 2.346,10 |
|                     |                                           |                                | Negro/Cromo  | 15358600   | 2.346,10 |


### ⚠ A completar con:

|                                        | Para     | Referencia | Euro*    |
|----------------------------------------|----------|------------|----------|
| RainSelect Set básico para 4 funciones | 15357XXX | 15312180   | 1.006,10 |
| RainSelect Set básico para 5 funciones | 15358XXX | 15313180   | 1.131,90 |

## ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función

### Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



| Acabado               | Referencia | Euro*    |
|-----------------------|------------|----------|
| Cromo                 | 15553000   | 684,00   |
| Bronce cepillado      | 15553140   | 1.026,00 |
| Cromo negro cepillado | 15553340   | 1.026,00 |
| Negro mate            | 15553670   | 957,60   |
| Blanco mate           | 15553700   | 957,60   |

### ! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

## ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 2 funciones

### Características de todas las variantes

- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado               | Referencia | Euro*    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| -                                | 22,1                                      | Cromo                 | 15554000   | 745,00   |
|                                  |                                           | Bronce cepillado      | 15554140   | 1.117,50 |
|                                  |                                           | Cromo negro cepillado | 15554340   | 1.117,50 |
|                                  |                                           | Negro mate            | 15554670   | 1.043,00 |
|                                  |                                           | Blanco mate           | 15554700   | 1.043,00 |

### ! A completar con:



iBox universal 2 Set básico


| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

# Termostatos y mezcladores empotrados

## ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado

### Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,6 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15559000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15559140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15559340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15559670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15559700   | 693,00 |

### ! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

### Partes opcionales:




ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso

| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15558000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15558140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15558340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15558670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15558700   | 693,00 |

## ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

### Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



| Acabado               | Referencia | Euro*    |
|-----------------------|------------|----------|
| Cromo                 | 15562000   | 684,00   |
| Bronce cepillado      | 15562140   | 1.026,00 |
| Cromo negro cepillado | 15562340   | 1.026,00 |
| Negro mate            | 15562670   | 957,60   |
| Blanco mate           | 15562700   | 957,60   |

### ! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

### Partes opcionales:




ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso

| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15558000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15558140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15558340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15558670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15558700   | 693,00 |

## ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso

### Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15558000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15558140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15558340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15558670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15558700   | 693,00 |

### ! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## Termostatos y mezcladores empotrados


### ShowerSelect Comfort S Válvula empotrada 3 llaves de paso

| Partes opcionales:                                                                                                                                                 | Acabado                                                                                                  | Referencia | Euro*    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|  ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado                                       |  Cromo                 | 15559000   | 495,00   |
|                                                                                                                                                                    |  Bronce cepillado      | 15559140   | 742,50   |
|                                                                                                                                                                    |  Cromo negro cepillado | 15559340   | 742,50   |
|                                                                                                                                                                    |  Negro mate            | 15559670   | 693,00   |
|                                                                                                                                                                    |  Blanco mate           | 15559700   | 693,00   |
|  ShowerSelect Comfort S Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional |  Cromo                 | 15562000   | 684,00   |
|                                                                                                                                                                    |  Bronce cepillado      | 15562140   | 1.026,00 |
|                                                                                                                                                                    |  Cromo negro cepillado | 15562340   | 1.026,00 |
|                                                                                                                                                                    |  Negro mate            | 15562670   | 957,60   |
|                                                                                                                                                                    |  Blanco mate           | 15562700   | 957,60   |

### ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función

#### Características


- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



| Acabado                                                                                                    | Referencia | Euro*    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|  Cromo                 | 15571000   | 684,00   |
|  Bronce cepillado      | 15571140   | 1.026,00 |
|  Cromo negro cepillado | 15571340   | 1.026,00 |
|  Negro mate            | 15571670   | 957,60   |
|  Blanco mate           | 15571700   | 957,60   |


#### ⚠ A completar con:

|                                                                                                                |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  iBox universal 2 Set básico | Referencia | Euro*  |
|                                                                                                                | 01500180   | 135,00 |

## ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 2 funciones

### Características de todas las variantes

- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,7 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 22 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 22,7 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado               | Referencia | Euro*    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| -                                | 22,7                                      | Cromo                 | 15572000   | 745,00   |
|                                  |                                           | Bronce cepillado      | 15572140   | 1.117,50 |
|                                  |                                           | Cromo negro cepillado | 15572340   | 1.117,50 |
|                                  |                                           | Negro mate            | 15572670   | 1.043,00 |
|                                  |                                           | Blanco mate           | 15572700   | 1.043,00 |

### ! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

## ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado

### Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 19,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15574000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15574140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15574340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15574670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15574700   | 693,00 |

### ! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

## Termostatos y mezcladores empotrados

### ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado

#### Partes opcionales:




ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso

| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15573000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15573140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15573340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15573670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15573700   | 693,00 |

### ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

#### Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



| Acabado               | Referencia | Euro*    |
|-----------------------|------------|----------|
| Cromo                 | 15575000   | 684,00   |
| Bronce cepillado      | 15575140   | 1.026,00 |
| Cromo negro cepillado | 15575340   | 1.026,00 |
| Negro mate            | 15575670   | 957,60   |
| Blanco mate           | 15575700   | 957,60   |

#### ⚠ A completar con:



iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

#### Partes opcionales:




ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso

| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15573000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15573140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15573340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15573670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15573700   | 693,00 |

## ShowerSelect Comfort E Válvula empotrada 3 llaves de paso

### Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera
- Material del botón: metal



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15573000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15573140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15573340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15573670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15573700   | 693,00 |

### ! A completar con:

|                             | Referencia | Euro*  |
|-----------------------------|------------|--------|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180   | 135,00 |

### Partes opcionales:


|                                                                                   | Acabado               | Referencia | Euro*    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado                                       | Cromo                 | 15574000   | 495,00   |
|                                                                                   | Bronce cepillado      | 15574140   | 742,50   |
|                                                                                   | Cromo negro cepillado | 15574340   | 742,50   |
|                                                                                   | Negro mate            | 15574670   | 693,00   |
|                                                                                   | Blanco mate           | 15574700   | 693,00   |
| ShowerSelect Comfort E Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional | Bronce cepillado      | 15575140   | 1.026,00 |
|                                                                                   | Cromo negro cepillado | 15575340   | 1.026,00 |
|                                                                                   | Negro mate            | 15575670   | 957,60   |
|                                                                                   | Blanco mate           | 15575700   | 957,60   |

## Termostatos y mezcladores empotrados

### ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función

#### Características


- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con botón On/Off



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



| Acabado               | Referencia | Euro*    |
|-----------------------|------------|----------|
| Cromo                 | 15581000   | 684,00   |
| Bronce cepillado      | 15581140   | 1.026,00 |
| Cromo negro cepillado | 15581340   | 1.026,00 |
| Negro mate            | 15581670   | 957,60   |
| Blanco mate           | 15581700   | 957,60   |

#### ! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

### ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 2 funciones

#### Características de todas las variantes


- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado               | Referencia | Euro*    |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| -                                | 22,1                                      | Cromo                 | 15583000   | 745,00   |
|                                  |                                           | Bronce cepillado      | 15583140   | 1.117,50 |
|                                  |                                           | Cromo negro cepillado | 15583340   | 1.117,50 |
|                                  |                                           | Negro mate            | 15583670   | 1.043,00 |
|                                  |                                           | Blanco mate           | 15583700   | 1.043,00 |

#### ! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

## ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado

### Características

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 19,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 34,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 32 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 32 l/min
- Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15588000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15588140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15588340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15588670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15588700   | 693,00 |

### ⚠ A completar con:



iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

### Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso


| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15587000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15587140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15587340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15587670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15587700   | 693,00 |

## Termostatos y mezcladores empotrados

### ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional

#### Características

- Selector grande para una cómoda apertura y cierre
- Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
- Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable
- El termostato permite desinfección térmica
- Material del botón: metal
- El termostato se entrega con los botones Rain pequeño, Rain grande, Cascada, teleducha y bañera



#### Aspectos a destacar



#### Tecnologías



| Acabado               | Referencia | Euro*    |
|-----------------------|------------|----------|
| Cromo                 | 15589000   | 684,00   |
| Bronce cepillado      | 15589140   | 1.026,00 |
| Cromo negro cepillado | 15589340   | 1.026,00 |
| Negro mate            | 15589670   | 957,60   |
| Blanco mate           | 15589700   | 957,60   |

#### ! A completar con:



iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

#### Partes opcionales:



ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso

| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15587000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15587140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15587340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15587670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15587700   | 693,00 |

## ShowerSelect Comfort Q Válvula empotrada 3 llaves de paso

### Características

- Uso simultáneo de varias funciones
- Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
- Cantidad de caudal salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
- Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
- Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- La válvula se entrega con los botones Rain, Waterfall, teleducha y bañera



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 15587000   | 495,00 |
| Bronce cepillado      | 15587140   | 742,50 |
| Cromo negro cepillado | 15587340   | 742,50 |
| Negro mate            | 15587670   | 693,00 |
| Blanco mate           | 15587700   | 693,00 |

### ! A completar con:

|                             | Referencia | Euro*  |
|-----------------------------|------------|--------|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180   | 135,00 |

### Partes opcionales:

|                                                                                   | Acabado               | Referencia | Euro*    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado                                       | Cromo                 | 15588000   | 495,00   |
|                                                                                   | Bronce cepillado      | 15588140   | 742,50   |
|                                                                                   | Cromo negro cepillado | 15588340   | 742,50   |
|                                                                                   | Negro mate            | 15588670   | 693,00   |
|                                                                                   | Blanco mate           | 15588700   | 693,00   |
| ShowerSelect Comfort Q Termostato empotrado para 1 función y una salida adicional | Cromo                 | 15589000   | 684,00   |
|                                                                                   | Bronce cepillado      | 15589140   | 1.026,00 |
|                                                                                   | Cromo negro cepillado | 15589340   | 1.026,00 |
|                                                                                   | Negro mate            | 15589670   | 957,60   |
|                                                                                   | Blanco mate           | 15589700   | 957,60   |


# Termostatos y mezcladores empotrados

## Ecostat Comfort S Termostatos empotrados


### Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable


### 1 función



### 2 funciones



### 2 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Resumen de variantes

| Número de funciones | Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 1 función           | -                                | 21,3                                      | Cromo                 | 33714000   | 487,90 |
|                     |                                  |                                           | Bronce cepillado      | 33714140   | 731,90 |
|                     |                                  |                                           | Cromo negro cepillado | 33714340   | 731,90 |
|                     |                                  |                                           | Negro mate            | 33714670   | 683,10 |
|                     |                                  |                                           | Blanco mate           | 33714700   | 683,10 |
|                     |                                  |                                           | Color oro pulido      | 33714990   | 731,90 |
| 2 funciones         | -                                | 25,7                                      | Cromo                 | 33715000   | 547,40 |
|                     |                                  |                                           | Bronce cepillado      | 33715140   | 821,10 |
|                     |                                  |                                           | Cromo negro cepillado | 33715340   | 821,10 |
|                     |                                  |                                           | Negro mate            | 33715670   | 766,40 |
|                     |                                  |                                           | Blanco mate           | 33715700   | 766,40 |
|                     |                                  |                                           | Color oro pulido      | 33715990   | 821,10 |

### ⚠ A completar con:


|                             | Referencia | Euro*  |
|-----------------------------|------------|--------|
| iBox universal 2 Set básico | 01500180   | 135,00 |

## Ecostat Comfort E Termostatos empotrados


### Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable


### 1 función



### 2 funciones



### 2 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Resumen de variantes

| Número de funciones | Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 1 función           | -                                | 21,3                                      | Cromo                 | 33710000   | 487,90 |
|                     |                                  |                                           | Bronce cepillado      | 33710140   | 731,90 |
|                     |                                  |                                           | Cromo negro cepillado | 33710340   | 731,90 |
|                     |                                  |                                           | Negro mate            | 33710670   | 683,10 |
|                     |                                  |                                           | Blanco mate           | 33710700   | 683,10 |
|                     |                                  |                                           | Color oro pulido      | 33710990   | 731,90 |
| 2 funciones         | -                                | 25,7                                      | Cromo                 | 33711000   | 547,40 |
|                     |                                  |                                           | Bronce cepillado      | 33711140   | 821,10 |
|                     |                                  |                                           | Cromo negro cepillado | 33711340   | 821,10 |
|                     |                                  |                                           | Negro mate            | 33711670   | 766,40 |
|                     |                                  |                                           | Blanco mate           | 33711700   | 766,40 |
|                     |                                  |                                           | Color oro pulido      | 33711990   | 821,10 |

### ⚠ A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia Euro\*  
01500180 135,00


# Termostatos y mezcladores empotrados

## Ecostat Comfort Q Termostatos empotrados


### Características de todas las variantes

- Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- Bloqueo de seguridad a 40 °C
- Temperatura máxima ajustable


### 1 función



### 2 funciones



### 2 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías




### Resumen de variantes

| Número de funciones         | Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 1 función                   | -                                | 21,3                                      | Cromo                 | 33712000   | 487,90 |
|                             |                                  |                                           | Bronce cepillado      | 33712140   | 731,90 |
|                             |                                  |                                           | Cromo negro cepillado | 33712340   | 731,90 |
|                             |                                  |                                           | Negro mate            | 33712670   | 683,10 |
|                             |                                  |                                           | Blanco mate           | 33712700   | 683,10 |
|                             |                                  |                                           | Color oro pulido      | 33712990   | 731,90 |
| 2 funciones                 | -                                | 25,7                                      | Cromo                 | 33713000   | 547,40 |
|                             |                                  |                                           | Bronce cepillado      | 33713140   | 821,10 |
|                             |                                  |                                           | Cromo negro cepillado | 33713340   | 821,10 |
|                             |                                  |                                           | Negro mate            | 33713670   | 766,40 |
|                             |                                  |                                           | Blanco mate           | 33713700   | 766,40 |
|                             |                                  |                                           | Color oro pulido      | 33713990   | 821,10 |
| <b>A completar con:</b>     |                                  |                                           |                       | Referencia | Euro*  |
| iBox universal 2 Set básico |                                  |                                           |                       | 01500180   | 135,00 |

Llave de paso e inversor Trio S / Quattro inversor empotrado

Características

· 3 funciones



| Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------|------------|--------|
| Cromo   | 15932000   | 168,30 |


**! A completar con (escoge una opción):**

|                                                         | Referencia | Euro*  |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|
| Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado | 15981180   | 211,80 |
| Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas | 15930180   | 308,90 |

Llave de paso S empotrada

Características

· Clase de ruido: II



| Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------|------------|--------|
| Cromo   | 15972000   | 126,60 |

**! A completar con (escoge una opción):**

|                                                   | Referencia | Euro*  |
|---------------------------------------------------|------------|--------|
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min  | 15974180   | 103,50 |
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min  | 15973180   | 99,70  |
| Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min | 15970180   | 108,10 |

**Partes opcionales:**


|                                         | Referencia | Euro* |
|-----------------------------------------|------------|-------|
| Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000   | 73,00 |

## Termostatos y mezcladores empotrados

### Metris Llave de paso E empotrada

#### Características

· Clase de ruido: II



#### Certificados/declaraciones



| Acabado               | Referencia | Euro* |
|-----------------------|------------|-------|
| Cromo                 | 31677000   | 50,50 |
| Bronce cepillado      | 31677140   | 75,80 |
| Cromo negro cepillado | 31677340   | 75,80 |
| Negro mate            | 31677670   | 70,70 |
| Blanco mate           | 31677700   | 70,70 |
| Color oro pulido      | 31677990   | 75,80 |

#### ⚠ A completar con (escoge una opción):

|                                                   | Referencia | Euro*  |
|---------------------------------------------------|------------|--------|
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min  | 15974180   | 103,50 |
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min  | 15973180   | 99,70  |
| Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min | 15970180   | 108,10 |


#### Partes opcionales:

|                                         | Referencia | Euro* |
|-----------------------------------------|------------|-------|
| Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000   | 73,00 |

### Logis Llave de paso empotrada

#### Características

· Clase de ruido: II



| Acabado | Referencia | Euro* |
|---------|------------|-------|
| Cromo   | 71970000   | 35,30 |

#### ⚠ A completar con (escoge una opción):

|                                                   | Referencia | Euro*  |
|---------------------------------------------------|------------|--------|
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min  | 15974180   | 103,50 |
| Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min  | 15973180   | 99,70  |
| Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min | 15970180   | 108,10 |

#### Partes opcionales:

|                                         | Referencia | Euro* |
|-----------------------------------------|------------|-------|
| Prolongación interna para Trio/ Quattro | 96370000   | 73,00 |

## Ecostat Square Termostatos empotrados


### Características de todas las variantes

· Control de cantidad


· Bloqueo de seguridad a 40 °C

· Temperatura máxima ajustable

### 1 función



### 2 funciones



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Número de funciones | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| 1 función           | 26,5                                      | Cromo                 | 15712000   | 490,40 |
| 2 funciones         | 29                                        | Cromo                 | 15714000   | 549,70 |
|                     |                                           | Bronce cepillado      | 15714140   | 824,60 |
|                     |                                           | Cromo negro cepillado | 15714340   | 824,60 |
|                     |                                           | Negro mate            | 15714670   | 769,60 |
|                     |                                           | Blanco mate           | 15714700   | 769,60 |
|                     |                                           | Color oro pulido      | 15714990   | 824,60 |

### ⚠ A completar con (escoge una opción):


|          |                                 | Referencia | Euro*  |
|----------|---------------------------------|------------|--------|
| Opción 1 | iBox universal 2 Set básico     | 01500180   | 135,00 |
| +        | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000   | 31,80  |
| Opción 2 | iBox universal Set básico       | 01800180   | 164,20 |

## Termostatos y mezcladores empotrados

### DuoTurn S Mezclador empotrado para 1 función

#### Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)



#### Aspectos a destacar



| Acabado          | Referencia | Euro*  |
|------------------|------------|--------|
| Cromo            | 75618000   | 224,00 |
| Bronce cepillado | 75618140   | 336,00 |
| Negro mate       | 75618670   | 313,60 |
| Blanco mate      | 75618700   | 313,60 |

#### ! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

### DuoTurn S Mezclador empotrado para 2 funciones

#### Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar



#### Aspectos a destacar



| Acabado          | Referencia | Euro*  |
|------------------|------------|--------|
| Cromo            | 75418000   | 246,00 |
| Bronce cepillado | 75418140   | 369,00 |
| Negro mate       | 75418670   | 344,40 |
| Blanco mate      | 75418700   | 344,40 |

#### ! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

## DuoTurn E Mezclador empotrado para 1 función

### Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)



### Aspectos a destacar



| Acabado          | Referencia | Euro*  |
|------------------|------------|--------|
| Cromo            | 75617000   | 224,00 |
| Bronce cepillado | 75617140   | 336,00 |
| Negro mate       | 75617670   | 313,60 |
| Blanco mate      | 75617700   | 313,60 |

### ⚠ A completar con:



iBox universal 2 Set básico


| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

## Termostatos y mezcladores empotrados

### DuoTurn E Mezclador empotrado para 2 funciones

#### Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar



#### Aspectos a destacar



| Acabado          | Referencia | Euro*  |
|------------------|------------|--------|
| Cromo            | 75417000   | 246,00 |
| Bronce cepillado | 75417140   | 369,00 |
| Negro mate       | 75417670   | 344,40 |
| Blanco mate      | 75417700   | 344,40 |

#### ! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

### DuoTurn Q Mezclador empotrado para 1 función

#### Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)



#### Aspectos a destacar



| Acabado          | Referencia | Euro*  |
|------------------|------------|--------|
| Cromo            | 75614000   | 224,00 |
| Bronce cepillado | 75614140   | 336,00 |
| Negro mate       | 75614670   | 313,60 |
| Blanco mate      | 75614700   | 313,60 |

#### ! A completar con:




iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

## DuoTurn Q Mezclador empotrado para 2 funciones

### Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar



### Aspectos a destacar



| Acabado          | Referencia | Euro*  |
|------------------|------------|--------|
| Cromo            | 75414000   | 246,00 |
| Bronce cepillado | 75414140   | 369,00 |
| Negro mate       | 75414670   | 344,40 |
| Blanco mate      | 75414700   | 344,40 |

### ⚠ A completar con:



iBox universal 2 Set básico

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |





## Sets básicos


# Tecnologías



### Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.


# Instalación



### Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.

# Acabado



Blanco mate

-700



Bronce  
cepillado

-140



Color oro  
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro  
cepillado

-340



Negro mate


-670

## iBox universal 2

### iBox universal 2 Set básico

#### Características

- Apto para Nuevos acabados para todas las instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato (ID AXOR ShowerSelect)
- Acabado en combinación con la placa adaptadora (n.º 13588000) compatible con otras instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato
- Material: latón, espuma EPP para aislamiento acústico y térmico
- Dimensión de la conexión: DN15
- Instalación rotacionalmente simétrica
- Soporte auxiliar para nivel de burbuja
- Nivel de burbuja integrado para corregir la alineación horizontal y vertical
- Membrana de impermeabilización de fijación permanente
- Fuente de alimentación: tubo de referencia M16
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm



#### Tecnologías



#### Instalación



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01500180   | 135,00 |

#### Partes opcionales:

|                                                                                                                                                | Referencia | Euro* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|  Adaptador para iBox universal 2                               | 13588000   | 31,80 |
|  Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2           | 13637000   | 8,40  |
|  Prolongación 25 - 75 mm para sets externos                   | 13632000   | 37,10 |
|  Prolongación 25 mm para sets externos                       | 13638000   | 31,80 |
|  Guía de montaje para iBox universal                         | 96615000   | 44,10 |
|  Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2 | 93500000   | 15,80 |

### Adaptador para iBox universal 2



| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13588000   | 31,80 |

## Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2

### Características

- Extensión para set básico
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 mm



| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13637000   | 8,40  |

## Prolongación 25 - 75 mm para sets externos

### Características

- Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID y AXOR Citterio C para mezclador de ducha/baño
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 - 75 mm



| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13632000   | 37,10 |

## Prolongación 25 mm para sets externos

### Características

- Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID y AXOR Citterio C para mezclador de ducha/baño
- Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
- Extraíble: 25 mm




| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13638000   | 31,80 |

## iBox universal 2

### Florón de alargado 5 mm

#### Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 5 mm



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 13612000   | 79,50  |
| Bronce cepillado      | 13612140   | 119,30 |
| Cromo negro cepillado | 13612340   | 119,30 |
| Negro mate            | 13612670   | 111,30 |
| Blanco mate           | 13612700   | 111,30 |

#### Partes opcionales:




Adaptador para florón de alargado

| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13628000   | 37,80 |

### Florón de alargado 22 mm

#### Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 22 mm



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 13617000   | 105,90 |
| Bronce cepillado      | 13617140   | 158,90 |
| Cromo negro cepillado | 13617340   | 158,90 |
| Negro mate            | 13617670   | 148,30 |
| Blanco mate           | 13617700   | 148,30 |

#### Partes opcionales:




Adaptador para florón de alargado

| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13628000   | 37,80 |

## Florón de alargo 5 mm

### Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 5 mm



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 13613000   | 79,50  |
| Bronce cepillado      | 13613140   | 119,30 |
| Cromo negro cepillado | 13613340   | 119,30 |
| Negro mate            | 13613670   | 111,30 |
| Blanco mate           | 13613700   | 111,30 |

### Partes opcionales:




Adaptador para florón de alargo

| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13628000   | 37,80 |

## Florón de alargo 22 mm

### Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Medidas: 170 x 170 mm
- Extraíble: 22 mm



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 13618000   | 105,90 |
| Bronce cepillado      | 13618140   | 158,90 |
| Cromo negro cepillado | 13618340   | 158,90 |
| Negro mate            | 13618670   | 148,30 |
| Blanco mate           | 13618700   | 148,30 |

### Partes opcionales:



Adaptador para florón de alargo

| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13628000   | 37,80 |

## Adaptador para florón de alargo

### Características

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Se requiere para soluciones de mezclador de ducha/bañera cuadrado (E) y cuadrado redondeado (Q) basados en el iBox universal 2




| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13628000   | 37,80 |

## iBox universal 2

### Florón de alargo 5 mm

#### Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Extraíble: 5 mm



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 13614000   | 79,50  |
| Bronce cepillado      | 13614140   | 119,30 |
| Cromo negro cepillado | 13614340   | 119,30 |
| Negro mate            | 13614670   | 111,30 |
| Blanco mate           | 13614700   | 111,30 |

#### Partes opcionales:




Adaptador para florón de alargo

| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13631000   | 37,80 |

### Florón de alargo 22 mm

#### Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Para una mayor cobertura de azulejos
- Apto para ShowerSelect Comfort y DuoTurn (para DuoTurn, pide el adaptador de las piezas opcionales)
- Extraíble: 22 mm



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 13624000   | 105,90 |
| Bronce cepillado      | 13624140   | 158,90 |
| Cromo negro cepillado | 13624340   | 158,90 |
| Negro mate            | 13624670   | 148,30 |
| Blanco mate           | 13624700   | 148,30 |

#### Partes opcionales:



Adaptador para florón de alargo

| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13631000   | 37,80 |

### Adaptador para florón de alargo

#### Características

- Necesario si el set básico no está correctamente instalado
- Se requiere para soluciones de ducha/mezclador de bañera (S) redondo basado e el iBox universal 2




| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13631000   | 37,80 |

## iBox universal Set básico

### Características

- Apto para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- Dimensión de la conexión: DN20
- Instalación rotacionalmente simétrica
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm



### Certificados/declaraciones



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 01800180   | 164,20 |

### Partes opcionales:

|                                                                                                                                              | Referencia | Euro* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|  Prolongación interna                                        | 13595000   | 65,80 |
|  Guía de montaje para iBox universal                         | 96615000   | 44,10 |
|  Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2 | 93500000   | 15,80 |

## Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2

### Características

- Niveles de burbuja para una correcta alineación horizontal y vertical del iBox universal y el iBox universal 2
- With fixations to simply put the assembly aid on the iBox universal and iBox universal 2
- Marcas para la cruz de azulejos
- 4 ayudas de fijación adicionales en todo el perímetro, así resistente a la torsión




| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 93500000   | 15,80 |

## Prolongación interna

### Características


- Extensión para set básico
- Extraíble: 25 mm



| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13595000   | 65,80 |

## iBox universal y soluciones de ducha empotradas

### Guía de montaje para iBox universal



| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 96615000   | 44,10 |

### ShowerSelect Florón de largo ShowerSelect

#### Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Apto para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 155 mm
- Extraíble: 22 mm




| Acabado               | Referencia | Euro* |
|-----------------------|------------|-------|
| Cromo                 | 13593000   | 57,20 |
| Bronce cepillado      | 13593140   | 85,80 |
| Cromo negro cepillado | 13593340   | 85,80 |
| Negro mate            | 13593670   | 80,10 |
| Blanco mate           | 13593700   | 80,10 |
| Color oro pulido      | 13593990   | 85,80 |

### Florón de largo Ø 150mm

#### Características

- Para montaje entre alicatado y set externo
- Apto para mezcladores y termostatos empotrados de Ø 155 mm
- Extraíble: 22 mm




| Acabado               | Referencia | Euro* |
|-----------------------|------------|-------|
| Cromo                 | 13597000   | 58,70 |
| Bronce cepillado      | 13597140   | 88,10 |
| Cromo negro cepillado | 13597340   | 88,10 |
| Negro mate            | 13597670   | 82,20 |
| Blanco mate           | 13597700   | 82,20 |

**sBox** Sets externos


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: caja del flexo, flexo de ducha, embellecedor
- Apto para Montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Dimensión de la conexión: DN15
- No se requiere apertura de mantenimiento adicional
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Extraíble en cualquier momento
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min

**cuadrado**



**oval**



**Certificados/declaraciones**



**Resumen de variantes**

| Forma    | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|----------|-----------------------|------------|--------|
| cuadrado | Cromo                 | 28010000   | 380,00 |
|          | Bronce cepillado      | 28010140   | 570,00 |
|          | Cromo negro cepillado | 28010340   | 570,00 |
|          | Negro mate            | 28010670   | 532,00 |
|          | Blanco mate           | 28010700   | 532,00 |
|          | Color oro pulido      | 28010990   | 570,00 |
| oval     | Cromo                 | 28020000   | 380,00 |
|          | Bronce cepillado      | 28020140   | 570,00 |
|          | Cromo negro cepillado | 28020340   | 570,00 |
|          | Negro mate            | 28020670   | 532,00 |
|          | Blanco mate           | 28020700   | 532,00 |
|          | Color oro pulido      | 28020990   | 570,00 |


| <b>A completar con:</b>                          | Referencia | Euro* |
|--------------------------------------------------|------------|-------|
| sBox Set básico para borde de bañera o en repisa | 13560180   | 62,90 |

| <b>Partes opcionales:</b>                    | Referencia | Euro*  |
|----------------------------------------------|------------|--------|
| sBox Placa de montaje para repisa            | 28016000   | 78,70  |
| sBox Ángulo de montaje para placa de montaje | 28021000   | 196,60 |

Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

**Características**

- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Apto para instalación en el borde de la bañera
- Rosca de conexión: G 1/2
- Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- Ancho mínimo del borde de bañera de 80 mm
- Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)




| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13481180   | 481,80 |

sBox Set básico para borde de bañera o en repisa

**Características**

- Apto para Montaje sobre repisa o borde de la bañera
- 1 función
- Dimensión de la conexión: DN15
- Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)
- Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm



**Certificados/declaraciones**



| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 13560180   | 62,90 |

**Partes opcionales:**



sBox Placa de montaje para repisa

| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 28016000   | 78,70 |




sBox Ángulo de montaje para placa de montaje

|          |        |
|----------|--------|
| 28021000 | 196,60 |
|----------|--------|

## sBox Placa de montaje para repisa

### Características

· Medidas 350 x 120 mm



| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 28016000   | 78,70 |


## sBox Ángulo de montaje para placa de montaje

### Características

· Altura de montaje máxima: 750 mm

· Altura de montaje mínima: 400 mm

· Unidad de embalaje: 2 elementos




| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 28021000   | 196,60 |

## Sets Básicos

### Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

#### Características

- Fácil orientación gracias a las superficies de apoyo para el nivel de burbuja
- Con cubierta de protección contra la contaminación durante el montaje
- Con indicación de las dimensiones para determinar con exactitud la profundidad de montaje
- Con orificios de fijación para montaje en paredes cartón-yeso y en paredes macizas
- Profundidad mínima de instalación: 44 mm
- Profundidad máxima de instalación: 72 mm



#### Certificados/declaraciones



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13622180   | 252,30 |

#### Partes opcionales:




Set de prolongación para ref. 13622180

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 31971000   | 138,40 |

### Set básico para mezclador de pie

#### Características

- Profundidad mínima de instalación: 53 mm
- Profundidad máxima de instalación: 133 mm



#### Certificados/declaraciones




| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 10452180   | 562,60 |

### Set básico para mezclador de 2 agujeros para borde de bañera

#### Características

- Apto para caño situado a distancia
- Rosca de conexión: G 1/2
- Cantidad de caudal salida superior: 18,9 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 18,9 l/min



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13159180   | 268,10 |

#### Partes opcionales:




Rácor flexible DN20

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 58192000   | 132,70 |

**Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera**

**Características**

- Rosca de conexión: G 1/2




| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13233180   | 232,00 |

**Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera**

**Características**

- Consiste en: set básico, soporte de ducha, flexo de ducha
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m



**Certificados/declaraciones**




| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13439180   | 429,30 |

**Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera**

**Características**

- Consiste en: set básico, flexo de ducha, Secubox
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Rosca de conexión: G 1/2



**Certificados/declaraciones**




| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13437180   | 841,30 |

## Sets Básicos

### Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

#### Características

- Consiste en: set básico, soporte de ducha, flexo de ducha
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Apto para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera
- Rosca de conexión: G 1/2
- Se requiere registro para mantenimiento



#### Certificados/declaraciones




| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13244180   | 355,00 |

### Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

#### Características

- Rosca de conexión: G 1/2
- Ancho mínimo del borde de bañera de 80 mm




| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13440180   | 509,10 |

### Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

#### Características

- Consiste en: set básico, flexo de ducha, Secubox
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m



#### Certificados/declaraciones




| Referencia | Euro*    |
|------------|----------|
| 13444180   | 1.090,30 |

## Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

### Características

- Dimensión de la conexión: DN15
- Profundidad mínima de instalación: 55 mm
- Profundidad máxima de instalación: 83 mm



### Certificados/declaraciones




| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 31741180   | 152,70 |

## Set básico para mezclador monomando de ducha

### Características

- Dimensión de la conexión: DN15
- Profundidad mínima de instalación: 55 mm
- Profundidad máxima de instalación: 83 mm



### Certificados/declaraciones




| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13620180   | 123,40 |

## Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado

### Características

- Uso simultáneo de 2 elementos



### Certificados/declaraciones



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 15981180   | 211,80 |

### Partes opcionales:



Prolongación interna para Trio/ Quattro


### Certificados/declaraciones

| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 96370000   | 73,00 |

## Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas

### Características

- Requiere control de caudal por separado
- 3 funciones
- Uso simultáneo de 2 funciones
- Apto para todos los sets externos de inversor Quattro
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 65 l/min



### Certificados/declaraciones



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 15930180   | 308,90 |

### Partes opcionales:



Prolongación interna para Trio/ Quattro

### Certificados/declaraciones


| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 96370000   | 73,00 |

## Sets Básicos

### Set de prolongación para ref. 13622180

#### Características

- Extraíble: 25 mm
- Apilable




| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 31971000   | 138,40 |

### Prolongación interna para Trio/ Quattro

#### Características

- Extraíble: 25 mm




| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 96370000   | 73,00 |

### Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min

#### Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 52 l/min



#### Certificados/declaraciones



| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 15973180   | 99,70 |

#### Partes opcionales:




Prolongación interna para Trio/ Quattro

| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 96370000   | 73,00 |

### Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min

#### Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 40 l/min



#### Certificados/declaraciones



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 15974180   | 103,50 |

#### Partes opcionales:




Prolongación interna para Trio/ Quattro

| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 96370000   | 73,00 |

Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min

**Características**

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 130 l/min · Clase de ruido: II



**Certificados/declaraciones**



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 15970180   | 108,10 |

**Partes opcionales:**



Prolongación interna para Trio/ Quattro

| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 96370000   | 73,00 |

**RainSelect Sets básicos para termostato de ducha empotrado**

**Características de todas las variantes**

· Dimensión de la conexión: DN15/DN20 · Instalación horizontal



**2 funciones**



**3 funciones**



**Certificados/declaraciones**



**Resumen de variantes**

| Número de funciones | Profundidad mínima de instalación | Profundidad máxima de instalación | Referencia | Euro*  |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|
| 2 funciones         | 87                                | 122                               | 15310180   | 754,60 |
| 3 funciones         | 92                                | 120                               | 15311180   | 880,30 |


## Sets Básicos

### RainSelect Sets básicos para termostato de ducha empotrado


#### Características de todas las variantes

- Dimensión de la conexión: DN15/DN20
- Instalación horizontal
- Profundidad mínima de instalación: 92 mm
- Profundidad máxima de instalación: 120 mm

#### 4 funciones



#### 5 funciones



#### Certificados/declaraciones




#### Resumen de variantes

| Número de funciones | Profundidad mínima de instalación | Profundidad máxima de instalación | Referencia | Euro*    |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| 4 funciones         | 92                                | 120                               | 15312180   | 1.006,10 |
| 5 funciones         | 92                                | 120                               | 15313180   | 1.131,90 |

### Set básico para ducha fija 2jet


#### Características

- Instalación insonorizada
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm
- Membrana de impermeabilización de fijación permanente



| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 24573180   | 94,50 |

### Rainmaker Select Set básico para ducha fija con conexión de techo




#### Certificados/declaraciones



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 24010180   | 299,10 |

## Raindance Rainmaker Set básico para ducha fija 680/460 3jet



Certificados/declaraciones



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 28414180   | 172,50 |

### Partes opcionales:



Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet con luz


| Acabado | Referencia | Euro*    |
|---------|------------|----------|
| ● Cromo | 28418000   | 6.352,30 |



Raindance Rainmaker Ducha fija 680/460 3jet sin luz

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| ● Cromo | 28417000 | 5.344,20 |
|---------|----------|----------|

## Raindance E Set básico para ducha fija 400/400 1jet



Certificados/declaraciones



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 26254180   | 152,00 |

### Partes opcionales:



Raindance E Ducha fija 400/400 1jet

| Acabado | Referencia | Euro*    |
|---------|------------|----------|
| ● Cromo | 26252000   | 1.035,10 |



Raindance E Ducha fija 400/400 1jet EcoSmart


|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| ● Cromo | 26253000 | 1.035,10 |
|---------|----------|----------|

## Sets Básicos

### Raindance Set básico para ducha fija 260/260 1jet

#### Características

- Profundidad mínima de instalación: 60 mm
- Profundidad máxima de instalación: 80 mm



#### Certificados/declaraciones



| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 26471180   | 122,70 |

#### Partes opcionales:



Raindance Ducha fija 260/260 1jet

| Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------|------------|--------|
| ● Cromo | 26472000   | 535,20 |




Raindance Ducha fija 260/260 1jet EcoSmart

|         |          |        |
|---------|----------|--------|
| ● Cromo | 26481000 | 535,20 |
|---------|----------|--------|

### Cuerpo empotrado set de bidé para agua mezclada

#### Características

- Profundidad mínima de instalación: 45 mm
- Profundidad máxima de instalación: 60 mm
- Requiere conexión para toma de agua caliente y fría



| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 29239180   | 89,80 |

**Activera Select S** Herramienta de desmontaje para disco de pulverización**Características**

· Cartucho 2jet



| Referencia | Euro* |
|------------|-------|
| 28899000   | 15,60 |



# Grifería de lavabo

|                           |                      |     |
|---------------------------|----------------------|-----|
| <b>Grifería de lavabo</b> | Metropol             | 355 |
|                           | Metris               | 367 |
|                           | Finoris              | 675 |
|                           | Tecturis             | 385 |
|                           | Vivenis              | 407 |
|                           | Talis                | 419 |
|                           | Focus                | 433 |
|                           | Zesis                | 441 |
|                           | Rebris               | 451 |
|                           | Logis                | 467 |
|                           | Vernis               | 481 |
|                           | Grifería electrónica | 497 |
|                           | Avalegra             | 501 |

# Resumen Grifería de baño

## Metropol

## Metris



| Acabado                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ComfortZone                        | 100 - 260              | 230                    | 110/160                | –                      | 100 - 260              |
| Proyección (mm)                    | 127 - 204              | 165                    | 132/152                | 165/225                | 89 - 197               |
| CoolStart                          | ■ / –                  | –                      | –                      | –                      | ■ / –                  |
| EcoSmart+                          | –                      | –                      | –                      | –                      | –                      |
| EcoSmart                           | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      |
| QuickClean                         | ■                      | –                      | ■                      | ■                      | ■                      |
| AirPower                           | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      |
| Remove & Clean                     | –                      | –                      | –                      | –                      | –                      |
| Grifo de una sola agua             | –                      | –                      | –                      | –                      | –                      |
| Para calentadores de agua abiertos | –                      | –                      | –                      | –                      | –                      |
| Caño giratorio                     | –                      | ■                      | –                      | –                      | –                      |
| Easy Installation                  | –                      | –                      | –                      | ■                      | –                      |
| Grifo electrónico de lavabo        | –                      | –                      | –                      | –                      | –                      |
| <b>precio en €</b>                 | <b>318,80 - 782,90</b> | <b>508,10 - 762,20</b> | <b>486,20 - 762,20</b> | <b>435,00 - 696,20</b> | <b>284,60 - 423,20</b> |
| <b>desde la página</b>             | <b>357</b>             | <b>358</b>             | <b>359</b>             | <b>360</b>             | <b>368</b>             |

## Finoris

## Tecturis S



| Acabado                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ComfortZone                        | –                      | 110 - 240              | 150                    | 150                    | 80/110                 |
| Proyección (mm)                    | 168/228                | 130 - 167              | 139                    | 139                    | 108/116                |
| CoolStart                          | –                      | ■                      | ■                      | –                      | ■ / –                  |
| EcoSmart+                          | –                      | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      |
| EcoSmart                           | ■                      | –                      | –                      | –                      | –                      |
| QuickClean                         | –                      | –                      | –                      | –                      | –                      |
| AirPower                           | –                      | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      |
| Remove & Clean                     | –                      | –                      | –                      | –                      | –                      |
| Grifo de una sola agua             | –                      | –                      | –                      | –                      | ■ / –                  |
| Para calentadores de agua abiertos | –                      | –                      | –                      | –                      | –                      |
| Caño giratorio                     | –                      | ■ / –                  | –                      | –                      | –                      |
| Easy Installation                  | ■                      | –                      | –                      | –                      | –                      |
| Grifo electrónico de lavabo        | –                      | –                      | –                      | –                      | –                      |
| <b>precio en €</b>                 | <b>286,60 - 477,90</b> | <b>200,00 - 481,20</b> | <b>642,70 - 964,10</b> | <b>276,20 - 414,30</b> | <b>152,40 - 285,80</b> |
| <b>desde la página</b>             | <b>379</b>             | <b>386</b>             | <b>388</b>             | <b>388</b>             | <b>389</b>             |

Metris



Finoris



|                                    |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Acabado                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| ComfortZone                        | 230                    | -                      | 100 - 260              | 230                    | 110/160                |
| Proyección (mm)                    | 155                    | 165/225                | 126 - 208              | 178/191                | 169                    |
| CoolStart                          | -                      | -                      | ■ / -                  | -                      | -                      |
| EcoSmart+                          | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| EcoSmart                           | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      |
| QuickClean                         | ■                      | ■                      | -                      | ■ / -                  | -                      |
| AirPower                           | ■                      | ■                      | -                      | -                      | -                      |
| Remove & Clean                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Grifo de una sola agua             | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Para calentadores de agua abiertos | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Caño giratorio                     | ■                      | -                      | -                      | ■ / -                  | -                      |
| Easy Installation                  | -                      | ■                      | -                      | -                      | -                      |
| Grifo electrónico de lavabo        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>precio en €</b>                 | <b>404,30 - 414,50</b> | <b>395,80 - 433,00</b> | <b>204,80 - 503,00</b> | <b>317,40 - 565,80</b> | <b>332,40 - 521,10</b> |
| <b>desde la página</b>             | 369                    | 369                    | 376                    | 377                    | 378                    |

Tecturis S



Tecturis E



|                                    |                        |                        |                          |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Acabado                            |                        |                        |                          |                        |                        |
| ComfortZone                        | -                      | 110 - 240              | 150                      | 150                    | 80/110                 |
| Proyección (mm)                    | 165/225                | 155 - 197              | 158                      | 158                    | 122/144                |
| CoolStart                          | -                      | ■                      | ■                        | -                      | ■ / -                  |
| EcoSmart+                          | ■                      | ■                      | ■                        | ■                      | ■                      |
| EcoSmart                           | -                      | -                      | -                        | -                      | -                      |
| QuickClean                         | -                      | -                      | -                        | -                      | -                      |
| AirPower                           | ■                      | ■                      | ■                        | ■                      | ■                      |
| Remove & Clean                     | -                      | -                      | -                        | -                      | -                      |
| Grifo de una sola agua             | -                      | -                      | -                        | -                      | ■ / -                  |
| Para calentadores de agua abiertos | -                      | -                      | -                        | -                      | -                      |
| Caño giratorio                     | -                      | ■ / -                  | -                        | -                      | -                      |
| Easy Installation                  | ■                      | -                      | -                        | -                      | -                      |
| Grifo electrónico de lavabo        | -                      | -                      | -                        | -                      | -                      |
| <b>precio en €</b>                 | <b>249,40 - 417,80</b> | <b>216,00 - 519,80</b> | <b>694,20 - 1.041,30</b> | <b>298,20 - 447,30</b> | <b>164,50 - 308,40</b> |
| <b>desde la página</b>             | 390                    | 396                    | 398                      | 398                    | 399                    |

# Resumen Grifería de baño

## Tecturis E



## Vivenis



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabado                            |      |      |      |      |      |
| ComfortZone                        | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 - 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proyección (mm)                    | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133 - 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CoolStart                          | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■ / –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EcoSmart+                          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EcoSmart                           | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| QuickClean                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AirPower                           | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Remove & Clean                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grifo de una sola agua             | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Para calentadores de agua abiertos | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Caño giratorio                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Easy Installation                  | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grifo electrónico de lavabo        | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>precio en €</b>                 | <b>300,30 - 450,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>165,20 - 456,30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>285,10 - 440,10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>299,50 - 449,30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>271,90 - 407,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>desde la página</b>             | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Talis E



## Focus



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabado                            |       |  |  |  |  |
| ComfortZone                        | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 - 230                                                                            | 70/100                                                                              | 240                                                                                   | –                                                                                     |
| Proyección (mm)                    | 165/225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101 - 185                                                                           | 101/119                                                                             | 160                                                                                   | 180                                                                                   |
| CoolStart                          | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■ / –                                                                               | ■ / –                                                                               | –                                                                                     | –                                                                                     |
| EcoSmart+                          | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                     | –                                                                                     |
| EcoSmart                           | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                     | ■                                                                                     |
| QuickClean                         | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                     | –                                                                                     |
| AirPower                           | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■                                                                                   | –                                                                                   | ■                                                                                     | –                                                                                     |
| Remove & Clean                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                     | –                                                                                     |
| Grifo de una sola agua             | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■ / –                                                                               | –                                                                                   | –                                                                                     | –                                                                                     |
| Para calentadores de agua abiertos | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                     | –                                                                                     |
| Caño giratorio                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                                                                                   | –                                                                                   | ■                                                                                     | –                                                                                     |
| Easy Installation                  | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                     | ■                                                                                     |
| Grifo electrónico de lavabo        | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                     | –                                                                                     |
| <b>precio en €</b>                 | <b>255,60 - 432,80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>119,60 - 240,10</b>                                                              | <b>162,50 - 200,70</b>                                                              | <b>235,50 - 243,90</b>                                                                | <b>221,70</b>                                                                         |
| <b>desde la página</b>             | 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 434                                                                                 | 435                                                                                 | 435                                                                                   | 436                                                                                   |

Talis Select E



Talis E



|                                    |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Acabado                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| ComfortZone                        | 110/240                | 110                    | 80 - 240               | 150                    | 150                    |
| Proyección (mm)                    | 112/183                | 111                    | 96 - 183               | 141                    | 112                    |
| CoolStart                          | -                      | -                      | ■ / -                  | -                      | -                      |
| EcoSmart+                          | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| EcoSmart                           | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      |
| QuickClean                         | ■                      | -                      | ■                      | ■                      | ■                      |
| AirPower                           | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      | ■                      |
| Remove & Clean                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Grifo de una sola agua             | -                      | ■ / -                  | -                      | -                      | -                      |
| Para calentadores de agua abiertos | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Caño giratorio                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Easy Installation                  | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Grifo electrónico de lavabo        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>precio en €</b>                 | <b>227,20 - 345,10</b> | <b>191,30 - 216,00</b> | <b>131,60 - 434,70</b> | <b>271,90 - 421,80</b> | <b>330,20 - 495,30</b> |
| <b>desde la página</b>             | 420                    | 420                    | 421                    | 423                    | 424                    |

Zesis S



|                                    |                        |                        |               |                        |                       |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Acabado                            |                        |                        |               |                        |                       |
| ComfortZone                        | 70 - 230               | 210                    | 100           | -                      | 80 - 240              |
| Proyección (mm)                    | 105 - 178              | 142                    | 164           | 194                    | 121 - 169             |
| CoolStart                          | ■                      | ■                      | -             | -                      | ■ / -                 |
| EcoSmart+                          | ■                      | ■                      | ■             | ■                      | ■ / -                 |
| EcoSmart                           | -                      | -                      | -             | -                      | ■ / -                 |
| QuickClean                         | -                      | -                      | -             | -                      | -                     |
| AirPower                           | ■                      | ■                      | ■             | ■                      | ■                     |
| Remove & Clean                     | -                      | -                      | -             | -                      | ■                     |
| Grifo de una sola agua             | -                      | -                      | -             | -                      | ■ / -                 |
| Para calentadores de agua abiertos | -                      | -                      | -             | -                      | -                     |
| Caño giratorio                     | -                      | ■                      | -             | -                      | -                     |
| Easy Installation                  | -                      | -                      | -             | ■                      | -                     |
| Grifo electrónico de lavabo        | -                      | -                      | -             | -                      | -                     |
| <b>precio en €</b>                 | <b>105,30 - 264,90</b> | <b>194,30 - 252,50</b> | <b>257,30</b> | <b>209,10 - 261,40</b> | <b>94,40 - 244,00</b> |
| <b>desde la página</b>             | 442                    | 443                    | 444           | 444                    | 452                   |

## Resumen Grifería de baño

### Rebris S



### Rebris E



|                                    |                        |               |                        |                       |                        |
|------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Acabado                            |                        |               |                        |                       |                        |
| ComfortZone                        | 210                    | 110           | –                      | 80 - 240              | 210                    |
| Proyección (mm)                    | 154                    | 134           | 200                    | 121 - 169             | 154                    |
| CoolStart                          | –                      | –             | –                      | ■ / –                 | –                      |
| EcoSmart+                          | –                      | –             | –                      | ■ / –                 | –                      |
| EcoSmart                           | ■                      | ■             | ■                      | ■ / –                 | ■                      |
| QuickClean                         | –                      | –             | –                      | –                     | –                      |
| AirPower                           | ■                      | ■             | ■                      | ■                     | ■                      |
| Remove & Clean                     | –                      | ■             | ■                      | ■                     | –                      |
| Grifo de una sola agua             | –                      | –             | –                      | ■ / –                 | –                      |
| Para calentadores de agua abiertos | –                      | –             | –                      | –                     | –                      |
| Caño giratorio                     | ■                      | –             | –                      | –                     | ■                      |
| Easy Installation                  | –                      | –             | ■                      | –                     | –                      |
| Grifo electrónico de lavabo        | –                      | –             | –                      | –                     | –                      |
| <b>precio en €</b>                 | <b>176,00 - 220,00</b> | <b>238,90</b> | <b>189,30 - 236,60</b> | <b>98,80 - 255,10</b> | <b>212,30 - 265,40</b> |
| <b>desde la página</b>             | <b>453</b>             | <b>454</b>    | <b>454</b>             | <b>460</b>            | <b>461</b>             |

### Logis



### Vernis Blend



|                                    |                       |               |                        |                        |                       |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Acabado                            |                       |               |                        |                        |                       |
| ComfortZone                        | 80                    | 150           | –                      | –                      | 70 - 190              |
| Proyección (mm)                    | 84                    | 109           | 195                    | 206                    | 89 - 169              |
| CoolStart                          | –                     | –             | –                      | –                      | ■ / –                 |
| EcoSmart+                          | –                     | –             | –                      | –                      | –                     |
| EcoSmart                           | ■                     | ■             | ■                      | ■                      | ■                     |
| QuickClean                         | –                     | –             | –                      | –                      | –                     |
| AirPower                           | ■                     | ■             | ■                      | ■                      | ■                     |
| Remove & Clean                     | –                     | –             | –                      | –                      | –                     |
| Grifo de una sola agua             | ■                     | –             | –                      | –                      | –                     |
| Para calentadores de agua abiertos | –                     | –             | –                      | –                      | –                     |
| Caño giratorio                     | –                     | –             | –                      | –                      | –                     |
| Easy Installation                  | –                     | –             | ■                      | ■                      | –                     |
| Grifo electrónico de lavabo        | –                     | –             | –                      | –                      | –                     |
| <b>precio en €</b>                 | <b>85,30 - 106,60</b> | <b>255,60</b> | <b>191,90 - 239,90</b> | <b>198,60 - 248,30</b> | <b>72,10 - 192,80</b> |
| <b>desde la página</b>             | <b>470</b>            | <b>471</b>    | <b>471</b>             | <b>472</b>             | <b>482</b>            |

Rebris E



Logis



|                                    |                        |                       |                        |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Acabado                            |                        |                       |                        |                        |                        |
| ComfortZone                        | -                      | 70 - 190              | 110/240                | 210                    | 150                    |
| Proyección (mm)                    | 200                    | 107 - 166             | 121/172                | 154                    | 145                    |
| CoolStart                          | -                      | ■ / -                 | ■ / -                  | -                      | -                      |
| EcoSmart+                          | -                      | -                     | -                      | -                      | -                      |
| EcoSmart                           | ■                      | ■                     | ■                      | ■                      | ■                      |
| QuickClean                         | -                      | -                     | -                      | -                      | -                      |
| AirPower                           | ■                      | ■                     | ■                      | ■                      | ■                      |
| Remove & Clean                     | -                      | -                     | ■                      | -                      | -                      |
| Grifo de una sola agua             | -                      | -                     | -                      | -                      | -                      |
| Para calentadores de agua abiertos | -                      | -                     | -                      | -                      | -                      |
| Caño giratorio                     | -                      | -                     | -                      | ■                      | ■                      |
| Easy Installation                  | ■                      | -                     | -                      | -                      | -                      |
| Grifo electrónico de lavabo        | -                      | -                     | -                      | -                      | -                      |
| <b>precio en €</b>                 | <b>197,70 - 247,10</b> | <b>96,30 - 204,30</b> | <b>124,60 - 255,80</b> | <b>199,20 - 257,30</b> | <b>121,10 - 127,90</b> |
| <b>desde la página</b>             | 462                    | 468                   | 469                    | 469                    | 470                    |

Vernis Blend



|                                    |               |                        |                        |                       |               |
|------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Acabado                            |               |                        |                        |                       |               |
| ComfortZone                        | 200           | 150                    | -                      | 70 - 190              | 200           |
| Proyección (mm)                    | 166           | 166                    | 207                    | 89 - 181              | 166           |
| CoolStart                          | -             | -                      | -                      | ■ / -                 | -             |
| EcoSmart+                          | -             | -                      | -                      | -                     | -             |
| EcoSmart                           | ■             | ■                      | ■                      | ■                     | ■             |
| QuickClean                         | -             | -                      | -                      | -                     | -             |
| AirPower                           | -             | -                      | ■                      | ■                     | -             |
| Remove & Clean                     | -             | -                      | -                      | -                     | -             |
| Grifo de una sola agua             | -             | -                      | -                      | -                     | -             |
| Para calentadores de agua abiertos | -             | -                      | -                      | -                     | -             |
| Caño giratorio                     | ■             | -                      | -                      | -                     | ■             |
| Easy Installation                  | -             | -                      | ■                      | -                     | -             |
| Grifo electrónico de lavabo        | -             | -                      | -                      | -                     | -             |
| <b>precio en €</b>                 | <b>167,70</b> | <b>203,60 - 285,00</b> | <b>143,70 - 201,20</b> | <b>87,40 - 229,70</b> | <b>200,00</b> |
| <b>desde la página</b>             | 483           | 483                    | 484                    | 490                   | 491           |

## Resumen Grifería de baño

|                                    | Vernis Shape                                                                      | Metris S                                                                          | Focus                                                                             | Vernis Blend                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |  |  |  |  |
| Acabado                            |  |  |  |  |
| ComfortZone                        | 150                                                                               | –                                                                                 | 150                                                                               | 130                                                                                 |
| Proyección (mm)                    | 166                                                                               | 207                                                                               | 128                                                                               | 112                                                                                 |
| CoolStart                          | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                   |
| EcoSmart+                          | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                   |
| EcoSmart                           | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   |
| QuickClean                         | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                   |
| AirPower                           | –                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   |
| Remove & Clean                     | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                   |
| Grifo de una sola agua             | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 | ■                                                                                   |
| Para calentadores de agua abiertos | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                   |
| Caño giratorio                     | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                   |
| Easy Installation                  | –                                                                                 | ■                                                                                 | –                                                                                 | –                                                                                   |
| Grifo electrónico de lavabo        | –                                                                                 | –                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   |
| <b>precio en €</b>                 | <b>203,60 - 285,00</b>                                                            | <b>155,70 - 218,00</b>                                                            | <b>836,90 - 961,90</b>                                                            | <b>567,60 - 654,50</b>                                                              |
| <b>desde la página</b>             | <b>491</b>                                                                        | <b>492</b>                                                                        | <b>498</b>                                                                        | <b>198</b>                                                                          |

## Vernis Blend



|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Acabado                            |  |
| ComfortZone                        | 100                                                                               |
| Proyección (mm)                    | 112                                                                               |
| CoolStart                          | –                                                                                 |
| EcoSmart+                          | –                                                                                 |
| EcoSmart                           | ■                                                                                 |
| QuickClean                         | –                                                                                 |
| AirPower                           | ■                                                                                 |
| Remove & Clean                     | –                                                                                 |
| Grifo de una sola agua             | –                                                                                 |
| Para calentadores de agua abiertos | –                                                                                 |
| Caño giratorio                     | –                                                                                 |
| Easy Installation                  | –                                                                                 |
| Grifo electrónico de lavabo        | ■                                                                                 |
| <b>precio en €</b>                 | <b>260,20 - 286,10</b>                                                            |
| <b>desde la página</b>             | <b>499</b>                                                                        |

# Aspectos a destacar



### CoolStart

Con este grifo, el agua caliente solo fluye cuando se mueve activamente la palanca, mientras que los grifos estándar consumen energía cuando se abre la palanca en la posición básica. Soportes CoolStart que reducen los recursos utilizados y, por lo tanto, los costes.



### EcoSmart+

Con nuestras griferías EcoSmart+ disfrutarás de un chorro abundante que consume hasta un 20 % menos de agua que los mezcladores EcoSmart estándar. Los productos convienen con su cantidad de caudal máxima de tan solo 4 l/min gracias a un limitador de caudal.



### Water flow control

El caudal de agua se puede regular con precisión, para que no te excedas en el uso de este preciado recurso. Se puede ajustar individualmente para todos aquellos que consideran más agradable un chorro suave.



### EcoSmart

Nuestros grifos incorporan la tecnología EcoSmart para ahorrar agua y energía. Mientras disfrutas de la mejor experiencia con el agua, solo consumes un máximo de 5 l/min gracias a un limitador de caudal. Bueno para un consumo consciente de agua y energía.

# Tecnologías



## Thermostat

Seguro y fiable: el termostato con regulación de la temperatura integrada controla continuamente la temperatura del agua mientras te duchas o te bañas. Reacciona rápidamente a los cambios de presión. Para disfrutar del agua en todo momento.



## QuickClean+

Las boquillas de silicona elásticas se abren y cierran constantemente, impidiendo la acumulación de cal. Tecnología innovadora para un disfrute del agua duradero con menos limpieza y mantenimiento.



## ComfortZone

Más libertad de movimiento al lavarse las manos o llenar recipientes y, por tanto, más comodidad. Cuanto mejor encaje el grifo en el lavabo, mayor flexibilidad en su uso. Llamamos a la zona entre el grifo y la cerámica ComfortZone porque puedes usarla como quieras.



## Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantiza una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.



## Pull-out Faucet

La función Pull-out del grifo de lavabo amplía el radio de operación para una máxima flexibilidad y simplifica las rutinas en el baño. Esta grifería puede manejarse con gran facilidad, por ejemplo, para lavarse el pelo en el lavabo.



## QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.

# Tecnologías



### Remove & Clean

Los residuos de cal y suciedad en la salida del agua se pueden eliminar de manera rápida y sin herramientas. Simplemente utiliza una moneda para desenroscar el aireador. Mételo en ácido cítrico durante diez minutos, acláralo, vuelve a enroscarlo con una moneda y listo.



### Select

El botón Select sustituye al inversor en la bañera. Con solo pulsar un botón, el agua sale del caño de la bañera o del cabezal de la ducha. En la posición de descanso, el sistema vuelve al llenado de la bañera para que nadie se moje accidentalmente.



### Select

Si eres amante del diseño intuitivo, podrás abrir o cerrar el caudal de agua con solo pulsar un botón. El botón Select simplifica las rutinas, como afeitarse o lavarse los dientes, y con el dorso de la mano o el codo.



### AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



### SensorActivation

El sensor de este grifo sin contacto actúa como un sensor de movimiento, ya que responde a los cambios de la radiación infrarroja. El agua solo empieza a fluir cuando se detecta el calor de las manos. Es económico y ecológico, así como sin contacto e higiénico.

# Instalación



## Made to fit NoiseReduction

Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

# Tipos de chorro



## PowderRain

Gotas relajantes y microfinas que envuelven de forma delicada y silenciosa el cuerpo. El agua se transforma en un agradable manto que abraza sensualmente el cuerpo. Para una ducha sensorial y una relajación placentera y profunda.



## IntenseRain

Chorros de agua estimulantes que alivian el cansancio, te despiertan y hacen que te sientas inmediatamente bien. Una forma perfecta y rápida de sentirse a punto para afrontar el día. Este potente chorro también aclara sin esfuerzo el champú del pelo.



## Rain

Reconfortante ducha de lluvia para tonificar y energizarte en el día a día. Gracias a las pequeñas toberas del cabezal de ducha, este tipo de chorro es muy eficaz para aclarar cuidadosamente el champú.

# Tipos de chorro



### MonoRain

Chorro concentrado y sumamente delicado que produce un efecto calmante. Este tipo de chorro concentrado es perfecto para una ducha hidroterapéutica y tratamientos con agua fría. Si adoras relajarte en la ducha o en la bañera.



### RainFlow

Potente chorro de agua que baña todo el cuerpo como una relajante y fascinante cascada. Este sofisticado chorro cae de forma natural por el cuello y por los hombros. Te mimas y es como una cascada en el baño.



### Whirl

Chorros de agua rotatorios para liberar las tensiones diarias de forma placentera. Los chorros de agua individuales fluyen en un patrón helicoidal, ayudando a liberar la tensión mediante un masaje suave.



### RainAir

Lujosa ducha de lluvia, suave como la seda gracias a abundantes gotas enriquecidas con aire que ofrecen una placentera sensación. Asimismo, este tipo de chorro es eficaz y suficientemente energético para aclarar el champú.



### Laminar


Tipo de chorro cristalino sin aire añadido para el fregadero. Este spray es de gran ayuda en la rutina diaria del lavabo, por ejemplo para aclarar utensilios o llenar recipientes. Eficiente con muy pocas salpicaduras.



### Rain

Una agradable experiencia con el agua con un chorro placentero que te envuelve por completo. Las pequeñas salidas crean un efecto tonificante y relajante al mismo tiempo.

# Acabado



Blanco mate

-700



Bronce cepillado

-140



Color oro pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro cepillado

-340



Negro mate

-670






**Metropol**

## Metropol Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla plana con vaciador Push-Open

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 100
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones




| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Modelo de manecilla | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------|
| 100         | 127             | 89                   | plana               | Cromo                 | 32500000   | 341,00 |
|             |                 |                      |                     | Bronce cepillado      | 32500140   | 511,50 |
|             |                 |                      |                     | Cromo negro cepillado | 32500340   | 511,50 |
|             |                 |                      |                     | Negro mate            | 32500670   | 477,40 |
|             |                 |                      |                     | Blanco mate           | 32500700   | 477,40 |
|             |                 |                      |                     | Color oro pulido      | 32500990   | 511,50 |

**Metropol Mezcladores monomando de lavabo**


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


**100**



**110**



**260**



**Aspectos a destacar**



**Tecnologías**



**Certificados/declaraciones**



**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador   | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado                 | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------|--------|
| 100         | 157             | 89                   | push-open  | ■         | -                     | ● Cromo                 | 32503000   | 356,50 |
| 110         | 135             | 117                  | push-open  | ■         | -                     | ● Cromo                 | 32508000   | 377,00 |
| 110         | 135             | 117                  | push-open  | -         | -                     | ● Cromo                 | 32507000   | 370,10 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Bronce cepillado      | 32507140   | 555,20 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Cromo negro cepillado | 32507340   | 555,20 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Negro mate            | 32507670   | 518,10 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ○ Blanco mate           | 32507700   | 518,10 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Color oro pulido      | 32507990   | 555,20 |
| 110         | 135             | 117                  | automático | -         | -                     | ● Cromo                 | 32506000   | 363,20 |
| 260         | 204             | 259                  | push-open  | -         | ■                     | ● Cromo                 | 32512000   | 521,90 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Bronce cepillado      | 32512140   | 782,90 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Cromo negro cepillado | 32512340   | 782,90 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Negro mate            | 32512670   | 730,70 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ○ Blanco mate           | 32512700   | 730,70 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Color oro pulido      | 32512990   | 782,90 |

## Metropol Mezclador monomando de lavabo 230 con manecilla plana y vaciador Push-Open

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 165 mm
- Altura del caño: 226 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

### manecilla plana



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones




| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Modelo de manecilla | Acabado                                                                                             | Referencia                                                           | Euro*                                                    |
|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 230         | 165             | 226                  | plana               | Cromo<br>Bronce cepillado<br>Cromo negro cepillado<br>Negro mate<br>Blanco mate<br>Color oro pulido | 32511000<br>32511140<br>32511340<br>32511670<br>32511700<br>32511990 | 508,10<br>762,20<br>762,20<br>711,30<br>711,30<br>762,20 |

## Metropol Grifo 100 de una sola agua sin vaciador

### Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 89.0 mm
- Modelo de manecilla: plana
- ComfortZone: 100



### Aspectos a destacar



### Tecnologías




| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|---------|------------|--------|
| 100         | 127             | 89                   | Cromo   | 32501000   | 318,80 |

**Metropol Mezcladores de lavabo de 3 agujeros**


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Modelo de manecilla: plana
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible
- Material del vaciador: metal

110



160



**Aspectos a destacar**



**Tecnologías**



**Certificados/declaraciones**



**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Modelo de manecilla | Acabado                 | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------|--------|
| 110         | 132             | 109                  | plana               | ● Cromo                 | 32514000   | 486,20 |
| 160         | 152             | 159                  | plana               | ● Cromo                 | 32515000   | 508,10 |
|             |                 |                      |                     | ● Bronce cepillado      | 32515140   | 762,20 |
|             |                 |                      |                     | ● Cromo negro cepillado | 32515340   | 762,20 |
|             |                 |                      |                     | ● Negro mate            | 32515670   | 711,30 |
|             |                 |                      |                     | ○ Blanco mate           | 32515700   | 711,30 |
|             |                 |                      |                     | ● Color oro pulido      | 32515990   | 762,20 |

## Metropol Mezcladores monomando de lavabo empotrados


### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

165



225



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Proyección (mm) | Modelo de manecilla | Acabado                 | Referencia | Euro*  |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------|--------|
| 165             | plana               | ● Cromo                 | 32525000   | 435,00 |
| 225             | plana               | ● Cromo                 | 32526000   | 464,10 |
|                 |                     | ● Bronce cepillado      | 32526140   | 696,20 |
|                 |                     | ● Cromo negro cepillado | 32526340   | 696,20 |
|                 |                     | ● Negro mate            | 32526670   | 649,70 |
|                 |                     | ○ Blanco mate           | 32526700   | 649,70 |
|                 |                     | ● Color oro pulido      | 32526990   | 696,20 |

### ! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13622180   | 252,30 |

## Metropol Mezclador monomando de bidé con manecilla plana y vaciador Push-Open

### Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 129 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Material del vaciador: metal



### Certificados/declaraciones




| Acabado                 | Referencia | Euro*  |
|-------------------------|------------|--------|
| ● Cromo                 | 32520000   | 479,20 |
| ● Bronce cepillado      | 32520140   | 718,80 |
| ● Cromo negro cepillado | 32520340   | 718,80 |
| ● Negro mate            | 32520670   | 670,90 |
| ○ Blanco mate           | 32520700   | 670,90 |
| ● Color oro pulido      | 32520990   | 718,80 |

## Metropol Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla plana

### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 235 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean



### Tecnologías



### Tipos de chorro




| Modelo de manecilla | Acabado               | Referencia | Euro*    |
|---------------------|-----------------------|------------|----------|
| plana               | Cromo                 | 32532000   | 2.246,90 |
|                     | Bronce cepillado      | 32532140   | 3.370,40 |
|                     | Cromo negro cepillado | 32532340   | 3.370,40 |
|                     | Negro mate            | 32532670   | 3.145,70 |
|                     | Blanco mate           | 32532700   | 3.145,70 |
|                     | Color oro pulido      | 32532990   | 3.370,40 |

| A completar con:                 | Referencia | Euro*  |
|----------------------------------|------------|--------|
| Set básico para mezclador de pie | 10452180   | 562,60 |

## Metropol Mezclador monomando de bañera visto con manecilla plana

### Características de todas las variantes

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.


## Metropol Mezclador monomando de bañera visto con manecilla plana

| Modelo de manecilla | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|---------------------|-----------------------|------------|--------|
| plana               | Cromo                 | 32540000   | 450,30 |
|                     | Bronce cepillado      | 32540140   | 675,50 |
|                     | Cromo negro cepillado | 32540340   | 675,50 |
|                     | Negro mate            | 32540670   | 630,40 |
|                     | Blanco mate           | 32540700   | 630,40 |
|                     | Color oro pulido      | 32540990   | 675,50 |

## Metropol Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla plana

### Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



### Certificados/declaraciones



| Modelo de manecilla | Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| plana               | -                                | 29                                        | Cromo                 | 32545000   | 305,30 |
|                     |                                  |                                           | Bronce cepillado      | 32545140   | 458,00 |
|                     |                                  |                                           | Cromo negro cepillado | 32545340   | 458,00 |
|                     |                                  |                                           | Negro mate            | 32545670   | 427,40 |
|                     |                                  |                                           | Blanco mate           | 32545700   | 427,40 |
|                     |                                  |                                           | Color oro pulido      | 32545990   | 458,00 |


### ⚠ A completar con (escoge una opción):

| Opción   | Referencia | Euro*  |
|----------|------------|--------|
| Opción 1 | 01500180   | 135,00 |
| +        | 13588000   | 31,80  |
| Opción 2 | 01800180   | 164,20 |

## Metropol Caño de bañera

### Características

- Proyección: 167,5 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones




| Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------|------------|--------|
| Cromo   | 32542000   | 289,90 |

## Metropol Caño de bañera

### Características

- Proyección: 185 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min



### Tecnologías



### Tipos de chorro



### Certificados/declaraciones




| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 32543000   | 435,00 |
| Bronce cepillado      | 32543140   | 652,50 |
| Cromo negro cepillado | 32543340   | 652,50 |
| Negro mate            | 32543670   | 609,00 |
| Blanco mate           | 32543700   | 609,00 |
| Color oro pulido      | 32543990   | 652,50 |

## Metropol Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla plana

### Características de todas las variantes

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



### Tecnologías



### Tipos de chorro



| Modelo de manecilla | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|---------|------------|--------|
| plana               | Cromo   | 32550000   | 869,60 |


### ⚠ A completar con:

|                                                              | Referencia | Euro*  |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera | 13437180   | 841,30 |

**Metropol Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla plana**

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 197 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



**Tecnologías**



**Tipos de chorro**



| Modelo de manecilla | Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------------------|---------|------------|--------|
| plana               | ● Cromo | 32551000   | 653,00 |

**⚠ A completar con:**




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13439180   | 429,30 |

**Metropol Mezclador monomando de ducha visto con manecilla plana**

**Características de todas las variantes**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador



**Certificados/declaraciones**



| Modelo de manecilla | Acabado                 | Referencia | Euro*  |
|---------------------|-------------------------|------------|--------|
| plana               | ● Cromo                 | 32560000   | 305,30 |
|                     | ● Bronce cepillado      | 32560140   | 458,00 |
|                     | ● Cromo negro cepillado | 32560340   | 458,00 |
|                     | ● Negro mate            | 32560670   | 427,40 |
|                     | ○ Blanco mate           | 32560700   | 427,40 |
|                     | ● Color oro pulido      | 32560990   | 458,00 |


## Metropol Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla plana

### Características

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min

· Con silenciador

· Tipo de conexión: set básico



### Certificados/declaraciones



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 32565000   | 283,20 |
| Bronce cepillado      | 32565140   | 424,80 |
| Cromo negro cepillado | 32565340   | 424,80 |
| Negro mate            | 32565670   | 396,50 |
| Blanco mate           | 32565700   | 396,50 |
| Color oro pulido      | 32565990   | 424,80 |

### ⚠ A completar con (escoge una opción):

|          |   | Referencia                  | Euro*                           |          |       |
|----------|---|-----------------------------|---------------------------------|----------|-------|
| Opción 1 |   | iBox universal 2 Set básico | 01500180                        | 135,00   |       |
|          | + |                             | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000 | 31,80 |
| Opción 2 |   | iBox universal Set básico   | 01800180                        | 164,20   |       |






**Metris**

Metris Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 100
- Proyección: 89 mm
- Altura del caño: 93 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones






Resumen de variantes

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador   | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|---------|------------|--------|
| 100         | 89              | 93                   | automático | metal                 | ● Cromo | 31088000   | 294,40 |
| 100         | 89              | 93                   | sin        | -                     | ● Cromo | 31186000   | 284,60 |

Metris Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador   | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|------------|--------|
| 110         | 116             | 100                  | automático | metal                 | ■         | -                     | ● Cromo | 31121000   | 318,80 |
| 110         | 116             | 100                  | automático | metal                 | -         | -                     | ● Cromo | 31080000   | 313,40 |
| 110         | 116             | 100                  | sin        | -                     | -         | -                     | ● Cromo | 31084000   | 304,50 |
| 200         | 141             | 193                  | automático | metal                 | -         | -                     | ● Cromo | 31183000   | 387,20 |
| 200         | 141             | 193                  | sin        | -                     | -         | -                     | ● Cromo | 31185000   | 376,70 |
| 260         | 197             | 254                  | automático | metal                 | -         | ■                     | ● Cromo | 31082000   | 423,20 |
| 260         | 197             | 254                  | sin        | -                     | -         | ■                     | ● Cromo | 31184000   | 413,20 |

## Metris Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

### Características de todas las variantes

- ComfortZone: 230
- Proyección: 155 mm
- Altura del caño: 230 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador   | Material del vaciador | Acabado | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|---------|------------|--------|
| 230         | 155             | 230                  | automático | metal                 | ● Cromo | 31087000   | 414,50 |
| 230         | 155             | 230                  | push-open  | metal                 | ● Cromo | 31187000   | 414,50 |
| 230         | 155             | 230                  | sin        | -                     | ● Cromo | 31081000   | 404,30 |

## Metris Mezcladores monomando de lavabo empotrados



### Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

165



225



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Proyección (mm) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|-----------------|---------|------------|--------|
| 165             | ● Cromo | 31085000   | 395,80 |
| 225             | ● Cromo | 31086000   | 433,00 |

### ! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13622180   | 252,30 |

**Metris Mezclador monomando de bidé con vaciador automático**

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 123 mm
- Altura del caño: 112 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador automático G 1¼
- Material del vaciador: metal



**Certificados/declaraciones**




| Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------|------------|--------|
| ● Cromo | 31280000   | 335,50 |

**Metris Mezclador monomando de bañera de pie**

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 209 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean



**Tecnologías**



**Tipos de chorro**



**Certificados/declaraciones**



| Acabado | Referencia | Euro*    |
|---------|------------|----------|
| ● Cromo | 31471000   | 2.152,80 |

**⚠ A completar con:**





Set básico para mezclador de pie

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 10452180   | 562,60 |

## Metris Mezclador monomando de bañera visto

### Características de todas las variantes

- Proyección: 181 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador
- Con función de limpieza QuickClean



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones





| Distancia al centro (mm) | Proyección (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 150 ± 12                 | 181             | 21                                        | Cromo   | 31480000   | 407,80 |

## Metris Mezcladores monomando de bañera empotrados

### Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Forma      | Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------|
| softsquare | -                                | 29                                        | Cromo   | 31454000   | 277,00 |
| redondo    | -                                | 29                                        | Cromo   | 31493000   | 285,40 |


### ⚠ A completar con (escoge una opción):

| Opción   | Imagen | Descripción                     | Referencia | Euro*  |
|----------|--------|---------------------------------|------------|--------|
| Opción 1 |        | iBox universal 2 Set básico     | 01500180   | 135,00 |
| +        |        | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000   | 31,80  |
| Opción 2 |        | iBox universal Set básico       | 01800180   | 164,20 |

**Metris** Caño de bañera

**Características**

- Proyección: 165 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Aireador con sistema antical QuickClean



**Tecnologías**




| Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------|------------|--------|
| ● Cromo | 31494000   | 274,40 |

**Metris** Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



**Tecnologías**



**Tipos de chorro**



| Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------|------------|--------|
| ● Cromo | 31190000   | 947,90 |

**! A completar con:**




Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13437180   | 841,30 |

**Metris** Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

**Características**

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, soporte de ducha
- Proyección: 220 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 23 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



**Tecnologías**



**Tipos de chorro**



| Acabado | Referencia | Euro*  |
|---------|------------|--------|
| ● Cromo | 31442000   | 947,90 |

**! A completar con:**



Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

| Referencia | Euro*    |
|------------|----------|
| 13444180   | 1.090,30 |


## Metris Mezclador monomando de ducha visto

### Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 31 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min

- Válvula antirretorno
- Con silenciador



### Certificados/declaraciones





| Distancia al centro (mm) | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia | Euro*  |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|--------|
| 150 ± 12                 | 31                                        | Cromo   | 31680000   | 346,00 |

## Metris Mezcladores monomando de ducha empotrados

### Características de todas las variantes

- Con silenciador

- Tipo de conexión: set básico



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| Forma      | Acabado | Referencia | Euro*  |
|------------|---------|------------|--------|
| softsquare | Cromo   | 31456000   | 259,30 |
| redondo    | Cromo   | 31685000   | 268,70 |

### ⚠ A completar con (escoge una opción):

| Opción                                | Referencia | Euro*  |
|---------------------------------------|------------|--------|
| Opción 1  iBox universal 2 Set básico | 01500180   | 135,00 |
| +  Adaptador para iBox universal 2    | 13588000   | 31,80  |
| Opción 2  iBox universal Set básico   | 01800180   | 164,20 |






**Finoris**

Finoris Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Material del vaciador: metal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min


100



110



260



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador   | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado                 | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------|
| 100         | 126             | 92                   | push-open  | ■         | -                     | ● Cromo                 | T1/2026                  | 76012000   | 204,80 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Bronce cepillado      | T1/2026                  | 76012140   | 307,20 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Cromo negro cepillado | T1/2026                  | 76012340   | 307,20 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Negro mate            | T1/2026                  | 76012670   | 286,70 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ○ Blanco mate           | T1/2026                  | 76012700   | 286,70 |
| 100         | 126             | 92                   | push-open  | -         | -                     | ● Cromo                 |                          | 76010000   | 204,80 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Negro mate            |                          | 76010670   | 286,70 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ○ Blanco mate           |                          | 76010700   | 286,70 |
| 110         | 139             | 113                  | push-open  | ■         | -                     | ● Cromo                 |                          | 76024000   | 239,60 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Bronce cepillado      | T1/2026                  | 76024140   | 359,40 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Cromo negro cepillado | T1/2026                  | 76024340   | 359,40 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Negro mate            |                          | 76024670   | 335,40 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ○ Blanco mate           |                          | 76024700   | 335,40 |
| 110         | 139             | 113                  | automático | ■         | -                     | ● Cromo                 | T1/2026                  | 76025000   | 227,50 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Bronce cepillado      | T1/2026                  | 76025140   | 341,30 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Cromo negro cepillado | T1/2026                  | 76025340   | 341,30 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Negro mate            | T1/2026                  | 76025670   | 318,50 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ○ Blanco mate           | T1/2026                  | 76025700   | 318,50 |

Finoris Mezcladores monomando de lavabo


Resumen de variantes

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador   | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Acabado                 | Consultar disponibilidad | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------|
| 110         | 139             | 113                  | push-open  | -         | -                     | ● Cromo                 |                          | 76023000   | 233,60 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Negro mate            |                          | 76023670   | 327,00 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ○ Blanco mate           |                          | 76023700   | 327,00 |
| 110         | 139             | 113                  | automático | -         | -                     | ● Cromo                 |                          | 76020000   | 227,50 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Negro mate            |                          | 76020670   | 318,50 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ○ Blanco mate           |                          | 76020700   | 318,50 |
| 260         | 208             | 264                  | push-open  | ■         | ■                     | ● Cromo                 | T1/2026                  | 76072000   | 335,30 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Bronce cepillado      | T1/2026                  | 76072140   | 503,00 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Cromo negro cepillado | T1/2026                  | 76072340   | 503,00 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Negro mate            | T1/2026                  | 76072670   | 469,40 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ○ Blanco mate           | T1/2026                  | 76072700   | 469,40 |
| 260         | 208             | 264                  | push-open  | -         | ■                     | ● Cromo                 |                          | 76070000   | 335,40 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ● Negro mate            |                          | 76070670   | 469,60 |
|             |                 |                      |            |           |                       | ○ Blanco mate           |                          | 76070700   | 469,60 |

Finoris Mezclador monomando de lavabo 230 con caño giratorio y con vaciador Push-Open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 178 mm
- Altura del caño: 221 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías




| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado                 | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|--------|
| 230         | 178             | 221                  | ● Cromo                 | 76060000   | 317,40 |
|             |                 |                      | ● Bronce cepillado      | 76060140   | 476,10 |
|             |                 |                      | ● Cromo negro cepillado | 76060340   | 476,10 |
|             |                 |                      | ● Negro mate            | 76060670   | 444,40 |
|             |                 |                      | ○ Blanco mate           | 76060700   | 444,40 |

**Finoris Mezclador monomando de lavabo 230 con caño extraíble, 2jet y con vaciador Push-Open**

**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 230
- Proyección: 191 mm
- Altura del caño: 229 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Regreso automático al chorro normal pulsando el inversor o cerrando la manecilla
- Longitud de la extensión hasta: 50 cm
- Superficie del rociador: grafito
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Válvula antirretorno
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



**Aspectos a destacar**



**Tecnologías**



| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 230         | 191             | 229                  | Cromo                 | 76063000   | 377,20 |
|             |                 |                      | Bronce cepillado      | 76063140   | 565,80 |
|             |                 |                      | Cromo negro cepillado | 76063340   | 565,80 |
|             |                 |                      | Negro mate            | 76063670   | 528,10 |
|             |                 |                      | Blanco mate           | 76063700   | 528,10 |

**Finoris Mezcladores de lavabo de 3 agujeros**

**Características de todas las variantes**



- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- Proyección: 169 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



**Aspectos a destacar**



**Tecnologías**



**Finoris** Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

**Resumen de variantes**


| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 110         | 169             | 113                  | Cromo                 | 76033000   | 332,40 |
|             |                 |                      | Bronce cepillado      | 76033140   | 498,60 |
|             |                 |                      | Cromo negro cepillado | 76033340   | 498,60 |
|             |                 |                      | Negro mate            | 76033670   | 465,40 |
|             |                 |                      | Blanco mate           | 76033700   | 465,40 |
| 160         | 169             | 162                  | Cromo                 | 76034000   | 347,40 |
|             |                 |                      | Bronce cepillado      | 76034140   | 521,10 |
|             |                 |                      | Cromo negro cepillado | 76034340   | 521,10 |
|             |                 |                      | Negro mate            | 76034670   | 486,40 |
|             |                 |                      | Blanco mate           | 76034700   | 486,40 |

**Finoris** Mezcladores monomando de lavabo empotrados


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

168



228



**Aspectos a destacar**



**Resumen de variantes**

| Proyección (mm) | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------|-----------------------|------------|--------|
| 168             | Cromo                 | 76051000   | 286,60 |
|                 | Bronce cepillado      | 76051140   | 429,90 |
|                 | Cromo negro cepillado | 76051340   | 429,90 |
|                 | Negro mate            | 76051670   | 401,20 |
|                 | Blanco mate           | 76051700   | 401,20 |
| 228             | Cromo                 | 76050000   | 318,60 |
|                 | Bronce cepillado      | 76050140   | 477,90 |
|                 | Cromo negro cepillado | 76050340   | 477,90 |
|                 | Negro mate            | 76050670   | 446,00 |
|                 | Blanco mate           | 76050700   | 446,00 |

**A completar con:**



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado


| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13622180   | 252,30 |

**Finoris Mezcladores monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm**


**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

**110**



**260**



**Aspectos a destacar**




**Resumen de variantes**

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | Para lavabos tipo bol | Acabado                                                                                                                              | Referencia                                                                                                       | Euro*                                                                                                    |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110         | 139             | 113                  | -                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cromo</li> <li>Bronce cepillado</li> <li>Cromo negro cepillado</li> <li>Negro mate</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>76210000</li> <li>76210140</li> <li>76210340</li> <li>76210670</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>311,40</li> <li>467,10</li> <li>467,10</li> <li>436,00</li> </ul> |
| 260         | 208             | 264                  | ■                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cromo</li> <li>Bronce cepillado</li> <li>Cromo negro cepillado</li> <li>Negro mate</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>76220000</li> <li>76220140</li> <li>76220340</li> <li>76220670</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>431,30</li> <li>647,00</li> <li>647,00</li> <li>603,80</li> </ul> |

**Finoris Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open**

**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 129 mm
- Altura del caño: 99 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal




| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 76200000   | 273,10 |
| Bronce cepillado      | 76200140   | 409,70 |
| Cromo negro cepillado | 76200340   | 409,70 |
| Negro mate            | 76200670   | 382,30 |
| Blanco mate           | 76200700   | 382,30 |

## Finoris Mezclador monomando de bañera de pie

### Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha
- Proyección: 210 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,6 l/min
- Inversor automático



### Tecnologías



### Tipos de chorro



| Acabado               | Referencia | Euro*    |
|-----------------------|------------|----------|
| Cromo                 | 76445000   | 1.796,70 |
| Bronce cepillado      | 76445140   | 2.695,10 |
| Cromo negro cepillado | 76445340   | 2.695,10 |
| Negro mate            | 76445670   | 2.515,40 |
| Blanco mate           | 76445700   | 2.515,40 |

### ! A completar con:



Set básico para mezclador de pie

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 10452180   | 562,60 |


## Finoris Mezclador monomando de bañera visto

**Características**

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min

- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min

- Con inversor Select automático
- Con silenciador



**Tecnologías**



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 76420000   | 342,70 |
| Bronce cepillado      | 76420140   | 514,10 |
| Cromo negro cepillado | 76420340   | 514,10 |
| Negro mate            | 76420670   | 479,80 |
| Blanco mate           | 76420700   | 479,80 |


## Finoris Mezclador monomando de bañera empotrado

**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático

- Con amortiguador de ruido



| Combinación de seguridad EN 1717 | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado               | Referencia | Euro*  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| -                                | 29                                        | Cromo                 | 76415000   | 221,70 |
|                                  |                                           | Bronce cepillado      | 76415140   | 332,60 |
|                                  |                                           | Cromo negro cepillado | 76415340   | 332,60 |
|                                  |                                           | Negro mate            | 76415670   | 310,40 |
|                                  |                                           | Blanco mate           | 76415700   | 310,40 |


**⚠ A completar con (escoge una opción):**

| Opción   | Componentes                     | Referencia | Euro*  |
|----------|---------------------------------|------------|--------|
| Opción 1 | iBox universal 2 Set básico     | 01500180   | 135,00 |
| +        | Adaptador para iBox universal 2 | 13588000   | 31,80  |
| Opción 2 | iBox universal Set básico       | 01800180   | 164,20 |

## Finoris Caño de bañera

### Características

- Proyección: 174 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min



### Tecnologías




| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 76410000   | 191,60 |
| Bronce cepillado      | 76410140   | 287,40 |
| Cromo negro cepillado | 76410340   | 287,40 |
| Negro mate            | 76410670   | 268,20 |
| Blanco mate           | 76410700   | 268,20 |

## Finoris Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

### Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Proyección: 152 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,2 l/min



### Tecnologías



### Tipos de chorro



| Acabado               | Referencia | Euro*    |
|-----------------------|------------|----------|
| Cromo                 | 76444000   | 826,40   |
| Bronce cepillado      | 76444140   | 1.239,60 |
| Cromo negro cepillado | 76444340   | 1.239,60 |
| Negro mate            | 76444670   | 1.157,00 |
| Blanco mate           | 76444700   | 1.157,00 |

### ⚠ A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

| Referencia | Euro*  |
|------------|--------|
| 13440180   | 509,10 |

**Finoris Mezclador monomando de ducha visto**

**Características**

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador




| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 76620000   | 251,50 |
| Bronce cepillado      | 76620140   | 377,30 |
| Cromo negro cepillado | 76620340   | 377,30 |
| Negro mate            | 76620670   | 352,10 |
| Blanco mate           | 76620700   | 352,10 |

**Finoris Mezclador monomando de ducha empotrado**

**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min
- Con silenciador
- Tipo de conexión: set básico



| Acabado               | Referencia | Euro*  |
|-----------------------|------------|--------|
| Cromo                 | 76615000   | 197,70 |
| Bronce cepillado      | 76615140   | 296,60 |
| Cromo negro cepillado | 76615340   | 296,60 |
| Negro mate            | 76615670   | 276,80 |
| Blanco mate           | 76615700   | 276,80 |

**⚠ A completar con (escoge una opción):**

|          |   | Referencia                  | Euro*                                          |
|----------|---|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Opción 1 |   | iBox universal 2 Set básico | 01500180 135,00                                |
|          | + |                             | Adaptador para iBox universal 2 13588000 31,80 |
| Opción 2 |   | iBox universal Set básico   | 01800180 164,20                                |




**Tecturis**

## Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart


### Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible


110



150



240



### Aspectos a destacar



### Tecnologías



### Certificados/declaraciones



### Resumen de variantes

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia         | Euro*    |        |
|-------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------|----------|--------|
| +           | 110             | 130                  | 112      | push-open             | metal     | ■                     | -                                         | 4       | ● Cromo            | 73320000 | 208,40 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Bronce cepillado | 73320140 | 312,60 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Negro mate       | 73320670 | 291,80 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ○ Blanco mate      | 73320700 | 291,80 |
| +           | 110             | 130                  | 112      | automático            | metal     | ■                     | -                                         | 4       | ● Cromo            | 73323000 | 208,40 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Bronce cepillado | 73323140 | 312,60 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Negro mate       | 73323670 | 291,80 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ○ Blanco mate      | 73323700 | 291,80 |
| +           | 110             | 130                  | 112      | sin                   | -         | ■                     | -                                         | 4       | ● Cromo            | 73321000 | 200,00 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Bronce cepillado | 73321140 | 300,00 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Negro mate       | 73321670 | 280,00 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ○ Blanco mate      | 73321700 | 280,00 |
| +           | 150             | 139                  | 151      | push-open             | metal     | ■                     | -                                         | 4       | ● Cromo            | 73340000 | 247,90 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Bronce cepillado | 73340140 | 371,90 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Negro mate       | 73340670 | 347,10 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ○ Blanco mate      | 73340700 | 347,10 |

## Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart


## Resumen de variantes

| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador | Material del vaciador | CoolStart | Para lavabos tipo bol | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia         | Euro*    |        |
|-------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------|----------|--------|
| +           | 150             | 139                  | 151      | sin                   | -         | ■                     | -                                         | 4       | ● Cromo            | 73341000 | 239,70 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Bronce cepillado | 73341140 | 359,60 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Negro mate       | 73341670 | 335,60 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ○ Blanco mate      | 73341700 | 335,60 |
| +           | 240             | 167                  | 230      | push-open             | metal     | ■                     | ■                                         | 4       | ● Cromo            | 73370000 | 320,80 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Bronce cepillado | 73370140 | 481,20 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Negro mate       | 73370670 | 449,10 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ○ Blanco mate      | 73370700 | 449,10 |
| +           | 240             | 167                  | 230      | sin                   | -         | ■                     | ■                                         | 4       | ● Cromo            | 73372000 | 312,50 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Bronce cepillado | 73372140 | 468,80 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ● Negro mate       | 73372670 | 437,50 |
|             |                 |                      |          |                       |           |                       |                                           |         | ○ Blanco mate      | 73372700 | 437,50 |

## Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

## Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 187 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



## Aspectos a destacar



## Tecnologías



## Certificados/declaraciones




| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | CoolStart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado | Referencia         | Euro*    |        |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|--------------------|----------|--------|
| +           | 210             | 154                  | 187       | ■                                         | 4       | ● Cromo            | 73360000 | 280,50 |
|             |                 |                      |           |                                           |         | ● Bronce cepillado | 73360140 | 420,80 |
|             |                 |                      |           |                                           |         | ● Negro mate       | 73360670 | 392,70 |
|             |                 |                      |           |                                           |         | ○ Blanco mate      | 73360700 | 392,70 |

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo 150 CoolStart de 2 agujeros con vaciador

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | CoolStart | Acabado            | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|--------|
| 150         | 139             | 151                  | ■         | ● Cromo            | 73353000   | 642,70 |
|             |                 |                      |           | ● Bronce cepillado | 73353140   | 964,10 |
|             |                 |                      |           | ● Negro mate       | 73353670   | 899,80 |
|             |                 |                      |           | ○ Blanco mate      | 73353700   | 899,80 |

Tecturis S Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 152 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




| ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador  | Acabado            | Referencia | Euro*  |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|--------|
| 150         | 139             | 152                  | push-open | ● Cromo            | 73330000   | 276,20 |
|             |                 |                      |           | ● Bronce cepillado | 73330140   | 414,30 |
|             |                 |                      |           | ● Negro mate       | 73330670   | 386,70 |
|             |                 |                      |           | ○ Blanco mate      | 73330700   | 386,70 |

## Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo


## Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

80



110



## Aspectos a destacar



## Tecnologías



## Certificados/declaraciones



## Resumen de variantes

|   | ComfortZone | Proyección (mm) | Altura del caño (mm) | vaciador   | Material del vaciador | CoolStart | Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min) | Acabado            | Referencia | Euro*  |
|---|-------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------|------------|--------|
| + | 80          | 108             | 80                   | automático | metal                 | ■         | 4                                         | ● Cromo            | 73302000   | 167,60 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Bronce cepillado | 73302140   | 251,40 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Negro mate       | 73302670   | 234,60 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ○ Blanco mate      | 73302700   | 234,60 |
| + | 80          | 108             | 80                   | sin        | -                     | ■         | 4                                         | ● Cromo            | 73301000   | 160,70 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Bronce cepillado | 73301140   | 241,10 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Negro mate       | 73301670   | 225,00 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ○ Blanco mate      | 73301700   | 225,00 |
| + | 110         | 116             | 105                  | automático | metal                 | ■         | 4                                         | ● Cromo            | 73314000   | 190,50 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Bronce cepillado | 73314140   | 285,80 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Negro mate       | 73314670   | 266,70 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ○ Blanco mate      | 73314700   | 266,70 |
| + | 110         | 116             | 105                  | sin        | -                     | ■         | 4                                         | ● Cromo            | 73312000   | 182,80 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Bronce cepillado | 73312140   | 274,20 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Negro mate       | 73312670   | 255,90 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ○ Blanco mate      | 73312700   | 255,90 |
| + | 110         | 116             | 105                  | automático | metal                 | -         | 4                                         | ● Cromo            | 73310000   | 190,50 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Bronce cepillado | 73310140   | 285,80 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Negro mate       | 73310670   | 266,70 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ○ Blanco mate      | 73310700   | 266,70 |
| + | 110         | 116             | 105                  | sin        | -                     | -         | 4                                         | ● Cromo            | 73311000   | 182,80 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Bronce cepillado | 73311140   | 274,20 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ● Negro mate       | 73311670   | 255,90 |
|   |             |                 |                      |            |                       |           |                                           | ○ Blanco mate      | 73311700   | 255,90 |