


Tecturis S Grifo 80 EcoSmart+ de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 108 mm

- Altura del caño: 80,0 mm
- Modelo de manecilla: plana



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
108	80	Cromo	73313000	152,40
		Bronce cepillado	73313140	228,60
		Negro mate	73313670	213,40
		Blanco mate	73313700	213,40

Tecturis S Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre

- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

165



225



Aspectos a destacar





Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes



Proyección (mm)

Acabado

Referencia

Euro*

165

Cromo

73350000

249,40

Bronce cepillado

73350140

374,10

Negro mate

73350670

349,20

Blanco mate

73350700

349,20

225

Cromo

73351000

278,50

Bronce cepillado

73351140

417,80

Negro mate

73351670

389,90

Blanco mate

73351700

389,90

A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia

Euro*

13622180


252,30

Tecturis S Mezclador monomando de bidé 110 con teleducha y flexo de ducha 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 116 mm
- Altura del caño: 105 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible




ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	116	105	● Cromo	73211000	266,60
			● Negro mate	73211670	373,20

Tecturis S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 148 mm
- Altura del caño: 100 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4"

- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	73201000	201,10
● Bronce cepillado	73201140	301,70
● Negro mate	73201670	281,50
● Blanco mate	73201700	281,50

Aspectos a destacar



Tecnologías




Certificados/declaraciones



Tecturis S Mezclador monomando de bañera de pie**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Con inversor Select automático
- Proyección: 194 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min

**Certificados/declaraciones**

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73440000	1.694,90
Bronce cepillado	73440140	2.542,40
Negro mate	73440670	2.372,90
Blanco mate	73440700	2.372,90


A completar con:

Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	562,60

Tecturis S Mezclador monomando de bañera visto**Características**

- Proyección: 209 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,4 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,7 l/min
- Con inversor Select automático
- Con silenciador

**Certificados/declaraciones**

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73422000	328,20
Bronce cepillado	73422140	492,30
Negro mate	73422670	459,50
Blanco mate	73422700	459,50


DuoTurn S Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado

- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal

- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar



Aspectos a destacar



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75418000	246,00
Bronce cepillado	75418140	369,00
Negro mate	75418670	344,40
Blanco mate	75418700	344,40

A completar con:




iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Tecturis S Caño de bañera

Características

- Proyección: 198 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73411000	133,40
Bronce cepillado	73411140	200,10
Negro mate	73411670	186,80
Blanco mate	73411700	186,80


Tecturis S Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Proyección: 194 mm

- Cantidad de caudal salida superior: 9 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Inversor automático



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73447000	657,00
Bronce cepillado	73447140	985,50
Negro mate	73447670	919,80
Blanco mate	73447700	919,80

A completar con:



Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13481180	481,80


Tecturis S Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,3 l/min

- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73622000	229,20
Bronce cepillado	73622140	343,80
Negro mate	73622670	320,90
Blanco mate	73622700	320,90


DuoTurn S Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha

- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°

- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)



Aspectos a destacar



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75618000	224,00
Bronce cepillado	75618140	336,00
Negro mate	75618670	313,60
Blanco mate	75618700	313,60

A completar con:






iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
 - Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
 - Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*	
	110	155	133	push-open	metal	■	-	4	 Cromo  Bronce cepillado  Negro mate  Blanco mate	73020000 73020140 73020670 73020700	225,00 337,50 315,00 315,00
	110	155	133	automático	metal	■	-	4	 Cromo  Bronce cepillado  Negro mate  Blanco mate	73023000 73023140 73023670 73023700	225,00 337,50 315,00 315,00
	110	155	133	sin	-	■	-	4	 Cromo  Bronce cepillado  Negro mate  Blanco mate	73021000 73021140 73021670 73021700	216,00 324,00 302,40 302,40
	150	157	173	push-open	metal	■	-	4	 Cromo  Bronce cepillado  Negro mate  Blanco mate	73040000 73040140 73040670 73040700	267,70 401,60 374,80 374,80

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo Fine CoolStart


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*	
	150	157	173	sin	-	■	-	4	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	73041000 73041140 73041670 73041700	258,70 388,10 362,20 362,20
	240	197	243	push-open	metal	■	■	4	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	73070000 73070140 73070670 73070700	346,50 519,80 485,10 485,10
	240	197	243	sin	-	■	■	4	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	73072000 73072140 73072670 73072700	337,50 506,30 472,50 472,50

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo 210 Fine CoolStart con caño giratorio y vaciador push-open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 157 mm
- Altura del caño: 211 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*	
	210	157	211	■	4	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	73060000 73060140 73060670 73060700	303,90 455,90 425,50 425,50


Tecturis E Mezclador monomando de lavabo 150 CoolStart EcoSmart+ de 2 agujeros con vaciador

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 158 mm
- Altura del caño: 173 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Cómodo manejo, girando y pulsando
- Material del elemento de control: carcasa de metal, cristal de seguridad
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal

- Posicionamiento flexible del elemento de control
- La salida del agua en el caño no ensucia
- Flexo Quick-Connect
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
150	158	173	■	Cromo	73053000	694,20
				Bronce cepillado	73053140	1.041,30
				Negro mate	73053670	971,90
				Blanco mate	73053700	971,90


Tecturis E Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 158 mm

- Altura del caño: 173 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 ¼"

- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Tecturis E Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador push-open

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	158	173	push-open	Cromo	73030000	298,20
				Bronce cepillado	73030140	447,30
				Negro mate	73030670	417,50
				Blanco mate	73030700	417,50

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min

80



110





Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
80	122	90	automático	metal	■	4	Cromo	73002000	181,10
							Bronce cepillado	73002140	271,70
							Negro mate	73002670	253,50
							Blanco mate	73002700	253,50
80	122	90	sin	-	■	4	Cromo	73001000	173,70
							Bronce cepillado	73001140	260,60
							Negro mate	73001670	243,20
							Blanco mate	73001700	243,20
110	144	117	automático	metal	■	4	Cromo	73014000	205,60
							Bronce cepillado	73014140	308,40
							Negro mate	73014670	287,80
							Blanco mate	73014700	287,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Tecturis E Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
+	110	144	117	sin	-	■	4	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	73012000 197,60 73012140 296,40 73012670 276,60 73012700 276,60
+	110	144	117	automático	metal	-	4	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	73010000 205,60 73010140 308,40 73010670 287,80 73010700 287,80
+	110	144	117	sin	-	-	4	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	73011000 197,60 73011140 296,40 73011670 276,60 73011700 276,60


Tecturis E Grifo 80 EcoSmart+ de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 122 mm

- Altura del caño: 90,0 mm
- Modelo de manecilla: plana



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
122	90	Cromo Bronce cepillado Negro mate Blanco mate	73013000 164,50 73013140 246,80 73013670 230,30 73013700 230,30	

Tecturis E Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 22,5 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 225 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73051000	300,30
Bronce cepillado	73051140	450,50
Negro mate	73051670	420,40
Blanco mate	73051700	420,40

A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado


Referencia	Euro*
13622180	252,30

Tecturis E Mezclador monomando de bidé con teleducha y flexo de ducha 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 144 mm
- Altura del caño: 117 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,8 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"

- Material del vaciador: metal
- Válvula antirretorno
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	144	117	Cromo	73210000	288,00
			Negro mate	73210670	403,20

Tecturis E Mezclador monomando de bidé con vaciador automático**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 130 mm

- Altura del caño: 101 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4

- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

**Aspectos a destacar****Certificados/declaraciones**


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73200000	217,20
Bronce cepillado	73200140	325,80
Negro mate	73200670	304,10
Blanco mate	73200700	304,10

Tecturis E Mezclador monomando de bañera de pie**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha

- Con inversor Select automático
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,5 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,5 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min

**Tecnologías****Tipos de chorro****Certificados/declaraciones**

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73445000	1.830,50
Bronce cepillado	73445140	2.745,80
Negro mate	73445670	2.562,70
Blanco mate	73445700	2.562,70

A completar con:


Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	562,60

Tecturis E Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 213 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73420000	349,30
Bronce cepillado	73420140	524,00
Negro mate	73420670	489,00
Blanco mate	73420700	489,00

DuoTurn E Mezclador empotrado para 2 funciones

Características

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Cantidad de caudal salida superior 29,5 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°
- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal

- El mezclador se entrega con los botones Rain, Cascada, teleducha y bañera.
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)
- Cantidad de caudal salida inferior 29,5 l/min aprox. a 3 bar



Aspectos a destacar



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75417000	246,00
Bronce cepillado	75417140	369,00
Negro mate	75417670	344,40
Blanco mate	75417700	344,40

A completar con:





iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00

Tecturis E Caño de bañera**Características**

· Proyección: 210 mm


· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min

**Tecnologías****Certificados/declaraciones**

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73410000	144,00
Bronce cepillado	73410140	216,00
Negro mate	73410670	201,60
Blanco mate	73410700	201,60

Tecturis E Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera con sBox**Características**

· Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, caja del flexo, flexo de ducha

· Proyección: 206 mm
· Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
· Inversor automático**Tecnologías****Tipos de chorro****Certificados/declaraciones**

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73443000	709,50
Bronce cepillado	73443140	1.064,30
Negro mate	73443670	993,30
Blanco mate	73443700	993,30

A completar con:


Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13481180	481,80

Tecturis E Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	73620000	248,10
Bronce cepillado	73620140	372,20
Negro mate	73620670	347,30
Blanco mate	73620700	347,30


DuoTurn E Mezclador empotrado para 1 función

Características

- Control de caudal para 1 función
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
- Embellecedor plano para más espacio en la ducha

- Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
- Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
- El embellecedor puede alinearse +/- 3°

- Material del embellecedor: plástico
- Material tirador: metal
- El mezclador incluye el botón para teleducha
- Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01500180)



Aspectos a destacar



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75617000	224,00
Bronce cepillado	75617140	336,00
Negro mate	75617670	313,60
Blanco mate	75617700	313,60

A completar con:



iBox universal 2 Set básico

Referencia	Euro*
01500180	135,00









Vivenis

Vivenis Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
 - Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
80	133	80	automático	metal	■	-	 Cromo	75014000	173,80
							 Bronce cepillado	75014140	260,70
							 Cromo negro cepillado	75014340	260,70
							 Negro mate	75014670	243,30
							 Blanco mate	75014700	243,30
80	133	80	sin	-	■	-	 Cromo	75015000	165,20
							 Bronce cepillado	75015140	247,80
							 Cromo negro cepillado	75015340	247,80
							 Negro mate	75015670	231,30
							 Blanco mate	75015700	231,30
80	133	80	automático	metal	-	-	 Cromo	75010000	173,80
							 Negro mate	75010670	243,30
							 Blanco mate	75010700	243,30
80	133	80	sin	-	-	-	 Cromo	75012000	165,20
							 Negro mate	75012670	231,30
							 Blanco mate	75012700	231,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vivenis Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	146	110	automático	metal	■	-	● Cromo	75023000	197,70
							● Bronce cepillado	75023140	296,60
							● Cromo negro cepillado	75023340	296,60
							● Negro mate	75023670	276,80
							○ Blanco mate	75023700	276,80
110	146	110	sin	-	■	-	● Cromo	75024000	189,20
							● Bronce cepillado	75024140	283,80
							● Cromo negro cepillado	75024340	283,80
							● Negro mate	75024670	264,90
							○ Blanco mate	75024700	264,90
110	146	110	automático	metal	-	-	● Cromo	75020000	197,70
							● Negro mate	75020670	276,80
							○ Blanco mate	75020700	276,80
110	146	110	sin	-	-	-	● Cromo	75022000	189,20
							● Negro mate	75022670	264,90
							○ Blanco mate	75022700	264,90
250	191	251	automático	metal	■	■	● Cromo	75044000	304,20
							● Bronce cepillado	75044140	456,30
							● Cromo negro cepillado	75044340	456,30
							● Negro mate	75044670	425,90
							○ Blanco mate	75044700	425,90
250	191	251	sin	-	■	■	● Cromo	75045000	295,90
							● Bronce cepillado	75045140	443,90
							● Cromo negro cepillado	75045340	443,90
							● Negro mate	75045670	414,30
							○ Blanco mate	75045700	414,30
250	191	251	automático	metal	-	■	● Cromo	75040000	304,20
							● Negro mate	75040670	425,90
							○ Blanco mate	75040700	425,90
250	191	251	sin	-	-	■	● Cromo	75042000	295,90
							● Negro mate	75042670	414,30
							○ Blanco mate	75042700	414,30

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 210
- Proyección: 139 mm
- Altura del caño: 209 mm

- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	139	209	automático	metal	<input checked="" type="radio"/> Cromo <input checked="" type="radio"/> Bronce cepillado <input checked="" type="radio"/> Cromo negro cepillado <input checked="" type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate	75030000 75030140 75030340 75030670 75030700	293,40 440,10 440,10 410,80 410,80
210	139	209	sin	-	<input checked="" type="radio"/> Cromo <input checked="" type="radio"/> Bronce cepillado <input checked="" type="radio"/> Cromo negro cepillado <input checked="" type="radio"/> Negro mate <input type="radio"/> Blanco mate	75032000 75032140 75032340 75032670 75032700	285,10 427,70 427,70 399,10 399,10


Vivenis Mezclador de lavabo de 3 agujeros 90 con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 90
- Proyección: 150 mm

- Altura del caño: 91 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4

- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
90	150	91	● Cromo	75033000	299,50
			● Bronce cepillado	75033140	449,30
			● Cromo negro cepillado	75033340	449,30
			● Negro mate	75033670	419,30
			○ Blanco mate	75033700	419,30

Vivenis Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 19,2 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 192 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75050000	271,90
Bronce cepillado	75050140	407,90
Cromo negro cepillado	75050340	407,90
Negro mate	75050670	380,70
Blanco mate	75050700	380,70

A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado


Referencia	Euro*
13622180	252,30

Vivenis Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 146 mm
- Altura del caño: 110 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,4 l/min
- Vaciador Push-Open de 1 1/4"

- Material del vaciador: metal
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	146	110	Cromo	75210000	296,40
			Bronce cepillado	75210140	444,60

Vivenis Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 130 mm
- Altura del caño: 81 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min

- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: metal



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75200000	251,50
Bronce cepillado	75200140	377,30
Cromo negro cepillado	75200340	377,30
Negro mate	75200670	352,10
Blanco mate	75200700	352,10


Vivenis Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha

- Proyección: 236 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,3 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,3 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,4 l/min
- Inversor automático



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75445000	1.617,00
Bronce cepillado	75445140	2.425,50
Cromo negro cepillado	75445340	2.425,50
Negro mate	75445670	2.263,80
Blanco mate	75445700	2.263,80

A completar con:



Set básico para mezclador de pie


Referencia	Euro*
10452180	562,60

Vivenis Mezclador monomando de bañera Original visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 197 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17,5 l/min

Con silenciador



Tecnologías



Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)

19,9

Acabado

Referencia

Euro*

Cromo	75423000	285,00
Bronce cepillado	75423140	427,50
Cromo negro cepillado	75423340	427,50
Negro mate	75423670	399,00
Blanco mate	75423700	399,00


Vivenis Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 216 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,4 l/min

Con inversor Select automático

Con silenciador



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)

19,4

Acabado

Referencia


Euro*

Cromo	75420000	332,80
Bronce cepillado	75420140	499,20
Cromo negro cepillado	75420340	499,20
Negro mate	75420670	465,90
Blanco mate	75420700	465,90

Vivenis Mezclador monomando de bañera empotrado para iBox universal

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones



Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
-	29	<input checked="" type="radio"/> Cromo	75415000	215,60
		<input type="radio"/> Bronce cepillado	75415140	323,40
		<input type="radio"/> Cromo negro cepillado	75415340	323,40
		<input type="radio"/> Negro mate	75415670	301,80
		<input type="radio"/> Blanco mate	75415700	301,80


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción 1	iBox universal 2 Set básico	Referencia	Euro*
-		01500180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vivenis Caño de bañera

Características

- Proyección: 202 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24,3 l/min



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
<input checked="" type="radio"/> Cromo	75410000	143,70
<input type="radio"/> Bronce cepillado	75410140	215,60
<input type="radio"/> Cromo negro cepillado	75410340	215,60
<input type="radio"/> Negro mate	75410670	201,20
<input type="radio"/> Blanco mate	75410700	201,20

Vivenis Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con sBox

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha, caja del flexo
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,9 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,5 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75444000	682,80
Bronce cepillado	75444140	1.024,20
Cromo negro cepillado	75444340	1.024,20
Negro mate	75444670	955,90
Blanco mate	75444700	955,90

A completar con:




Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13440180	509,10

Vivenis Mezclador monomando de ducha Original visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,6 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)


16,6

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75623000	205,80
Bronce cepillado	75623140	308,70
Cromo negro cepillado	75623340	308,70
Negro mate	75623670	288,10
Blanco mate	75623700	288,10

Vivenis Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12,3 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Certificados/declaraciones




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75620000	233,10
Bronce cepillado	75620140	349,70
Cromo negro cepillado	75620340	349,70
Negro mate	75620670	326,30
Blanco mate	75620700	326,30

Vivenis Mezclador monomando de ducha empotrado para iBox universal

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min
- Con silenciador
- Tipo de conexión: set básico



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	75615000	191,60
Bronce cepillado	75615140	287,40
Cromo negro cepillado	75615340	287,40
Negro mate	75615670	268,20
Blanco mate	75615700	268,20

! A completar con (escoge una opción):

Opción 1	iBox universal 2 Set básico	Referencia	Euro*
+	Adaptador para iBox universal 2	01500180	135,00
		13588000	31,80
Opción 2	iBox universal Set básico	Referencia	Euro*
+		01800180	164,20



Talis

Talis Select E Mezcladores de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

110



240



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	112	104	automático	metal	–	Cromo	71750000	236,30
110	112	104	sin	–	–	Cromo	71751000	227,20
240	183	234	automático	metal	■	Cromo	71752000	345,10
240	183	234	sin	–	■	Cromo	71753000	337,40

Talis E Grifos de una sola agua

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 111 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
110	111	106	para agua fría o agua programable/acondicionada	Cromo	71719000	191,30
110	111	106	regulación manual	Cromo	71718000	216,00

Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Con función de limpieza QuickClean

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible




80



110



240



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
80	96	71	automático	metal	■	-	Cromo	71703000	149,60
80	96	71	sin	-	■	-	Cromo	71704000	139,30
80	96	71	automático	metal	-	-	Cromo	71700000	149,60
80	96	71	push-open	metal	-	-	Cromo	71701000	149,60
80	96	71	sin	-	-	-	Cromo	71702000	139,30
110	112	104	automático	metal	■	-	Cromo	71713000	188,40
							Bronce cepillado	71713140	282,60
							Cromo negro cepillado	71713340	282,60
							Negro mate	71713670	263,80
							Blanco mate	71713700	263,80
							Color oro pulido	71713990	282,60
110	112	104	sin	-	■	-	Cromo	71714000	179,30
							Bronce cepillado	71714140	269,00
							Cromo negro cepillado	71714340	269,00
							Negro mate	71714670	251,00
							Blanco mate	71714700	251,00
							Color oro pulido	71714990	269,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	112	104	automático	metal	-	-	● Cromo	71710000	188,40
							● Bronce cepillado	71710140	282,60
							● Cromo negro cepillado	71710340	282,60
							● Negro mate	71710670	263,80
							○ Blanco mate	71710700	263,80
							● Color oro pulido	71710990	282,60
110	112	104	push-open	metal	-	-	● Cromo	71711000	188,40
110	112	104	sin	-	-	-	● Cromo	71712000	179,30
							● Bronce cepillado	71712140	269,00
							● Cromo negro cepillado	71712340	269,00
							● Negro mate	71712670	251,00
							○ Blanco mate	71712700	251,00
							● Color oro pulido	71712990	269,00
240	183	234	automático	metal	-	■	● Cromo	71716000	289,80
							● Bronce cepillado	71716140	434,70
							● Cromo negro cepillado	71716340	434,70
							● Negro mate	71716670	405,70
							○ Blanco mate	71716700	405,70
							● Color oro pulido	71716990	434,70
240	183	234	sin	-	-	■	● Cromo	71717000	282,50
							● Bronce cepillado	71717140	423,80
							● Cromo negro cepillado	71717340	423,80
							● Negro mate	71717670	395,50
							○ Blanco mate	71717700	395,50
							● Color oro pulido	71717990	423,80


Talis E Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 150
- Proyección: 141 mm
- Altura del caño: 133 mm

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Con función de limpieza QuickClean

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	141	133	automático	metal	Cromo Bronce cepillado Cromo negro cepillado Negro mate Blanco mate Color oro pulido	71754000 71754140 71754340 71754670 71754700 71754990	281,20 421,80 421,80 393,70 393,70 421,80
150	141	133	sin	-	Cromo	71755000	271,90


Talis E Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

- Proyección: 96 mm
- Altura del caño: 71,0 mm
- Modelo de manecilla: plana

- ComfortZone: 80



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
80	96	71	Cromo	71706000	131,60


Talis Select E / Talis E

Talis E Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 112 mm
- Altura del caño: 104 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4

- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	112	104	automático	Cromo	71733000	330,20
				Bronce cepillado	71733140	495,30
				Cromo negro cepillado	71733340	495,30
				Negro mate	71733670	462,30
				Blanco mate	71733700	462,30
				Color oro pulido	71733990	495,30

Talis E Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal

- Con función de limpieza QuickClean
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

165



225





Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
165	Cromo	71732000	255,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Talis E Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
225	Cromo	71734000	288,50
	Bronce cepillado	71734140	432,80
	Cromo negro cepillado	71734340	432,80
	Negro mate	71734670	403,90
	Blanco mate	71734700	403,90
	Color oro pulido	71734990	432,80


Talis E Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
 - ComfortZone: 80
 - Proyección: 96 mm

- Altura del caño: 71 mm
 - Modelo de manecilla: plana
 - Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
 - Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,7 l/min
 - Vaciador Push-Open de 1 ¼"

- Material del vaciador: metal
 - Con función de limpieza QuickClean
 - Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
80	96	71	 Cromo	71729000	271,90


Talis E Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 116 mm
- Altura del caño: 78 mm

- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

	vaciador	acabado	Referencia	Euro*
	automático	● Cromo	71720000	182,50
		● Bronce cepillado	71720140	273,80
		● Cromo negro cepillado	71720340	273,80
		● Negro mate	71720670	255,50
		○ Blanco mate	71720700	255,50
		● Color oro pulido	71720990	273,80
	push-open	● Cromo	71721000	182,50


Talis E Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,2 l/min

- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,2 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,8 l/min

- Inversor automático
- Con silenciador
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	194	19,2	● Cromo	71740000	239,20
			● Bronce cepillado	71740140	358,80
			● Cromo negro cepillado	71740340	358,80
			● Negro mate	71740670	334,90
			○ Blanco mate	71740700	334,90
			● Color oro pulido	71740990	358,80

Talis E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones



Combinación de seguridad EN 1717

Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)

Acabado

Referencia

Euro*

– 29

Cromo	71745000	197,50
Bronce cepillado	71745140	296,30
Cromo negro cepillado	71745340	296,30
Negro mate	71745670	276,50
Blanco mate	71745700	276,50
Color oro pulido	71745990	296,30

A completar con (escoge una opción):

Referencia

Euro*

Opción 1 iBox universal 2 Set básico

01500180

135,00

+ Adaptador para iBox universal 2

13588000

31,80

Opción 2 iBox universal Set básico


01800180

164,20

Talis E Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27 l/min
- Inversor automático



Cromo	71746000	91,40
-------	----------	-------

A completar con:

Referencia

Euro*

Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor


31741180

152,70

Logis Caño de bañera

Características de todas las variantes

- Proyección: 195 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
195	Cromo	71410000	109,20
	Negro mate	71410670	136,50

Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

- Proyección: 196 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Con amortiguador de ruido
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
196	Cromo	71747000	299,10

A completar con:



Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia Euro*

13233180 232,00



Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 196 mm

- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71730000	658,60

A completar con:



Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia Euro*

13437180 841,30



Talis E Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm

- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- Inversor automático
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71731000	470,70

A completar con:



Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13439180	429,30


Talis E Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 196 mm

- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,8 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16,7 l/min
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71748000	470,70
● Bronce cepillado	71748140	706,10
● Cromo negro cepillado	71748340	706,10
● Negro mate	71748670	659,00
● Blanco mate	71748700	659,00
● Color oro pulido	71748990	706,10

A completar con:



Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Referencia	Euro*
13244180	355,00


Talis Select E / Talis E

Talis E Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min

- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Certificados/declaraciones




Distancia al centro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	Cromo	71760000	206,30
	Bronce cepillado	71760140	309,50
	Cromo negro cepillado	71760340	309,50
	Negro mate	71760670	288,80
	Blanco mate	71760700	288,80
	Color oro pulido	71760990	309,50

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71765000	164,30
Bronce cepillado	71765140	246,50
Cromo negro cepillado	71765340	246,50
Negro mate	71765670	230,00
Blanco mate	71765700	230,00
Color oro pulido	71765990	246,50


A completar con (escoge una opción):

Opción 1	Referencia	Euro*
Opción 1 + Adaptador para iBox universal 2	01500180	135,00
Opción 2	01800180	164,20

Talis E Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 47 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71768000	164,30

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción 1	iBox universal 2 Set básico	Referencia	Euro*
+	Adaptador para iBox universal 2	01500180	135,00
Opción 2	iBox universal Set básico	13588000	31,80
		01800180	164,20



Focus

Focus Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Con función de limpieza QuickClean
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

70







100



190



230



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
70	101	53	automático	metal	■	–	Cromo	31539000	132,70
70	101	53	automático	metal	–	–	Cromo	31730000	132,70
70	101	53	push-open	sintético	–	–	Cromo	31604000	132,70
70	101	53	sin	–	–	–	Cromo	31733000	119,60
100	119	94	automático	metal	■	–	Cromo	31621000	168,40
100	119	94	sin	–	■	–	Cromo	31509000	160,00
100	119	94	automático	metal	–	–	Cromo	31607000	168,40
100	119	94	sin	–	–	–	Cromo	31517000	159,10
190	159	191	automático	metal	–	–	Cromo	31608000	200,80
190	159	191	sin	–	–	–	Cromo	31518000	193,70
230	185	231	automático	metal	–	■	Cromo	31531000	240,10
230	185	231	sin	–	–	■	Cromo	31532000	233,30

Focus Mezcladores monomando de lavabo con manecilla extralarga


Características de todas las variantes

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extralarga accesible
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

70



100



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	101	53	automático	metal	–	Cromo	31910000	171,30
70	101	53	sin	–	–	Cromo	31914000	162,50
100	119	94	sin	–	■	Cromo	31917000	191,80
100	119	94	automático	metal	–	Cromo	31911000	200,70
100	119	94	sin	–	–	Cromo	31915000	191,80

Focus Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 240
- Proyección: 160 mm
- Altura del caño: 236 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
240	160	236	automático	metal	Cromo	31609000	243,90
240	160	236	sin	–	Cromo	31519000	235,50


Focus Grifo 70 de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 101 mm

- Altura del caño: 53.0 mm
- Modelo de manecilla: plana



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
101	53	● Cromo	31130000	126,80



Focus Mezclador monomando de lavabo con manecilla extralarga

Características

- Proyección: 180 mm
- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extralarga accesible

- Modelo de manecilla: plana
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31913000	221,70

Focus Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 126 mm
- Altura del caño: 54 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Material del vaciador: metal
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Certificados/declaraciones





Resumen de variantes

	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
	automático	● Cromo	31920000	132,70
	push-open	● Cromo	31922000	132,70

Focus Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 180 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19,8 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,8 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,4 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador
- Con función de limpieza QuickClean



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	180	19,8	● Cromo	31940000	161,20

Focus Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones



Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
-	29	Cromo	31945000	163,60


A completar con (escoge una opción):

Opción 1	iBox universal 2 Set básico	Referencia	Euro*
-	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	164,20

Focus Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	31947000	61,90

A completar con:

Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor	Referencia	Euro*
	31741180	152,70

Focus


Focus Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min

- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Certificados/declaraciones



Distancia al centro (mm)

 150 ± 12

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)

15

Acabado

Cromo

Referencia

31960000

Euro*

134,90



Focus Mezclador monomando de ducha visto con manecilla extralarga

Características

- Icono más grande para una mayor claridad
- Con manecilla extralarga accesible
- Excéntricas: 150 ± 12 mm

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min

- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Acabado
Cromo


Referencia
31916000

Euro*
201,10

Focus Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Certificados/declaraciones



Acabado
Cromo

Referencia
31965000

Euro*
155,00

A completar con (escoge una opción):

Opción 1



iBox universal 2 Set básico

Referencia

01500180

Euro*

135,00

+



Adaptador para iBox universal 2

Referencia

13588000

Euro*

31,80

Opción 2



iBox universal Set básico

Referencia

01800180

Euro*

164,20



Zesis

Zesis S Mezcladores monomando de lavabo CoolStart

Características de todas las variantes

· Modelo de manecilla: plana

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min




70



100



230



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
70	105	74	automático	sintético	■	-	Cromo	74710000	111,40
							Negro mate	74710670	139,30
70	105	74	push-open	sintético	■	-	Cromo	74715000	111,40
70	105	74	sin	-	■	-	Cromo	74711000	105,30
100	115	104	automático	sintético	■	-	Cromo	74720000	130,60
							Negro mate	74720670	163,30
100	115	104	push-open	sintético	■	-	Cromo	74724000	130,60
100	115	104	sin	-	■	-	Cromo	74721000	125,00
230	178	233	automático	sintético	■	■	Cromo	74730000	211,90
							Negro mate	74730670	264,90
230	178	233	push-open	sintético	■	■	Cromo	74732000	211,90
230	178	233	sin	-	■	■	Cromo	74731000	203,70



Zesis S Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 210
- Proyección: 142 mm

- Altura del caño: 210 mm
- Modelo de manecilla: plana

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min



Tecnologías



Resumen de variantes



	ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
+	210	142	210	automático	4	Cromo Negro mate	74740000 74740670	202,00 252,50
+	210	142	210	push-open	4	Cromo	74742000	202,00
+	210	142	210	sin	4	Cromo	74741000	194,30

Zesis S

Zesis S Mezclador de lavabo de 3 agujeros 100 con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 100
- Proyección: 164 mm
- Altura del caño: 105 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético



Aspectos a destacar



Tecnologías





Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	74733000	257,30

Zesis S Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 19,4 cm

Características

- Proyección: 194 mm
- Altura del caño: 90 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: sintético
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico



Aspectos a destacar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	74750000	209,10
● Negro mate	74750670	261,40

A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia Euro*


13622180 252,30

Zesis S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 122 mm
- Altura del caño: 83 mm
- Aireador orientable
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético



Aspectos a destacar



Tecnologías





vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	sintético	Cromo	74200000	121,70
		Negro mate	74200670	152,10

Zesis S Mezclador monomando de bañera de pie

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- Proyección: 208 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 6,7 l/min
- Inversor automático



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74445000	1.303,10
Negro mate	74445670	1.628,90

A completar con:



Set básico para mezclador de pie

Referencia	Euro*
10452180	562,60

Zesis S


Zesis S Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 175 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min

- Inversor automático
- Con silenciador



Tecnologías




Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	175	20	Cromo Negro mate	74420000 74420670	149,90 187,40

Zesis S Mezclador monomando de bañera empotrado para iBox universal

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático




Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
-	29	Cromo Negro mate	74415000 74415670	150,30 187,90

! A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
Opción 1		01500180	135,00
+		13588000	31,80
Opción 2		01800180	164,20

Zesis S Set mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27 l/min




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74418000	197,40
Negro mate	74418670	246,80

Zesis S Caño de bañera

Características

- Proyección: 181 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74410000	101,90

Zesis S Mezclador de 2 agujeros para borde de bañera

Características

- Proyección: 110 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 50 l/min

- Presión de funcionamiento desde 0,2 bar




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74423000	241,50
Negro mate	74423670	301,90

Zesis S

Zesis S Mezclador de 2 agujeros para borde de bañera, con inversor y teleducha Vario Vernis Blend

Características

- Consiste en: Mezclador bimando para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
- Proyección: 110 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 50 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 50 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
- Presión de funcionamiento desde 0,2 bar
- Inversor automático




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74424000	287,40
Negro mate	74424670	347,80

Zesis S Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Válvula antirretorno
- Con silenciador




Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	12	Cromo	74621000	123,20
		Negro mate	74621670	154,00

Zesis S Mezclador monomando de ducha empotrado para iBox universal

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27,9 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,7 l/min
- Con silenciador
- Tipo de conexión: set básico



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74616000	137,10
Negro mate	74616670	171,40


! A completar con (escoge una opción):

Opción 1	iBox universal 2 Set básico	Referencia	Euro*
+	Adaptador para iBox universal 2	01500180	135,00
Opción 2	iBox universal Set básico	13588000	31,80
		01800180	164,20

Zesis S Set mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de ducha, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
- Tipo de conexión: set básico




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74618000	168,00
Negro mate	74618670	210,00

Zesis S

Zesis S Llave de paso empotrada

Características

- Clase de ruido: II



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	74997000	28,70

A completar con (escoge una opción):

	Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	15974180	103,50
	Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15973180	99,70
	Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15970180	108,10

Partes opcionales:

	Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00
--	---	----------	-------






Rebris

Rebris S Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
 - El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
 - Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
 80	121	84	automático	sintético	■	-	4	 Cromo	72586000	107,00
								 Negro mate	72586670	133,80
 80	121	84	automático	sintético	■	-	5	 Cromo	72513000	107,00
								 Negro mate	72513670	133,80
80	121	84	sin	-	■	-	5	 Cromo	72514000	101,00
80	121	84	automático	sintético	-	-	5	 Cromo	72510000	107,00
 110	133	109	automático	sintético	■	-	4	 Cromo	72588000	125,80
								 Negro mate	72588670	157,30
110	133	109	automático	sintético	■	-	5	 Cromo	72519000	125,80
								 Negro mate	72519670	157,30
110	133	109	sin	-	■	-	5	 Cromo	72520000	119,80
								 Negro mate	72520670	149,80
110	133	109	automático	sintético	-	-	5	 Cromo	72517000	125,80
								 Negro mate	72517670	157,30
 240	169	242	automático	sintético	■	■	4	 Cromo	72590000	195,20
								 Negro mate	72590670	244,00
240	169	242	automático	sintético	■	■	5	 Cromo	72580000	195,20
								 Negro mate	72580670	244,00
240	169	242	sin	-	■	■	5	 Cromo	72582000	189,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris S Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 222 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
210	154	222	● Cromo	72536000	176,00
			● Negro mate	72536670	220,00

Rebris S Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84.0 mm
- Modelo de manecilla: plana
- ComfortZone: 80



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
80	121	84	● Cromo	72503000	94,40
			● Negro mate	72503670	118,00

Rebris S Mezclador de lavabo de 3 agujeros 110 con vaciador automático**Características de todas las variantes**

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 110
- Proyección: 134 mm
- Altura del caño: 107 mm

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético

- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

**Aspectos a destacar****Tecnologías**


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
110	134	107	automático	Cromo	72530000	238,90

Rebris S Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm**Características**

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico

- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

**Aspectos a destacar****Tecnologías****Certificados/declaraciones**

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72528000	189,30
Negro mate	72528670	236,60

! A completar con:

Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia Euro*


13622180 252,30

Rebris S Mezclador monomando de lavabo 110 con teleducha de bidé y flexo de ducha 160 cm sin vaciador

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 133 mm
- Altura del caño: 109 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,7 l/min

- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	133	109	Cromo	72215000	167,70
			Negro mate	72215670	209,60

Rebris S Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Altura del caño: 89 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4

- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	sintético	Cromo	72210000	132,70
		Negro mate	72210670	165,90

Rebris S


Rebris S Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 173 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min

- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min

- Inversor automático
- Con silenciador



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Distancia al centro (mm)	Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	173	20,4	Cromo	72440000	138,40
			Negro mate	72440670	173,00


Rebris S Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min

- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min

- Inversor automático
- Con amortiguador de ruido



Certificados/declaraciones



Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
-	27,6	Cromo	72466000	146,90
		Negro mate	72466670	183,60

A completar con (escoge una opción):

Opción 1		iBox universal 2 Set básico	Referencia	Euro*
			01500180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180	164,20


Rebris S Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min

- Inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72449000	51,40
Negro mate	72449670	64,30

A completar con:



- Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia	Euro*
31741180	152,70


Rebris S Set mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min

- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min

- Inversor automático




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72448000	194,40
Negro mate	72448670	207,00

Rebris S Caño de bañera

Características

- Proyección: 200 mm

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72430000	98,00
Negro mate	72430670	122,50


Rebris S

Rebris S Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,9 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,9 l/min

- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Certificados/declaraciones



Distancia al centro (mm)

150 ± 12

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)

14,9

Acabado

Cromo

Referencia

72640000

Euro*

107,00

Negro mate


72640670

133,80

Rebris S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 13,4 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Certificados/declaraciones



Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)

31

Acabado

Cromo

Referencia

72667000

Euro*

125,80

Negro mate

72667670

157,30

A completar con (escoge una opción):

Opción 1



iBox universal 2 Set básico

Referencia

01500180

Euro*

135,00

+



Adaptador para iBox universal 2

13588000

31,80

Opción 2



iBox universal Set básico


01800180

164,20

Rebris S Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	72649000	41,20
● Negro mate	72649670	51,50

! A completar con:






Set básico para mezclador monomando de ducha

Referencia	Euro*
13620180	123,40

Rebris E Mezcladores monomando de lavabo**Características de todas las variantes**

- Modelo de manecilla: plana
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

80**110****240****Aspectos a destacar****Tecnologías****Certificados/declaraciones****Resumen de variantes**

	ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*	
	80	121	84	automático	sintético	■	-	4	● Cromo	72587000	112,10	
									● Negro mate	72587670	140,10	
	80	121	84	automático	sintético	■	-	5	● Cromo	72553000	112,10	
									● Negro mate	72553670	140,10	
	80	121	84	sin	-	■	-	5	● Cromo	72554000	106,00	
									● Negro mate	72554670	132,50	
	80	121	84	automático	sintético	-	-	5	● Cromo	72550000	112,10	
		110	133	109	automático	sintético	■	-	4	● Cromo	72589000	131,80
									● Negro mate	72589670	164,80	
	110	133	109	automático	sintético	■	-	5	● Cromo	72559000	131,80	
									● Negro mate	72559670	164,80	
	110	133	109	sin	-	■	-	5	● Cromo	72560000	125,80	
									● Negro mate	72560670	157,30	
	110	133	109	automático	sintético	-	-	5	● Cromo	72557000	131,80	
									● Negro mate	72557670	164,80	
	240	169	242	automático	sintético	■	■	4	● Cromo	72591000	204,10	
									● Negro mate	72591670	255,10	
	240	169	242	automático	sintético	■	■	5	● Cromo	72581000	204,10	
									● Negro mate	72581670	255,10	

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Rebris E Mezcladores monomando de lavabo


Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	169	242	sin	-	■	■	5	Cromo	72583000	198,30

Rebris E Mezclador monomando de lavabo 210 con caño giratorio y vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 222 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
210	154	222	Cromo	72576000	212,30
			Negro mate	72576670	265,40

Rebris E Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 121 mm
- Altura del caño: 84.0 mm
- Modelo de manecilla: plana



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
121	84	Cromo	72506000	98,80
		Negro mate	72506670	123,50



Rebris E

Rebris E Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico

· Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72568000	197,70
Negro mate	72568670	247,10

A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia Euro*


13622180 252,30

Rebris E Mezclador monomando de lavabo 110 con teleducha de bidé y flexo de ducha 160 cm sin vaciador

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 110
- Proyección: 133 mm
- Altura del caño: 109 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,7 l/min

- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	133	109	Cromo	72216000	173,80


Rebris E Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Altura del caño: 89 mm

- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4

- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	sintético	Cromo	72211000	139,40
		Negro mate	72211670	174,30


Rebris E Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 182 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,4 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,4 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,5 l/min
- Inversor automático
- Con silenciador

- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas



Tecnologías




Certificados/declaraciones



Distancia al centro (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	20,4	Cromo	72450000	145,10
		Negro mate	72450670	181,40

Rebris E Mezclador monomando de bañera empotrado**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27,6 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 27,6 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 21,2 l/min
- Inversor automático

**Certificados/declaraciones**

Combinación de seguridad EN 1717

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)

Acabado

Referencia

Euro*

-

27,6

Cromo

72468000

153,90

Negro mate

72468670

192,40

⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción 1



iBox universal 2 Set básico

Referencia

Euro*

+



Adaptador para iBox universal 2

01500180

135,00

Opción 2




iBox universal Set básico

01800180

164,20

Rebris E Mezclador monomando de bañera empotrado**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático

**Certificados/declaraciones**

Acabado

Referencia

Euro*

Cromo

72459000

53,50

Negro mate

72459670

66,90

⚠ A completar con:

Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia

Euro*


31741180

152,70

Rebris E Caño de bañera

Características

- Proyección: 200 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min



Tecnologías





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72431000	102,70
Negro mate	72431670	128,40

Rebris E Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min



Certificados/declaraciones



Distancia al centro (mm)

150 ± 12

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)

28

Acabado

Cromo

Referencia

72650000

Euro*

112,10

Negro mate


72650670

140,10

Rebris E Mezclador monomando de ducha empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 31 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 13,4 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Certificados/declaraciones



Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)

31

Acabado

Cromo

Referencia

72668000

Euro*

131,90

Negro mate

72668670


164,90

A completar con (escoge una opción):

Opción 1	iBox universal 2 Set básico	Referencia	Euro*
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	164,20

Rebris E Mezclador monomando de ducha empotrado**Características**

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
- Tipo de conexión: set básico

**Certificados/declaraciones**

Acabado	Referencia	Euro *
● Cromo	72659000	42,50
● Negro mate	72659670	53,10

! A completar con:

Set básico para mezclador monomando de ducha

Referencia	Euro *
13620180	123,40



Logis

Logis Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible




70



100



190



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	107	67	automático	sintético	■	● Cromo	71072000	103,60
						● Negro mate	71072670	129,50
70	107	67	sin	-	■	● Cromo	71073000	96,30
						● Negro mate	71073670	120,40
70	107	67	automático	sintético	—	● Cromo	71070000	103,60
70	107	67	push-open	metal	—	● Cromo	71077000	103,60
						● Negro mate	71077670	129,50
70	107	67	sin	-	—	● Cromo	71071000	96,30
						● Negro mate	71071670	120,40
100	108	93	automático	sintético	■	● Cromo	71102000	133,20
						● Negro mate	71102670	166,50
100	108	93	sin	-	■	● Cromo	71103000	125,80
						● Negro mate	71103670	157,30
100	108	93	automático	sintético	—	● Cromo	71100000	133,20
100	108	93	push-open	sintético	—	● Cromo	71107000	133,20
						● Negro mate	71107670	166,50
100	108	93	sin	—	—	● Cromo	71101000	125,80
190	166	195	automático	sintético	—	● Cromo	71090000	163,40
						● Negro mate	71090670	204,30
190	166	195	sin	-	—	● Cromo	71091000	156,30
						● Negro mate	71091670	195,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Logis Mezcladores monomando de lavabo Fine


Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- El aireador se puede quitar fácilmente con la ayuda de una moneda y sin herramientas
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible

110



240



Aspectos a destacar



Tecnologías




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	121	110	automático	sintético	■	-	● Cromo	71254000	132,00
							● Negro mate	71254670	165,00
110	121	110	sin	-	■	-	● Cromo	71255000	124,60
							● Negro mate	71255670	155,80
110	121	110	automático	sintético	-	-	● Cromo	71251000	132,00
110	121	110	push-open	sintético	-	-	● Cromo	71252000	132,00
							● Negro mate	71252670	165,00
110	121	110	sin	-	-	-	● Cromo	71253000	124,60
240	172	232	automático	sintético	-	■	● Cromo	71257000	204,60
							● Negro mate	71257670	255,80
240	172	232	sin	-	-	■	● Cromo	71258000	198,60
							● Negro mate	71258670	248,30

Logis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 210
- Proyección: 154 mm
- Altura del caño: 221 mm
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Logis

Logis Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	154	221	automático	sintético	Cromo	71130000	205,80
					Negro mate	71130670	257,30
210	154	221	sin	-	Cromo	71131000	199,20
					Negro mate	71131670	249,00

Logis Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone: 150
- Proyección: 145 mm
- Altura del caño: 147 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	145	147	automático	sintético	Cromo	71222000	127,90
150	145	147	sin	-	Cromo	71221000	121,10


Logis Grifo 80 de una sola agua sin vaciador

Características de todas las variantes

- Con caño fijo
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible
- Proyección: 84 mm

- Altura del caño: 79,0 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- ComfortZone: 80



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
80	84	79	Cromo	71120000	85,30
			Negro mate	71120670	106,60


Logis Mezclador de lavabo de 3 agujeros 150 con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 109 mm

- Altura del caño: 153 mm
- Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4

- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	109	153	automático	Cromo	71133000	255,60


Logis Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine con caño 19,5 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 195 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Proyección (mm)	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
195	-	Cromo	71220000	191,90
		Negro mate	71220670	239,90

A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado



Referencia	Euro*
13622180	252,30

Logis Mezclador monomando de lavabo empotrado Fine con caño 20,6 cm

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- Proyección: 206 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador libre
- Material del vaciador: metal
- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71256000	198,60
Negro mate	71256670	248,30

A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado


Referencia	Euro*
13622180	252,30

Logis Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé y flexo 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 70
- Altura del caño: 67 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



ComfortZone

Certificados/declaraciones



ComfortZone	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
70	67	Cromo	71290000	156,40


Logis Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes


- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 119 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4

- Material del vaciador: sintético

70



100



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
70	119	71	automático	sintético	Cromo	71204000	110,90
					Negro mate	71204670	138,60
100	119	99	automático	sintético	Cromo	71200000	140,60
					Negro mate	71200670	175,80


Logis Mezclador monomando de bidé 110 Fine con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 112 mm

- Altura del caño: 102 mm
- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71201000	132,00
Negro mate	71201670	165,00

Logis Mezclador monomando de bañera visto**Características de todas las variantes**

- Proyección: 194 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min


- Inversor automático
- Con silenciador

**Tecnologías****Certificados/declaraciones**

Distancia al centro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	Cromo	71400000	148,20
	Negro mate	71400670	185,30

Logis Mezclador monomando de bañera empotrado**Características de todas las variantes**

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático

**Certificados/declaraciones**

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
-	29	Cromo	71405000	149,30
		Negro mate	71405670	186,60


! A completar con (escoge una opción):

Opción 1	iBox universal 2 Set básico	Referencia	Euro*
-	iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2	iBox universal Set básico	01800180	164,20

Logis Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71406000	53,30

A completar con:




Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia	Euro*
31741180	152,70

Logis Set mezclador de bañera empotrado

Características

- Consiste en: mezclador monomando de bañera, set básico
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min



Certificados/declaraciones





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71409000	201,10

Logis Caño de bañera

Características de todas las variantes

- Proyección: 195 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
195	Cromo	71410000	109,20
	Negro mate	71410670	136,50

Logis Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera**Características**

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- Proyección: 111 mm

- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min

- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min

**Tecnologías****Tipos de chorro**

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71310000	567,90

A completar con:

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera


Referencia	Euro*
13437180	841,30

Logis Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera**Características**

- Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 111 mm

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min

- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min

**Tecnologías****Tipos de chorro**

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71313000	391,60

A completar con:

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera


Referencia	Euro*
13439180	429,30

Logis Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min

- Válvula antirretorno
- Con silenciador



Certificados/declaraciones



Distancia al centro (mm)

150 ± 12

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)

28

Acabado

Cromo

Referencia

71600000

Euro*

118,50

Negro mate


71600670

148,10

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Certificados/declaraciones



Acabado

Cromo

Referencia

71605000

Euro*

127,90

Negro mate

71605670

159,90

! A completar con (escoge una opción):

Opción 1	iBox universal 2 Set básico	Referencia	Euro*
+ 	Adaptador para iBox universal 2	01500180	135,00
	iBox universal Set básico	13588000	31,80


Opción 2

Logis

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado de gran caudal

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 47 l/min



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71607000	127,90


A completar con (escoge una opción):

Opción 1	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2	01800180	164,20

Logis Mezclador monomando de ducha empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Certificados/declaraciones




A completar con:

Referencia	Euro*
Set básico para mezclador monomando de ducha	123,40

Logis Llave de paso empotrada

Características

- Clase de ruido: II



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71970000	35,30

! A completar con (escoge una opción):

	Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min	Referencia	Euro*
	Set básico de llave de paso DN15 caudal 52 l/min	15974180	103,50
	Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	15973180	99,70

Partes opcionales:

	Prolongación interna para Trio/ Quattro	96370000	73,00
--	---	----------	-------



Vernis

Vernis Blend Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Chorro giratorio ajustable
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible




70



100



190



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*
70	89	71	automático	sintético	■	Cromo	71584000	80,40
						Negro mate	71584670	112,60
70	89	71	push-open	sintético	■	Cromo	71598000	80,30
						Negro mate	71598670	112,40
70	89	71	automático	sintético	–	Cromo	71550000	80,40
						Negro mate	71550670	112,60
70	89	71	sin	–	–	Cromo	71558000	72,10
						Negro mate	71558670	100,90
100	108	88	automático	sintético	■	Cromo	71585000	105,00
						Negro mate	71585670	147,00
100	108	88	push-open	sintético	■	Cromo	71589000	105,00
						Negro mate	71589670	147,00
100	108	88	automático	sintético	–	Cromo	71551000	105,00
						Negro mate	71551670	147,00
100	108	88	sin	–	–	Cromo	71580000	96,60
						Negro mate	71580670	135,20
190	169	190	automático	sintético	–	Cromo	71552000	137,70
						Negro mate	71552670	192,80
190	169	190	sin	–	–	Cromo	71582000	129,30
						Negro mate	71582670	181,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 200
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4

- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71554000	167,70

Vernis Blend Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4

- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	166	151	automático	● Cromo	71553000	203,60
				● Negro mate	71553670	285,00

Vernis Blend


Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

Características

- Proyección: 207 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71576000	143,70
Negro mate	71576670	201,20

! A completar con:




Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	252,30

Vernis Blend Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura programable programable
- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos
- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de la limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	71502000	260,20
conexión a la red	programable	Cromo	71501000	286,10


Vernis Blend Grifos electrónicos de lavabo para agua fría o agua preajustada

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua programable/acondicionada
- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo
- Tecnología de sensor de infrarrojos

- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s

- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	para agua fría o agua programable/acondicionada	● Cromo	71503000	216,70
conexión a la red	para agua fría o agua programable/acondicionada	● Cromo	71504000	238,40


Vernis Blend Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 100
- Proyección: 108 mm

- Altura del caño: 88 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
100	108	88	● Cromo	71215000	120,90

Vernis Blend


Vernis Blend Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 127 mm
- Altura del caño: 80 mm

- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	sintético	Cromo	71210000	88,70
		Negro mate	71210670	124,20



Vernis Blend Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

- Proyección: 171 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min

- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min

- Inversor automático
- Con silenciador



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Distancia al centro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150 ± 12	Cromo	71440000	117,40
	Negro mate	71440670	164,40

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático



Certificados/declaraciones



Combinación de seguridad EN 1717

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)

Acabado

Referencia

Euro*

- 29

Cromo

71466000

117,40

Negro mate

71466670

164,40

! A completar con (escoge una opción):

Opción 1



iBox universal 2 Set básico

Referencia

Euro*

01500180

135,00



Adaptador para iBox universal 2

13588000

31,80

Opción 2



iBox universal Set básico


01800180

164,20

Vernis Blend Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min
- Inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71449000	41,80
Negro mate	71449670	58,50

! A completar con:



Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia

Euro*


31741180

152,70

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71667000	105,00
● Negro mate	71667670	147,00


! A completar con (escoge una opción):

Opción 1	Referencia	Euro*
Opcción 1 + iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+ Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2 iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vernis Blend Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71649000	33,60
● Negro mate	71649670	47,00

! A completar con:

Set básico para mezclador monomando de ducha	Referencia	Euro*
13620180	13620180	123,40




Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo

Características de todas las variantes

- Modelo de manecilla: plana
 - Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Material del vaciador	CoolStart	Acabado	Referencia	Euro*	
70	89	71	automático	sintético	■		Cromo	71593000	95,80
							Negro mate	71593670	134,10
70	89	71	automático	sintético	–		Cromo	71560000	95,80
							Negro mate	71560670	134,10
70	89	71	sin	–	–		Cromo	71567000	87,40
							Negro mate	71567670	122,40
100	110	95	automático	sintético	■		Cromo	71594000	125,70
							Negro mate	71594670	176,00
100	110	95	automático	sintético	–		Cromo	71561000	125,70
							Negro mate	71561670	176,00
100	110	95	sin	–	–		Cromo	71569000	117,40
							Negro mate	71569670	164,40
190	181	190	automático	sintético	–		Cromo	71562000	164,10
							Negro mate	71562670	229,70
190	181	190	sin	–	–		Cromo	71591000	155,70
							Negro mate	71591670	218,00

Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo con caño giratorio y con vaciador automático

Características

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone: 200
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 200 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Caño giratorio 120°
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71564000	200,00

Vernis Shape Mezclador de lavabo de 3 agujeros con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone: 150
- Proyección: 166 mm
- Altura del caño: 151 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
150	166	151	automático	Cromo	71563000	203,60
				Negro mate	71563670	285,00

Vernis Shape



Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 20,7 cm

Características

- Proyección: 207 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71578000	155,70
Negro mate	71578670	218,00

A completar con:



Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Referencia	Euro*
13622180	252,30


Vernis Shape Mezclador monomando de lavabo 100 con teleducha de bidé y flexo de 160 cm

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha
- ComfortZone: 100
- Proyección: 110 mm

- Altura del caño: 92 mm
- Modelo de manecilla: plana
- Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

- Con conducto de agua aislada – sin contacto con níquel y plomo
- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
100	110	92	Cromo	71216000	144,60


Vernis Shape Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- Proyección: 124 mm
- Altura del caño: 78 mm

- Aireador con rótula
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4,8 l/min
- Vaciador automático G 1 1/4
- Material del vaciador: sintético

- Taxonomía UE: máx. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) posible



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



vaciador	Material del vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	sintético	● Cromo ● Negro mate	71211000 71211670	104,20 145,90


Vernis Shape Mezclador monomando de bañera visto

Características

- Proyección: 166 mm
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min

- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min

- Inversor automático
- Con silenciador



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo ● Negro mate	71450000 71450670	140,10 196,10

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

- Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
- Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
- Inversor automático



Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
-	29	● Cromo ● Negro mate	71468000 71468670	135,10 189,10

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Vernis Shape

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado


A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
Opción 1		iBox universal 2 Set básico	01500180
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000
Opción 2		iBox universal Set básico	01800180
			164,20

Vernis Shape Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 27,4 l/min

- Inversor automático



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71458000	45,50
Negro mate	71458670	63,70

A completar con:


- Set básico para mezclador monomando de bañera con inversor

Referencia	Euro*
31741180	152,70

Vernis Shape Caño de bañera

Características

- Proyección: 204 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,7 l/min




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71460000	89,90
Negro mate	71460670	125,90

Vernis Shape Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

- Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha
- Proyección: 211 mm
- Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,6m
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
- Caudal del caño de bañera a 3 bar: 25 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71459000	299,50
● Negro mate	71459670	419,30

A completar con:



Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera


Referencia	Euro*
13244180	355,00

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha visto

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15,7 l/min
- Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15,7 l/min

- Válvula antirretorno
- Con silenciador




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	71650000	110,20
● Negro mate	71650670	154,30

Vernis Shape

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,3 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15,5 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71668000	120,80
Negro mate	71668670	169,10


⚠ A completar con (escoge una opción):

Opción 1	Referencia	Euro*
iBox universal 2 Set básico	01500180	135,00
+		
Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2	Referencia	Euro*
iBox universal Set básico	01800180	164,20

Vernis Shape Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28,7 l/min
- Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16,9 l/min
- Tipo de conexión: set básico



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71658000	39,50
Negro mate	71658670	55,30

⚠ A completar con:

Set básico para mezclador monomando de ducha	Referencia	Euro*
	13620180	123,40



Grifería electrónica


Vernis Blend Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Temperatura programable programable
- Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Válvula antirretorno
- Tecnología de sensor de infrarrojos

- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s

- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	71502000	260,20
conexión a la red	programable	Cromo	71501000	286,10


Vernis Blend Grifos electrónicos de lavabo para agua fría o agua preajustada

Características de todas las variantes

- ComfortZone 100
- Proyección: 112 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o agua programable/acondicionada
- Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
- Tecnología de sensor de infrarrojos

- Tiempo de funcionamiento ajustable
- Tiempo de funcionamiento: 10 s, 20 s, 30 s
- Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
- Frecuencia de limpieza higiénica 24 h, 48 h, 72 h
- Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s, 20 s, 30 s

- Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)
- La frecuencia de la limpieza higiénica y el tiempo de lavado del mismo dependen uno del otro (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Vernis Blend Grifos electrónicos de lavabo para agua fría o agua preajustada

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	para agua fría o agua programable/acondicionada	 Cromo	71503000	216,70
conexión a la red	para agua fría o agua programable/acondicionada	 Cromo	71504000	238,40



Avalegra

Características de todas las variantes

- Consiste en: lavabo, mezclador monomando de lavabo
- El mezclador monomando de lavabo consiste en caño, embellecedor, chorro de ducha
- Material: SolidSurface, metal
- Nivel de brillo: mate
- Sin rebosadero
- Tipo de instalación: Sobre encimera y montaje mural
- Altura interior del lavabo: 80 mm



- Drenaje mural a distancia: 332 mm
- ComfortZone: 220
- Proyección: 185 mm
- Altura del caño: 224 mm
- Con caño giratorio
- Caño giratorio: 60°
- Tipo de chorro: chorro laminar, Rain
- QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
- Cartucho del termostato, llave de paso e inversor

- Regulación de caudal e inversor para 2 salidas
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Tipo de conexión: conexión del flexo G 3/8
- Apto para: Muebles de baño Xevolos y Xilesa
- Presión de funcionamiento recomendada: 1,8 bar
- Presión de funcionamiento desde: 1 bar

580



780



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm)	Repisa	Acabado	Referencia	Euro*
580	sin	Cromo	22472000	1.320,00
		Bronce cepillado	22472140	1.650,00
		Cromo negro cepillado	22472340	1.650,00
		Negro mate	22472670	1.584,00
		Color oro pulido	22472990	1.650,00
780	lado derecho	Cromo	22473000	1.650,00
		Bronce cepillado	22473140	1.980,00
		Cromo negro cepillado	22473340	1.980,00
		Negro mate	22473670	1.914,00
		Color oro pulido	22473990	1.980,00

Avalegra AquaUnit

Partes opcionales:

Opción 1



Sifón Flowstar S

+



Tubo recto

Opción 2



Sifón compacto para lavabos 50 mm

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	52105000	97,30
● Bronce cepillado	52105140	146,00
● Cromo negro cepillado	52105340	146,00
● Negro mate	52105670	136,20
● Color oro pulido	52105990	146,00
● Cromo	53493000	29,30
● Bronce cepillado	53493140	44,00
● Cromo negro cepillado	53493340	44,00
● Negro mate	53493670	41,00
● Color oro pulido	53493990	44,00



Accesorios de baño

Accesorios de baño		
XtraStoris		513
AddStoris		523
WallStoris		543
Rainfinity		551




Accesorios de baño

	XtraStoris Original	XtraStoris Minimalistic	XtraStoris Rock	XtraStoris Individual
Acabado				
Altura (mm)	300	300	300	300
Ancho (mm)	150 - 900	150/300	150/300	150/300
Profundidad (mm)	70/100	100/140	100/140	100
Profundidad de instalación (mm)	70/100	100/140	100/140	100
Puerta alicatable con sistema Push-Open	—	—	■	—
Profundidad de instalación variable	—	■	■	—
precio en €	281,00 - 732,60	359,60 - 439,50	459,00 - 543,70	460,10 - 577,70
desde la página	513	516	517	521

XtraStoris Original		XtraStoris Rock	
			
Acabado	● ○ ■	● ○ ■	● ○ ■
Altura (mm)	700	150	600
Ancho (mm)	200	150	145
Profundidad (mm)	140	140	140
Profundidad de instalación (mm)	140	140	100/140
Puerta alicatable con sistema Push-Open	—	—	■ ■
Profundidad de instalación variable	—	—	—
precio en €	428,60	281,00	770,20
desde la página	515	515	518
			520

Tecnologías



Easy to clean surface

La textura de la superficie de este producto garantiza que se pueda limpiar con un paño húmedo sin mucho esfuerzo. Esto reduce la limpieza y deja más tiempo para disfrutar en el baño.



MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.



PushSlider

Suave y ergonómico: el soporte de ducha se puede usar para ajustar cómodamente la altura de la teleducha en la barra de ducha. Simplemente pulsa el botón y desliza suavemente el soporte. Es tan fácil que se puede hacer con una sola mano.



ScrewFixation

El accesorio se puede instalar de forma segura y con estilo en la pared, usando solo unos pocos tornillos y movimientos sencillos. Una vez colocado, ofrece una estabilidad y seguridad duraderas, manteniendo tu baño siempre organizado y elegante.



MoistureProof

Este producto de alta calidad se ha fabricado con materiales adecuados para cuartos de baño. Siguiendo las instrucciones de cuidado de hansgrohe, el placer duradero está garantizado.

Instalación



EasyClick

Las perchas, las repisas y las cestas se pueden fijar fácilmente a la barra mural y quitar en cualquier momento. Todos los accesorios de este sistema modular proporcionan orden en el baño y pueden extraerse en cualquier momento y recolocarse.



Variable installation depth

Descubre la versatilidad de nuestras hornacinas de pared con profundidad de instalación ajustable. Estas hornacinas flexibles ofrecen espacio de almacenamiento y pueden montarse en paredes de grosor variable, lo que permite un aspecto personalizado y sofisticado.



Water damage protection



Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.




Glue or Screw fix

Soporte seguro gracias a dos tipos de fijaciones alternativas: Los productos se pueden pegar a la pared para que tanto propietarios como inquilinos estén contentos. También se pueden atornillar, si se prefiere. Ambos tipos de fijación mantienen los accesorios fijos en su sitio.

Acabado

					
Acero inoxidable cepillado -800	Arena (reciclado) -210	Blanco -000	Blanco mate -700	Bronce cepillado -140	Color acero inoxidable -800
					
Color oro pulido -990	Cromo -000	Cromo negro cepillado -340	Gris cemento -380	Negro mate -670	

Color del cuerpo

		
Acero inoxidable cepillado -XXX	Blanco mate -XXX	Negro mate -XXX



Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, 7.

XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)


- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)

- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo

300/150/100



300/300/100



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56057380	419,00
		Negro mate	56057670	419,00
		Blanco mate	56057700	419,00
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Gris cemento	56061380	475,80
		Negro mate	56061670	475,80
		Blanco mate	56061700	475,80

XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)


- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)

- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo

300/600/100



300/900/100



Tecnologías



Instalación



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
600	313 x 625 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56064380	610,30
		Negro mate	56064670	610,30
		Blanco mate	56064700	610,30
900	313 x 925 x 100 mm (AlxAxP)	Gris cemento	56067380	732,60
		Negro mate	56067670	732,60
		Blanco mate	56067700	732,60

XtraStoris Original Hornacinas de pared con marco

Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco, set de juntas, set de instalación
- Profundidad de instalación: 70 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)

300/150/70





300/300/70



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56092380	281,00
		Negro mate	56092670	281,00
		Blanco mate	56092700	281,00
300	323 x 313 x 75 mm (alto x ancho x fondo)	Gris cemento	56093380	351,30
		Negro mate	56093670	351,30
		Blanco mate	56093700	351,30



XtraStoris Original Portarrollos de papel higiénico para 6 rollos

Características

- Consiste en: hornacina de pared con marco, portarrollos
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)

- Soportes de montaje para facilitar la instalación
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida

- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Almacena hasta 6 rollos de papel higiénico



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	56058670	428,60
○ Blanco mate	56058700	428,60
■ Acero inoxidable cepillado	56058800	428,60


XtraStoris Original Portarrollos de papel higiénico

Características

- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Diseño sin marco

- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

- Dimensiones hornacina de pared: 150 x 150 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 150 x 198 x 144 mm (alto x ancho x fondo)



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	56065670	281,00
○ Blanco mate	56065700	281,00
■ Acero inoxidable cepillado	56065800	281,00

XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)


- Montaje a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Diseño sin marco
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos

- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	● Negro mate	56070670	359,60
		○ Blanco mate	56070700	359,60
		● Acero inoxidable cepillado	56070800	359,60
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	● Negro mate	56073670	415,30
		○ Blanco mate	56073700	415,30
		● Acero inoxidable cepillado	56073800	415,30

XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared sin marco, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)


- Montaje a ras de la pared o como elemento de diseño que sobresale (hasta 55 mm)
- Diseño sin marco
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos

- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/140



300/300/140



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 140 mm (alto x ancho x fondo)	● Negro mate	56076670	379,00
		○ Blanco mate	56076700	379,00
		● Acero inoxidable cepillado	56076800	379,00

XtraStoris Minimalistic Hornacinas de pared sin marco

Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
300	313 x 325 x 140 mm (HxWxD)	Negro mate Blanco mate Acero inoxidable cepillado	56079670	439,50
			56079700	439,50
			56079800	439,50

XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 100 mm


- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos

- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	Negro mate Blanco mate Acero inoxidable cepillado	56082670	459,00
			56082700	459,00
			56082800	459,00
300	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)	Negro mate Blanco mate Acero inoxidable cepillado	56085670	515,80
			56085700	515,80
			56085800	515,80

XtraStoris Rock Hornacinas de pared con puerta alicatable


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Profundidad de instalación variable
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/140



300/300/140



Tecnologías



Instalación




Resumen de variantes

Ancho (mm)	dimensiones requeridas para el set de instalación	Acabado	Referencia	Euro*
150	313 x 175 x 140 mm (alto x ancho x fondo)	Negro mate	56088670	483,00
		Blanco mate	56088700	483,00
		Acero inoxidable cepillado	56088800	483,00
300	313 x 325 x 140 mm (alto x ancho x fondo)	Negro mate	56091670	543,70
		Blanco mate	56091700	543,70
		Acero inoxidable cepillado	56091800	543,70

XtraStoris Rock Escobillero con repisa y puerta alicatable

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, escobillero WC, Escobilla WC, repisa, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: el cambio puede adaptarse antes de la instalación
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Diseño sin marco
- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del soporte para la escobilla: material sintético, cromo
- Dimensiones hornacina de pared: 595 x 145 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 606 x 176 x 140 mm (alto x ancho x fondo)



Tecnologías



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	56060670	770,20
Blanco mate	56060700	770,20
Acero inoxidable cepillado	56060800	770,20


XtraStoris Rock Portarrollos de papel higiénico y escobillero con puerta alicatable

Características

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, escobillero WC, Escobilla WC, portarrollos, set de instalación, set de juntas
- Bisagra de puerta: lado izquierdo
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 140 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)

- Fácil ajuste al grosor de los azulejos
- Diseño sin marco
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida
- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

- El tope de la puerta puede cambiarse antes de la instalación
- Material del soporte para la escobilla: material sintético, cromo
- Dimensiones hornacina de pared: 595 x 145 x 140 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones requeridas para el set de instalación: 606 x 176 x 140 mm (alto x ancho x fondo)



Tecnologías



Instalación










Acabado	Referencia	Euro*
● Negro mate	56062670	848,30
○ Blanco mate	56062700	848,30
● Acero inoxidable cepillado	56062800	848,30

XtraStoris Rock Papelera con repisa y puerta alicatable**Características de todas las variantes**

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, set de instalación, cubo de basura, set de juntas
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm

- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Tipo de pared: construcción en seco, construcción en pared sólida

- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/140**300/300/100****300/300/140****Tecnologías****Instalación****Resumen de variantes**

Ancho (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
150	300	140	● Negro mate	56063670	671,00
			○ Blanco mate	56063700	671,00
			● Acero inoxidable cepillado	56063800	671,00
300	300	100	● Acero inoxidable cepillado	56089800	682,00
			● Negro mate	56089670	682,00
			○ Blanco mate	56089700	682,00
300	300	140	● Acero inoxidable cepillado	56090800	682,00
			● Negro mate	56090670	682,00
			○ Blanco mate	56090700	682,00

XtraStoris Individual Hornacinas de pared con marco de diseño


Características de todas las variantes

- Consiste en: hornacina de pared con marco de diseño, set de instalación, set de juntas
- Profundidad de instalación: 100 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma

- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Apto para uso en zonas húmedas
- Tipo de pared: construcción en pared sólida, construcción en seco

- Material del set de juntas: Poliestireno (PS)
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Medidas	dimensiones requeridas para el set de instalación	Color del cuerpo	Acabado	Referencia	Euro*
300 x 150 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)		Acero inoxidable cepillado	<ul style="list-style-type: none"> ● Bronce cepillado ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Blanco mate ● Acero inoxidable cepillado ● Color oro pulido 	<ul style="list-style-type: none"> 56094140 510,90 56094340 510,90 56094670 500,00 56094700 500,00 56094800 460,10 56094990 510,90
300 x 150 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)		Blanco mate	<ul style="list-style-type: none"> ● Bronce cepillado ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Blanco mate ● Acero inoxidable cepillado ● Color oro pulido 	<ul style="list-style-type: none"> 56096140 510,90 56096340 510,90 56096670 500,00 56096700 500,00 56096800 460,10 56096990 510,90
300 x 150 x 100 mm (alto x ancho x fondo)	313 x 175 x 100 mm (alto x ancho x fondo)		Negro mate	<ul style="list-style-type: none"> ● Bronce cepillado ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Blanco mate ● Acero inoxidable cepillado ● Color oro pulido 	<ul style="list-style-type: none"> 56095140 510,90 56095340 510,90 56095670 500,00 56095700 500,00 56095800 460,10 56095990 510,90
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)		Acero inoxidable cepillado	<ul style="list-style-type: none"> ● Bronce cepillado ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Blanco mate ● Acero inoxidable cepillado ● Color oro pulido 	<ul style="list-style-type: none"> 56097140 577,70 56097340 577,70 56097670 566,60 56097700 566,60 56097800 523,10 56097990 577,70
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)		Blanco mate	<ul style="list-style-type: none"> ● Bronce cepillado ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Blanco mate ● Acero inoxidable cepillado ● Color oro pulido 	<ul style="list-style-type: none"> 56099140 577,70 56099340 577,70 56099670 566,60 56099700 566,60 56099800 523,10 56099990 577,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

XtraStoris Individual Hornacinas de pared con marco de diseño**Resumen de variantes**


Medidas	dimensiones requeridas para el set de instalación	Color del cuerpo	Acabado	Referencia	Euro*	
300 x 300 x 100 mm (AlxAnxP)	313 x 325 x 100 mm (AlxAxP)		Negro mate	 Bronce cepillado	56098140	577,70
			 Cromo negro cepillado	56098340	577,70	
			 Negro mate	56098670	566,60	
			 Blanco mate	56098700	566,60	
			 Acero inoxidable cepillado	56098800	523,10	
			 Color oro pulido	56098990	577,70	

XtraStoris Safe Hornacina de pared con puerta alicatable y llaves de paso integradas 150/300/100**Características**

- Consiste en: hornacina de pared con puerta alicatable, llave de paso, set de instalación
- Profundidad de la puerta alicatable: 12 mm
- Profundidad de instalación: 90 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma

- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Tipo de pared: construcción en seco
- Material de la hornacina de pared: acero inoxidable 304 (1.4301)

- Acabado de la hornacina de pared de acero inoxidable con lacado en polvo
- Dimensiones hornacina de pared: 150 x 300 x 100 mm (AlxAxP)


**Tecnologías****Instalación**

Acabado	Referencia	Euro*
 Color acero inoxidable	56100800	423,70

AddStoris Repisa

Características

- Longitud: 400 mm



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Cromo	T1/2026	41794000	186,60
● Bronce cepillado	T1/2026	41794140	279,90
● Cromo negro cepillado	T1/2026	41794340	279,90
● Negro mate	T1/2026	41794670	261,20
○ Blanco mate	T1/2026	41794700	261,20


AddStoris Dispensador de tissues

Características

- Fijación con adhesivo, rápido atornillado
- Material: plástico
- La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 200 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

- Orientación de la instalación: instalación horizontal o vertical



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41774000	62,20
● Bronce cepillado	41774140	93,30
● Cromo negro cepillado	41774340	93,30
● Negro mate	41774670	87,10
○ Blanco mate	41774700	87,10
● Color oro pulido	41774990	93,30

AddStoris Dispensador de bolsas higiénicas**Características**

- Fijación con adhesivo, rápido atornillado
- Material: plástico
- La tapa se retira fácilmente para una cómoda reposición
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 90 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

- Instalación horizontal o vertical


**Tecnologías**

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41773000	28,50
● Bronce cepillado	41773140	42,80
● Cromo negro cepillado	41773340	42,80
● Negro mate	41773670	39,90
● Blanco mate	41773700	39,90
● Color oro pulido	41773990	42,80

AddStoris Papelera con pedal**Características**

- Versión de pie
- Material: metal, plástico
- Capacidad: 3 l
- Con cubo sintético extraíble

- La función Softclose garantiza un cierre silencioso de la tapa



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Cromo		41775000	62,20
● Bronce cepillado	T1/2026	41775140	93,30
● Cromo negro cepillado	T1/2026	41775340	93,30
● Negro mate		41775670	87,10
● Blanco mate		41775700	87,10



AddStoris Espejo de aumento

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metal
- MoistureProof: material duradero
- El espejo es inclinable

- Giratorio
- Espejo de aumento x 1, x 3
- Con material de montaje
- Fijación oculta

- Distancia de perforación: 31 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41791000	97,00
Bronce cepillado	41791140	203,70
Cromo negro cepillado	41791340	216,30
Negro mate	41791670	135,80
Blanco mate	41791700	135,80
Color oro pulido	41791990	203,70



AddStoris Espejo de aumento con luz LED

Características

- Material: espejo de cristal
- Material del marco: metal
- MoistureProof: material duradero
- El espejo es inclinable
- Giratorio

- Espejo de aumento x 3
- Fuente de iluminación: máx. 2 W (21 x 0,08 W / LED)
- Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 21 V CC

- Grado de protección IP: IP20
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 48 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm




Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41790000	197,90
Bronce cepillado	41790140	296,90
Cromo negro cepillado	41790340	296,90
Negro mate	41790670	277,10
Blanco mate	41790700	277,10
Color oro pulido	41790990	296,90

AddStoris S Portacepillos**Características**


- Material: metal, cristal mate
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

**Tecnologías**

Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41769000	40,30
Bronce cepillado	T1/2026	41769140	60,50
Cromo negro cepillado	T1/2026	41769340	60,50
Negro mate	T1/2026	41769670	56,40
Blanco mate	T1/2026	41769700	56,40

AddStoris S Dosificador de jabón líquido**Características**

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad de llenado 200 ml
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

**Tecnologías**

Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41765000	56,90
Bronce cepillado	T1/2026	41765140	85,40
Cromo negro cepillado	T1/2026	41765340	85,40
Negro mate	T1/2026	41765670	79,70
Blanco mate	T1/2026	41765700	79,70


AddStoris S Jabonera

Características

- Material del recipiente: cristal mate
- Con material de montaje

- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm

- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41766000	40,30
Bronce cepillado	T1/2026	41766140	60,50
Cromo negro cepillado	T1/2026	41766340	60,50
Negro mate	T1/2026	41766670	56,40
Blanco mate	T1/2026	41766700	56,40


AddStoris S Jabonera de esquina

Características

- Con material de montaje
- Fijación oculta

- Distancia de perforación: 40 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

- Puede ser utilizado simultáneamente como repisa



Tecnologías




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41761000	73,40
Bronce cepillado	T1/2026	41761140	110,10
Cromo negro cepillado	T1/2026	41761340	110,10
Negro mate	T1/2026	41761670	102,80
Blanco mate	T1/2026	41761700	102,80

AddStoris S Asidero**Características**

- Material: metal
- Longitud: 340 mm

- Con material de montaje
- Fijación oculta

- Distancia de perforación: 306 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


**Tecnologías**

Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Cromo	T1/2026	41764000	64,70
● Bronce cepillado	T1/2026	41764140	97,10
● Cromo negro cepillado	T1/2026	41764340	97,10
● Negro mate	T1/2026	41764670	90,60
● Blanco mate	T1/2026	41764700	90,60

AddStoris S Toallero con doble asa**Características**

- Material: metal
- Fijo
- Longitud: 441 mm

- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta


**Tecnologías**

Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Cromo	T1/2026	41787000	64,70
● Bronce cepillado	T1/2026	41787140	97,10
● Cromo negro cepillado	T1/2026	41787340	97,10
● Negro mate	T1/2026	41787670	90,60
● Blanco mate	T1/2026	41787700	90,60

AddStoris S Toallero de aro

Características

- Material: metal
- Giratorio
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Tecnologías




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41784000	40,30
Bronce cepillado	T1/2026	41784140	60,50
Cromo negro cepillado	T1/2026	41784340	60,50
Negro mate	T1/2026	41784670	56,40
Blanco mate	T1/2026	41784700	56,40

AddStoris S Perchas


Características de todas las variantes

- Material: metal
- Con material de montaje
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

simple



doble



Tecnologías





Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
simple	Cromo	T1/2026	41762000	11,70
	Bronce cepillado	T1/2026	41762140	17,60
	Cromo negro cepillado	T1/2026	41762340	17,60
	Negro mate	T1/2026	41762670	16,40
	Blanco mate	T1/2026	41762700	16,40
doble	Cromo	T1/2026	41785000	24,70
	Bronce cepillado	T1/2026	41785140	37,10
	Cromo negro cepillado	T1/2026	41785340	37,10
	Negro mate	T1/2026	41785670	34,60
	Blanco mate	T1/2026	41785700	34,60

AddStoris S Toalleros**Características de todas las variantes**


- Material: metal
- Longitud: 661 mm
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 627 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta

simple**doble****Tecnologías****Resumen de variantes**

Número de toallero	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
simple	● Cromo	T1/2026	41767000	64,70
	● Bronce cepillado	T1/2026	41767140	97,10
	● Cromo negro cepillado	T1/2026	41767340	97,10
	● Negro mate	T1/2026	41767670	90,60
	● Blanco mate	T1/2026	41767700	90,60
doble	● Cromo	T1/2026	41763000	86,70
	● Bronce cepillado	T1/2026	41763140	130,10
	● Cromo negro cepillado	T1/2026	41763340	130,10
	● Negro mate	T1/2026	41763670	121,40
	● Blanco mate	T1/2026	41763700	121,40

AddStoris S Toallero con barra**Características**

- Material: metal
- Longitud: 661 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 627 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

**Tecnologías**


Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
● Cromo	T1/2026	41781000	186,90
● Bronce cepillado	T1/2026	41781140	280,40
● Cromo negro cepillado	T1/2026	41781340	280,40
● Negro mate	T1/2026	41781670	261,70
● Blanco mate	T1/2026	41781700	261,70

AddStoris S Portarrollos


Características de todas las variantes

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



sin tapa



con repisa



con tapa



Tecnologías




Resumen de variantes

	Modelo	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
sin tapa		● Cromo	T1/2026	41788000	45,40
		● Bronce cepillado	T1/2026	41788140	68,10
		● Cromo negro cepillado	T1/2026	41788340	68,10
		● Negro mate	T1/2026	41788670	63,60
		● Blanco mate	T1/2026	41788700	63,60
con repisa		● Cromo	T1/2026	41789000	54,50
		● Bronce cepillado	T1/2026	41789140	81,80
		● Cromo negro cepillado	T1/2026	41789340	81,80
		● Negro mate	T1/2026	41789670	76,30
		● Blanco mate	T1/2026	41789700	76,30
con tapa		● Cromo	T1/2026	41783000	63,50
		● Bronce cepillado	T1/2026	41783140	95,30
		● Cromo negro cepillado	T1/2026	41783340	95,30
		● Negro mate	T1/2026	41783670	88,90
		● Blanco mate	T1/2026	41783700	88,90

AddStoris S Portarrollos doble

Características

- Material: metal
 - Con material de montaje
 - Distancia de perforación: 26 mm
 - Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Tecnologías




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
 Cromo	T1/2026	41768000	40,30
 Bronce cepillado	T1/2026	41768140	60,50
 Cromo negro cepillado	T1/2026	41768340	60,50
 Negro mate	T1/2026	41768670	56,40
 Blanco mate	T1/2026	41768700	56,40

AddStoris S Soporte rollo de repuesto

Características

- Material: metal
 - Con material de montaje
 - Distancia de perforación: 26 mm
 - Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Tecnologías




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
 Cromo	T1/2026	41786000	40,30
 Bronce cepillado	T1/2026	41786140	60,50
 Cromo negro cepillado	T1/2026	41786340	60,50
 Negro mate	T1/2026	41786670	56,40
 Blanco mate	T1/2026	41786700	56,40

AddStoris S Escobillero WC para instalación en pared

Características

- Material: metal, cristal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Tecnologías




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T1/2026	41782000	56,90
Bronce cepillado	T1/2026	41782140	85,40
Cromo negro cepillado	T1/2026	41782340	85,40
Negro mate	T1/2026	41782670	79,70
Blanco mate	T1/2026	41782700	79,70

AddStoris Q Portavaso

Características

- Material: metal, cristal mate
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41749000	40,30
Bronce cepillado	41749140	60,50
Cromo negro cepillado	41749340	60,50
Negro mate	41749670	56,40
Blanco mate	41749700	56,40
Color oro pulido	41749990	60,50

AddStoris Q Dosificador de jabón líquido**Características**

- Material del recipiente: cristal mate
- Tipo de jabón: jabón líquido
- Capacidad de llenado 200 ml

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm

- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

**Tecnologías**


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41745000	56,90
Bronce cepillado	41745140	85,40
Cromo negro cepillado	41745340	85,40
Negro mate	41745670	79,70
Blanco mate	41745700	79,70
Color oro pulido	41745990	85,40

AddStoris Q Jabonera**Características**

- Material del recipiente: cristal mate
- Con material de montaje

- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm

- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


**Tecnologías**

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41746000	40,30
Bronce cepillado	41746140	60,50
Cromo negro cepillado	41746340	60,50
Negro mate	41746670	56,40
Blanco mate	41746700	56,40
Color oro pulido	41746990	60,50

AddStoris Q Jabonera de esquina

Características

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 40 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Puede ser utilizado simultáneamente como repisa



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41741000	73,40
Bronce cepillado	41741140	110,10
Cromo negro cepillado	41741340	110,10
Negro mate	41741670	102,80
Blanco mate	41741700	102,80
Color oro pulido	41741990	110,10

AddStoris Q Asidero

Características

- Material: metal
- Longitud: 348 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 326 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41744000	64,70
Bronce cepillado	41744140	97,10
Cromo negro cepillado	41744340	97,10
Negro mate	41744670	90,60
Blanco mate	41744700	90,60
Color oro pulido	41744990	97,10

AddStoris Q Toallero doble**Características**

- Material: metal
- Fijo
- Longitud: 445 mm

- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
- Fijación oculta


**Tecnologías**

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41770000	64,70
● Bronce cepillado	41770140	97,10
● Cromo negro cepillado	41770340	97,10
● Negro mate	41770670	90,60
● Blanco mate	41770700	90,60
● Color oro pulido	41770990	97,10

AddStoris Q Toallero de aro**Características**

- Material: metal
- Giratorio

- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

**Tecnologías**

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41754000	40,30
● Bronce cepillado	41754140	60,50
● Cromo negro cepillado	41754340	60,50
● Negro mate	41754670	56,40
● Blanco mate	41754700	56,40
● Color oro pulido	41754990	60,50



AddStoris Q Perchas

Características de todas las variantes

· Material: metal

· Con material de montaje

· Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	41742000	11,70
	Bronce cepillado	41742140	17,60
	Cromo negro cepillado	41742340	17,60
	Negro mate	41742670	16,40
	Blanco mate	41742700	16,40
	Color oro pulido	41742990	17,60
dobles	Cromo	41755000	24,70
	Bronce cepillado	41755140	37,10
	Cromo negro cepillado	41755340	37,10
	Negro mate	41755670	34,60
	Blanco mate	41755700	34,60
	Color oro pulido	41755990	37,10

AddStoris Q Toalleros

Características de todas las variantes


· Material: metal

· Longitud: 648 mm


· Con material de montaje
· Distancia de perforación: 626 mm

· Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
· Fijación oculta

simple



doble



Tecnologías



Resumen de variantes

Número de toallero	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	41747000	64,70
	Bronce cepillado	41747140	97,10
	Cromo negro cepillado	41747340	97,10
	Negro mate	41747670	90,60
	Blanco mate	41747700	90,60
	Color oro pulido	41747990	97,10


Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Resumen de variantes

Número de toallero	Acabado	Referencia	Euro*
doble	Cromo	41743000	86,70
	Bronce cepillado	41743140	130,10
	Cromo negro cepillado	41743340	130,10
	Negro mate	41743670	121,40
	Blanco mate	41743700	121,40
	Color oro pulido	41743990	130,10

AddStoris Q Toallero con repisa**Características**

- Material: metal
- Longitud: 648 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta
- Distancia de perforación: 626 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

**Tecnologías**

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41751000	186,90
Bronce cepillado	41751140	280,40
Cromo negro cepillado	41751340	280,40
Negro mate	41751670	261,70
Blanco mate	41751700	261,70
Color oro pulido	41751990	280,40


AddStoris Q Asa para puerta de ducha

Características

- Material: metal
- Longitud: 398 mm
- Con material de montaje

- Grosor del cristal: 6-12 mm
- Distancia de perforación: 350 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

- Puede utilizarse simultáneamente como toallero
- Fijación oculta



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41759000	86,70
Bronce cepillado	41759140	130,10
Cromo negro cepillado	41759340	130,10
Negro mate	41759670	121,40
Blanco mate	41759700	121,40
Color oro pulido	41759990	130,10


AddStoris Q Portarrollos

Características de todas las variantes


- Material: metal
- Con material de montaje

- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa



con repisa



con tapa



Tecnologías



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
sin tapa	Cromo	41771000	45,40
	Bronce cepillado	41771140	68,10
	Cromo negro cepillado	41771340	68,10
	Negro mate	41771670	63,60
	Blanco mate	41771700	63,60
	Color oro pulido	41771990	68,10


Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
con repisa	● Cromo ● Bronce cepillado ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Blanco mate ● Color oro pulido	41772000 41772140 41772340 41772670 41772700 41772990	54,50 81,80 81,80 76,30 76,30 81,80
con tapa	● Cromo ● Bronce cepillado ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Blanco mate ● Color oro pulido	41753000 41753140 41753340 41753670 41753700 41753990	63,50 95,30 95,30 88,90 88,90 95,30

AddStoris Q Portarrollos doble**Características**

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


**Tecnologías**

Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	41748000	40,30
● Bronce cepillado	41748140	60,50
● Cromo negro cepillado	41748340	60,50
● Negro mate	41748670	56,40
● Blanco mate	41748700	56,40
● Color oro pulido	41748990	60,50

AddStoris Q Portarrollos de reserva

Características

- Material: metal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41756000	40,30
Bronce cepillado	41756140	60,50
Cromo negro cepillado	41756340	60,50
Negro mate	41756670	56,40
Blanco mate	41756700	56,40
Color oro pulido	41756990	60,50

AddStoris Q Escobillero WC de pared

Características


- Material: metal, cristal
- Con material de montaje
- Distancia de perforación: 26 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Tecnologías




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	41752000	56,90
Bronce cepillado	41752140	85,40
Cromo negro cepillado	41752340	85,40
Negro mate	41752670	79,70
Blanco mate	41752700	79,70
Color oro pulido	41752990	85,40

Recambio de escobilla WC con mango

Acabado	Referencia	Euro*
<input checked="" type="radio"/> Cromo	40089000	67,00

Recambio de escobilla WC**Características**


- Material: plástico



Acabado	Referencia	Euro*
<input type="radio"/> Blanco	40088000	21,40

Recambio de escobilla WC**Características**

- Material: plástico



Acabado	Referencia	Euro*
<input checked="" type="radio"/> Negro	40068000	21,40

WallStoris / WallStoris Planet Edition Barras de pared

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de soporte, barra decorativa
- Material de la barra de soporte: metal
- Material de la barra decorativa: plástico
- Fijación oculta



500



700



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Material	Acabado	Referencia	Euro*
500	plástico	● Negro mate ○ Blanco mate	27902670 27902700	30,70 30,70
700	plástico	● Negro mate ○ Blanco mate	27904670 27904700	36,90 36,90
700	recubrimiento plástico reciclado	● Arena (reciclado)	28911210	35,50

WallStoris / WallStoris Planet Edition Cestas de almacenamiento


Características de todas las variantes

- Hueco para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitar
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar

71



39



Instalación



Resumen de variantes

Altura (mm)	Material	Acabado	Referencia	Euro*
71	material sintético tintado	● Negro mate ○ Blanco mate	27912670 27912700	23,30 23,30
39	material sintético tintado	● Negro mate ○ Blanco mate	27913670 27913700	17,30 17,30
39	recubrimiento plástico reciclado	● Arena (reciclado)	28912210	16,60

! A completar con:

Para	Acabado	Referencia	Euro*
WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	● Arena (reciclado)	28912XXX	35,50

! A completar con (escoge una opción):

Para	Acabado	Referencia	Euro*
WallStoris Barra mural 70 cm	● Negro mate ○ Blanco mate	27912XXX 27913XXX	36,90 36,90
WallStoris Barra mural 50 cm	● Negro mate ○ Blanco mate	27912XXX 27913XXX	30,70 30,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.


WallStoris / WallStoris Planet Edition Cestas de almacenamiento

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
WallStoris Limpiacristales	27912XXX	Negro mate	27916670	13,50
	27913XXX	Blanco mate	27916700	13,50
WallStoris Tapa para jabonera	27912XXX	Negro mate	27925670	11,60
	27913XXX	Blanco mate	27925700	11,60
WallStoris Planet Edition Limpiacristales	28912XXX	Arena (reciclado)	28913210	13,00

WallStoris / WallStoris Planet Edition Repisas

Características de todas las variantes

- Dimensiones: 200 x 169 mm
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para guardar maquinillas de afeitar, tazas, velas
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Material repisa	Acabado	Referencia	Euro*
200	material sintético tintado	Negro mate	27915670	30,70
		Blanco mate	27915700	30,70
200	recubrimiento plástico reciclado	Arena (reciclado)	28917210	29,40

A completar con:

Para	Acabado	Referencia	Euro*
WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	Arena (reciclado)	28911210	35,50

A completar con (escoge una opción):


Para	Acabado	Referencia	Euro*
WallStoris Barra mural 50 cm	Negro mate	27902670	30,70
	Blanco mate	27902700	30,70
WallStoris Barra mural 70 cm	Negro mate	27904670	36,90
	Blanco mate	27904700	36,90

WallStoris / WallStoris Planet Edition Perchas

Características de todas las variantes

- Material: material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar
- Unidad de embalaje: 2 elementos

18 mm



10 mm



Instalación



Resumen de variantes

	Ancho (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
18	Negro mate	27914670	7,30	
	Blanco mate	27914700	7,30	
18	Arena (reciclado)	28915210	7,00	
	Negro mate	27929670	6,20	
10	Blanco mate	27929700	6,20	

A completar con:

	WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	Para	Acabado	Referencia	Euro*
			Arena (reciclado)	28911210	35,50

A completar con (escoge una opción):


	WallStoris Barra mural 70 cm	Para	Acabado	Referencia	Euro*
		27914XXX	Negro mate	27904670	36,90
		27929XXX	Blanco mate	27904700	36,90
	WallStoris Barra mural 50 cm	Para	Acabado	Referencia	Euro*
		27914XXX	Negro mate	27902670	30,70
		27929XXX	Blanco mate	27902700	30,70

WallStoris Toallero

Características

- Consiste en: barra decorativa, barra de soporte
- Material de la barra de soporte: metal
- Material de la barra decorativa: material sintético tintado
- Fijo

- Longitud: 581 mm
- Fijación oculta
- Incluye set adhesivo



Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27926670	36,90
Blanco mate	27926700	36,90

WallStoris / WallStoris Planet Edition Escobillas de ducha

Características de todas las variantes

- Material: plástico
- Opción de almacenaje en la jabonera
- Apto para cristal
- Fácil de limpiar
- Diseño ergonómico
- Dimensiones: 195 x 44 mm



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Material	Acabado	Referencia	Euro*
195	plástico	Negro mate	27916670	13,50
		Blanco mate	27916700	13,50
195	plástico	Arena (reciclado)	28913210	13,00

Partes opcionales:

	Para	Acabado	Referencia	Euro*
	WallStoris Jabonera profunda	Negro mate	27912670	23,30
		Blanco mate	27912700	23,30
	WallStoris Jabonera	Negro mate	27913670	17,30
		Blanco mate	27913700	17,30

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

WallStoris / WallStoris Planet Edition Escobillas de ducha

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
WallStoris Planet Edition Jabonera	28913XXX	<input checked="" type="radio"/> Arena (reciclado)	28912210	16,60


WallStoris / WallStoris Planet Edition Soportes para la ducha de mano push

Características de todas las variantes

- Tuerca del flexo: Para flexos con tuercas cónicas
- Control deslizante de altura regulable con botón push
- Control deslizante de botón sin ángulo de ajuste

- El soporte deslizable es giratorio y puede utilizarse en barras de pared verticales y horizontales

- Control deslizante giratorio en la tubería para operación a izquierda o derecha



Tecnologías



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Material	Acabado	Referencia	Euro*
43	material sintético tintado	<input checked="" type="radio"/> Negro mate	27917670	24,60
		<input type="radio"/> Blanco mate	27917700	24,60
43	plástico, recubrimiento plástico reciclado	<input checked="" type="radio"/> Arena (reciclado)	28918210	23,60

A completar con:

WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm	Para	Acabado	Referencia	Euro*
	28918XXX	<input checked="" type="radio"/> Arena (reciclado)	28911210	35,50

A completar con (escoge una opción):

WallStoris Barra mural 70 cm	Para	Acabado	Referencia	Euro*
	27917XXX	<input checked="" type="radio"/> Negro mate	27904670	36,90
		<input type="radio"/> Blanco mate	27904700	36,90
WallStoris Barra mural 50 cm	27917XXX	<input checked="" type="radio"/> Negro mate	27902670	30,70
		<input type="radio"/> Blanco mate	27902700	30,70

WallStoris Tapa para jabonera

Características

- Material: material sintético tintado
- Jabonera

- Con espacio de almacenamiento
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar

- Longitud: 250 mm



Acabado	Referencia	Euro*
<input checked="" type="radio"/> Negro mate	27925670	11,60
<input type="radio"/> Blanco mate	27925700	11,60

A completar con (escoge una opción):

WallStoris Jabonera	Acabado	Referencia	Euro*
	<input checked="" type="radio"/> Negro mate	27913670	17,30
		27913700	17,30
WallStoris Jabonera profunda	<input checked="" type="radio"/> Negro mate	27912670	23,30
		27912700	23,30


WallStoris / WallStoris Planet Edition Portavasos

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaso, pared divisoria
- Hueco para el drenaje del agua
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural

- Ideal para guardar el champú, la maquinilla de afeitar y la pasta de dientes

- Con pieza divisoria, que puede cambiarse de posición o retirarse
- Apto para el lavavajillas, fácil de limpiar



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Material	Acabado	Referencia	Euro*
126	material sintético tintado	Negro mate	27921670	23,30
		Blanco mate	27921700	23,30
126	recubrimiento plástico reciclado	Arena (reciclado)	28916210	22,40

A completar con:



WallStoris Planet Edition Barra de ducha 70 cm

Para	Acabado	Referencia	Euro*
28916XXX	Arena (reciclado)	28911210	35,50

A completar con (escoge una opción):



WallStoris Barra mural 50 cm

Para	Acabado	Referencia	Euro*
27921XXX	Negro mate	27902670	30,70
	Blanco mate	27902700	30,70
27921XXX	Negro mate	27904670	36,90
	Blanco mate	27904700	36,90


WallStoris Portarrollos

Características

- Material: material sintético tintado
- Con material de montaje
- Forma abierta - el papel higiénico se puede colgar fácilmente

- Adecuado para rollos con un ancho inferior a 122 mm
- Con espacio para almacenar
- Longitud 230 mm

- Incluye set adhesivo



Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	27928670	36,90
Blanco mate	27928700	36,90

WallStoris Escobillero WC

Características

- Material: material sintético tintado
- Receptáculo extraíble y fácil de limpiar
- Incluida la escobilla WC
- Manecilla ergonómica
- Cabezal del cepillo negro
- Incluye set adhesivo



Instalación




Acabado	Referencia	Euro *
● Negro mate	27927670	48,00
○ Blanco mate	27927700	48,00

WallStoris Set de accesorios para ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: barra de pared, cesta de almacenamiento, limpiacristales, perchas
- Material sintético tintado
- El accesorio se puede acoplar en la barra mural
- Almacenamiento del limpiacristales
- Ideal para colgar toallas, esponjas, ropa
- Ideal para guardar champú, gel de ducha y las maquinillas de afeitar
- Fácil de limpiar
- Fijación oculta
- Hueco para el drenaje del agua
- Incluye set adhesivo

set de ducha



Instalación



Set	Acabado	Referencia	Euro *
set de ducha	● Negro mate	27967670	65,20
	○ Blanco mate	27967700	65,20

WallStoris Sets de accesorios

Características de todas las variantes

- Material sintético tintado
- Fijación oculta
- Incluye set adhesivo




set de cuarto de baño



set de bañera



set de inodoro



Instalación



Resumen de variantes

Set	Acabado	Referencia	Euro*
set de cuarto de baño	Negro mate	27968670	78,90
	Blanco mate	27968700	78,90
set de bañera	Negro mate	27966670	86,40
	Blanco mate	27966700	86,40
set de inodoro	Negro mate	27969670	80,70
	Blanco mate	27969700	80,70

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.


Rainfinity Repisa 500

Características de todas las variantes

- Material del marco: metal
- Material de la repisa: cristal de seguridad
- Superficie repisa: grafito

- Longitud: 500 mm
- Con material de montaje
- Fijación oculta

- Distancia de perforación: 400 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Longitud (mm)	Material repisa	Acabado	Referencia	Euro*
502	cristal de seguridad	Cromo	26844000	321,50
		Bronce cepillado	26844140	482,30
		Cromo negro cepillado	26844340	482,30
		Negro mate	26844670	418,00
		Blanco mate	26844700	418,00
		Color oro pulido	26844990	482,30

26844000

Superficie repisa: espejo de cristal.



Nuevas categorías del baño

Lavabos	Lavamanos	581
	Lavabos	587
	Lavabos tipo bol	607
	Lavabos semiencastrado	617
	Lavabos bajo encimera	623
	Accessories	626
<hr/>		
Muebles	Mueble bajo lavabo	641
	Mueble de baño para consolas con recorte	663
	Consolas	689
	Sets de mueble de baño	725
	Columnas altas	732
	Columnas bajas	737
	Accessories	743
<hr/>		
Espejos	Espejos	759
<hr/>		
Zona del inodoro	Inodoros con ducha	793
	Inodoros completos	794
	Inodoros	797
	Asientos y tapas de inodoros	814
	Bidés	817
	Urinarios	819
	Descarga	821
	Accessories	823



Combinaciones lavabo/mueble

	Xevolos E	Xuniva Evo	Avalegra
Lavabo			
Lavabos sobre encimera			
Acabado			    
Anchura (mm)	360 - 1200	500 - 600	400 - 650
Orificio para grifo	 	 	-
Set			



Muebles de baño para lavabos

Cuerpo	  
Frontal	     
Anchura (mm)	340 - 1180

Mueble de baño para consolas con lavabo sobre encimera

Cuerpo	  
Frontal	     
Anchura (mm)	780 - 1570

Muebles de baño para consolas con lavabo sin orificio para grifo

Cuerpo	  
Frontal	     
Anchura (mm)	780 - 1570

Muebles de baño para lavabos

Mueble	   
Tirador	  
Anchura (mm)	340 - 1180

Mueble de baño para consolas con lavabo sobre encimera

Mueble	   
Tirador	  
Anchura (mm)	780 - 1560

Muebles de baño para consolas con lavabo con orificio para grifo

Mueble	   
Tirador	  
Anchura (mm)	780 - 1560

Muebles de baño para consolas con lavabo sin orificio para grifo

Mueble	   
Tirador	  
Anchura (mm)	780 - 1560



Muebles de baño para lavabos

Acabado	   
Anchura (mm)	340 - 1180

Mueble tocador para consolas con lavabo sobre encimera

Acabado	   
Anchura (mm)	780 - 1375

Muebles de baño para consolas con lavabo sin orificio para grifo

Acabado	   
Anchura (mm)	780 - 1375



Xelu Q	Xanuia Q	Xuniva
		
Lavabo	Lavabos sobre encimera	Lavabo
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
360 - 1200	500 - 600	360 - 800
■/-	■/-	■/-
550	550	450 - 600
■/-	■/-	■
400 - 550	-	-

Xevolos E Muebles de baño

Xevolos E	Avalagra	Sets	Lavamanos	Lavabos	360/250	1 puerta, bisagra izquierda	1 puerta, bisagra derecha	2 cajones				
						340	480	580	780	980	1180	
						245	475					
61087450	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61086450	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61088450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	
61089450	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	
61092450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
61093450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
61096450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	
61097450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	
61100450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	
61110450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	
611101450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	
61112450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	
61104450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	
61105450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	
22472000	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
22472670	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
22472340	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
22472140	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	
22472990	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
22473000	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	
22473670	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	
22473340	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	
22473140	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	
22473990	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	

Xevolos E Consolas para lavabos sobre encimera

Xevolos E	Avalagra	Sets	Lavabo sobre encimera	500/480	Recorte en el centro			Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes		
					780	980	1180			1370	1370	1570
					550							
61090450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
61091450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
61094450	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	■
61095450	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	■
22472000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■
22472670	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■
22472340	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■
22472140	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■
22472990	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■
22473000	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-
22473670	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-
22473340	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
22473140	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
22473990	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-

Xevelos E Consolas para lavabo sobre encimera sin orificio para grifo

		Recorte en el centro			Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes	
Anchura		780	980	1180	1370	1370	1370	1570
Profundidad		550						
Xuniva Evo S	Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo	63005450	■	■	■	■	■	■
		60323450	■	■	■	■	■	■
		60323700	■	■	■	■	■	■
		60323670	■	■	■	■	■	■
		60323780	■	■	■	■	■	■
		60331780	■	■	■	■	■	■
		60323760	■	■	■	■	■	■
		60331760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo	63007450	■	■	■	■	■	■
		60324450	■	■	■	■	■	■
		60324700	■	■	■	■	■	■
		60324670	■	■	■	■	■	■
		60324780	■	■	■	■	■	■
		60332780	■	■	■	■	■	■
		60324760	■	■	■	■	■	■
		60332760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo	63009450	■	■	■	-	-	■
		60325450	■	■	■	-	-	■
		60325700	■	■	■	-	-	■
		60325670	■	■	■	-	-	■
		60325780	■	■	■	-	-	■
		60333780	■	■	■	-	-	■
		60325760	■	■	■	-	-	■
		60333760	■	■	■	-	-	■
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera sin orificio para grifo	63015450	■	■	■	-	-	■
		60326450	■	■	■	-	-	■
		60326700	■	■	■	-	-	■
		60326670	■	■	■	-	-	■
		60326780	■	■	■	-	-	■
		60334780	■	■	■	-	-	■
		60326760	■	■	■	-	-	■
		60334760	■	■	■	-	-	■



Las consolas Xevelos E para lavabos sin orificio para grifo sólo pueden combinarse con lavabos Xuniva Evo y no pueden combinarse con lavabos Xuniva

Xelu Q Muebles de baño

		1 puerta, bisagra izquierda	1 puerta, bisagra derecha	2 cajones				
	Anchura	340		480	580	780	980	1180
	Profundidad	245				475		
Lavamanos	360/250	61085450	■	■	-	-	-	-
		60315450	■	■	-	-	-	-
		61084450	■	■	-	-	-	-
		60314450	■	■	-	-	-	-
	500/480	61012450	-	-	■	-	-	-
		60316450	-	-	■	-	-	-
		61013450	-	-	■	-	-	-
	600/480	61016450	-	-	-	■	-	-
		60317450	-	-	-	■	-	-
		61017450	-	-	-	■	-	-
		61020450	-	-	-	-	■	-
Lavabos	800/480	60318450	-	-	-	-	■	-
		61021450	-	-	-	-	■	-
		61024450	-	-	-	-	■	-
		61025450	-	-	-	-	■	-
		60319450	-	-	-	-	■	-
		61026450	-	-	-	-	■	-
		61030450	-	-	-	-	■	-
		61031450	-	-	-	-	■	-
		60320450	-	-	-	-	■	-
		61032450	-	-	-	-	■	-
	1000/480	61036450	-	-	-	-	-	■
		60321450	-	-	-	-	-	■
		61037450	-	-	-	-	-	■
		61038450	-	-	-	-	-	■
	1200/480	61108450	-	-	-	-	-	-
		61042450	-	-	-	-	-	■
		60322450	-	-	-	-	-	■
		61043450	-	-	-	-	-	■

Xelu Q Consolas para lavabo sobre encimera

		Recorte central						Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes
		500	600	500	600	500	600			
	Anchura	780		980		1180		1360	1360	1360
	Profundidad	550								
Lavabo sobre encimera	500/480	61014450	■	-	■	-	■	■	■	-
		61015450	■	-	■	-	■	■	■	-
	600/480	61018450	-	■	-	■	-	-	-	■
		61019450	-	■	-	■	-	-	-	■

Xelu Q Consolas para lavabo sobre encimera sin orificio para grifo							
		Recorte central			Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes
Anchura		780	980	1180	1360	1360	1360
Profundidad		550					
Xuniva Evo S	Lavabo sobre encimera	63005450	■	■	■	■	■
		60323450	■	■	■	■	■
		60323700	■	■	■	■	■
		60323670	■	■	■	■	■
		60323780	■	■	■	■	■
		60331780	■	■	■	■	■
		60323760	■	■	■	■	■
		60331760	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera	63007450	■	■	■	■	■
		60324450	■	■	■	■	■
		60324700	■	■	■	■	■
		60324670	■	■	■	■	■
		60324780	■	■	■	■	■
		60332780	■	■	■	■	■
		60324760	■	■	■	■	■
		60332760	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Lavabo sobre encimera	63009450	■	■	■	-	-
		60325450	■	■	■	-	-
		60325700	■	■	■	-	-
		60325670	■	■	■	-	-
		60325780	■	■	■	-	-
		60333780	■	■	■	-	-
		60325760	■	■	■	-	-
		60333760	■	■	■	-	-
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera	63015450	■	■	■	-	-
		60326450	■	■	■	-	-
		60326700	■	■	■	-	-
		60326670	■	■	■	-	-
		60326780	■	■	■	-	-
		60334780	■	■	■	-	-
		60326760	■	■	■	-	-
		60334760	■	■	■	-	-
Xuniva S	Lavabo sobre encimera para grifo	61071450	■	■	■	■	■
		60164450	■	■	■	■	■
Xuniva D	Lavabo sobre encimera para grifo	61072450	■	■	■	■	■
		60165450	■	■	■	■	■
Xuniva U	Lavabo sobre encimera para grifo	61073450	■	■	■	■	■
		60166450	■	■	■	■	■
Xuniva Q	Lavabos sin orificio para grifo	61075450	■	■	■	■	■
		60168450	■	■	■	■	■

Xelu Q Consolas para lavabo sobre encimera con orificio para grifo

Xuniva S	Lavabo sobre encimera	450/450	Recorte central			Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes	
			780	980	1180	1360	1360	1360	1560
Profundidad						550			
		61076450	■	■	■	■	■	■	■
		60169450	■	■	■	■	■	■	■
		61077450	■	■	■	■	■	■	■
		60189450	■	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Lavabo sobre encimera	600/450	61078450	■	■	■	-	-	■
		60170450	■	■	■	-	-	-	■
		61079450	■	■	■	-	-	-	■
		60190450	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva U	Lavabo sobre encimera	600/450	61080450	■	■	■	-	-	■
		60171450	■	■	■	-	-	-	■
		61081450	■	■	■	-	-	-	■
		60191450	■	■	■	-	-	-	■
Xuniva Q	Lavabo sobre encimera	600/450	61082450	■	■	■	-	-	■
		60172450	■	■	■	-	-	-	■
		61083450	■	■	■	-	-	-	■
		60192450	■	■	■	-	-	-	■

Xilesa E Muebles de baño

		1 puerta, bisagra izquierda 1 puerta, bisagra derecha		1 cajón / 2 cajones / 2 cajones PushOpen										
				Anchura		340	430	480	480	530	580	630	680	780
Profundidad		240	330	380	470									
Xelvo E	Lavamanos	360/250	61087450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		61086450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avalgra	Lavabos	500/480	61088450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		61089450	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Xelvo Q	Séis	600/480	61092450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		61093450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
Xelvo Q	Lavabos	800/480	61096450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
		61097450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
Avalgra	Séis	1000/480	61100450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		61110450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
Xelvo Q	Lavamanos	61101450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		61112450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Xelvo Q	Lavabos	1200/480	61104450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		61105450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Xelvo Q	Séis	580/475	22472000	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		22472670	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
Xelvo Q	Lavamanos	580/475	22472340	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		22472140	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
Xelvo Q	Lavabos	780/475	22472990	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		22473000	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
Xelvo Q	Séis	780/475	22473670	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		22473340	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
Xelvo Q	Lavamanos	600/480	22473140	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		22473990	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
Xelvo Q	Lavabos	360/250	61085450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60315450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xelvo Q	Lavamanos	500/480	61084450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60314450	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xelvo Q	Lavabos	600/480	61012450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		60316450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Xelvo Q	Lavabos	800/480	61013450	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		60317450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
Xelvo Q	Lavabos	600/480	61016450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		60317450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
Xelvo Q	Lavabos	800/480	61017450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		61020450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
Xelvo Q	Lavabos	800/480	60318450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		61021450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
Xelvo Q	Lavabos	800/480	61024450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		61025450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
Xelvo Q	Lavabos	800/480	60319450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-

Xilesa E Muebles de baños

		1 puerta, bisagra izquierda 1 puerta, bisagra derecha	1 cajón / 2 cajones / 2 cajones PushOpen									
	Anchura	340	430	480	480	530	580	630	680	780	980	1180
	Profundidad	240	330	380						470		
Xelu Q	Lavabos	800/480	61026450	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		800/480	61030450	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		800/480	61031450	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		800/480	60320450	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		800/480	61032450	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1000/480	61036450	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1000/480	60321450	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1000/480	61037450	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1000/480	61038450	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		1200/480	61108450	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Xanuia Q	Lavamanos	1200/480	61042450	-	-	-	-	-	-	-	-	■
		1200/480	60322450	-	-	-	-	-	-	-	-	■
		1200/480	61043450	-	-	-	-	-	-	-	-	■
		360/250	61006450	■	-	-	-	-	-	-	-	-
		360/250	60129450	■	-	-	-	-	-	-	-	-
		450/340	61007450	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		450/340	60130450	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		450/340	61141450	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		450/340	60230450	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		450/340	61140450	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Lavabos	Lavabos	500/390	60229450	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		500/390	61142450	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		500/390	60231450	-	■	-	-	-	-	-	-	-
		550/480	61008450	-	-	■	-	-	-	-	-	-
		550/480	60131450	-	-	■	-	-	-	-	-	-
		550/480	61144450	-	-	■	-	-	-	-	-	-
		550/480	60233450	-	-	■	-	-	-	-	-	-
		550/480	61143450	-	-	■	-	-	-	-	-	-
		550/480	60232450	-	-	■	-	-	-	-	-	-
		550/480	61145450	-	-	■	-	-	-	-	-	-
		550/480	60234450	-	-	■	-	-	-	-	-	-
		550/480	61009450	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		550/480	60132450	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		550/480	61147450	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		550/480	60236450	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		550/480	61146450	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		550/480	60235450	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		550/480	61148450	-	-	-	■	-	-	-	-	-
		550/480	60237450	-	-	-	■	-	-	-	-	-

Xilesa E Muebles de baño

		1 puerta, bisagra izquierda 1 puerta, bisagra derecha	1 cajón / 2 cajones / 2 cajones PushOpen									
Anchura		340	430	480	480	530	580	630	680	780	980	1180
Profundidad		240	330	380					470			
		61010450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
		60133450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
		61150450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
	600/480	60241450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
		61149450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
		60240450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
		61151450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
		60242450	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
		61011450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		60134450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		61153450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
	650/480	60246450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		61152450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		60245450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		61154450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		60247450	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		61132450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		60221450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		61134450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
	700/480	60223450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		61133450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		60222450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		61135450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		60224450	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
		61136450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		60225450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		61138450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
	800/480	60227450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		61137450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		60226450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		61139450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
		60228450	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-

Xilesa E Consolas para lavabo sobre encimera

			Recorte central		Recorte a la izquierda	Recorte a la derecha	2 Recortes
	Anchura	780	980	1180	1375	1375	1375
	Profundidad			550			
Xevolas E	Lavabo sobre encimera	500/480	61090450	■	■	■	■
			61091450	■	■	■	■
			22472000	■	■	■	-
			22472670	■	■	■	-
			22472340	■	■	■	-
			22472140	■	■	■	-
			22472990	■	■	■	-
Avalagra	Sets	580/475	22473000	-	-	■	-
			22473670	-	-	■	-
			22473340	-	-	■	-
			22473140	-	-	■	-
			22473990	-	-	■	-
Xelu Q	Lavabo sobre encimera	500/480	61014450	■	■	■	■
			61015450	■	■	■	■
Xanua Q	Lavabo sobre encimera	550/480	60238450	■	■	■	■
			60239450	■	■	■	■

Xilesa E Consolas para lavabo sobre encimera sin orificio para grifo

		Recorte central				Recorte izquierda	Recorte derecha	2 Recortes
Anchura		780	980	1180	1375	1375	1375	1375
Profundidad		550						
Xuniva Evo S	Lavabo sobre encimera	63005450	■	■	■	■	■	■
		60323450	■	■	■	■	■	■
		60323700	■	■	■	■	■	■
		60323670	■	■	■	■	■	■
		60323780	■	■	■	■	■	■
		60331780	■	■	■	■	■	■
		60323760	■	■	■	■	■	■
		60331760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera	63007450	■	■	■	■	■	■
		60324450	■	■	■	■	■	■
		60324700	■	■	■	■	■	■
		60324670	■	■	■	■	■	■
		60324780	■	■	■	■	■	■
		60332780	■	■	■	■	■	■
		60324760	■	■	■	■	■	■
		60332760	■	■	■	■	■	■
Xuniva Evo U	Lavabo sobre encimera	63009450	■	■	■	-	-	-
		60325450	■	■	■	-	-	-
		60325700	■	■	■	-	-	-
		60325670	■	■	■	-	-	-
		60325780	■	■	■	-	-	-
		60333780	■	■	■	-	-	-
		60325760	■	■	■	-	-	-
		60333760	■	■	■	-	-	-
Xuniva Evo E	Lavabo sobre encimera	63015450	■	■	■	-	-	-
		60326450	■	■	■	-	-	-
		60326700	■	■	■	-	-	-
		60326670	■	■	■	-	-	-
		60326780	■	■	■	-	-	-
		60334780	■	■	■	-	-	-
		60326760	■	■	■	-	-	-
		60334760	■	■	■	-	-	-
Xuniva S	Lavabo sobre encimera	61071450	■	■	■	■	■	■
		60164450	■	■	■	■	■	■
Xuniva D	Lavabo sobre encimera	61072450	■	■	■	■	■	■
		60165450	■	■	■	■	■	■
Xuniva U	Lavabo sobre encimera	61073450	■	■	■	■	■	■
		60166450	■	■	■	■	■	■
Xuniva Q	Lavabo sobre encimera	61075450	■	■	■	■	■	■
		60168450	■	■	■	■	■	■



Lavabos

Xevolos E		Xelu Q		Xanua Q	
					
Acabado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ancho (mm)	360	500	360	500	360
Lavamanos	■	■	■	■	■
Lavabo	—	—	—	—	—
Lavabo tipo bol	—	—	—	—	—
Lavabo sobre encimera	—	—	—	—	—
Lavabo bajo encimera	—	—	—	—	—
Base	—	■ / —	—	■ / —	—
Orificio para el grifo	■	■ / —	■	■ / —	■
Rebosadero	—	—	—	—	■
Compact	—	—	—	—	—
SmartClean	■	■	■ / —	■ / —	■ / —
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	353,10	495,00 - 575,50	163,30 - 271,40	201,30 - 443,90	80,10 - 131,80
desde la página	579	579	580	581	582

- disponible según el modelo
 - no disponible

Xanuia Q

GladeLake S



Acabado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ancho (mm)	450	500	450
Lavamanos	■	■	■
Lavabo	—	—	—
Lavabo tipo bol	—	—	—
Lavabo sobre encimera	—	—	—
Lavabo bajo encimera	—	—	—
Base	—	—	—
Orificio para el grifo	■ / —	■ / —	■
Rebosadero	■ / —	■ / —	■
Compact	—	—	—
SmartClean	■ / —	■ / —	—
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	—
precio en €	112,70 - 164,50	120,90 - 172,60	63,00
desde la página	582	583	584

Xevolos E

Xelu Q



	○	○	○	○	○
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	600	800	1000	1200	600
Lavamanos	—	—	—	—	—
Lavabo	■	■	■	■	■
Lavabo tipo bol	—	—	—	—	—
Lavabo sobre encimera	—	—	—	—	—
Lavabo bajo encimera	—	—	—	—	—
Base	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Orificio para el grifo	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Rebosadero	—	—	—	—	—
Compact	—	—	—	—	—
SmartClean	■	■	■	■	■ / —
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	553,10 - 633,60	843,90 - 924,40	1.038,20 - 1.118,70	1.270,70 - 1.351,20	262,20 - 498,30
desde la página	587	588	589	590	591

Xanuia Q



	○	○	○	○	○
Acabado	○	○	○	○	○
Ancho (mm)	550	550	600	600	650
Lavamanos	—	—	—	—	—
Lavabo	■	■ / —	■	■ / —	■
Lavabo tipo bol	—	■ / —	—	■ / —	—
Lavabo sobre encimera	—	—	—	—	—
Lavabo bajo encimera	—	—	—	—	—
Base	—	■ / —	—	■ / —	—
Orificio para el grifo	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Rebosadero	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Compact	■	—	■	—	■
SmartClean	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	159,00 - 210,70	129,10 - 209,60	167,10 - 218,80	137,20 - 217,70	175,30 - 227,00
desde la página	597	598	599	600	601

■ disponible según el modelo
— no disponible

Xelu Q



Acabado	<input type="radio"/>				
Ancho (mm)	800	800	800	1000	1200
Lavamanos	—	—	—	—	—
Lavabo	■	■	■	■	■
Lavabo tipo bol	—	—	—	—	—
Lavabo sobre encimera	—	—	—	—	—
Lavabo bajo encimera	—	—	—	—	—
Base	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Orificio para el grifo	■ / —	■ / —	■	■ / —	■ / —
Rebosadero	—	—	—	—	—
Compact	—	—	—	—	—
SmartClean	■ / —	■	■ / —	■ / —	■ / —
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
precio en €	563,50 - 761,60	799,00 - 879,50	701,50 - 879,50	741,80 - 915,20	1.012,00 - 1.151,30
desde la página	592	593	594	595	596

Xanuia Q

GladeLake S



Acabado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ancho (mm)	650	700	800	550	600
Lavamanos	—	—	—	—	—
Lavabo	■ / —	■ / —	■ / —	■	■
Lavabo tipo bol	■ / —	■ / —	■ / —	—	—
Lavabo sobre encimera	—	—	—	—	—
Lavabo bajo encimera	—	—	—	—	—
Base	■ / —	■ / —	■ / —	—	—
Orificio para el grifo	■ / —	■ / —	■ / —	■	■
Rebosadero	■ / —	■ / —	■ / —	■	■
Compact	—	—	—	—	—
SmartClean	■ / —	■ / —	■ / —	—	—
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	—	—
precio en €	145,40 - 225,90	232,30 - 312,80	297,60 - 378,10	76,70	82,20
desde la página	602	603	604	605	606

Lavabos tipo bol

	Xuniva Evo S	Xuniva Evo E	Xuniva Evo U	Xuniva S
Acabado	○○●●●	○○●●●	○○●●●	○
Ancho (mm)	400	400	650	650
Lavamanos	—	—	—	—
Lavabo	—	—	—	—
Lavabo tipo bol	■	■	■	■
Lavabo sobre encimera	—	—	—	—
Lavabo bajo encimera	—	—	—	—
Base	—	—	—	—
Orificio para el grifo	—	—	—	—
Rebosadero	—	—	—	—
Compact	—	—	—	—
SmartClean	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	—	—	—	—
precio en €	575,00 - 718,80	575,00 - 718,80	661,30 - 826,60	661,30 - 826,60
desde la página	605	605	606	607
				182,30 - 234,00
				608

	Xuniva D	Xuniva U
Acabado	○	○
Ancho (mm)	550	600
Lavamanos	—	—
Lavabo	—	—
Lavabo tipo bol	■	■
Lavabo sobre encimera	—	—
Lavabo bajo encimera	—	—
Base	—	—
Orificio para el grifo	—	■
Rebosadero	—	■
Compact	—	—
SmartClean	■ / —	■ / —
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	—	—
precio en €	269,50 - 321,20	311,50 - 363,20
desde la página	612	612
		311,50 - 363,20
		334,20 - 385,90
		613
		614

■ disponible según el modelo
— no disponible

Xuniva S



Xuniva Q



Acabado	<input type="radio"/>				
Ancho (mm)	400	450	300	550	600
Lavamanos	—	—	—	—	—
Lavabo	—	—	—	—	—
Lavabo tipo bol	■	■	■	■	■
Lavabo sobre encimera	—	—	—	—	—
Lavabo bajo encimera	—	—	—	—	—
Base	—	—	—	—	—
Orificio para el grifo	—	■	—	—	■
Rebosadero	—	■	—	—	■
Compact	—	—	—	—	—
SmartClean	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	—	—	—	—	—
precio en €	235,60 - 287,30	269,50 - 321,20	220,30 - 272,00	334,20 - 385,90	360,90 - 412,60
desde la página	608	609	610	610	611

Lavabos semiencastrado

	Xuniva S	Xuniva Q	Xuniva D
			
Acabado	○	○	○
Ancho (mm)	400	450	550
Lavamanos	—	—	—
Lavabo	—	—	—
Lavabo tipo bol	—	—	—
Lavabo sobre encimera	■	■	■
Lavabo bajo encimera	—	—	—
Base	—	—	—
Orificio para el grifo	—	■	■
Rebosadero	■	■	■
Compact	—	—	—
SmartClean	■ / —	■ / —	■ / —
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	—	—	—
precio en €	182,30 - 234,00	209,10 - 260,80	247,00 - 298,70
desde la página	617	617	618
			619
			619

■ disponible según el modelo
— no disponible

Xuniva D

Xuniva U



Acabado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ancho (mm)	550	550	550
Lavamanos	—	—	—
Lavabo	—	—	—
Lavabo tipo bol	—	—	—
Lavabo sobre encimera	■	■	■
Lavabo bajo encimera	—	—	—
Base	—	—	—
Orificio para el grifo	■	—	■
Rebosadero	■	■	■
Compact	—	—	—
SmartClean	■ / —	■ / —	■ / —
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	—	—	—
precio en €	235,60 - 287,30	231,50 - 283,20	265,80 - 317,50
desde la página	620	621	621

Lavabos bajo encimera

	Xuniva S	Xuniva Q	Xuniva D	Xuniva U
Acabado	○	○	○	○
Ancho (mm)	350/400	450/500	450/500	450/500
Lavamanos	—	—	—	—
Lavabo	—	—	—	—
Lavabo tipo bol	—	—	—	—
Lavabo sobre encimera	—	—	—	—
Lavabo bajo encimera	■	■	■	■
Base	—	—	—	—
Orificio para el grifo	—	—	—	—
Rebosadero	■	■	■	■
Compact	—	—	—	—
SmartClean	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	—	—	—	—
precio en €	140,70 - 192,40	231,50 - 283,20	174,70 - 226,40	212,70 - 264,40
desde la página	623	623	624	625

Tecnologías



SmartClean

Este esmalte especial protege los productos contra las antiestéticas manchas. Para una mayor higiene y una menor limpieza en el baño. Porque la limpieza es un requisito básico del placer duradero con el agua.

HygieneEffect

Gracias a este esmalte altamente desarrollado, se pueden reducir las bacterias en la superficie del producto (se refiere exclusivamente a las siguientes bacterias: *Escherichia coli* CECT 434 y *Staphylococcus aureus* CECT 239 (prueba realizada según JIS Z 2801:2010)). Para una mayor higiene y una sensación duradera de bienestar en el baño.

Instalación



Made to fit NoiseReduction


Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

Acabado




Beige arena mate

-780



Blanco

-450



Blanco mate

-700



Gris pizarra
mate

-760



Negro mate

-670

Xevolos E Lavamanos con repisa


Características de todas las variantes

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 360x250x110 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 85 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad


- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con un orificio para el grifo

- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL00

con repisa derecha



con repisa izquierda



Tecnologías



Instalación



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Repisa	Posición del orificio para el grifo	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	lado derecho	■	Blanco	48	■	61086450	353,10
lado izquierdo	lado izquierdo	■	Blanco	48	■	61087450	353,10

Partes opcionales:



Sifón Flowstar S

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52105000	97,30
Bronce cepillado	52105140	146,00
Cromo negro cepillado	52105340	146,00
Negro mate	52105670	136,20
Blanco mate	52105700	136,20
Color oro pulido	52105990	146,00

Xevolos E Lavamanos


Características de todas las variantes

- Consiste en: lavamanos, vaciador, embellecedor
- Material: cerámica
- 500 x 480 x 140 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 105 mm
- SmartClean: esmaltado que repele la suciedad

- Incluye embellecedor de cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida

- Sin rebosadero
- Vaciador libre
- Tipo de rebosadero: CL00

500/480



Tecnologías



Instalación



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	-	montaje mural	■	Blanco	16	-	61088450	495,00
1	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	16	-	61090450	575,50
0	-	montaje mural	■	Blanco	16	-	61089450	495,00
0	■	Sobre encimera y montaje mural	■	Blanco	16	-	61091450	575,50

i Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Lavamanos

Xevolos E Lavamanos

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	 Cromo	52105000	97,30
		 Bronce cepillado	52105140	146,00
		 Cromo negro cepillado	52105340	146,00
		 Negro mate	52105670	136,20
		 Blanco mate	52105700	136,20
		 Color oro pulido	52105990	146,00
	Sifón Flowstar	 Cromo	52100000	168,80
	Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61088XXX 61090XXX	50005000	92,20

Xelu Q Lavamanos con repisa

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
 - 360x250x80 mm (ancho x fondo x alto)
 - Altura interior del lavabo: 90 mm
 - Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
 - Con un orificio para el grifo

- Sin rebosadero
 - Montaje mural
 - Tipo de rebosadero: CL00

con repisa derecha

con repisa izquierda

Tecnologías



Instalación



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Repisa	Posición del orificio para el grifo	Vaciador	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
lado derecho	lado derecho	cerámica	■	○ Blanco	72	■	61084450	271,40
lado derecho	lado derecho	sin	-	○ Blanco	72	-	60314450	163,30
lado izquierdo	lado izquierdo	cerámica	■	○ Blanco	72	■	61085450	271,40
lado izquierdo	lado izquierdo	sin	-	○ Blanco	72	-	60315450	163,30

 Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:



	Sifón Flowstar S	<input checked="" type="radio"/> Cromo	52105000	97,30	
		<input type="radio"/> Bronce cepillado	52105140	146,00	
		<input type="radio"/> Cromo negro cepillado	52105340	146,00	
		<input type="radio"/> Negro mate	52105670	136,20	
		<input type="radio"/> Blanco mate	52105700	136,20	
		<input type="radio"/> Color oro pulido	52105990	146,00	
	Set de vaciador con tapón cerámico	60314XXX 60315XXX	<input type="radio"/> Blanco	50110450	108,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Xelu Q Lavamanos


Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 500x480x80 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 100 mm

- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida

- Sin rebosadero
- Tipo de rebosadero: CL00

500/480



Tecnologías



Instalación



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Base	Tipo de instalación	Vaciador	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	–	montaje mural	cerámica	■	○ Blanco	16	■	61012450	363,40
1	–	montaje mural	sin	–	○ Blanco	16	–	60316450	201,30
1	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	○ Blanco	16	■	61014450	443,90
0	–	montaje mural	cerámica	■	○ Blanco	16	–	61013450	363,40
0	■	Sobre encimera y montaje mural	cerámica	■	○ Blanco	16	–	61015450	443,90

Los artículos que no están en stock se fabrican tras la recepción del pedido.

Partes opcionales:

	Para	Acabado	Referencia	Euro*	
	Sifón Flowstar	○ Cromo	52100000	168,80	
	Sifón Flowstar S	○ Cromo ○ Bronce cepillado ○ Cromo negro cepillado ○ Negro mate ○ Blanco mate ○ Color oro pulido	52105000 52105140 52105340 52105670 52105700 52105990	97,30 146,00 146,00 136,20 136,20 146,00	
	Set básico sistema de llenado y vaciado para lavabos	61012XXX 60316XXX 61014XXX	50005000	92,20	
	Set de vaciador con tapón cerámico	60316XXX	○ Blanco	50110450	108,10


Lavamanos

Xanuia Q Lavamanos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 360x250x105 mm (ancho x fondo x alto)
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero
- Sin vaciador
- Montaje mural
- Tipo de rebosadero: CL20

360/250



Tecnologías



Instalación



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	-	montaje mural	■	○ Blanco	48	■	61006450	131,80
1	■	-	montaje mural	-	○ Blanco	48	■	60129450	80,10

Partes opcionales:



Sifón en S para lavabos especiales

Acabado Referencia Euro*

○ Cromo 53010000 30,30



Sifón Flowstar S

○ Cromo 52105000 97,30

○ Bronce cepillado 52105140 146,00

○ Negro mate 52105670 136,20


○ Blanco mate 52105700 136,20

Xanuia Q Lavamanos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- 450 x 340 x 105 mm (ancho x fondo x alto)
- Altura interior del lavabo: 115 mm
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Sin vaciador
- Montaje mural

450/340



Tecnologías



Instalación



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Orificio para el grifo	Rebosadero	Base	Tipo de instalación	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
1	■	-	montaje mural	■	○ Blanco	27	■	61007450	164,50
1	■	-	montaje mural	-	○ Blanco	27	■	60130450	112,70
1	-	-	montaje mural	-	○ Blanco	27	■	60230450	112,70
1	-	-	montaje mural	■	○ Blanco	27	■	61141450	164,50
0	■	-	montaje mural	-	○ Blanco	27	-	60229450	112,70
0	■	-	montaje mural	■	○ Blanco	27	-	61140450	164,50