

Inodoros

	EluPura S				EluPura Q
					
Acabado	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / -	-	■ / -	■ / -	■ / -
SmartClean	■ / -	-	■ / -	■ / -	■ / -
Salida AquaChannel	-	-	-	-	-
AquaFall Flush	-	-	-	■	■
AquaHelix Flush	■	■	■	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■	■
Con asiento de inodoro	■	■	■	■	■
SoftClose	■	■	■	■	■
QuickRelease	■	■	■	■	■
precio en €	764,40 - 795,40	702,40	738,30 - 769,30	510,90 - 603,90	540,30 - 640,00
desde la página	796	796	797	797	798

	EluPura Original Q				GladeLake S
					
Acabado	○	○	○	○	○
HygieneEffect	■ / -	-	-	-	-
SmartClean	■ / -	-	-	-	-
Salida AquaChannel	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	-	-	-	-	-
AquaHelix Flush	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	-	-	-
Con asiento de inodoro	■	■	■	■	■
SoftClose	■	-	-	■ / -	■ / -
QuickRelease	■	-	-	■ / -	■
precio en €	341,80 - 440,90	330,80	463,70	186,30 - 225,10	284,70 - 323,30
desde la página	801	802	802	803	803

■ disponible según el modelo
- no disponible

EluPura Original S



Acabado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HygieneEffect	■ / -	-	■ / -	-	-
SmartClean	■ / -	-	■ / -	-	-
Salida AquaChannel	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	-	-	-	-	-
AquaHelix Flush	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	-	-	-
Con asiento de inodoro	■	■	■	■	■
SoftClose	■	-	■	-	-
QuickRelease	■	-	■	-	-
precio en €	310,70 - 394,40	288,50	516,00 - 532,60	419,80	462,70
desde la página	799	799	800	800	801

Inodoros

	EluPura S			EluPura Q
				
Acabado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HygieneEffect	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Salida AquaChannel	-	-	-	-
AquaFall Flush	-	■	■	■
AquaHelix Flush	■	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	-	■
Con asiento de inodoro	-	-	-	-
SoftClose	-	-	-	-
QuickRelease	-	-	-	-
precio en €	503,80 - 602,80	327,80 - 426,80	324,50 - 423,50	343,50 - 442,50
desde la página	804	805	806	807

GladeLake S



Acabado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HygieneEffect	-	-
SmartClean	-	-
Salida AquaChannel	■	■
AquaFall Flush	-	-
AquaHelix Flush	-	-
EcoSmart	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	-	-
Con asiento de inodoro	-	-
SoftClose	-	-
QuickRelease	-	-
precio en €	149,10	143,20
desde la página	812	813

■ disponible según el modelo
- no disponible

EluPura Original S



EluPura Original Q



Acabado	<input type="radio"/>				
HygieneEffect	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Salida AquaChannel	■	■	■	■	■
AquaFall Flush	-	-	-	-	-
AquaHelix Flush	-	-	-	-	-
EcoSmart	■	■	■	■	■
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	-	-	■	-
Con asiento de inodoro	-	-	-	-	-
SoftClose	-	-	-	-	-
QuickRelease	-	-	-	-	-
precio en €	251,80 - 317,80	216,60 - 282,60	289,00 - 355,00	295,80 - 361,80	289,00 - 355,00
desde la página	808	809	810	811	811

Asientos y tapas de inodoros

	EluPura S	EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
Acabado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SoftClose	■ / –	■	■ / –	■ / –
QuickRelease	■	■	■	■ / –
precio en €	171,60 - 215,60	243,40	187,30 - 231,30	55,00 - 101,80
desde la página	814	814	814	815
				815

■ disponible según el modelo
– no disponible

GladeLake S



Acabado	<input type="radio"/>
SoftClose	■ / -
QuickRelease	■ / -
precio en €	49,30 - 90,40
desde la página	816

	EluPura S	EluPura Q	EluPura Original S	EluPura Original Q
				
Acabado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Orificio para el grifo	1	1	1	1
SmartClean	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
HygieneEffect	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction)	■	■	■	■
precio en €	313,50 - 412,50	313,50 - 412,50	319,80 - 385,80	319,80 - 385,80
desde la página	817	817	818	818

EluPura Original S



EluPura Original Q



Acabado



suministro de agua

desde la parte posterior

desde arriba

desde la parte posterior

desde arriba

Diseñado para minimizar
el ruido
(función NoiseReduction)

HygieneEffect

■ / -

■ / -

■ / -

■ / -

SmartClean

■ / -

■ / -

■ / -

■ / -

precio en €**272,80 - 338,80****272,80 - 338,80****272,80 - 338,80****272,80 - 338,80****desde la página**

819

819

820

820

Aspectos a destacar



EcoSmart

Este baño puede lograr excelentes resultados de descarga con sólo 4,5 l de agua por descarga (se necesita una cisterna apta). Una corta descarga mediante el pequeño botón de la placa de descarga puede funcionar incluso con sólo 3 l. Bueno para el medio ambiente y el bolsillo.

Tecnologías



AquaChannel Flush

Limpieza eficaz de la taza interior mediante chorros de agua orientados eficazmente. El proceso de descarga es especialmente eficaz y puede lograr unos excelentes resultados de limpieza con solo 4,5 l de agua (requiere una cisterna compatible).



AquaFall Flush


Limpieza potente de la taza interior del inodoro rimless mediante una descarga de agua simétrica. El proceso de descarga es especialmente eficaz y puede lograr unos excelentes resultados de descarga con solo 4,5 l de agua por descarga (requiere una cisterna compatible).



AquaHelix Flush


Esta sofisticada tecnología de espiral de agua limpia la taza interior del inodoro de forma potente, pero silenciosa.

Tecnologías



UV Disinfection

La cánula de la ducha se desinfecta automáticamente mediante luz ultravioleta tras cada uso. Este tratamiento puede destruir hasta un 99,9 % de las bacterias presentes en el mango de la ducha (exclusivamente *Staphylococcus aureus* (AS 1.89) y *Escherichia coli* (AS 1.90), test GB/T 23131-2019).



Odor Extraction

El sistema de extracción de olores bajo el asiento neutraliza los olores desagradables gracias a un conversor catalítico. La función puede activarse o apagarse automáticamente tras dejar el producto, para una comodidad aún mayor.



Auto Open

Para una interacción especialmente cómoda e higiénica con el producto, la tapa del inodoro se abre y cierra automáticamente. Un sensor de proximidad integrado lo hace posible, y puede adaptarse a tres niveles de distancia.



User Profiles

Para un uso más cómodo, pueden guardarse ciertos ajustes personales (p. ej., temperatura y presión del agua) para dos perfiles de usuario. De esta manera, todos pueden disfrutar a diario de su experiencia acuática individual con solo tocar un botón.



Seat Heating

Asiento calefactable integrado para una agradable sensación cálida y mayor relajación en el baño. El sistema puede ajustarse en diversos niveles de acuerdo con las preferencias personales y se apagará automáticamente al cabo de 24 horas sin uso.



HygieneEffect

Gracias a este esmalte altamente desarrollado, se pueden reducir las bacterias en la superficie del producto (hace referencia exclusivamente a las siguientes bacterias: *Escherichia coli* ATCC 8739 y *Salmonella enterica* ATCC 13076 (prueba realizada según la norma ISO 22196: 2011-08)). Para una mayor higiene y una sensación duradera de bienestar en el baño.

Tecnologías



QuickRelease

La limpieza del inodoro como debería ser: rápida y sencilla. Gracias al sistema de bisagras QuickRelease, el asiento del inodoro se puede extraer en un abrir y cerrar de ojos. Esto minimiza la limpieza y maximiza la higiene.



SmartClean

Este esmalte especial protege los productos contra las antiestéticas manchas. Para una mayor higiene y una menor limpieza en el baño. Porque la limpieza es un requisito básico del placer duradero con el agua.



SoftClose

El asiento y la tapa de este inodoro se cierran suave y silenciosamente. Esto se debe a los amortiguadores integrados en las bisagras. Mayor comodidad, seguridad y placer duradero en el baño.



HygieneEffect

Gracias a este esmalte altamente desarrollado, se pueden reducir las bacterias en la superficie del producto (se refiere exclusivamente a las siguientes bacterias: Escherichia coli CECT 434 y Staphylococcus aureus CECT 239 (prueba realizada según JIS Z 2801:2010)). Para una mayor higiene y una sensación duradera de bienestar en el baño.

Instalación






Made to fit NoiseReduction

Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

Made to fit NoiseReduction

Este producto incluye una alfombrilla insonorizante precortada adaptada a su geometría. Esto facilita la instalación y ahorra un valioso tiempo durante el montaje.

Tipos de chorro



RearWash

Aclarado suave y profundo con gotas grandes enriquecidas con aire para un máximo confort diario. En comparación con los inodoros convencionales, la rutina de higiene diaria es mucho más agradable y se utiliza menos papel higiénico.


LadyWash

Experiencia de aclarado agradable con un chorro especialmente suave, perfectamente adaptado a las necesidades de la mujer. Esto garantiza el confort diario y una mayor sensación de limpieza, mejorando el bienestar general y la rutina de higiene.

Pulsation

Cambia fácilmente el tipo de chorro seleccionado a la función de masaje. Su presión de agua permite una experiencia de aclarado excepcionalmente agradable, transformando toda tu rutina de baño en momentos de bienestar.


Tipos de chorro



Oscillation

Mueve la manecilla de la ducha hacia delante y hacia atrás para un aclarado agradable y en profundidad. Esto garantiza una sensación de frescor especialmente completa y duradera, llevando tu rutina de baño a otro nivel.

Acabado



Blanco

.450


LavaPura Element S Smart toilet suspendido, AquaHelix Flush

Características

- Consiste en: smart toilet, asiento y tapa de inodoro, control remoto, alfombrilla insonorizante
- Con conexión eléctrica
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: zona de asiento, embellecedor PP
- Material de control remoto: plástico
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Cantidad de agua de enjuague clase 1 estándar: 6 l
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)
- Voltaje de conexión: 220 - 240 V CA / 50/60 Hz
- Tipo de chorro: RearWash, LadyWash, Pulsation, Oscillation

- Intensidad ajustable del chorro de la ducha (3 niveles)
- Posición de la barra de la ducha ajustable (3 posiciones)
- Temperatura del agua ajustable (4 niveles)
- Secador de aire caliente con temperatura ajustable individualmente (4 niveles)
- Extracción de olores: reduce los olores no deseados
- Uso fácil de los tipos de chorro a través del botón Select
- Desinfección UV: más higiene gracias a la desinfección UV (exclusivamente *Staphylococcus aureus* (AS 1.89) y *Escherichia coli* (AS 1.90), test GB/T 23131-2019)
- Cánula de acero inoxidable autolimpiante, antes y después del uso

- Suave luz nocturna de LEDs
- El modo de ahorro de energía (Eco Mode) detiene la calefacción de los asientos después de 48 h de inactividad.
- Grado de protección IP: IPX4
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- HygieneEffect - El esmalte reduce el crecimiento bacteriano (hace referencia exclusivamente a las bacterias siguientes: *Escherichia coli* CECT 434 y *Staphylococcus aureus* CECT 239 (prueba realizada conforme a JIS Z 2801:2010))
- SmartClean: esmalte que repele la suciedad
- Apto para calentadores de agua de flujo continuo



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
<input type="radio"/> Blanco	2	■	63021450	2.475,00

A completar con:



Set de toma de agua para Smart toilet

Referencia	Euro*
60308000	96,30

Inodoros completos



EluPura S Set de inodoro con bastidor y pulsador iFrame Element E

Características

- Consiste en: inodoro suspendido, asiento y tapa de inodoro, placa de accionamiento, bastidor
- Área de aplicación: zona del inodoro
- Material: cerámica
- Nivel de brillo: brillante
- Tipo de descarga: arrastre

- Posición desagüe: salida horizontal
- Rimless
- Para sistema de doble descarga
- Mecánica
- Distancia centro enganche WC: 180 mm, 230 mm

- Profundidad ajustable: 75 - 115 mm
- Tipo de pared: construcción en seco
- Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Acabado	En stock	Referencia	Euro*
Cromo	■	60303000	1.009,80
Bronce cepillado	■	60303140	1.064,70
Negro mate	■	60303670	1.064,70
Blanco mate	■	60303700	1.064,70



EluPura Original S Set de inodoro con bastidor y pulsador iFrame Original S

Características

- Consiste en: inodoro suspendido, asiento y tapa de inodoro, placa de accionamiento, bastidor
- Área de aplicación: zona del inodoro
- Material: cerámica
- Nivel de brillo: brillante
- Tipo de descarga: arrastre

- Posición desagüe: salida horizontal
- Rimless
- Para sistema de doble descarga
- Mecánica
- Distancia centro enganche WC: 180 mm, 230 mm

- Profundidad ajustable: 75 - 115 mm
- Tipo de pared: construcción en seco
- Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación




Acabado	En stock	Referencia	Euro*
Cromo	■	60302000	621,40
Blanco	■	60302450	608,10

GladeLake S Set de inodoro con bastidor y pulsador iFrame Original Q

Características

- Consiste en: inodoro suspendido, asiento y tapa de inodoro, placa de accionamiento, bastidor
- Área de aplicación: zona del inodoro
- Material: cerámica
- Nivel de brillo: brillante
- Tipo de descarga: arrastre
- Posición desagüe: salida horizontal
- Rimless
- Para sistema de doble descarga
- Mecánica
- Distancia centro enganche WC: 180 mm, 230 mm
- Profundidad ajustable: 75 - 115 mm
- Tipo de pared: construcción en seco
- Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm



Aspectos a destacar



Tecnologías



Acabado	En stock	Referencia	Euro*
<input type="radio"/> Blanco	■	60301450	487,50

Inodoros


EluPura S Sets de inodoros suspendidos AquaHelix Flux

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless

- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm


- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	-	Blanco	12	■	62025450 764,40
	■	-	Blanco	12	■	61115450 795,40


EluPura S Set de inodoro suspendido 540 AquaHelix Flush, asiento y tapa SoftClose y QuickRelease, Slim

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless

- Descarga doble
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro

- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	Blanco	12	■	60344450	702,40


EluPura S Sets de inodoros suspendidos AquaHelix Flux

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless



- Descarga doble
- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm



- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)

Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	-	○ Blanco	12	■	62055450	738,30
-	■	○ Blanco	12	■	61186450	769,30

EluPura S Sets de inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless



- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm

- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)

Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	-	○ Blanco	12	■	62021450	572,90
-	■	○ Blanco	12	■	61119450	603,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Inodoros

EluPura S Sets de inodoros suspendidos

Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	 Blanco	12		60292450	510,90


EluPura Q Sets de inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless

- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm

- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
		 Blanco	12		62023450	601,90
		 Blanco	12		61117450	640,00
	-	 Blanco	12		60293450	540,30

EluPura Original S Sets de inodoros suspendidos AquaChannel Flux


Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless



- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Tipo 2 según EN997, descarga con 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm

- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	<input type="radio"/> Blanco	12	<input checked="" type="checkbox"/>	60288450	310,70
	-	<input type="radio"/> Blanco	12	<input checked="" type="checkbox"/>	62050450	394,40
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Blanco	12	<input checked="" type="checkbox"/>	61180450	360,10


EluPura Original S Set de inodoro suspendido 540 AquaChannel Flush con asiento y tapa

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto

- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Tipo 2 según EN997, descarga con 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural

- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	<input type="radio"/> Blanco	12	<input checked="" type="checkbox"/>	60207450	288,50

Inodoros


EluPura Original S Inodoros de pie con salida horizontal AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble

- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro
- Toma de agua: lado izquierdo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm

- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	62040450	532,60
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	61166450	516,00


EluPura Original S Set de inodoro de pie 640 con salida horizontal, AquaChannel Flush, toma de agua lateral

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless

- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro

- Toma de agua: lado izquierdo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	60267450	419,80


EluPura Original S Set de inodoro de pie 640 con salida vertical-horizontal, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble

- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Tipo 2 según EN997, descarga con 4 l/2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro

- Toma de agua: fondo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: descarga horizontal/vertical
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	Blanco	2		60205450	462,70


EluPura Original Q Sets de inodoros suspendidos AquaChannel Flux

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless

- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm

- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- Posición desagüe: salida horizontal
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	Blanco	12		60289450	341,80
	-	Blanco	12		62051450	440,90
		Blanco	12		61182450	391,30

Inodoros


EliPura Original Q Set de inodoro suspendido 540 AquaChannel Flush con asiento y tapa

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto

- Rimless
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural

- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desague: salida horizontal
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	60208450	330,80


EliPura Original Q Set de inodoro de pie 640 con salida vertical-horizontal, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro, cisterna
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless

- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación empotrada para el inodoro

- Toma de agua: fondo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desague: descarga horizontal/vertical
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías




HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	<input type="radio"/> Blanco	2	■	60206450	463,70

GladeLake S Sets de inodoros suspendidos AquaChannel Flux

Características de todas las variantes

- Consiste en: inodoro, asiento y tapa de inodoro
- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: montaje mural
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: atrás
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: salida horizontal
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías




Resumen de variantes

QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	<input type="radio"/> Blanco	12	<input checked="" type="checkbox"/>	60201450	186,30
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Blanco	12	<input checked="" type="checkbox"/>	60309450	225,10

GladeLake S Inodoros de pie con salida horizontal/vertical AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material del inodoro: cerámica
- Material del asiento y la tapa: urea
- Material de las bisagras: acero inoxidable
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con sifón oculto
- Rimless
- Descarga doble
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo de descarga: arrastre
- Tipo de instalación: de pie
- Fijación visible para el inodoro
- Toma de agua: lado izquierdo
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Posición desagüe: multi-salida
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Marcado CE
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	60313450	323,30
<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	60312450	284,70

Inodoros


EluPura S Inodoros suspendidos AquaHelix Flux

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante

- AquaHelix Flush: tecnología de espiral de agua para una descarga óptima
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997

- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	<input type="radio"/> Blanco	12	■	62024450	569,80
	—	<input type="radio"/> Blanco	12	■	61114450	602,80
	—	<input type="radio"/> Blanco	12	■	60343450	503,80

A completar con (escoge una opción):

	Acabado	Referencia	Euro*
	<input type="radio"/> Blanco	60196450	171,60
	<input type="radio"/> Blanco	60197450	215,60
	<input type="radio"/> Blanco	60200450	243,40


EluPura S Inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless

- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal

- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	62020450	393,80
	-	■	<input type="radio"/> Blanco	12	■	61118450	426,80
	-	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	60193450	327,80

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura S Asiento y tapa de inodoro con fijación superior y QuickRelease	<input type="radio"/> Blanco	60196450	171,60
EluPura S Asiento y tapa de inodoro con fijación superior con SoftClose y QuickRelease	<input type="radio"/> Blanco	60197450	215,60
EluPura S Asiento y tapa de inodoro con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim	<input type="radio"/> Blanco	60200450	243,40
EluPura Original S Asiento y tapa de WC	<input type="radio"/> Blanco	60147450	55,00
EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	<input type="radio"/> Blanco	60148450	101,80

Inodoros


EluPura S Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaFall Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless

- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless

- Fijación empotrada
- Tipo de instalación: de pie
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	<input type="radio"/> Blanco	6	■	62034450	390,50
	—	<input type="radio"/> Blanco	6	■	61163450	423,50
	—	<input type="radio"/> Blanco	6	■	60260450	324,50

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
EluPura S Asiento y tapa de inodoro con fijación superior y QuickRelease	<input type="radio"/> Blanco	60196450	171,60
EluPura S Asiento y tapa de inodoro con fijación superior con SoftClose y QuickRelease	<input type="radio"/> Blanco	60197450	215,60
EluPura S Asiento y tapa de inodoro con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim	<input type="radio"/> Blanco	60200450	243,40
EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior	<input type="radio"/> Blanco	60141450	148,20
EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral	<input type="radio"/> Blanco	60271450	148,20


EluPura Q Inodoros suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless

- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal

- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	<input type="radio"/> Blanco	12	■	62022450	409,50
	—	<input type="radio"/> Blanco	12	■	61116450	442,50
	—	<input type="radio"/> Blanco	12	■	60194450	343,50

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
	<input type="radio"/> Blanco	60198450	187,30
EluPura Q Asiento y tapa de inodoro con fijación superior y QuickRelease			
	<input type="radio"/> Blanco	60199450	231,30
EluPura Q Asiento y tapa de inodoro con fijación superior, SoftClose y QuickRelease			
	<input type="radio"/> Blanco	60149450	56,10
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC			
	<input type="radio"/> Blanco	60150450	107,30
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease			


EluPura Q Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaFall Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- AquaFall Flush: potente descarga de agua y diseño rimless

- Tipo 1, descarga completa 5 l, 6 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless

- Fijación empotrada
- Tipo de instalación: de pie
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Inodoros

EluPura Q Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaFall Flush


Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	-	<input type="radio"/> Blanco	6	■	62036450 390,50
	-	■	<input type="radio"/> Blanco	6	■	61164450 423,50
	-	-	<input type="radio"/> Blanco	6	■	60263450 324,50
A completar con (escoge una opción):			Acabado	Referencia	Euro*	
			<input type="radio"/> Blanco	60198450	187,30	
			<input type="radio"/> Blanco	60199450	231,30	
			<input type="radio"/> Blanco	60141450	148,20	
			<input type="radio"/> Blanco	60271450	148,20	

EluPura Original S Inodoros suspendidos AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación visible
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	60142450	251,80
	■	<input type="radio"/> Blanco	12	■	62016450	317,80
	■	<input type="radio"/> Blanco	12	■	61178450	301,30
A completar con (escoge una opción):			Acabado	Referencia	Euro*	
			<input type="radio"/> Blanco	60148450	101,80	
			<input type="radio"/> Blanco	60147450	55,00	

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

EluPura Original S Inodoros de pie con salida horizontal, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	<input type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	60265450	216,60
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	61165450	266,10
	-	<input type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	62038450	282,60


A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease	<input type="radio"/> Blanco	60148450	101,80
 EluPura Original S Asiento y tapa de WC	<input type="radio"/> Blanco	60147450	55,00
 EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior	<input type="radio"/> Blanco	60141450	148,20
 EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral	<input type="radio"/> Blanco	60271450	148,20

Inodoros

EluPura Original S Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Descarga horizontal/vertical
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

	HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	-	<input type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	60135450	289,00
	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	61176450	338,50
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	62012450	355,00
A completar con (escoge una opción):				Acabado		Referencia	Euro*
 EluPura Original S Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease				<input type="radio"/> Blanco		60148450	101,80
 EluPura Original S Asiento y tapa de WC				<input type="radio"/> Blanco		60147450	55,00
 EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior				<input type="radio"/> Blanco		60141450	148,20
 EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral				<input type="radio"/> Blanco		60271450	148,20


EluPura Original Q Inodoros suspendidos AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua

- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Descarga con 4,5 l
- Cumple con el tipo 2 según la norma EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless

- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



Instalación



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	60145450	295,80
	■	<input type="radio"/> Blanco	12	■	62018450	361,80
	■	<input type="radio"/> Blanco	12	■	61181450	345,30
A completar con (escoge una opción):				Acabado	Referencia	Euro*
				<input type="radio"/> Blanco	60150450	107,30
				<input type="radio"/> Blanco	60149450	56,10


EluPura Original Q Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Descarga con 4,5 l
- Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l

- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Tipo de instalación: de pie

- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	<input type="radio"/> Blanco	6	■	60137450	289,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Inodoros

EluPura Original Q Inodoros de pie con salida horizontal/vertical, AquaChannel Flush


Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	■	-	<input type="radio"/> Blanco	6	■	62014450 355,00
	-	■	<input type="radio"/> Blanco	6	■	61177450 338,50
A completar con (escoge una opción):				Acabado	Referencia	Euro*
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC				<input type="radio"/> Blanco	60149450	56,10
EluPura Original Q Asiento y tapa de WC con SoftClose y QuickRelease				<input type="radio"/> Blanco	60150450	107,30
EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior				<input type="radio"/> Blanco	60141450	148,20
EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral				<input type="radio"/> Blanco	60271450	148,20

GladeLake S Inodoro suspendido 540 AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación visible
- Salida horizontal
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm
- Distancia para montaje mural: 180 mm
- Tipo de instalación: montaje mural
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE



Aspectos a destacar



Tecnologías



HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	<input type="radio"/> Blanco	12	■	60106450	149,10

A completar con (escoge una opción):

GladeLake S Asiento y tapa de inodoro con fijación superior con SoftClose y QuickRelease	<input type="radio"/> Blanco	60112450	90,40
GladeLake S Asiento y tapa de inodoro	<input type="radio"/> Blanco	60111450	49,30


GladeLake S Inodoro de pie 640 con salida vertical-horizontal, AquaChannel Flush

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Salida AquaChannel: Limpieza eficaz con chorros de agua
- Tipo 1, descarga completa 6 l, 5 l conforme a EN997
- Tipo de descarga: arrastre
- Rimless
- Fijación empotrada
- Multi-salida
- Distancia para la fijación del asiento del inodoro: 160 mm

- Tipo de instalación: de pie
- Taxonomía UE: máx. 6 l/f - Do Not Significant Harm (DNSH)
- Marcado CE

640



Aspectos a destacar



Tecnologías




	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
	-	<input type="radio"/> Blanco	6	<input checked="" type="checkbox"/>	60108450	143,20
A completar con (escoge una opción):						
	GladeLake S Asiento y tapa de inodoro con fijación superior con SoftClose y QuickRelease	<input type="radio"/> Blanco			60112450	90,40
	GladeLake S Asiento y tapa de inodoro	<input type="radio"/> Blanco			60111450	49,30
	Cisterna con toma de agua inferior	<input type="radio"/> Blanco			60110450	115,70
	GladeLake S Cisterna con toma de agua lateral	<input type="radio"/> Blanco			60311450	110,30

Asientos y tapas de inodoros

EluPura S Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías




Resumen de variantes

QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	○ Blanco	84	■	60197450	215,60
■	-	○ Blanco	84	■	60196450	171,60

EluPura S Asiento y tapa de inodoro con fijación superior con SoftClose y QuickRelease, Slim

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- SoftClose: asiento y tapa que se cierran suavemente
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías




QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	○ Blanco	84	■	60200450	243,40

EluPura Q Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- QuickRelease: asiento y tapa de inodoro fácilmente extraíbles
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Para el montaje desde arriba



Tecnologías



EluPura Q Asientos y tapas de inodoros

Resumen de variantes


QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	<input type="radio"/> Blanco	84	■	60199450	231,30
■	-	<input type="radio"/> Blanco	84	■	60198450	187,30

EluPura Original S Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante

· Para el montaje desde arriba



Tecnologías



Resumen de variantes


QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	<input type="radio"/> Blanco	84	■	60148450	101,80
-	-	<input type="radio"/> Blanco	84	■	60147450	55,00

EluPura Original Q Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea
- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante

· Para el montaje desde arriba



Tecnologías



Resumen de variantes

QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	■	<input type="radio"/> Blanco	84	■	60150450	107,30
-	-	<input type="radio"/> Blanco	84	■	60149450	56,10

Asientos y tapas de inodoros


GladeLake S Asientos y tapas de inodoros

Características de todas las variantes

- Consiste en: asiento y tapa de inodoro
- Material: urea

- Material de las bisagras: acero
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante

- Para el montaje desde arriba



Tecnologías




Resumen de variantes

QuickRelease	SoftClose	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
-	-	<input type="radio"/> Blanco	84	<input checked="" type="checkbox"/>	60111450	49,30
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Blanco	84	<input checked="" type="checkbox"/>	60112450	90,40

EluPura S Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero



Tecnologías



Instalación




Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
-	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	60278450	313,50
-	■	<input type="radio"/> Blanco	12	■	61169450	412,50
■	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	62043450	379,50

EluPura Q Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
■	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	62044450	379,50
-	■	<input type="radio"/> Blanco	12	■	61170450	412,50
-	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	60280450	313,50

Bidés

EluPura Original S Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero



Tecnologías



Instalación




Resumen de variantes

SmartClean	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
-	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	60281450	319,80
■	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	61171450	369,30
-	■	<input type="radio"/> Blanco	12	■	62045450	385,80

EluPura Original Q Bidés suspendidos

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante a medida
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Con un orificio para el grifo
- Con rebosadero



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


SmartClean	HygieneEffect	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
-	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	60284450	319,80
■	-	<input type="radio"/> Blanco	12	■	61172450	369,30
-	■	<input type="radio"/> Blanco	12	■	62046450	385,80

EluPura Original S Urinarios con suministro de agua posterior

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Sifón incluido
- Suministro de agua desde la parte posterior
- Conexión: pared

- Tipo de conexión: G 1/2
- Con material de montaje



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes


HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
-	-	○ Blanco	9	■	60286450	272,80
■	-	○ Blanco	9	■	62048450	338,80
-	■	○ Blanco	9	■	61174450	322,30

EluPura Original S Urinarios con suministro de agua superior

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Sifón incluido
- Suministro de agua desde arriba
- Conexión: pared

- Tipo de conexión: G 1/2
- Con material de montaje



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
-	-	○ Blanco	9	■	60287450	272,80
■	-	○ Blanco	9	■	62049450	338,80
-	■	○ Blanco	9	■	61175450	322,30

Urinarios


EluPura Original Q Urinarios

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto

- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Suministro de agua desde la parte posterior
- Conexión: pared
- Tipo de conexión: G 1/2

- Con material de montaje



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
-	-	<input type="radio"/> Blanco	9	■	60127450	272,80
■	■	<input type="radio"/> Blanco	9	■	62010450	338,80
-	■	<input type="radio"/> Blanco	9	■	61183450	322,30


EluPura Original Q Urinarios

Características de todas las variantes

- Material: cerámica
- Diseñado para minimizar el ruido (función NoiseReduction): incluye alfombrilla insonorizante adaptada a la forma del producto

- Nivel de brillo de la cerámica: brillante
- Suministro de agua desde arriba
- Conexión: pared
- Tipo de conexión: G 1/2

- Con material de montaje



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

HygieneEffect	SmartClean	Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
-	-	<input type="radio"/> Blanco	9	■	60128450	272,80
■	-	<input type="radio"/> Blanco	9	■	62011450	338,80
-	■	<input type="radio"/> Blanco	9	■	61184450	322,30


iFrame universal Bastidor 1120 para inodoro suspendido

Características

- Material: acero
 - Material cisterna: plástico
 - Material de tubería de drenaje: Polipropileno (PP)
 - Cisterna de calidad: Polyethylene (PE)
 - Diametro exterior de la tubería de salida: 45 mm
 - Distancia centro enganche WC: 180 mm,
230 mm
 - Tubería de drenaje profundidad ajustable:
75 - 115 mm

- Apto para regulación de flujo de descarga
 - Posición de toma de agua: atrás, lateral
 - Tipo de pared: construcción en seco
 - Diámetro del drenaje de la tubería de salida: 90 mm
 - Dimensión del grifo de conexión: R ½
 - Toma de agua: rosca externa
 - Apto para smart toilet

- Tubería de drenaje con adaptador DN 90/110 hecha de PP
 - Configuración de fábrica para volumen de descarga: 6 l, 3 l
 - Volumen de descarga completo: 6 l - 4,5 l
 - Volumen de media descarga: 3 l
 - Montaje mural: con montaje de pared



	Palés	Referencia	Euro*
	15	01022180	247,50

Descarga


iFrame Original S Pulsador de doble descarga

Características

- Para sistema de doble descarga
- Plástico



Mecánica



- Operación: desde la parte frontal con dos pulsadores

Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
Cromo	272	■	66002000	82,50
Blanco	272	■	66002450	68,80
Negro mate	272	■	66002670	82,50
Blanco mate	272	■	66002700	82,50

A completar con:



iFrame universal Bastidor 1120 para inodoro suspendido

Referencia Euro*

01022180 247,50


iFrame Original Q Pulsador de doble descarga

Características

- Para sistema de doble descarga
- Plástico



Mecánica



- Operación: desde la parte frontal con dos pulsadores

Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
Cromo	272	■	66001000	82,50
Blanco	272	■	66001450	68,80
Negro mate	272	■	66001670	82,50
Blanco mate	272	■	66001700	82,50

A completar con:



iFrame universal Bastidor 1120 para inodoro suspendido

Referencia Euro*

01022180 247,50


iFrame Element E Pulsador de doble descarga

Características

- Para sistema de doble descarga
- Metal



Mecánica



- Operación: desde la parte frontal con dos pulsadores

Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
Cromo	160	■	66003000	275,00
Bronce cepillado	160	■	66003140	330,00
Cromo negro cepillado	160	■	66003340	330,00
Negro mate	160	■	66003670	330,00
Blanco mate	160	■	66003700	330,00
Color oro pulido	160	■	66003990	330,00

A completar con:



iFrame universal Bastidor 1120 para inodoro suspendido


Referencia Euro*

01022180 247,50

EluPura Original Q Cisterna con toma de agua inferior

Características

- Material: cerámica
- Conexión: rosca interior
- Tipo 1, descarga completa 5 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Toma de agua: fondo
- Descarga doble




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
Blanco	28	■	60141450	148,20

EluPura Original Q Cisterna con toma de agua lateral

Características

- Material: cerámica
- Tipo 1, descarga completa 6 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Descarga doble




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
Blanco	28	■	60271450	148,20

GladeLake S Cisterna con toma de agua lateral

Características

- Material: cerámica
- Conexión: rosca interior
- Tipo 1, descarga completa 6 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Toma de agua: lado derecho
- Descarga doble




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
Blanco	24	■	60311450	110,30

Accesorios

Cisterna con toma de agua inferior

Características

- Material: cerámica
- Tipo 1, descarga completa 5 l conforme a EN997
- Operación mediante botón Push
- Toma de agua: fondo
- Descarga doble
- Nivel de brillo: brillante




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
Blanco	24	■	60110450	115,70

EluPura Original Q Separador para urinario

Características

- Material: cerámica
- Con material de montaje
- Nivel de brillo de la cerámica: brillante




Acabado	Palés	En stock	Referencia	Euro*
Blanco	22	■	60173450	256,00

Set de toma de agua para Smart toilet

Características

- Para toma de agua desde la línea central: 195 mm
- Pieza en Y incluida
- Con material de montaje



Referencia	Euro*
60308000	96,30

A completar con:



LavaPura Element S Smart toilet suspendido, AquaHelix Flush

Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	63021450	2.475,00



Desagües y rebosaderos

Desagües	829
Vaciadores y llaves de escuadra bañera	863
Desagües, sifones y llaves de escuadra	871



Desagües

Desagües

	RainDrain Flex	RainDrain Match	RainDrain Match Plus	RainDrain Rock	
					
Acabado					
Longitud (mm)	700 - 1600	700 - 1600	600 - 1200	800 - 1200	700 - 1300
Easy Installation	-	■	■	-	-
Dryphon	■	■	■	■	■
Marco de altura regulable	-	-	■	■	-
Longitud redimensionable	■	■	-	-	■
Alicatable en la parte posterior	-	-	■ / -	null	null
precio en €	329,70 - 572,80	329,70 - 572,80	200,00 - 372,10	294,30 - 501,80	147,50 - 212,00
desde la página	839	840	842	843	844

RainDrain
OriginalRainDrain
Minimalistic

Acabado



Longitud (mm)	600 - 1200	700 - 1200
Easy Installation	-	■
Dryphon	■	■
Marco de altura regulable	-	-
Longitud redimensionable	-	-
Alicatable en la parte posterior	-	-
precio en €	346,10 - 444,90	363,80 - 444,10
desde la página	846	846

RainDrain Allround

RainDrain Compact



Acabado



	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200
Para instalación estándar	■	■	-	■	-
Para instalación plana	■	-	■	-	■
Dryphon	-	-	-	-	-
Sifón de fácil limpieza	■	■	■	■	■
Marco de altura regulable	-	-	-	-	-
Longitud redimensionable	-	-	-	-	-
Alicatable en la parte posterior	-	-	-	-	-
alicatable	-	-	-	■	■
precio en €	362,50 - 461,30	402,00 - 520,70	395,40 - 514,10	435,10 - 553,70	421,80 - 540,50
desde la página	847	848	848	849	850


RainDrain Go



Acabado	
Longitud (mm)	500 - 1200
Para instalación estándar	<input checked="" type="checkbox"/>
Para instalación plana	<input checked="" type="checkbox"/>
Dryphon	—
Sifón de fácil limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>
Marco de altura regulable	—
Longitud redimensionable	—
Alicatable en la parte posterior	<input checked="" type="checkbox"/>
alicatable	—
precio en €	308,10 - 484,30
desde la página	851


	RainDrain Spot	RainDrain Spot Plus	RainDrain Brilliance
			
Acabado	●	●	●
Longitud (mm)	150	150	150
Alicatable en la parte posterior	—	■	—
Dryphon	—	—	—
Sifón de fácil limpieza	■	■	■
Marco de altura regulable	—	—	■
precio en €	130,20	129,60	150,90
desde la página	852	852	853
			318,50 - 461,30
			853
			854

■ disponible según el modelo
— no disponible

RainDrain Point

Acabado	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Longitud (mm)	100/150	100/150
Alicatable en la parte posterior	—	■
Dryphon	—	—
Sifón de fácil limpieza	■	■
Marco de altura regulable	—	—
precio en €	105,50 - 114,20	109,80 - 166,10
desde la página	855	855

Tecnologías



Dryphon

El sistema Dryphon se abre y cierra con una membrana flexible. Esta membrana permite pasar el agua con una alta capacidad de drenaje (60 l/min) cuando es necesario, mientras bloquea los olores del sumidero cuando no fluye agua.



Easy clean siphon

Este moderno sifón antiolores con una alta capacidad de drenaje se puede extraer para limpiarlo, incluso después de haberlo instalado firmemente en el suelo. La suciedad o los pelos que queden se pueden eliminar fácilmente con agua.



Easy Installation

Instalación rápida y segura: varias funciones garantizan una instalación sencilla. Con diseños ingeniosos y ayudas para la instalación, facilitamos el trabajo a nuestros colaboradores especialistas.



Easy to clean surface

La textura de la superficie de este producto garantiza que se pueda limpiar con un paño húmedo sin mucho esfuerzo. Esto reduce la limpieza y deja más tiempo para disfrutar en el baño.



High drainage capacity

Ducharse con una gran ducha fija pone a prueba el sistema de drenaje. Este sifón de alta capacidad está diseñado para evacuar grandes volúmenes de caudal de hasta 60 l/min para evitar inundaciones en la zona de ducha y el baño.



QuickClean


Con el paso del tiempo, en el desagüe de la ducha se acumulan la suciedad y los pelos. Este desagüe lineal de alta calidad es fácil de limpiar: simplemente retira el embellecedor con la herramienta suministrada y elimina cualquier residuo en un abrir y cerrar de ojos.

Instalación




Resizable cover length

Mejora tu experiencia de ducha con nuestro desagüe adaptable de alta calidad. Con un diseño flexible, que se puede ajustar sin esfuerzo a la longitud adecuada en la zona de montaje, garantizando el ajuste perfecto para cualquier zona de ducha.



Three-sided installation

Instalación contra la pared y entre dos paredes laterales. Este tipo de instalación requiere una pendiente de un lado y es a la vez la instalación más sencilla, que ofrece una alta capacidad de drenaje.




Two-sided installation

Instalación entre las paredes laterales, con los azulejos del suelo a ambos lados del desagüe de la ducha. Este tipo de instalación requiere una pendiente de dos lados, que se crea de forma fácil y sin esfuerzo, mientras ofrece una alta capacidad de drenaje.




Water damage protection

Evita daños por agua con una membrana de impermeabilización premontada. Es 100 % resistente al agua. Esto impide que el agua de la ducha se meta por la pared o el suelo para una experiencia de ducha fiable y segura.



Adjustable frame height


El desagüe de ducha se instala a ras de los azulejos. El nivel de la rejilla se puede ajustar a diferentes alturas utilizando el marco de altura regulable (grosor del azulejo 7-18 mm), incluso después de que se haya instalado el pavimento.



In-floor installation

Este desagüe de ducha está diseñado para colocarse libremente en el suelo. Este tipo de instalación en la superficie requiere una pendiente de cuatro lados y debe colocarse al menos a 10 cm de todos los lados para un drenaje perfecto.

Instalación



One-sided installation


Instalación contra la pared con los azulejos en los otros tres lados. Este tipo de instalación requiere una pendiente de tres lados con al menos 10 cm entre la pared izquierda y la derecha para un drenaje perfecto del agua.

Acabado



Acero
inoxidable
cepillado

-800



Blanco mate

-700



Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670

RainDrain Flex Desagües lineales recortables


Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño con embellecedor extraíble, Dryphon
- Tipo de montaje: dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje

- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua

- Altura mínima de instalación: 67 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Con pendiente integrada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

700 - 1600



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
700	Acero inoxidable cepillado	56043800	329,70
	Negro mate	56043670	457,70
	Blanco mate	56043700	457,70
	Cromo	56043000	492,10
	Bronce cepillado	56043140	492,10
	Cromo negro cepillado	56043340	492,10
	Color oro pulido	56043990	492,10
800	Acero inoxidable cepillado	56044800	340,50
	Negro mate	56044670	472,60
	Blanco mate	56044700	472,60
	Cromo	56044000	508,20
	Bronce cepillado	56044140	508,20
	Cromo negro cepillado	56044340	508,20
	Color oro pulido	56044990	508,20
900	Acero inoxidable cepillado	56045800	351,30
	Negro mate	56045670	487,70
	Blanco mate	56045700	487,70
	Cromo	56045000	524,40
	Bronce cepillado	56045140	524,40
	Cromo negro cepillado	56045340	524,40
	Color oro pulido	56045990	524,40
1000	Acero inoxidable cepillado	56046800	362,10
	Negro mate	56046670	502,60
	Blanco mate	56046700	502,60
	Cromo	56046000	540,40
	Bronce cepillado	56046140	540,40
	Cromo negro cepillado	56046340	540,40
	Color oro pulido	56046990	540,40

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Desagües

RainDrain Flex Desagües lineales recortables

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	1200	Acero inoxidable cepillado	56047800	383,80
		Negro mate	56047670	532,70
		Blanco mate	56047700	532,70
		Cromo	56047000	572,80
		Bronce cepillado	56047140	572,80
		Cromo negro cepillado	56047340	572,80
		Color oro pulido	56047990	572,80
	1600	Acero inoxidable cepillado	56261800	425,30

A completar con (escoge una opción):

	Referencia	Euro*
	01001180	188,00
	01000180	188,00
	01002180	188,00

RainDrain Flex Desagües lineales de ducha recortables para instalación mural


Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño con embellecedor extraible, Dryphon, junta de impermeabilización
- Tipo de montaje: montaje mural
- Recortable en zona de montaje
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje

- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua

- Altura mínima de instalación: 67 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Con pendiente integrada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

700 - 1600



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	700	Acero inoxidable cepillado	56050800	329,70
		Negro mate	56050670	457,70
		Blanco mate	56050700	457,70
		Cromo	56050000	492,10
		Bronce cepillado	56050140	492,10
		Cromo negro cepillado	56050340	492,10
		Color oro pulido	56050990	492,10

RainDrain Flex Desagües lineales de ducha recortables para instalación mural

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
800	Acero inoxidable cepillado	56051800	340,50
	Negro mate	56051670	472,60
	Blanco mate	56051700	472,60
	Cromo	56051000	508,20
	Bronce cepillado	56051140	508,20
	Cromo negro cepillado	56051340	508,20
	Color oro pulido	56051990	508,20
900	Acero inoxidable cepillado	56052800	351,30
	Negro mate	56052670	487,70
	Blanco mate	56052700	487,70
	Cromo	56052000	524,40
	Bronce cepillado	56052140	524,40
	Cromo negro cepillado	56052340	524,40
	Color oro pulido	56052990	524,40
1000	Acero inoxidable cepillado	56053800	362,10
	Negro mate	56053670	502,60
	Blanco mate	56053700	502,60
	Cromo	56053000	540,40
	Bronce cepillado	56053140	540,40
	Cromo negro cepillado	56053340	540,40
	Color oro pulido	56053990	540,40
1200	Acero inoxidable cepillado	56054800	383,80
	Negro mate	56054670	532,70
	Blanco mate	56054700	532,70
	Cromo	56054000	572,80
	Bronce cepillado	56054140	572,80
	Cromo negro cepillado	56054340	572,80
	Color oro pulido	56054990	572,80
1600	Acero inoxidable cepillado	56262800	425,30

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	188,00
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	188,00
 uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	188,00

Desagües

RainDrain Match Embellecedores de desagüe de ducha alicatable en la parte posterior y altura regulable


Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño, marco de altura regulable, perfil para instalación mural, Dryphon
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Superficie de fácil limpieza
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Apto para cualquier tipo de azulejos

- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta anticoleras: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua

- Altura mínima de instalación: 84 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Permite montaje de pared
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para drenaje principal y secundario
- Ancho de marco: 62 mm

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
600		Acero inoxidable cepillado	56036800	200,00
		Negro mate	56036670	281,30
		Blanco mate	56036700	281,30
700		Acero inoxidable cepillado	56037800	210,70
		Negro mate	56037670	296,50
		Blanco mate	56037700	296,50
800		Acero inoxidable cepillado	56038800	221,50
		Negro mate	56038670	311,60
		Blanco mate	56038700	311,60
900		Acero inoxidable cepillado	56040800	232,30
		Negro mate	56040670	326,80
		Blanco mate	56040700	326,80
1000		Acero inoxidable cepillado	56041800	243,00
		Negro mate	56041670	341,80
		Blanco mate	56041700	341,80
1200		Acero inoxidable cepillado	56042800	264,50
		Negro mate	56042670	372,10
		Blanco mate	56042700	372,10

A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro *
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 600 alicatable	56036XXX	56022180 438,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 700 alicatable	56037XXX	56016180 438,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 800 alicatable	56038XXX	56024180 445,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desagüe lineal de ducha 900 alicatable	56040XXX	56018180 445,50

RainDrain Match Embellecedores de desagüe de ducha alicatable en la parte posterior y altura regulable

A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro*
	56041XXX	56026180	461,90
	56041XXX	56020180	461,90
	56042XXX	56027180	478,40
	56042XXX	56021180	478,40

RainDrain Match Plus Desagües de ducha lineales con marco de altura ajustable


Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla de diseño, marco de altura regulable, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Superficie de fácil limpieza
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Apto para cualquier tipo de azulejos

- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua

- Altura mínima de instalación: 84 mm (uBox para instalación plana), 102 mm (uBox para instalación estándar)
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para drenaje principal y secundario
- Ancho de marco: 62 mm


800 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Diseño longitud 1 (mm)	Marco longitud 2 (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
800	755	Negro mate	56215670	412,00
		Blanco mate	56215700	412,00
		Acero inoxidable cepillado	56215800	294,30
900	855	Negro mate	56216670	434,40
		Blanco mate	56216700	434,40
		Acero inoxidable cepillado	56216800	310,30
1000	955	Negro mate	56217670	456,90
		Blanco mate	56217700	456,90
		Acero inoxidable cepillado	56217800	326,40
1200	1155	Negro mate	56218670	501,80
		Blanco mate	56218700	501,80
		Acero inoxidable cepillado	56218800	358,50

A completar con (escoge una opción):

	Para	Referencia	Euro*
	56215XXX	56024180	445,50
	56215XXX	56018180	445,50
	56216XXX	56025180	452,60
	56216XXX	56019180	452,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Desagües

RainDrain Match Plus Desagües de ducha lineales con marco de altura ajustable


A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desague lineal de ducha 1000 alicatable	56217XXX	56026180 461,90
	uBox universal Set completo para instalación plana para desague lineal de ducha 1000 alicatable	56217XXX	56020180 461,90
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desague lineal de ducha 1200 alicatable	56218XXX	56027180 478,40
	uBox universal Set completo para instalación plana para desague lineal de ducha 1200 alicatable	56218XXX	56021180 478,40

RainDrain Rock Desagües de ducha lineales con extensiones recortables y alicatables


Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo, dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Diseño sin marco
- Rejilla de altura regulable
- Grosor de los azulejos: hasta 40 mm
- Adecuado para cualquier tipo de azulejo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Altura mínima de instalación: 77 mm (uBox plana), 95 mm (instalación estándar)
- 50 mm longitud sobrante recortable en ambos lados
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario


700



800



900



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	700	56029000	147,50
	800	56030000	158,20
	900	56031000	168,90

A completar con (escoge una opción):

A completar con (escoge una opción):	Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desague lineal de ducha 600 alicatable	56029XXX	56022180 438,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desague lineal de ducha 600 alicatable	56029XXX	56016180 438,50
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desague lineal de ducha 700 alicatable	56030XXX	56023180 440,80
	uBox universal Set completo para instalación plana para desague lineal de ducha 700 alicatable	56030XXX	56017180 440,80
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desague lineal de ducha 800 alicatable	56031XXX	56024180 445,50
	uBox universal Set completo para instalación plana para desague lineal de ducha 800 alicatable	56031XXX	56018180 445,50

RainDrain Rock Desagües de ducha lineales con extensiones recortables y alicatables

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, herramienta de extracción de la rejilla, Dryphon
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo, dos lados
- Recortable en zona de montaje
- Diseño sin marco
- Rejilla de altura regulable
- Grosor de los azulejos: hasta 40 mm
- Adecuado para cualquier tipo de azulejo
- Hasta 60 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua

- Altura mínima de instalación: 77 mm (uBox plana), 95 mm (instalación estándar)
- 50 mm longitud sobrante recortable en ambos lados
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario



1000



1100



1300



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)		Referencia	Euro*
	1000		56032000	179,60
	1100		56033000	190,50
	1300		56034000	212,00

A completar con (escoge una opción):

	Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desague lineal de ducha 900 alicatable	56032XXX	56025180 452,60
	uBox universal Set completo para instalación plana para desague lineal de ducha 900 alicatable	56032XXX	56019180 452,60
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desague lineal de ducha 1000 alicatable	56033XXX	56026180 461,90
	uBox universal Set completo para instalación plana para desague lineal de ducha 1000 alicatable	56033XXX	56020180 461,90
	uBox universal Set completo para instalación estándar para desague lineal de ducha 1200 alicatable	56034XXX	56027180 478,40
	uBox universal Set completo para instalación plana para desague lineal de ducha 1200 alicatable	56034XXX	56021180 478,40

Desagües


RainDrain Original Desagües lineales

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, Dryphon, junta de impermeabilización, herramienta de extracción de la rejilla
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Diseño sin marco
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Hasta 49 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo

- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
- Instalación en el pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Acero inoxidable cepillado	56196800	346,10
700	Acero inoxidable cepillado	56197800	362,50
800	Acero inoxidable cepillado	56198800	379,10
900	Acero inoxidable cepillado	56199800	395,40
1000	Acero inoxidable cepillado	56200800	412,00
1200	Acero inoxidable cepillado	56201800	444,90

A completar con (escoge una opción):

Referencia	Euro*
01001180	188,00
01000180	188,00
01002180	188,00

RainDrain Minimalistic Embellecedor de drenaje de ducha alicatable


Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, Dryphon, junta de impermeabilización, herramienta de extracción de la rejilla
- Tipo de montaje: montaje mural
- Alicatable
- Superficie de fácil limpieza
- Altura regulable en 10 mm
- Grosor de los azulejos: 11 - 21 mm

- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Limpieza fácil
- Tipo de junta antiolores: mecánica
- Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua

- Altura mínima de instalación: 72 mm (uBox para instalación plana), 90 mm (uBox para instalación estándar)
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para el drenaje primario

700 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
700	56219000	363,80
800	56220000	379,90
900	56221000	395,80

RainDrain Minimalistic Embellecedor de drenaje de ducha alicatable

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	1000	56222000	412,00
	1200	56223000	444,10
A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	01001180	188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana	01000180	188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical	01002180	188,00


RainDrain Allround Sets completos de desagües de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, Sifones
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Diámetro nominal de la conexión: DN40, DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Capacidad de drenaje instalación plana: hasta 32 l/min
- Capacidad de drenaje instalación estándar: hasta 33 l/min
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo

- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Opción de elegir entre dos sifones diferentes, para instalación estándar o plana
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 66 mm (instalación plana), 95 mm (instalación estándar)

700 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	700	Acero inoxidable cepillado	56186800	362,50
	800	Acero inoxidable cepillado	56187800	382,40
	900	Acero inoxidable cepillado	56188800	402,00
	1000	Acero inoxidable cepillado	56189800	421,80
	1200	Acero inoxidable cepillado	56190800	461,30

Desagües

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar


Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm

- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza

- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Acero inoxidable cepillado	56174800	402,00
700	Acero inoxidable cepillado	56176800	421,80
800	Acero inoxidable cepillado	56178800	441,70
900	Acero inoxidable cepillado	56180800	461,30
1000	Acero inoxidable cepillado	56182800	481,20
1200	Acero inoxidable cepillado	56184800	520,70

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal para instalación plana


Características de todas las variantes

- Consiste en: desagüe de ducha, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40

- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza

- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Acero inoxidable cepillado	56162800	395,40
700	Acero inoxidable cepillado	56164800	415,30
800	Acero inoxidable cepillado	56166800	435,10
900	Acero inoxidable cepillado	56168800	454,70
1000	Acero inoxidable cepillado	56170800	474,60
1200	Acero inoxidable cepillado	56172800	514,10

RainDrain Compact Sets completos de desagüe lineal alicatable para instalación estándar


Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50

- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 37 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza

- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro *
600	56175000	435,10
700	56177000	454,70
800	56179000	474,60
900	56181000	494,40
1000	56183000	514,10
1200	56185000	553,70


Desagües

RainDrain Compact Sets completos de desague lineal alicatable para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: rejilla alicatable, set de instalación, sifón, herramienta de extracción de la rejilla, junta de impermeabilización premontada
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 30 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Set de instalación de altura regulable
- Hasta 27 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: reforma, nueva construcción
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Tipo de junta antilores: fluida
- Altura mínima de construcción 43 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para el drenaje primario
- Altura mínima de instalación: 63 mm

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro *
600	56163000	421,80
700	56165000	441,70
800	56167000	461,30
900	56169000	481,20
1000	56171000	501,00
1200	56173000	540,50

RainDrain Go Sets completos de desagües de ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: desague de ducha, Sifones, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, filtro atrapapelo
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 30 mm, 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40, DN50
- Dirección de salida: horizontal

- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 15 mm
- Capacidad de drenaje instalación plana: hasta 31 l/min
- Capacidad de drenaje instalación estándar: hasta 39 l/min
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 11 mm
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza

- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Patas de ajuste rápido
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Opción de elegir entre dos sifones diferentes, para instalación estándar o plana
- Apto para drenaje principal y secundario


500 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro *
500	Negro mate	56270670	431,40
	Acero inoxidable cepillado	56270800	308,10
600	Negro mate	56271670	438,90
	Acero inoxidable cepillado	56271800	313,50
700	Negro mate	56272670	446,50
	Acero inoxidable cepillado	56272800	318,90
800	Negro mate	56273670	454,00
	Acero inoxidable cepillado	56273800	324,30
900	Negro mate	56274670	461,60
	Acero inoxidable cepillado	56274800	329,70
1000	Negro mate	56275670	469,10
	Acero inoxidable cepillado	56275800	335,10
1200	Negro mate	56276670	484,30
	Acero inoxidable cepillado	56276800	345,90

Desagües


RainDrain Spot Set completo de desagüe de ducha 150/150

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50

- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble

- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 80 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56055800	130,20

Partes opcionales:



RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura

Referencia	Euro*
56056000	23,60


RainDrain Spot Set completo de desagüe de ducha 150/150 con parte posterior alicatable

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN50

- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable

- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 95 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm



Tecnologías



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56112800	129,60

Partes opcionales:





RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura

Referencia	Euro*
56056000	23,60

RainDrain Spot Pieza adicional de compensación de altura

Características

- Diámetro de conexión a set de tubería RainDrain Spot: 128 mm
- Diámetro de conexión a embellecedor de RainDrain Spot: 146 mm
- Para compensación de altura hasta 75 mm




Referencia
56056000

Euro*
23,60

RainDrain Spot Plus Set completo de desagüe de ducha 150/150 con marco de altura ajustable

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 80 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo



Tecnologías



Instalación




Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56225800	150,90

RainDrain Spot Plus Set completo de desagüe de ducha 150/150 con marco de altura ajustable y alicatable

Características

- Consiste en: rejilla de diseño, set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: premontado en horizontal, puede utilizarse en vertical
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Hasta 35 l/min capacidad de drenaje
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 95 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Grosor del azulejo: 12 mm



Tecnologías



Instalación



Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable cepillado	56226800	150,90

Desagües

RainDrain Brilliance Set completo de punto dedrenaje alicatable en la parte posterior con marco ajustable


Características de todas las variantes

- Consiste en: desague puntual, set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, herramienta de extracción de la rejilla, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: hasta un máx. de 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal


- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Fácilmente ajustable al grosor de los azulejos mediante marco de altura regulable (7 - 18 mm)
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble

- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 76 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para drenaje principal y secundario

100/100




150/150



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

capacidad de drenaje	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
35	100/100	● Negro mate	56250670	446,00
hasta 41 l/min	150/150	● Acero inoxidable cepillado	56250800	318,50
		● Negro mate	56251670	461,30
		● Acero inoxidable cepillado	56251800	329,50

RainDrain Point Sets completos de desagüe


Características de todas las variantes

- Consiste en: desague puntual, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, set básico, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura de junta: hasta un máx. de 50 mm
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal


- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)
- Altura regulable en 10 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo

- Con filtro de pelo extraíble
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Altura mínima de construcción 54 mm
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Apto para el drenaje primario

100/100



150/150



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

capacidad de drenaje	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
hasta 41 l/min	100/100	Acero inoxidable cepillado	56246800	105,50
hasta 45 l/min	150/150	Acero inoxidable cepillado	56248800	114,20

RainDrain Point Set completo de punto de drenaje alicatable en la parte posterior


Características de todas las variantes

- Consiste en: desague puntual, set de instalación, junta de impermeabilización premontada, set básico, sifón, embellecedor de protección de pavimento
- Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)


- Altura regulable en 10 mm
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
- Sifón extraíble
- Cuerpo del sifón giratorio y ajustable
- Sifón de fácil limpieza
- La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
- Con filtro de pelo extraíble

- Tipo de junta antiolores: fluida
- Material del sifón: ABS
- Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
- Alicatable en la parte posterior
- Montaje sencillo gracias al sifón recortable
- Grosor del azulejo: 12 mm
- Apto para el drenaje primario

100/100



150/150



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

capacidad de drenaje	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
hasta 41 l/min	100/100	Acero inoxidable cepillado	56247800	109,80
		Negro mate	56247670	153,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Desagües

RainDrain Point Set completo de punto de drenaje alicatable en la parte posterior



Resumen de variantes

capacidad de drenaje	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
hasta 45 l/min	150/150	Acero inoxidable cepillado	56249800	118,60
		Negro mate	56249670	166,10

RainDrain Board Elemento de ducha alicatable 1000/1000 con set de instalación

Características

- Consiste en: panel con pendiente y membrana de revestimiento, elemento de subestructura, junta de impermeabilización premontada
- Material de la capa inferior: espuma dura
- Material de la capa superior: espuma dura
- Junta de impermeabilización premontada
- Lista para poner
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Con pendiente integrada
- Se puede cortar a la longitud y anchura deseadas
- Vaciador: sin vaciador
- Pendiente: 12 mm
- Apto para sets externos RainDrain Flex hasta 1000 mm y RainDrain Original 900 mm



Referencia	Euro*
56256000	747,90

A completar con:



uBox universal Set básico para desague de ducha para instalación estándar

Referencia	Euro*
01001180	188,00


RainTurn Perfil inclinado ajustable con conexión lateral izquierda o derecha

Características

- Material: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura: 34,0 mm
- Montaje: colocación sin fijación en suelo
- Longitud: 1200 mm
- Facilita el ajuste de la pendiente en duchas a ras de suelo, perfil para pendiente 2%, puede colocarse sobre cualquier sustrato
- Modelo: lado izquierdo, lado derecho




Acabado	Referencia	Euro*
	56158000	127,30
Negro mate	56158670	178,20



RainTurn Perfil mural ajustable

Características

- Material: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Altura: 34.0 mm
- Montaje: pared
- Longitud: 1200 mm
- Modelo: lado izquierdo, lado derecho



Acabado	Referencia	Euro*
	56161000	116,60
Negro mate	56161670	163,20

uBox universal


uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar

Características

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 50 mm
- Altura mínima de construcción: 75 mm

- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma

- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Apto para montaje insonorizado
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 1253-3



Tecnologías



Instalación



Referencia

Euro*

01001180

188,00


uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana

Características

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 30 mm

- Altura mínima de construcción: 57 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados

- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Apto para montaje insonorizado



Tecnologías



Instalación



Referencia

Euro*

01000180

188,00


uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical

Características

- Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
- Apto para sets externos RainDrain Match, Flex, Rock y Original
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma

- Altura de junta: 50 mm
- Altura mínima de construcción: 75 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50

- Dirección de salida: vertical
- Conexión: 1 lado
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble



Tecnologías



Instalación



Referencia

Euro*

01002180


188,00

RainDrain Set de instalación de drenaje para ducha

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, junta de impermeabilización premontada, patas de altura regulable, herramienta de alicatado
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Con pendiente integrada
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)
- Apto para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Con pendiente integrada

600 - 1200



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56010180	250,40
700	56011180	252,70
800	56012180	257,40
900	56013180	264,50
1000	56014180	273,80
1200	56015180	290,30

A completar con (escoge una opción):


	Para	Referencia	Euro*
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación estándar	56010XXX	01001180 188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación plana		01000180 188,00
	uBox universal Set básico para desagüe de ducha para instalación vertical		01002180 188,00

uBox universal Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, sifón, placas de altura regulable
- Apto para todos los sets de RainDrain Rock y RainDrain Match
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 50 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 42 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 60 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN50
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma
- Con pendiente integrada
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200



Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56022180	438,50
700	56023180	440,80
800	56024180	445,50
900	56025180	452,60
1000	56026180	461,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

uBox universal Sets completos de desagüe lineal para instalación estándar

Resumen de variantes


Longitud (mm)	Referencia	Euro*
1200	56027180	478,40

uBox universal Sets completos para instalación plana

Características de todas las variantes

- Consiste en: set de instalación, set básico, junta de impermeabilización premontada, sifón, placas de altura regulable
- Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
- Altura de junta: 30 mm
- Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
- Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
- Diámetro nominal de la conexión: DN40
- Dirección de salida: horizontal
- Conexión: 3 lados
- Incluye patas de altura regulable y herramienta de alicatado para la instalación
- Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
- Altura regulable con las placas de espuma

- Con pendiente integrada
- Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
- Sifón de fácil limpieza
- Sifón extraíble
- Material del set de instalación: acero inoxidable 304 (1.4301)

600 - 1200

Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Referencia	Euro*
600	56016180	438,50
700	56017180	440,80
800	56018180	445,50
900	56019180	452,60
1000	56020180	461,90
1200	56021180	478,40

RainDrain Staro Embellecedores para plato de ducha

Características

- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- No se incluye: set básico
- Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)



Tecnologías



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	60058000	32,00
Bronce cepillado	T2/2026	60058140	48,00
Cromo negro cepillado	T2/2026	60058340	48,00
Negro mate	T2/2026	60058670	44,80
Blanco mate	T2/2026	60058700	44,80
Color oro pulido	T2/2026	60058990	48,00

A completar con:




RainDrain Staro Set básico de vaciador para plato de ducha

Referencia	Euro*
60090180	38,00

RainDrain Staro Set completo de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: embellecedor, set básico, sifón antiolores
- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- Conexión de diámetro nominal: DN 50
- Tornillo de conexión M5x30
- Conexión por abrazadera
- Conexión rotativa
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Capacidad de drenaje 57 l/min
- Altura de montaje: 80 mm
- Junta extraíble y limpiable



Tecnologías




Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	60057000	70,00

RainDrain Staro Set básico de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: sifón antiolores, sifón
- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- Conexión de diámetro nominal: DN 50
- Tornillo de conexión M5x30
- Conexión por abrazadera
- Conexión rotativa
- Tipo de junta antiolores: fluida
- Capacidad de drenaje 57 l/min
- Altura de montaje: 80 mm
- Junta extraíble y limpiable
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Material del sifón: Polipropileno (PP)
- No se incluye: embellecedor



Tecnologías



Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
T2/2026	60090180	38,00

A completar con:





RainDrain Staro Embellecedores para plato de ducha

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	60058000	32,00
Bronce cepillado	60058140	48,00
Cromo negro cepillado	60058340	48,00
Negro mate	60058670	44,80
Blanco mate	60058700	44,80
Color oro pulido	60058990	48,00

Raindrain Set completo de vaciador para plato de ducha

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor
- Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
- Capacidad de drenaje aprox. 51 l/min a 15 mm de nivel de agua
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Material del sifón: plástico
- Material del tapón del desagüe: acero inoxidable



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	60067000	86,60



**Vaciadores y llaves de escuadra
bañera**

Tecnologías



Select

El botón Select sustituye al inversor en la bañera. Con solo pulsar un botón, el agua sale del caño de la bañera o del cabezal de la ducha. En la posición de descanso, el sistema vuelve al llenado de la bañera para que nadie se moje accidentalmente.

Acabado



Cromo

.000

Acabado del embellecedor



Blanco alto

brillo

-XXX




Cromo

-XXX



Las superficies marcadas con XXX se describen en el texto del artículo y no son reconocibles en el número de artículo. La superficie acentuada se encuentra en el número de artículo en la posición 6, 7.

Acabado del marco



Blanco mate

-700



Bronce
cepillado

-140



Color oro
pulido

-990




Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670


Vaciadores y llaves de escuadra bañera

Flexaplus Sets externos de desagüe y rebosadero

Características de todas las variantes

- Consiste en: set externo rebosadero , vaciador Push-Open
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Vaciador Push-Open
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Material del vaciador: Polipropileno (PP)

- Material de rebosadero y relleno: ABS, Polipropileno (PP)



Tecnologías



Resumen de variantes

	Acabado del embellecedor	Acabado del marco	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
	Cromo	● Cromo	T2/2026	58188000	39,40
	Blanco alto brillo	● Cromo	T2/2026	58187000	55,10
		● Bronce cepillado	T2/2026	58187140	59,00
		● Cromo negro cepillado	T2/2026	58187340	59,00
		● Negro mate	T2/2026	58187670	55,10
		● Blanco mate	T2/2026	58187700	55,10
		● Color oro pulido	T2/2026	58187990	59,00

A completar con:



Tubset universal Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras

	Referencia	Euro*
	58152180	73,00


Flexaplus Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras

Características

- Consiste en: set básico, embellecedor, sifón antiflores
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Conexión rotativa, diámetro: 40/50 mm

- Juntas dobles en salida y rebosadero
- Versión plana: solo se necesitan 46 mm detrás de la bañera
- Flexo de rebosadero flexible y recortable
- Manguito sifón rotativo
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Conexión del sifón de drenaje: Conexión por abrazadera
- Diámetro tubería de drenaje: 50 mm

- Capacidad de drenaje 300 mm: 64 l/min
- Altura de capacidad de drenaje de 60 mm por encima del centro del orificio del rebosadero: 36 l/min
- Altura de junta: 50 mm
- Material del vaciador: Polipropileno (PP), ABS
- Material rebosadero: Polipropileno (PP), ABS



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	58154000	116,00


Exafill Caño de bañera con embellecedores, desagüe y rebosadero

Características de todas las variantes

- Consiste en: rebosadero de set externo con caño de bañera, vaciador Push-Open
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro

- Toma de agua de entrada ajustable a distintos tipos de chorro
- Vaciador Push-Open
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida

- Material del vaciador: Polipropileno (PP)
- Material de rebosadero y relleno: ABS, Polipropileno (PP)



Tecnologías



Resumen de variantes

Acabado del embellecedor	Acabado del marco	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	Cromo	T2/2026	58131000	168,00
Blanco alto brillo	Cromo	T2/2026	58119000	235,20
	Bronce cepillado	T2/2026	58119140	252,00
	Cromo negro cepillado	T2/2026	58119340	252,00
	Negro mate	T2/2026	58119670	235,20
	Blanco mate	T2/2026	58119700	235,20
	Color oro pulido	T2/2026	58119990	252,00

A completar con:



Tubset universal Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras

Referencia	Euro*
58152180	73,00

Vaciadores y llaves de escuadra bañera


Exafill Set completo sistema de llenado y vaciado para bañeras

Características

- Consiste en: rebosadero de set externo con caño de bañera, set básico, vaciador, sifón antiolores
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desague de 52 mm de diámetro
- Suministro de agua a través del rebosadero
- Toma de agua de entrada ajustable a distintos tipos de chorro
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Conexión de entrada de agua mezclada: rosca externa

- Manguito sifón rotativo
- Conexión por abrazadera
- Conexión de entrada: G 1/2
- Conexión rotativa, diámetro: 40/50 mm
- Juntas dobles en salida y rebosadero
- Versión plana: solo se necesitan 46 mm detrás de la bañera
- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Flexo de rebosadero flexible y recortable
- Diámetro tubería de drenaje: 50 mm
- Altura de junta: 50 mm

- Capacidad de drenaje 300 mm: 64 l/min
- Altura de capacidad de drenaje de 60 mm por encima del centro del orificio del rebosadero: 36 l/min
- Material del vaciador: Polipropileno (PP), ABS
- Material de rebosadero y relleno: ABS, Polipropileno (PP)
- Clasificación de caudal: O
- Clase de ruido: I



Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	58130000	244,70


Tubset universal Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras

Características

- Consiste en: set básico, sifón antiolores
- Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desague de 52 mm de diámetro
- Con conexión cable macho 1/2" G
- Conexión rotativa, diámetro: 40/50 mm

- Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
- Juntas dobles en salida y rebosadero
- Versión plana: solo se necesitan 46 mm detrás de la bañera
- Limpieza fácil con acceso para desatascador
- Flexo de rebosadero flexible y recortable
- Manguito sifón rotativo

- Diámetro tubería de drenaje: 50 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Capacidad de drenaje 300 mm: 64 l/min
- Altura de capacidad de drenaje de 60 mm por encima del centro del orificio del rebosadero: 36 l/min
- Material: Polipropileno (PP)
- Material del vaciador: Polipropileno (PP), ABS



Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
T2/2026	58152180	73,00

A completar con (escoge una opción):



Flexaplus Embellecedor para bañeras estándares y especiales


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58187000	55,10
Bronce cepillado	58187140	59,00
Cromo negro cepillado	58187340	59,00
Negro mate	58187670	55,10
Blanco mate	58187700	55,10
Color oro pulido	58187990	59,00
Cromo	58188000	39,40



Flexaplus Embellecedor cromo para bañeras estándares y especiales

Tubset universal Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras

A completar con (escoge una opción):



Exafill Embellecedor para bañeras estándares y especiales


Exafill Embellecedor cromo para bañeras estándares y especiales

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	58119000	235,20
Bronce cepillado	58119140	252,00
Cromo negro cepillado	58119340	252,00
Negro mate	58119670	235,20
Blanco mate	58119700	235,20
Color oro pulido	58119990	252,00
Cromo	58131000	168,00

Sifón para bañera

Características

- Conexión en rosca de PE G 1½ x 40/50 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm




Referencia	Euro*
56373000	16,20

Rácor flexible DN20

Características

- Longitud 800 mm
- Modelo: Ángulo 90°



Referencia	Euro*
58192000	132,70



Desagües, sifones y llaves de
escuadra


Desagües, sifones y llaves de escuadra

Vaciador automático para lavabo y bidé

Características

- Para lavabos con rebosadero

- Con rebosadero




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	94139000	75,80

Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

Características

- Para lavabos con rebosadero

- Con rebosadero




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	50100000	73,60
Bronce cepillado	50100140	110,40
Cromo negro cepillado	50100340	110,40
Negro mate	50100670	103,00
Blanco mate	50100700	103,00
Color oro pulido	50100990	110,40

Vaciador Push-Open para lavabo y bidé

Características

- Para lavabos con rebosadero
- Con rebosadero

- Acc. mediante sistema de control tercero
DIN EN 274-3




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	50105000	34,20

Vaciador libre para lavabo

Características

- Para lavabos sin rebosadero




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	50001000	45,30
Bronce cepillado	50001140	68,00
Cromo negro cepillado	50001340	68,00
Negro mate	50001670	63,40
Blanco mate	50001700	63,40
Color oro pulido	50001990	68,00

Set de vaciador con tapón cerámico

Características

- Vaciador libre




Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	50110450	108,10

Llave de escuadra y embellecedor

Características

- Consiste en: llave de escuadra, tapa
- Conexión de entrada: G 1/2
- Conexión de salida: G 3/8
- Unidad de embalaje: 1 unidad




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13954000	67,70

Llave de escuadra con microfiltro

Características

- Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de lavabo
- Filtro extraíble y fácil de limpiar
- Conexión de entrada: G 1/2
- Conexión de salida: G 3/8
- Unidad de embalaje: 1 unidad




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13904000	35,40

Llave de escuadra E

Características

- Conexión de entrada: G 1/2
- Conexión de salida: G 3/8
- Unidad de embalaje: 1 unidad
- Clase de ruido: I
- Clasificación de caudal: A



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13902000	17,30

Desagües, sifones y llaves de escuadra


Llave de escuadra S

Características

- Conexión de entrada: G 1/2
- Conexión de salida: G 3/8

- Unidad de embalaje: 1 unidad
- Clase de ruido: I

- Clasificación de caudal: A




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13901000	20,20

Embellededor de llave de escuadra

Características

- Para el revestimiento de una llave de escuadra

- Conexión de salida: G 3/8



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13950000	41,80
Bronce cepillado	13950140	62,70
Negro mate	13950670	58,50
Blanco mate	13950700	58,50
Color oro pulido	13950990	62,70


Sifón Flowstar

Características

- Rango de ajuste: 65 - 165 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 70 mm

- Conexión de entrada: G 1 1/4

- Acc. mediante sistema de control tercero
DIN EN 274-3



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52100000	168,80


Sifón Flowstar S

Características

- Rango de ajuste: 60 - 165 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 75 mm

- Conexión de entrada: G 1 1/4

- Acc. mediante sistema de control tercero
DIN EN 274-3




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52105000	97,30
Bronce cepillado	52105140	146,00
Cromo negro cepillado	52105340	146,00
Negro mate	52105670	136,20
Blanco mate	52105700	136,20
Color oro pulido	52105990	146,00

Sifón de botella para lavabos estándares

Características

- Material principal: latón
- Rango de ajuste: 35 - 95 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 1/4




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52053000	29,60

Sifón de botella para lavabos especiales

Características

- Rango de ajuste: 35 - 140 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 1/4




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	52010000	41,40

Sifón de botella para bidé

Características

- Rango de ajuste: 35 - 95 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 30 mm
- Conexión de entrada: G 1 1/4




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	55213000	40,50

Sifón en S para lavabos estándares

Características

- Rango de ajuste: 35 - 85 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 1/4
- Acc. mediante sistema de control tercero DIN EN 274-3




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53002000	23,10

Desagües, sifones y llaves de escuadra

Sifón en S para lavabos especiales

Características

- Rango de ajuste: 30 - 120 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 1/4




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53010000	30,30

Sifón en S para bidé

Características

- Rango de ajuste: 30 - 55 mm
- Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
- Conexión de entrada: G 1 1/4



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	55237000	30,60

Tubo curvo

Características

- Longitud 300 mm
- Con reborde



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53555000	29,90

Tubo recto

Características

- Longitud 500 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53493000	29,30
Bronce cepillado	53493140	44,00
Cromo negro cepillado	53493340	44,00
Negro mate	53493670	41,00
Blanco mate	53493700	41,00
Color oro pulido	53493990	44,00

Tubo recto

Características


· Longitud 300 mm

· Con reborde



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53428000	16,60
Negro mate	53428670	23,20
Blanco mate	53428700	23,20

Codo 90°




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53646000	63,10

Alargo para tubos de entrada y salida


Características

· Longitud 125 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53990000	28,40

Florón para sifón 1 1/4"



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	53968000	7,90



Cocina

Mezcladores de cocina	SodaSystem FilterSystem Aqittura M91	892
	Aquno Select M81	896
	Metris Select M71 / Metris M71	898
	Talis Select M51 Talis M51 Talis M52 Talis M54	900
	Cento	908
	Focus M41 Focus M42	909
	Zesis M33	914
	Logis M31 Logis M32	918
	Vernis Blend M35 Vernis Shape M35	921
	Accessorios	923
<hr/>		
Fregaderos de cocina	S71 S51	931
	Fregaderos accessorios	940



Mezcladores de cocina

Aqatura M91

Aquno Select M81



Acabado						
ComfortZone	210	210	240	240	170	
CoolStart	–	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	■ / –	–
EcoSelection	–	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	1	1	1	1	3	
Select	–	–	–	■	■	–
Pull-out	■	■	–	–	■	–
sBox	■ / –	■ / –	–	–	■ / –	–
sBox lite	■ / –	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–	–
Llave de paso para aparatos	–	–	–	–	–	–
Sistemas de agua potable	■	■	■	■	–	–
precio en €	2.469,90 - 2.902,40	519,70 - 929,70	2.431,40 - 2.796,10	577,50 - 897,40	814,50 - 1.235,40	
desde la página	892	894	893	895	896	

Talis M51

Talis Select M54 PowderSpray

Talis M54



Acabado						
ComfortZone	160/200	220/260	210	210/220	220	
CoolStart	–	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	■	■ / –	■ / –	–
EcoSelection	–	–	–	–	–	–
Número de tipos de chorros	2	1	3	1/2	1	
Select	–	–	■	–	–	–
Pull-out	■	–	–	■ / –	–	–
sBox	■ / –	–	–	■ / –	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–	–
Para calentadores de agua abiertos	–	–	–	–	–	–
Instalación enfrente de la ventana	–	–	–	–	–	–
Llave de paso para aparatos	–	–	–	–	–	–
Sistemas de agua potable	–	–	–	–	–	–
precio en €	437,30 - 703,10	317,60 - 470,50	477,40 - 668,40	278,50 - 665,30	244,50 - 342,30	
desde la página	901	902	903	903	905	

■ disponible según el modelo

– no disponible

Aquno Select M81**Metrис Select M71****Talis Select M51**

Acabado



ComfortZone	250	200	240/320	260/320	220/300
CoolStart	-	-	-	-	-
EcoSmart	■ / -	-	-	-	-
EcoSelection	-	-	-	-	-
Número de tipos de chorros	2	2	2	1	1/2
Select	■	■	■	■	■
Pull-out	■	■	■	-	■
sBox	■ / -	■ / -	■ / -	-	■ / -
sBox lite	-	-	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-	-
Instalación enfrente de la ventana	-	-	-	-	-
Llave de paso para aparatos	-	-	-	-	-
Sistemas de agua potable	-	-	-	-	-
precio en €	743,50 - 1.140,30	646,40 - 1.088,60	583,80 - 899,80	506,80 - 697,70	539,40 - 844,10
desde la página	896	898	898	899	900

Talis M54**Cento****Focus M41**

Acabado



ComfortZone	270	190	240	280	260
CoolStart	-	-	-	-	-
EcoSmart	■ / -	-	-	-	-
EcoSelection	-	■	-	-	-
Número de tipos de chorros	1	2	2	1	1
Select	-	-	-	-	-
Pull-out	■ / -	-	■	-	-
sBox	■ / -	-	-	-	-
sBox lite	-	-	-	-	-
Para calentadores de agua abiertos	-	-	-	-	-
Instalación enfrente de la ventana	-	-	-	-	-
Llave de paso para aparatos	-	-	-	-	-
Sistemas de agua potable	-	-	-	-	-
precio en €	237,80 - 485,00	496,40	337,60 - 472,60	269,70 - 377,60	236,00 - 330,40
desde la página	906	908	909	909	910

Grifería de cocina

Focus M41



Focus M42



Acabado



ComfortZone

160

—

180/220

120

150

CoolStart

■ / —

—

—

■

—

EcoSmart

—

—

—

—

—

EcoSelection

■ / —

—

—

■

—

Número de tipos de chorros

1

1

1/2

1

1

Select

—

—

—

—

—

Pull-out

—

—

■ / —

—

■

sBox

—

—

—

—

—

sBox lite

—

—

—

—

—

Para calentadores de agua abiertos

—

—

—

—

—

Instalación enfrente de la ventana

—

—

—

—

—

Llave de paso para aparatos

—

—

—

—

—

Sistemas de agua potable

—

—

—

—

—

precio en €

166,40 - 216,30

223,60

232,90 - 476,20

169,10

232,90 - 302,80

desde la página

910

911

912

913

913

Logis M32



Vernis Blend M35



Vernis Shape M35



Acabado



ComfortZone

—

210

260

210

CoolStart

—

—

—

—

EcoSmart

—

—

—

—

EcoSelection

—

—

—

—

Número de tipos de chorros

1

1

1

1

Select

—

—

—

—

Pull-out

—

—

—

—

sBox

—

—

—

—

sBox lite

—

—

—

—

Para calentadores de agua abiertos

—

—

—

—

Instalación enfrente de la ventana

—

—

—

—

Llave de paso para aparatos

—

—

—

—

Sistemas de agua potable

—

—

—

—

precio en €

242,20

158,20 - 205,70

172,00 - 223,60

188,90 - 245,60

desde la página

920

921

921

922

■ disponible según el modelo

— no disponible

Zesis M33



Logis M31



Acabado



ComfortZone

150/160

260

220

120/160

-

CoolStart

■ / -

-

-

-

-

EcoSmart

■ / -

-

-

-

-

EcoSelection

■ / -

-

-

-

-

Número de tipos de chorros

1/2

1

1

1

1

Select

-

-

-

-

-

Pull-out

■ / -

-

-

-

-

sBox

■ / -

-

-

-

-

sBox lite

■ / -

-

-

-

-

Para calentadores de agua abiertos

-

-

-

-

-

Instalación enfrente de la ventana

■ / -

-

-

-

-

Llave de paso para aparatos

-

-

-

-

-

Sistemas de agua potable

-

-

-

-

-

precio en €

137,70 - 499,20**193,30****161,50****131,80 - 149,90****193,30**

desde la página

914

918

918

919

919

Aspectos a destacar



CoolStart

Con este grifo, el agua caliente solo fluye cuando se mueve activamente la palanca, mientras que los grifos estándar consumen energía cuando se abre la palanca en la posición básica. Soportes CoolStart que reducen los recursos utilizados y, por lo tanto, los costes.



EcoSelection

Ahorro de agua sin esfuerzo: El cartucho especial Eco indica con una ligera resistencia que se ha alcanzado la mitad de la cantidad de caudal. Sin embargo, si se necesita un caudal mayor, se puede conseguir con la apertura máxima.



EcoSmart

Este grifo necesita solo 6 l/min, considerablemente menos agua que los grifos estándar gracias a un limitador de caudal. Y también reduce el coste de energía, ya que solo es necesario calentar una fracción del agua utilizada con los grifos estándar. ¡Una buena forma de ahorrar recursos!

Tecnologías



ComfortZone

Designa el espacio vertical y horizontal disponible entre la grifería y el fregadero. Estos mezcladores de cocina de alta calidad son extremadamente prácticos, y su ángulo de giro variable garantiza una máxima libertad de movimiento.



hansgrohe home App

La app ofrece información importante sobre el grifo de cocina. Avisa a los usuarios cuando es necesario cambiar el filtro o el cartucho de CO₂. Avisa en caso de fallos y puede enviar notificaciones automáticas al móvil si lo deseas.



MemoryFunction

Se pueden guardar ajustes personalizados para el llenado de recipientes: se interrumpe automáticamente el flujo de agua una vez haya salido la cantidad preajustada. Simplemente introduce la cantidad de agua deseada y haz doble clic en el botón de inicio para que el agua fluya.

Tecnologías



Pull-out

Mayor comodidad y espacio para moverse: los chorros o caños extraíbles amplían el radio de operación alrededor del fregadero de la cocina para llevar el agua exactamente donde se necesita con solo un movimiento.



Push

Práctico, multifuncional y eficaz: este mezclador de cocina suministra agua filtrada o mineralizada con solo pulsar un botón. Gracias a la llave de paso integrada, el agua tratada continúa saliendo hasta que se retira el dedo del botón.



QuickClean

¿A quién le gusta limpiar? Los depósitos de cal y suciedad desaparecen al instante con esta tecnología. Basta con frotar levemente los discos o boquillas flexibles de silicona con el dedo. Es rápido y se reduce la limpieza.



sBox

Garantiza que el flexo de los grifos de cocina extraíbles se saque y se retraiga de forma suave, silenciosa y segura. Gracias a la guía para el flexo sBox, el caño extraíble se puede extender hasta un máximo de 76 cm. Es compatible con todos los armarios básicos estándar.



sBox lite

La compacta sBox lite cabe en cualquier armario y permite un manejo seguro, flexible y suave del flexo. Gracias a su inteligente mecanismo, los caños o duchas extraíbles pueden extenderse hasta 50 cm sin esfuerzo y volver a su posición.



Select Digital

Agua sin gas, con poco o mucho gas, con solo pulsar un botón. Este grifo de cocina permite obtener agua para beber filtrada o con tres tipos de mineralización. El caudal de agua se abre y se cierra simplemente pulsando el botón.

Tecnologías



AirPower

Mezcla cantidades generosas de aire en el agua. Las gotas enriquecidas son voluminosas, ligeras y reconfortantes, cayendo suavemente y sin salpicaduras en el fregadero. Es una forma eficiente de usar un recurso tan valioso como el agua.



Select

Con Select podrás interrumpir y reanudar el caudal de agua en la grifería de tu cocina, pulsando un botón con total comodidad. Para un control del agua preciso y ergonómico, facilitando las tareas domésticas en el fregadero.



TiltFunction


¿El fregadero está delante de una ventana que se abre hacia dentro? Esta es la solución perfecta para problemas de espacio: el grifo de cocina puede extraerse fácilmente del soporte y colocarse sobre el fregadero.



TwoOutlets

Esta grifería dispone de dos conductos de agua independientes para que el agua tratada discurra por separado del agua sin tratar. Así se obtiene con seguridad la calidad deseada.

Instalación



MagFit

Comodidad adicional tras el uso: El flexo de ducha flexible gira suavemente de nuevo a su posición. El soporte magnético garantiza que se mantenga en la parte delantera y central en el mezclador.



MovaFlex

Accesorio flexible que optimiza los procesos de las rutinas cotidianas de la cocina. Las ollas y los recipientes se pueden llenar cómodamente y el fregadero se puede limpiar con facilidad gracias al tubo giratorio.

Tipos de chorro



Normal Spray

Chorro de agua enriquecido con aire que proporciona una sensación realmente agradable. Mezcla con aire para crear un chorro más voluminoso, más ligero y más suave, que ayuda eficazmente en las tareas que se realizan en el fregadero de la cocina.



Powder Spray

Un chorro de agua suave y de gotas finas que provoca pocas salpicaduras al enjuagar los utensilios en el fregadero y que garantiza una menor limpieza tras su uso. Su bajo consumo de tan solo 5 l/min contribuye a un consumo de agua más eficiente. El agua pulverizada cae en cascada desde la parte inferior del caño.



SatinFlow Spray

Tipo de chorro microfino que ahorra recursos y que se puede utilizar para limpiar alimentos delicados de forma sumamente suave. Este amplio chorro de agua fluye desde la base del grifo, sin ocasionar apenas salpicaduras en el fregadero.

Tipos de chorro



Shower Spray

Para la limpieza y el ahorro de recursos en el fregadero. Tanto si se trata de frutas y verduras, como de pescado o carne, este chorro suave ayuda a limpiar delicada y eficazmente la comida y otros elementos.



Laminar Spray

Tipo de chorro cristalino sin aire añadido para el fregadero. Este chorro es una ayuda estupenda para las rutinas diarias en la cocina como, por ejemplo, llenar con rapidez recipientes grandes. Eficiente con muy pocas salpicaduras.

Acabado



Acabado de
acero
inoxidable

-800



Cromo

-000



Cromo negro
cepillado

-340



Negro mate

-670

Filtro de carbón activo	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	Mineralización y filtro Harmony	Mineralización y filtro Life	Mineralización y filtro Sport
				

Filtración

Protección antical	—	■	—	—	—
Mejora del sabor	■	■	■	■	■
Filtración de partículas	■	■	■	■	■
Reducción de la contaminación orgánica	■	■	■	■	■
Reducción de metales pesados	■	■	■	■	■
Filtración de microplásticos (5μ)	■	■	—	—	—
Capacidad de filtración (aprox.)	4000 litros	800 - 1100 litros	300 litros	300 litros	300 litros
Ciclo de vida recomendado	12 meses	12 meses	6 meses	6 meses	6 meses
Dureza del agua recomendada	independiente	a partir de 14°dH	independiente	menos de 10°dH	independiente
Componentes	Carbón activo	Carbón activo, resina de intercambio iónico	Magnesio, potasio, carbón activo	Magnesio, calcio, potasio, carbón activo	Magnesio, sodio, potasio, carbón activo

Mineralización

Aporte de magnesio	—	—	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Aporte de potasio	—	—	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Aporte de calcio	—	—	—	70 mg/l	—
Aporte de sodio	—	—	—	—	50 mg/l

■ Disponible según el modelo
— No disponible

Grifería de cocina


Aqititura M91 SodaSystem

Características de todas las variantes


- Consiste en: mezclador monomando de cocina, caja del flexo, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No se incluye: botella de CO2
- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada

- Sistema antical QuickClean
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante botón en el caño
- Sistema de control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l

- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada/filtrada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO2 es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 240 W (salida de agua), 180 W (fase de refrigeración), 3 W (en espera)
- Fuente de alimentación: 230V ± 10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min
- Grado de protección IP: IP21



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	76 cm	6,2	● Cromo	76836000	2.523,80
				● Negro mate	76836670	2.902,40
				● Acabado de acero inoxidable	76836800	2.776,20
210	sBox lite	48,5 cm	6,2	● Cromo	76838000	2.469,90
				● Negro mate	76838670	2.840,40
				● Acabado de acero inoxidable	76838800	2.716,90

Partes opcionales:

		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	85,40
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	92,30
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	132,80
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	131,70
	Mineralización y filtro Life	76829000	131,70
	Mineralización y filtro Sport	76830000	131,70


Aqititura M91 Mezclador de cocina SodaSystem 240, 1jet

Características de todas las variantes

- Consiste en: mezclador monomando de cocina, cabezal del filtro, cartucho de mineralización Harmony con filtro, SodaBase
- No se incluye: botella de CO2
- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro laminar
- Conexión de dispositivo DN20
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min

- Válvula antirretorno integrada
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Selección de agua refrigerada o potable filtrada sin gas, media y con gas, mediante botón en el caño
- Sistema de control y seguimiento de los datos de consumo a través de (hansgrohe home App)
- Capacidad de filtración: 300 l

- Capacidad de refrigeración: 7 l/h de agua refrigerada/filtrada
- Mensaje automático cuando la capacidad del filtro o del CO2 es baja (hansgrohe home App)
- Consumo de energía: 240 W (salida de agua), 180 W (fase de refrigeración), 3 W (en espera)
- Fuente de alimentación: 230V ±10 %
- Cantidad máxima de extracción (agua refrigerada/agua con gas): 2 l/min
- Grado de protección IP: IP21



Tecnologías



Tipos de chorro



ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
240	267	240	Cromo	76837000	2.431,40
			Negro mate	76837670	2.796,10
			Acabado de acero inoxidable	76837800	2.674,50

Partes opcionales:

		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	85,40
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	92,30
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	132,80
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	131,70
	Mineralización y filtro Life	76829000	131,70
	Mineralización y filtro Sport	76830000	131,70



Aqittra M91 FilterSystem con caño extraíble

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min

- Válvula antirretorno integrada
- Sistema anticál QuickClean
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar

- Cambio a agua potable filtrada sin gas a través del pulsador Push del caño
- Conexión del filtro: G 3/8 entrada y salida
- Cantidad máxima de extracción (agua filtrada): 1,8 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Set	Acabado	Referencia	Euro*
210	sBox	76 cm	con filtro Harmony	Cromo	76800000	664,10
				Negro mate	76800670	929,70
				Acabado de acero inoxidable	76800800	863,30
210	peso	50 cm	con filtro Harmony	Cromo	76801000	606,40
				Negro mate	76801670	849,00
				Acabado de acero inoxidable	76801800	788,30
210	sBox	76 cm	sin filtro	Cromo	76826000	577,50
				Negro mate	76826670	808,50
				Acabado de acero inoxidable	76826800	750,80
210	peso	50 cm	sin filtro	Cromo	76803000	519,70
				Negro mate	76803670	727,60
				Acabado de acero inoxidable	76803800	675,60

Partes opcionales:

		Referencia	Euro*
	Filtro de carbón activo	76814000	85,40
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	92,30
	Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	132,80
	Mineralización y filtro Harmony	76828000	131,70
	Mineralización y filtro Life	76829000	131,70
	Mineralización y filtro Sport	76830000	131,70
	F23 Medidor de caudal	76818000	117,70

Aqittura M91 FilterSystem con caño giratorio

Características de todas las variantes



- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Suministro de agua separado para agua filtrada y sin filtrar
- Cambio a agua potable filtrada sin gas mediante el botón Select
- Conexión del filtro: G 3/8 entrada y salida



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	Set	Acabado	Referencia	Euro*
240	con filtro Harmony	Cromo	76802000	641,00
		Negro mate	76802670	897,40
		Acabado de acero inoxidable	76802800	833,30
240	sin filtro	Cromo	76804000	577,50
		Negro mate	76804670	808,50
		Acabado de acero inoxidable	76804800	750,80

Partes opcionales:


	Referencia	Euro*
Filtro de carbón activo	76814000	85,40
Filtro de carbón activo e intercambiador de iones	76815000	92,30
Filtro de carbón activo e intercambiador de iones Pro	76827000	132,80
Mineralización y filtro Harmony	76828000	131,70
Mineralización y filtro Life	76829000	131,70
Mineralización y filtro Sport	76830000	131,70
F23 Medidor de caudal	76818000	117,70

Grifería de cocina

Aquno Select M81 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 3jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 170
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha, SatinFlow
- Cambiar de chorro SatinFlow a un caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación




Resumen de variantes

	ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	170	sBox	76 cm	6	Cromo	73831000	882,40
					Negro mate	73831670	1.235,40
					Acabado de acero inoxidable	73831800	1.147,10
	170	peso	50 cm	7	Cromo	73837000	814,50
					Negro mate	73837670	1.140,30
					Acabado de acero inoxidable	73837800	1.058,90

Aquno Select M81 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 250
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
- Chorro laminar, SatinFlow
- Cambio de chorro SatinFlow a caño extraíble con sólo pulsar un botón
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Aquno Select M81 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 2jet**Resumen de variantes**

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
250	sBox	76 cm	6	 Cromo	73830000	814,50
				 Negro mate	73830670	1.140,30
				 Acabado de acero inoxidable	73830800	1.058,90
250	peso	50 cm	7	 Cromo	73836000	743,50
				 Negro mate	73836670	1.040,90
				 Acabado de acero inoxidable	73836800	966,60




Grifería de cocina

Metrис Select M71 Mezcladores de cocina de 2 agujeros, caño extraíble, 2 jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 200
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Flexible posición de la manecilla, necesita 2 perforaciones de agujeros con Ø 35 mm
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit
- Válvula antirretorno integrada

· Sistema antical QuickClean



Tipos de chorro



Instalación



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
200	sBox	76 cm	8	● Cromo ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable	73818000	725,70
200	peso	50 cm	7	● Cromo ● Acabado de acero inoxidable	73819000	646,40
					73819800	840,30


Metrис Select M71 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes



- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit

- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean

240



320



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación




Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet**Resumen de variantes**

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	sBox	76 cm	7	● Cromo	73817000	648,00
				● Acabado de acero inoxidable	73817800	810,00
240	peso	50 cm	7	● Cromo	73822000	583,80
				● Acabado de acero inoxidable	73822800	758,90
320	sBox	76 cm	8	● Cromo	73816000	714,10
				● Acabado de acero inoxidable	73816800	899,80
320	peso	50 cm	8	● Cromo	73820000	654,50
				● Acabado de acero inoxidable	73820800	850,90

Metris Select M71 Mezcladores monomando de cocina, 1jet**Características de todas las variantes**

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro laminar
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Válvula antirretorno integrada
- Las salpicaduras se reducen significativamente gracias al suave arranque del flujo de agua

**Tecnologías****Tipos de chorro****Resumen de variantes**

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	-	9	● Cromo	14847000	506,80
			● Acabado de acero inoxidable	14847800	658,80
320	-	8	● Cromo	14883000	549,40
			● Acabado de acero inoxidable	14883800	697,70

Grifería de cocina

Talis Select M51 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes





- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones:
110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit

- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean

220



300



Tecnologías



Tipos de chorro

Instalación

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	sBox	76 cm	8	Cromo	73868000	605,70
				Acabado de acero inoxidable	73868800	757,10
220	peso	50 cm	7	Cromo	72824000	539,40
				Acabado de acero inoxidable	72824800	701,20
300	sBox	76 cm	8	Cromo	73867000	669,90
				Acabado de acero inoxidable	73867800	844,10
300	peso	50 cm	8	Cromo	72823000	607,30
				Acabado de acero inoxidable	72823800	789,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Talis Select M51 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes


- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro normal
- Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8 l/min

- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm


220



300



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	peso	50 cm	–	8	● Cromo	72822000	543,10
					● Acabado de acero inoxidable	72822800	706,00
300	peso	50 cm	–	8	● Cromo	72821000	611,60
					● Acabado de acero inoxidable	72821800	795,10


Talis M51 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes


- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujección magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
- Válvula antirretorno integrada

- Sistema antical QuickClean

160



200



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Certificados/declaraciones



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Grifería de cocina

Talis M51 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	sBox	76 cm	9	Cromo	73850000	495,70
				Acabado de acero inoxidable	73850800	619,60
160	peso	50 cm	9	Cromo	72815000	437,30
				Acabado de acero inoxidable	72815800	568,50
200	sBox	76 cm	9	Cromo	73851000	558,00
				Acabado de acero inoxidable	73851800	703,10
200	peso	50 cm	9	Cromo	72813000	501,70
				Acabado de acero inoxidable	72813800	652,20

Talis M51 Mezcladores monomando de cocina, 1jet


Características de todas las variantes

- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean

220



260



Tecnologías



Tipos de chorro

Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	-	10	Cromo	72814000	317,60
			Acabado de acero inoxidable	72814800	412,90
260	-	10	Cromo	72810000	361,90
			Acabado de acero inoxidable	72810800	470,50


Talis Select M54 PowderSpray Mezclador monomando de cocina Semi-Pro, 3jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- PowderSpray, chorro de ducha, chorro laminar
- El brazo giratorio se puede mover independientemente del flexo Movaflex

- Botón Select para un cambio fácil de PowderSpray al spray frontal
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5,6 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean

- El flexo Movaflex es giratorio variable (360°)
- Flexo textil de alta calidad con trenzado
- Las fibras están hechas de PET reciclado
- Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorros



Instalación




ComfortZone	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	5,6	Cromo	72861000	477,40
		Cromo negro cepillado	72861340	668,40
		Negro mate	72861670	620,60
		Acabado de acero inoxidable	72861800	620,60

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°

- Chorro laminar, chorro de ducha
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorros



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
210	sBox	76 cm	-	7	Cromo		72801000	475,20
					Cromo negro cepillado		72801340	665,30
					Negro mate		72801670	617,80
					Acabado de acero inoxidable		72801800	617,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

Grifería de cocina

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Resumen de variantes



ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
210	peso	50 cm	-	8	● Cromo ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable		72800000	407,50
210	peso	50 cm	■	5	● Cromo ● Cromo negro cepillado T1/2026 ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable T1/2026	72842000	412,50	
							72842340	577,50
							72842670	536,30
							72842800	536,30

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
- Válvula antirretorno integrada

· Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
210	sBox	76 cm	7	● Cromo ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable		72803000	414,20
210	peso	50 cm	7	● Cromo ● Cromo negro cepillado T1/2026 ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable	72802000	346,40	
						72802340	485,00
						72802670	450,30
						72802800	450,30

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
220	-	9	● Cromo ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable		72804000 72804340 72804670 72804800	278,50 389,90 362,10 362,10
220	■	5	● Cromo ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable	T1/2026 T1/2026	72843000 72843340 72843670 72843800	278,50 389,90 362,10 362,10

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 220
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
220	-	9	● Cromo ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable		72806000 72806340 72806670 72806800	244,50 342,30 317,90 317,90
220	■	5,7	● Cromo ● Negro mate		72844000 72844670	244,50 317,90

Talis M54 Mezcladores monomando de cocina, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 270
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
270	sBox	76 cm	-	7	● Cromo ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable		72809000	346,40
270	peso	50 cm	-	8	● Cromo ● Cromo negro cepillado ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable		72808000	278,50
270	peso	50 cm	■	4,9	● Cromo ● Cromo negro cepillado T1/2026 ● Negro mate T1/2026 ● Acabado de acero inoxidable T1/2026		72845000	278,50
							72845340	389,90
							72845670	362,10
							72845800	362,10

Talis M54 Mezclador monomando de cocina 270, 1jet**Características de todas las variantes**

- ComfortZone 270
- Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
- Chorro laminar
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,4 l/min
- Sistema antical QuickClean


**Tecnologías****Tipos de chorro****Certificados/declaraciones**

ComfortZone	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
270	8,4	● Cromo	72840000	237,80
		● Cromo negro cepillado	72840340	332,90
		● Negro mate	72840670	309,10
		● Acabado de acero inoxidable	72840800	309,10

Cento Mezclador monomando de cocina XXL, Semi-Pro, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 190
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal, chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
190	10	Cromo	14806000	496,40

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 240, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 240
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	peso	50 cm	-	10	● Cromo	31815000	337,60
					● Negro mate	31815670	472,60
					● Acabado de acero inoxidable	31815800	438,90

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 280, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 280
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
280	-	12	● Cromo	31817000	269,70
			● Negro mate	31817670	377,60
			● Acabado de acero inoxidable	31817800	350,60

Grifería de cocina

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 260
- Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	-	12	● Cromo	31820000	236,00
			● Negro mate	31820670	330,40
			● Acabado de acero inoxidable	31820800	306,80

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 160, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 160
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	-	12	● Cromo	31806000	166,40
			● Acabado de acero inoxidable	31806800	216,30

Focus M41 Mezclador monomando de cocina 160, CoolStart, Eco, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 160
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 13,8 l/min
- Caño giratorio 360°
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	13,8	● Cromo	31816000	166,40

Focus M41 Mezclador monomando de cocina de pared, 1jet

Características

- Caño giratorio 180°
- Chorro normal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
● Cromo	31825000	223,60

Grifería de cocina

Focus M42 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm

180



220



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Certificados/declaraciones




Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
180	peso	50 cm	–	8	Cromo	71801000	324,00
					Acabado de acero inoxidable	71801800	421,20
220	peso	50 cm	–	8	Cromo	71800000	366,30
					Acabado de acero inoxidable	71800800	476,20

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 220, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 220
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
- Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	10	Cromo	71802000	232,90
		Acabado de acero inoxidable	71802800	302,80

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 120, CoolStart, Eco, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 120
- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min

120



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones




ComfortZone	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
120	12	Cromo	71805000	169,10

Focus M42 Mezclador monomando de cocina 150, caño extraíble, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Caño giratorio 120°
- Chorro normal
- Sujeción magnética MagFit
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Longitud de la extensión hasta 50 cm



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Certificados/declaraciones



ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	peso	50 cm	-	8	Cromo	71814000	232,90
					Acabado de acero inoxidable	71814800	302,80

Grifería de cocina

Zesis M33 Mezcladores monomando de cocina con ducha extraíble metálica, 2jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 150°
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,2 l/min
- Válvula antirretorno integrada
- Sistema antical QuickClean
- Caño extraíble metálico

150



160






Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	Acabado	Referencia	Euro*
150	sBox	76 cm	● Cromo	74821000	291,00
			● Negro mate	74821670	384,10
			● Acabado de acero inoxidable	74821800	360,80
150	peso	50 cm	● Cromo	74820000	232,90
			● Negro mate	74820670	326,10
			● Acabado de acero inoxidable	74820800	302,80
160	sBox	60 cm	● Cromo	74823000	372,50
			● Negro mate	74823670	499,20
			● Acabado de acero inoxidable	74823800	465,60
160	peso	50 cm	● Cromo	74822000	314,30
			● Negro mate	74822670	440,00
			● Acabado de acero inoxidable	74822800	408,60

Zesis M33 Mezcladores monomando de cocina, ducha extraíble, 2jet



Características de todas las variantes

- Caño giratorio 150°
- Válvula antirretorno integrada
- Longitud de la extensión hasta 50 cm
- Chorro laminar, chorro de ducha
- Sistema antical QuickClean

150



160



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Resumen de variantes


ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	sBox lite	50 cm	-	8,2	Cromo	74803000	215,60
					Negro mate	74803670	286,70
					Acabado de acero inoxidable	74803800	276,00
150	peso	50 cm	-	8,2	Cromo	74800000	191,60
					Negro mate	74800670	264,40
					Acabado de acero inoxidable	74800800	251,00
150	peso	50 cm	■	4,6	Cromo	74810000	191,60
160	sBox lite	50 cm	-	8,2	Cromo	74804000	299,50
					Negro mate	74804670	407,30
					Acabado de acero inoxidable	74804800	383,40
160	peso	50 cm	-	8,2	Cromo	74801000	275,40
					Negro mate	74801670	385,60
					Acabado de acero inoxidable	74801800	358,00

Grifería de cocina

Zesis M33 Mezcladores monomando de cocina, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Caño giratorio ajustable en 3 posiciones 60°, 110° o 360°
- Chorro normal
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro




Resumen de variantes

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	-	11,6	● Cromo ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable	74802000 74802670 74802800	137,70 192,80 179,00
150	■	5	● Cromo	74811000	137,70

Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 150, CoolStart/ EcoSmart, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 150
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 60° o 110°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Sistema antical QuickClean



Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
150	7,6	● Cromo ● Negro mate ● Acabado de acero inoxidable	74813000 74813670 74813800	137,70 192,80 179,00


Zesis M33 Mezclador monomando de cocina 160, abatible, 1 jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 160
 - Caño giratorio 150°

- Instalación en frente de la ventana, puede colocarse plano
 - Chorro normal

- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,6 l/min
 - Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
160	11,6	Cromo	74805000	185,70

Grifería de cocina


Logis M31 Mezclador monomando de cocina 260, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 260

- Caño giratorio en 3 posiciones:
110°, 150° y 360°

- Chorro normal
· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	-	12	Cromo	71835000	193,30


Logis M31 Mezclador bimando de cocina 220, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 220

- Caño giratorio en 3 posiciones:
110°, 150° y 360°

- Chorro normal
· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	12	Cromo	71280000	161,50



Logis M31 Mezcladores monomando de cocina, 1 jet**Características de todas las variantes**

- Caño giratorio 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min

120




160

**Tecnologías****Tipos de chorro****Certificados/declaraciones****Resumen de variantes**

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
120	-	12	Cromo	71830000	131,80
160	-	12	Cromo	71832000	149,90

Logis M31 Mezclador monomando de cocina para fregaderos de encastre, 1 jet**Características**

- Caño giratorio 220°
- Chorro normal
- Excéntricas: 150 ± 12 mm
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 13 l/min

**Tecnologías****Tipos de chorro****Certificados/declaraciones**


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	71836000	193,30

Grifería de cocina

Logis M32 Mezclador bimando de cocina de pared, caño alto, 1jet

Características de todas las variantes

- Caño giratorio 360°
 - Chorro normal
 - Excéntricas: 150 ± 12 mm
 - Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro




Caño	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
caño alto	–	15	 Cromo	71286000	242,20

Vernis Blend M35 Mezclador monomando de cocina 210, con caño giratorio, 1jet

Características de todas las variantes

- ComfortZone 210
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min



Tipos de chorro




ComfortZone	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	11,1	Cromo	71870000	158,20
		Negro mate	71870670	205,70

Vernis Blend M35 Mezclador monomando de cocina 260

Características de todas las variantes

- ComfortZone 260
- Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 120° o 360°
- Chorro normal
- Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,8 l/min



Tipos de chorro



ComfortZone	Cantidad de caudal máximo a 3 bar (l/min)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
260	8,8	Cromo	T1/2026	71857000	172,00
		Negro mate	T1/2026	71857670	223,60

Grifería de cocina

Vernis Shape M35 Mezclador monomando de cocina 210 con caño giratorio, 1jet


Características de todas las variantes

· ComfortZone 210

· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones:
120° o 360°

· Chorro normal

· Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,1 l/min



Tecnologías



Tipos de chorro




ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	11,1	Cromo	71871000	188,90
		Negro mate	71871670	245,60

Filtros

Características de todas las variantes

- Apto para: SodaSystem, FilterSystem
- Ciclo de vida recomendado: 12 meses
- Tipo de conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe



Resumen de variantes

	Tipo de filtro	Referencia	Euro*
	carbón activo	76814000	85,40
	intercambiador de iones	76815000	92,30
	intercambiador de iones Pro	76827000	132,80

Mineralización y filtros

Características de todas las variantes

- Apto para: SodaSystem, FilterSystem
- Uso: enriquece el agua con minerales, reduce las sustancias nocivas, los malos olores y mejora el sabor
- Capacidad de filtración: 300 l
- Ciclo de vida recomendado: 6 meses
- Tipo de conexión: cierre de bayoneta adecuado para el cabezal del filtro hansgrohe




Resumen de variantes

	Tipo de filtro	Referencia	Euro*
	Harmony	76828000	131,70
	Life	76829000	131,70
	Sport	76830000	131,70

F23 Medidor de caudal

Características

- Dimensión de la conexión: G 3/8
- Mide el caudal y emite una señal acústica para el cambio de filtro
- Montaje mural o en el cabezal del filtro
- Fuente de alimentación: 2 pilas Mignon AA



Referencia	Euro*
76818000	117,70

Accesorios


A41 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metal
- Tubo de salida anti-corrosivo

- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm

- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 mm de diámetro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40438000	73,70
Cromo negro cepillado	40438340	110,60
Negro mate	40438670	103,20
Acabado de acero inoxidable	40438800	95,80


A51 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metal
- Tubo de salida anti-corrosivo

- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm

- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 mm de diámetro



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40448000	100,70
Negro mate	40448670	141,00
Acabado de acero inoxidable	40448800	130,90


A71 Dosificador de jabón líquido

Características

- Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
- Proyección 91 mm
- Material: metal
- Tubo de salida anti-corrosivo

- Capacidad de llenado 500 ml
- Dosis 2 ml
- Cómodamente rellenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm

- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Requiere agujero de montaje de 28 mm de diámetro




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	40468000	100,70
Negro mate	40468670	141,00
Acabado de acero inoxidable	40468800	130,90

Talis M54 F21- Llave de paso empotrada

Características

- Dimensión de la conexión: G 1/2, con adaptador a G 3/4
- Intervalo de sujeción: 0 - 60 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 35 mm
- Llave de paso para dispositivos (ej. lavavajillas) para su instalación en fregaderos y encimeras
- Diámetro: 48.0 mm



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	72841000	84,00
Negro mate	72841670	109,20
Acabado de acero inoxidable	72841800	109,20

Tablas de cortar

Características de todas las variantes

- Apto para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable

F16



F15




Resumen de variantes

	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	roble	Roble natural	40961000	120,90
	nogal	Nogal oscuro	40960000	160,90

F14 Escurridor multifuncional

Características

- Ideal para limpiar frutas y vegetales o servir pasta
- Apto para S51 fregaderos SilicaTec, S71 fregaderos de acero inoxidable, fregaderos de cocina con una profundidad de 400 mm y 406 mm
- Material: plástico



Acabado	Referencia	Euro*
Negro mate	40963000	26,30



Fregaderos de cocina

Fregaderos de cocina

S71



Acabado	●	●	●	●	●
Tamaño del armario (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
Orificio para el grifo	■	■	■	—	—
Sobre encimera	■	■	■	■	■
A ras de encimera	■	■	■	■	■
Bajo encimera	—	—	—	■	■
precio en €	790,30 - 858,40	1.335,40 - 1.471,60	1.131,00 - 1.158,20	545,00 - 585,90	613,20 - 640,60
desde la página	931	933	932	934	934

S51




Acabado	● ● ●
Tamaño del armario (cm)	80/90
Orificio para el grifo	—
Sobre encimera	—
A ras de encimera	—
Bajo encimera	■
precio en €	547,40 - 624,50
desde la página	939

■ disponible según el modelo
— no disponible

S71	S51				
					
Acabado	●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Tamaño del armario (cm)	80/90	60/80	60	80/90	60/80
Orificio para el grifo	-	-	-	-	-
Sobre encimera	■	■	■	■	-
A ras de encimera	■	-	-	-	-
Bajo encimera	■	-	-	-	■
precio en €	1.076,40 - 1.171,80	363,10 - 463,60	564,00	463,60 - 540,90	446,90 - 547,40
desde la página	935	936	937	938	938

Instalación



Top Mounted Installation

El montaje sobre encimera es el tipo convencional de instalación y la mejor solución para encimeras de madera o laminadas. El fregadero se inserta desde arriba el hueco de la encimera, requiriendo solo un recorte sencillo. De este modo, resalta el fino borde superpuesto.

Under Mounted Installation

El fregadero queda por debajo de la superficie y se fija a la encimera desde abajo. Este tipo de instalación sólo es apta para encimeras inmunes al agua hechas de piedra natural, hormigón o cuarzo.

Flush Mounted Installation

El fregadero se inserta a ras de la encimera. La transición continua crea una superficie de trabajo adicional y simplifica la limpieza, ya que no hay bordes en el fregadero. Este tipo de instalación es mejor para encimeras hechas de materiales macizos.

Acabado



Acero
inoxidable



Gris cemento



Negro grafito



gris piedra

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado


- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina

- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450



660



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	530 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43301800	790,30
80	740 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43302800	858,40

A completar con:



D14-10 Vaciador con rebosadero

Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable	43921800	32,50

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado


- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm

- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450



660



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	530 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43305800	790,30
80	740 x 480 mm	1	Acero inoxidable	43308800	858,40

A completar con:



D14-11 Vaciador automático con rebosadero

Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable	43931800	56,70

Fregaderos de cocina

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor


Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
 - Material: acero inoxidable
 - Número de cubetas: 1 cubeta principal
 - Con drenaje
 - Agujero para el caño pre-perforado

- Ancho del armario empotrado: 60 cm
 - Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
 - Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
 - Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm

- Radio angular: 10 mm
 - Profundidad de la cubeta: 184 mm
 - Vaciador no incluido - por favor, pedir un
vaciador aparte


450 escurridor lado izquierdo



450 escurridor lado derecho



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1025 x 490 mm	1	lado izquierdo	 Acero inoxidable	43306800	1.131,00
60	1025 x 490 mm	1	lado derecho	 Acero inoxidable	43331800	1.158,20



S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable con escurridor


Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1025 x 490 mm
 - Material: acero inoxidable
 - Número de cubetas: 1 cubeta principal
 - Con drenaje
 - El orificio del caño y el orificio del vaciado automático están pre-perforados

- Ancho del armario empotrado: 60 cm
 - Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
 - Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
 - Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
 - Radio angular: 10 mm

- Profundidad de la cubeta: 184 mm
 - Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


450 escurridor lado izquierdo



450 escurridor lado derecho




Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1025 x 490 mm	1	lado izquierdo	Acero inoxidable	43307800	1.131,00
60	1025 x 490 mm	1	lado derecho	Acero inoxidable	43332800	1.158,20




Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable	43931800	56,70

S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable


Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Agujero para el caño pre-perforado
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


180/450



370/370



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	735 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43309800	1.335,40
90	845 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43303800	1.471,60
			Acabado	Referencia	Euro*
	D15-10 Vaciador con rebosadero		Acero inoxidable	43922800	54,00

A completar con:




S71 Fregaderos de encastre de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- El orificio del caño y el orificio del vaciador automático están pre-perforados
- Tipo de instalación: sobre encimera o enrasado
- Refuerzo de grifería para una base firme y estable del grifo de cocina
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte


180/450



370/370



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	735 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43310800	1.335,40
90	845 x 480 mm	2	Acero inoxidable	43311800	1.471,60

A completar con:



D15-11 Vaciador automático con rebosadero




Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable	43932800	87,60

Fregaderos de cocina

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

400**450****Instalación**

Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
50	398 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43425800	545,00
60	448 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43426800	585,90

A completar con (escoge una opción):

D14-10 Vaciador con rebosadero

Acabado Referencia Euro*

Acero inoxidable 43921800 32,50



D14-11 Vaciador automático con rebosadero




Acero inoxidable 43931800 56,70



S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable

Características de todas las variantes

- Material: acero inoxidable
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Radio angular: 10 mm
- Profundidad de la cubeta: 185 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

500**660****Instalación**

Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	498 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43427800	613,20
80	658 x 398 mm	1	Acero inoxidable	43428800	640,60

A completar con (escoge una opción):

D14-10 Vaciador con rebosadero

Acabado Referencia Euro*

Acero inoxidable 43921800 32,50



S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable**A completar con (escoge una opción):**

D14-11 Vaciador automático con rebosadero



Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable	43931800	56,70

S71 Fregaderos bajo encimera de acero inoxidable**Características de todas las variantes**

- Material: acero inoxidable
- Sin orificio para el grifo

- Tipo de instalación: bajo encimera, sobre encimera o enrasado
- Radio angular: 10 mm

- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

180/450**370/370****Instalación****Resumen de variantes**

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	653 x 398 mm	2	Acero inoxidable	43429800	1.076,40
90	763 x 398 mm	2	Acero inoxidable	43430800	1.171,80

A completar con (escoge una opción):

D15-10 Vaciador con rebosadero

Acabado	Referencia	Euro*
Acero inoxidable	43922800	54,00



D15-11 Vaciador automático con rebosadero

Acero inoxidable	43932800	87,60
------------------	----------	-------

Fregaderos de cocina

S51 Fregaderos de encastre SilicaTec


Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante


- Tipo de instalación: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm

- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte
- Grosor de pared del fregadero: 7 mm
- Diametro del agujero del taladro: 90 mm

450



660



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	540 x 490 mm	1	● Negro grafito	43312170	363,10
			● gris piedra	43312290	363,10
			● Gris cemento	43312380	363,10
80	750 x 490 mm	1	● Negro grafito	43313170	463,60
			● gris piedra	43313290	463,60
			● Gris cemento	43313380	463,60

A completar con (escoge una opción):



D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito

Acabado Referencia Euro*

● Cromo 43927000 32,40



D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito


● Cromo 43937000 56,40

S51 Fregaderos de encastre SilicaTec con escurridor


Características de todas las variantes

- Cotas de corte: 1030 x 490 mm
- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Con drenaje
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Ancho del armario empotrado: 60 cm
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Para el montaje en encimeras de 25 mm 25 mm
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

450 escurridor lado izquierdo



450 escurridor lado derecho



Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Escurridor	Acabado	Referencia	Euro*
60	1030 x 490 mm	1	lado izquierdo	Negro grafito	43314170	564,00
				gris piedra	43314290	564,00
				Gris cemento	43314380	564,00
60	1030 x 490 mm	1	lado derecho	Negro grafito	43330170	564,00
				gris piedra	43330290	564,00
				Gris cemento	43330380	564,00


A completar con (escoge una opción):

D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito

Acabado

Referencia

Euro*

43927000

32,40



D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito

43937000

56,40





Fregaderos de cocina

S51 Fregaderos de encastre SilicaTec



Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- El orificio para la perforación está predefinido (véase el dibujo a escala), se incluye la broca de diamante
- Tipo de instalación: sobre encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta principal
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

180/450




370/370



Instalación



a, b, c, d, e = Ø 35



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	750 x 490 mm	2	■ Negro grafito	43315170	463,60
			■ gris piedra	43315290	463,60
			■ Gris cemento	43315380	463,60
90	860 x 490 mm	2	■ Negro grafito	43316170	540,90
			■ gris piedra	43316290	540,90
			■ Gris cemento	43316380	540,90

A completar con (escoge una opción):



D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito

Acabado	Referencia	Euro*
---------	------------	-------

■ Cromo 43928000 53,70



D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito


■ Cromo 43938000 87,30

S51 Fregaderos bajo encimera SilicaTec


Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Número de cubetas: 1 cubeta principal
- Sin orificio para el grifo
- Tipo de instalación: bajo encimera
- Posición rebosadero: en el lado derecho de la cubeta
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte
- Grosor de pared del fregadero: 7 mm
- Diámetro del agujero del taladro: 90 mm

450



660



Instalación



a, b, c, d, e = Ø 90

Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
60	448 x 398 mm	1	■ Negro grafito	43431170	446,90
			■ gris piedra	43431290	446,90
			■ Gris cemento	43431380	446,90

S51 Fregaderos bajo encimera SilicaTec



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	658 x 398 mm	1	Negro grafito gris piedra Gris cemento	43432170 43432290 43432380	547,40 547,40 547,40
A completar con (escoge una opción):			Acabado	Referencia	Euro*
 D16-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para una cubeta de granito			Cromo	43927000	32,40
 D16-11 Set de desagüe con válvula automática para una cubeta de granito			Cromo	43937000	56,40

S51 Fregaderos bajo encimera SilicaTec

Características de todas las variantes

- Material: SilicaTec
- Tipo de instalación: bajo encimera
- Sin orificio para el grifo
- Profundidad de la cubeta: 190 mm
- Vaciador no incluido - por favor, pedir un vaciador aparte

180/450**370/370**

Instalación



Resumen de variantes

Tamaño del armario (cm)	Cotas de corte (mm)	Número de cubetas	Acabado	Referencia	Euro*
80	658 x 398 mm	2	Negro grafito gris piedra Gris cemento	43433170 43433290 43433380	547,40 547,40 547,40
90	768 x 398 mm	2	Negro grafito gris piedra Gris cemento	43434170 43434290 43434380	624,50 624,50 624,50

A completar con (escoge una opción):

D17-10 Vaciador con rebosadero con válvula manual para cubeta doble de granito

Acabado Referencia Euro*

Cromo 43928000 53,70



D17-11 Set de desagüe con válvula automática para cubeta doble de granito

Cromo 43938000 87,30

Fregaderos accesorios

Vaciadores con rebosadero para una cubeta

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, cesta de rejilla, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador mediante tapón con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D14-10



D16-10



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43921800	32,50
para fregaderos de granito	Cromo	43927000	32,40

Vaciadores con rebosadero para cubeta doble

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, cesta de rejilla, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador del fregadero principal y auxiliar por tapón practicable con rejilla
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D15-10



D17-10



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43922800	54,00
para fregaderos de granito	Cromo	43928000	53,70

Vaciadores automáticos con rebosadero para una cubeta

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, Desagüe, sifón
- Sistema de desagüe: cierre/apertura del vaciador por giro del excéntrico
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D14-11



D16-11



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43931800	56,70
para fregaderos de granito	Cromo	43937000	56,40

Vaciadores automáticos con rebosadero para cubeta doble

Características de todas las variantes

- Consiste en: vaciador para fregadero, Desagüe, sifón
- Sistema de desagüe: Accionamiento de la válvula del fregadero principal mediante giro del excéntrico, en el fregadero auxiliar por bajar/subir el tapón cesta
- Diámetro 40 / 50
- 1 1/2" con desagüe de poco espacio
- Cesta de rejilla: 3 1/2"

D15-11



D17-11



Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
para fregaderos de acero inoxidable	Acero inoxidable	43932800	87,60
para fregaderos de granito	Cromo	43938000	87,30

Fregaderos accesorios

A10 tapa para desagüe

Características

- Apto para Fregaderos de acero inoxidable con escurridor de 3 ½ "
- Material: plástico



Acabado	Referencia	Euro*
Acabado de acero inoxidable	40952800	15,60

F12 elemento de compensación con sBox



Referencia	Euro*
43333000	27,80



Ejemplos de instalación

Instalación vista para 1 función

(A) Pulsify Select S


Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
24171,-000

(B) ShowerTablet Select

Termostato de ducha 400 visto
24360,-000

(C) RainDrain Staro

Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057,-000



Instalación empotrada para 1 función

(A) Pulsify Select S

Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
24171,-000

(B) DuoTurn Q

Mezclador empotrado para 1 función
75614,-000
Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

(C) FixFit

Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
26455,-000

(D) RainDrain Staro

Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057,-000

2095 mm

1200 mm

1000 mm

DN15
(G $\frac{1}{2}$)DN15
(G $\frac{1}{2}$)

A

B

C

D

Instalación empotrada para 2 funciones

(A) Rainfinity

Ducha fija 360 1jet PowderRain
ducha mural
26230, -000

(B) Rainfinity

Set de soporte de ducha 100 1jet
PowderRain con flexo de ducha
160 cm
26856, -000

(C) ShowerSelect Comfort E

Termostato empotrado
para 2 funciones
15572, -000


Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

(D) FixFit

Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
26455, -000

(E) RainDrain Staro

Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057, -000



Instalación empotrada para 3 funciones

(A) Pulsify S

Ducha fija 260 2jet EcoSmart
ducha mural
24151,-000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

(B) Pulsify Select S

Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
24171,-000

(C) ShowerSelect Comfort E

Válvula empotrada 3 llaves de paso
15573,-000
Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

(D) ShowerSelect Comfort E


Termostato empotrado
15574,-000
Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

(E) FixFit

Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
26455,-000

(F) RainDrain Staro

Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057,-000



Instalación empotrada para 3 funciones

(A) Rainmaker Select

Ducha fija 460 2jet ducha mural
24005,-400
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

(B) Raindance Select S

Set de soporte de ducha 120 3jet
con flexo de ducha 160 cm
26721,-400

(C) Llave de paso e inversor

Trio S / Quattro inversor empotrado
15932,-000
Set básico para Quattro inversor
empotrado de 3 salidas(sin imagen)
15930180

(D) Llave de paso S empotrada

15972,-000
Set básico de llave de paso DN20
caudal 130 l/min (sin imagen)
15970180

(E) ShowerSelect Comfort S


Termostato empotrado
15559,-000
Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

(F) FixFit

Toma de agua S con válvula
anti-retorno y ángulo de conexión
sintético
26453,-000

(G) RainDrain Staro

Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057,-000



Instalación empotrada para 3 funciones

(A) **Rainfinity**

Ducha fija 360 3jet PowderRain
ducha mural
26234, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

(B) **Rainfinity**

Set de soporte de ducha 100 1jet
PowderRain con flexo de ducha
160 cm
26856, -000

(C) **ShowerSelect Comfort E**

Válvula empotrada 3 llaves de paso
15573, -000
Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

(D) **ShowerSelect Comfort E**


Termostato empotrado para 1 función y
una salida adicional
15575, -000
Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

(E) **FixFit**

Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
26455, -000

(F) **RainDrain Staro**

Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057, -000



Instalación empotrada para 4 funciones

(A) **Rainmaker Select**

Ducha fija 460 3jet ducha mural
24007,-400
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

(B) **Raindance Select S**

Teleducha 120 3jet
26530,-400

(C) **RainSelect**


Termostato empotrado
para 4 funciones
15357,-400
Set básico para 4 funciones
(sin imagen)
15312180

(D) **Isiflex**

Flexo de ducha 125 cm
28272,-000

(E) **RainDrain Staro**

Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057,-000



Instalación empotrada para 5 funciones

(A) **Rainfinity**

Ducha fija 360 3jet PowderRain
ducha mural
26234,-700
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

(B) **Rainfinity**

Ducha de cervicales 500 1jet
PowderRain con repisa
26243,-700

(C) **Rainfinity**

Teleducha 130 3jet PowderRain
26864,-700

(D) **FixFit**

Toma de agua Porter 500
con soporte de ducha
y repisa izquierda
26843,-700

(E) **Isiflex**


Flexo de ducha 125 cm
28272,-700

(F) **RainSelect**

Termostato empotrado
para 5 funciones
15384,-700
Set básico para 5 funciones
(sin imagen)
15313180

(G) **RainDrain Staro**

Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057,-000




Showerpipes con barra redonda: altura flexible


Independientemente de la altura del baño y de las tomas de agua, algunas Showerpipes de tubo redondo pueden colocarse siempre a la altura óptima. La barra redonda puede cortarse a la longitud deseada y satisfacer de este

modo las necesidades personales del cliente. Encontrarás la información correspondiente en las instrucciones de montaje.

Altura del baño A




Altura del baño B



Varias posiciones


El brazo de ducha giratorio permite un uso versátil de la Showerpipe tanto en espacios de bañera como de ducha.

Instalación para bañera



Las Showerpipes pueden montarse fácilmente en la parte frontal o bien lateral de la bañera, según la ubicación de las tomas de agua. El cabezal de ducha también puede orientarse individualmente.

Instalación para ducha



Las tomas de agua existentes no siempre se encuentran en el centro de la ducha. Gracias al brazo de ducha giratorio, el cabezal puede orientarse hacia el centro de la ducha una vez finalizada la instalación.

Todas las dimensiones en mm


Instalación vista de Showerpipe

(A) Pulsify S

Showerpipe 260 1jet EcoSmart
con ShowerTablet Select 400
24221,-000

(B) RainDrain Staro

Set completo de vaciador
para plato de ducha
60057,-000



Instalación vista para bañera

(A) **ShowerTablet Select**

Termostato de bañera 400 visto
24340,-000

(B) **Pulsify Select S**


Teleducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart
24111,-000

(C) **Isiflex**

Flexo de ducha 125 cm
28272,-000

(D) **Flexaplus**

Set completo de vaciador
y rebosadero para bañeras
58154,-000



Instalación empotrada para bañera

(A) Pulsify Select S

Set de ducha 105 3jet Relaxation
EcoSmart con barra de ducha 90 cm
24171, -000

(B) FixFit

Toma de agua Square
con válvula anti-retorno
26455, -000

(C) DuoTurn Q


Mezclador empotrado
para 2 funciones
75414, -000

Combinación de seguridad según
EN 1717 (sin imagen)
#13077000

Set básico iBox universal 2
(sin imagen)
01500180

(D) Exafill

Set completo sistema de llenado
y vaciado para bañeras
58130, -000



Instalación empotrada para borde de bañera

(A) **Finoris**

Mezclador monomando de bañera
empotrado
76416,-000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

(B) **sBox**


Set externo con embellecedor
rectangular
28010,-000
Set básico para borde de bañera
o en repisa
13560180

(C) **Rainfinity**

Teleducha 130 3jet PowderRain
EcoSmart
26865,-000

(D) **Exafill**

Set completo sistema de llenado
y vaciado para bañeras
58130,-000



Instalación empotrada sobre repisa

(A) **Finoris**

Mezclador monomando de bañera empotrado
76416, -000
Set básico iBox universal (sin imagen)
01800180

(B) **sBox**

Set externo con embellecedor rectangular
28010, -000
Set básico para borde de bañera o en repisa
13560180

(C) **Rainfinity**


Teleducha 130 3jet PowderRain EcoSmart
26865, -000


(D) **Exafill**

Set completo sistema de llenado y vaciado para bañeras
58130, -000

(E) Placa de montaje para repisa
28016, -000

(F) Ángulo de montaje para placa de montaje
28021, -000






Recambios

Recambios

Isiflex Flexo de ducha 160 cm

Características

- Flexo de ducha de alta calidad
- Longitud del flexo de ducha 1,6m
- Tuerca cónica en ambos extremos
- Rosca de conexión: G 1/2



Certificados/declaraciones



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28276000	33,60
Cromo/Color oro	28276090	67,00
Bronce cepillado	28276140	50,40
Cromo negro cepillado	28276340	50,40
Negro mate	28276670	47,00
Blanco mate	28276700	47,00
Color oro pulido	28276990	50,40

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25m



Referencia	Euro*
95048000	67,00

Unica'S cursor

Características

- Para barra con diámetro 22



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28672000	34,10

Unica'E cursor



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo satinado	96170000	67,00

Unica'S Puro cursor

Características

- Para barra con diámetro 22



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	97651000	81,70

Unica'D cursor

Características

- Para barra con diámetro 25



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	96190000	67,00

soporte Raindance Unica'S



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	98520000	81,70

Recambios

Cartucho M2



Referencia	Euro*
92730000	54,50

Cartucho M1



Referencia	Euro*
97685000	54,50



Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de ducha y bañera

Características

- Para grifería de ducha y de bañera



Referencia	Euro*
14096000	95,30

Cartucho con esfera de acero para grifos antiguos de lavabo, bidé y cocina

Características

- Para grifería de lavabo, de bidé y de cocina



Referencia	Euro*
14095000	95,30

Montura

Características

- DN20

Referencia	Euro*
92929000	26,90

Cartucho para grifos con sistema cerámico Joystick



Referencia	Euro*
96339000	67,00

Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero, sin llave



Referencia	Euro*
98804000	26,90

Set de servicio para mezcladores monomando con esfera de acero

Características

- Para grifería con sistema de esfera de acero



Referencia	Euro*
13952000	34,10

SoftJet aireador M24 x 1 con limitador de caudal 5 l/min

Características

- Rosca: M24x1
- Unidad de embalaje: 2 elementos



Referencia	Euro*
13182000	15,60

Recambios

Termoelemento T32

Características

- Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
94282000	118,50

Termoelemento DN15

Características

- DN15
- Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
92601000	153,80

Termoelemento DN20

Características

- DN20
- Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
92631000	237,20

Termoelemento T30

Características

- Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
98282000	95,30

Termoelemento T42

Características

- Termoelemento de cera dilatable



Referencia	Euro*
96633000	118,50

Montura cerámica

Características

· DN15	· Cerrado a la derecha	· Ángulo de cerrado: 180°	Referencia	Euro*
			94149000	26,90

Montura cerámica cierre a derecha

Características

· DN15	· Cerrado a la derecha	· Ángulo de cerrado: 90°	Referencia	Euro*
			94009000	34,10

Cartucho cerámico llave de paso e inversor

	Referencia	Euro*
	98283000	67,00

Cartucho cerámico llave de paso y desviador

	Referencia	Euro*
	96509000	81,70

Inversor para grifería empotrada

	Acabado	Referencia	Euro*
	Cromo	95014000	54,50

Cartucho llave AV-P DN9

Características

· DN9	Referencia	Euro*
	95758000	95,30

Recambios

Cartucho cerámico llave de paso y desviador



Referencia	Euro*
96645000	67,00

Inversor para grifería de bañera vista



Referencia	Euro*
97978000	54,50

Inversor para grifería de bañera vista




Referencia	Euro*
94077000	34,10

Recambio de escobilla WC

Características

- Material: plástico




Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	40088000	21,40

Recambio de escobilla WC

Características

- Material: plástico



Acabado	Referencia	Euro*
Negro	40068000	21,40

Tapón de vaciador de bañera




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	96153000	26,90

Tapon de vaciador 1 1/4" de lavabo y de bidé



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	96026000	21,40

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,75m




Referencia	Euro*
96921000	67,00

Tapón para vaciador Push-Open de cuerpo metálico



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	97204000	54,50

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,25m con racor rápido



Referencia	Euro*
95506000	67,00


Válvula antirretorno DW15x16.1 DN10 (resistente a presiones de hasta 2 MPa)



Referencia	Euro*
92594000	13,20

Recambios

Flexo extraíble de malla para grifería de cocina 1,50m con racor rápido



Referencia	Euro*
95507000	67,00

hansgrohe

Life is waterful.

Lista de Precios 2026 es-ES : Sujeto a modificaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
Ref. 52054295



Todos los productos están sujetos a disponibilidad. La disponibilidad puede verse afectada temporalmente por la escasez de material, la interrupción de la cadena de suministro u otros acontecimientos de fuerza mayor.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Hansgrohe, S.A.U.

Riera Can Pahissa, 26
08750 Molins de Rei (Barcelona)
T 93 680 39 00
F 93 680 39 09
info@hansgrohe.es
www.pro.hansgrohe.es



Encuéntrenos online y en nuestras redes sociales
Descubra más sobre el mundo hansgrohe en pro.hansgrohe.es