

Guía rápida de precios Agua Caliente / Calefacción Junkers Bosch

Septiembre 2026



Calentadores de agua a gas



Termos eléctricos



Calderas de condensación



Índice

	Pág.		Pág.
Agua Caliente		Calefacción	
Calentadores estancos		Calderas murales de condensación	
Therm 6600 S	3	Condens GC1200 W	8
Therm 3600 S	3	Condens GC4300i W	9
Calentadores atmosféricos		Condens GC4700i W	9
Therm 4304	4	Condens GC5300i WT	10
Therm 4204	4	Condens GC6000 W	10
Termos eléctricos		Condens GC8700i W	10
Tronic 7501 T	5		
Tronic 5501i T	5		
Tronic 4501 T	5		
Tronic 7101 T	6		
Tronic 4101 T	6		
Tronic 4001 T	6		
Tronic 2102 T	6		
Tronic 4000 T	7		
Tronic 2000 T	7		
Tronic 1001 T / 2000 TF	7		



Calentadores de agua a gas

Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Precio base de venta €
Calentadores estancos Bajo NOx Therm 6600 S				
T6600 12 D31	7 736 507 128	4 062 321 863 296	Calentador termostático. Control de temperatura grado-a-grado. Display digital. Compatible con instalaciones solares. Distancia máxima de evacuación hasta 10m. No incluye tubo de evacuación.	730
T6600 12 D23	7 736 507 127	4 062 321 859 923		730
T6600 15 D31	7 736 507 130	4 062 321 863 319		815
T6600 15 D23	7 736 507 129	4 062 321 863 302		815
T6600 17 D31	7 736 507 132	4 062 321 863 333		875
T6600 17 D23	7 736 507 131	4 062 321 863 326		875
Calentadores estancos Bajo NOx Therm 6600 S + Evacuación 80/110				
SET T6600 12 D31 80/110	7 731 200 805	4 069 143 086 322	Calentador termostático. Control de temperatura grado-a-grado. Display digital. Compatible con instalaciones solares. Distancia máxima de evacuación hasta 10m. Tubo de evacuación y collarín concéntrico 80/110 mm incluidos en el set.	815
SET T6600 12 D23 80/110	7 731 200 804	4 069 143 086 315		815
SET T6600 15 D31 80/110	7 731 200 807	4 069 143 086 346		900
SET T6600 15 D23 80/110	7 731 200 806	4 069 143 086 339		900
SET T6600 17 D31 80/110	7 731 200 809	4 069 143 086 360		960
SET T6600 17 D23 80/110	7 731 200 808	4 069 143 086 353		960
Calentadores estancos Bajo NOx Therm 6600 S + Evacuación 60/100				
SET T6600 12 D31 60/100	7 731 200 811	4 069 143 086 384	Calentador termostático. Control de temperatura grado-a-grado. Display digital. Compatible con instalaciones solares. Distancia máxima de evacuación hasta 10m. Tubo de evacuación 60/100 mm incluido en el set.	785
SET T6600 12 D23 60/100	7 731 200 810	4 069 143 086 377		785
SET T6600 15 D31 60/100	7 731 200 813	4 069 143 086 407		870
SET T6600 15 D23 60/100	7 731 200 812	4 069 143 086 391		870
SET T6600 17 D31 60/100	7 731 200 815	4 069 143 086 421		930
SET T6600 17 D23 60/100	7 731 200 814	4 069 143 086 414		930
Calentadores estancos Bajo NOx Therm 3600 S				
T3600 11 31	7 724 000 177	4 069 143 129 395	Calentador termostático com display digital. Compatible con instalaciones solares Distancia máxima de evacuación hasta 8m. No incluye tubo de evacuación.	595
T3600 11 23	7 724 000 176	4 069 143 129 388		595
Calentadores estancos Bajo NOx Therm 3600 S + Evacuación 80/110				
SET T3600 11 D31 80/110	7 731 200 868	4 069 143 515 082	Calentador termostático com display digital. Compatible con instalaciones solares. Distancia máxima de evacuación hasta 8m. Tubo de evacuación y collarín concéntrico 80/110 mm incluidos en el set.	680
SET T3600 11 D23 80/110	7 731 200 867	4 069 143 515 075		680
Calentadores estancos Bajo NOx Therm 3600 S + Evacuación 60/100				
SET T3600 11 D31 60/100	7 731 200 870	4 069 143 515 105	Calentador termostático com display digital. Compatible con instalaciones solares. Distancia máxima de evacuación hasta 8m. Tubo de evacuación 60/110 mm incluido en el set.	650
SET T3600 11 D23 60/100	7 731 200 869	4 069 143 515 099		650

Calentadores de agua a gas



Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Precio base de venta €
Calentadores atmosféricos Bajo NOx Therm 4304 - Hidrogenerador				
T4304 11 D 31	7 736 507 633	4 069 143 061 541	Encendido electrónico por hidrogenerador. Display digital LCD, con información de temperatura de agua caliente y 10 códigos de avería. LED indicador de funcionamiento. Modulación hidráulica de gas. Evacuación (ø) 11l: 110 mm.	635
T4304 11 D 23	7 736 507 632	4 069 143 061 534		635
Calentadores atmosféricos Bajo NOx Therm 4204 - Baterías				
T4204 5 31	7 736 507 625	4 069 143 061 510	Encendido electrónico por baterías. LED indicador de funcionamiento. Modulación hidráulica de gas en modelo R. Evacuación (ø) 5l: 90 mm. Evacuación (ø) 11l: 110 mm. Evacuación (ø) 14l: 130 mm.	470
T4204 5 23	7 736 507 624	4 069 143 061 527		470
T4204 11 31	7 736 507 629	4 069 143 061 480		600
T4204 11 23	7 736 507 628	4 069 143 061 473		600
T4204 14 31	7 736 507 630	4 069 143 061 497		685
T4204 14 R 23	7 736 507 631	4 069 143 061 503		685

Termos eléctricos

Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Precio base de venta €
Termos eléctricos Tronic 7501 T - reversible 				
TR7501T 50 DEBP	7 736 507 274	4 062 321 875 602	Instalación sencilla: diseño plano que se adapta a espacios estrechos y ofrece varias opciones para sustituir los aparatos existentes.	560
TR7501T 70 DERB	7 736 507 275	4 062 321 875 626	Reversible, ofrece aún más flexibilidad en la instalación.	610
TR7501T 80 DEBP	7 736 507 276	4 062 321 875 633	Ahorro de energía: Algoritmo inteligente que predice las necesidades de agua caliente del usuario y optimiza la disponibilidad de agua caliente.	630
TR7501T 100 DEBP	7 736 507 277	4 062 321 875 640	Anillo luminoso indicando la capacidad real de la cantidad de agua caliente.	695
TR7501T 120 DERB	7 736 507 441	4 062 321 890 827	Doble tanque, permite la primera ducha en la mitad del tiempo de calentamiento. Display fácil de usar con símbolos intuitivos y 4 modos de funcionamiento (manual, inteligente, programación, eco). Resistencia envainada y ánodo electrónico que aumenta la durabilidad del aparato (mayor vida útil) y permite mantenimiento sin vaciado.	755
Termos eléctricos Tronic 5501i T - reversible - conectividad WiFi  				
TR5501iT 50 DERB	7 736 507 270	4 062 321 875 565	Conectividad Wifi y control via app Bosch Home Com Easy.	465
TR5501iT 70 DERB	7 736 507 271	4 062 321 875 572	Anillo luminoso indicando la capacidad real de la cantidad de agua caliente.	520
TR5501iT 80 DERB	7 736 507 272	4 062 321 875 589	Instalación sencilla: diseño plano que se adapta a espacios estrechos y ofrece varias opciones para sustituir los aparatos existentes.	535
TR5501iT 100 DERB	7 736 507 273	4 062 321 875 596	Reversible, ofrece aún más flexibilidad en la instalación.	605
TR5501iT 120 DERB	7 736 507 440	4 062 321 890 797	Ahorro de energía: algoritmo inteligente que predice las necesidades de agua caliente del usuario y optimiza la disponibilidad de agua caliente. Doble tanque, permite la primera ducha en la mitad del tiempo de calentamiento. Display fácil de usar con símbolos intuitivos y 4 modos de funcionamiento (manual, inteligente, programación, eco). Resistencia sumergida y ánodo de magnesio.	660
Termos eléctricos Tronic 4501T - reversible 				
TR4501T 30 DEBP	7 736 507 265	4 062 321 875 480		375
TR4501T 50 DEBP	7 736 507 266	4 062 321 875 503	Instalación sencilla: diseño plano que se adapta a espacios estrechos y ofrece varias opciones para sustituir los aparatos existentes.	420
TR4501T 70 DERB	7 736 507 267	4 062 321 875 527	Reversible, ofrece aún más flexibilidad en la instalación.	475
TR4501T 80 DEBP	7 736 507 268	4 062 321 875 534	Ahorro de energía: algoritmo inteligente que predice las necesidades de agua caliente del usuario y optimiza la disponibilidad de agua caliente.	505
TR4501T 100 DEBP	7 736 507 269	4 062 321 875 558	Doble tanque, permite la primera ducha en la mitad del tiempo de calentamiento. Display fácil de usar con símbolos intuitivos y 4 modos de funcionamiento (manual, inteligente, programación, eco). Resistencia sumergida y ánodo de magnesio.	555
TR4501T 120 DERB	7 736 507 439	4 062 321 890 759		600

(*) Garantía comercial en el depósito de 5 años y ampliable hasta a 7 años ante problemas de perforación, incluye material. No incluye mano de obra y desplazamiento. Para ampliación de garantía comercial es necesario realizar registro en la web **www.bosch-homecomfort.es**. Para la aplicación de garantía comercial en los aparatos, es necesario el cumplimiento de los requerimientos de instalación, uso y calidad del agua indicados en el manual de instalación y manejo. Consulte nuestra página web **www.bosch-homecomfort.es**, en Condiciones de Garantía.

IVA no incluido

Termos eléctricos

Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Precio base de venta €
Termos eléctricos Tronic 7101 T - vertical Hasta 7 años de garantía en depósito				
TR7101T 50 DEBS	7 736 507 545	4 069 143 110 164	Fácil instalación: diseño cilíndrico de ancho reducido que se adapta a espacios estrechos y ofrece amplias posibilidades de retroadaptación.	480
TR7101T 80 DEB	7 736 507 547	4 069 143 110 362	Ahorro de energía: Algoritmo inteligente que predice las necesidades de agua caliente del usuario y optimiza la disponibilidad de agua caliente.	535
TR7101T 100 DEB	7 736 507 554	4 069 143 110 218	Display fácil de usar con símbolos intuitivos, 4 modos de funcionamiento (manual, inteligente, programación, eco). Anillo luminoso indicando la capacidad real de la cantidad de agua caliente.	592
TR7101T 120 DEB	7 736 507 555	4 069 143 110 225	Resistencia envainada y ánodo electrónico que aumenta la durabilidad del aparato (mayor vida útil), permite mantenimiento sin vaciado.	649
Termos eléctricos Tronic 4101 T - vertical 5 años de garantía en depósito				
TR4101T 50 DEBS	7 736 507 539	4 069 143 110 102	Fácil instalación: diseño cilíndrico de ancho reducido que se adapta a espacios estrechos y ofrece amplias posibilidades de instalación en sustituciones.	350
TR4101T 80 DEB	7 736 507 540	4 069 143 110 119	Ahorro de energía: algoritmo inteligente que predice las necesidades de agua caliente del usuario y optimiza la disponibilidad de agua caliente.	417
TR4101T 100 DEB	7 736 507 541	4 069 143 110 133	Display fácil de usar con símbolos intuitivos y 4 modos de funcionamiento (manual, inteligente, programación, eco).	465
TR4101T 120 DEB	7 736 507 556	4 069 143 110 232	Ánodo de magnesio y resistencia envainada, permite mantenimiento sin vaciado	505
Termos eléctricos Tronic 4001 T - vertical 5 años de garantía en depósito				
TR4001T 30 DEBS	7 736 507 551	4 069 143 110 188	Fácil instalación: diseño cilíndrico de ancho reducido que se adapta a espacios estrechos y ofrece amplias posibilidades de instalación en sustituciones. Ahorro de energía: algoritmo inteligente que predice las necesidades de agua caliente del usuario y optimiza la disponibilidad de agua caliente. Display fácil de usar con símbolos intuitivos y 4 modos de funcionamiento (manual, inteligente, programación, eco). Resistencia sumergida y ánodo de magnesio	270
TR4001T 50 DEBS	7 736 507 542	4 069 143 110 140		315
TR4001T 80 DEB	7 736 507 544	4 069 143 110 157		370
TR4001T 100 DEB	7 736 507 552	4 069 143 110 195		420
TR4001T 120 DEB	7 736 507 553	4 069 143 110 201		458
Termos eléctricos Tronic 2102 T - reversible 5 años de garantía en depósito				
TR2102T 35 B	7724000062	4069143143353	Reversible.* Resistencia envainada.	265
TR2102T 50 RB	7724000063	4069143143360		285
TR2102T 80 RB	7724000064	4069143143377		325
TR2102T 100 RB	7724000065	4069143143384		355
TR2102T 120 RB	7724000066	4069143143391		440
TR2102T 150 RB	7724000067	4069143143407		555

(*) Garantía comercial en el depósito de 5 años y ampliable hasta a 7 años ante problemas de perforación, incluye material. No incluye mano de obra y desplazamiento. Para ampliación de garantía comercial es necesario realizar registro en la web **www.bosch-homecomfort.es**. Para la aplicación de garantía comercial en los aparatos, es necesario el cumplimiento de los requerimientos de instalación, uso y calidad del agua indicados en el manual de instalación y manejo. Consulte nuestra página web **www.bosch-homecomfort.es**, en Condiciones de Garantía.

IVA no incluido

Termos eléctricos

Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Precio base de venta €
Termos eléctricos Tronic 4000 T - vertical 				
TR4000T 50 EBP	7 736 505 973	4 062 321 263 898	Vertical. Display digital.	365
TR4000T 80 EBP	7 736 505 974	4 062 321 263 904		440
TR4000T 100 EBP	7 736 505 975	4 062 321 263 911		480
Termos eléctricos Tronic 2000 T - vertical				
ES 010-5T (Tomas superiores)	7 736 504 747	4 057 749 701 800	Vertical. Pequeñas capacidades.	175
ES 010-5B (Tomas inferiores)	7 736 504 749	4 057 749 701 824		175
ES 015-5T (Tomas superiores)	7 736 504 748	4 057 749 701 817		200
ES 015-5B (Tomas inferiores)	7 736 504 750	4 057 749 701 831		200
Termos eléctricos Tronic 2000 T - vertical				
TR2000T 30B	7 736 503 346	4 054 925 912 722	Instalación vertical. Control de Tª con mando. Depósito de acero vitrificado. Aislamiento de poliuretano sin CFC. Accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad incluidos.	235
TR2000T 50B	7 736 503 347	4 054 925 912 739		275
TR2000T 80B	7 736 503 349	4 054 925 912 753		300
TR2000T 100B	7 736 503 351	4 054 925 912 777		330
TR2000T 120B	7 736 503 353	4 054 925 912 791		435
Termos eléctricos Tronic 2000 T - slim				
TR2000T 30SB	7 736 506 817	4 062 321 663 865	Instalación vertical para espacios reducidos. Control de Tª con mando. Depósito de acero vitrificado. Aislamiento de poliuretano sin CFC. Accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad incluidos.	245
TR2000T 50SB	7 736 506 818	4 062 321 663 872		285
TR2000T 80SB	7 736 506 819	4 062 321 663 889		335
Termos eléctricos Tronic 2000 T - horizontal				
TR2000T 50HB	7 736 503 348	4 054 925 912 746	Instalación horizontal. Control de temperatura con mando. Depósito de acero vitrificado. Gran capacidad de aislamiento. Aislamiento de poliuretano sin CFC. Accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad incluidos.	290
TR2000T 80HB	7 736 503 350	4 054 925 912 760		325
TR2000T 100HB	7 736 503 352	4 054 925 912 784		330
Termos eléctricos Tronic 1001 T / 2000 TF - altos litrajes				
TR1001T 150 B	7 736 506 470	4 062 321 553 906	Instalación mural vertical (150 y 200 L). Instalación en suelo (300 y 500 L). Depósito en acero vitrificado. Gran capacidad de aislamiento. Accesorios de montaje incluidos (150-200 L). Manguitos y válvula de seguridad incluidos.	530
TR1001T 200 B	7 736 506 475	4 062 321 553 951		680
TR1001TF 300 T	7 736 506 480	4 062 321 554 002		1.010
TR2000TF 500 B	7 736 506 216	4 062 321 536 183		2.785

(*) Garantía comercial en el depósito de 5 años y ampliable hasta a 7 años ante problemas de perforación, incluye material. No incluye mano de obra y desplazamiento. Para ampliación de garantía comercial es necesario realizar registro en la web www.bosch-homecomfort.es. Para la aplicación de garantía comercial en los aparatos, es necesario el cumplimiento de los requerimientos de instalación, uso y calidad del agua indicados en el manual de instalación y manejo. Consulte nuestra página web www.bosch-homecomfort.es, en Condiciones de Garantía.

IVA no incluido

Calderas murales de condensación



Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Tipo de gas	Precio base de venta €
Gama Condens GC1200 W (Mixtas) Circuito estanco					
GC1200 W 20/24	7 731 200 778	4 062 321 849 498	Caldera GC1200 W 20/24 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis)	N	1.945
GC1200 W 24/30	7 731 200 779	4 062 321 849 504	Caldera GC1200 W 24/30 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis)		2.245
GC1200 W 32/35 C 23	7 731 200 897	4 069 143 685 135	Caldera GC1200 W 32/35 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis)		2.325
GC1200 W 20/24	7 731 200 796	4 062 321 940 409	Caldera GC1200 W 20/24 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico Telescópico sin adaptador)		1.945
GC1200 W 24/30	7 731 200 797	4 062 321 940 416	Caldera GC1200 W 24/30 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit Básico Telescópico sin Adaptador)		2.245
GC1200 W 20/24	7 731 200 800	4 062 321 940 744	Caldera GC1200 W 20/24 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis) + Controlador CR11		2.010
GC1200 W 24/30	7 731 200 801	4 062 321 940 751	Caldera GC1200 W 24/30 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis) + Controlador CR11		2.310
GC1200 W 20/24	7 731 200 798	4 062 321 940 720	Caldera GC1200 W 20/24 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit Básico Telescópico sin Adaptador) + Controlador CR11.		2.010
GC1200 W 24/30	7 731 200 799	4 062 321 940 737	Caldera GC1200 W 24/30 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico Telescópico sin adaptador) + Controlador CR11.		2.310
GC1200 W 20/24	7 731 200 794	4 062 321 859 732	Caldera GC1200 W 20/24 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis) + Bastidor 67 mm.		1.995
GC1200 W 24/30	7 731 200 795	4 062 321 859 749	Caldera GC1200 W 24/30 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit Básico con Adaptador con tomas de análisis) + Bastidor 67 mm.		2.295
GC1200 W 20/24	7 731 200 842	4 069 143 602 355	Caldera GC1200 W 20/24 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico Telescópico sin adaptador) + Bastidor 67 mm.		1.995
GC1200 W 24/30	7 731 200 843	4 069 143 602 362	Caldera GC1200 W 24/30 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit Básico Telescópico sin Adaptador) + Bastidor 67 mm.		2.295
GC1200 W 20/24	7 731 200 879	4 069 143 602 720	Caldera GC1200 W 20/24 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis) + Kit Conversión GLP	P	2.000
GC1200 W 24/30	7 731 200 880	4 069 143 602 737	Caldera GC1200 W 24/30 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis) + Kit Conversión GLP		2.300

Las calderas GC1200 W + controladores Clase VI KCR 110 RF + T2 RF, CR120, CW 400 y Bosch EasyControl CT 200 alcanzan eficiencia A+



P= Propano N= Natural

Novedad IVA no incluido

Calderas murales de condensación



Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Tipo de gas	Precio base de venta €
Gama Condens GC4300i W (Mixtas) Circuito estanco					
GC4300i W 24/25	7 731 200 603	4 062 321 554 194	Caldera GC4300i W 24/25 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis)	P	2.350
	7 731 200 602	4 062 321 554 187		N	
GC4300i W 24/30*	7 731 200 600	4 062 321 554 163	Caldera GC4300i W 24/30 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis)	N	2.700
GC4300i W P 24	7 731 200 607	4 062 321 554 231	Caldera GC4300i W P 24 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis)	N	2.300
GC4300i W 24/25	7 731 200 718	4 062 321 848 798	Caldera GC4300i W 24/25 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis) + KCR 110 RF	P	2.560
	7 731 200 717	4 062 321 848 781		N	
GC4300i W 24/30*	7 731 200 720	4 062 321 848 811	Caldera GC4300i W 24/30 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis) + KCR 110 RF	P	2.910
	7 731 200 719	4 062 321 848 804		N	
GC4300i WP 24	7 731 200 724	4 062 321 940 393	Caldera GC4300i W P 24 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis) + KCR 110 RF	N	2.510

En el modelo GC4300i W P 24 solo calefacción, para los montajes que se vayan a realizar con un acumulador que no disponga de sonda de ACS, solicitar la misma con referencia 7 735 502 290.

Las calderas GC4300i W + controladores Clase VI KCR 110 RF + T2 RF, CR120, CW 400 y Bosch EasyControl CT 200 alcanzan eficiencia A+ Plantilla incluida.

(*) Hasta fin de existencias.

Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Tipo de gas	Precio base de venta €
Gama Condens GC4700i W (Mixtas) Circuito estanco					
GC4700i W 24/30	7 731 200 721	4 062 321 848 828	Caldera GC4700i W 24/30 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis) + KCR 110 RF	N	2.970
	7 731 200 604	4 062 321 554 200	Caldera GC4700i W 24/30 + Accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x Kit básico con adaptador con tomas de análisis)		2.755

La caldera GC4700i W + controladores Clase VI KCR 110 RF + T2 RF, CR120, CW 400 y Bosch EasyControl CT 200 alcanzan eficiencia A+ Plantilla incluida.

P= Propano N= Natural

IVA no incluido

Calderas murales de condensación



Modelo	Referencia	Código EAN	Tipo de gas	Precio base de venta €
Gama Condens GC5300i WT (Mixtas - Acumulación 48 litros) Circuito estanco				
GC5300i WT 24/30	7 731 200 599	4 062 321 590 581	N	3.530

Las calderas GC5300i WT + Bosch EasyControl CT 200 + Válvulas Smart de Radiador alcanzan eficiencia A+. Plantilla y accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x) incluidos.



Modelo	Referencia	Código EAN	Tipo de gas	Precio base de venta €
Gama Condens GC6000 W (Mixtas) Circuito estanco				
GC6000 W 25/28	7 731 200 598	4 062 321 554 156	P	2.925
	7 731 200 597	4 062 321 554 149	N	
GC6000 W 25/32	7 731 200 596	4 062 321 554 132	P	3.115
	7 731 200 595	4 062 321 554 125	N	
GC6000 W 30/32	7 731 200 592	4 062 321 554 095	P	3.230
	7 731 200 591	4 062 321 554 088	N	
GC6000 W 25/36	7 731 200 594	4 062 321 554 118	P	3.360
	7 731 200 593	4 062 321 554 101	N	
GC6000 W 30/36	7 731 200 590	4 062 321 554 071	P	3.480
	7 731 200 589	4 062 321 554 064	N	

Las calderas GC6000 W de 24 kW de potencia nominal + controladores Clase VI CR120, CW 400 y Bosch EasyControl CT 200 alcanzan eficiencia A+.



Las calderas GC6000 W de 30 kW de potencia nominal + Bosch EasyControl CT 200 + Válvulas Smart de Radiador alcanzan eficiencia A+. Plantilla y accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x) incluidos.



* Medidas sin embellecedor.

Modelo	Referencia	Código EAN	Tipo de gas	Precio base de venta €
Gama Condens GC8700i W (Mixtas) Circuito estanco				
GC8700i W 35/40	7 731 200 586	4 062 321 554 033	N	4.010
GC8700i W 35/50	7 731 200 585	4 062 321 554 026	N	4.390
Gama GC8700i W (Sólo calefacción) Circuito estanco				
GC8700i W 35 P	7 731 200 587	4 062 321 554 040	N	3.210

En el modelo GC8700i W solo calefacción, para los montajes que se vayan a realizar con un acumulador que no disponga de sonda de ACS, solicitar la misma con referencia 7 735 502 290.

Las calderas GC8700i W + controladores Clase VI KCR 110 RF + T2 RF, CR120, CW 400 y Bosch EasyControl CT 200 alcanzan eficiencia A+.



Plantilla y accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x) incluidos.

P= Propano N= Natural

IVA no incluido

Condiciones Generales de Venta Junkers Bosch.

1. Generalidades

1.1

Las siguientes Condiciones Generales de Venta se aplican a las ventas de productos de la marca "Junkers-Bosch" y prestaciones de servicios relativas a ellos realizadas por Robert Bosch España, S.L.U. (en adelante Bosch) en el territorio de España.

1.2

La aceptación de las presentes Condiciones Generales de Venta supone la exclusión de la aplicación de los términos y condiciones generales de compra del cliente, salvo que se acuerde lo contrario previamente por escrito.

1.3

Las ofertas, propuestas de planificación, propuestas de consultoría, así como los datos, medidas, precios, características, beneficios y toda otra información que se reproduzca en nuestros catálogos, folletos, listas de precios, circulares, etc. son sólo orientativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los actos y manifestaciones verbales de los representantes o agentes comerciales de Bosch sólo serán válidos si existe una ulterior confirmación por escrito debidamente emitida por Bosch. Los elementos antes mencionados vincularán a Bosch desde la confirmación por la misma del correspondiente pedido por parte del cliente.

1.4

La correspondencia comercial de Bosch (tal como confirmaciones de pedidos, facturas, notas de crédito, estados de cuenta o requerimientos de pago), emitida por medios electrónicos, no precisará firma manuscrita para causar plenos efectos vinculantes. En la venta de productos no está incluida la instalación ni puesta en marcha de los mismos. La colocación, instalación y conexión será responsabilidad exclusiva del instalador que, en su caso, contrate el cliente.

2. Precios

2.1

Los precios no incluyen embalaje, transporte ni derechos de aduana. A los mismos se les aplicarán los tributos que correspondan con arreglo a la legislación vigente en cada momento.

2.2

Bosch podrá ajustar sus precios en cualquier momento y, en particular, debido al aumento del coste de los materiales, de la mano de obra, de la fabricación o del transporte, si este aumento se produce con anterioridad a la fecha de suministro. Los nuevos precios se aplicarán a todos los pedidos pendientes de ejecución a la fecha de estos cambios. Si el cliente no acepta el nuevo precio, podrá cancelar el pedido comunicándolo a Bosch por escrito hasta ocho días después de la fecha de notificación de dicho ajuste. Transcurrido ese plazo, la falta de cancelación por parte del cliente supondrá la tácita aceptación del nuevo precio.

2.3

Para los pedidos en los que no se haya acordado un precio determinado, se aplicarán los precios de Bosch vigentes al día del suministro.

2.4

Los precios confirmados sólo se mantendrán en cuanto queden aceptadas las cantidades y unidades de producto.

2.5

Bosch podrá realizar entregas parciales, percibiendo el precio correspondiente.

2.6

En el mismo sentido expresado en la Condición 1.3, los precios y otras indicaciones contenidas en los catálogos, folletos, tablas, etc. son orientativos. En cuanto sea aceptada por el cliente, son vinculantes los precios puestos de manifiesto en la misma.

3. Condiciones de pago

3.1

Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, las facturas se pagarán por adelantado. Se entenderá realizado el pago cuando los importes sean efectivos y estén disponibles en la cuenta bancaria designada por Bosch.

3.2

El pago mediante cheque o pagaré requerirá la aceptación expresa de Bosch. Los recargos por descuento de dichos títulos valores y gastos similares correrán por cuenta del cliente, que los pagará o reembolsará de inmediato.

3.3

El cliente faculta a Bosch a imputar los pagos a antiguas deudas que tuviera frente a Bosch.

3.4

Bosch aplicará el tipo de interés legal referido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales o norma que la sustituya.

3.5

Cuando resulte impagada cualquier cuota de las varias correspondientes a un crédito, sea la originalmente pactada a consecuencia de la entrega de un producto o prestación de un servicio, sea por la concesión o renegociación de los aplazamientos inicialmente pactados, el crédito en cuestión se considerará vencido y exigible por su totalidad y de manera inmediata.

3.6

El cliente sólo podrá compensar las deudas que tenga frente a Bosch con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.195 y siguientes del Código Civil.

4. Reserva de dominio

4.1

Bosch se reserva la propiedad sobre los productos entregados hasta tanto no haya percibido íntegramente el pago del precio según lo acordado con el cliente. Si el cliente incumple el contrato, incluyendo su obligación de pago, Bosch estará facultada para recuperar los bienes y el cliente estará obligado a devolverlos a requerimiento de Bosch. Como medida de conservación de su derecho, Bosch podrá retener la documentación acreditativa de la titularidad de los productos.

4.2

El cliente deberá cooperar en la medida de lo necesario en la protección del derecho de propiedad de Bosch sobre los productos. De ser posible por aplicación de la Ley, el cliente autoriza a Bosch, por la aceptación de las presentes Condiciones y en cuanto fuera necesario, a inscribir a costa del cliente la reserva de dominio en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles u otro registros públicos o privados, obligándose a emitir las declaraciones de voluntad que sean necesarias hasta completar la inscripción.

4.3

Durante la vigencia de la reserva de dominio acordada, el cliente deberá cuidar los productos y mantener, vigente y a su cargo, una póliza de seguro con cobertura sobre el valor de los mismos que asegure contra los riesgos de robo, incendio, inundaciones y similares.

4.4

El cliente está facultado para revender los productos en el ámbito de sus actividades ordinarias. Sin perjuicio de lo anterior, por la aceptación de las presentes Condiciones cede a favor de Bosch, en garantía del pago de los productos, el crédito que pueda ostentar derivado de la reventa de los productos, incluyendo todos los derechos accesorios. El cliente se obliga a emitir la correspondiente declaración de voluntad que fuera necesaria para la completa efectividad de la cesión realizada, suscribiendo los documentos públicos o privados que fueran precisos.

4.5

A petición de Bosch, el cliente informará de inmediato a ésta sobre la identidad de la persona que haya adquirido los productos y sobre el importe que percibirá por dicha venta.

4.6

En caso de intervenciones de terceros que puedan afectar al título de propiedad sobre el producto o al propio producto, el cliente deberá dar cuenta de ello a Bosch de forma inmediata y por escrito, proporcionándole la información necesaria y aportando la documentación necesaria para posibilitar a Bosch una plena y efectiva protección de sus derechos e intereses. Además, el cliente deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger y preservar el pacífico disfrute por parte de Bosch de su derecho de propiedad, asumiendo los costes asociados a tales medidas.

5. Suministro

5.1

Bosch podrá utilizar en cada suministro el tipo de embalaje que considere adecuado. La entrega en el lugar de montaje o instalación requerirá la emisión de la correspondiente oferta o la aprobación expresa y escrita de Bosch. En cualquier caso, el cliente cuidará de que la entrega se pueda realizar de forma que en el lugar de montaje y descarga exista un acceso apto para camiones en cualquier condición o en situaciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, barrizales, etc).

5.2

Todos los daños y las pérdidas deberán ser objeto de informe por escrito inmediatamente después de la entrega de los productos. El cliente hará lo que sea necesario hasta obtener la correspondiente certificación al respecto del transportista que haya realizado la entrega.

5.3

El cliente tendrá el derecho de reclamar contra Bosch por defecto en la cantidad o calidad de los productos recibidos embalados, siempre que dirija su reclamación dentro de los cuatro días siguientes a la recepción. En caso de no efectuar la reclamación en el modo anteriormente descrito, el cliente perderá el derecho a cualquier reclamación por esta causa.

5.4

Bosch responderá de los vicios o defectos internos que pudieran presentar los productos suministrados, esto es, los que no hayan podido detectarse a simple vista o de un primer examen. Para poder hacer efectiva esa responsabilidad, el cliente deberá poner de manifiesto los vicios o defectos ante Bosch en el plazo de 30 días desde la entrega de los productos.

6. Condiciones de suministro

6.1

Los plazos de entrega son sólo orientativos. Salvo que se determine otra cosa en la confirmación de pedido que haga Bosch, los plazos de entrega comenzarán a la fecha de dicha confirmación del pedido, en la medida en que estén ya entonces definidos los detalles de ejecución de la entrega y todos los demás requisitos definidos por el cliente para garantizar el cumplimiento del contrato. Bosch podrá hacer entregas antes de la fecha prevista, si la hubiere, así como entregas parciales de los productos, estando el cliente obligado a aceptar dichas entregas.

6.2

En el caso de que el cliente no coopere en la realización de la entrega demorando su aceptación o negándose a la recepción, Bosch podrá adoptar las medidas

necesarias y proceder a la entrega de los productos en el lugar designado o a excluirlos del contrato de suministro. Sin perjuicio de lo anterior, Bosch tendrá en tal caso derecho a reclamar la indemnización por los daños y perjuicios resultantes de la demora o falta de aceptación.

6.3

En caso de fuerza mayor que le impida realizar la entrega, Bosch podrá o bien prolongar el plazo para la misma por el tiempo imprescindible o bien resolver el contrato en su totalidad o parcialmente. Las huelgas, cierres patronales, la interrupción a nivel operativo o cualquier otra circunstancia imprevista que no sea imputable a Bosch y que le impida la entrega equivale a causa de fuerza mayor.

6.4

El incumplimiento del plazo de entrega o la falta de entrega en la fecha acordada facultarán al cliente a exigir de Bosch que ésta, en el plazo de dos semanas desde dicho incumplimiento o falta, opte entre la resolución del contrato o la prolongación del plazo de entrega a uno posterior suficientemente adecuado. Si en el referido plazo Bosch no emite declaración en ninguno de los dos sentidos, el cliente podrá resolver el contrato.

6.5

El incumplimiento del plazo de entrega no supondrá, en ningún caso, derecho a indemnización.

6.6

En casos tales como falta o cierre del local en que se debía producir la entrega, accesos inadecuados al mismo o, en caso de ser necesarios para la entrega, inexistencia o deficiencia de los suministros, en los que, por razones imputables al cliente, los productos no puedan ser entregados efectivamente, la entrega se entenderá cumplida con la acreditación de tales circunstancias por el transportista encargado.

7. Devolución

7.1

No se admite la devolución de los materiales después de su entrega, a menos que previamente sea aprobada por escrito.

8. Responsabilidad por defectos

8.1

Bosch responderá de la entrega de los productos sin defectos ni vicios y de conformidad con la descripción de los mismos. En cualquier caso Bosch está facultada para modificar la fabricación de los productos en cuanto ello no suponga una alteración en su funcionamiento, especificaciones o capacidades, ni del valor de los productos entregados.

8.2

En el caso de detectarse y ponerse de manifiesto los vicios a los que se refiere la Condición 5.4 en el plazo y conforme al procedimiento en ella descrita, el cliente dispondrá de un plazo de 6 meses para, conforme a lo dispuesto en el artículo 1486 del Código Civil, solicitar una reducción del precio de suministro proporcional a la entidad de los defectos detectados o bien la resolución del contrato de la venta con la consiguiente restitución entre las partes de las prestaciones realizadas recíprocamente.

8.3

Las garantías relacionadas con el estado y la durabilidad de los productos entregados serán asumidas por Bosch sólo en la medida en la que haya emitido dicha garantía de forma inequívoca y por escrito. Las garantías prestadas por medio de manifestaciones públicas, tales como la publicidad, solo serán reconocidas si proceden directamente de Bosch. No constituyen parte de las presentes condiciones generales las garantías de producto prestadas por Bosch con destino a los consumidores y usuarios.

8.4

Si, una vez efectuada la reclamación en plazo, se comprueba que, efectivamente, los productos entregados adolecen de defectos que afectan a su valor y/o su funcionalidad de forma sustancial, Bosch saneará, a su cargo, el defecto observado dentro de un plazo razonable y sin costes adicionales, eligiendo a su sola discreción la forma en que realizará tal saneamiento, ya sea a través de la reparación de los productos defectuosos o a través de la entrega de otro producto sin defectos. El cliente se obliga, en cualquier caso, a facilitar las reparaciones, dando su consentimiento y permitiendo el acceso a los productos. En caso de que esto no suceda o se hicieran por parte del cliente o terceros modificaciones o reparaciones en los productos objeto de reclamación, Bosch quedará eximida de cualquier responsabilidad por los defectos.

8.5

Si el cliente opta por la resolución del contrato, no podrá reclamar la restitución de gastos de transporte, mano de obra y materiales relativos a la devolución de los productos, si dichos gastos se deben a que los productos se instalaron en un lugar de difícil acceso.

8.6

El cliente es responsable de cumplir con las leyes y disposiciones locales, la planificación, la instalación, las operaciones de puesta en marcha, así como de la reparación y el mantenimiento de los productos. Observará los requisitos relativos al manejo, instalación de los equipos según se definen en los manuales de instalación y manejo de Bosch.

8.7

Los daños causados por una instalación, puesta en marcha, tratamiento, funcionamiento o mantenimiento defectuosos o incorrectos o debidos a la utilización de

equipamiento de control, combustibles, tipos de calentamiento, tipos de corriente o voltajes inadecuados, que no se correspondan con las especificaciones de Bosch implicarán la pérdida de cualquiera y de todas las condiciones de la garantía. Lo mismo se aplicará en los casos de sobrecarga y corrosiones, sin perjuicio de la responsabilidad que se derive conforme a lo previsto en la Condición 9.

8.8

El cliente es el responsable de contratar el personal capacitado para la instalación, transformación y/o mantenimiento de los productos si dichos servicios no han sido objeto de contratación con Bosch. Bosch no asume ninguna responsabilidad por la falta de capacitación técnica o profesional de las personas encargadas de la instalación, transformación o mantenimiento. Ello se extiende a la utilización del software.

8.9

En el caso de que un consumible correspondiente a los productos objeto de suministro deba ser reemplazado a la finalización de su vida útil, ello no afectará a la vigencia de la garantía del producto.

8.10

El software que en su caso se entrega con los productos ha sido desarrollado de conformidad con las normas reconocidas de programación. Cumple las funciones referidas en la descripción del producto vigente en el momento de la firma del contrato o que se haya acordado por separado. A los efectos de hacer valer la garantía, el cliente describirá el defecto de manera adecuada. Si el software tiene un defecto o fallo, éste se resolverá en un plazo razonable, sin costo adicional, sea a través de una actualización del mismo o mediante la entrega de un nuevo software.

8.11

En el caso de que a petición del cliente, Bosch haya prestado el correspondiente servicio de asistencia en la instalación de los productos, esto es, más allá de la simple obligación de entrega de los mismos, Bosch será responsable de los daños causados por la incorrecta prestación de ese servicio. La responsabilidad de Bosch estará limitada a lo previsto en la Condición 9.

9. Responsabilidad por daños

9.1

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidad de producto, Bosch responderá única y exclusivamente por daños derivados de dolo o negligencia grave y, en cualquier caso, por daños personales.

10. Jurisdicción y legislación aplicable

10.1

Para cualquier litigio que surja de la interpretación o cumplimiento de las presentes Condiciones Generales de Venta las partes, con renuncia a la jurisdicción que pudiera corresponderles, se someterán a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

11. Protección de datos

11.1

El Responsable de tratamiento de sus datos personales es Robert Bosch España, S.L.U. La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la existencia de una obligación contractual. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de compraventa. Para el cumplimiento de la finalidad mencionada es posible que Bosch contrate con terceros.

Usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación, solicitar la limitación del tratamiento, la portabilidad de los datos, el olvido de los mismos, y retirar el consentimiento en cualquier momento, mediante escrito dirigido a Robert Bosch España S.L.U. a la dirección Calle de los Hermanos García Noblejas, 19 28037 Madrid o a través de correo electrónico proteccion.datos@es.bosch.com. Si usted no obtiene satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante www.agpd.es.

12. Disposiciones finales

12.1

La nulidad o invalidez de alguna de las anteriores Condiciones no afectará a la validez y plena efectividad de lo dispuesto en las demás Condiciones.

Notas

Notas

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías

T: 91 175 90 92

E: asistencia-tecnica.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Información general

para el usuario final

T: 902 100 724 – 91 175 90 92

E: atencion-clientes.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Soporte técnico al profesional

T: 902 410 014

E: soporte.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Junkers Bosch plus

Club Junkers Bosch plus

Si aún no eres socio de nuestro exclusivo club para profesionales, date de alta en: www.junkersboschplus.es

Robert Bosch España, S.L.U.

Bosch Home Comfort

Calle de los Hermanos García Noblejas, 19

28037 Madrid

www.bosch-homecomfort.es

Junkers Bosch no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, en cualquier momento y sin previo aviso, por razones comerciales o técnicas. Este catálogo solo constituye una información orientativa de la oferta de productos Junkers Bosch, con lo que la contratación de su suministro queda sometida a la expresa confirmación por parte de Junkers Bosch de la disponibilidad de los productos. Asimismo dichos productos están sujetos a modificaciones comerciales o técnicas que Junkers Bosch pueda considerar convenientes, con lo que su compra igualmente se somete a la previa confirmación de dichas modificaciones. Las fotos de productos publicadas en este catálogo pueden llevar instalados accesorios opcionales.