

 Calefacción y ACS  Climatización  Energías renovables

Guía rápida Tarifa 2026

Edición Marzo 2026

Precios sin IVA



Excelente  ★★★★★  Trustpilot

 **Vaillant** Confort para mi hogar

Índice

Bombas de calor	3
Aerotermia	4
Geotermia	15
Control y gestión	17
Depósitos interacumuladores e inercia	17
Bomba de calor ACS	19
Acumuladores multienergía	19
Estaciones de carga solar	20
Estaciones de ACS	20
Emisores	21
Fancoils	22
Suelo radiante	25
Ventilación con recuperación de calor	27
Energía solar térmica	31
Calderas de condensación	40
Gama doméstica	41
Altas potencias	46
Control y conectividad	51
Acumuladores para calderas	52
Agua Caliente Sanitaria	54
Bomba de calor ACS	55
Calentadores a gas	55
Termos eléctricos	57
Aire acondicionado	58
Gama doméstica	59
Gama comercial	61
Impuestos sobre gases fluorados	62
Condiciones Generales de Venta	66
Política de reclamaciones y devoluciones	68
Garantías Vaillant para usuario final	69

Energías renovables y alta eficiencia



Bombas de calor

Aeroterminia compacta / aroTHERM exclusive ES



Equipos con Refrigerante Natural,
exentos del pago de impuestos
sobre los Gases Fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Set básico exclusive ES		
Set básico exclusive ES 4 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051519	10.470
Set básico exclusive ES 4 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051429	10.375
Set básico exclusive ES 6 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051538	11.195
Set básico exclusive ES 6 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051539	11.100
Set básico exclusive ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051540	11.850
Set básico exclusive ES 8 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051551	11.755
Set básico exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051552	15.115
Set básico exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051553	15.020
Set básico exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051554	15.960
Set básico exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051555	15.865
Set básico exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051556	15.825
Set básico exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051557	15.730
Set básico exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051558	16.695
Set básico exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051559	16.600
Ampliación de cascadas		
Set Ampliación cascada exclusive ES 4 NOVEDAD	8000051891	10.150
Set Ampliación cascada exclusive ES 6 NOVEDAD	8000051892	10.875
Set Ampliación cascada exclusive ES 8 NOVEDAD	8000051893	11.530
Set Ampliación cascada exclusive ES 12 230V NOVEDAD	8000051894	14.795
Set Ampliación cascada exclusive ES 12 400V NOVEDAD	8000051895	15.640
Set Ampliación cascada exclusive ES 15 230V NOVEDAD	8000051896	15.505
Set Ampliación cascada exclusive ES 15 400V NOVEDAD	8000051883	16.375
mVSI CC_Cuadro control cascadas aroTHERM plus ES, aroTHERM exclusive ES NOVEDAD	8000050690	Consultar
mVSI KIT_Kit control cascadas aroTHERM plus ES, aroTHERM exclusive ES NOVEDAD	8000050701	Consultar
Set autónomo exclusive ES		
Set autónomo exclusive ES 4 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051897	12.390
Set autónomo exclusive ES 4 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051898	12.295
Set autónomo exclusive ES 6 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051899	13.115
Set autónomo exclusive ES 6 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051900	13.020
Set autónomo exclusive ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051901	13.770
Set autónomo exclusive ES 8 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051902	13.675
Set autónomo exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051903	17.035
Set autónomo exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051886	16.940
Set autónomo exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051913	17.880
Set autónomo exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051914	17.785
Set autónomo exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051915	17.745
Set autónomo exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051916	17.650
Set autónomo exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000051917	18.615
Set autónomo exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000051921	18.520

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.



Equipos con Refrigerante Natural,
exentos del pago de impuestos
sobre los Gases Fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Set uniTOWER exclusive ES 1 circuito		
Set uniTOWER exclusive ES 4 sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051560	13.970
Set uniTOWER exclusive ES 4 sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051548	13.875
Set uniTOWER exclusive ES 6 sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051547	14.695
Set uniTOWER exclusive ES 6 sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051549	14.600
Set uniTOWER exclusive ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051550	15.350
Set uniTOWER exclusive ES 8 sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051561	15.255
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051562	18.615
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051574	18.520
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051575	19.460
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051576	19.365
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051577	19.325
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051578	19.230
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051579	20.195
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051580	20.100
Set uniTOWER exclusive ES 2 circuitos		
Set uniTOWER exclusive ES 4 sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051581	15.235
Set uniTOWER exclusive ES 4 sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051582	15.140
Set uniTOWER exclusive ES 6 sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051583	15.960
Set uniTOWER exclusive ES 6 sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051564	15.865
Set uniTOWER exclusive ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051585	16.615
Set uniTOWER exclusive ES 8 sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051586	16.520
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051587	19.880
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051588	19.785
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051589	20.725
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051590	20.630
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051591	20.590
Set uniTOWER exclusive ES 15 230V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051592	20.495
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051601	21.460
Set uniTOWER exclusive ES 15 400V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051602	21.365
Set uniTOWER exclusive ES inoxidable 1 circuito		
Set uniTOWER exclusive ES 4 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051603	14.445
Set uniTOWER exclusive ES 4 inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051595	14.350
Set uniTOWER exclusive ES 6 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051596	15.170
Set uniTOWER exclusive ES 6 inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051597	15.075
Set uniTOWER exclusive ES 8 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051598	15.825
Set uniTOWER exclusive ES 8 inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051611	15.730
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051622	19.090
Set uniTOWER exclusive ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051623	18.995
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051624	19.935
Set uniTOWER exclusive ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051625	19.840

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Bombas de calor

Aeroterminia compacta / aroTHERM exclusive



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Set unitOWER exclusive ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051626	19.800
Set unitOWER exclusive ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051628	19.705
Set unitOWER exclusive ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051616	20.670
Set unitOWER exclusive ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000051618	20.575
Set unitOWER exclusive ES inoxidable 2 circuitos		
Set unitOWER exclusive ES 4 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051643	15.825
Set unitOWER exclusive ES 4 inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051640	15.730
Set unitOWER exclusive ES 6 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051655	16.550
Set unitOWER exclusive ES 6 inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051656	16.455
Set unitOWER exclusive ES 8 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051657	17.205
Set unitOWER exclusive ES 8 inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051658	17.110
Set unitOWER exclusive ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051659	20.470
Set unitOWER exclusive ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051660	20.375
Set unitOWER exclusive ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051650	21.315
Set unitOWER exclusive ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051683	21.220
Set unitOWER exclusive ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051684	21.180
Set unitOWER exclusive ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051685	21.085
Set unitOWER exclusive ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051686	22.050
Set unitOWER exclusive ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000051687	21.955

Aeroterminia compacta / aroTHERM plus ES



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados

Descripción	Referencia	EUR
Set básico plus ES		
Set básico plus ES 5 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000046550	9.370
Set básico plus ES 5 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000046552	9.275
Set básico plus ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000046555	10.030
Set básico plus ES 8 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000046557	9.935
Set básico plus ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000046561	13.200
Set básico plus ES 12 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000046563	13.105
Set básico plus ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000046565	13.960
Set básico plus ES 12 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000046559	13.865
Set básico plus ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000046571	13.835
Set básico plus ES 15 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000046572	13.740
Set básico plus ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000046574	14.615
Set básico plus ES 15 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000046575	14.520
Ampliación de cascadas		
Set Ampliación cascada plus ES 5 NOVEDAD	8000046577	9.050
Set Ampliación cascada plus ES 8 NOVEDAD	8000046578	9.710
Set Ampliación cascada plus ES 12 230V NOVEDAD	8000046586	12.880

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aerotermin compacta / aroTHERM plus ES



Equipos con Refrigerante Natural,
exentos del pago de impuestos
sobre los Gases Fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Set Ampliación cascada plus ES 12 400V NOVEDAD	8000046592	13.640
Set Ampliación cascada plus ES 15 230V NOVEDAD	8000046590	13.515
Set Ampliación cascada plus ES 15 400V NOVEDAD	8000046593	14.295
mVSI CC_Cuadro control cascadas aroTHERM plus ES, aroTHERM exclusive ES NOVEDAD	8000050690	Consultar
mVSI KIT_Kit control cascadas aroTHERM plus ES, aroTHERM exclusive ES NOVEDAD	8000050701	Consultar
Set autónomo plus ES		
Set autónomo plus ES 5 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000047799	11.290
Set autónomo plus ES 5 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000047800	11.195
Set autónomo plus ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000047801	11.950
Set autónomo plus ES 8 sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000047789	11.855
Set autónomo plus ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000047790	15.120
Set autónomo plus ES 12 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000047811	15.025
Set autónomo plus ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000047802	15.880
Set autónomo plus ES 12 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000047803	15.785
Set autónomo plus ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000047804	15.755
Set autónomo plus ES 15 230V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000047812	15.660
Set autónomo plus ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico NOVEDAD	8000047813	16.535
Set autónomo plus ES 15 400V sensoCOMFORT cableado NOVEDAD	8000047814	16.440
Set unitOWER plus ES 1 circuito		
Set unitOWER plus ES 5 sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046594	12.870
Set unitOWER plus ES 5 sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046595	12.775
Set unitOWER plus ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046596	13.530
Set unitOWER plus ES 8 sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046597	13.435
Set unitOWER plus ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046605	16.700
Set unitOWER plus ES 12 230V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046606	16.605
Set unitOWER plus ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046608	17.460
Set unitOWER plus ES 12 400V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046610	17.365
Set unitOWER plus ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046617	17.335
Set unitOWER plus ES 15 230V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046619	17.240
Set unitOWER plus ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046731	18.115
Set unitOWER plus ES 15 400V sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046732	18.020
Set unitOWER plus ES 2 circuitos		
Set unitOWER plus ES 5 sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000046979	14.135
Set unitOWER plus ES 5 sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000046981	14.040
Set unitOWER plus ES 8 sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000046983	14.795
Set unitOWER plus ES 8 sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000046985	14.700
Set unitOWER plus ES 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000046987	17.965
Set unitOWER plus ES 12 230V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000046715	17.870
Set unitOWER plus ES 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000046957	18.725
Set unitOWER plus ES 12 400V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000046958	18.630
Set unitOWER plus ES 15 230V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000046959	18.600
Set unitOWER plus ES 15 230V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000047001	18.505

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Bombas de calor

Aeroterminia compacta / aroTHERM plus ES



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados




Descripción	Referencia	EUR
Set unitOWER plus ES 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047002	19.380
Set unitOWER plus ES 15 400V sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000047003	19.285
Set unitOWER plus ES inoxidable 1 circuito		
Set unitOWER plus ES 5 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046716	13.345
Set unitOWER plus ES 5 inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046736	13.250
Set unitOWER plus ES 8 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046717	14.005
Set unitOWER plus ES 8 inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046719	13.910
Set unitOWER plus ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046737	17.175
Set unitOWER plus ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046738	17.080
Set unitOWER plus ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046739	17.935
Set unitOWER plus ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046740	17.840
Set unitOWER plus ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046741	17.810
Set unitOWER plus ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046720	17.715
Set unitOWER plus ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 1C NOVEDAD	8000046751	18.590
Set unitOWER plus ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 1C NOVEDAD	8000046752	18.495
Set unitOWER plus ES inoxidable 2 circuitos		
Set unitOWER plus ES 5 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047004	14.725
Set unitOWER plus ES 5 inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000047005	14.630
Set unitOWER plus ES 8 inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047006	15.385
Set unitOWER plus ES 8 inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000047007	15.290
Set unitOWER plus ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047008	18.555
Set unitOWER plus ES 12 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000047009	18.460
Set unitOWER plus ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000046960	19.315
Set unitOWER plus ES 12 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000047011	19.220
Set unitOWER plus ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047012	19.190
Set unitOWER plus ES 15 230V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000047096	19.095
Set unitOWER plus ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047097	19.970
Set unitOWER plus ES 15 400V inoxidable sensoCOMFORT cableado 2C NOVEDAD	8000047098	19.875

Aeroterminia compacta / aroTHERM plus



Equipos con Refrigerante Natural, exentos del pago de impuestos sobre los Gases Fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Set básico plus		
aroTHERM plus 4 básico sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306791	9.040
aroTHERM plus 4 básico sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306792	8.945
aroTHERM plus 6 básico sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306793	9.690
aroTHERM plus 6 básico sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306794	9.595
aroTHERM plus 8 básico sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306795	10.025
aroTHERM plus 8 básico sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306796	9.930
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306797	13.195
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306798	13.100

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aerotermin compacta / aroTHERM plus



Equipos con Refrigerante Natural,
exentos del pago de impuestos
sobre los Gases Fluorados



ESTA GAMA
SERÁ SUSTITUIDA
POR LA GAMA
**aroTHERM
plus ES**

Descripción	Referencia	EUR
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306799	13.955
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306800	13.860
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306801	13.830
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306802	13.735
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306803	14.610
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306804	14.515
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas aroTHERM plus 4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306891	8.725
Ampliación cascadas aroTHERM plus 6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306892	9.375
Ampliación cascadas aroTHERM plus 8 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306893	9.710
Ampliación cascadas aroTHERM plus 12 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306894	12.880
Ampliación cascadas aroTHERM plus 12 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306895	13.640
Ampliación cascadas aroTHERM plus 15 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306896	13.515
Ampliación cascadas aroTHERM plus 15 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306897	14.295
Cuadro de control cascada CC 460/KIT (consultar)	0020297210	Consultar
Módulo de comunicación BACnet	0020291052	Consultar
eVSI CC_Cuadro control cascadas aroTHERM plus	8000050686	Consultar
eVSI KIT_Kit control cascadas aroTHERM plus	8000050687	Consultar
Set autónomo plus		
aroTHERM plus 4 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306805	10.965
aroTHERM plus 4 autónomo sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306806	10.870
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306807	11.615
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306808	11.520
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306809	11.950
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306810	11.855
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306811	15.120
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306812	15.025
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306813	15.880
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306814	15.785
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306815	15.755
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306816	15.660
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306817	16.535
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306818	16.440
Set autónomo plus con acumulación		
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309003	12.640
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (150 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309004	12.545
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309005	12.975
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (150 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309006	12.880
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309007	17.095
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309008	17.000
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306871	18.785

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Bombas de calor

Aeroterminia compacta / aroTHERM plus



Equipos con Refrigerante Natural,
exentos del pago de impuestos
sobre los Gases Fluorados



ESTA GAMA
SERÁ SUSTITUIDA
POR LA GAMA
aroTHERM
plus ES

Descripción	Referencia	EUR
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306872	18.690
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámb. 400V ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309009	17.855
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309010	17.760
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306877	19.545
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306878	19.450
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309011	17.730
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309012	17.635
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306883	19.420
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306884	19.325
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309013	18.510
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (200 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020309014	18.415
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306889	20.200
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (500 l) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306890	20.105
Set uniTOWER plus		
aroTHERM plus 4 compacto sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306898	12.550
aroTHERM plus 4 compacto sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306899	12.455
aroTHERM plus 6 compacto sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306900	13.200
aroTHERM plus 6 compacto sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306901	13.105
aroTHERM plus 8 compacto sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306902	13.535
aroTHERM plus 8 compacto sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306903	13.440
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306904	16.705
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306905	16.610
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306906	17.465
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306907	17.370
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306908	17.340
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306909	17.245
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT inalámbrico 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306910	18.120
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT cableado 400V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020306911	18.025

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aeroterminia compacta / aroTHERM perform



Equipos con Refrigerante Natural,
exentos del pago de impuestos
sobre los Gases Fluorados

Descripción	Referencia	EUR
Set básico perform		
Set básico perform 17 230V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000046492	Consultar
Set básico perform 17 400V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000046493	Consultar
Set básico perform 21 230V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000046490	Consultar
Set básico perform 21 400V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000046494	Consultar

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aeroterminia partida / aroTHERM Split plus



Descripción	Referencia	EUR
Set uniTOWER Split plus 1 circuito		
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 1C	8000036533	10.990
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 1C	8000036536	10.895
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 1C	8000036520	11.410
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 1C	8000036544	11.315
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 1C	8000036542	11.980
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 1C	8000036635	11.885
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	0010030540	14.100
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	0010030547	14.005
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0010030541	14.560
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 400V	0010030548	14.465
Set uniTOWER Split plus 2 circuitos		
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 2C	8000036636	12.705
aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 2C	8000036639	12.610
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 2C	8000036637	13.125
aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 2C	8000036640	13.030
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 2C	8000036638	13.730
aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 2C	8000037097	13.635
Set autónomo Split plus		
aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	8000037099	8.560
aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT cableado 230V	8000037112	8.465
aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	8000037100	8.980
aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT cableado 230V	8000037113	8.885
aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	8000037111	9.565
aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT cableado 230V	8000037114	9.470
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	0010030526	11.895
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 230V	0010030533	11.800
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0010030527	12.355
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 400V	0010030534	12.260
Set autónomo Split plus con acumulación		
aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	8000037115	10.535
aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	8000037118	10.440
aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	8000037116	10.955
aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	8000037119	10.860
aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	8000037117	11.540
aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	8000037120	11.445
aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0010030559	13.870
aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0010030566	13.775
aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0020315931	14.330
aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0020315932	14.235

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aeroterminia partida / aroTHERM Split plus



Descripción	Referencia	EUR
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas Split plus 4 230V	8000037924	7.925
Ampliación cascadas Split plus 6 230V	8000037925	8.345
Ampliación cascadas Split plus 8 230V	8000037926	8.915
Ampliación cascadas Split 12	0010030554	11.540
Ampliación cascadas Split 12 400V	0010030555	12.000

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Aeroterminia partida / aroTHERM pure



Descripción	Referencia	EUR
Set uniTOWER pure 1 circuito		
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335035	10.020
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335036	10.450
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335037	11.015
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	0020335038	12.060
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335039	9.925
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335040	10.355
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335041	10.920
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado un circ.	0020335042	11.965
Set uniTOWER pure 2 circuitos		
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335043	11.945
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335044	12.375
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335045	12.940
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	0020335046	13.985
Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335047	11.850
Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335048	12.280
Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335049	12.845
Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado dos circ.	0020335050	13.890
Set autónomo pure		
Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335051	7.790
Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335052	8.220
Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335053	8.785
Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico	0020335054	9.830
Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT cableado	0020335055	7.695
Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT cableado	0020335056	8.125
Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT cableado	0020335057	8.690
Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT cableado	0020335058	9.735
Set autónomo pure con acumulación		
Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	0020335059	8.815
Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	0020335060	9.245
Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	0020335061	9.810

Aeroterminia partida / aroTHERM pure



Descripción	Referencia	EUR
Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT inalámbrico (200 l)	0020335062	11.805
Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT cableado (150 l)	0020335063	8.720
Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT cableado (150 l)	0020335064	9.150
Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT cableado (150 l)	0020335065	9.715
Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT cableado (200 l)	0020335066	11.710
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas aroTHERM pure 4	0020335067	7.100
Ampliación cascadas aroTHERM pure 6	0020335068	7.530
Ampliación cascadas aroTHERM pure 8	0020335069	8.095
Ampliación cascadas aroTHERM pure 10	0020335070	9.140

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración)	0020252091	155
Soportes de caucho de apoyo medianos (antivibración) NOVEDAD	8000044532	120
Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	0020250226	120
Cubierta protectora color antracita para base aroTHERM plus ES modelos 5 y 8 kW NOVEDAD	8000047668	345
Cubierta protectora color antracita para base aroTHERM plus ES modelos 12 y 15 kW NOVEDAD	8000047666	345
Cubierta protectora color antracita para base aroTHERM exclusive ES NOVEDAD	8000047659	345
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared	0020250225	570
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared con aislamiento	0020250224	990
Espaciador de nieve color metálico	0010027984	645
Adaptador para evacuación condensado NOVEDAD	0010046426	25
Resistencia para evacuación de condensados compatible con aroTHERM exclusive ES y plus ES NOVEDAD	8000040537	275
Resistencia para evacuación de condensados compatible con aroTHERM Split plus y pure NOVEDAD	00100039083	275
Kit 1 circuito (L10)	0020170507	915
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020170508	540
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020170509	320
Kit intercambiador torre hidráulica pequeño unidades exteriores 4-8 kW para aroTHERM plus	0010027982	1.010
Kit intercambiador torre hidráulica grande unidades exteriores 12-15 kW para aroTHERM plus	0010027973	1.220
Módulo para desacoplar integrable en torre hidráulica para exclusive ES, plus ES, Split plus y pure NOVEDAD	0010039991	1.220
Vaso de expansión (2l) compatible con kit intercambiador torre hidráulica para aroTHERM plus	0010030975	130
Vaso de expansión (2l) compatible con módulo para desacoplar integrable en torre hidráulica para aroTHERM exclusive ES, plus ES, Split plus y pure NOVEDAD	0010040112	130
Vaso de expansión para ACS (8l) aroTHERM plus y split	0020170500	245
Vaso de expansión para ACS (8l) aroTHERM exclusive ES, plus ES, Split plus y pure	0010038391	270
Depósito de inercia (18 l) aroTHERM plus y split	0020269273	545
Set de recirculación ACS con bomba para aroTHERM plus y split	0020170503	350
Set de recirculación ACS sin bomba para aroTHERM plus y split	0020170502	105
Set de recirculación ACS con bomba para aroTHERM exclusive ES, plus ES, Split plus y pure NOVEDAD	0010038384	340
Set de recirculación ACS sin bomba para aroTHERM exclusive ES, plus ES, solid, Split plus y pure	0010042664	135
Ánodo electrónico 230V	0020170505	255

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica	0020250219	570
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica	0020250220	445
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado	0020250221	665
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado	0020250222	515
Kit instalación 10 bar y llenado aroTHERM plus y split	0020221263	400
Kit instalación flexible 10 bar aroTHERM plus y split	0020221267	560
Kit de llenado aroTHERM exclusive ES, plus ES, Split plus y pure	0010038388	125
Kit de llenado con válvula mezcladora aroTHERM exclusive ES, plus ES, Split plus y pure	0010038386	330
Kit de conexión en suelo	0010027971	520
Kit de conexión en suelo exterior	0010027972	115
Kit de conexión tuerca loca	0010027989	200
Kit de conexión para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica	0010039993	410
Kit de conexión con aislamiento para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica salida hacia derecha	8000012566	615
Kit de conexión con aislamiento para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica salida hacia izquierda	8000012577	615
Aislamiento para válvulería	0010042662	170
Válvula de sobrepresión	0010039715	185
Válvula 2 vías para instalaciones de un circuito y dos zonas	0010039989	305
Válvula 3 vías motorizada para cascadas	0010040110	400
Válvula 3 vías motorizada para ACS	0020254562	155
Kit 4,5 bar compatible con torre hidráulica NOVEDAD	8000018643	70
Filtro magnético externo	0020249532	415
Cable Modbus (50m)	0010039719	245
Cable largo para módulo myVAILLANT VR 94Of (fuente + ebus)	0010035754	50
VWZ MEH 60	0020145030	1.045
VWZ MWT 150	0020143800	1.495
VWZ MWT 150.1 NOVEDAD	0010039549	1.495
Mezcla anticongelante etilen glicol/agua al 30% en volumen, 30L. Para temperaturas hasta +16 °C	0020147182	185

Hibridación

Descripción	Referencia	EUR
Kit de hibridación completo para calefacción, refrigeración y ACS	8000030595	1.430
Kit de hibridación pequeño para calefacción y refrigeración	8000030712	915

Geotermia / flexoTHERM

Descripción	Referencia	EUR
flexoTHERM 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275156	12.345
flexoTHERM 5 sensoCOMFORT cableado	0020231528	12.250
flexoTHERM 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275157	13.925
flexoTHERM 8 sensoCOMFORT cableado	0020231529	13.830
flexoTHERM 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275158	14.840
flexoTHERM 11 sensoCOMFORT cableado	0020231530	14.745
flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275161	14.840
flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT cableado	0020231522	14.745
flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275162	15.725
flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT cableado	0020231523	15.630
flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275163	16.940
flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT cableado	0020231524	16.845
flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275164	14.740
flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231542	14.645
flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275165	16.320
flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231543	16.225
flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275166	17.235
flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231544	17.140
flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275169	17.235
flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231536	17.140
flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275170	18.760
flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231537	18.665
flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275171	19.975
flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231538	19.880

Geotermia / flexoCOMPACT

Descripción	Referencia	EUR
flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275177	16.940
flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT cableado	0020231531	16.845
flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275178	17.525
flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT cableado	0020231532	17.430
flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275179	18.155
flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT cableado	0020231533	18.060
flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275182	18.135
flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT cableado	0020231527	18.040
flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275183	19.335
flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231545	19.240
flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275184	19.920
flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231546	19.825
flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275185	20.550
flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231547	20.455
flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275188	20.530
flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231541	20.435

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Armario de llenado para circuito cerrado de fuente de calor, con flexoTHERM, flexoCOMPACT y geoTHERM	0020106265	890
Kit de frío pasivo VWZ NC 11/4	0010016721	1.370
Kit de frío pasivo VWZ NC 19/4	0010016722	1.780
Mezcla anticongelante etilen glicol/agua al 30% en volumen, 30L. Para temperaturas hasta +16°C	0020147182	185

Geotermia / geoTHERM exclusive

Descripción	Referencia	EUR
geoTHERM exclusive 5 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051983	Consultar
geoTHERM exclusive 8 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051984	Consultar
geoTHERM exclusive 11 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051985	Consultar
geoTHERM exclusive 15 400V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051986	Consultar
geoTHERM exclusive 19 400V inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051987	Consultar

Geotermia / geoCOMPACT

Descripción	Referencia	EUR
geoCOMPACT exclusive 5 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051988	Consultar
geoCOMPACT exclusive 8 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051989	Consultar
geoCOMPACT exclusive 11 inalámbrico NOVEDAD Próximamente	8000051990	Consultar

Geotermia / geoTHERM perform

Descripción	Referencia	EUR
geoTHERM perform VWS 260/3 S1	0010037620	25.975
geoTHERM perform VWS 400/3 S1	0010037621	39.375
geoTHERM perform VWS 780/3 S1	0010037622	49.385

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Control VRT 310	0010037630	525
Módulo auxiliar VR 640	0010037632	1.315
Sonda temperatura para passive cooling	0010040731	75
Válvula de 3 vías DN40. Compatible con VWS 260/3 S1	0010037625	575
Válvula de 3 vías DN50. Compatible con VWS 400/3 S1 y VWS 780/3 S1	0010037626	630
Interfaz Modbus para equipos de geoTHERM perform	0010041870	830
Módulo de comunicación BACnet	0020291052	Consultar
Mezcla anticongelante etilen glicol/agua al 30% en volumen, 30L. Para temperaturas hasta +16°C	0020147182	185

Control y gestión

Descripción	Referencia	EUR
sensoCOMFORT VRC 720. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	355
VR 92. Control remoto para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	195
sensoCOMFORT VRC 720f. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260937	450
VR 92f. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	250
VR 70. Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos. Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	285
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos. Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	340
Modulo myVAILLANT (VR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037342	235
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	130
VR 32/3 pared. Direccionador eBUS para caldera de apoyo en instalaciones híbridas con bomba de calor	20235465	135
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20
VR 693. Sonda temperatura exterior cableada	0020266791	25
VRC 6942. Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)	009642	30

Depósitos monovalentes y bivalentes uniSTOR/auroSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VIH RW 150/60 B NOVEDAD	8000041770	3.210
VIH RW 185/80 B NOVEDAD	8000041771	3.325
VIH R 150/6 B	0010015944	1.025
VIH RW 200/2 B	8000023062	1.975
VIH RW 250/2 B	8000023067	2.340
VIH RW 300/3 BR	0010020645	2.695
VIH RW 300/3 MR	0010023355	3.890

Descripción	Referencia	EUR
VIH RW 400/3 BR	0010023357	3.180
VIH RW 500/3 MR	0010023358	5.290
VIH RW 500/3 BR	0010023359	3.665
VIH SW 500/3 MR	0010023360	6.360
VIH SW 500/3 BR	0010023361	4.345
VIH QW 150 MS NOVEDAD	8000041772	3.280
VIH RW 200 BS NOVEDAD	8000041773	3.740
VIH RW 300 BS NOVEDAD	8000041756	4.660
VIH RW 500 BS NOVEDAD	8000041757	5.940

Depósitos de inercia

Descripción	Referencia	EUR
VWZ MPS 30	0010026717	880
VP RW 45/2 B	0010034126	950
VPS R 100/1 M	0020249971	1.135
VI 80	8000013753	1.110
VI 150	8000013817	1.155
VI 200	0010009455	1.210
VI 370	0010009456	1.655
VP 30 BS NOVEDAD	8000043448	845
VP 80 BS NOVEDAD	8000042768	1.355
VP 140 S NOVEDAD	8000043042	1.555
VP 200 BS NOVEDAD	8000043043	1.795
VP 260 S NOVEDAD	8000043044	1.995
VP 370 S NOVEDAD	8000043045	2.325
VP 500 BS NOVEDAD	8000043046	3.035

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Grupo de seguridad 10 bar	305827	155
Sonda de temperatura	306257	20
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	90
Resistencia eléctrica 2/4/6 kW (3ph) compatible con modelos BR y MR a partir de 300 litros	0020230734	610
Res. 2,2kW compatible VI 80/140/200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 80/200/500 BS; VP 140/260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000013824	245
Res. 5,4kW inercia vitr. rosca 2" compatible VI 80/140/200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 80/200/500 BS; VP 140/260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044007	290
Res. 7,2kW inercia vitr. rosca 2" compatible VI 200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 200/500 BS; VP 260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044008	310
Res. 9,0kW inercia vitr. rosca 2" compatible VI 200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 200/500 BS; VP 260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044009	335
Res. 2,5kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos VIH RW 200/300/500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044021	470
Res. 2,5kW inox. 1-1/2" c/termostato compatible con modelos VIH RW 200/300/500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044051	655
Res. 5,0kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos VIH RW 500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044052	615

Descripción	Referencia	EUR
Res. 2,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelos VIH RW 200/300/500 BS NOVEDAD	8000044053	620
Res. 5,0kW de dep. inox. bridada compatible con modelos VIH RW 200/300/500 BS NOVEDAD	8000044054	855
Res. 7,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelos VIH RW 500 BS NOVEDAD	8000044057	1.010
Panel control res. ACS inox hasta 1000l compatible con modelos VIH RW 200.1000 BS/SS NOVEDAD	8000044075	275
Prot. cat. perm. (1 ud con VIH QW 150 MS/VIH RW 200 BS, 2 uds con VIH RW 300...500 BS y VIH RW 800...1000 SS) NOVEDAD	8000044065	545

Bomba de calor de ACS aroSTOR



Descripción	Referencia	EUR
aroSTOR VWL B 100/5	0010026813	2.365
aroSTOR VWL B 150/5	0010026814	2.850
aroSTOR VWL B 200/5	0010026816	3.405
aroSTOR VWL BM 200/5	0010026818	3.860
aroSTOR VWL B 270/5	0010026817	3.695
aroSTOR VWL BM 270/5	0010026819	4.175
aroSTOR plus VWL B 200/6 NOVEDAD	8000033199	3.405
aroSTOR plus VWL B 260/6 NOVEDAD	8000033203	3.695
Kit ventilación (80/125)	0010029006	185
Extensión ventilación 1m (80/125)	0010029004	125
Extensión ventilación 2m (80/125)	0010029005	200
Codo ventilación 45° (80/125)	0010029008	70
Soporte instalación mural (2 uds)	0010029007	65
Trípode instalación sobre suelo	0010029010	95

Acumuladores Multienergía allSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VPS 300/3-7	0010015124	2.310
VPS 500/3-7	0010015125	2.885
VPS 800/3-7	0010015126	3.145
VPS 1000/3-7	0010015127	3.665
VPS 1500/3-7	0010015128	5.420
VPS 2000/3-7	0010015129	5.920
VPS 300/3-5	0010015130	1.960
VPS 500/3-5	0010015131	2.185
VPS 800/3-5	0010015132	2.565
VPS 1000/4-5	0010039301	3.190
VPS 1500/4-5	0010039302	4.720
VPS 2000/4-5	0010039303	5.035
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 300-500 (1 unidad)	0010015141	30
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 800+1000 (1 unidad)	0010015142	45
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 1500-2000 (1 unidad)	0010015143	45

Módulo de carga solar auroFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
VPM 20/2 S	0010015139	2.430
VPM 60/2 S	0010015140	2.885
Consola de Montaje en pared VPM-S	0010019731	1.025
2x VPM 60/2 S	0010016605	7.625
3x VPM 60/2 S	0010016606	11.325
4x VPM 60/2 S	0010016607	15.025

Módulo de ACS aguaFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
VPM 20/25 /2 W	0010015136	2.400
VPM 30/35 /2 W	0010015137	2.500
VPM 40/45 /2 W	0010015138	2.790
Consola de montaje en pared de un módulo	0010019732	900
Conjunto de bomba de recirculación	0010015144	290
Válvula motorizada de cascada	0010015146	425
Módulo VR 38	0020139836	85

Cascada aguaFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
2x VPM 20/25 /2 W	0010016608	6.805
2x VPM 30/35 /2 W	0010016609	7.005
2x VPM 40/45 /2 W	0010016610	7.585
3x VPM 30/35 /2 W	0010016612	10.530
3x VPM 40/45 /2 W	0010016613	11.400
4x VPM 40/45 /2 W	0010016615	15.215

Módulo de ACS aguaFLOW plus

Descripción	Referencia	EUR
VPM 90/4 W con bomba de primario modulante	8000011370	9.685
VPM 135/4 W con bomba de primario modulante	8000011367	11.655
VPM 180/4 W con bomba de primario modulante	8000011372	14.025
Carcasa metálica aislante para VPM 135+180/4 W	0010040065	1.225
Bomba circuladora de ACS para VPM 90/4 W	0010040066	940
Bomba circuladora de ACS para VPM 135+180/4 W	0010040067	1.045



Emisores Fancoils

aroVAIR Mural*

Descripción	Referencia	EUR
VA 3-025 WN	8000018482	735
VA 3-035 WN	8000018483	770
VA 3-045 WN	8000018484	865
Control mural para cassette VA 2-035 KN, VA 1-KN y mural VA 2-WN, VA 3-WN (VA 1-WC WK)	0020244354	190

(*) Incluye válvula de 3 vías premontada.

aroVAIR Cassette*

Descripción	Referencia	EUR
VA 2-035 KN (con mando inalámbrico de serire)	8000037281	980
VA 2-050 KN (con mando inalámbrico de serire)	8000037282	1.115
Bandeja condensados para cassette VA 1-035KN y VA 2-035KN (VAZ-035-G1)	0010035306	30
Termostato digital cableado Honeywell	0020233271	155
Control mural para cassette VA 2-035 KN, VA 1-KN y mural VA 2-WN, VA 3-WN (VA 1-WC WK)	0020244354	190
Control mural para cassette VA 2-050 KN y conductos VA 2-DN (VA 2-AWC DK)	8000022076	190
Válvula 3 vías para casete VA 2-050 KN (VA 2-A3WV 050-100K)	8000022077	320
Bandeja condensados para cassette VA 2-050 KN (VA 2-ADP 050-100K)	8000022078	55
Válvula 3 vías para cassette VA 2-035 KN (VA 2-A3WV 035K)	8000029837	255

(*) Requieren una válvula de paso (3 ó 2 vías en función de la instalación) para su correcto funcionamiento.

aroVAIR Consola*

Descripción	Referencia	EUR
VA 2-015 CN	0010035091	525
VA 2-035 CN	0010035092	585
VA 2-045 CN	0010035093	700
Válvula de 3 vías VA 2-3VW C con tubos de conexión para consola VA 2-CN HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010035095	285
Válvula de 3 vías VA 2-A3VW C con tubos para integrar dentro de la consola VA 2-CN NOVEDAD	8000049330	285
Termostato digital cableado Honeywell	0020233271	155
Control digital cableado Vaillant VA 1-DN y VA 2-CN (VA 2-WC D)	0010045959	115
Control VA 2 WC C integrable en consola VA 2-CN	0010035096	95
Pies para consola VA 2-CN	0010035730	50

(*) Instalación techo/suelo. Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

aroVAIR Consola Slim*

Descripción	Referencia	EUR
VA 1-015 CSN	8000019540	1.295
VA 1-025 CSN	8000019551	1.400
Válvula 3 vía par aconsola slim VA 1-SDN (VA 1-A3WV CS)	8000022929	205
Pies consola slim VA 1-CSN (VA 1-AF CS)	8000022953	55

(*) Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

aroVAIR Conducto*

Descripción	Referencia	EUR
VA 1-110 DN HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010022149	1.000
Termostato digital cableado Honeywell	0020233271	155
Control digital cableado Vaillant VA 1-DN y VA 2-CN (VA 2-WC D)	0010045959	115
VA 2-020 DN	8000016390	490
VA 2-040 DN	8000016391	580
VA 2-060 DN	8000016392	645
VA 2-090 DN	8000016393	980
VA 2-110 DN	8000016394	1.035
Control mural para cassette VA 2-050 KN y conductos VA 2-DN (VA 2-AWC DK)	8000022076	190
Válvula 3 vías para conductos VA 2-DN (VA 2-A3WV D)	8000022945	300
Placa 3 velocidades para fancoil de conductos NOVEDAD	8000042734	95

(*) Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

Suelo radiante refrescante



Tubos

Descripción	Referencia	(Ud) EUR	EUR
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 200 m	0010005891	1,54	307
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 500 m	0020115236	1,53	764
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 200 m	0020254298	1,56	311
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 500 m	0020254299	1,53	765
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 200 m	0020254301	1,61	322
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 500 m	0020254302	1,61	805
Tubo PEXa para autofijación 16 mm x 200 m	8000013928	2,66	532
TuboPEXa para autofijación 16 mm x 500 m	8000013927	2,57	1.285

Accesorios tubos

Descripción	Referencia	EUR
Conexión eurocono a tubo de 16x2 mm (3/4"). Compatibilidad con tubos multicapa - 2 unidades	0020254321	8,4
Conexión eurocono a tubo de 16x1,8 mm (3/4"). Compatibilidad con tubo PEX-a con barrera - 2 unidades	0010030522	8,4
Conexión eurocono a tubo de 17x2 mm (3/4"). Compatibilidad con tubo plastificado PE-RT con barrera - 2 unidades	0020254322	8,4
Curva plástico SRR 16 mm para tubos PEX-a	0020148120	2
Curva plástico SRR 16-17 mm para tubos multicapa y PE-RT	0020254576	2
Manguito para la reparación de fisuras o grietas en el tubo de 17mm - 10 unidades	0020331790	28

Paneles aislantes

Descripción	Referencia	(Ud) EUR	EUR
Panel termoconformado aislante térmico EPS 1.400x800x10/32 mm (Pack 16 uds x 1,12 m² = 17,92 m²)	8000013939	24,11	432
Panel termoconf. aislante térmico + acústico de grafito 1.400x800x23/45 mm (Pack 10 uds x 1,12 m² = 11,20 m²)	8000013940	25,18	282
Panel termoconf. aislante térmico + acústico de grafito 1.400x800x38/60 mm (Pack 7 uds x 1,12 m² = 7,84 m²)	8000013951	32,78	257
Panel liso aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m² = 10 m²)	8000013943	17,90	179
Panel autofijación aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m² = 10 m²)	8000013942	17,90	179
Panel autofijación aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x40 mm (Pack 1 ud x 10 m² = 10 m²)	8000013935	22,60	226

Otros

Descripción	Referencia	EUR
Zócalo perimetral con tira de adhesivo 7 mm x 150 mm - 50 m	8000040670	66
Film antivapor 2 m x 100 m - 200 m2	49EC100	196
Grapa para panel aislante 16-20 mm - 300 unidades	0020206459	43
Aditivo para mortero - 25 kg	49SK30	175

Colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colectores termoplásticos 4 vías	0020254308	337
Colectores termoplásticos 6 vías	0020254310	414
Colectores termoplásticos 8 vías	0020254312	521
Colectores termoplásticos 10 vías	0020254314	601

Accesorios colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colector termoplástico 1 vía para ampliaciones	0020254317	54
Colectores termoplásticos de 3 vías para ampliaciones	0020287280	133
Caja metálica L=540 mm	0010042353	231
Caja metálica L =700 mm	0020254318	233
Caja metálica L =850 mm	0020254319	257
Caja metálica L =1000 mm	0020254320	277
Purgador manual (2 uds)	0020254324	7
Purgador automático (2 uds)	0020254325	35
Caudalímetro (5 uds)	0020254326	152
Soporte colector (1 ud)	0020254327	3,25
Termómetro (2 uds)	0020314643	27

Control de la temperatura

Descripción	Referencia	EUR
sensoCOMFORT Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	355
sensoCOMFORT Remoto. Control cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	195
sensoCOMFORT Radio. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260937	450
sensoCOMFORT Remoto Radio. Control inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	250
VR 71. Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 3 circuitos. Incluye 4 sensores de temperatura	0020184847	340
Crono-termostato ambiente frío / calor cableado NOVEDAD	8000048559	123
Centralita de regulación vía cable frío/calor 8 canales	0020148124	349

Regulación del caudal

Descripción	Referencia	EUR
Actuador térmico 230V, necesario un adaptador por cada actuador térmico	0020254571	46
Adaptador colector termoplástico	0020254573	2,2
Actuador térmico 230V con final de carrera, necesario un adaptador por cada actuador térmico	0020254616	54

Ventilación con recuperación de calor



Ventilación con recuperación de calor

recoVAIR

Descripción	Referencia	EUR
VAR 150/4 L	0010016048	2.675
VAR 150/4 D	0010016047	2.675
VAR 260/4	0010016042	3.230
VAR 360/4	0010016041	3.640
VAR 260/4 E	0010016350	4.170
VAR 360/4 E	0010016351	4.315

Accesorios para recoVAIR / Elementos de control

Descripción	Referencia	EUR
Control remoto independiente VAZ 41	0020171202	105
Sensor CO2	0020184869	545
sensoCOMFORT VRC 720. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	355
sensoCOMFORT VRC 720f. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260937	450
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	130
Precalentador recoVAIR 150/4	0020180801	195
Registro de precalentamiento eléctrico de 1,0 kW recoVAIR 260 / 360	0020180800	215
Registro de precalentamiento eléctrico de 1,5 kW recoVAIR 260 / 360	0020180799	235
Sifón estándar	0020180807	40
Sifón seco	0020180806	100
Intercambiador entálpico para recoVAIR 260 / 360	0020180798	1.290

Accesorios para recoVAIR / Filtros

Descripción	Referencia	EUR
Juego de filtros G4/F7 para los equipos murales. Para equipos VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4 y VAR 360/4 E	0020180809	70
Juego de filtros G4/F9 para los equipos murales. Para equipos VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4 y VAR 360/4 E	0020180873	75
Juego de filtros G4/F7 para los equipos murales. Para equipos VAR 150/4 R y VAR 150/4 L	0020180808	40
Juego de filtros G4/F9 para los equipos murales. Para equipos VAR 150/4 R y VAR 150/4 L	0020180872	40

Distribución de aire en el interior

Descripción	Referencia	EUR
Distribuidor conducto circular con salidas en paralelo. Para equipos recoVAIR 150	0020205891	810
Distribuidor de plástico con 12 conexiones Ø 75/62 mm	0020231945	170
Conexión al distribuidor de plástico Ø 180/150 y Ø 210/180	0020231947	30
Tapa del distribuidor de plástico	0020231948	15
Tapa del distribuidor de plástico (10 piezas)	0020231946	20
Conector del distribuidor/captador de aire con conexión de Ø 210/180 mm	0020050294	70
Distribuidor/captador metálico de aire para tubería redonda con 12 conexiones adaptadoras	0020176828	330
Manguera flexible de aire (40 m) de Ø 75/62 mm	0020180824	270
Adaptador de conexión recto de Ø 75/62 mm	0020180883	15
Adaptador de conexión con codo de 90°, de Ø 75/62 mm	0020176829	45

Descripción	Referencia	EUR
Codo de 90° sin zócalo de sujeción, con juntas, de Ø75/62 mm	0020176826	20
Manguito de conexión de manguera de aire, con juntas, de Ø75/62 mm	0020176831	15
Pieza para cruce conducto circular	0010024150	205
Adaptador circular Ø75/62 - plano recto 52 x 132 mm	0010024151	45
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo de 90°, de Ø125 mm, para dos mangueras de aire de Ø75/62 mm	0020176832	40
Conexión recta para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire, de Ø125 mm, para dos mangueras de aire de Ø75/62 mm	0020189343	40
Tapas de cierre (10 unidades) de Ø75/62 mm	0020142143	40
Juego de juntas de repuesto (10 unidades)	0020180826	20
Manguera flexible de aire (40 m) de Ø92/75 mm	0020180825	370
Adaptador de conexión recto de Ø92/75 mm	0020180875	15
Adaptador de conexión con codo de 90°, de Ø92/75 mm	0020180876	45
Codo de 90° sin zócalo de sujeción, con juntas, de Ø92/75 mm	0020180878	20
Manguito de conexión de manguera de aire, con juntas, de Ø92/75 mm	0020180879	15
Pieza de transición de manguera, recta de Ø92/75 mm a tipo plano de 52 x 132 mm	0020180845	30
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo 90°, de Ø125 mm, para manguera de aire Ø92/75 mm	0020180880	25
Conexión recta para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire, de Ø125 mm, para manguera de aire de Ø92/75 mm	0020180881	40
Juego de juntas de repuesto, para conducto redondo Ø92/75 mm y para conducto plano 52/132 mm (10 unidades)	0020180832	20
Distribuidor de plástico con 8 conexiones 52 x 132 mm	0020231943	160
Conexión al distribuidor de plástico Ø180/150 y Ø210/180	0020231947	30
Tapa del distribuidor de plástico	0020231948	15
Tapa del distribuidor de plástico 52 x 132 mm (10 piezas)	0020231944	20
Conector del distribuidor/captador de aire con conexión de Ø210/180 mm	0020050294	70
Distribuidor/captador metálico de aire para tubería plana con 18 conexiones de 52 x 132 mm. 603 x 210 mm. L = 271 mm	0020203700	380
Manguera flexible de aire (20 m), plana, de 52 x 132 mm	0020180835	380
Adaptador de conexión, recto, plano, de 52 x 132 mm	0020180840	25
Codo plano de 90°, horizontal, plano, de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180838	25
Codo plano de 90°, vertical, plano, de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180837	25
Manguito de conexión para manguera de aire plana de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180839	25
Adaptador circular Ø75/62 - plano recto 52 x 132 mm	0010024151	45
Pieza de transición de manguera, recta de Ø92/75 mm a tipo plano de 52 x 132 mm	0020180845	30
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo de 90°, de Ø125 mm, para manguera aire plana de 52 x 132 mm	0020180844	35
Tapas de cierre (10 unidades), planas, de 52 x 132 mm	0020180823	30
Juego de juntas de repuesto, para conducto redondo Ø92/75 mm y para conducto plano 52/132 mm (10 unidades)	0020180832	20
Rejilla de aire suministrado/de extracción de Ø125 mm, agujero redondo. Color Blanco	0020197691	50
Difusor blanco H= 18. Necesario restrictor para ajuste de caudal	0020231949	15
Difusor blanco H= 32. Necesario restrictor para ajuste de caudal	0020231950	20
Extensión del difusor 256 mm Ø125 mm. Referencias compatibles (0020176832, 0020189343 y 0020180844)	0020231958	65
Juego de filtros G2 Ø125 mm (12 unidades)	0020180821	35
Anillos de ajuste del caudal de aire (24 unidades) para manguera de aire Ø75/62 mm y Ø92/75 mm	0020180827	70
Anillos de ajuste del caudal de aire (24 unidades) para manguera de aire plana 52 x 132 mm	0020180843	70
Restrictor caudal de aire (circular)	0020231951	25



Descripción	Referencia	EUR
Silenciador flexible de Ø150 mm y L 1000 mm	0020231940	110
Silenciador flexible de Ø180 mm y L 1000 mm	0020231942	125
Tubería de EPP (1 unidad) de Ø180/150 mm, longitud 1000 mm, con manguito de conexión de EPP Para aire suministrado/aire de extracción	0020210947	35
Codo EPP de 90° (1 unidad), divisible en 2 de 45° Ø180/150 mm, con manguito de conexión	0020210950	25
Manguito de conexión de EPP (1 unidad) de Ø180/150 mm	0020212527	15
Tubería de EPP (1 unidad) de Ø210/180 mm, longitud 1000 mm, con manguito de conexión de EPP Para aire suministrado/aire de extracción	0020210945	70
Codo EPP de 90° (1 unidad), divisible en 2 de 45° Ø210/180 mm, con manguito de conexión	0020210949	40
Manguito de conexión de EPP (1 unidad) de Ø210/180 mm	0020212528	15
Codo conexión - pieza en T de EPP (1 ud) de Ø210/180 mm	0010024162	160

Distribución de aire al exterior

Descripción	Referencia	EUR
Regulador de caudal 180 mm	0020231956	40
Salida a través del tejado, negra, de Ø150 mm, longitud 1.000 mm	0020050361	155
Salida a través del tejado, negra, de Ø180 mm, longitud 1.000 mm	0020050360	195
Teja flamenca universal negra	0020180856	155
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencia meteorológicas. 150. Color antracita	0010031856	125
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencias meteorológicas. 150. Blanco	0010031872	130
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra las inclemencias meteorológicas de color antracita, de Ø180 mm	0010031861	150
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencias meteorológicas de color blanco de Ø180 mm	0010031874	160
Salida doble a través de fachada, para extracción y suministro de aire VAZ-G 150	0020211861	250
Salida doble a través de fachada para extracción y suministro de aire universal recoVAIR 260 / 360 VAZ-G 180	0010024159	390

Energía solar térmica



Sistemas de drenaje automático auroSTEP plus /2

Descripción	Referencia	EUR
1.150 MFD -H HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018927	3.195
1.150 MFD -V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018930	3.325
1.150 MTD-H HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018928	2.960
1.150 MTD-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018931	3.025
1.250 MFD-H HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018933	3.375
1.250 MFD-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018938	3.505
1.250 MTD-H HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018934	3.140
1.250 MTD-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018940	3.205

Sistemas solares presurizados auroSTEP plus /2

Descripción	Referencia	EUR
1.150 MFP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018954	3.545
1.150 MTP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018955	3.245
1.250 MFP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018957	3.725
2.250 MFP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018958	4.970
1.250 MTP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018959	3.425
2.250 MTP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018960	4.535
2.250 FP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018962	5.210
2.250 TP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018963	4.775
2.350 MFP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018964	5.730
3.350 MFP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018965	6.975
2.350 MTP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018966	5.295
3.350 MTP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018967	6.465
2.350 FP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018968	6.080
2.350 TP-V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010018969	5.645

Fijaciones para cubierta inclinada

Descripción	Referencia	EUR
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de 1 captador en columna (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010010366	100
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de 1 captador en columna (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010010367	145
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de 1 captador en columna (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010010368	135
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055174	100
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055184	145
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059897	135

Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Tubería solar 2 en 1 con cable para la sonda 10 m HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302359	325
Tubería solar 2 en 1 con cable para la sonda 20 m HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302360	635
Bomba de alta eficiencia adicional para alturas de hasta 12 metros HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020204489	295
Kit de resistencia eléctrica HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020204487	635
Racor acodado 10 mm HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020012909	30
Racor recto 10 mm HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020025094	30
Líquido solar 10 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302363	60
Líquido solar 20 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302498	120
Válvula de 3 vías motorizada para ACS	0020254562	155
Cable de conexión HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020160611	25
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20

Captador solar para drenaje automático auroFLOW plus

Descripción	Referencia	EUR
Captador VFK 135/3 VD HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010038523	1.015

Accesorios para captadores: conexiones hidráulicas

Descripción	Referencia	EUR
Set hidr. bas. cub. incl./plana DB HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010033828	220
Set hidr. ext. cub. incl./plana DB HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020165255	50

Estructuras de soporte: captador vertical VFK 135 VD

Descripción	Referencia	EUR
Cubierta plana 2 captadores - Estructura Plus HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235157	950
Cubierta plana 3 captadores - Estructura Plus HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235158	1.240
Cubierta plana 4 captadores - Estructura Plus HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235159	1.530
Cubierta plana 5 captadores - Estructura Plus HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235160	1.820
Cubierta plana 6 captadores - Estructura Plus HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235161	2.110
Cubierta plana 2 captadores - Estructura Pro HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235162	800
Cubierta plana 3 captadores - Estructura Pro HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235163	1.040
Cubierta plana 4 captadores - Estructura Pro HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235164	1.280
Cubierta plana 5 captadores - Estructura Pro HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235165	1.520
Cubierta plana 6 captadores - Estructura Pro HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235166	1.760
Cubierta inclinada 2 captadores HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235167	410
Cubierta inclinada 3 captadores HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235168	530
Cubierta inclinada 4 captadores HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235169	650
Cubierta inclinada 5 captadores HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235170	770
Cubierta inclinada 6 captadores HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020235171	890

Fijaciones para filas de captadores sobre cubierta inclinada

Descripción	Referencia	EUR
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055174	100
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055184	145
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059897	135

Captadores solares presurizados auroTHERM

Descripción	Referencia	EUR
Captador VFK 125/4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010038518	920
Captador VFK 145/3 V HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010038514	970
Captador VFK 145/3 H HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010038516	1.030
Set hidr. cubierta plana LC HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020095892	70
Set hidr. ext. cubierta plana LC HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020095893	50

Estructuras de soporte **HASTA FIN DE EXISTENCIAS**

Captador vertical

Captador horizontal

Tipo de montaje									
Estructura		Plus		Pro		Plus		Pro	
Captador		Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR
Nº de Captadores por fila	1	0020072203	545	0020126406	410	0020072193	495	0020126418	370
	2	0020072204	830	0020126407	650	0020072194	765	0020126419	600
	3	0020072205	1.115	0020126408	890	0020072195	1.035	0020126420	830
	4	0020072206	1.400	0020126409	1.130	0020072196	1.305	0020126421	1.060
	5	0020072207	1.685	0020126410	1.370	0020072197	1.575	0020126422	1.290
	6	0020072208	1.970	0020126411	1.610	0020072198	1.845	0020126423	1.520
	7	0020072209	2.255	0020126412	1.850	0020072199	2.115	0020126424	1.750
	8	0020072210	2.540	0020126413	2.090	0020072200	2.385	0020126425	1.980
	9	0020072211	2.825	0020126414	2.330	0020072201	2.655	0020126426	2.210
	10	0020072212	3.110	0020126415	2.570	0020072202	2.925	0020126427	2.440
	11	0020072321	3.395	0020126416	2.810	0020072319	3.195	0020126428	2.670
	12	0020072322	3.680	0020126417	3.050	0020072320	3.465	0020126429	2.900

Tipo de montaje					
Captador		Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR
Nº de Captadores por fila	1	0020072223	175	0020072213	190
	2	0020072224	290	0020072214	320
	3	0020072225	405	0020072215	450
	4	0020072226	520	0020072216	580
	5	0020072227	635	0020072217	710
	6	0020072228	750	0020072218	840
	7	0020072229	865	0020072219	970
	8	0020072230	980	0020072220	1.100
	9	0020072231	1.095	0020072221	1.230
	10	0020072232	1.210	0020072222	1.360
	11	0020072325	1.325	0020072323	1.490
	12	0020072326	1.440	0020072324	1.620

 Para cubierta plana
  Para cubierta inclinada
 (*) Elegir anclajes en función del tipo de teja.
  VFK 125/VFK 145
  VFK 145 H

Fijaciones para filas de captadores sobre cubierta inclinada

Descripción	Referencia	EUR
Kit anclajes tipo P para teja árabe, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055174	100
Kit anclajes tipo S para teja plana, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055184	145
Kit anclajes con tornillos universal, instalación de captadores en fila (tejado inclinado) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059897	135

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Líquido solar 10 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302363	60
Líquido solar 20 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302498	120
Vaso de expansión solar 18 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302097	100
Vaso de expansión solar 25 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302098	125
Vaso de expansión solar 35 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302428	150
Vaso de montaje en suelo 50 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	302496	260
Grupo de bombeo solar VMS 70 (1-25 l/min) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020193190	685
Soporte vaso de expansión para VMS 70 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020173592	50
Kit solar con válvula mezcladora	0020239353	220
Kit solar auroSAT	0010007271	575
Sistema de llenado y purgado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020145705	1.330

Gestión

Descripción	Referencia	EUR
Control solar auroMATIC 570 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020203656	410
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20

auroSTOR Interacumuladores bivalentes de ACS para aplicación con calderas o bombas de calor con apoyo solar

Descripción	Referencia	EUR
VIH S 300/3 BR	0010023071	2.230
VIH S 400/3 BR	0010023072	2.530
VIH S 500/3 BR	0010023073	3.035
VIH SW 500/3 MR	0010023360	6.360
VIH SW 500/3 BR	0010023361	4.345

uniSTOR Acumuladores e interacumuladores de gran capacidad

Descripción	Referencia	EUR
Acumuladores ACS de acero vitrificado		
VIH 740 NOVEDAD	0010008878	3.820
VIH 1000	0010006528	5.045
VIH 1500	0010005628	7.390
VIH 2000	0010005629	7.885
VIH 2500	0010005630	9.160
VIH 3000	0010005631	10.310
VIH 3000 RH NOVEDAD	8000042018	11.640
VIH 3500 NOVEDAD	0010005632	11.330
VIH 4000	0010005633	11.780
VIH 5000 NOVEDAD	0010005634	13.550
Interacumuladores ACS de acero vitrificado con intercambiador de serpentín		
VIH 740 S	0010008879	4.790
VIH 1000 S	0010006530	6.135
VIH 1500 SB1	0010018623	9.360
VIH 1500 S NOVEDAD	0010005658	11.445
VIH 2000 S	0010005659	11.740
VIH 2500 S	0010005660	15.140
VIH 3000 S	0010005661	15.980
VIH 4000 S NOVEDAD	0010005663	18.990
VIH 5000 S NOVEDAD	0010005664	22.025
Interacumulador ACS de acero vitrificado con intercambiador de serpentín incrementado		
VIH R 1500 S NOVEDAD	8000041967	12.485
VIH R 2000 S NOVEDAD	8000042012	12.740
VIH R 2500 S NOVEDAD	8000042013	16.495
VIH R 3000 S NOVEDAD	8000042014	17.905
VIH R 3500 S NOVEDAD	8000042015	19.330
VIH R 4000 S NOVEDAD	8000042016	20.435
VIH R 5000 S NOVEDAD	8000042017	23.740

Acumuladores e interacumuladores uniSTOR de gran capacidad

Descripción	Referencia	EUR
Interacumulador ACS de acero vitrificado con intercambiador de serpentín duplicado		
VIH RW 740 S NOVEDAD	8000041960	5.790
VIH RW 800 S NOVEDAD	8000041971	6.395
VIH RW 1000 S NOVEDAD	8000041972	7.130
VIH RW 2000 S NOVEDAD	8000041973	15.995
VIH RW 3500 S NOVEDAD	8000041965	22.625
VIH RW 5000 S NOVEDAD	8000041966	27.190
Interacumulador ACS de acero inoxidable con intercambiador de serpentín		
VIH RW 800 SS NOVEDAD	8000042587	12.435
VIH RW 1000 SS NOVEDAD	8000042594	14.505
VIH R 1500 SS NOVEDAD	8000042588	17.890
VIH R 2000 SS NOVEDAD	8000042589	19.410
VIH R 2500 SS NOVEDAD	8000042590	25.525
VIH R 3000 SS NOVEDAD	8000042601	27.500
VIH R 3500 SS NOVEDAD	8000042602	28.315
VIH R 4000 SS NOVEDAD	8000042603	31.845
VIH R 5000 SS NOVEDAD	8000042604	34.010
Depósito de inercia de acero negro		
VI 600 NOVEDAD	0010005648	2.420
VI 800	0010005649	3.220
VI 1000	0010005650	3.755
VI 1500	0010005651	4.575
VI 2000	0010005652	5.150
VI 2500	0010005653	6.265
VI 3000	0010005654	6.860
VI 3500 NOVEDAD	0010005655	7.130
VI 4000	0010005656	8.285
VI 5000	0010005657	10.555
Depósito de inercia de acero negro con intercambiador de serpentín		
VI 600 S NOVEDAD	8000043449	2.540
VI 800 S NOVEDAD	8000043451	4.015
VI 1000 S NOVEDAD	8000043452	4.360
VI 1500 S NOVEDAD	8000043453	5.625
VI 2000 S NOVEDAD	8000043454	6.205
VI 2500 S NOVEDAD	8000043455	7.940

Acumuladores e interacumuladores uniSTOR de gran capacidad

Descripción	Referencia	EUR
Depósito de inercia de acero inoxidable		
VP 800 S NOVEDAD	8000043047	4.625
VP 1000 S NOVEDAD	8000043048	5.300
VP 1500 S NOVEDAD	8000043441	9.530
VP 2000 S NOVEDAD	8000043442	10.660
VP 2500 S NOVEDAD	8000043443	14.565
VP 3000 S NOVEDAD	8000043444	16.360
VP 3500 S NOVEDAD	8000043445	16.930
VP 4000 S NOVEDAD	8000043446	19.970
VP 5000 S NOVEDAD	8000043447	21.240

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Grupo de seguridad 10 bar	305827	155
Sonda de temperatura	306257	20
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	90
Res. 2/4/6 kW (3ph) compatible con modelos BR y MR a partir de 300 litros	0020230734	610
Res. 2,2kW compatible VI 80/140/200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 80/200/500 BS; VP 140/260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000013824	245
Res. 5,4kW de inercia vitr. rosca 2" compatible VI 80/140/200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 80/200/500 BS; VP 140/260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044007	290
Res. 7,2kW de inercia vitr. rosca 2" compatible VI 200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 200/500 BS; VP 260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044008	310
Res. 9,0kW de inercia vitr. rosca 2" compatible VI 200/1500..5000; VI 600..5000 S; VP 200/500 BS; VP 260/370/800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044009	335
Res. 12,0kW de inercia vitr. rosca 2" compatible VI 600..5000;VI 600..5000S; VP 800/1000/1500..5000 S NOVEDAD	8000044010	420
Res. 2,5kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con los modelos VIH RW 200/300/500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044021	470
Res. 2,5kW inox. 1-1/2" c/termostato compatible con los modelos VIH RW 200/300/500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044051	655
Res. 5,0kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con los modelos VIH RW 500 BS; VIH RW 800/1000 SS NOVEDAD	8000044052	615
Res. 2,5kW de dep. inox. bridada compatible con los modelos VIH RW 200/300/500 BS NOVEDAD	8000044053	620
Res. 5,0kW de dep. inox. bridada compatible con los modelos VIH RW 200/300/500 BS NOVEDAD	8000044054	855
Res. 7,5kW de dep. inox. bridada compatible con el modelo VIH RW 500 BS NOVEDAD	8000044057	1.010
Res. 2,5kW dep. vitr. a rosca 1-1/2" compatible VIH 740/1000; VIH 740/1000 S; VIH 1500 SB1; VIH RW 740/800/1000 S NOVEDAD	8000044058	470
Res. 2,5kW vitr. 1-1/2" c/termostato compatible VIH 740/1000; VIH 740/1000 S; VIH 1500 SB1; VIH RW 740/800/1000 S /// VIH RW -150/60 -185/80 B NOVEDAD	8000044059	700
Res. 5,0kW de dep. vitr. a rosca 1-1/2" compatible con los modelos VIH 740/1000; VIH 740/1000 S; VIH 1500 SB1 NOVEDAD	8000044060	710
Res. 2,5kW de dep. vitr. bridada compatible con los modelos VIH 740; VIH 740 S; VIH RW 740 S NOVEDAD	8000044061	620
Res. 5,0kW de dep. vitr. bridada compatible con los modelos VIH 740; VIH 740 S; VIH RW 740 S NOVEDAD	8000044062	855
Res. 7,5kW de dep. vitr. bridada compatible con los modelos VIH 740; VIH 740 S; VIH RW 740 S NOVEDAD	8000044049	1.010
Res. 10,0kW de dep. vitr. bridada compatible con los modelos VIH 740 NOVEDAD	8000044064	1.135
Res. 6,0kW de dep. vitr a rosca 2" compatible VIH 1500 SB1; VIH 1500..5000; VIH 1500..5000 S; VIH R 1500..5000 S; VIH R 1500..5000 SS NOVEDAD	8000044050	655
Res. 9,0kW de dep. vitr a rosca 2" compatible VIH 1500..5000; VIH 1500..5000 S; VIH R 1500..5000 S; VIH R 1500..5000 SS NOVEDAD	8000044071	750
Res. 12,0kW de dep. vitr a rosca 2" compatible VIH 2500..5000; VIH 2500..5000 S; VIH R 2500..5000 S; VIH R 2500..5000 SS NOVEDAD	8000044072	910

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Res. 12,0kW de dep. vitr a rosca 3" compatible con los modelos VIH RW 2000/3500/5000 S NOVEDAD	8000044073	860
Kit dieléctrico para resistencia NOVEDAD	8000044074	265
Panel control res. ACS inox hasta 1000l compatible con modelos VIH RW 200.1000 BS/SS NOVEDAD	8000044075	275
Panel control res. ACS vitr. hasta 1000l compatible con modelos VIH 740...1000 /VIH 740...1000 S/VIH RW 740.1000 S NOVEDAD	8000044076	275
Protección catódica permanente (1 ud con VIH QW 150 MS/VIH RW 200 BS, 2 uds con VIH RW 300...500 BS y VIH RW 800...1000 SS) NOVEDAD	8000044065	545
Protección catódica permanente compatible con el modelo VIH R 1500 SS NOVEDAD	8000044077	1.325
Protección catódica permanente compatible con los modelos VIH R 2000...2500 SS NOVEDAD	8000044078	1.990
Protección catódica permanente compatible con los modelos VIH R 3000S...4000 SS NOVEDAD	8000044079	2.655
Protección catódica permanente compatible con el modelo VIH R 5000 SS NOVEDAD	8000044080	3.315
Forro 1500 SB1 compatible con el modelo VIH 1500 SB1	0020210909	705
Forro 1500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/1500	0020072262	635
Forro 2000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2000	0020072263	690
Forro 2500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2500	0020072264	780
Forro 3000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3000	0020072265	855
Forro 3000-19 compatible con el modelo VIH/3000 RH NOVEDAD	8000043776	1.085
Forro 3500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3500 NOVEDAD	0020072266	1.105
Forro 4000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/4000	0020072267	1.040
Forro 5000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/5000	0020072268	1.110
Forro Intemp. 1500 SB1 compatible con el modelo VIH 1500 SB1 NOVEDAD	8000043768	815
Forro Intemp. 1500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/1500 NOVEDAD	8000043769	700
Forro Intemp. 2000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2000 NOVEDAD	8000043806	760
Forro Intemp. 2500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2500 NOVEDAD	8000043807	895
Forro Intemp. 3000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3000 NOVEDAD	8000043814	1.015
Forro Intemp. 3500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3500 NOVEDAD	8000043815	1.080
Forro Intemp. 4000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/4000 NOVEDAD	8000043816	1.210
Forro Intemp. 5000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/5000 NOVEDAD	8000043817	1.340
Forro Aluminio Intemp. 1500 SB1 compatible con el modelo VIH 1500 SB1 NOVEDAD	8000043993	4.940
Forro Aluminio Intemp. 1500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/1500 NOVEDAD	8000043994	4.260
Forro Aluminio Intemp. 2000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2000 NOVEDAD	8000043995	4.830
Forro Aluminio Intemp. 2500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/2500 NOVEDAD	8000043996	5.335
Forro Aluminio Intemp. 3000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3000 NOVEDAD	8000043999	6.055
Forro Aluminio Intemp. 3500 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/3500 NOVEDAD	8000044000	6.515
Forro Aluminio Intemp. 4000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/4000 NOVEDAD	8000044011	6.975
Forro Aluminio Intemp. 5000 compatible con los modelos VI/VI-S/VIH/VIH-S/5000 NOVEDAD	8000044013	7.810

Calderas domésticas



H2 ready
20% HIDRÓGENO

Calderas ecoTEC exclusive mixtas con conectividad

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC exclusive VMW 43CF/1-7 Sfi (N-ES) + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834629	5.270
ecoTEC exclusive VMW 36CF/1-7 Sfi (N-ES) + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834628	4.810
ecoTEC exclusive VMW 30CF/1-7 Sfi (N-ES) + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834627	4.590
Plantilla instalación calderas mixtas	0020048667	90
Plantilla instalación calderas mixtas VMW 43	0020232998	90

Calderas ecoTEC plus mixtas con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VMI 36CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125125197	4.645
ecoTEC plus VMI 36CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234530	4.735
ecoTEC plus VMI 32CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125125196	4.195
ecoTEC plus VMI 32CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234529	4.265
Plantilla instalación calderas mixtas	0020048667	90
Kit recirculación	0020057235	90

Calderas ecoTEC plus mixtas

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VMW 36CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014265	4.165
ecoTEC plus VMW 36CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014266	4.250
ecoTEC plus VMW 32CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014267	3.770
ecoTEC plus VMW 32CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014256	3.840
ecoTEC plus VMW 26CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014269	3.110
ecoTEC plus VMW 26CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014271	3.180
ecoTEC plus VMW 23CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	8000014257	2.955
ecoTEC plus VMW 23CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	8000014258	3.020
Plantilla instalación calderas mixtas	0020048667	90
Sonda anticipadora solar	0020273976	35
Kit de conversión C1x para ecoTEC plus 23 y 26	0010038878	145
Kit de conversión C1x para ecoTEC plus 32 y 36	0010038879	145
Accesorio para evacuación de condensados en sistemas C(12)3 nuevas instalaciones	0010045383	330
Accesorio para evacuación de condensados en sistemas C(12)3 sustitución por caldera inteligente	0010046851	165
Kit básico 60/100 para C(12)3	0020277302	165

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Calderas ecoTEC pure mixtas

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES)	2519978	2.760
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) + sensoHOME cableado	8000014497	2.955
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) + sensoHOME radio	8000014498	3.050
ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES) + VRT 50/2 cableado	8000014500	2.835
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES)	2519977	2.580
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES) + sensoHOME cableado	8000014494	2.775
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES) + sensoHOME radio	8000014495	2.870
ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES) + VRT 50/2 cableado	8000014496	2.655

Calderas ecoTEC intro mixtas

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC intro VMW 28/28 AS/2-1 (H-ES) con VRT 50/2 cableado NOVEDAD	8000044822	2.690
ecoTEC intro VMW 24/24 AS/2-1 (H-ES) con VRT 50/2 cableado NOVEDAD	8000044821	2.515
Kit de conexiones estándar	0020235525	95
Kit solar con válvula mezcladora	0020239353	220
Sonda anticipadora solar	0020273976	35

Calderas ecoCOMPACT con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
ecoCOMPACT 306 VSC 306/4-5 150	0010014680	5.225
ecoCOMPACT 306 VSC 306/4-5 150 con kit de conexiones y ánodo electrónico	125114680	5.775
Kit de conexión hidráulica	0020170492	295
Set recirculación ACS sin bomba	0020170502	105
Set recirculación ACS con bomba	0020170503	350
Ánodo electrónico 230V	0020170505	255
Sifón para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados	000376	15
ecoLEVEL - Bomba de condensados	306287	235
Neutralizador de condensados	0020247275	70
Kit 1 circuito (L10)	0020170507	915
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020170508	540
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020170509	320

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Calderas ecoTEC plus Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VM 35CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125122039	4.095
ecoTEC plus VM 35CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234632	4.175
ecoTEC plus VM 30CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125122038	3.360
ecoTEC plus VM 30CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234631	3.450
ecoTEC plus VM 25CS/1-5 C (N-ES) + sensoHOME cableado	125122037	3.130
ecoTEC plus VM 25CS/1-5 Cf (N-ES) + sensoHOME radio	125234630	3.210
Kit de conexiones calderas sólo calefacción	0020048666	55

Calderas ecoTEC plus 65 y 48 kW Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VM 656/5-5 (H-ES)	0010021523	5.345
ecoTEC plus VM 656/5-5 (H-ES) + kit de conexiones	125121523	5.575
ecoTEC plus VM 486/5-5 (H-ES)	0010021522	4.045
ecoTEC plus VM 486/5-5 (H-ES) + kit de conexiones	125121522	4.275
Kit de conexiones ecoTEC plus 48/65 kW	0020256403	230
Aislamiento llaves de corte 1 1/2" ecoTEC plus 48-65 kW	0020249126	40
Válvula de 3 vías para ecoTEC plus 486 / 656 para carga de acumulador	009462	120
Filtro magnético 1 1/4" con aislamiento	0020249532	415
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0020248932	455

Calderas mixtas Gama Técnica

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC pro VMW 286/5-3 (H-ES)	125121819	Consultar
ecoTEC pro VMW 236/5-3 (H-ES)	125121818	Consultar
ecoTEC intro VMW 28/28 AS/2-1 (H-ES) NOVEDAD	8000045204	Consultar
ecoTEC intro VMW 24/24 AS/2-1 (H-ES) NOVEDAD	8000045203	Consultar
Kit de conexiones estándar	0020235525	95
Sonda anticipadora solar	0020273976	35
Clapeta antirrevoco interna C(10)3	0010033457	30
Kit 80/125 mm PP para chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020232147	105

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit horizontal (tubo, codo 87°, abrazaderas, embellecedores) Ø60/100	0020219517	115
Deflector orientable Ø60/100	0020219534	110
Prolongación 0,5 m Ø60/100	303902	45
Prolongación 1,0 m Ø60/100	303903	80
Prolongación 2,0 m Ø60/100	303905	115
Kit vertical de 1.530 mm (negro) Ø60/100	0020220656	120
Codo 87° Ø60/100	303910	60
Codo 45° (2 Uds.) Ø60/100	303911	100
Dispositivo separador Ø60/100	303915	50
Abrazadera de sujeción a pared Ø100 (5 Uds.)	303821	45
Abrazadera exterior Ø100 (4 Uds.)	303824	45
Adaptador de 60/100 a 80/125 o para sistemas Ø80 para tipo B23	0020147469	65
Kit horizontal 80/125 PP	303209	220
Prolongación 0,5 m Ø80/125	303202	70
Prolongación 1,0 m Ø80/125	303203	95
Prolongación 2,0 m Ø80/125	303205	140
Codo 90° Ø80/125	303210	80
Codo 45° (2 Uds.) Ø80/125	303211	110
Kit horizontal para evacuación a chimenea Ø80/125	303208	355
Kit vertical de 1533 mm (negro) Ø80/125	303200	185
Abrazadera de sujeción a pared Ø125 (5 Uds.)	303616	70
Accesorio para toma de aire del exterior	0020021006	155
Adaptador para evacuación excéntrica nuevas	0020147470	120
Codo de 45° (2 uds.) Ø80	303259	50
Codo de 87° Ø80	303263	35
Conducto 0,5 m Ø80	303252	25
Conducto 1,0 m Ø80	303253	35
Conducto 2,0 m Ø80	303255	45
Deflector Ø80	300941	40

Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Bastidor posterior 65 mm profundidad	308650	90
Bastidor posterior 92 mm profundidad	0010025341	90
ecoLEVEL - Bomba de condensados	306287	235
Neutralizador de condensados	0020247275	70
Sifón para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados	000376	15
Kit solar auroSAT	0010007271	575
Válvula mezcladora	0020007275	135
Sonda anticipadora solar	0020273976	35

Calderas a gas de alta potencia



Calderas de pie sólo calefacción ecoCRAFT exclusive

Descripción	Referencia	EUR
ecoCRAFT exclusive VKK 806/3-E HL R1	0010016460	10.605
ecoCRAFT exclusive VKK 1206/3-E HL R1	0010016461	12.570
ecoCRAFT exclusive VKK 1606/3-E HL R1	0010016462	15.340
ecoCRAFT exclusive VKK 2006/3-E HL R1	0010016463	16.530
ecoCRAFT exclusive VKK 2406/3-E HL R1	0010016464	20.510
ecoCRAFT exclusive VKK 2806/3-E HL R1	0010016465	22.790
Bomba modulante alta eficiencia para 80+160 kW, 32	0020180027	1.505
Bomba modulante alta eficiencia para 200-280 kW, 40	0020180028	1.935
Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusive hasta 200 kW	0020060829	280

Calderas murales de sólo calefacción ecoTEC plus

Descripción	Referencia	EUR
ecoTEC plus VM ES 806/5-5 + kit conexiones	2510761	7.665
ecoTEC plus VM ES 1006/5-5 + kit conexiones	2510774	8.845
ecoTEC plus VM ES 1206/5-5 + kit conexiones	2510786	9.810
Conexiones + bomba alta eficiencia 80+100+120 kW	0020217872	955
Aislamiento conjunto conexiones y bomba 80/100/120 kW	0020138349	160
Llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80+100+120 kW	0020059560	230
Aislamiento llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80+100+120 kW	0020106195	45
Válvula de seguridad 6 bar	0020106058	70

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit vertical negro (con abrazadera de pared)	0020106371	310
Kit horizontal (codo 87° de inspección en T, terminal y embellecedores de pared)	0020106373	470
Prolongación 1,0 m	0020106377	110
Codo 87°	0020106380	105
Prolongación 0,5 m Ø 110 mm	0020106384	35
Prolongación 1,0 m Ø 110 mm	0020106385	40
Prolongación 2,0 m Ø 110 mm	0020106386	60
Codo 45° Ø 110 mm	0020106391	35
Terminal de chimenea plástico Ø 110 mm	0020106397	80

Accesorios hidráulicos

Descripción	Referencia	EUR
Grupo de bombeo con mezcladora 1", DN25	0020191788	1.070
Grupo de bombeo sin mezcladora 1", DN25	0020191817	895
Colector para 2 grupos de bombeo	307556	345
Colector para 3 grupos de bombeo	307597	420

(*) Sujeto a contratación del servicio de mantenimiento Serviplus del Servicio Técnico Oficial.

Separación hidráulica

Descripción	Referencia	EUR
Aguja hidráulica WH 27 (1.800 l/h)	306727	280
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0020248932	455
Aguja hidráulica WH 40 (3.500 l/h)	306720	515
Aguja hidráulica WH 95 (8.500 l/h)	306721	560
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 110 (9.500 l/h)	0020107874	1.075
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 160 (12.000 l/h)	0020107875	1.210
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 280 (21.500 l/h)	0020151859	1.485
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 350 (29.000 l/h)	0020107876	1.985
Aislamiento depósitos equilibrio WH C	0020151855	145
Intercambiador de placas PHE S 120-70 (120 kW / 70 placas)	0020137069	785
Aislamiento para PHE S 120-70	0020248922	45
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 240-40 (240 kW / 40 placas)	0020137070	3.190
Aislamiento para PHE C 240-40	0020248923	260
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 360-70 (360 kW / 70 placas)	0020137071	3.665
Aislamiento para PHE C 360-70	0020248924	290
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 480-90 (480 kW / 90 placas)	0020137072	4.125
Aislamiento para PHE C 480-90	0020248925	290
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 600+120 (600 kW / 120 placas)	0020137073	4.925
Aislamiento para PHE C 600+120	0020248926	370
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 720+170 (720 kW / 170 placas)	0020137074	5.730
Aislamiento para PHE C 720+170	0020248927	415
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 65 mm (PHE C 240-40 y PHE C 360-70)	0020107886	1.205
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 100 mm (PHE C 480-90, PHE C 600+120 y PHE C 720+170)	0020107887	1.495
Aislamiento para conexiones a intercambiador de placas	0020248930	175

Accesorios para cascadas

Descripción	Referencia	EUR
Bastidor para regulación	0020151861	165
Abrazaderas sujeción sistema salida de gases en cascada	0020107879	265
Pies bastidor	0020151815	145
Bastidor para colgar 1 caldera en paredes irregulares	125051813	1.075
Bastidor para colgar 2 calderas en paredes irregulares	125051814	1.095

Kits de cascadas con calderas murales ecoTEC plus

Descripción	Referencia	EUR
SET 1 caldera ecoTEC plus VM 486	2514601	10.170
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM 486	2514602	16.020
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM 486	2514603	23.855
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM 486	2514604	29.705
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM 486	2514605	37.820
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM 486	2514606	43.670
SET 1 caldera ecoTEC plus VM 656	2516501	11.470
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM 656	2516502	18.620
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM 656	2516503	27.755
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM 656	2516504	35.040
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM 656	2516505	44.320
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM 656	2526506	51.470
SET 1 caldera ecoTEC plus VM ES 806	2528001	12.345
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528002	21.590
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528003	32.820
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528004	42.065
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528005	54.240
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM ES 806	2528006	63.610
SET 1 caldera ecoTEC plus VM ES 1006	2511001	13.525
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511002	23.950
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511003	36.360
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511004	47.435
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511005	60.140
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM ES 1006	2511006	70.690
SET 1 caldera ecoTEC plus VM ES 1206	2511201	14.490
SET cascada de 2 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511202	25.880
SET cascada de 3 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511203	39.255
SET cascada de 4 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511204	51.295
SET cascada de 5 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511205	64.965
SET cascada de 6 calderas ecoTEC plus VM ES 1206	2511206	76.480

Accesorios de evacuación en cascadas

Descripción	Referencia	EUR
Kit básico para 2 aparatos	0020042761	1.050
Kit chimenea Ø130 mm	0020042762	525
Adaptador con tapa antirrevoco Ø80 mm	303960	285
Codo 87° Ø130 mm	0020042765	105
Prolongación 1,0 m Ø130 mm	0020042769	190
Abrazadera de sujeción a pared Ø125 (5 Uds.)	303616	70
Kit básico Ø160 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2020 7200)	2506412	900
Kit básico Ø160 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW Incluye 2 VR 40 + 2 adaptadores antirrevoco (00 2010 6418)	2516412	1.970
Kit adicional Ø160 mm para calderas adic. ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (00 2020 7200)	2506413	340
Kit adicional Ø160 mm para calderas adic. ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 VR 40 + 1 adapt. antirrevoco (00 2010 6418)	2516413	875
Kit chimenea Ø160 mm	0020095533	820
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	190
Motorizado Ø110 mm cald de más 80 kW	0020106418	675
Codo 87° Ø160 mm	0020095552	75
Prolongación 1,0 m Ø160 mm	0020095546	115
Prolongación 2,0 m Ø160 mm	0020095547	190
Kit básico Ø200 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)	2506428	1.185
Kit básico Ø200 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2526428	2.255
Kit para calderas adicionales Ø200 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506429	425
Kit para calderas adicionales Ø200 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516429	960
Kit chimenea Ø200 mm	0020095534	895
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	190
Motorizado Ø110 mm cald de más 80 kW	0020106418	675
Codo 87° Ø200 mm	0020095553	270
Prolongación 1,0 m Ø200 mm	0020095550	150
Prolongación 2,0 m Ø200 mm	0020095551	280
Kit básico Ø250 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)	2506553	1.520
Kit básico Ø250 mm para 2 ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2516553	2.590
Kit para calderas adicionales Ø250 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506554	530
Kit para calderas adicionales Ø250 mm ecoTEC plus 80+100+120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516554	1.065
Kit chimenea Ø250 mm	0020106560	1.710
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	190
Motorizado Ø110 mm cald de más 80 kW	0020106418	675
Codo 45° Ø250 mm	0020106564	335
Prolongación 1,0 m Ø250 mm	0020106566	240

Control y Conectividad Calderas



Control y conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
sensoHOME VRT 380. Control cableado y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020260951	225
sensoHOME radio VRT 380f. Control inalámbrico y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020260961	290
sensoCOMFORT VRC 720. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260921	355
VR 92. Control remoto para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	195
sensoCOMFORT VRC 720f. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260937	450
VR 92f. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	250
VR 70. Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos. Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	285
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos. Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	340
sensoROOM pure VRT 50/2. Control cableado y modulante. Conectable con VR 940f para uso con myVAILLANT app	0010038663	90
Modulo myVAILLANT (VR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037342	235
VRT 50/2 + VR 940f. Set Control cableado y modulante con conectividad para uso con myVAILLANT app	8000029497	260
VR 940f + VRT 51f. Suministrado en el mismo embalaje. Control WiFi, inalámbrica y modulante para uso con myVAILLANT app	0010035734	290
Cable largo para VR 940f (fuente + ebus). Para conexión con calderas SMART	0010035754	50
Bracket. Para montar VR 940f sobre receptor inalámbrico de sensoCOMFORT/HOME	0010048535	5
VR 693. Sonda temperatura exterior cableada	0020266791	25
Sonda de temperatura	306257	20
VR 10. Sonda de temperatura de inmersión	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20
VR 34. Módulo electrónico para comunicación 0+10 V con eBUS	0020017897	55
VR 37. Módulo para conectar antiguos termost. modulantes de 3 hilos Vaillant- Hasta fin de existencias	0020139835	40
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	130
VR 32/3 pared. Direccionador eBUS para caldera de apoyo en instalaciones híbridas con bomba de calor	0020235465	135
VR 40. Módulo 2 de 7 funciones (eBUS)	0020017744	50
Caja para módulos VR 40 y VR32/3	0010025486	35
VRC 6942. Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)	009642	30

Acumuladores para calderas



Soluciones de acumulación para calderas de última generación

Descripción	Referencia	EUR
actoSTOR VIH QL 75/2 B	0010025314	1.050
uniSTOR VIH Q 75/2 B	0010025313	1.265
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la derecha de la caldera	0020242708	495
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la izquierda de la caldera	0020242707	495
Cubierta de las conexiones actoSTOR/uniSTOR VIH QL/Q 75/2 B Instalación lado derecho/izquierdo de la caldera	0010025343	345
Cubierta de las conexiones uniSTOR VIH Q 75/2 B Instalación debajo de caldera	0010025347	290
Bastidor posterior 92 mm profundidad	0010025341	90
Bastidor posterior 65 mm profundidad	308650	90

uniSTOR Interacumuladores monovalentes de ACS para aplicación con calderas sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VIH R 120/6 B	0010015943	885
VIH R 150/6 M	0010015941	1.260
VIH R 150/6 B	0010015944	1.025
VIH R 200/6 B	0010015945	1.150
VIH R 300/3 MR	0010023068	3.050
VIH R 300/3 BR	0010023069	2.125
VIH R 500/3 BR	0010023070	2.995
Sonda de temperatura	306257	20
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	90

auroSTOR Interacumuladores bivalentes de ACS para aplicación con calderas sólo calefacción y apoyo solar

Descripción	Referencia	EUR
VIH S 300/3 BR	0010023071	2.230
VIH S 400/3 BR	0010023072	2.530
VIH S 500/3 BR	0010023073	3.035
Grupo de seguridad 10 bar	305827	155
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	40

Otras soluciones técnicas disponibles. Consulte con su comercial

Agua Caliente Sanitaria



Bomba de calor para ACS



Descripción	Referencia	EUR
aroSTOR VWL B 100/5	0010026813	2.365
aroSTOR VWL B 150/5	0010026814	2.850
aroSTOR VWL B 200/5	0010026816	3.405
aroSTOR VWL BM 200/5	0010026818	3.860
aroSTOR VWL B 270/5	0010026817	3.695
aroSTOR VWL BM 270/5	0010026819	4.175
aroSTOR plus VWL B 200/6 NOVEDAD	8000033199	3.405
aroSTOR plus VWL B 260/6 NOVEDAD	8000033203	3.695
Kit ventilación (80/125)	0010029006	185
Extensión ventilación 1m (80/125)	0010029004	125
Extensión ventilación 2m (80/125)	0010029005	200
Codo ventilación 45° (80/125)	0010029008	70
Soporte instalación mural (2 uds)	0010029007	65
Trípode instalación sobre suelo	0010029010	95

Calentadores a gas Bajo NOx

Descripción	Referencia	EUR
turboMAG plus 125/1-5 H	0020273001	840
turboMAG plus 155/1-5 H	0020273004	915
turboMAG plus 175/1-5 H	0020273007	1.095
Embellecedor cubierta de conexiones hidráulicas y gas para turboMAG plus	0020234554	25
turboMAG pro 125/1 3R BP	0020273027	840
turboMAG pro 145/1 3R BP	0020273030	915
atmoMAG mini 114/1 I(H-ES/PT) NOVEDAD	8000038192	560
atmoMAG mini 114/1 I(P/B-ES/PT) NOVEDAD	8000038194	560
atmoMAG 144/1 I(H-ES/PT) NOVEDAD	8000038196	660
atmoMAG 144/1 I(P/B-ES/PT) NOVEDAD	8000038198	660

Accesorios de evacuación para calentadores estancos

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador evacuación 60/100 mm	0020260366	35
Kit horizontal estándar 60/100 - 0,75 m + codo 90°	0020201156	65
Boquilla 0,1 m con toma para análisis de combustión	0020199393	45
Prolongador 60/100 - 0,5 m	303801	45
Prolongador 60/100 - 1 m	303802	50
Kit vertical de 1.285 mm en color negro	303800	95
Codo 90° perfil alto	303808	40
Codo 90° con toma análisis	0020201157	40
Codo 45° (2 Uds.)	303809	50
Abrazadera de sujeción a pared Ø100 (5 Uds.)	303821	45
Abrazadera exterior Ø100 (4 Uds.)	303824	45



Descripción	Referencia	EUR
Boquilla cambio a 80/125 de combustión y anticondensados turboMAG pro	0020260368	120
Adaptador a diámetro Ø80/125mm con anticondensados turboMAG plus	0020202465	160
Kit de evacuación horizontal Ø80/125mm	303609	210
Prolongador 80/125 - 1 m	303603	85
Abrazadera de sujeción a pared Ø 125 (5 uds.)	303616	70
Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG pro 80mm	0020260369	60
Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG plus 80 mm	0020207070	55
Codo de 45º	300834	35
Codo de 90º	300818	25
Prolongador 80 - 0,5 m	300833	40
Prolongador 80 - 1 m	300817	50
Deflector Ø80	300941	40
Kit anticondensados (Lacado en blanco) turboMAG plus	303091	125
Sifón para recogida de condensados - consultar disponibilidad	0010024010	65

Termos eléctricos eloSTOR pro

Descripción	Referencia	EUR
eloSTOR pro VEN/H 15/7-3 0	0010038922	235
eloSTOR pro VEH 30/5-3 Slim	0010038923	305
eloSTOR pro VEH 50/5-3 Slim	0010038924	345
eloSTOR pro VEH 80/5-3	0010038925	395
eloSTOR pro VEH 100/5-3	0010038926	425
eloSTOR pro VEH 150	0010038933	725

Termos eléctricos eloSTOR plus

Descripción	Referencia	EUR
eloSTOR plus VEH 30/5-5	0010038927	355
eloSTOR plus VEH 50/5-5	0010038928	430
eloSTOR plus VEH 50/5-5 Slim	0010038929	465
eloSTOR plus VEH 80/5-5	0010038930	510
eloSTOR plusS VEH 80/5-5 Slim	0010038931	535
eloSTOR plus VEH 100/5-5	0010038932	550

Termos eléctricos eloSTOR exclusive

Descripción	Referencia	EUR
eloSTOR exclusive VEH 50/1-7 Slim +	0010038934	660
eloSTOR exclusive VEH 80/1-7 Slim +	0010038935	790
eloSTOR exclusive VEH 100/1-7 Slim +	0010038936	875

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Trípode instalación sobre suelo	0010029010	95
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 440-450 mm	0020217194	210



Calefacción y ACS



Climatización



Energías renovables

Vaillant

Aire acondicionado



Doméstico

Gama doméstica mural 1x1 climaVAIR pro

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR pro VAIB1-025WN	8000025943	1.078
climaVAIR pro VAIB1-035WN	8000025944	1.118
climaVAIR pro VAIB1-050WN	8000025945	1.700
climaVAIR pro VAIB1-065WN	8000025949	2.082
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	31
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica multisplit climaVAIR pro

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR pro multi VAIB1-050W205	8000039366	2.714
climaVAIR pro multi VAIB1-055W205	8000039367	2.722
climaVAIR pro multi VAIB1-060W205	8000039368	2.734
climaVAIR pro multi VAIB1-070W205	8000039369	2.754
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	31
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica mural 1x1 climaVAIR plus

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR plus VAIP1-025 WN	8000036631	1.692
climaVAIR plus VAIP1-035 WN	8000036632	1.755
climaVAIR plus VAIP1-050 WN	8000036633	2.410
climaVAIR plus VAIP1-065 WN	8000036634	2.817
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	31
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica multisplit climaVAIR plus

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR plus multi VAIP1-050W205	8000039393	3.204
climaVAIR plus multi VAIP1-055W205	8000039394	3.210
climaVAIR plus multi VAIP1-060W205	8000039395	3.231
climaVAIR plus multi VAIP1-070W205	8000039396	3.258
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	31
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica Multi free Match - Unidades interiores climaVAIR pro

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR pro VAIB1-020WNI	8000010702	418
climaVAIR pro VAIB1-025WNI	8000010695	430
climaVAIR pro VAIB1-035WNI	8000010690	450
climaVAIR pro VAIB1-050WNI	8000010703	678
climaVAIR pro VAIB1-065WNI	8000010708	832
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	31
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica Multi free Match - Unidades interiores climaVAIR plus

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR plus VAIP1-020WNI	8000010678	654
climaVAIR plus VAIP1-025WNI	8000010685	675
climaVAIR plus VAIP1-035WNI	8000010686	702
climaVAIR plus VAIP1-050WNI	8000010687	962
climaVAIR plus VAIP1-065WNI	8000010679	1.125
Filtro purificador de catequina para equipo murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045802	31
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica Multi free Match -Unidad interior de conductos

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR multi VAM1-035 DNI	8000010715	914
Contacto ON/OFF gama doméstica NOVEDAD	0020257890	40

Gama doméstica Multi free Match -Unidades exteriores

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR multi VAM1-050A2NO	8000010717	1.854
climaVAIR multi VAM1-070A3NO NOVEDAD	8000010724	2.440
climaVAIR multi VAM1-080A4NO	8000010719	2.538
climaVAIR multi VAM1-120A5NO	8000010712	4.823

Comercial

Gama comercial conductos

Descripción	Referencia	EUR
climaVAIR pro VAIB1-050DNi	8000036452	2.747
climaVAIR pro VAIB1-070DNi	8000036455	3.235
climaVAIR pro VAIB1-085DNi	8000036459	3.896
climaVAIR pro VAIB1-100DNi	8000036464	4.620
climaVAIR pro VAIB1-140DNi	8000036468	5.457
Contacto on-off VCA 100/1 S4	8000029901	68
MODBUS Control VCA 100/1 R	8000029890	57

Gama comercial / Sets Gama comercial conductos + Bomba de calor ACS

Descripción	Referencia	EUR
Conducto climaVAIR pro 050 + aroSTOR 150	8000040540	5.597
Conducto climaVAIR pro 050 + aroSTOR 200	8000040561	6.152
Conducto climaVAIR pro 070 + aroSTOR 150	8000040562	6.085
Conducto climaVAIR pro 070 + aroSTOR 200	8000040564	6.640
Conducto climaVAIR pro 085 + aroSTOR 150	8000040565	6.746
Conducto climaVAIR pro 085 + aroSTOR 200	8000040567	7.301
Conducto climaVAIR pro 100 + aroSTOR 150	8000040568	7.470
Conducto climaVAIR pro 100 + aroSTOR 200	8000040569	8.025

Impuestos sobre gases fluorados

Vaillant publica en la siguiente tabla la cuantía del impuesto que soporta en cumplimiento de la regulación estatal del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGF), introducida por la Ley 14/2022, de 8 de julio y el Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por la cual se grava la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas.

Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refriger. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
8000037099	aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037112	aroTHERM Split plus 4 sensoCOMFORT cableado 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037100	aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037113	aroTHERM Split plus 6 sensoCOMFORT cableado 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037111	aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT inalámbrico 230V	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000037114	aroTHERM Split plus 8 sensoCOMFORT cableado 230V	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030526	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030533	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030527	aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030534	aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000037115	aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037118	aroTHERM Split plus 4 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037116	aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037119	aroTHERM Split plus 6 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037117	aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000037120	aroTHERM Split plus 8 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030559	aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT inalám. ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030566	aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT cableado ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020315931	aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020315932	aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado ACS 200 l	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000036533	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036536	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036520	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036544	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036542	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036635	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030540	aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030547	aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030541	aroTHERM Split 12 400V uniTOWER sensoCOMFORT inalám.	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030548	aroTHERM Split 12 400V uniTOWER sensoCOMFORT inalám.	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000036636	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036637	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036638	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036639	aroTHERM Split plus 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036640	aroTHERM Split plus 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000037097	aroTHERM Split plus 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0020335067	Ampliación cascadas Split plus 4 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
0020335068	Ampliación cascadas Split plus 6 230V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
0020335069	Ampliación cascadas Split plus 8 230V	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030554	Ampliación cascadas Split 12	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030555	Ampliación cascadas Split 12 400V	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75

Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refriger. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
0020335051	Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335055	Set autónomo pure 4 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335052	Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335056	Set autónomo pure 6 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335053	Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335057	Set autónomo pure 8 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335054	Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335058	Set autónomo pure 10 sensoCOMFORT cableado	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335059	Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335063	Set autónomo pure con acumulación 4 sensoCOMFORT cableado (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335060	Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335064	Set autónomo pure con acumulación 6 sensoCOMFORT cableado (150 l)	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335061	Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335065	Set autónomo pure con acumulación 8 sensoCOMFORT cableado (150 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335062	Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT inalámbrico (200 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335066	Set autónomo pure con acumulación 10 sensoCOMFORT cableado (200 l)	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335067	Ampliación cascadas aroTHERM pure 4	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335068	Ampliación cascadas aroTHERM pure 6	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335069	Ampliación cascadas aroTHERM pure 8	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335070	Ampliación cascadas aroTHERM pure 10	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335035	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335039	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335036	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335040	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335037	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335041	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335038	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335042	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335043	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335047	Set uniTOWER pure 4 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335044	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335048	Set uniTOWER pure 6 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335045	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335049	Set uniTOWER pure 8 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335046	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335050	Set uniTOWER pure 10 sensoCOMFORT cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21

Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refriger. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
0020275156	flexoTHERM 5 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231528	flexoTHERM 5 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275157	flexoTHERM 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231529	flexoTHERM 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275158	flexoTHERM 11 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231530	flexoTHERM 11 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275161	flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231522	flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275162	flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020231523	flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020275163	flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020231524	flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020275164	flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231542	flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275165	flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231543	flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275166	flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231544	flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275169	flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231536	flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275170	flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020231537	flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,05	31,32	95,53
0020275171	flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020231538	flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	3,95	31,32	123,71
0020275177	flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231531	flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275178	flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231532	flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275179	flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231533	flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275182	flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231527	flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275183	flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020231545	flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	1,50	31,32	46,98
0020275184	flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020231546	flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,40	31,32	75,17
0020275185	flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231547	flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020275188	flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbr.	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0020231541	flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	R-410A	2.088	2,50	31,32	78,30
0010037620	geoTHERM perform VWS 260/3 S1	R-410A	2.088	4,50	31,32	140,94
0010037621	geoTHERM perform VWS 400/3 S1	R-410A	2.088	10,40	31,32	325,73
0010037622	geoTHERM perform VWS 780/3 S1	R-410A	2.088	13,30	31,32	416,56

Referencia	Denominación	Refrig.	PCA	Cantidad de refrig. (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
Aire acondicionado						
8000010699	climaVAIR pro VAIB1-025WNO	R-32	675	0,51	10,13	5,16
8000010705	climaVAIR pro VAIB1-035WNO	R-32	675	0,55	10,13	5,57
8000010693	climaVAIR pro VAIB1-050WNO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000010706	climaVAIR pro VAIB1-065WNO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000010717	climaVAIR multi VAM1-050A2NO	R-32	675	0,90	10,13	9,11
8000010724	climaVAIR multi VAM1-070A3NO	R-32	675	1,70	10,13	17,21
8000010719	climaVAIR multi VAM1-080A4NO	R-32	675	1,80	10,13	18,23
8000010712	climaVAIR multi VAM1-120A5NO	R-32	675	2,40	10,13	24,30
8000029267	climaVAIR pro VAIB1-050DNO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000029268	climaVAIR pro VAIB1-070DNO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029269	climaVAIR pro VAIB1-085DNO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029270	climaVAIR pro VAIB1-100DNO	R-32	675	2,10	10,13	21,26
8000029277	climaVAIR pro VAIB1-140DNO	R-32	675	2,80	10,13	28,35
8000010663	climaVAIR plus VAIP1-025WNO	R-32	675	0,53	10,13	5,37
8000010668	climaVAIR plus VAIP1-035WNO	R-32	675	0,80	10,13	8,10
8000010673	climaVAIR plus VAIP1-050WNO	R-32	675	0,95	10,13	9,62
8000010670	climaVAIR plus VAIP1-065WNO	R-32	675	1,40	10,13	14,18

Condiciones Generales de Venta

1. OBJETO

1.1 Estas condiciones generales de venta (en adelante, "Condiciones Generales") regulan la relación comercial entre Vaillant Saunier Duval, S.L.U., con domicilio social en Zamudio (Bizkaia), CP. 48170, Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22, provista de NIF número B-15.616.626 ("Vaillant") y los clientes ("Cliente") que adquieran productos comercializados por Vaillant ("Productos").

1.2 La compraventa de productos destinados al canal de obra se registrará por las Condiciones de Venta en Obra y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales. Por su parte, la prestación del Servicio al Profesional se registrará por las Condiciones Generales del Servicio y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales.

1.3 Las condiciones generales, disposiciones o manifestaciones del Cliente que difieran de estas Condiciones Generales son explícitamente rechazadas por parte de Vaillant y no serán aplicables a la compraventa de los Productos, salvo que se acuerde lo contrario conforme a la cláusula 1.4.

1.4 Los acuerdos que las partes hayan aceptado y firmado de forma expresa y por escrito prevalecerán respecto a estas Condiciones Generales, que, en todo caso, se aplicarán de forma supletoria.

1.5 La relación jurídica entre las partes se sustanciará, cuando corresponda, conforme a las normas aplicables a la compraventa mercantil.

1.6 El Cliente debe obtener por su cuenta y cargo, y bajo su exclusiva responsabilidad, todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarios para que los Productos puedan ser adquiridos, utilizados y/o manipulados por el Cliente, de conformidad con la legislación y/o reglamentación aplicable.

2. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2.1 Para poder realizar la compra de Productos, el Cliente deberá registrarse como cliente de Vaillant facilitando la información y documentación requerida en cada momento. Vaillant podrá requerir a los clientes registrados que faciliten nueva información o documentación a los efectos de cumplir con la normativa vigente y mantener actualizada su base de datos.

2.2 Una vez registrado, el Cliente podrá solicitar la compra de Productos a través del área privada de www.vaillant.es (en adelante, se denominará "Pedido") a cada solicitud de compra. Cualesquiera componentes, materiales, equipos, sistemas o ejecución de servicios no incluidos en el Pedido de forma explícita serán de cuenta y cargo exclusivos del Cliente. La realización de un Pedido por parte del Cliente supone su aceptación de las presentes Condiciones Generales.

2.3 Vaillant decidirá libremente sobre la aceptación o no del Pedido que, en todo caso, estará condicionada a la previa valoración del riesgo comercial concedido al Cliente.

2.4 En su caso, Vaillant aceptará el Pedido mediante el documento de confirmación de pedido ("Confirmación del Pedido"), que será enviado a la dirección de correo electrónico facilitada por el Cliente. El envío de un Pedido por parte del Cliente no constituye un contrato hasta que no se genere la Confirmación del Pedido, aunque Vaillant haya presentado previamente una oferta. Una vez emitida la Confirmación del Pedido por Vaillant, el Cliente no podrá cancelarlo o modificarlo, sin perjuicio de las reclamaciones o solicitudes de devolución que procedan de acuerdo con la cláusula 5.6.

2.5 Cualquier modificación que pretenda realizar el Cliente respecto de un Pedido ya realizado requerirá la aceptación expresa y por escrito por parte de Vaillant.

3. PRECIO

3.1 El precio de los Productos ofrecidos por Vaillant se recoge en la tarifa oficial vigente que consta publicada en www.vaillant.es ("Tarifa Oficial"). El Cliente conoce y acepta que Vaillant puede modificar los precios aplicables a los Productos, en cualquier momento, mediante la publicación de una nueva tarifa.

3.2 Los precios específicos para un Pedido y los descuentos en base al volumen del Pedido están condicionados a la facturación del importe total del Pedido. En caso de modificación por el Cliente del volumen del Pedido, Vaillant podrá: i) modificar el precio acordado para los Productos pendientes de ser suministrados; y ii) facturar al Cliente la diferencia entre el precio facturado por los Productos ya suministrados y el precio actualizado de la tarifa vigente.

3.3 El precio de determinados Productos podrá incrementarse hasta un porcentaje máximo cuando así se prevea de forma expresa en la Tarifa Oficial. En estos casos se entenderá que, al realizar el Pedido, el Cliente acepta la compra del Producto por el precio incrementado en el porcentaje máximo indicado en la Tarifa Oficial.

3.4 Los tributos que pudieren gravar las operaciones objeto de estas Condiciones Generales serán pagaderos por las partes según la ley.

3.5 El precio indicado en la Tarifa Oficial es neto y, por tanto, no incluye, entre otros conceptos, el IVA, aranceles, tarifas, derechos, tasas o cualquier otro impuesto que pueda ser aplicable ahora o en el futuro, los cuales serán repercutidos al Cliente en la factura.

3.6 El precio incluye los gastos de transporte y puesta a disposición. No obstante, los Pedidos cuyo importe total (excluido el IVA) sea inferior a ochocientos euros (800,00€) tendrán un cargo fijo de treinta y cinco euros (35,00€) en concepto de gastos de gestión. Asimismo, cuando el Cliente solicite un envío urgente o extraordinario, y/o cuando concurren circunstancias que lo justifiquen (tales como la imposibilidad de realizar la entrega del Producto en la fecha y lugar acordados por causas imputables al Cliente), Vaillant podrá cobrar un importe adicional por el servicio de transporte y puesta a disposición.

3.7 El precio total del Pedido vendrá determinado por el número de aparatos realmente suministrados por Vaillant al Cliente con base en los correspondientes albaranes de entrega y ulteriores facturas.

4. FACTURACIÓN Y PAGO

4.1 El plazo y medio de pago se reflejará en la Confirmación del Pedido conforme a lo acordado entre las partes. Si no se estableciera nada, el Cliente abonará las facturas en el plazo de treinta (30) días naturales a contar desde la fecha de su emisión, que tendrá lugar en el momento de la entrega de los Productos al Cliente, mediante transferencia bancaria en la cuenta bancaria de Vaillant indicada en la factura. El pago no se considerará efectuado hasta que el importe total de la factura haya sido completa e irrevocablemente abonado en la cuenta bancaria de Vaillant.

4.2 En caso de demora total o parcial en el pago por parte del Cliente, se devengará a

favor de Vaillant el interés de demora calculado conforme a lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad.

4.3 Asimismo, la demora total o parcial en el pago por parte del Cliente facultará a Vaillant a suspender la(s) entrega(s) o a resolver la(s) venta(s) pendiente(s), de conformidad con la cláusula 5.7 y con la cláusula 11, respectivamente.

4.4 Vaillant podrá ceder a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial, de manera parcial o total y por cualquier título, los derechos de crédito que ostentare frente al Cliente, así como compensarlos con las deudas que pudiera mantener Vaillant o alguna de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial frente al Cliente o frente a alguna de las empresas del mismo grupo empresarial del Cliente. Se considerará que forman parte del grupo empresarial del Cliente aquellas sociedades en las que concorra alguna de las situaciones reguladas por el artículo 42 del Código de Comercio.

4.5 La formulación de alguna reclamación por el Cliente no le dará derecho a deducir de las facturas pendientes de pago importe alguno o a suspender dichos pagos.

5. CONDICIONES DE LA ENTREGA

5.1 Los Productos adquiridos por el Cliente se entregarán conforme a los plazos indicados en la Confirmación del Pedido.

5.2 Cuando Vaillant no pueda garantizar una fecha de entrega lo hará constar de forma expresa en la Confirmación del Pedido y el Cliente podrá aceptar esta circunstancia o, en caso contrario, anular el pedido desistiendo del contrato mediante comunicación escrita dirigida a Vaillant en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a contar desde la fecha de la Confirmación del Pedido. En su momento, Vaillant enviará al Cliente la Confirmación del Pedido actualizada con el plazo de entrega de los Productos.

5.3 El Cliente tendrá asignada en su ficha una dirección de entrega y una persona de contacto, a su elección y dentro del territorio español, para la recepción de los Productos y, en su caso, deberá comunicar la modificación de estos datos con un mínimo de tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de entrega acordada. En caso contrario, Vaillant no se responsabilizará si los Productos no se recepcionan o se recepcionan en una dirección equivocada o por persona no autorizada o ajena a la dependencia u organización del Cliente.

5.4 Los Productos se entregarán dentro del horario normal de trabajo de Vaillant, salvo pacto expreso en contrario entre las partes. Si el último día de entrega constituyera un día inhábil, el plazo de entrega se ampliará hasta el siguiente día hábil.

5.5 En el momento y lugar acordados de recepción de los Productos, el Cliente deberá firmar el albarán de entrega. Si el Cliente rehusara o se negara a recepcionar los Productos: i) el Cliente responderá frente a Vaillant por los daños y perjuicios que le pueda generar, incluyendo la totalidad de los gastos administrativos, costes de transporte, envío y almacenaje; y ii) Vaillant no asumirá ninguna responsabilidad ni soportará pago, coste, gasto o precio alguno como consecuencia de la pérdida, menoscabo o deterioro, total o parcial, que los Productos pudieren sufrir.

5.6 El Cliente deberá examinar los Productos adquiridos al tiempo de recibirlos y, en su caso, manifestar en el acto de la entrega y por escrito sus reservas, describiendo la no conformidad (averías, pérdidas, deterioros, defectos, cantidad, calidad, etc.) en el albarán de entrega. Las reservas respecto a no conformidades por daños o errores ocultos deberán formularse dentro de los siete (7) días naturales siguientes al día de la entrega. El procedimiento y las condiciones aplicables a las reclamaciones y solicitudes de devolución se detalla en la Política de Reclamaciones y Devoluciones publicada en la Tarifa Oficial. Si Vaillant no ha recibido en los plazos contemplados en esta cláusula comunicación escrita del Cliente sobre eventuales defectos o vicios, se considerará que el Producto ha sido aceptado por el Cliente. Las reclamaciones o solicitudes de devolución efectuadas fuera de plazo carecerán de eficacia y no vincularán a Vaillant.

5.7 Vaillant podrá suspender la entrega de Productos si el Cliente no abona en plazo la totalidad de las facturas correspondientes a cualquier venta pasada o futura. En todo momento, el suministro de material estará supeditado al riesgo comercial que el Cliente tenga cubierto por el seguro de crédito con el que trabaje Vaillant.

5.8 Vaillant quedará eximida de cumplir su obligación de entrega del Producto en la medida en que concurren circunstancias imprevisibles o inevitables de fuerza mayor y/o caso fortuito, incluyendo incendios, inundaciones, condiciones meteorológicas extremas, catástrofes naturales, epidemias, pandemias, cuarentenas, huelgas o cierres patronales, disturbios, levantamientos, insurrecciones, actos de delincuencia o terrorismo, guerra, escasez de materiales, materias primas, componentes electrónicos y otros componentes críticos, escasez y/o fluctuaciones de mercado en cuanto a disponibilidad y coste de capacidades logísticas o de transporte, o retrasos en las entregas de terceros a Vaillant. Cuando estas circunstancias se alarguen por un periodo superior a los dos (2) meses, Vaillant podrá resolver el contrato de forma anticipada conforme a lo previsto en la cláusula 11.2.

5.9 Con carácter general, la entrega del Producto se realizará conforme al Incoterm CIP (Carriage and Insurance Paid To), según la versión vigente publicada por la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

6. TITULARIDAD Y RIESGO

6.1 Los Productos estarán bajo el riesgo y responsabilidad del Cliente desde el momento de su entrega al Cliente o al primer transportista designado por este, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 5.5 en caso de que el Cliente rehusara o se negara a recepcionarlos.

6.2 Vaillant retendrá la propiedad de los Productos hasta que el Cliente abone la totalidad de facturas generadas por la compraventa, quedando obligado el Cliente a cooperar y adoptar cuantas medidas sean necesarias o convenientes (especialmente aquellas indicadas por Vaillant) para salvaguardar la propiedad de Vaillant sobre los Productos.

7. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

7.1 Vaillant responderá frente al Cliente en caso de que un tercero le reclame de forma justificada la infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual en relación con los Productos entregados, siempre que los Productos se hayan utilizado de conformidad con el contrato y la reclamación se formule en el plazo máximo de un (1) año a contar desde la entrega del Producto. La limitación temporal no aplicará cuando la normativa vigente establezca de forma imperativa otros plazos de prescripción o

caducidad. En su caso, la responsabilidad de Vaillant se aplicará conforme a las siguientes reglas:

I Vaillant ofrecerá al Cliente la posibilidad de obtener un derecho de uso sobre los Productos adquiridos, modificar los Productos para que no vulneren ningún derecho de propiedad industrial o intelectual o sustituirlos. Si Vaillant no pudiera ofrecer ninguna de estas soluciones el Cliente podrá reclamar legalmente la rescisión del contrato o la reducción del precio.

II En su caso, la obligación de pagar daños y perjuicios se determinará de acuerdo con la cláusula 10.3.

III La responsabilidad de Vaillant únicamente se aplicará en la medida en que el Cliente: a) comunique a Vaillant, por escrito y sin demora indebida, cualquier reclamación presentada por un tercero, b) el Cliente no reconozca ni manifieste la existencia de una infracción y c) todas las medidas defensivas y las negociaciones de resolución se dejen a discreción de Vaillant. En particular, si el Cliente deja de utilizar los Productos objeto de reclamación, por razones de minimización de daños o por otros motivos, deberá comunicar al tercero que el cese del uso no supone el reconocimiento de ninguna infracción de los derechos de propiedad.

7.2 En la medida de lo legalmente posible quedan excluidas las reclamaciones del Cliente que vayan más allá de las definidas en esta cláusula u otras reclamaciones contra Vaillant o sus representantes basadas en un defecto de título.

7.3 Por su parte, el Cliente no llevará a cabo (ni autorizará a ningún tercero) ningún acto que dañe, pueda dañar o sea perjudicial para las marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual de Vaillant; y en concreto no llevará a cabo ni permitirá la alteración, eliminación, ocultación o registro de las marcas que aparecen en los Productos.

8. CONFIDENCIALIDAD

8.1 Ambas partes quedan de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en el Pedido y la Confirmación del Pedido, comprometiéndose el Cliente desde el día de hoy y por tiempo indefinido desde la terminación de su relación comercial con Vaillant, por cualquier causa, a no difundir ni emplear en beneficio propio o ajeno, directa o indirectamente, cualquier tipo de información de tipo comercial, técnico, económico o financiero de naturaleza no pública o confidencial de la que haya podido tener conocimiento como consecuencia de su relación comercial con Vaillant y con independencia del soporte en que se recoge dicha información.

8.2 En particular, el Cliente no divulgará a terceros sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Vaillant la documentación que esta última pudiere aportarle, que tendrá carácter de privativo entre las partes. No obstante, dicha documentación podrá ser divulgada y cedida a terceros (i) cuando sea necesario para el buen desarrollo del contrato, siempre que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de Vaillant, y sea tratada igualmente con carácter de confidencial o (ii) cuando dicha divulgación o cesión esté motivada por un requerimiento judicial, policial o administrativo.

8.3 Una vez terminada la relación comercial, el Cliente deberá destruir la información sobre Vaillant que opere en su poder o, a petición de Vaillant, devolverla a esta última, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el presente documento, incluidas las copias.

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

9.1 Los datos personales de los empleados, directivos y representantes de cada Parte (en adelante, los "Representantes") serán tratados por las partes, respectivamente, que actuarán, de forma independiente, como responsables del tratamiento de los mismos. Dichos datos serán tratados para ejecutar la compraventa de los Productos de Vaillant objeto de estas Condiciones Generales, sin que se tomen decisiones automatizadas que puedan afectar a los citados Representantes. En consecuencia, la base jurídica del tratamiento es el interés legítimo de las partes en dar cumplimiento a la mencionada relación contractual, siendo el tratamiento estrictamente necesario para ejecutar el contrato.

9.2 Los datos se mantendrán mientras esté en vigor la relación contractual que aquí se estipula, siendo tratados únicamente por las partes y aquellos terceros a los que aquéllas estén legal o contractualmente obligadas a comunicarlos (como es el caso de terceros prestadores de servicios a los que se haya encomendado algún servicio vinculado con la venta de los Productos de Vaillant).

9.3 Los Representantes podrán ejercer, en los términos establecidos por la legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a cada una de las partes, a través de las direcciones de contacto de cada Parte. En el supuesto de que no queden satisfechos con la atención recibida de las partes tras ejercitar alguno de los derechos citados con anterioridad, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad competente.

9.4 El Cliente puede obtener información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en la Política de Privacidad publicada en la página web de Vaillant.

10. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

10.1 Vaillant responde de la conformidad de los Productos desde el momento de su entrega al Cliente, siempre que el Cliente respete los plazos y procedimientos previstos en la cláusula 5.6 para la reclamación de Productos no conformes.

10.2 Vaillant no será responsable de la conformidad de los Productos que se destinen a un uso distinto del contemplado en la documentación técnica que acompaña a cada Producto. Vaillant tampoco será responsable de que los Productos cumplan con las homologaciones requeridas fuera del territorio español. Es responsabilidad exclusiva del Cliente informar a sus clientes de las limitaciones de uso de los Productos comercializados por Vaillant.

10.3 Ninguna de las cláusulas previstas en este apartado limitará la eventual responsabilidad de Vaillant en reclamaciones por fallecimiento o lesiones personales, por dolo o negligencia grave de Vaillant o cualquier otra responsabilidad que venga establecida de forma imperativa por Ley. No obstante, en la medida en que sea legalmente posible, la responsabilidad de Vaillant queda limitada conforme al régimen que se indica a continuación:

I Quedan excluidos de la responsabilidad de Vaillant las pérdidas y daños que sean

consecuencia de factores o causas no imputables a Vaillant, incluyendo los supuestos previstos en la cláusula 5.8.

II Quedan excluidos de la responsabilidad de Vaillant las pérdidas y daños incidentales, consecuenciales o indirectos; incluyendo, con carácter meramente enunciativo no limitativo, la pérdida de ingresos, beneficios u oportunidades, daños reputacionales, la pérdida de uso, el coste de productos de sustitución o derivados de reclamaciones de clientes del Cliente por dichos daños.

III La responsabilidad total de Vaillant, sus directivos, administradores, agentes, empleados, subcontratistas o proveedores, derivada del cumplimiento o incumplimiento de cada contrato de compraventa tendrá como límite máximo la cantidad realmente pagada por el Cliente por los Productos objeto de cada contrato (excluidos los conceptos de la cláusula 3.5).

10.4 En atención a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en el caso de que el Cliente sea el receptor final del embalaje del Producto y poseedor final de los residuos de envases o envases usados (que, en todo caso, tendrán la consideración de envases comerciales), el Cliente será el responsable de darle el tratamiento ambiental más adecuado. En caso de que el Cliente distribuya el Producto en su embalaje original a un tercero, el Cliente trasladará al tercero que ostente la condición de receptor final del embalaje del Producto y poseedor final de los residuos de envases o envases usados la obligación de darles el tratamiento ambiental adecuado, informándole de la consideración de los envases como comerciales. El incumplimiento de esta normativa facultará a Vaillant a terminar el presente contrato en virtud de lo establecido en la cláusula 11.2; y, en todo caso, el Cliente dejará indemne a Vaillant de cualquier daño, coste, gasto, responsabilidad o perjuicio, de cualquier tipo y sin limitación, que se pueda causar a Vaillant por el incumplimiento de esta normativa.

11. TERMINACIÓN

11.1 La compraventa terminará con la entrega efectiva de los Productos objeto del contrato por parte de Vaillant y el pago efectivo del precio correspondiente por parte del Cliente.

11.2 La compraventa terminará por resolución anticipada en los siguientes supuestos:

I Por mutuo acuerdo por escrito entre las partes.

II Por voluntad unilateral del Cliente en el supuesto de la cláusula 5.2 anterior.

III Por voluntad unilateral de Vaillant en el supuesto de la cláusula 5.8 anterior.

IV Por la denuncia formulada por escrito por cualquiera de las partes sobre la base de un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones sustanciales asumidas por la otra parte (incluyendo las obligaciones establecidas en la cláusulas 10.4 y 13); todo ello sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de optar por la continuación del contrato y exigir de la otra el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de ambos casos, de los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento y el abono de intereses. En tal supuesto, la parte incumplidora dispondrá de un plazo de quince (15) días naturales para remediar dicha situación. Si transcurrido dicho plazo la parte incumplidora no hubiese puesto fin a su conducta o remediado la causa de su incumplimiento, la parte afectada quedará facultada para el ejercicio de cualquiera de las acciones legalmente establecidas.

V Por inhabilitación o cese efectivo de la actividad del Cliente.

VI Por condena en sentencia firme al Cliente por delitos, ilícitos o infracciones de carácter penal, especialmente por delitos relacionados con cohecho, falsedad documental, malversación de caudal público, blanqueo de capitales, administración desleal y delitos fiscales.

12. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder a terceros, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare sin la autorización previa, expresa y escrita de Vaillant. Por su parte, Vaillant podrá ceder, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare a las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial, sin necesidad de previa aprobación o comunicación al Cliente. Se considerará que forman parte del grupo empresarial de Vaillant aquellas sociedades en las que concurra alguna de las situaciones reguladas por el artículo 42 del Código de Comercio.

13. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. PACTO MUNDIAL ONU

13.1 El Cliente deberá cumplir en todo momento con la regulación, normativa y decisiones o medidas, tanto administrativas como judiciales, aplicables a los Productos y aquellas que pudieren regir el contrato y, en particular, en lo que se refiera a anticorrupción, defensa de la competencia, blanqueo de capitales, protección de datos de carácter personal y protección de consumidores y usuarios.

13.2 Asimismo, el Cliente deberá cumplir con la normativa internacional, europea y española en materia de importaciones y/o exportaciones de mercancías aplicable en cada momento (incluyendo las restricciones al comercio exterior aplicables en virtud de los regímenes de sanciones vigentes en la Unión Europea, que pueden consultarse a título informativo en el siguiente link: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>). En concreto, Vaillant no se responsabiliza por la exportación de los Productos fuera del territorio español que realice directa o indirectamente el Cliente. En su caso, será responsabilidad exclusiva del Cliente cumplir con la normativa legal, fiscal, aduanera y técnica aplicable en el país de destino, así como obtener las homologaciones y autorizaciones necesarias para la exportación, importación y comercialización de los Productos en el país de destino. El Cliente se compromete a mantener indemne a Vaillant frente a cualquier reclamación, sanción, daño, perjuicio o coste (incluidos honorarios legales) que pudiera derivarse, directa o indirectamente, de la exportación, importación, distribución, comercialización o uso de los Productos por el Cliente fuera del territorio español.

13.3 El Cliente cumplirá con los principios establecidos en la Iniciativa Global Compact de la ONU relativos, principalmente, a la protección internacional de los derechos humanos, el derecho a la negociación colectiva, la abolición de los trabajos forzados y la explotación infantil, la prohibición de la discriminación en la contratación de personal, la responsabilidad medioambiental y la prevención de corrupción. Más información sobre esta iniciativa disponible en el siguiente sitio web: www.unglobalcompact.org.

13.4 El Cliente declara que el código de conducta de Vaillant publicado en www.vaillant.es es compatible con los principios y normas que rigen su propia actividad y se compromete a comunicar cualquier incumplimiento de la normativa vigente o de las



normas internas de Vaillant, incluyendo el código de conducta, a través de su canal de denuncias publicado.

13.5 El Cliente conoce que el cumplimiento de la normativa y principios relacionados en esta cláusula por parte del Cliente es esencial para Vaillant. Por tanto, el incumplimiento grave de la normativa relacionada en las cláusulas 13.1 y 13.2; de los principios referidos en la cláusula 13.3; y del código de conducta de Vaillant referido en la cláusula 13.4 facultará a Vaillant a terminar el presente contrato en virtud de lo establecido en la cláusula 11.2; y, en todo caso, el Cliente dejará indemne a Vaillant de cualquier daño, coste, gasto, responsabilidad o perjuicio, de cualquier tipo y sin limitación, que se pueda causar a Vaillant por cualquier incumplimiento de esta normativa.

14. COMUNICACIONES

14.1 Las comunicaciones que las partes deban cursar en cumplimiento del contrato serán válidas y surtirán plenos efectos siempre que se efectúen mediante (i) forma escrita que permita garantizar razonablemente la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en el que se hicieron (a modo meramente enunciativo: burofax, fax, facsímil o correo electrónico) o (ii) el envío por correo certificado con acuse de recibo.

14.2 Las partes designan su domicilio social como domicilio a efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo indicado en la Confirmación del Pedido.

14.3 Las partes deberán comunicar con la mayor brevedad posible cualquier cambio en los datos a efectos de comunicaciones.

15. MISCELANEA

15.1 Si cualquier cláusula de estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

15.2 La renuncia por cualquiera de las partes a exigir el exacto cumplimiento de los términos de estas Condiciones Generales no constituirá, en ningún caso, una renuncia a los derechos que le correspondan en virtud del mismo.

15.3 Ninguna modificación o enmienda de estas Condiciones Generales será válida a no ser que se realice por escrito y sea firmada por cada una de las partes.

15.4 La relación comercial entre Vaillant y el Cliente se regirá por lo previsto en las presentes Condiciones Generales y, en lo no previsto en las mismas, por la normativa aplicable en España.

15.5 Cualquier controversia que pudiere surgir entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento, desarrollo y ejecución del contrato se somete al conocimiento de los juzgados y tribunales ordinarios de Bilbao (Bizkaia), renunciando ambas partes a cualquier otro fuero; todo ello sin perjuicio de que las partes intenten resolver previamente la controversia de forma extrajudicial.

Política de reclamaciones y devoluciones

RECLAMACIONES POR INCIDENCIAS DE TRANSPORTE

El Cliente tiene la obligación de examinar los Productos adquiridos al tiempo de recibirlos y, en caso de identificar daños o errores visibles en la calidad o cantidad de los Productos, deberá formular su reclamación de forma expresa en el albarán de entrega o talón de entrega del transportista (en adelante, "Talón de Entrega"). Vaillant no admitirá ninguna reclamación por daños o errores visibles de los Productos que no se hayan hecho constar en el Talón de Entrega.

Una vez firmado el Talón de Entrega, en caso de identificarse daños o errores ocultos o internos, el Cliente podrá formular la correspondiente reclamación en un plazo máximo de siete (7) días naturales a contar desde la fecha de entrega. En su caso, el Cliente deberá formular la reclamación a través de la página web de Vaillant, junto con la documentación que acredite la existencia de los daños o errores ocultos o internos.

A efectos enunciativos, que no limitativos, se considerará que los daños o errores son visibles cuando a) se reciban menos bultos o palets que los que se indican en el Talón de Entrega; o b) cuando exista material visualmente dañado, o con roturas, aplastamientos, agujeros o rasgaduras del embalaje.

Asimismo, se considerará que los daños o errores son ocultos o internos cuando a) se reciban los bultos o palets indicados en el Talón de Entrega, pero dentro del bulto o palet falte una parte de la mercancía; b) dentro de un bulto o palet haya mercancía dañada que no sea visible en la descarga; o c) el Producto esté dañado y no se pueda apreciar desde el exterior. Una vez formulada la reclamación, Vaillant llevará a cabo una primera revisión y comunicará al Cliente su decisión que podrá consistir en:

- Rechazar la reclamación de forma motivada;
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del nuevo Producto reclamado y, en su caso, se retirará el Producto afectado por la incidencia, sin coste para el Cliente; o
- Aceptar provisionalmente la reclamación, en cuyo caso Vaillant recogerá los Productos afectados en las instalaciones del Cliente y los llevará a sus propias instalaciones para su revisión presencial.

Cuando proceda, Vaillant llevará a cabo la revisión presencial del producto afectado para verificar la existencia de los daños o errores y su calificación como visibles u ocultos. Una vez finalizada la revisión Vaillant comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la reclamación de forma motivada, en cuyo caso Vaillant enviará el Producto de vuelta a las instalaciones del Cliente y podrá facturarle los gastos de transporte y manipulación que correspondan.
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del producto reclamado, sin coste para el Cliente.

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO (AJENAS A LAS RECLAMACIONES POR INCIDENCIAS DE TRANSPORTE)

Vaillant no se compromete a admitir ninguna devolución de Producto fuera de los supuestos y condiciones establecidos para las reclamaciones por incidencias de transporte (daños o errores en la integridad o cantidad de los productos). No obstante, Vaillant podrá aceptar una o varias solicitudes de devolución, por razones comerciales, conforme al procedimiento definido en esta Política. A título meramente informativo, Vaillant en ningún caso admitirá solicitudes de devolución:

- que se refieran a Productos fabricados bajo pedido;
- que se refieran a Productos cuya referencia no esté activa dentro de la Tarifa Oficial en vigor en el momento de hacer la solicitud de devolución; o
- que se presenten más de 6 meses después de la fecha factura.

En caso de estar interesado en devolver un Producto por motivos distintos a los referidos en el párrafo anterior, el Cliente deberá presentar una solicitud de devolución a través de la página web de Vaillant, en el módulo "Mis Devoluciones". Una vez formulada la solicitud, Vaillant comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la solicitud, sin necesidad de justificar su decisión; o
- Aceptar provisionalmente la solicitud, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y abonar los gastos del transporte del Producto hasta las instalaciones de Vaillant para su revisión presencial. Vaillant llevará a cabo la revisión presencial del Producto que se pretende devolver por el Cliente para verificar que tanto el Producto como el embalaje se encuentran en perfecto estado. Una vez finalizada la revisión, Vaillant comunicará al Cliente su decisión de:
 - Rechazar la solicitud de forma motivada, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y abonar los gastos del transporte del Producto desde las instalaciones de Vaillant hasta sus propias instalaciones, más los gastos de manipulación que correspondan.
 - Aceptar definitivamente la solicitud, en cuyo caso Vaillant procederá a emitir la factura rectificativa correspondiente y, cuando proceda, devolverá el precio abonado por el Cliente con el mismo plazo de pago de la factura del Producto devuelto.

Condiciones de garantía

1. GARANTE

- 1.1. Vaillant Saunier Duval, S.L.U., con NIF número B-15.616.626 y domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22 (en adelante, “Vaillant”), garantiza que los usuarios de un producto de la marca Vaillant dispondrán de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en este documento.
- 1.2. Vaillant podrá aplicar la Garantía Legal y Comercial directamente o a través de los Servicios de Asistencia Técnica (en adelante, el “SAT”) Oficiales.

2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA LEGAL

- 2.1. Vaillant responderá frente al usuario de las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de TRES (3) AÑOS a contar desde la entrega de aquel. Quedarán cubiertos los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad manifestada (mención inclusiva de, en su caso, gastos de envío, desplazamiento y mano de obra).
- 2.2. La fecha de entrega deberá de acreditarse mediante la factura de compra o de instalación o con el albarán de entrega correspondiente, si este fuera posterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (en adelante, el “RDL 1/2007”), se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los DOS (2) AÑOS posteriores a la entrega del producto ya existían cuando este se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos DOS (2) AÑOS desde la entrega, el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.
- 2.3. La aplicación de la Garantía Legal por parte de Vaillant quedará condicionada a que el producto: a) se encuentre en perfecto estado en el momento de su instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o deterioros; b) haya sido instalado I) por un técnico debidamente autorizado por la administración competente, II) respetando la normativa vigente en el lugar donde se ubique y III) de conformidad con las instrucciones del manual de instalación elaborado por el fabricante; y c) se utilice conforme a los fines para los que ha sido diseñado y fabricado. Su aplicación en otros cometidos domésticos, residenciales o industriales anula la garantía, siendo el único responsable quien así proyecte, instale o utilice el producto.

3. CONTENIDO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

- 3.1. Vaillant ofrece al usuario una Garantía Comercial para las faltas de conformidad que se pudieren manifestar en relación con las piezas que compongan el producto, de conformidad con el detalle que se inserta a continuación:

FAMILIA	GARANTÍA COMERCIAL
Bombas de calor aroTHERM exclusive ES, aroTHERM plus ES, aroTHERM plus, aroTHERM perform, aroTHERM Split plus y aroTHERM pure	CINCO (5) AÑOS TOTAL sobre el compresor*
Bombas de calor ACS aroSTOR 200 y 270	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Bombas de calor flexoTHERM, geoTHERM exclusive y geoTHERM perform	DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del compresor
Bombas de calor flexoCOMPACT y geoCOMPACT exclusive	DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del compresor CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Productos de aire acondicionado climaVAIR pro y climaVAIR plus	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad
Drenaje automático / presurizado auroSTEP plus	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del depósito
Acumuladores e interacumuladores colectivos provistos de ánodo electrónico	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Termos eléctricos eloSTOR plus	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba**
Termos eléctricos eloSTOR exclusive	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba

(*) Carga de gas hasta 15 m de línea para las aroTHERM Split plus.
(**) Condicionado a que a partir del tercer año se revise el ánodo de magnesio anualmente y se sustituya cuando sea necesario.

- 3.2. El plazo indicado en la tabla anterior comprende el periodo de Garantía Legal según el punto 2.1 anterior.
- 3.3. La responsabilidad de Vaillant no será extensible al resto de gastos (tales como mano de obra o disponibilidad de servicio u otros análogos).
- 3.4. La Garantía Comercial es adicional a la Garantía Legal y, por tanto, no afecta a los derechos legales del usuario ante la falta de conformidad del producto con el contrato.
- 3.5. La aplicación de la Garantía Comercial quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos descritos en el apartado 4 y, además, a que: a) el producto no haya sido manipulado por personal ajeno a la red de SATs Oficiales de la marca durante el plazo de garantía; b) el SAT Oficial haya efectuado la intervención de puesta en marcha. Esta condición no será aplicable a aquellos productos que no requieran, por ley, la realización de esta intervención inicial; y c) el usuario hubiera registrado su Producto en el momento de ser instalado, bien en nuestra dirección web: www.vaillant.es, bien por correo postal conforme a las indicaciones del documento de solicitud de garantía, si acompaña al Producto.

4. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

- 4.1. Las garantías se aplicarán exclusivamente a los productos adquiridos e instalados en España.
- 4.2. Estarán expresamente excluidas de la aplicación de toda garantía las faltas de conformidad que sean consecuencia directa o indirecta de: a) un inadecuado uso del producto; b) un incumplimiento de las indicaciones contenidas en el Libro de Instrucciones, Manual de Usuario, o demás documentación facilitada junto con el producto, respecto a su instalación, mantenimiento o utilización; c) instalaciones defectuosas del producto; d) la falta de mantenimiento y/o sustitución de las baterías necesarias para el funcionamiento del producto por parte del usuario final; e) fallos o deficiencias de los componentes externos al producto que puedan afectar a su correcto funcionamiento; f) la inobservancia de las instrucciones de protección contra heladas; g) causas de fuerza mayor o caso fortuito tales como, entre otros, fenómenos atmosféricos, geológicos, utilización abusiva y supuestos análogos; h) problemas relacionados con alguno de los suministros a los que está conectado el producto (agua, electricidad, gas u otros análogos), tales como un exceso o defecto de presión o voltaje, o el suministro de gas inadecuado; o i) la invasión o entrada en el producto de elementos externos (tales como componentes, sustancias, piedras, suciedad o insectos).
- 4.3. Quedan asimismo excluidas de toda garantía las partes o piezas que, por su diseño y/o función, tengan un deterioro natural por desgaste y/o degradación en su funcionamiento.
- 4.4. Se consideran responsabilidad del usuario y, por tanto, excluidos de toda garantía, los costes y gastos necesarios para acceder al producto o a alguno de los elementos de la instalación a la que este está asociado, cuando I) el producto se encuentre instalado en altura, falsos techos, ubicaciones ocultas o situaciones análogas o II) se requiera la retirada o reposición de elementos constructivos u otros análogos.
- 4.5. Estarán expresamente excluidas de la aplicación de la garantía comercial las averías de productos de ACS cuando estos estén sometidos a unas condiciones de instalación en las que no se respeten los valores límite establecidos a continuación:

Valores máximos	Equipos con Depósito Inoxidable	Equipos con Depósito Vitrificado
Cloruros	máx. 150 mg/l	máx. 250 mg/l
pH	entre 6,5 y 9,5	entre 6,5 y 9,5
Dureza	entre 6 y 15 °F	entre 6 y 15 °F
Langelier	entre -0,5 y +0,5	entre -0,5 y +0,5
Conductividad	entre 200 y 2.000 µS/cm	entre 200 y 2.000 µS/cm

5. RÉGIMEN DE LAS REPARACIONES EN GARANTÍA

5.1. El usuario podrá optar entre solicitar la aplicación de la Garantía Legal o Comercial directamente a Vaillant o al SAT Oficial, en ambos casos a través de sus respectivos servicios de atención al cliente.

5.2. El SAT Oficial determinará los repuestos que deban ser sustituidos en cada intervención en garantía, comprometiéndose Vaillant a que se utilicen repuestos originales de la marca en todas las intervenciones.

5.3. La reparación o sustitución del producto en garantía, o de alguna de sus piezas, no conllevará la ampliación del plazo de garantía, sin perjuicio de la suspensión de los plazos recogida en el artículo 122 del RDL 1/2007.

6. COMUNICACIONES

El usuario podrá contactar con Vaillant a través de los canales indicados en el sitio web www.vaillant.es o en el teléfono 910 779 779 para formular cualquier sugerencia, duda o reclamación.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda al usuario final que antes de utilizar el producto lea cuidadosamente el Libro de Instrucciones y/o el Manual de Usuario y que, en caso de duda, contacte con el SAT Oficial.

El mejor servicio a tu disposición

Cualquier consulta relacionada con nuestros productos o servicios tiene respuesta gracias a nuestro servicio de Atención al Cliente. Disponemos de una línea de atención directa tanto con profesionales como usuarios finales.

Según el indicador Net Promoter Score (NPS), que mide la lealtad de los clientes a una marca basándose en la satisfacción de los clientes, en el año 2024 el Servicio Técnico Oficial de Vaillant obtuvo un valor del 80,42*

(*) Índice de satisfacción de usuarios con el servicio ofrecido por el Servicio Técnico Oficial de la marca resultado de 46.856 encuestas.

Los expertos en productos Vaillant

El Servicio Técnico Oficial Vaillant es el único capaz de garantizar el máximo rendimiento y seguridad de un equipo Vaillant y, la tranquilidad de los usuarios del hogar en el que ha sido instalado.

- **El único Servicio Técnico Oficial de la marca Profesionalidad:** los técnicos son formados directamente por el propio fabricante. Conocen pieza a pieza cada equipo Vaillant y reciclan continuamente sus conocimientos.
- **Experiencia:** cada uno de los técnicos revisa como media más de 1.000 equipos de climatización al año, todos Vaillant.
- **Con la garantía del líder:** disfrutar de la tranquilidad y seguridad de saber que el equipo está perfectamente mantenido. La mejor tecnología alemana en las mejores manos.



www.vaillant.es
info@vaillant.es

Atención al profesional

910 77 11 11

Asistencia técnica

902 43 42 44

Delegaciones Comerciales

Nor-Oeste: 983 34 23 25

Norte: 94 421 28 54/71

Cataluña y Baleares: 93 498 62 55

Levante: 963 13 51 26

Centro: 91 657 20 91

Sur: 954 58 34 01 / 42

Canarias: 963 13 51 26

La Rioja-Aragón: 94 421 28 54

Galicia: 983 34 23 25



PREMIUM

vaillantpremium@vaillant.es

-  Instagram > Vaillant_es
-  LinkedIn > Vaillant-espana
-  X > Vaillant_es
-  Facebook > Vaillant.Espana
-  YouTube > @VaillantES

