


IN-WALL

PL10 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual



MEDIDAS

Longitud	254 mm
Anchura	10 mm
Altura	164 mm

COLORES Y ACABADOS




va Oro cepillado

PVPR (IVA INCLUIDO)

185,13 €

DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

PL10 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual para sistemas de instalación de Roca. Sin necesidad de utilizar herramientas para la instalación.

Número de pulsadores: 2

Peso neto (kg): 0,47

COMPATIBLE



Duplo WC One Smart - Bastidor empotrable con cisterna compacta de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de Ø90 / Ø110

890078020



Duplo WC One Freestanding - Bastidor con cisterna compacta autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110

890077020



Duplo WC One Compact - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90/ Ø110

890073020



Basic Tank One Compact - Cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro de tanque alto

890070200



Basic WC One Compact - Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110

890070120



Duplo WC One - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110

890070020



Kit de adaptación para placas de accionamiento

890064000



## In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.

